



排出係数一覧表(2)

大気への排出係数(調合段階)

Main table with columns: 用途番号(用), 用途分類, 詳細用途番号, 詳細用途分類, 排出係数 [調合段階1], 排出係数 [調合段階2]. Sub-columns include 蒸気圧区分 (Pa) with ranges like <1, 1-10, 10-100, etc.

# 排出係数一覧表(2) 大気への排出係数(調査段階)

用途番号 (#)	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	排出係数 [調査段階1]							排出係数 [調査段階2]							
				蒸気圧区分(Pa)							蒸気圧区分(Pa)							
				<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000			
29	皮革処理剤	a	なめし剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	仕上げ加工薬剤(漂白剤、着色剤、着色助剤、撥水剤、撥油剤、油剤、脱脂剤、加脂剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	準備工程(なめし前)薬剤(脱脂剤、脱灰剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
30	ガラス、ほうろう、セメント	a	ガラス原料	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	ガラス添加剤(強化剤、集束剤、防曇剤、紫外線カット剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	ガラス加工助剤(離型剤、pH調節剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		d	ほうろう原料	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		e	ほうろう添加剤(絵付け用転写剤、フリット配合薬剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		f	ほうろう加工助剤(中和剤、ニッケル処理剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		g	セメント原料	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	
		h	セメント添加剤(混合材、膨張剤、固化剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	
		z	その他	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	
			[着色剤は#11]															
31	陶磁器、耐火物、ファインセラミックス	a	陶磁器原料、耐火物原料、ファインセラミックス原料	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	陶磁器添加剤、耐火物添加剤、ファインセラミックス添加剤(焼結助剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	成形助剤(バインダー、増粘剤、可塑性、潤滑剤、分散剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		d	滑剤、離型剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[着色剤は#11、電子用ファインセラミックスは#38]															
32	研削砥石、研磨剤、摩擦材、固体潤滑剤	a	研削砥石原料、研磨剤原料、摩擦材原料、固体潤滑剤原料	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤添加剤(バインダー、増粘剤、研磨助剤、分散剤、摩擦調整剤、潤滑剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	滑剤、離型剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[着色剤は#11]															
33	金属製造加工用資材 [金属及び合金の原料は#1、着色剤は#11、表面処理は#34、溶接・ろう接は#35、金属加工油は#37]	a	金属用添加剤(接壌剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	加工助剤(フラックス等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	製造用粘結剤、製造用硬化剤、製造用添加剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		d	製造用離型剤、製造用塗型剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[着色剤は#11]															
34	表面処理剤 [めっき前処理剤・後処理剤の脱脂・洗浄薬剤は#4金属洗浄剤、#12の水系洗浄剤1] [#4-6.12-15,17.25-27.30-32.38.44を除く]	a	めっき薬剤(皮膜成分原料)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	めっき浴添加剤(光沢付与剤、煙霧防止剤、無電解めっきの還元剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	化成処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		d	真鍮めっき(蒸着等)薬剤、溶射処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		e	表面処理処理(浸漬、霧化等)薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		f	表面処理処理(浸漬、霧化等)薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		g	エッチング処理薬剤、スパッタリング処理薬剤、プラズマ処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[着色剤は#11]															
			[着色剤は#11]															
35	溶接材料、ろう接材料、溶断用材料	a	溶接フラックス	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	ろう接フラックス(酸化防止剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	溶接用ガス、溶断用ガス	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[着色剤は#11]															
36	作動油、絶縁油、プロセス油、潤滑油剤(エンジン油、軸受油、圧縮機油、グリース等)	a	作動油の基油、潤滑油剤の基油	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		b	絶縁油の基油	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		c	プロセス油の基油	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		d	グリース増ちょう剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		e	作動油添加剤、潤滑油剤添加剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
		f	絶縁油添加剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
		g	プロセス油添加剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
			[#37を除く]															
	[着色剤は#11]																	
37	金属加工油(切削油、圧延油、プレス油、熱処理油等)、防錆油	a	水溶性金属加工油の基油	0.00005	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		b	不溶性金属加工油の基油、防錆油の基油	0.00005	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		c	水溶性金属加工油添加剤	0.00005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
		d	不溶性金属加工油添加剤、防錆油添加剤	0.00005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025									
38	電気・電子材料 [対象材料等の製造用プロセス材料を含む] [絶縁油は#36]	a	磁性材料[#38を除く]、導電材料、超導材料、電体材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	半導体材料、有機半導体材料、液晶材料	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005									
		c	誘電体材料、抵抗体材料、固体電解質材料、電解液材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		d	光導波路材料(光ファイバを含む)、光学フィルム材料、電子機器用光材料	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005									
		e	封止材、絶縁材料、シールド材料	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		f	電子記憶媒体材料(磁性材料、光吸収色素等)	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[絶縁油は#36]															
			[着色剤は#11]															
			[着色剤は#11]															
39	電池材料(一次電池、二次電池)	a	電解質材料、電解液材料、絶縁材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	電極材料(活物質、集電体、導電剤、バインダー等)、減標剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			[着色剤は#11]															
			[着色剤は#11]															
40	水処理剤	a	腐食防止剤、防錆剤、防食剤、防スケール剤、防曇剤	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		b	金属イオン捕捉剤、金属イオン封鎖剤、硬水軟化剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		c	イオン交換体(有機及び無機イオン交換体)、分離膜	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001									
		d	酸化剤、還元剤、pH調節剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		e	消泡剤、凝集剤、濾過助剤、脱水助剤、イオン交換樹脂再生剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
41	乾燥剤、吸着剤	a	乾燥剤、脱水															

