排出係数一覧表(7)　水域への 排出係数（工業的使用、家庭用・業務用での使用段階）

用途番号(#)	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	排出係数[工業的使用段階] 水溶解度区分(mg／L)					排出係数[家庭用・業務用での使用段階] 水溶解度区分(mg／L)				
				<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≧10,000	<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≧10,000
01	中間物	a	合成原料、重合原料、前駆重合体	0.00005	0.00005	0.00005	0.0005	0.001					
		b	重合開始剤	0.000005	0.000005	0.000005	0.00005	0.00025					
		z	その他	0.00005	0.00005	0.00005	0.0005	0.001					
	溶　剤												
02	塗料用・ワニス用・コーティング剤用・印刷インキ用・複写用・殺生物剤用溶剤	a	塗料用溶剤、塗料希釈剤	0.00001	0.00001	0.00002	0.0001	0.0001					
		b	塗料剥離剤	0.00001	0.00001	0.00002	0.0001	0.0001					
		c	ワニス用溶剤	0.00001	0.00001	0.00002	0.0001	0.0001					
		d	コーティング剤用溶剤、レジスト塗布用溶剤	0.00001	0.00001	0.00002	0.0001	0.0001					
		e	印刷インキ用溶剤、電子デバイス用溶剤、インキ溶剤、インキ洗浄剤	0.00001	0.00001	0.00002	0.0001	0.0001					
		f	殺生物剤用溶剤	0	0	0	0	0					
		z	その他	0.00001	0.00001	0.00002	0.0001	0.0001					
03	接着剤用・粘着剤用・シーリング材用溶剤	a	接着剤用溶剤、粘着剤用溶剤	0.00005	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
		b	接着剤剥離用溶剤、糊剥離用溶剤	0.00005	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
		c	接着用溶剤	0.00005	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
		d	シーリング材用溶剤	0.00005	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
		z	その他	0.00005	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
04	金属洗浄用溶剤	a	金属洗浄用溶剤(塩素系)	0.00001	0.00001	0.00005	0.00007	0.0001					
		z	その他	0.00001	0.00001	0.00005	0.00007	0.0001					
05	クリーニング洗浄用溶剤《洗濯業での用途》	a	ドライクリーニング溶剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.001					
		b	染み抜き剤、ドライクリーニング溶剤抽出剤	0.00001	0.00001	0.0001	0.001	0.001					
		z	その他	0.00001	0.00001	0.0001	0.001	0.001					
06	その他の洗浄用溶剤 [#04,05を除く]	a	フォトレジスト現像用溶剤、レジスト剥離用溶剤	0.00001	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
		z	その他	0.00001	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005					
07	工業用溶剤 [#02-06の溶剤を除く]	a	合成反応用溶剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.005					
		b	紡糸用溶剤、製膜用溶剤	0.002	0.002	0.002	0.01	0.01					
		c	抽出溶剤、精製溶剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.001					
		d	希釈溶剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.001					
		z	その他	0.002	0.002	0.002	0.01	0.01					
08	エアゾール用溶剤	a	エアゾール噴射剤、希釈剤	0	0	0	0	0					
		z	その他	0	0	0	0	0					
09	その他の溶剤	z	その他の溶剤	0.002	0.002	0.002	0.01	0.01					
	溶剤以外												
10	化学プロセス調節剤	a	触媒、触媒担体	0.000005	0.00005	0.0001	0.0005	0.001					
		b	イオン交換樹脂、イオン交換膜、分離膜、隔膜、濾過補助剤(脱蝋助剤等)	0.000005	0.00005	—	—	—					
		c	乳化剤、分散剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001					
		d	重合調節(停止)剤、重合禁止剤、安定剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001					
		e	光学分割剤	0.00001	0.00005	0.0001	0.0005	0.001					
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001					
11	着色剤(染料、顔料、色素、色材) [#12,13,15,16,25,26,29を除く]	a	着色剤(染料、顔料、色素、色材)	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		b	蛍光増白剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		c	発色剤、発色助剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		z	その他	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
12	水系洗浄剤1《工業用途》 [#25,26を除く]	a	石鹸、洗剤(界面活性剤)	0.002	0.005	0.025	0.04	0.05					
		b	無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤	0.002	0.005	0.025	0.04	0.05					
		c	ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加(補助)剤(消泡剤等)	0.002	0.005	0.025	0.04	0.05					
		d	防錆剤	0.002	0.005	0.025	0.04	0.05					
		z	その他	0.002	0.005	0.025	0.04	0.05					
13	水系洗浄剤2《家庭用・業務用の用途》	a	石鹸、洗剤、ウインドウォシャー液(界面活性剤)						1	1	1	1	1
		b	柔軟剤(界面活性剤)						1	1	1	1	1
		c	無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤						1	1	1	1	1
		d	ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加(補助)剤(酵素、蛍光増白剤、紫外線吸収剤等)						1	1	1	1	1
		z	その他						1	1	1	1	1
14	ワックス(床用、自動車用、皮革用等)	a	ワックス						1	1	1	1	1
		b	乳化剤、分散剤						1	1	1	1	1
		z	その他						1	1	1	1	1
15	塗料、コーティング剤[プライマーを含む]	a	塗料用樹脂、コーティング剤用樹脂	0.000005	0.00005	0.001	0.001	0.001					
		b	着色剤(染料、顔料、光輝剤)	0.000005	0.00005	0.001	0.001	0.001					
		c	熱・光硬化塗料のモノマー・オリゴマー、バインダー成分	0.000005	0.00005	0.001	0.001	0.001					
		d	架橋剤、硬化剤、増感剤、重合開始剤、光酸発生剤、光塩基発生剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		e	可塑剤、充填剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		f	安定化剤(酸化防止剤等)	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		g	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤、導電性改良剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		h	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、表面調整剤、造膜助剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		i	腐食防止剤、防錆剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		j	乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		z	その他	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
16	印刷インキ、複写用薬剤(トナー等)	a	インキ用樹脂、トナー用樹脂	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		b	着色剤(染料、顔料、色素)、感熱色素、感圧色素、蛍光増白剤、顕色剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		c	紫外線・電子線硬化インキのモノマー・オリゴマー、増感剤、重合開始剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		d	可塑剤、充填剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		e	安定化剤(酸化防止剤等)	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		f	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		g	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、造膜助剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		h	電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		i	乾燥促進剤、湿潤剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
		z	その他	0.00001	0.00001	0.00005	0.0001	0.001					
17	船底塗料用防汚剤、漁網用防汚剤	a	防汚剤用樹脂[添加剤も含む]	0.000005	0.00005	0.001	0.001	0.001					
		b	船底塗料用防汚剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		c	漁網用防汚剤	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
		z	その他	0.0001	0.0005	0.001	0.001	0.001					
18	殺生物剤1[成形品に含まれ出荷されるもの]	a	殺菌剤、殺虫剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤(細菌増殖抑制剤、木材の防腐剤、防蟻剤)	0.0015	0.003	0.003	0.003	0.003					
		b	展着剤、乳化剤	0.0015	0.003	0.003	0.003	0.003					
		z	その他	0.0015	0.003	0.003	0.003	0.003					
19	殺生物剤2[工程内使用で成形品に含まれないもの]《工業用途》	a	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤)	0.01	0.01	0.05	0.075	0.075					
		b	ガス滅菌剤、蒸燻剤、燻煙剤	0	0	0	0	0					
		c	殺菌剤、消毒剤、防腐剤、抗菌剤	0.01	0.01	0.05	0.075	0.075					
		d	展着剤、乳化剤	0.01	0.01	0.05	0.075	0.075					
		z	その他	0.01	0.01	0.05	0.075	0.075					
20	殺生物剤3《家庭用・業務用の用途》	a	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤)						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		b	繊維用・紙用防虫剤						0	0	0	0	0
		c	シロアリ駆除剤、防蟻剤						0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		d	殺菌剤、消毒剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤、除菌剤						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		e	非農耕地用除草剤						0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		f	展着剤、乳化剤						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		z	その他						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

排出係数一覧表(7)　水域への 排出係数（工業的使用、家庭用・業務用での使用段階）

用途番号(#)	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	排出係数[工業的使用段階] 水溶解度区分(mg/L)					排出係数[家庭用・業務用での使用段階] 水溶解度区分(mg/L)				
				<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≧10,000	<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≧10,000
21	火薬類 [煙火を含む]	a	火薬、爆薬、火工品[#21-bを除く]、煙火	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		b	自動車安全部品用ガス発生剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		z	その他	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
22	芳香剤、消臭剤	a	香料(洗浄剤用)[#22-b,cを除く]						1	1	1	1	1
		b	芳香剤						0	0	0	0	0
		c	消臭剤						0	0	0	0	0
		d	乳化剤、分散剤						0	0	0	0	0
		z	その他						1	1	1	1	1
23	接着剤、粘着剤、シーリング材	a	接着剤用樹脂、粘着剤用樹脂、シーリング材用樹脂	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		b	バインダー成分(モノマー、プレポリマー、硬化剤、硬化促進剤、開始剤、カップリング剤)	0.000005	0.00005	0.00025	0.00025	0.00025					
		c	可塑剤、充填剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		d	安定化剤(老化防止剤等)	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		e	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		f	表面調整剤、分散剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		g	防腐剤、防かび剤、抗菌剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		h	難燃剤、導電剤	0.00001	0.00001	0.00005	0.0005	0.001					
		z	その他	0.00001	0.00005	0.00025	0.0005	0.001					
24	フォトレジスト材料、写真材料、印刷版材料	a	感光性・感電子性樹脂(フォトレジスト、印刷版等)	0.001	0.0025	0.01	0.01	0.01					
		b	感光性・感電子性樹脂のモノマー・オリゴマー	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0025					
		c	感光剤、電子写真感光体、光重合開始剤、光酸発生剤、光塩基発生剤	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0025					
		d	色素形成カプラー(カラー写真用)	0.01	0.01	—	—	—					
		e	乳化剤、分散剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		f	定着剤、安定化剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		g	硬化剤、増感剤、減感剤、架橋密度向上剤、重合開始剤、レジスト添加剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		h	現像剤、水溶性処理薬品、レジスト剥離剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.025					
		z	その他	0.01	0.01	0.01	0.01	0.025					
25	合成繊維、繊維処理剤 [不織布処理を含む]	a	成形品基材(合成繊維、不織布)	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005					
		b	着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05					
		c	集束剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		d	防炎剤、難燃剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		e	含浸補強剤、染料固着剤(フィックス剤)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		f	帯電防止剤、親水加工剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		g	柔軟仕上げ剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		h	形態安定加工剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		i	撥水剤、撥油剤、防水加工剤、防汚加工剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		j	抗菌剤、変色防止剤、紫外線吸収剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		k	紡糸・紡績・織編油剤、紡糸・紡績・織編油助剤	0.01	0.01	0.025	0.05	0.1					
		l	洗浄剤、精練洗浄剤(ソーピング剤)、潤滑剤	0.05	0.05	0.2	0.2	0.2					
		m	キレート剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		n	漂白剤、抜染剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		o	均染剤、浸透剤、促染剤(染色助剤)、媒染剤、捺染用糊剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		p	乳化剤、分散剤、消泡剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		q	マーセル化助剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		r	糊抜き剤	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2					
		z	その他	0.05	0.05	0.2	0.2	0.2					
26	紙・パルプ薬品	a	着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		b	サイズ剤、定着剤、填料	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					
		c	コーティング剤	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		d	防炎剤、難燃剤、帯電防止剤	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		e	紙力増強剤、歩留向上剤、定着剤(フィックス剤)、防錆剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		f	撥水剤、撥油剤、防水加工剤	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		g	嵩高剤、柔軟剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
		h	蒸解薬液、pH調節剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		i	スライムコントロール剤(防腐剤)、ピッチコントロール剤	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		j	漂白剤、漂白浴安定剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		k	乳化剤、分散剤、消泡剤、脱墨剤、洗浄剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					
		z	その他	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					
27	プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチック加工助剤	a	成形品基材(プラスチック、合成皮革、合成紙、発泡体)	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001					
		b	高吸水性材料	0.00001	0.00001	—	—	—					
		c	可塑剤、分散剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		d	安定化剤(酸化防止剤等)	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		e	充填剤、希釈剤、ポリマー分解促進剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		f	結晶核剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		g	内部滑剤、内部離型剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		h	防曇剤、流滴剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		i	難燃剤、帯電防止剤、波長変換剤	0.000005	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
		j	外部滑剤、外部離型剤	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002					
		k	発泡剤、ラジカル発生剤	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002					
		l	注型用、注型発泡用材料(モノマー、プレポリマー等)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001					
		m	硬化剤、架橋剤(FRP用モノマー等)、架橋助剤、増感剤、重合開始剤	0.000005	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002					
		n	硬化促進剤	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002					
	[#15,16,23,25,28を除く]	y	その他の添加剤(改質剤等)	0.00001	0.00001	0.00001	0.00002	0.00002					
	[着色剤は#11]	z	その他	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001					
28	合成ゴム、ゴム用添加剤、ゴム用加工助剤	a	成形品基材(エラストマー(合成ゴム))	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001					
		b	加硫促進剤、加硫促進剤助剤(加硫活性剤)	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.0001					
		c	加硫剤、架橋剤、架橋助剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.0001					
		d	可塑剤、補強材(接着促進剤等)、充填剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001					
		e	安定化剤(老化防止剤等)	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001					
		f	スコーチ防止剤、素練促進剤、内部滑剤、内部離型剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001					
		g	ラテックス凝固剤、乳化剤、分散剤、汚降防止剤	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005					
		h	難燃剤、帯電防止剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001					
		i	外部滑剤、外部離型剤	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005					
		j	発泡剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.0001					
		k	ゴム再生剤(脱硫剤等)	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005					
		y	その他の添加剤(改質剤等)	0.00005	0.00005	0.00005	0.0001	0.0001					
	[着色剤は#11]	z	その他	0.00005	0.00005	0.00005	0.0001	0.0001					
29	皮革処理剤	a	なめし剤	0.0005	0.0005	0.0015	0.0025	0.0025					
		b	仕上げ加工薬剤(漂白剤、着色剤、着色助剤、撥水剤、撥油剤、油剤、脱脂剤、加脂剤等)	0.0005	0.0005	0.0015	0.0025	0.0025					
		c	準備工程(なめし前)薬剤(脱脂剤、脱灰剤等)	0.0025	0.0025	0.0075	0.015	0.015					
		z	その他	0.0025	0.0025	0.0075	0.015	0.015					
30	ガラス、ほうろう、セメント	a	ガラス原料	0.00005	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005					
		b	ガラス添加剤(強化剤、集束剤、防曇剤、紫外線カット剤等)	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005					
		c	ガラス加工助剤(離型剤、pH調節剤等)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		d	ほうろう原料	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005					
		e	ほうろう添加剤(絵付け用転写剤、フリット配合薬剤等)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005					
		f	ほうろう加工助剤(中和剤、ニッケル処理剤等)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		g	セメント原料	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
		h	セメント添加剤(混合材、膨張剤、固化剤等)	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
	[着色剤は#11]	z	その他	0.005	0.005	0.01	0.05	0.05					

排出係数一覧表(7)　水域への 排出係数（工業的使用、家庭用・業務用での使用段階）

用途番号(#)	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	排出係数[工業的使用段階] 水溶解度区分(mg/L)					排出係数[家庭用・業務用での使用段階] 水溶解度区分(mg/L)				
				<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≧10,000	<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≧10,000
31	陶磁器、耐火物、ファインセラミックス	a	陶磁器原料、耐火物原料、ファインセラミックス原料	0.00001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005					
		b	陶磁器添加剤、耐火物添加剤、ファインセラミックス添加剤(焼結助剤等)	0.00001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005					
		c	成形助剤(バインダー、増粘剤、可塑剤、潤滑剤、分散剤等)	0.0001	0.001	0.001	0.005	0.005					
	[着色剤は#11、電子用ファインセラミックスは#38]	d	滑剤、離型剤	0.0001	0.001	0.001	0.005	0.005					
		z	その他	0.0001	0.001	0.001	0.005	0.005					
32	研削砥石、研磨剤、摩擦材、固体潤滑剤	a	研削砥石原料、研磨剤原料、摩擦材原料、固体潤滑剤原料	0.00001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005					
		b	研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤添加剤(バインダー、増粘剤、研磨助剤、分散剤、摩擦調整剤、潤滑剤等)	0.0002	0.0002	0.0002	0.001	0.001					
		c	滑剤、離型剤	0.0001	0.001	0.001	0.005	0.005					
	[着色剤は#11]	z	その他	0.0002	0.001	0.001	0.005	0.005					
33	金属製造加工用資材	a	金属用添加剤(接種剤等)	0.00005	0.00005	0.0005	0.005	0.005					
		b	加工助剤(フラックス等)	0.002	0.002	0.01	0.02	0.1					
	[金属及び合金の原料は#1、着色剤は#11、表面処理は#34、溶接・ろう接は#35、金属加工油は#37]	c	鋳造用粘結剤、鋳造用硬化剤、鋳造用添加剤	0.0002	0.0002	0.002	0.02	0.1					
		d	鋳造用離型剤、鋳造用塗型剤	0.0002	0.0002	0.002	0.02	0.1					
		z	その他	0.002	0.002	0.01	0.02	0.1					
34	表面処理剤	a	めっき薬剤(皮膜成分原料)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					
		b	めっき浴添加剤(光沢付与剤、煙霧防止剤、無電解めっきの還元剤等)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					
		c	化成処理薬剤	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					
		d	真空めっき(蒸着等)薬剤、溶射処理薬剤	0.005	0.005	0.01	0.025	0.025					
	[めっき前処理剤・後処理剤の脱脂・洗浄薬剤は#04金属洗浄剤、#12の水系洗浄剤1][#4-6,12-15,17,25-27,30-32,38,44を除く]	e	表面硬化処理(浸炭、窒化等)薬剤	0.005	0.005	0.01	0.025	0.025					
		f	表面フッ素化処理薬剤、表面シリル化処理薬剤	0.005	0.005	0.01	0.025	0.025					
		g	エッチング処理薬剤、スパッタリング処理薬剤、プラスト処理薬剤	0.002	0.002	0.002	0.002	0.02					
		z	その他	0.005	0.005	0.01	0.025	0.025					
35	溶接材料、ろう接材料、溶断用材料	a	溶接フラックス	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01					
		b	ろう接フラックス(酸化防止剤等)	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01					
		c	溶接用ガス、溶断用ガス	0	0	0	0	0					
		z	その他	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01					
36	作動油、絶縁油、プロセス油、潤滑油剤(エンジン油、軸受油、圧縮機油、グリース等)	a	作動油の基油、潤滑油剤の基油	0.000005	0.000005	0.0001	0.0005	0.001					
		b	絶縁油の基油	0.000005	0.000005	—	—	—					
		c	プロセス油の基油	0.00001	0.00001	—	—	—					
		d	グリース増ちょう剤	0.000005	0.000005	—	—	—					
		e	作動油添加剤、潤滑油剤添加剤	0.000005	0.000005	0.0001	0.0005	0.001					
		f	絶縁油添加剤	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005					
		g	プロセス油添加剤	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001					
	[#37を除く]	z	その他	0.00001	0.00001	0.0001	0.0005	0.001					
37	金属加工油(切削油、圧延油、プレス油、熱処理油等)、防錆油	a	水溶性金属加工油の基油	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		b	不水溶性金属加工油の基油、防錆油の基油	0.005	0.005	—	—	—					
		c	水溶性金属加工油添加剤	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		d	不水溶性金属加工油添加剤、防錆油添加剤	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
		z	その他	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
38	電気・電子材料[対象材料等の製造用プロセス材料を含む]	a	磁性材料[#38-fを除く]、導電材料、超電導材料、蛍光体材料	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		b	半導体材料、有機半導体材料、液晶材料	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		c	誘電体材料、抵抗体材料、固体電解質材料、電解液材料、セパレータ材料	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		d	光導波路材料(光ファイバを含む)、光学フイルム材料、電子機器用光材料	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		e	封止材、絶縁材料、シールド材料	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
		f	電子記憶媒体材料(磁性材料、光吸収色素等)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
	[絶縁油は#36]	z	その他	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005					
39	電池材料(一次電池、二次電池)	a	電解質材料、電解液材料、絶縁材料、セパレータ材料	0.000005	0.000005	0.00005	0.0005	0.0005					
		b	電極材料(活物質、集電体、導電剤、バインダー等)、減極剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.0005	0.0005					
		z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.0005	0.0005					
40	水処理剤	a	腐食防止剤、防錆剤、防食剤、防スケール剤、防藻剤	0.01	0.01	0.05	0.1	0.1					
		b	金属イオン捕捉剤、金属イオン封鎖剤、硬水軟化剤	0.01	0.01	0.05	0.1	0.1					
		c	イオン交換体(有機及び無機イオン交換体)、分離膜	0.000005	0.00005	—	—	—					
		d	酸化剤、還元剤、pH調節剤	0.001	0.001	0.005	0.01	0.01					
		e	消泡剤、凝集剤、濾過助剤、脱水助剤、イオン交換樹脂再生剤	0.01	0.01	0.01	0.025	0.025					
		z	その他	0.01	0.01	0.05	0.1	0.1					
41	乾燥剤、吸着剤	a	乾燥剤、脱水剤	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
		b	吸着剤(脱臭剤、脱硝剤、ガス吸着剤等)	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
		c	吸収剤(脱酸素剤等)	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
		z	その他	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
42	熱媒体	a	冷媒、冷却剤	0.0001	0.0001	0.005	0.01	0.01					
		b	熱媒、加熱剤	0.0001	0.0001	0.005	0.01	0.01					
		z	その他	0.0001	0.0001	0.005	0.01	0.01					
43	不凍液	a	不凍液(LLC等)	0.0001	0.0005	0.001	0.002	0.005					
		b	防錆剤、防食剤	0.0001	0.0005	0.001	0.01	0.025					
		z	その他	0.0001	0.0005	0.001	0.01	0.025					
44	建設資材添加物(コンクリート混和剤、木材補強含浸剤等)	a	表面硬化剤	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
		b	コンクリート混和剤(強化剤、減水剤)	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
		c	離型剤、消泡剤	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
		d	木材補強含浸剤、木質板添加剤	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
		e	防汚剤[#17-b,cを除く]、防水剤、撥水剤	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
		z	その他	0.001	0.001	0.01	0.05	0.05					
45	散布剤、埋立処分前処理薬剤(融雪剤、土壌改良剤、消火剤等)	a	凍結防止剤(融雪剤等)	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
		b	土壌改良剤、地盤改良剤	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
		c	消火剤	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
		d	人工降雨剤	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
		e	油処理剤	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
		f	粉塵結合剤、粉塵防止剤、煤塵処理剤	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
		z	その他	0.5	0.5	0.75	0.9	0.9					
46	分離・精製プロセス剤《鉱業、金属製造での用途》[抽出・精製溶剤は#07]	a	浮選剤(捕収剤、起ほう剤、条件剤)、金属浸出剤	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
		b	凝集剤、分散剤、金属捕捉剤	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
		z	その他	0.005	0.005	0.025	0.04	0.04					
47	燃料、燃料添加剤	a	燃料						0	0	0	0	0
		b	燃料添加剤(清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数調整剤、摩擦低減剤、防錆剤等)						0	0	0	0	0
		c	燃焼改良剤(燃焼促進剤、セタン価向上剤、アンチノック剤等)						0	0	0	0	0
		d	氷結防止剤、着臭剤						0	0	0	0	0
		z	その他						0	0	0	0	0
	上記以外												
98	その他の原料、その他の添加剤	z	その他の原料、その他の添加剤	1	1	1	1	1					
99	輸出用	a	輸出用										