

排出係数一覧表(2)

大気への排出係数(調合段階)

用途番号	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	【改正後】排出係数 [調合段階1]						【改正後】排出係数 [調合段階2]									
				蒸気圧区分 (Pa)						蒸気圧区分 (Pa)									
				<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000				
中間物																			
101	中間物	a	合成原料、重合原料、プレポリマー																
		b	重合開始剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
溶剤																			
102	塗料用、ワニス用、コーティング剤用、インキ用、複写用又は殺生物剤用溶剤	a	塗料用溶剤、塗料希釈剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		b	塗料剥離剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		c	ワニス用溶剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		d	コーティング剤用溶剤、レジスト塗布用溶剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		e	インキ用溶剤、電子デバイス用溶剤、インキ洗浄剤、複写用溶剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		f	殺生物剤用溶剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		z	その他	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
103	接着剤用、粘着剤用又はシーリング材用溶剤	a	接着剤用溶剤、粘着剤用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.0025	0.0025	0.0025										
		b	接着剤剥離用溶剤、糊剥離用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.0025	0.0025	0.005										
		c	接着用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.0025	0.0025	0.0025										
		d	シーリング材用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.0025	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00025	0.00025	0.0005	0.0025	0.0025	0.005										
104	金属洗浄用溶剤	a	金属洗浄用溶剤(塩素系)	0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		z	その他	0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
105	クリーニング洗浄用溶剤 (洗濯業での用途に限る。)	a	ドライクリーニング溶剤	0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		b	染み抜き溶剤、ドライクリーニング溶剤抽出剤	0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		z	その他	0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
106	その他の洗浄用溶剤(104及び105に掲げるものを除く。) [#104,105を除く]	a	レジスト現像用溶剤、レジスト剥離用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
107	工業用溶剤(102から106までに掲げるものを除く。) [#102-106を除く]	a	合成反応用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		b	紡糸用溶剤、製膜(成膜)用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		c	分離・精製用溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		d	希釈溶剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
108	エアゾール用溶剤又は物理発泡剤	a	エアゾール噴射剤、希釈剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.03										
		b	物理発泡剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.03										
		z	その他	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.03										
109	その他の溶剤(102から108までに掲げるものを除く。)	z	その他の溶剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.03										
溶剤以外																			
110	化学プロセス調節剤	a	触媒、触媒担体	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		b	イオン交換樹脂、イオン交換膜、分離膜、隔膜、濾過補助剤(脱臭補助剤等)	0.00001	0.00001	-	-	-	-										
		c	乳化剤、分散剤	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		d	重合調節(停止)剤、重合禁止剤、安定剤	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		e	光学分割剤	0.00001	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
111	着色剤(染料、顔料、色素、色材等に用いられるものをいう。) [#112,113,115,116,125,126,129を除く]	a	着色剤(染料、顔料、色素、色材)	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	-	-										
		b	蛍光増白剤	0.00001	0.00025	0.0005	0.001	-	-										
		c	発色剤、発色助剤	0.00001	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00001	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
112	水系洗浄剤(工業用のものに限る。) [#125,126,129,130,133を除く]	a	界面活性剤(石鹼・合成洗剤用)	0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		b	無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤	0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		c	ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加(補助)剤(消泡剤等)	0.00005	0.0001	0.0005	0.0025	0.005	0.005										
		d	防錆剤	0.00001	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		z	その他	0.00001	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
113	水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)	a	界面活性剤(石鹼・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用)	0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		b	柔軟剤	0.00001	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		c	無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤	0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		d	ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加(補助)剤(酵素、蛍光増白剤、紫外線吸収剤等)	0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.005	0.005										
		z	香料	0.00005	0.0001	0.0005	0.0025	0.005	0.005	0.00005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	
114	ワックス(床用、自動車用、皮革用等のものをいう。)	a	ワックス	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		b	乳化剤、分散剤	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
115	塗料又はコーティング剤 (プライマーを含む。) [#114, 117, 125-131, 135, 138を除く]	a	塗料用樹脂、コーティング剤用樹脂	0.00001	0.00001	-	-	-	-										
		b	着色剤(染料、顔料、光輝剤)	0.00001	0.00005	0.0005	0.001	-	-										
		c	バインダー成分前駆体(熱・光硬化塗料のモノマー・オリゴマー・プレポリマー等)	0.00005	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025										
		d	架橋剤、硬化剤、増感剤、重合開始剤、光酸発生剤、光塩基発生剤	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		e	可塑剤、充填剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		f	安定化剤(酸化防止剤等)	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		g	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤、導電性改良剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		h	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、造膜助剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		i	腐食防止剤、防錆剤、防汚剤、防かび剤、抗菌剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		j	乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
116	インキ又は複写用薬剤 (レジストインキを除く。)	a	インキ用樹脂、トナー用樹脂	0.00001	0.00001	-	-	-	-										
		b	着色剤(染料、顔料、色素)、感熱色素、感圧色素、蛍光増白剤、顔料	0.00001	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		c	紫外線・電子線硬化インキのモノマー・オリゴマー・プレポリマー、増感剤、重合開始剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		d	可塑剤、充填剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		e	安定化剤(酸化防止剤等)	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		f	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		g	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、造膜助剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		h	電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		i	乾燥促進剤、湿潤剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025										
		117	船底塗料用防汚剤又は漁網用防汚剤	a	防汚剤用樹脂[添加剤も含む]	0.00001	0.00001	0.0001	0.001	0.0025	0.0025								
b	船底塗料用防汚剤			0.00005	0.00001	0.0001	0.001	-	-										
c	漁網用防汚剤			0.00005	0.00001	0.0001	0.001	-	-										
z	その他			0.00005	0.00001	0.0001	0.001	0.0025	0.0025										
118	殺生物剤(成形品に含まれるものに限る。) [#115,117,123,125,136,137を除く]	a	殺菌剤、殺虫剤、防汚剤、防かび剤、抗菌剤(細菌増殖抑制剤、木材の防汚剤、防蟻剤)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001										
		b	展着剤、乳化剤、分散剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001										
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001										
119	殺生物剤(工業用のものであって、成形品に含まれるものを除く。) [#126,140を除く]	a	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001										
		b	ガス滅菌剤、燻蒸剤、燻煙剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001										
		c	殺菌剤、消毒剤、防汚剤、抗菌剤	0.00005															

排出係数一覧表(2)

大気への排出係数(調合段階)

用途番号	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	【改正後】排出係数 [調合段階1]						【改正後】排出係数 [調合段階2]									
				蒸気圧区分 (Pa)						蒸気圧区分 (Pa)									
				<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000				
120	殺生物剤(家庭用又は業務用のものに 限る。)	a	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共 力剤)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001										
			b	繊維用・紙用防虫剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001									
			c	シロアリ駆除剤、防蟻剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001									
			d	殺菌剤、消毒剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤、除 菌剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001									
			e	非農耕地用除草剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001									
			f	展着剤、乳化剤、分散剤	0.00005	0.0001	—	—	—	—									
			z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001									
121	火薬類、化学発泡剤又は固形燃料	a	火薬、爆薬、火工品[#121-bを除く]、煙火	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.0025	0.0025										
			b	自動車安全部品用ガス発生剤	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.0025	0.0025									
			c	化学発泡剤	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.0025	0.0025									
			d	固形燃料	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.0025	0.0025									
			z	その他	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.0025	0.0025									
122	芳香剤又は消臭剤 [洗淨剤用香料は#113]	(廃止)	(廃止)							0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001				
			b	芳香剤							0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001			
			c	消臭剤							0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001			
			d	乳化剤、分散剤							0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001			
			e	香料[#113-e及び#122-b、cを除く]							0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001			
			z	その他							0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001			
123	接着剤、粘着剤又はシーリング材	a	接着剤用樹脂、粘着剤用樹脂、シーリング材用樹 脂	0.000001	0.00001	—	—	—	—										
			b	バインダー成分前駆体(モノマー・オリゴマー・プレ ポリマー等、硬化剤、硬化促進剤、開始剤、カップ リング剤)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			c	可塑剤、充填剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			d	安定化剤(老化防止剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			e	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止 剤、平滑剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			f	表面調整剤、乳化剤、分散剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			g	防腐剤、防かび剤、抗菌剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			h	難燃剤、導電剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			i	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			124	レジスト材料、写真材料又は印刷版材 料	a	感光性・感電子性樹脂(レジスト、印刷版等)	0.000001	0.00001	—	—	—	—							
b	感光性・感電子性樹脂のモノマー・オリゴマー・プレ ポリマー	0.00005				0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
c	感光剤、光重合開始剤、光酸発生剤、光塩基発生 剤	0.00005				0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
d	色素形成カプラー(カラー写真用)	0.00005				0.00025	—	—	—	—									
e	乳化剤、分散剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
f	定着剤、安定化剤	0.00005				0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
g	硬化剤、増感剤、減感剤、架橋密度向上剤、重合 開始剤、レジスト添加剤	0.00005				0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
h	現像剤、水溶性処理薬剤、レジスト剥離剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
i	その他	0.00005				0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
125	合成繊維又は繊維処理剤	a				成形品基材(合成繊維、不織布)	0.000001	0.00001	—	—	—	—							
						b	着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001	—	—						
						c	集束剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
						d	防炎剤、難燃剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
			e	含浸補強剤、染料固着剤(フィックス剤)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			f	帯電防止剤、親水加工剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			g	柔軟仕上げ剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			h	形態安定加工剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			i	撥水剤、撥油剤、防水加工剤、防汚加工剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			j	抗菌剤、紫外線防止剤、紫外線吸収剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			k	紡糸・紡績・繊維油剤、紡糸・紡績・繊維油助剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			l	洗淨剤、精練洗淨剤(ソービング剤)、潤滑剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			m	キレート剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
n	漂白剤、脱色剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
o	均染剤、浸透剤、促染剤(染色助剤)、媒染剤、 捺染用糊剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
p	乳化剤、分散剤、消泡剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
q	マーセル化助剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
r	糊抜き剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
z	その他	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
126	紙製造用薬品又はパルプ製造用薬品	a	着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.000005	0.00005	0.00005	—	—	—										
			b	サイズ剤、定着剤、填料	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			c	コーティング剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			d	防炎剤、難燃剤、帯電防止剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			e	紙力増強剤、歩留向上剤、固着剤(フィックス剤)、 防錆剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			f	撥水剤、撥油剤、防水加工剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			g	嵩高剤、柔軟剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			h	蒸解薬液、pH調節剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			i	スライムコントロール剤(防腐剤)、ビッチコントロ ール剤	0.000005	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.001									
			j	漂白剤、漂白浴安定剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			k	乳化剤、分散剤、消泡剤、脱墨剤、洗淨剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			l	その他	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			127	プラスチック、プラスチック添加剤又は プラスチック加工助剤 [#115-a,116-a,123-a,124-a,125-a,128- aを除く] [着色剤は#111、物理発泡剤は#108、 化学発泡剤は#121]	a	成形品基材(プラスチック、合成皮革・人工皮革、 合成紙、発泡体)	0.000001	0.00001	—	—	—	—							
b	高吸水性材料	0.000001				0.00001	—	—	—	—									
c	可塑剤、乳化剤、分散剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
d	安定化剤(酸化防止剤等)	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
e	充填剤、希釈剤、ポリマー分解促進剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
f	結晶核剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
g	内部滑剤、内部離型剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
h	防曇剤、流滴剤、撥水剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
i	難燃剤、帯電防止剤、波長変換剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
j	外部滑剤、外部離型剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
k	ラジカル発生剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
l	反応注型用・注型発泡用材料(モノマー・オリゴ マー・プレポリマー等)	0.000005				0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.0025									
m	硬化剤、架橋剤(FRP用モノマー・オリゴマー・プレ ポリマー等)、架橋助剤、増感剤、重合開始剤	0.000005				0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
n	硬化促進剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
y	その他の添加剤(改質剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
z	その他	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025												
128	合成ゴム、ゴム用添加剤又はゴム用加工 助剤 [着色剤は#111、物理発泡剤は#108、 化学発泡剤は#121]	a	成形品基材(エラストマー(合成ゴム))	0.000001	0.00001	—	—	—	—										
			b	加硫促進剤、加硫促進剤助剤(加硫活性化剤)	0.000005	0.00005	0.0005	—	—	—									
			c	加硫剤、架橋剤、架橋助剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									
			d	可塑剤、補強材(接着促進剤等)、充填剤、プロセ ス油の基油・添加剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025									

排出係数一覧表(2)

大気への排出係数(調合段階)

用途番号	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	【改正後】排出係数 [調合段階1]						【改正後】排出係数 [調合段階2]					
				蒸気圧区分(Pa)						蒸気圧区分(Pa)					
				<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<1	1-10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000
130	ガラス、ほうろう又はセメント	a	ガラス調合・成形原材料	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	ガラス添加剤(強化剤、集束剤、防曇剤、紫外線カット剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		c	ガラス加工助剤(離型剤、pH調節剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		d	ほうろう調合・成形原材料	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		e	ほうろう添加剤(絵付け用転写剤、フリット配合薬剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		f	ほうろう加工助剤(中和剤、ニッケル処理剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		g	セメント調合原料	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005
		h	セメント添加剤(混合材、膨張剤、固化剤等)	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005
		i	セメント加工助剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
z	その他	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005		
131	陶磁器、耐火物又はファインセラミックス	a	陶磁器・耐火物・ファインセラミックスの調合・成形原材料	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	陶磁器添加剤、耐火物添加剤、ファインセラミックス添加剤(焼結助剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		c	成形助剤(バインダー、増粘剤、可塑剤、潤滑剤、乳化剤、分散剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		d	滑剤、離型剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
132	研削砥石、研磨剤、摩擦材又は固体潤滑剤	a	研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤の調合・成形原材料	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤の添加剤(バインダー、増粘剤、研磨助剤、乳化剤、分散剤、摩擦調整剤、潤滑剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		c	滑剤、離型剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
133	金属製造加工用資材	a	金属用添加剤(接種剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	加工助剤(フラックス等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		c	鋳造用粘結剤、鋳造用硬化剤、鋳造用添加剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		d	鋳造用離型剤、鋳造用塗薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
134	表面処理剤	a	めっき薬剤(皮膜成分原料)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	めっき浴添加剤(光沢付与剤、煙霧防止剤、無電解めっきの還元剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		c	化成処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		d	真空めっき(蒸着等)薬剤、溶射処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		e	表面硬化処理(浸炭、窒化等)薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		f	表面フッ素化処理薬剤、表面シリル化処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		g	エッチング処理薬剤、スパッタリング処理薬剤、プラスト処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
135	溶接材料、ろう接材料又は溶断材料	a	溶接フラックス	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	ろう接フラックス(酸化防止剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		c	溶接用ガス、溶断用ガス	—	—	—	—	—	—						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
136	作動油、絶縁油又は潤滑油剤	a	作動油の基油、潤滑油剤の基油	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		b	絶縁油の基油	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		(廃止)													
		d	グリース増ちょう剤	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		e	作動油添加剤、潤滑油剤添加剤	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		f	絶縁油添加剤	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		(廃止)													
z	その他	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025								
137	金属等加工油又は防錆油	a	水溶性金属加工油の基油	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		b	不水溶性金属加工油の基油、防錆油の基油	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		c	水溶性金属加工油添加剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		d	不水溶性金属加工油添加剤、防錆油添加剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025						
138	電気材料又は電子材料	a	磁性材料[#138-fを除く]、導電材料、超電導材料、蛍光体材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	半導体材料、有機半導体材料、液晶材料	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		c	誘電体材料、抵抗体材料、固体電解質材料、電解液材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		d	光導波路材料(光ファイバを含む)、光学フィルム材料、電子機器用光材料	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		e	封止材、絶縁材料、シールド材料	0.00005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		f	電子記憶媒体材料(磁性材料、光吸収色素等)	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
139	電池材料(一次電池又は二次電池に用いられるものに限る。)	a	電解質材料、電解液材料、絶縁材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	電極材料(活物質、集電体、導電剤、バインダー等)、減極剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
140	水処理剤	a	腐食防止剤、防錆剤、防食剤、防スケール剤、防藻剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
		b	金属イオン捕捉剤、金属イオン封鎖剤、硬水軟化剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		c	イオン交換体(有機及び無機イオン交換体)、分離剤	0.000001	0.00001	—	—	—	—						
		d	酸化剤、還元剤、pH調節剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		e	消泡剤、凝集剤、濾過助剤、脱水助剤、イオン交換樹脂再生剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		z	その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		z	その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
141	乾燥剤又は吸着剤	a	乾燥剤、脱水剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		b	吸着剤(脱臭剤、脱硝剤、ガス吸着剤等)	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		c	吸収剤(脱酸剤等)	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		z	その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
142	熱媒体	a	冷媒、冷却剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		b	熱媒、加熱剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		z	その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
143	不凍液	a	不凍液(LLC等)	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		b	防錆剤、防食剤	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		z	その他	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
144	建設資材又は建設資材添加物	a	表面硬化剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		b	コンクリート混和剤(強化剤、減水剤)	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005						
		c	離型剤、消泡剤	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		d	木材補強含浸剤、木質板添加剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		e	防汚剤[#117-b,cを除く]、防水剤、撥水剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		f	建設資材	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		z	その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
145	散布剤又は埋立処分前処理薬剤	a	凍結防止剤(融雪剤等)	0.000005	0.00001	0.00005	—	—	—						
		b	土壌改良剤、地盤改良剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						
		c	消火剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025						