

# 排出係数一覧表(5)

## 水域への排出係数(調合段階)

用途 番号	用途分類	詳細 用途 番号	詳細用途分類	【改正後】排出係数[調合段階1]					【改正後】排出係数[調合段階2]					
				水溶解度区分(mg/L)					水溶解度区分(mg/L)					
				<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	
中間物														
101	中間物	a	合成原料、重合原料、プレポリマー											
		b	重合開始剤	0.0001	0.00015	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.0001	0.00015	0.00025	0.0005	0.001						
溶剤														
102	塗料用、ワニス用、コーティング剤用、インキ用、複写用又は殺生物剤用溶剤	a	塗料用溶剤、塗料希釈剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		b	塗料剥離剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		c	ワニス用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		d	コーティング剤用溶剤、レジスト塗布用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		e	インキ用溶剤、電子デバイス用溶剤、インキ洗浄剤、複写用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		f	殺生物剤用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		z	その他	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
103	接着剤用、粘着剤用又はシーリング材用溶剤	a	接着剤用溶剤、粘着剤用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		b	接着剤剥離用溶剤、糊剥離用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		c	接着用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		d	シーリング材用溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		z	その他	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
104	金属洗浄用溶剤	a	金属洗浄用溶剤(塩素系)	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		z	その他	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
105	クリーニング洗浄用溶剤 (洗濯業での用途に限る。)	a	ドライクリーニング溶剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		b	染み抜き溶剤、ドライクリーニング溶剤抽出剤	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
		z	その他	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.0002						
106	その他の洗浄用溶剤(104及び105に掲げるものを除く。) [#104,105を除く]	a	レジスト現像用溶剤、レジスト剥離用溶剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
107	工業用溶剤(102から106までに掲げるものを除く。) [#102-106を除く]	a	合成反応用溶剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	紡糸用溶剤、製膜(成膜)用溶剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	分離・精製用溶剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	希釈溶剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
108	エアゾール用溶剤又は物理発泡剤	a	エアゾール噴射剤、希釈剤	0	0	0	0	0						
		b	物理発泡剤	0	0	0	0	0						
		z	その他	0	0	0	0	0						
109	その他の溶剤(102から108までに掲げるものを除く。)	z	その他の溶剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
溶剤以外														
110	化学プロセス調節剤	a	触媒、触媒担体	0.00005	0.00025	0.00025	0.0005	0.0005						
		b	イオン交換樹脂、イオン交換膜、分離膜、隔膜、濾過補助剤(脱膜補助剤等)	0.000005	0.000005	-	-	-						
		c	乳化剤、分散剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	重合調節(停止)剤、重合禁止剤、安定剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		e	光学分割剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.00025	0.00025	0.0005	0.001						
111	着色剤(染料、顔料、色素、色材等に用いられるものをいう。) [#112,113,115,116,125,126,129を除く]	a	着色剤(染料、顔料、色素、色材)	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.0001						
		b	蛍光増白剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		c	発色剤、発色助剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
112	水系洗浄剤(工業用のものに限る。) [#125,126,129,130,133を除く]	a	界面活性剤(石鹼・合成洗剤用)	0.00005	0.0001	0.0001	0.00025	0.0005						
		b	無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.005						
		c	ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加(補助)剤(消泡剤等)	0.00005	0.00005	0.0001	0.0001	0.0002						
		d	防錆剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.005						
113	水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)	a	界面活性剤(石鹼・合成洗剤・ウインドウワッシャー液用)	0.00005	0.0001	0.0001	0.00025	0.0005						
		b	柔軟剤	0.00005	0.0001	0.0001	0.00025	0.0005						
		c	無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.005						
		d	ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加(補助)剤(酵素、蛍光増白剤、紫外線吸収剤等)	0.00005	0.00005	0.0001	0.0001	0.0002						
		e	香料	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.00005	0.00005	0.0001	0.0001	0.0002	
		z	その他	0.0005	0.0005	0.0005	0.001	0.005	0.00005	0.00005	0.0001	0.0001	0.0002	
114	ワックス(床用、自動車用、皮革用等のものをいう。)	a	ワックス	0.0001	0.00015	0.00025	0.0005	0.001						
		b	乳化剤、分散剤	0.0001	0.00015	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.0001	0.00015	0.00025	0.0005	0.001						
115	塗料又はコーティング剤  (プライマーを含む。) [#114, 117, 125-131, 135, 138を除く]	a	塗料用樹脂、コーティング剤用樹脂	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		b	着色剤(染料、顔料、光輝剤)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		c	バインダー成分前駆体(熱・光硬化塗料のモノマー・オリゴマー・プレポリマー等)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		d	架橋剤、硬化剤、増感剤、重合開始剤、光酸発生剤、光塩基発生剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		e	可塑剤、充填剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		f	安定化剤(酸化防止剤等)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		g	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤、導電性改良剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		h	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、表面調整剤、造膜助剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		i	腐食防止剤、防錆剤、防汚剤、防かび剤、抗菌剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		j	乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
116	インキ又は複写用薬剤  (レジストインキを除く。)	a	インキ用樹脂、トナー用樹脂	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		b	着色剤(染料、顔料、色素)、感熱色素、感圧色素、蛍光増白剤、顔色剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		c	紫外線・電子線硬化インキのモノマー・オリゴマー・プレポリマー、増感剤、重合開始剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		d	可塑剤、充填剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		e	安定化剤(酸化防止剤等)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		f	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		g	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、造膜助剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		h	電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		i	乾燥促進剤、湿潤剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
117	船底塗料用防汚剤又は漁網用防汚剤	a	防汚剤用樹脂(添加剤も含む)	0.000005	0.000005	0.00001	0.00005	0.00005						
		b	船底塗料用防汚剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		c	漁網用防汚剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
		z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001						
118	殺生物剤(成形品に含まれるものに限る。) [#115,117,123,125,136,137を除く]	a	殺菌剤、殺虫剤、防汚剤、防かび剤、抗菌剤(細菌増殖抑制剤、木材の防汚剤、防蟻剤)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
		b	展着剤、乳化剤、分散剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
		z	その他	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
119	殺生物剤(工業用のものであって、成形品に含まれるものを除く。) [#126,140を除く]	a	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
		b	ガス滅菌剤、燻蒸剤、燻煙剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
		c	殺菌剤、消毒剤、防汚剤、抗菌剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
		d	展着剤、乳化剤、分散剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
		z	その他	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						

# 排出係数一覧表(5)

## 水域への排出係数(調合段階)

用途番号	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	【改正後】排出係数[調合段階1]					【改正後】排出係数[調合段階2]							
				水溶解度区分(mg/L)					水溶解度区分(mg/L)							
				<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000			
120	殺生物剤(家庭用又は業務用のものに 限る。)	a	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005								
			b	繊維用・紙用防虫剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
			c	シロアリ駆除剤、防蟻剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
			d	殺菌剤、消毒剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤、除菌剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
			e	非農耕地用除草剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
			f	展着剤、乳化剤、分散剤	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
			z	その他	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
121	火薬類、化学発泡剤又は固形燃料	a	火薬、爆薬、火工品(121-bを除く)、煙火	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.002								
			b	自動車安全部品用ガス発生剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.002							
			c	化学発泡剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.002							
			d	固形燃料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.002							
			z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.002							
122	芳香剤又は消臭剤	(廃止)	芳香剤						0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005			
			消臭剤						0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005			
			乳化剤、分散剤						0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005			
			香料(113-e及び122-b、cを除く)						0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005			
			その他						0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005			
			z	その他						0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
123	接着剤、粘着剤又はシーリング材	a	接着剤用樹脂、粘着剤用樹脂、シーリング材用樹脂	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001								
			b	バインダー成分前駆体(モノマー・オリゴマー・プレポリマー等、硬化剤、硬化促進剤、開始剤、カップリング剤)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			c	可塑剤、充填剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			d	安定化剤(老化防止剤等)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			e	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			f	表面調整剤、乳化剤、分散剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			g	防腐剤、防かび剤、抗菌剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			h	難燃剤、導電剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			124	レジスト材料、写真材料又は印刷版材 料	a	感光性・感電子性樹脂(レジスト、印刷版等)	0.000005	0.000005	0.000025	0.00005	0.00005					
						b	感光性・感電子性樹脂のモノマー・オリゴマー・プレポリマー	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001				
						c	感光剤、光重合開始剤、光酸発生剤、光塩基発生剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001				
d	色素形成カプラー(カラー写真用)	0.000005				0.000005	-	-	-							
e	乳化剤、分散剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
f	定着剤、安定化剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
g	硬化剤、増粘剤、減感剤、架橋密度向上剤、重合開始剤、レジスト添加剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
h	現像剤、水溶性処理薬剤、レジスト剥離剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
z	その他	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
125	合成繊維又は繊維処理剤	a				成形品基材(合成繊維、不織布)	0.000005	0.000005	0.000025	0.00005	0.00005					
						b	着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001				
			c	集束剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			d	防炎剤、難燃剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			e	含浸補強剤、染料固着剤(フィックス剤)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			f	帯電防止剤、親水加工剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			g	柔軟仕上げ剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			h	形態安定加工剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			i	撥水剤、撥油剤、防水加工剤、防汚加工剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			j	抗菌剤、変色防止剤、紫外線吸収剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			k	紡糸・紡績・織造油剤、紡糸・紡績・織造油助剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			l	洗浄剤、精練洗浄剤(ソーピング剤)、潤滑剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			m	キレート剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			n	漂白剤、脱色剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			o	均染剤、浸透剤、促染剤(染色助剤)、媒染剤、捺染用糊剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			p	乳化剤、分散剤、消泡剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			q	マーセル化助剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			r	糊抜き剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
126	紙製造用薬品又はバルブ製造用薬品	a	着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001								
			b	サイズ剤、定着剤、填料	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			c	コーティング剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			d	防炎剤、難燃剤、帯電防止剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			e	紙力増強剤、歩留向上剤、固着剤(フィックス剤)、防錆剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			f	撥水剤、撥油剤、防水加工剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			g	嵩高剤、柔軟剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			h	蒸解薬液、pH調節剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			i	スライムコントロール剤(防腐剤)、ビッチコントロール剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			j	漂白剤、漂白浴安定剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			k	乳化剤、分散剤、消泡剤、脱墨剤、洗浄剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			z	その他	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			127	プラスチック、プラスチック添加剤又は プラスチック加工助剤	a	成形品基材(プラスチック、合成皮革・人工皮革、合成紙、発泡体)	0.000005	0.000005	0.000025	0.00005	0.00005					
b	高吸水性材料	0.000005				0.000005	-	-	-							
c	可塑剤、乳化剤、分散剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
d	安定化剤(酸化防止剤等)	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
e	充填剤、希釈剤、ポリマー分解促進剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
f	結晶核剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
g	内部滑剤、内部離型剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
h	防曇剤、流滴剤、撥水剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
i	難燃剤、帯電防止剤、波長変換剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
j	外部滑剤、外部離型剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
k	ラジカル発生剤	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
l	反応注型用・注型発泡用材料(モノマー・オリゴマー・プレポリマー等)	0.000005				0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
128	合成ゴム、ゴム用添加剤又はゴム用加工 助剤	a	成形品基材(エラストマー(合成ゴム))	0.000005	0.000005	0.000025	0.00005	0.00005								
			b	加硫促進剤、加硫促進剤助剤(加硫活性剤)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			c	加硫剤、架橋剤、架橋助剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			d	可塑剤、補強材(接着促進剤等)、充填剤、プロセス油の基油・添加剤	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
			e	安定化剤(老化防止剤等)	0.000005	0.000005	0.00005	0.00005	0.0001							
129	皮革処理剤	a	仕上がり加工薬剤(漂白剤、着色剤、着色助剤、撥水剤、撥油剤、油剤、脱脂剤、加脂剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001								
			b	準備工程(なめし前)薬剤(脱脂剤、脱灰剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001							
			c	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001							
			z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001							

# 排出係数一覧表(5)

## 水域への排出係数(調合段階)

用途番号	用途分類	詳細用途番号	詳細用途分類	【改正後】排出係数[調合段階1]					【改正後】排出係数[調合段階2]					
				水溶解度区分(mg/L)					水溶解度区分(mg/L)					
				<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	<10	10-100	100-1,000	1,000-10,000	≥10,000	
130	ガラス、ほうろう又はセメント	a	ガラス調合・成形原材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	ガラス添加剤(強化剤、集束剤、防曇剤、紫外線カット剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	ガラス加工助剤(離型剤、pH調節剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	ほうろう調合・成形原材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		e	ほうろう添加剤(絵付け用転写剤、フリット配合剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		f	ほうろう加工助剤(中和剤、ニッケル処理剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		g	セメント調合原料	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005	
		h	セメント添加剤(混合材、膨張剤、固化剤等)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005	
		i	セメント加工助剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.0001	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005	
131	陶磁器、耐火物又はファインセラミック	a	陶磁器・耐火物・ファインセラミックスの調合・成形原材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	陶磁器添加剤、耐火物添加剤、ファインセラミックス添加剤(焼結助剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	成形助剤(バインダー、増粘剤、可塑性、潤滑剤、乳化剤、分散剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	滑剤、離型剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
132	研削砥石、研磨剤、摩擦材又は固体潤滑剤	a	研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤の調合・成形原材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤の添加剤(バインダー、増粘剤、研磨助剤、乳化剤、分散剤、摩擦調整剤、潤滑剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	滑剤、離型剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
			[着色剤は#111]											
133	金属製造加工用資材	a	金属用添加剤(接種剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	加工助剤(フラックス等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	鋳造用粘結剤、鋳造用硬化剤、鋳造用添加剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	鋳造用離型剤、鋳造用塗型剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
134	表面処理剤	a	めっき薬剤(皮膜成分原料)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		b	めっき浴添加剤(光沢付与剤、煙霧防止剤、無電解めっきの還元剤等)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		c	化成処理薬剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		d	真空めっき(蒸着等)薬剤、溶射処理薬剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		e	表面硬化処理(浸炭、窒化等)薬剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		f	表面珪素化処理薬剤、表面シリル化処理薬剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		g	エッチング処理薬剤、スパッタリング処理薬剤、プラスト処理薬剤	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
		z	その他	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
			[#104-106,112-117,123-132,138,144を除く]											
			[着色剤は#111]											
135	溶接材料、ろう接材料又は溶断材料	a	溶接フラックス	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	ろう接フラックス(酸化防止剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	溶接用ガス、溶断用ガス	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
			[プロセス油の基油・添加剤は#128]											
136	作動油、絶縁油又は潤滑油剤	a	作動油の基油、潤滑油剤の基油	0.000001	0.000001	0.0001	0.00025	0.0005						
		b	絶縁油の基油	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
		(廃止)	(廃止)											
		d	グリース増ちょう剤	0.000001	0.000001	0.0001	0.00025	0.0005						
		e	作動油添加剤、潤滑油剤添加剤	0.000001	0.000001	0.0001	0.00025	0.0005						
		f	絶縁油添加剤	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
		(廃止)	(廃止)											
		z	その他	0.000001	0.000001	0.0001	0.00025	0.0005						
			[#137を除く]											
			[プロセス油の基油・添加剤は#128]											
137	金属等加工油又は防錆油	a	水溶性金属加工油の基油	0.000005	0.000005	0.0001	0.00025	0.0005						
		b	不水溶性金属加工油の基油、防錆油の基油	0.000005	0.000005	0.0001	0.00025	0.0005						
		c	水溶性金属加工油添加剤	0.000005	0.000005	0.0001	0.00025	0.0005						
		d	不水溶性金属加工油添加剤、防錆油添加剤	0.000005	0.000005	0.0001	0.00025	0.0005						
		z	その他	0.000005	0.000005	0.0001	0.00025	0.0005						
138	電気材料又は電子材料	a	磁性材料[#138-fを除く]、導電材料、超導材料、蛍光体材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		b	半導体材料、有機半導体材料、液晶材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		c	誘電体材料、抵抗体材料、固体電解質材料、電解液材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		d	光導波路材料(光ファイバを含む)、光学フィルム材料、電子機器用光材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		e	封止材、絶縁材料、シールド材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		f	電子記憶媒体材料(磁性材料、光吸収色素等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
139	電池材料(一次電池又は二次電池に用いられるものに限る。)	a	電解質材料、電解液材料、絶縁材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		b	電極材料(活物質、集電体、導電剤、バインダー等)、減極剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						
140	水処理剤	a	腐食防止剤、防錆剤、防食剤、防スケール剤、防藻剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	金属イオン捕捉剤、金属イオン封鎖剤、硬水軟化剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	イオン交換体(有機及び無機イオン交換体)、分離膜	0.000005	0.000005	—	—	—						
		d	酸化剤、還元剤、pH調節剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		e	消泡剤、凝集剤、濾過助剤、脱水助剤、イオン交換樹脂再生剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
			[絶縁油は#136]											
141	乾燥剤又は吸着剤	a	乾燥剤、脱水剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	吸着剤(脱臭剤、脱硝剤、ガス吸着剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	吸収剤(脱酸素剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
			[プロセス油の基油・添加剤は#128]											
142	熱媒体	a	冷媒、冷却剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	熱媒、加熱剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
143	不凍液	a	不凍液(LLC等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	防錆剤、防食剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
144	建設資材又は建設資材添加剤	a	表面硬化剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	コンクリート混和剤(強化剤、減水剤)	0.000005	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001						
		c	離型剤、消泡剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	木材補強含浸剤、不質板添加剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		e	防汚剤[#117-b.cを除く]、防水剤、撥水剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		f	建設資材	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
145	散布剤又は埋立処分前処理薬剤	a	凍結防止剤(融雪剤等)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	土壌改良剤、地盤改良剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		c	消火剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		d	人工降雨剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		e	油処理剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		f	粉塵結合剤、粉塵防止剤、煤塵処理剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
146	分離又は精製プロセス剤 (鉱業又は金属製造業に使用されるものに限る。)	a	浮選剤(捕収剤、起泡剤、条件剤)、金属浸出剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		b	凝集剤、乳化剤、分散剤、金属捕捉剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						
		z	その他	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001						