用途	用途分類	詳細			排出係数 [調合段階1]						排出係数 [調合段階2]						
番号 (#)		用途番号	詳細用途分類	⟨1	1-10	蒸気圧	区分(Pa) 100-	1,000-	≧10,000	<1	1-10	蒸気圧図 10-100	区分(Pa) 100-	1,000-	≧10,0		
	中間物	!				10 100	1,000	10,000	_ :0,000			10 100	1,000	10,000	_ 10,0		
01	中間物	a b	合成原料、重合原料、前駆重合体 重合開始剤	0.00025	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						<b></b>		
	30 del	Z	その他	0.00025				0.0025			1	<u> </u>			†		
02	溶 剤 塗料用・ワニス用・コーティング剤用・印	l a	塗料用溶剤、塗料希釈剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005		1	I			1		
	刷インキ用・複写用・殺生物剤用溶剤	b c	塗料剥離剤 ワニス用溶剤	0.0005 0.0005			0.0025 0.0025		0.005		Ī	<b></b>			<b>I</b>		
		d e	コーティング剤用溶剤、レジスト塗布用溶剤  印刷インキ用溶剤、電子デバイス用溶剤、インキ	0.0005 0.0005	0.001	1	0.0025 0.0025	<del> </del>	0.005 0.005						<u> </u>		
		f	溶剤、インキ洗浄剤 殺生物剤用溶剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.005			<u> </u>			<u> </u>		
	接着剤用・粘着剤用・シーリング材用溶剤	z a	その他  接着剤用溶剤、粘着剤用溶剤  接着剤剥離用溶剤、糊剥離用溶剤	0.0005 0.00025 0.00025			0.0025 0.0025 0.0025		0.005 0.0025 0.005			<u> </u>			ļ		
	/ 作用	b c d	接着用溶剤 接着用溶剤 シーリング材用溶剤	0.00025 0.00025	0.00025 0.00025	0.0005	0.0025 0.0025	0.0025	0.0025 0.0025		<b></b>	<del> </del>		 	<del> </del>		
04	金属洗浄用溶剤	z a	ラーランプ 初の活用 その他  金属洗浄用溶剤(塩素系)	0.00025 0.0005	0.00025	0.0005	0.0025 0.0025	0.0025	0.0025 0.005			<del> </del>			<b>+</b>		
	クリーニング洗浄用溶剤	z	その他	0.0005 0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005		†	<u></u>			<b></b>		
	《洗濯業での用途》	b	ドライクリーニング溶剤 染み抜き剤、ドライクリーニング溶剤抽出剤 その他	0.0005 0.0005	0.0005	0.001	0.0025	0.005	0.005			<b>†</b>			<b>‡</b>		
06	その他の洗浄用溶剤 [#04,05を除く	a z	フォトレジスト現像用溶剤、レジスト剥離用溶剤 その他	0.000025			0.0001 0.0001		0.00025 0.00025		İ	<b>!</b>			<b></b>		
07	工業用溶剤	a b	合成反応用溶剤 紡糸用溶剤、製膜用溶剤	0.000025 0.000025	0.000025 0.000025	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001	0.00025 0.00025	0.00025 0.00025			<u> </u>					
		c d	抽出溶剤、精製溶剤 希釈溶剤	0.000025 0.000025	0.000025 0.000025	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001	0.00025 0.00025	0.00025 0.00025						<u> </u>		
08	[#02-06の溶剤を除く エアゾール用溶剤	z a	その他   エアゾール噴射剤、希釈剤	0.000025 0.00025		0.0005	0.0001 0.001	0.0025	0.00025 0.03						<u> </u>		
09	その他の溶剤	z z	その他  その他の溶剤	0.00025 0.0005		0.0005 0.001	0.001 0.0025	0.0025 0.005	0.03								
	溶剤以外																
10	化学ブロセス調節剤	<u>a</u> b	触媒、触媒担体 イオン交換樹脂、イオン交換膜、分離膜、隔膜、濾	0.00001	+		0.001	0.0025	0.0025 —		<b></b>	<b></b>			<b></b>		
		c d	過補助剤(脱蝋助剤等) 乳化剤、分散剤 重合調節(停止)剤、重合禁止剤、安定剤	0.00001 0.00001	0.0001	0.0005	0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<b></b>	<del> </del>		 	<del> </del>		
		<u>е</u> г	黒白脚即い庁中/前、黒白赤井前、女作用 光学分割剤 その他	0.00001	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025 0.0025			<b>†</b>			<b>‡</b>		
11	着色剤(染料、顔料、色素、色材)	a b	着色剤(染料、顔料、色素、色材) 蛍光増白剤	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	— —				<b></b>			ļ		
	[#12,13,15,16,25,26,29を除く	C Z	発色剤、発色助剤 その他	0.00001	0.000025	0.00005	0.0001	0.00025	0.00025 0.00025			<b>†</b>	·		<b>‡</b> -		
	水系洗浄剤1 《工業用途》	a	石鹸、洗剤(界面活性剤) 無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂	0.000005	0.00001	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005						<b></b>		
		b c	白剤 ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加	0.000005	<del> </del>	<del></del>	0.00025	<b></b>	<b></b>			<u> </u>			<del> </del>		
		d	(補助)剤(消泡剤等) 防錆剤	0.00001	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005			<u> </u>			<u> </u>		
13	[#25,26を除く] 水系洗浄剤2	a	その他 石鹸、洗剤、ウインドウォシャー液(界面活性剤)	0.00001	0.00001	0.0001	0.00025 0.00025	0.0005	0.0005			ļ Ļ			<u></u>		
	《家庭用・業務用の用途》	b c	柔軟剤(界面活性剤)  無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂	0.00001	·†·	1	0.00025 0.00025	0.0005	0.0005 0.0005		<b></b>	<del> </del>			<del> </del>		
		d	白剤  ビルダー(キレート剤、再付着防止剤等)、添加 (補助)剤(酵素、蛍光増白剤、紫外線吸収剤等)	0.000005	0.00001	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005		<b></b>	<del> </del>			<b></b>		
14	ワックス(床用、自動車用、皮革用等)	z a	大田朝/ 前 ( 日本、 単九 年 日 前 、 米 / 「	0.00001								<del> </del>			<b>+</b>		
	フラフハ(体用、日勤平用、及平用等)	b z	アンプス 乳化剤、分散剤 その他	0.00001	0.0001	0.0005	0.001 0.001		0.0025 0.0025 0.0025		<del></del>	+			<b>+</b>		
	塗料、コーティング剤 [プライマーを含む]	a b	塗料用樹脂、コーティング剤用樹脂 着色剤(染料、顔料、光輝剤)	0.000001	0.00001		0.001		_ _						<b></b>		
		С	熱・光硬化塗料のモノマー・オリゴマー、バイン ダー成分	0.000005	1	1	0.0005	0.001	0.0025								
		d	架橋剤、硬化剤、增感剤、重合開始剤、光酸発生 剤、光塩基発生剤	0.000005	1	1	0.001	0.0025									
		e f	可塑剤、充填剤   安定化剤(酸化防止剤等)	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001		0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025			<u> </u>			<u> </u>		
		g	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤、導電性改良剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		ļ	<u> </u>			<u> </u>		
		h	乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、表面調整剤、 造膜助剤 腐食防止剤、防錆剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤	0.00005 0.00005		1	0.001	0.0025	0.0025 0.0025			<u> </u>	 	 	ļ		
		i z	順係の共和、別種別、別個別、別個別、別グング別、別個別 乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤 「その他	0.00005 0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025 0.0025 0.0025			+			<del> </del>		
16	印刷インキ、複写用薬剤(トナー等)	a	インキ用樹脂、トナー用樹脂 着色剤(染料、顔料、色素)、感熱色素、感圧色	0.000001	0.00001	ļ <u>-</u>									İ		
		b	素、蛍光増白剤、顕色剤 紫外線・電子線硬化インキのモノマー・オリゴ	0.00001	· <del> </del>	<del>- </del>	0.001	0.0025	<del> </del>		<u> </u>	<u> </u>	 	 	<b></b>		
		c d	マー、増感剤、重合開始剤 可塑剤、充填剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<u> </u>			<u> </u>		
		e f	安定化剤(酸化防止剤等) 皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防	0.00005 0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<b></b>	<del> </del>			<b></b>		
		g	止剤  乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、造膜助剤  素左乳剤剤  添動性は与剤  環膜性は与剤  湯以	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b>†</b>	<b>‡</b>	l	 	<b>‡</b>		
		h :	電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤 おいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい	0.00005 0.00005	.1	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	 	<b></b>		
17	船底塗料用防汚剤、漁網用防汚剤	Z	乾燥促進剤、湿潤剤  その他   昨天初田樹脂「茶加剤よ今よ、]	0.00005 0.000001	0.0001	0.0005			0.0025		<b>†</b>	<u> </u>		ļ	<del> </del>		
''	测心。坐作用则力用、温利用例为剂	a b c	防汚剤用樹脂[添加剤も含む] 船底塗料用防汚剤 漁網用防汚剤	0.000005	0.00001	0.0001	0.0001	— — —	- - -		<b>†</b>	<b>‡</b>	!		‡		
12	殺生物剤1	z z	(本門)   (大)   (\tau)   0.000005	0.00001	0.0001	0.001	0.0025	0.0025		<u> </u>	<u> </u>			<del> </del>			
10	  成形品に含まれ出荷されるもの]	a b		0.00005 0.00005		0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	L	0.001 0.001		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> 	 	<b></b>		
19	殺生物剤2	z	  その他  不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		
	  工程内使用で成形品に含まれないも   の]	a b	大大き 五元 秋玉 前、き 五 歌 味 前、	0.00005 0.00005		1	0.0005 0.0005	L	0.001		<b> </b>	<u> </u>	<u> </u>	 	<b>ļ</b>		
	《工業用途》	C	20.000 (10.00 (	0.00005	0.0001				0.001		T	T	T	T	T		

<u></u>		au		排出係数 [調合段階1]						排出係数 [調合段階2]						
用途 番号 (#)	用途分類	詳細 用途 番号	計 制用途分類	<b>7折口                                      </b>						<i>37</i> 1 P		区分(Pa)				
				<1	1-10	10-100	100- 1,000	1,000- 10,000	≧10,000	<1	1-10	10-100	100- 1,000	1,000- 10,000	≧10,000	
20	殺生物剤3 《家庭用・業務用の用途》	а	不快害虫用殺虫剤(害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤)	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001							
		b c	繊維用・紙用防虫剤 シロアリ駆除剤、防蟻剤	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.001 0.001						I	
		d	殺菌剤、消毒剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤、除 菌剤	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.001	0.001							
		e f	非農耕地用除草剤 展着剤、乳化剤	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001	0.00025 —	0.0005 —	0.001 —	0.001 —						<u> </u>	
21	火薬類	z a	その他  火薬、爆薬、火工品[#21-bを除く]、煙火	0.00005 0.00005	0.0001 0.001	0.001	0.0005 0.001		0.001 0.0025							
	[煙火を含む]	b z	自動車安全部品用ガス発生剤 その他	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.0025	0.0025 0.0025		0.00001	0.00005	0.00005	0.000	0.000	
22	芳香剤、消臭剤	a b	香料(洗浄剤用)[#22-b,cを除く]  芳香剤   迷鳥刺	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0005	0.0005	0.000005 0.00005 0.00005	0.00001 0.0001 0.0001	0.00025	0.00025 0.0005 0.0005	0.0005 0.001 0.001	0.0005 0.001	
		d z	消臭剤 乳化剤、分散剤 その他	0.000005	0.00001	0.00005	0.00025	0.0005	0.0005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005 0.0005	0.001	0.001	
23	接着剤、粘着剤、シーリング材	a	接着剤用樹脂、粘着剤用樹脂、シーリング材用樹脂	0.000001	0.00001	-	-	-	-	0.00003	0.0001	0.00023	0.0003	0.001	0.00	
		b	バインダー成分(モノマー、プレポリマー、硬化剤、 硬化促進剤、開始剤、カップリング剤)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025							
		c d	可塑剤、充填剤 安定化剤(老化防止剤等)	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<b>!</b>	
		е	皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防 止剤、平滑剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	1							
		f g	表面調整剤、分散剤 防腐剤、防かび剤、抗菌剤	0.000005 0.00005	0.00005 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025							
		h z	難燃剤、導電剤   その他	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<b></b>	
24	フォトレジスト材料、写真材料、印刷版 材料	a b	感光性・感電子性樹脂(フォトレジスト、印刷版等) 感光性・感電子性樹脂のモノマー・オリゴマー	0.000001 0.00005	0.00001 0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b> </b>	<b></b>		ļ	<b></b>	
		c	感光剤、電子写真感光体、光重合開始剤、光酸  発生剤、光塩基発生剤    色素形成力プラー(カラー写真用)	0.00005 0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025	 	 	<u> </u>		 	<u> </u>	
		d e f	に表定成カンノー(カノー・ラ具用) 乳化剤、分散剤 定着剤、安定化剤	0.00005	0.00025 0.00005 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<del> </del>	
		g	使用の、各な児の 硬化剤、増感剤、減感剤、架橋密度向上剤、重合 開始剤、レジスト添加剤	0.00005		0.0005	0.001	0.0025	0.0025							
		h z	現像剤、水溶性処理薬品、レジスト剥離剤 その他	0.000005 0.00005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<b></b>	
25	合成繊維、繊維処理剤 [不織布処理を含む]	a b	成形品基材(合成繊維、不織布) 着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.000001	0.00001 0.00005	0.00005	0.0001								İ	
		c d	集束剤 防炎剤、難燃剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025							
		e f	含浸補強剤、染料固着剤(フィックス剤) 帯電防止剤、親水加工剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025							
		g h	柔軟 <u>は上げ剤 </u>     形態安定加工剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025	0.0025 0.0025							
		<u>i</u> j	撥水剤、撥油剤、防水加工剤、防汚加工剤 抗菌剤、変色防止剤、紫外線吸収剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025							
		k l	紡糸・紡績・繊編油剤、紡糸・紡績・繊編油助剤   洗浄剤、精練洗浄剤(ソービング剤)、潤滑剤	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025 0.0025						<u> </u>	
		m n	キレート剤 漂白剤、抜染剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<b></b>	
		0	均染剤、浸透剤、促染剤(染色助剤)、媒染剤、捺 染用糊剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		 				<u></u>	
		<u>p</u> g	乳化剤、分散剤、消泡剤  マーセル化助剤   物味き剤	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<del> </del>	
26	紙・パルプ薬品	z a	糊抜き剤  その他  着色剤(染料、顔料)、蛍光増白剤	0.000005 0.000005		0.0005	0.001	0.0025	0.0025						<u> </u>	
	MA	b c	サイズ剤、定着剤、填料コーディング剤	0.000005 0.000005		0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<b></b>	
		d	防炎剤、難燃剤、帯電防止剤 紙力増強剤、歩留向上剤、定着剤(フィックス	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005	0.001	†	0.0025							
		e f	剤〉、防錆剤 撥水剤、撥油剤、防水加工剤	0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<u> </u>	
		g h	嵩高剤、柔軟剤 蒸解薬液、pH調節剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025							
		i	スライムコントロール剤(防腐剤)、ピッチコントロール剤	0.000005	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.001		ļ 				ļ	
		k -	漂白剤、漂白浴安定剤 乳化剤、分散剤、消泡剤、脱墨剤、洗浄剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001 0.001	0.0025	0.0025					ļ	<b></b>	
27	プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチック加工助剤	z a	その他  成形品基材(プラスチック、合成皮革、合成紙、発	0.000005	0.00005	0.0005	0.001 —	0.0025 —	0.0025 —							
	ヘアクク加工切削	b c	泡体》 高吸水性材料 可塑剤、分散剤	0.000001 0.000005	0.00001	- 0.0005	— 0.001	- 0.0025	- 0.0025						<b>‡</b>	
		d e	安定化剤(酸化防止剤等) 充填剤、希釈剤、ポリマー分解促進剤	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						<b></b>	
		f g	結晶核剤 内部滑剤、内部離型剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025	0.0025 0.0025							
		h i	防暴剤、流滴剤 難燃剤、帯電防止剤、波長変換剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001		0.0025							
		j k	外部滑剤、外部離型剤 発泡剤、ラジカル発生剤	0.000005 0.000005		0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025							
		1	注型用・注型発泡用材料(モノマー、プレポリマー  等)	0.000005	0.00005	0.0001	0.001	0.0025	0.0025		ļ 	ļ 		ļ 	ļ	
		m	硬化剤、架橋剤(FRP用モノマー等)、架橋助剤、 増感剤、重合開始剤	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		ļ 	<u> </u>		ļ	<u> </u>	
	[#15,16,23,25,28を除く] [着色剤は#11]	n Y z	硬化促進剤 その他の添加剤(改質剤等) その他	0.000005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001 0.001	0.0025 0.0025 0.0025	0.0025 0.0025 0.0025		<del> </del>	<b></b>		ļ	<b>‡</b>	
	【宿巴剤は#11】 合成ゴム、ゴム用添加剤、ゴム用加工 助剤	a b	での他  成形品基材(エラストマー(合成ゴム))  加硫促進剤、加硫促進剤助剤(加硫活性剤)	0.000001 0.000005	0.00001	0.0005	— —	— —	— —	<b></b>		<b></b>		ļ	<b>†</b>	
		c d	加號低級別、加號低級別別以加號指達別。 加硫剤、架橋剤、架橋助剤 可塑剤、補強材(接着促進剤等)、充填剤	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	<u></u>				<u> </u>	<b>‡</b>	
		e	安定化剤(老化防止剤等) スコーチ防止剤、素練促進剤、内部滑剤、内部離	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<b></b>			<b>1</b>	
		f g	型剤 ラテックス凝固剤、乳化剤、分散剤、沈降防止剤	0.000005 0.000005	0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025		<u></u>	<u> </u>		<u> </u> 	<u> </u>	
		h i	難燃剤、帯電防止剤 外部滑剤、外部離型剤	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						ļ	
		j k	発泡剤  ゴム再生剤(脱硫剤等)	0.000005 0.000005		0.0005 0.0005	0.001 0.001		0.0025 0.0025			L		 	<u> </u>	
	[着色剤は#11]	y z	その他の添加剤(改質剤等) その他	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	<u> </u>		ļ			<del> </del>	

用途	<b>=</b> 4. 7. =	詳細	64 de co 14 11 de	排出係数 [調合段階1]							排出係数 [調合段階2]						
番号 (#)	用途分類	用途番号	詳細用途分類		蒸気圧区分(Pa			) (Pa)				蒸気圧区分(Pa)					
		M -7		<1	1-10	10-100	100- 1,000	1,000- 10,000	≧10,000	<1	1-10	10-100	100- 1,000	1,000- 10,000	≧10,000		
29	皮革処理剤	а	なめし剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025				1,000	10,000			
		b	仕上げ加工薬剤(漂白剤、着色剤、着色助剤、撥  水剤、撥油剤、油剤、脱脂剤、加脂剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025								
		С	準備工程(なめし前)薬剤(脱脂剤、脱灰剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<b></b>			<b>1</b>		
30	ガラス、ほうろう、セメント	z a	その他   ガラス原料	0.00005 0.000005	0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						+		
		b	ガラス添加剤(強化剤、集束剤、防曇剤、紫外線 カット剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			T					
		С	ガラス加工助剤(離型剤、pH調節剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<b>‡</b>		<u> </u>	<u> </u>		
		d	ほうろう原料 ほうろう添加剤(絵付け用転写剤、フリット配合薬	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b></b>	<b></b>		<b></b>	<del> </del>		
		e	剤等)	0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	ļ	<b></b>	<b>4</b>		ļ	<b>4</b>		
		g	ほうろう加工助剤(中和剤、ニッケル処理剤等) セメント原料			1	T		ļ	0.00005	0.00005		0.00005	0.00005	0.00005		
	[着色剤は#11]	h z	セメント添加剤(混合材、膨張剤、固化剤等) その他	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	0.00005 0.00005	0.00005 0.00005		0.00005 0.00005				
31	陶磁器、耐火物、ファインセラミックス	а	陶磁器原料、耐火物原料、ファインセラミックス原	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025								
		ь	協磁器添加剤、耐火物添加剤、ファインセラミック	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b></b>	<del> </del>		<b> </b>	<b>†</b>		
			ス添加剤(焼結助剤等) 成形助剤(バインダー、増粘剤、可塑剤、潤滑剤、			<b></b>	<b> </b>		ļ		<b></b>	<del> </del>		<b>}</b>	<b>+</b>		
	「羊魚効はササイ゙ 雨フロフェク・トニン・・	C	分散剤等)	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		ļ	<b></b>		ļ	<b></b>		
	[着色剤は#11、電子用ファインセラミッ クスは#38]	d Z	滑剤、離型剤 その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<del> </del>			+		
32	研削砥石、研磨剤、摩擦材、固体潤滑剤	а	研削砥石原料、研磨剤原料、摩擦材原料、固体 潤滑剤原料	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025								
	V.3		研削砥石・研磨剤・摩擦材・固体潤滑剤添加剤									<del> </del>		İ	1		
		b	(バインダー、増粘剤、研磨助剤、分散剤、摩擦調 整剤、潤滑剤等)	0.00005	0.00025	<u> </u>	0.001	0.0025	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>					
	[着色剤は#11]	C Z	滑剤、離型剤 その他	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		ļ	<u> </u>		ļ	<u> </u>		
33	金属製造加工用資材	a	金属用添加剂(接種剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<u> </u>		ļ			
	[金属及び合金の原料は#1、着色剤は	b c	加工助剤(フラックス等) 鋳造用粘結剤、鋳造用硬化剤、鋳造用添加剤	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<del> </del>	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>		
	#11、表面処理は#34、溶接・ろう接は #35、金属加工油は#37]	d	鋳造用離型剤、鋳造用塗型剤 その他	0.00005 0.00005	0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025	0.0025 0.0025			‡		ļ	<b>‡</b>		
34	表面処理剤	z a	めっき薬剤(皮膜成分原料)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001		0.0025			<u> </u>					
		b	めっき浴添加剤(光沢付与剤、煙霧防止剤、無電解めっきの還元剤等)	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025								
		Ç.	化成処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			‡			<b></b>		
	[めっき前処理剤・後処理剤の脱脂・洗	d e	真空めっき(蒸着等)薬剤、溶射処理薬剤  表面硬化処理(浸炭、窒化等)薬剤	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025			<del> </del>			<del> </del>		
	浄薬剤は#04金属洗浄剤、#12の水系 洗浄剤1]	f	表面フッ素化処理薬剤、表面シリル化処理薬剤 エッチング処理薬剤、スパッタリング処理薬剤、ブ	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			Į		ļ	<b></b>		
	[#4-6,12-15,17,25-27,30-32,38,44&&]	g	ラスト処理薬剤	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<u> </u>		ļ	<u> </u>		
35	溶接材料、ろう接材料、溶断用材料	z a	その他   溶接フラックス	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025						$\vdash$		
		b	ろう接フラックス(酸化防止剤等)	0.00005	0.00025	0.0005	0.001 —	0.0025	0.0025 0.0025			<b>_</b>			<b>‡</b>		
		c z	溶接用ガス、溶断用ガス  その他	0.00005	0.00025	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<u> </u>			<b></b>		
36	作動油、絶縁油、プロセス油、潤滑油 剤(エンジン油、軸受油、圧縮機油、グ	a b	作動油の基油、潤滑油剤の基油 絶縁油の基油	0.000001	0.00001		<u> </u>	<u> </u>			<del> </del>	<b></b>		<b></b>	<del>+</del>		
	リース等)	C	ルロ	0.000001	0.00001						İ	<b></b>		1	<b>‡</b>		
		e	作動油添加剤、潤滑油剤添加剤	0.000001	0.00001	0.00005	0.00025	0.0025	0.0025			<b>‡</b>		<u> </u>	<u> </u>		
		f g	絶縁油添加剤 プロセス油添加剤	0.000001	0.00001	0.00005 0.00005	0.00025 0.00025	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<b></b>	<del> </del>		<b></b>	<del> </del>		
	[#37を除く]	Z	その他	0.000001	0.00001	0.00005		0.0025	0.0025								
3/	金属加工油(切削油、圧延油、プレス 油、熱処理油等)、防錆油	a b	水溶性金属加工油の基油 不水溶性金属加工油の基油、防錆油の基油	0.000005 0.000005	0.00001	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			<b>_</b>		<u> </u>	<u> </u>		
		d d	水溶性金属加工油添加剂 不水溶性金属加工油添加剂、防錆油添加剂	0.000005 0.000005	0.00001	0.00005 0.00005		0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<b></b>	<del> </del>		<b>}</b>	<del></del>		
	<b></b>	z	その他		0.00001	†			<b>+</b>						<b></b>		
	電気・電子材料 [対象材料等の製造用プロセス材料を	а	磁性材料[#38-fを除く]、導電材料、超電導材料、   蛍光体材料	0.00005	0.0001	0.0005		0.0025	1								
	含む]	b	半導体材料、有機半導体材料、液晶材料 誘電体材料、抵抗体材料、固体電解質材料、電	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005		<b></b>	<b>∔</b>		<b></b>	<del> </del>		
		С	解液材料、セパレータ材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			<u> </u>		ļ	<u> </u>		
		d	光導波路材料(光ファイバを含む)、光学フイルム 材料、電子機器用光材料	0.00005	0.00005	0.0001	0.00025	0.0005	0.0005		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		
		e f	封止材、絶縁材料、シールド材料 電子記憶媒体材料(磁性材料、光吸収色素等)	0.00005 0.00005	0.00005 0.0001	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	<b></b>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<del> </del>		
L	[絶縁油は#36]	Z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025					1	<del> </del>		
39	電池材料(一次電池、二次電池)	а	電解質材料、電解液材料、絶縁材料、セパレータ 材料	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<u> </u>	<u></u>					
		b	電極材料(活物質、集電体、導電剤、バインダー 等)、減極剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			T			T		
	ak hu TH 호비	Z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<b></b>		
40	水処理剤	а	腐食防止剤、防錆剤、防食剤、防スケール剤、防 薬剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025								
		b	金属イオン捕捉剤、金属イオン封鎖剤、硬水軟化剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025			T			T		
		С	用 イオン交換体(有機及び無機イオン交換体)、分離	0.000001	0.00001	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<b></b>	<u> </u>	<b>+</b>		<u> </u>	<b>†</b>		
		d	膜 酸化剤、還元剤、pH調節剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<u> </u>	<u> </u>		<u></u>	<u> </u>		
		е	消泡剤、凝集剤、濾過助剤、脱水助剤、イオン交 換樹脂再生剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025								
	*5.18 *11 *17 ****	z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b></b>	<b>†</b>		ļ	<b></b>		
41	乾燥剤、吸着剤	a b	乾燥剤、脱水剤   吸着剤(脱臭剤、脱硝剤、ガス吸着剤等)	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	<b> </b>	<u> </u>	<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>		
		С	吸収剤(脱酸素剤等) その他	0.00005 0.00005	0.0001 0.0001	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025		<u> </u>	Ţ		1	<u> </u>		
42	熱媒体	z a	冷媒、冷却剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b></b>	<u> </u>		ļ	<b>‡</b>		
		b z	熟媒、加熱剤 その他	0.000005 0.00005	0.00001	0.0005 0.0005	0.001 0.001		0.0025 0.0025	<b></b>	<u> </u>	<del> </del>		<u> </u>	<del> </del>		
43	不凍液	a	不凍液(LLC等)	0.000005	0.00001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		ļ	<b></b>		ļ	<b></b>		
		b z	防錆剤、防食剤  その他	0.000005 0.000005	0.00005 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<u> </u>	<u> </u>		<u></u>	<u> </u>		
44	建設資材添加物(コンクリート混和剤、	a	表面硬化剤	0.00005	0.0001 0.00005	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025	ļ	ļ	ļ <u>.</u>		ļ	<u> </u>		
	木材補強含浸剤等)	b c	コンクリート混和剤(強化剤、減水剤) 離型剤、消泡剤	0.000005	0.00005	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<b></b>	<b>‡</b>		ļ	<b>‡</b>		
		d e	離型剤、消泡剤 木材補強含浸剤、木質板添加剤 防汚剤(#17-b.cを除く)、防水剤、撥水剤	0.00005 0.00005	0.0001	0.0005 0.0005	0.001 0.001	0.0025 0.0025	0.0025 0.0025		<b> </b>	<del> </del>		<b> </b>	<del>+</del>		
		z	その他	0.00005		0.0005			0.0025		İ	T			1		

用途 番号 (#)		詳細			排出	係数 [	調合段階	1]			排出	<b>孫数</b> [[	調合段階	雪2]	1 0.001 1 0.001 1 0.001
	用途分類	用途	詳細用途分類	蒸気圧区分(Pa)					蒸気圧区分(Pa)						
		番号	'		1-10	10-100	100- 1,000	1,000- 10,000	≧10,000	<1	1-10	10-100	100- 1,000	1,000- 10,000	≧10,000
	散布剤、埋立処分前処理薬剤(融雪	а	凍結防止剤(融雪剤等)	0.00005	0.0001	0.0005		_	_						
	剤、土壌改良剤、消火剤等)	b	土壤改良剤、地盤改良剤	0.00005	0.0001	0.0005									
		С	消火剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025		<u> </u>				<b></b>
		d	人工降雨剤	0.00005	0.0001	0.0005					ļ				<b></b>
		e	油処理剤	0.00005	0.0001	0.0005					<b> </b>				<b>ļ</b>
		f	粉塵結合剤、粉塵防止剤、煤塵処理剤	0.00005	0.0001	0.0005					<b> </b>				<b>↓</b>
- 40	() ÷# #±##=== = ±#	Z	その他	0.00005	0.0001	0.0005	0.001	0.0025	0.0025						
46	分離・精製プロセス剤	a	浮選剤(捕収剤、起ほう剤、条件剤)、金属浸出剤	0.00005	0.0001	0.0005	0.001 0.001	0.0025	0.0025 0.0025		<b></b>				<b></b>
	《鉱業、金属製造での用途》 「抽出・精製溶剤は#07]	<u>b</u>	凝集剤、分散剤、金属捕捉剤 その他	0.00005	0.0001	0.0005 0.0005	0.001	0.0025 0.0025	0.0025		<b> </b>				<del> </del>
47	抽出 精製冷削は#07]  燃料、燃料添加剤		燃料	0.00003	0.0001	0.0003	0.001	0.0023		0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0001	0.001
4/	然. 不	a b		0.000001	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001			0.0000001	0.000001	0.00001	0.0001	T
		С	燃焼改良剤(燃焼促進剤、セタン価向上剤、アン チノック剤等)	0.000001	0.000005		0.00005	0.0001			0.0000001		0.00001	0.0001	0.001
		d	氷結防止剤、着臭剤		0.000005		0.00005	0.0001			0.0000001		0.00001	0.0001	0.001
		Z	その他	0.000001	0.000005	0.00001	0.00005	0.0001	0.001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0001	0.001
	上記以外														
98	その他の原料、その他の添加剤	z	その他の原料、その他の添加剤	0.0005	0.001	0.001	0.0025	0.005	0.03						
99	輸出用	а	輸出用												