

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FAUNA(ANIMALS)【動物界】 PHYLUM CHORDATA 『脊索動物門』 CLASS MAMMALIA(MAMMALS)「哺乳綱」		
ARTIODACTYLA《ウシ目(偶蹄目)》		
Antilocapridae〈プロングホーン科〉 Pronghorn(プロングホーン類)		
<i>Antilocapra americana</i> プロングホーン [Mexican Pronghorn; Pronghorn] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)		
Bovidae〈ウシ科〉 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.(アンテロープ類、ウシ類、ガゼル類、ヤギ類、ヒツジ類等)		
<i>Addax nasomaculatus</i> アダックス [Addax]  <i>Bos gaurus</i> ガウア(ガウル、セラダン) [Gaur; Indian Bison; Indian Wild Ox; Saladang] (この条約の適用を受けない飼育された標本( <i>Bos frontalis</i> として言及される。)を除く。)  <i>Bos mutus</i> ヤク(ヤセイヤク) [Wild Yak] (この条約の適用を受けない飼育された標本( <i>Bos grunniens</i> として言及される。)を除く。)  <i>Bos sauveli</i> コープレイ(クープレイ) [Kouprey]	<i>Ammotragus lervia</i> バーバリーシープ [Aoudad; Barbary Sheep; Uaddan]	<i>Antilope cervicapra</i> (ネパール、パキスタン) ブラックバック [Blackbuck; Sasin]        <i>Boselaphus tragocamelus</i> (パキスタン) ニルガイ [Nilgai]   <i>Bubalus arnee</i> (ネパール) アジアスイギユウ [Wild Asiatic Buffalo; Wild Water Buffalo] ( <i>Bubalus bubalis</i> として言及されている飼育された標本を除く。)

*Bubalus depressicornis*

アノア

[Lowland Anoa]

*Bubalus mindorensis*

ミンドロスイギュウ(タマラオ)

[Tamaraw; Tamarou; Mindoro Buffalo]

*Bubalus quarlesi*

ヤマアノア

[Mountain Anoa]

*Capra falconeri*

マーコール

[Markhor]

*Capricornis milneedwardsii*

(カプリコルニス・ミルネエドワルドスイイ)

〈*Naemorthedus sumatraensis*に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉

[Chinese Serow]

*Capricornis rubidus*

(カプリコルニス・ルビドゥス)

〈*Naemorthedus sumatraensis*に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉

[Red Serow]

*Capricornis sumatraensis*

スマトラカモシカ

〈*Naemorthedus sumatraensis*に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉

[Mainland Serow, Serow, Southern Serow, Sumatran Serow]

*Budorcas taxicolor*

ターキン

[Takin; Golden-fleeced Cow]

*Capra caucasica*

カフカスアイベックス

[West Caucasian tur]

*Capra hircus aegagrus*

(パキスタン)

ベゾアール(マガリツノヤギ)

[Bezoar]

(飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)

*Capra sibirica*

(パキスタン)

シベリアアイベックス

[Siberian Ibex]

<p><i>Capricornis thar</i> (カプリコルニス・タル) &lt;<i>Naemorthedus sumatraensis</i>に 含まれていた1亜種が独立の種に格 上げされ、属名変更&gt; [Himalayan Serow]</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> ソメワケダイカー(カタシロダイカー) [Jentink's Duiker]</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> マウンテンガゼル(エドミガゼル) [Cuvier's Gazelle; Edmi Gazelle; Idmi]</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> リムガゼル [Rhim Gazelle; Sand Gazelle; Slender-horned Gazelle]</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> ジャイアントセーブルアンテロープ [Giant Sable Antelope]</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> アカゴール [Red Goral]</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (ケファロフス・ブロオケイ)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> セスジダイカー(セグロダイカー) [Bay Duiker]</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> オギルビーダイカー [Ogilby's Duiker]</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> コシキダイカー [Yellow-backed Duiker]</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> シマダイカー [Banded Duiker; Zebra Antelope; Zebra Duiker]</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> ボンテボック [Bontebok]</p> <p><i>Kobus leche</i> リーチュエ [Lechwe]</p>	<p><i>Gazella bennettii</i> (パキスタン) チンカラ(インドガゼル) [Chinkara]</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (アルジェリア、チュニジア) ドルカスガゼル [Dorcas Gazelle]</p>
---	---	--

*Naemorhedus caudatus*  
オナガゴール  
〈*Naemorthedus caudatus*に含まれていた1亜種*Naemorthedus caudatus griseus*が独立の種に格上げ〉  
[Chinese Goral]

*Naemorhedus goral*  
ゴール  
[Goral; Himalayan Goral]

*Naemorhedus griseus*  
(ナイモレドゥス・グリセウス)  
〈*Naemorthedus caudatus*に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉  
[Chinese Goral, South China Goral]

*Nanger dama*  
ガゼルラ・ダマ(ダマガゼル)  
〈*Gazella dama*から属名変更〉  
[Addra Gazelle, Dama Gazelle]

*Oryx dammah*  
シロオリックス  
[Sahara Oryx; Scimitar-horned Oryx]

*Oryx leucoryx*  
アラビアオリックス  
[Arabian Oryx; White Oryx]

*Ovis ammon hodgsonii*  
チベットアルガリ  
[Great Tibetan sheep; Nyan; Tibetan Argari]

*Ovis ammon nigrimontana*  
カラタウアルガリ  
[Kara Tau Argari]

*Ovis ammon*  
アルガリ  
[Argali; Asian Wild Sheep; Marco Polo Sheep]  
(附属書 I に掲げる亜種を除く。)

*Ovis aries*  
ヒツジ  
[Sheep]  
(附属書 I に掲げる亜種を除く。附属書に掲載されていない亜種である  
*Ovis aries isphahanica*, *Ovis aries laristanica*, *Ovis aries musimon*, *Ovis aries orientalis*及び  
*Ovis aries aries*のうち飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)  
〈*Ovis vignei*から学名変更〉

<p><i>Ovis aries ophion</i>  キプロスムフロン  [Cyprian Wild Sheep; Cyprus  Mouflon]  〈<i>Ovis orientalis ophion</i>から学名変更〉</p> <p><i>Ovis aries vignei</i>  ラダックウリアル(カシミールウリアル)  [Ladakh Urial]  〈<i>Ovis vignei vignei</i>から学名変更〉</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i>  チルー  [Chiru; Orong; Tibetan Antelope]</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i>  サオラ(ベトナムレイヨウ)  [Saola; Vu Quang Ox]</p>	<p><i>Ovis Canadensis</i>  ビックホーン  [Bighorn Sheep; Mountain Sheep]  (メキシコの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げられていない。)</p> <p><i>Philantomba monticola</i>  アオダイカー  〈<i>Cephalophus monticola</i>から属名変更〉  [Blue Duiler]</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>  イタリアシャモア  [Abruzzo Chamois; Apennine Chamois]</p> <p><i>Saiga borealis</i>  (サイガ・ボレアリス)  〈<i>Saiga tatarica</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉  [Monholian Saiga]</p> <p><i>Saiga tatarica</i>  サイガ  [Saiga; Saiga Antelope]</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i>  (パキスタン)  バーラル(ブルーシープ)  [Bharal]</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i>  (ネパール)  ヨツツノレイヨウ  [Chousingha; Four-horned Antelope]</p>
Camelidae〈ラクダ科〉 Guanaco, vicuna(ラクダ類、グアナコ、ヴィクーニャ)		
<p><i>Vicugna vicugna</i>  ヴィクーニャ(ビクーナ)  [Vicugna]  (附属書Ⅱに掲げるアルゼンチン(フイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、ボリビア(すべての個体群)、チリ(プリメラ州の個体群)、ペルー(すべての個体群)及びエクアドル(すべての個体群)の個体群を除く。)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i>  グアナコ  [Guanaco]</p>	

	<p><i>Vicugna vicugna</i>  <b>ヴィクーンヤ(ビクーナ)</b>  [Vicugna]  (注1)(アルゼンチン(フワイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフワイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、チリ(プリメラ州の個体群)、エクアドル(すべての個体群)、ペルー(すべての個体群)及びボリビア(すべての個体群)に限る。他のすべての個体群は附属書 I に掲げる。)</p>	
--	---	--

注1 アルゼンチン、チリ、エクアドル、ペルー、ボリビアの個体群(附属書 II 掲載)

この注釈は、生きているヴィクーンヤから刈り取られた毛が由来となっている場合に限り、その毛や派生商品の国際取引を認めることを専ら目的とする。このような毛に由来する商品の取引は、以下の条件に合致する場合のみ、可能である。1. ヴィクーンヤの毛から織物や衣類を製造しようとする場合、ヴィクーンヤの管理及び保護のための協定の署名国であるヴィクーンヤの原産国(訳注:アルゼンチン、チリ、エクアドル、ペルー、ボリビア)間で採択された「ヴィクーンヤ・原産国」という表示を用いることについて原産国の関係機関から承認を得なくてはならない。

2. 市場に供給される織物や衣類は、以下の規定に基づき表示・識別が行われなければならない。

2. 1 生きているヴィクーンヤの毛から生産された織物の国際取引においては、その織物がヴィクーンヤの生息国内または生息国外のいずれで製造されたかに関わらず、原産国を識別できるよう、「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] (ビクーンヤ(原産国))」という表示(ロゴ)が使用されなければならない。この表示(ロゴ)は以下の形状をとる。



この表示(ロゴ)は織物の裏側に付けなければならない。さらにその織端には「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]」という表示を付けなければならない。

2. 2 生きているヴィクーンヤの毛から生産された衣類の国際取引においては、衣類が種の生息国内または生息国外のいずれで製造されたかに関わらず、原産国を識別できるよう、2. 1と同じ表示(ロゴ)が付されなければならない。この表示は衣類そのもののラベルに記載されなくてはならない。衣類がヴィクーンヤの毛の原産国以外で製造された場合は、2. 1に記載されている表示に加えて、衣類が製造された国の名前も記載しなければならない。

3. 生息国内で生きているヴィクーンヤから刈り取られた毛から生産された民芸品の国際取引においては、以下のとおり、「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]- ARTESANÍA」という表示(ロゴ)を付さなければならない。



4. 複数の原産国に由来する、生きているヴィクーンヤから刈り取られた毛から製造された織物や衣類については、2. 1及び2. 2に定められているとおり、それぞれの原産国を示した表示(ロゴ)を付さなくてはならない。

5. 他のすべての標本は、附属書 II に掲げる種本とみなされ、その取引は、附属書 II に掲げる種の標本の取引として規制される。

Cervidae(シカ科) Deer, guemals, muntjacs, pudus(シカ類、ゲマルジカ類、ホエジカ類、プーズー類)

*Axis calamianensis*  
カラミアジカ(カラミアホッグジカ)  
[Calamian Deer; Calamian Hog Deer;  
Philippine Deer]

*Axis kuhlii*  
バウエアンジカ(バウエアンホッグジカ)  
[Bawean Hog Deer; Kuhl's Hog Deer]

*Axis porcinus annamiticus*  
ベトナムホッグジカ  
[Ganges Hog Deer; Indochinese Hog  
Deer; Thai Hog Deer]

*Blastocerus dichotomus*  
ヌマジカ  
[Marsh Deer]

*Cervus elaphus bactrianus*  
タシケントアカシカ  
[Bactrian Deer; Bactrian Red Deer;  
Bactrian Wapiti; Bokharan Deer]

*Cervus elaphus hanglu*  
カシミールアカシカ  
[Hangul; Kashmir Deer; Kashmir Red  
Deer; Kashmir Stag]

*Dama dama mesopotamica*  
イランダマジカ(ペルシャダマジカ)  
[Mesopotamian Fallow Deer; Persian  
Fallow Deer]  
〈*Dama mesopotamica*から別種の1亜  
種に格下げ〉

*Hippocamelus spp.*  
ゲマルジカ属全種  
[Huemuls]

*Muntiacus crinifrons*  
マエガミホエジカ  
[Black Muntjac]

*Muntiacus vuquangensis*  
オオホエジカ  
〈*Megamuntiacus vuquanghensis*  
から属名変更〉  
[Giant Muntjac, Large-antlered  
Muntjac]

*Axis porcinus* (附属書 I に掲げ  
る亜種を除く。)  
(パキスタン)  
ホッグジカ  
[Hog Deer]

*Cervus elaphus barbarus*  
(アルジェリア、チュニジア)  
バーバリーアカシカ  
[Atlas Deer; Barbary Deer; Barbary  
Red Deer; Barbary Stag]

*Mazama temama cerasina*  
(グアテマラ)  
グアテマラアカマザマ  
[Guatemalan Red Brocket; Middle  
American Red Brocket]

<p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> パンパスジカ [Pampas Deer]</p> <p><i>Pudu puda</i> プーズー [Chilean Pudu; Southern Pudu]</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> バラシנגジカ 〈<i>Cervus duvaucelii</i>から属名変更〉 [Barasingha, Swamp Deer]</p> <p><i>Rucervus eldii</i> エルドジカ 〈<i>Cervus eldii</i>から属名変更〉 [Barasingha, Swamp Deer]</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> オナシプーズー(キタプーズー) [Northern Pudu]</p>	<p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (グアテマラ) グアテマラオジロジカ [Guatemalan White-tailed Deer]</p>
<p>Hippopotamidae〈カバ科〉 Hippopotamuses(カバ類)</p>		
	<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> コビトカバ [Pygmy Hippopotamus]</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> カバ [Hippopotamus; Large Hippo]</p>	
<p>Moschidae〈ジャコウジカ科〉 Musk deer(ジャコウジカ類)</p>		
<p><i>Moschus spp.</i> ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p>	<p><i>Moschus spp.</i> ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (附属書Ⅰに掲げるアフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。)</p>	
<p>Suidae〈イノシシ科〉 Babirusa, pygmy hog(バビルサ、ブタ類)</p>		
<p><i>Babyrousa babyrussa</i> バビルサ 〈<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Babiroussa; Babirusa; Deer Hog]</p>		



<p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (バビュロウサ・ボラバトウエンスイス) 〈<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Bala Batu Babirusa]</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> セレベスバビルサ 〈<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ〉 [North Sulawesi Babirusa]</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> トギアンバビルサ 〈<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Malenge Babirusa]</p> <p><i>Sus salvanius</i> コビトイノシシ [Pygmy Hog]</p>		
Tayassuidae〈ペッカリー科〉 Peccaries(ペッカリー類)		
<p><i>Catagonus wagneri</i> チャコペッカリー [Chacoan Peccary; Tagua]</p>	<p><i>Tayassuidae spp.</i> ペッカリー科全種 [Peccaries] (附属書 I に掲げる種及び附属書に 掲げられていないメキシコ及びアメリ カ合衆国のPecari tajacu (クビワペッ カリー)を除く。)</p>	
CARNIVORA《ネコ目(食肉目)》		
Ailuridae〈レッサーパンダ科〉〈科の新設(クマ科(Ursidae)から分離独立)〉 Red panda(レッサーパンダ類)		
<p><i>Ailurus fulgens</i> レッサーパンダ [Lesser Panda; Cat-bear; Red Panda]</p>		
Canidae〈イヌ科〉 Bush dog, foxes, wolves(イヌ類、キツネ類、オオカミ類)		
<p><i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (ブータン、インド、ネパール及びパキ スタンの個体群に限る。飼育された 標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びディ ンゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。他の すべての個体群は附属書 II に掲げる 。)</p>		<p><i>Canis aureus</i> (インド) キンイロジャッカル [Common Jackal; Golden Jackal]</p>

<p><i>Speothos venaticus</i> ヤブイヌ [Bush Dog; Savannah Dog]</p>	<p><i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (附属書 I に掲げるブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びデインゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> カニクイヌ [Common Zorro; Crab-eating Zorro; Forest Fox]</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> タテガミオオカミ [Maned Wolf]</p> <p><i>Cuon alpinus</i> ドール [Asiatic Wild Dog; Dhole; Indian Wild Dog; Red Dog]</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> クルペオギツネ 〈<i>Pseudalopex culpaeus</i>から属名変更〉 [Andean Wolf; Colpeo Fox; Culpeo; Red Fox]</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (リュカロペクス・フルヴィペス) 〈<i>Pseudalopex griseus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ、属名変更〉</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> チコハイイロギツネ 〈<i>Pseudalopex griseus</i>から属名変更〉 [Argentine Grey Fox; Chico Grey Fox; Chiloe Fox; Grey Zorro; Little Fox; Pampa Fox]</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> パンパスギツネ 〈<i>Pseudalopex gymnocercus</i>から属名変更〉 [Azara's Zorro; Pampa Fox]</p> <p><i>Vulpes cana</i> ブランフォードギツネ [Afghan Fox; Blanford's Fox; Corsac; Dog Fox; Hoary Fox; Steppe Fox]</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (インド) ベンガルギツネ [Bengal Fox]</p>
--	--	---

	<p><i>Vulpes zerda</i> フェネックギツネ [Fennec Fox]</p>	<p><i>Vulpes vulpes griffithi</i> (インド) アカギツネ(グリフィスアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> <p><i>Vulpes vulpes Montana</i> (インド) アカギツネ(モンタナアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> <p><i>Vulpes vulpes pusilla</i> (インド) アカギツネ(シロアシギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p>
<p>Eupleridae&lt;エウプレルス科&gt;&lt;科の新設(ジャコウネコ科(Viverridae)から分離独立)&gt; Fossa, falanouc, Malagasy civet(フォッサ、コバマンガース、マダガスカルジャコウネコ)</p>		
	<p><i>Cryptoprocta ferox</i> フォッサ [Fosa; Fossa]</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> コバマンガース [Falanouc; Malagasy Mongoose; Slender Falanouc; Small-toothed Mongoose]</p> <p><i>Fossa fossana</i> マダガスカルジャコウネコ(ファナロカ) [Fanaloka; Malagasy Civet; Striped Civet]</p>	
<p>Felidae&lt;ネコ科&gt; Cats(ネコ類、チーター類、ヒョウ類、ライオン類、トラ類等)</p>		
<p><i>Acinonyx jubatus</i> チーター [Cheetah; Hunting Leopard] (生きている標本及びハンティング・トロフィーの毎年の輸出割当個体数は、それぞれの国について次のように与えられる。 ボツワナ 5 ナミビア 150 ジンバブエ 50 これらの標本の取引は、第三条の規定の適用を受ける。)</p>	<p><i>Felidae spp.</i> ネコ科全種 [Cats] (附属書 I に掲げる種を除く。飼育された標本については、この条約の適用を受けない。<i>Panthera leo</i> (ライオン[Lion])のアフリカの個体群については、野生個体から得られた骨、骨の破片、骨の製品、爪、体の骨、頭骨及び歯の商業目的での取引については、割当量をゼロとする。南アフリカで飼育繁殖された個体から得られた骨、骨の破片、骨の製品、爪、体の骨、頭骨、歯の商業目的での取引については、割当量が設定され、その割当量は条約事務局に毎年報告される。)</p>	

*Caracal caracal*

カラカル

[Asian Caracal; Caracal; Desert  
Lynx]

(アジアの個体群に限る。他の個体群  
は附属書Ⅱに掲げる。)

*Catopuma temminckii*

アジアゴールデンキャット

[Asiatic Golden Cat; Golden Cat;  
Temminck's Cat]

*Felis nigripes*

クロアシネコ

[Black-footed Cat; Small-spotted  
Cat]

*Leopardus geoffroyi*

ジョフロワネコ

〈*Oncifelis geoffroyi*から属名変更〉

[Geoffroy's Cat]

*Leopardus jacobitus*

アンデスネコ

〈*Oreailurus jacobita*から属名変更〉

[Andean Cat; Mountain Cat]

*Leopardus pardalis*

オセロット

[Ocelot]

*Leopardus tigrinus*

ジャガーネコ

[Little Spotted Cat; Oncilla; Tiger  
Cat]

*Leopardus wiedii*

マーゲイ

[Margay; Tree Ocelot]

*Lynx pardinus*

スペインオオヤマネコ

[Iberian Lynx; Pardel Lynx; Spanish  
Lynx]

*Neofelis nebulosa*

ウンピョウ

[Clouded Leopard]

*Panthera leo persica*

インドライオン

[Asiatic Lion; Indian Lion]

*Panthera onca*

ジャガー

[Jaguar]

*Panthera pardus*

ヒョウ

[Leopard]

*Panthera tigris*

トラ

[Tiger]

*Pardofelis marmorata*

マーブルキャット

[Marbled Cat]

*Prionailurus bengalensis*

*bengalensis*

ベンガルヤマネコ

[Bengal Leopard cat]

(バングラデシュ、インド及びタイの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)

*Prionailurus planiceps*

マレーヤマネコ

[Flat-headed Cat]

*Prionailurus rubiginosus*

サビイロヤマネコ(サビイロネコ)

[Rusty-spotted Cat]

(インドの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)

*Puma concolor costaricensis*

コスタリカピューマ

[Central American Puma; Costa Rican Puma]

*Puma yagouaroundi*

ヤガランデ(ジャガランディ)

〈*Herpailurus yaguarondi*から属名変更〉

[Eyra Cat; Jaguaruandi]

(中米及び北米の個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)

*Uncia uncia*

ユキヒョウ

[Ounce; Snow Leopard]

Herpestidae〈マンゲース科〉 Mongooses(マンゲース類)

- Herpestes edwardsi*  
 (インド、パキスタン)  
 ハイイロマンゲース  
 [Indian Grey Mongoose]
- Herpestes fuscus*  
 (インド)  
 チビオマンゲース(インドトビイロマンゲース)  
 〈*Herpestes brachyurus fuscus*から種に格上げ〉  
 [Indian Brown Mongoose]
- Herpestes javanicus*  
 (パキスタン)  
 ジャワマンゲース  
 [Javan Mongoose]
- Herpestes javanicus auropunctatus*  
 (インド)  
 フイリマンゲース(ジャワコマンゲース)  
 [Small Indian Mongoose]
- Herpestes smithii*  
 (インド)  
 アカマンゲース  
 [Ruddy Mongoose]
- Herpestes urva*  
 (インド)  
 カニクイマンゲース  
 [Crab-eating Mongoose]
- Herpestes vitticollis*  
 (インド)  
 クロスジマンゲース  
 [Stripe-necked Mongoose]

Hyaenidae〈ハイエナ科〉 Aardwolf(ツチオオカミ類、ハイエナ類)

- Hyaena hyaena*  
 (パキスタン)  
 シマハイエナ  
 [Striped Hyena]
- Proteles cristata*  
 (ボツワナ)  
 アードウルフ(ツチオオカミ)  
 [Aardwolf]

Mephitidae〈スカンク科〉 Hog-nosed skunk(スカンク類)

*Conepatus humboldtii*  
 パタゴニアスカンク(フンボルトスカンク)  
 [Humboldt's Hog-nosed Skunk;  
 Patagonian Hog-nosed Skunk]

Mustelidae〈イタチ科〉 Badgers, martens, weasels, etc.(アナグマ類、テン類、オコジョ類等)

Lutrinae〈カワウソ亜科〉 Otters(カワウソ類)

*Lutrinae spp.*  
 カワウソ亜科全種  
 [Otters]  
 (附属書 I に掲げる種を除く。)

*Aonyx capensis microdon*  
 カメルーンツメナシカワウソ  
 〈*Aonyx congicus*から別種の1亜種に格下げ〉  
 [Cameroon Clawless Otter; Small-clawed Otter; Small-toothed Clawless Otter; Swamp Otter]  
 (カメルーン及びナイジェリアの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書 II に掲げる。)

*Enhydra lutris nereis*  
 カリフォルニアラッコ  
 [California Sea Otter; Southern Sea Otter]

*Lontra feline*  
 ミナミウミカワウソ  
 [Chingungo; Chungungo; Marine Otter; Sea Cat]

*Lontra longicaudis*  
 オナガカワウソ  
 [Long-tailed Otter; Neotropical Otter; Neotropical River Otter; South American River Otter]

*Lontra provocax*  
 チリカワウソ  
 [Huillin; Southern River Otter]

*Lutra lutra*  
 カワウソ  
 [Common Otter; Eurasian Otter; European River Otter; Old World Otter]

<p><i>Lutra nippon</i> ニホンカワウソ 〈<i>Lutra lutra</i>に含まれていた1亜種 が独立の種に格上げ〉 [Japanese river otter]</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> オオカワウソ [Giant Brazilian Otter; Giant Otter]</p>		
<p>Mustelinae〈イタチ亜科〉Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels(グリソン類、テン類、タイラ類、オコジョ類)</p>		
		<p><i>Eira Barbara</i> (ホンジュラス) タイラ [Tayra]</p> <p><i>Galictis vittata</i> (コスタリカ) グリソン [Allamand's Grison; Greater Grison]</p> <p><i>Martes flavigula</i> (インド) キエリテン [Yellow-throated Marten]</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (インド) ムナジロテン [Central Asian Stone Marten]</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (インド) ニルギリキエリテン [Nilgiri Marten]</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (ボツワナ) ラーテル(ミツアナグマ) 〈ラーテル亜科からイタチ亜科に移行 〉</p> <p><i>Mustela altaica</i> (インド) アルタイイタチ [Alpine Weasel; Mountain Weasel]</p> <p><i>Mustela erminea ferghanae</i> (インド) オコジョ亜種 [Ermine; Stoat]</p> <p><i>Mustela kathiah</i> (インド) キバライタチ [Yellow-bellied Weasel]</p>



<i>Mustela nigripes</i> クロアシイタチ [Black-footed Ferret]		<i>Mustela sibirica</i> (インド) タイリクイタチ [Siberian Weasel]
Odobenidae〈セイウチ科〉 Walrus(セイウチ類)		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (カナダ) セイウチ [Walrus]
Otariidae〈アシカ科〉 Fur seals, sealions(オットセイ類、アシカ類)		
<i>Arctocephalus townsendi</i> グアドループオットセイ [Guadalupe Fur Seal; Lower Californian Fur Seal]	<i>Arctocephalus spp.</i> ミナミオットセイ属全種 [Fur seals; Southern fur seals] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Phocidae〈アザラシ科〉 Seals(アザラシ類)		
<i>Monachus spp.</i> モンクアザラシ属全種 [Monk seals]	<i>Mirounga leonina</i> ミナミゾウアザラシ [South Atlantic Elephant Seal; Southern Elephant Seal]	
Procyonidae〈アライグマ科〉 Coatis, kinkajou, olingos(ハナグマ類)		
		<i>Bassaricyon gabbii</i> (コスタリカ) フサオオリング [Bushy-tailed Olingo; Olingo]  <i>Bassariscus sumichrasti</i> (コスタリカ) クロアシカコミスル [Cacomistle; Central American Cacomistle]  <i>Nasua narica</i> (ホンジュラス) ハナジロハナグマ [Nothorn Coati; White-nosed Coati]  <i>Nasua nasua solitaria</i> (ウルグアイ) パラナアカハナグマ [South Brazilian Coati]

		<i>Potos flavus</i> (ホンジュラス) キンカジュ [Kinkajou]
Ursidae<クマ科> Bears, giant panda(クマ類、ジャイアントパンダ類)		
<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> ジャイアントパンダ [Giant Panda]</p> <p><i>Helarctos malayanus</i> マレーグマ [Malayan Sun Bear; Sun Bear]</p> <p><i>Melursus ursinus</i> ナマケグマ [Sloth Bear]</p> <p><i>Tremarctos ornatus</i> メガネグマ [Andean Bear; Spectacled Bear]</p> <p><i>Ursus arctos</i> ヒグマ [Brown Bear; Grizzly Bear] (ブータン、中国、メキシコ及びモンゴルの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書 II に掲げる。)</p> <p><i>Ursus arctos isabellinus</i> ヒマラヤヒグマ [Himalayan Brown Bear; Red Bear]</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> アジアクロクマ(ツキノワグマ) [Asiatic Black Bear; Himalayan Black Bear]</p>	<p>Ursidae spp. クマ科全種 [Bears] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
Viverridae<ジャコウネコ科> Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets(ビントロング、ジャコウネコ類、リンサン類、キノガーレ、ハクビシン類)		
		<i>Arctictis binturong</i> (インド) ビントロング [Binturong]

<p><i>Prionodon pardicolor</i> ブチリンサン [Spotted Linsang; Tiger Civet]</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> キノガーレ [Otter-civet; Sunda Otter-civet]</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> タイガーシベット [Banded Musang; Banded Palm Civet; Hardwick's Civet]</p> <p><i>Prionodon linsang</i> オビリンサン [Banded Linsang]</p>	<p><i>Civettictis civetta</i> (ボツワナ) アフリカジャコウネコ [African Civet]</p> <p><i>Paguma larvata</i> (インド) ハクビシン [Masked Palm Civet]</p> <p><i>Paradoxurus hermaphrodites</i> (インド) マレーパームシベット(パームシベット) [Asian Palm Civet; Common Palm Civet]</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (インド) ジャードンパームシベット [Jerdon's Palm Civet]</p> <p><i>Viverra civettina</i> (インド) ビルマジャコウネコ(マラバルジャコウネコ) [Malabar Civet; Malabar Large-spotted Civet]</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (インド) インドジャコウネコ [Large Indian Civet]</p> <p><i>Viverricula indica</i> (インド) コジャコウネコ [Small Indian Civet]</p>
--	---	--

CETACEA《クジラ目》 Dolphins, porpoises, whales(イルカ類、ネズミイルカ類、クジラ類)

*CETACEA spp.*  
 クジラ目全種  
 [Cetaceans; Dolphins; Porpoises;  
 Whales]  
 (附属書 I に掲げる種を除く。野生から捕獲され、主として商業的目的で取引される黒海原産の *Tursiops truncatus*(バンドウイルカ)の生体標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。)

Balaenidae〈セミクジラ科〉 Bowhead whale, right whales(ホッキョククジラ、セミクジラ類)

*Balaena mysticetus*  
 ホッキョククジラ  
 [Bowhead Whale; Greenland Right Whale]  
  
*Eubalaena spp.*  
 セミクジラ属全種  
 [Right whales]

Balaenopteridae〈ナガスクジラ科〉 Humpback whale, rorquals(ザトウクジラ、ナガスクジラ類)

*Balaenoptera acutorostrata*  
 ミンククジラ  
 [Lesser Rorqual; Little Piked Whale; Minke Whale; Northern Minke Whale]  
 (附属書 II に掲げる西グリーンランドの個体群を除く。)

*Balaenoptera bonaerensis*  
 ミナミンククジラ(クロミンククジラ)  
 [Antractic Minke Whale; Southern Minke Whale]

*Balaenoptera borealis*  
 イワシクジラ  
 [Coalfish Whale; Pollack Whale; Rudophi's Rorqual; Sei Whale]

*Balaenoptera edeni*  
 ニタリクジラ  
 [Bryde's Whale; Tropical Whale]

*Balaenoptera musculus*  
 シロナガスクジラ  
 [Blue Whale; Sibbald's Rorqual; Sulphur-bottom Whale]

<p><i>Balaenoptera omurai</i> ツノシマクジラ [Omura's Whale] (ニタリクジラ(<i>Balaenoptera edeni</i>) に含まれていた種が独立の種に格上 げ)</p> <p><i>Balaenoptera physalus</i> ナガスクジラ [Common Rorqual; Fin Whale; Finback; Fin-backed Whale; Finner; Herring Whale; Razorback]</p> <p><i>Megaptera novaeangliae</i> ザトウクジラ [Bunch; Hump Whale; Humpback Whale; Hunchbacked Whale]</p>		
Delphinidae〈マイルカ科〉 Dolphins(マイルカ類)		
<p><i>Orcaella brevirostris</i> カワゴンドウ [Irrawaddy dolphin]</p> <p><i>Orcaella heinsohni</i> オーストラリアカワゴンドウ [Australian Snubfin Dolphin] (カワゴンドウ(<i>Orcaella brevirostris</i>)に含まれていた種が 独立の種に格上げ)</p> <p><i>Sotalia spp.</i> コビトイルカ属全種 [River dolphins]</p> <p><i>Sousa spp.</i> ウスイロイルカ属全種 [Humpback dolphins]</p>		
Eschrichtiidae〈コククジラ科〉 Grey whale(コククジラ)		
<p><i>Eschrichtius robustus</i> コククジラ [Devil Fish; Gray Back; Gray Whale; Hard Head; Mussel Digger; Rip Sack]</p>		
Iniidae〈アマゾンカワイルカ科〉River dolphins(カワイルカ類)		
<p><i>Lipotes vexillifer</i> ヨウスコウカワイルカ [Baiji; Changjiang Dolphin; Chinese Lake Dolphin; White Flag Dolphin; Whitefin Dolphin; Yangtze River Dolphin]</p>		

Neobalaenidae〈コセミクジラ科〉 Pygmy right whale(コセミクジラ)		
<i>Caperea marginata</i> コセミクジラ [Pygmy Right Whale]		
Phocoenidae〈ネズミイルカ科〉 Porpoises(ネズミイルカ類)		
<i>Neophocaena asiaeorientalis</i> ネオフォカエナ・フォカエノイデス [Indo-Pacific Finless Porpoise]		
<i>Neophocaena phocaenoides</i> スナメリ [Yangtze Finless Porpoise; Narrow-Ridged Finless Porpoise]		
<i>Phocoena sinus</i> コガシラネズミイルカ [Cochito; Gulf of California Harbour Porpoise; Gulf Porpoise; Vaquita]		
Physeteridae〈マッコウクジラ科〉 Sperm whales(マッコウクジラ類)		
<i>Physeter macrocephalus</i> マッコウクジラ [Cachelot; Pot whale; Sperm Whale; Spermacet whale] (Physeter catodonから種名変更)		
Platanistidae〈カワイルカ科〉 River dolphins(カワイルカ類)		
<i>Platanista spp.</i> カワイルカ属全種 [Susus]		
Ziphiidae〈アカボウクジラ科〉 Beaked whales, bottle-nosed whales(アカボウクジラ類、ツチクジラ類)		
<i>Berardius spp.</i> ツチクジラ属全種 [Beaked whales]		
<i>Hyperoodon spp.</i> トックリクジラ属全種 [Bottle-nosed whales]		

CHIROPTERA《翼手目》

Phyllostomidae《ヘラコウモリ科》 Broad-nosed bat(ヘラコウモリ類)

*Platyrrhinus lineatus*  
(ウルグアイ)  
シロスジコウモリ  
[White-lined Bat; White-lined  
Broad-nosed Bat]

Pteropodidae《オオコウモリ科》 Fruit bats, flying foxes(オオコウモリ類)

*Acerodon jubatus*  
フィリピンオオコウモリ  
[Golden-capped Fruit Bat]  
《*Acerodon lucifer*(パナイオオコウモリ)  
はフィリピンオオコウモリの亜種》

*Pteropus insularis*  
ムナジロオオコウモリ  
[Chuuk Flying-fox; Ruck Flying-fox]  
《*Pteropus phaeocephalus*(コガネオオコウモリ)はムナジロオオコウモリの亜種》

*Pteropus loochoensis*  
オキナワオオコウモリ  
《*Pteropus mariannus*に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ》  
[Japanese Flying-fox, Okinawa Flying-fox]

*Pteropus mariannus*  
マリアナオオコウモリ  
[Marianas Flying-fox; Micronesian Flying-fox]

*Pteropus molossinus*  
カロリンオオコウモリ  
[Caroline Flying-fox; Pohnpei Flying-fox]

*Pteropus pelewensis*  
(プテロプス・ペレウエンスイス)  
《*Pteropus mariannus*に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ》  
[Mortlock Flying-fox; Mortlock Islands Flying-fox]

*Acerodon spp.*  
スンダオオコウモリ属全種  
[Flying-foxes]  
(附属書 I に掲げる種を除く。)

*Pteropus spp.*  
オオコウモリ属全種  
[Flying-foxes]  
(附属書 I に掲げる種並びに  
*Pteropus brunneus* [dusky flying fox]  
(パーシーオオコウモリを除く。))

<p><i>Pteropus pilosus</i> パラオオコウモリ [Large Palau Flying-fox; Palau Fruit Bat]</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> サモアオコウモリ [Samoan Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> トンガオコウモリ [Insular Flying-fox; Pacific Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> ウアランオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kosrae Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> ヤップオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Yap Flying-fox]</p>		
<p>CINGULATA《異節目》〈XENARTHRAから目名変更〉</p>		
<p>Dasypodidae〈アルマジロ科〉 Armadillos(アルマジロ類)</p>		
<p><i>Priodontes maximus</i> オオアルマジロ [Giant Armadillo]</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> ペルーケナガアルマジロ [Andean Hairy Armadillo; Bolivian Hairy Armadillo; Hairy Armadillo] (毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。すべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (コスタリカ) パナマスベオアルマジロ [Northern Naked-tailed Armadillo]</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (ウルグアイ) オオスベオアルマジロ(タトゥースベオアルマジロ) [Greater Naked-tailed Armadillo]</p>
<p>DASYUROMORPHIA《フクロネズミ目(有袋目)》</p>		
<p>Dasyuridae〈フクロネコ科〉 Dunnarts(スミントプシス類、フクロネズミ類、フラニガーレ類)</p>		
<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> オナガスミンソプシス [Long-tailed Dunnart; Long-tailed Marsupial-Mouse; Long-tailed sminthopsis]</p>		



<p><i>Sminthopsis psammophila</i>  サバクスミンソプシス  [Large Desert Marsupial-Mouse;  Sandhill Dunnart; Sandhill  Sminthopsis]</p>		
DIPROTODONTIA《カンガルー目》		
Macropodidae《カンガルー科》 Kangaroos, wallabies(カンガルー類、ワラビー類)		
<p><i>Lagorchestes hirsutus</i>  コシアカウサギワラビー  [Ormala; Rufous Hare-wallaby;  Western Hare-wallaby; Wurrup]</p> <p><i>Lagostrophus fasciatus</i>  シマウサギワラビー  [Banded Hare-wallaby; Munning]</p> <p><i>Onychogalea fraenata</i>  タヅナツメオワラビー  [Bridled Nailtail Wallaby; Bridled  Wallaby; Merrin]</p>	<p><i>Dendrolagus inustus</i>  ゴマシオキノボリカンガルー  [Grizzled Tree-kangaroo]</p> <p><i>Dendrolagus ursinus</i>  クロキノボリカンガルー  [Black Tree-kangaroo; Vogelkop  Tree-kangaroo; White-throated  Tree-kangaroo]</p>	
Phalangeridae《クスクス科》 Cuscuses(クスクス類)		
	<p><i>Phalanger intercastellanus</i>  (ファランゲル・インテルカステラヌス)  〈<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉  [Eastern Common Cuscus, Southern  Common Cuscus ]</p> <p><i>Phalanger mimicus</i>  (ファランゲル・ミミクス)  〈<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉  [Cryptic Cuscus; Southern Common  Cuscus ]</p> <p><i>Phalanger orientalis</i>  ハイイロクスクス  [Common Cuscus; Common  Phalanger; Grey cuscus; Northern  Common Cuscus]</p> <p><i>Spilocuscus kraemeri</i>  (スピロクスクス・クライメリ)  〈<i>Spilocuscus maculatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p>	

	<p><i>Spilocuscus maculatus</i> ブチクスクス [Common Spotted Cuscus; Short-tailed Spotted Cuscus; Spotted Phalanger]</p> <p><i>Spilocuscus papuensis</i> (スピロクスクス・パプエンスィス) 〈<i>Spilocuscus maculatus</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Waigeo Cuscus]</p>	
Potoroidae〈ネズミカンガルー科〉 Rat-kangaroos(ネズミカンガルー類)		
<p><i>Bettongia spp.</i> フサオネズミカンガルー属全種 [Bettongs; Rat kangaroos]</p>		
Vombatidae〈ウォンバット科〉 Northern hairy-nosed wombat(ウォンバット類)		
<p><i>Lasiiorhinus krefftii</i> クレフトウォンバット [Northern Hairy-nosed Wombat; Queensland Hairy-nosed Wombat]</p>		
LAGOMORPHA《ウサギ目》		
Leporidae〈ウサギ科〉 Hispid hare, volcano rabbit(ノウサギ類、ウサギ類)		
<p><i>Caprolagus hispidus</i> アラゲウサギ [Assam Rabbit; Hispid Hare; Hispid Rabbit]</p> <p><i>Romerolagus diazi</i> メキシコウサギ [Volcano Rabbit]</p>		
MONOTREMATA《カモノハシ目(単孔目)》		
Tachyglossidae〈ハリモグラ科〉 Echidnas, spiny anteaters(ハリモグラ類)		
	<p><i>Zaglossus spp.</i> ナガハシハリモグラ(ミュビハリモグラ) 属全種 [Long-nosed echidnans]</p>	
PERAMELEMORPHIA《バンディクート目》		
Peramelidae〈バンディクート科〉 Bandicoots(バンディクート類) echymiperas		
<p><i>Perameles bougainville</i> チビオビバンディクート [Barred Bandicoot; Long-nosed [Bandicoot; Marl; Western barred bandicoot]</p>		

Thylacomyidae〈ミミナガバンディクート科〉 Bilbies

Macrotis lagotis  
ミミナガバンディクート  
[Bilby; Dalgyte; Greater Bilby;  
Greater Rabbit-eared bandicoot]

PERISSODACTYLA《ウマ目(奇蹄目)》

Equidae〈ウマ科〉 Horses, wild asses, zebras(ウマ類、ノロバ類、シマウマ類)

*Equus africanus*  
アフリカノロバ  
[African Ass; African Wild Ass]  
(この条約の適用を受けない飼育された標本(*Equus asinus*(ソマリアノウマ)として言及される。)を除く。)

*Equus grevyi*  
グレビーシマウマ  
[Grevy's Zebra]

*Equus hemionus hemionus*  
モウコノロバ  
[Dziggetai; Mongolian Wild Ass; North Mongolian Kulan]

*Equus hemionus khur*  
ペルシャノロバ  
〈*Equus onager khur*から種小名変更〉  
[Ghor-khar; Indian Wild Ass; Khur]

*Equus przewalskii*  
モウコノウマ  
[Mongolian Wild Horse; Przewalski's Horse; Przewalski's Wild Horse; Takh]

*Equus hemionus*  
アジアノロバ  
[Asian Wild Ass; Asiatic Wild Ass; Kulan]  
(附属書 I に掲げる亜種を除く。)

*Equus kiang*  
キャン  
[Kiang]

*Equus zebra hartmannae*  
ハートマンヤマシマウマ  
[Hartmann's Mountain Zebra]

*Equus zebra zebra*  
ケープヤマシマウマ  
[Cape Mountain Zebra]

Rhinocerotidae〈サイ科〉 Rhinoceroses(サイ類)

*Rhinocerotidae spp.*  
サイ科全種  
[Rhinoceroses]  
(附属書 II に掲げる亜種を除く。)

	<p><i>Ceratotherium simum simum</i>          ミナシロサイ          [Southern Square-lipped Rhinoceros; Southern White Rhinoceros]          (南アフリカ及びスワジランドの個体群に限る。他のすべての個体群は、附属書 I に掲げる。適切でかつ受入れ可能な目的地への生きている動物及びハンティング・トロフィーの国際取引を専らの目的とする。他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。)</p>	
Tapiridae〈バク科〉 Tapirs(バク類)		
<p><i>Tapiridae spp.</i>          ベアードバク、マレーバク、ヤマバク          [Tapirs]          (附属書 II に掲げる種を除く。)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i>          アメリカバク          [Brazilian Tapir; Lowland Tapir; South American Tapir]</p>	
PHOLIDOTA《センザンコウ目(有鱗目)》		
Manidae〈センザンコウ科〉 Pangolins(センザンコウ類)		
<p><i>Manis crassicaudata</i>          インドセンザンコウ          [Indian pangolin]</p> <p><i>Manis culionensis</i>          マニス・クリオネンスイス          [Philippine pangolin/ Palawan pangolin]</p> <p><i>Manis gigantean</i>          オオセンザンコウ          [Giant pangolin]</p> <p><i>Manis javanica</i>          マライセンザンコウ          [Sunda pangolin]</p> <p><i>Manis pentadactyla</i>          コミミセンザンコウ          [Chinese pangolin]</p> <p><i>Manis temminckii</i>          サバンナセンザンコウ          [Ground pangolin]</p>	<p><i>Manis spp.</i>          センザンコウ属全種          [Pangolins]          (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

<p><i>Manis tetradactyla</i> オナガセンザンコウ [Long-tailed pangolin]</p> <p><i>Manis tricuspis</i> キノボリセンザンコウ [Tree pangolin]</p>		
PILOSA《アリクイ目(貧齒目)》		
Bradypodidae〈ミユビナマケモノ科〉 Three-toed sloth(ミユビナマケモノ類)		
	<p><i>Bradypus pygmaeus</i> ピグミーミツユビナマケモノ [Pygmy three-toed sloth; monk sloth; dwarf sloth]</p> <p><i>Bradypus variegatus</i> ノドチャミツユビナマケモノ [Bolivian Three-toed Sloth; Brown-throated Sloth; Brown-throated Three-toed Sloth]</p>	
Megalonychidae〈フタユビナマケモノ科〉 Two-toed sloth(フタユビナマケモノ類)		
		<p><i>Choloepus hoffmanni</i> (コスタリカ) ホフマンナマケモノ [Hoffmann's Two-toed Sloth]</p>
Myrmecophagidae〈アリクイ科〉 American anteaters(アリクイ類)		
	<p><i>Myrmecophaga tridactyla</i> オオアリクイ [Giant Anteater]</p>	<p><i>Tamandua Mexicana</i> (グアテマラ) キタコアリクイ [Northern Tamandua]</p>
PRIMATES《サル目(霊長目)》 Apes, monkeys(サル類)		
	<p><i>PRIMATES spp.</i> サル目(霊長目)全種 [Apes; Monkeys; Primates] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
Atelidae〈クモザル科〉〈Cebodaeから科名変更〉 Howler and prehensile-tailed monkeys(クモザル類)		
<p><i>Alouatta coibensis</i> コイバホエザル [Coiba Island Howling Monkey; Coibensis Howler]</p>		

<p><i>Alouatta palliata</i> マントホエザル [Mantled howler; Mantled Howling Monkey]</p> <p><i>Alouatta pigra</i> メキシコクロホエザル [Guatemalan howler; Guatemalan Howling Monkey]</p> <p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> クロチャクモザル [Black-browed Spider Monkey; Red- bellied Spider Monkey]</p> <p><i>Ateles geoffroyi ornatus</i> アカクモザル [Ornate spider monkey] 〈<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> か ら亜種小名変更〉</p> <p><i>Brachyteles arachnoides</i> ウーリークモザル [Muriqui; Woolly Spider Monkey]</p> <p><i>Brachyteles hypoxanthus</i> (ブラキユテレス・ヒュポクサントウス) 〈<i>Brachyteles arachnoides</i>に含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> <p><i>Oreonax flavicauda</i> ヘンディーウーリーモンキー 〈<i>Lagothrix flavicauda</i>から属名変 更〉</p>		
<p>Cebidae〈オマキザル科〉〈キヌザル科(Callitrichidae)から科名変更〉 New World monkeys(オマキザル類)</p>		
<p><i>Callimico goeldii</i> ゲルディモンキー(ゲルディマーモセツ ト) [Goeldi's Marmoset; Goeldi's Monkey; Goeldi's Tamarin]</p> <p><i>Callithrix aurita</i> ミミナガコモンマーモセツ [Buffy-tufted-ear Marmoset; White- eared Marmoset]</p> <p><i>Callithrix flaviceps</i> キクガシラコモンマーモセツ [Buffy-headed Marmoset]</p>		

<p><i>Leontopithecus spp.</i> ライオンタマリン属全種 [Lion tamarins; Golden Lion Tamarins; Golden-headed Tamarins; Golden-rumped tamarins ]</p> <p><i>Saguinus bicolor</i> フタイロタマリン [Bare-faced Tamarin; Pied Tamarin]</p> <p><i>Saguinus geoffroyi</i> ジョフロワタマリン [Cotton-top Marmoset; Geoffroy's Tamarin; Liszt Monkey; Pinche Marmoset; Rufous-naped Tamarin]</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> シロテタマリン [White-footed Tamarin]</p> <p><i>Saguinus martinsi</i> (サグイヌス・マルティンスイ) 〈<i>Saguinus bicolor</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Martins's Bare-faced Tamarin ]</p> <p><i>Saguinus oedipus</i> ワタボウシタマリン [Cotton-headed Tamarin; Cotton-top Tamarin; Rufous-naped Tamarin]</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> セアカリスザル [Central American Squirrel Monkey; Red-backed Squirrel Monkey]</p>		
<p>Cercopithecidae〈オナガザル科〉 Old World monkeys(オナガザル類)</p>		
<p><i>Cercocebus galeritus</i> ボウシマンガベイ 〈<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>から種に格上げ〉 [Tana River Mangabey]</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> ダイアナモンキー [Diana Guenon; Diana Monkey]</p>		

*Cercopithecus roloway*  
(ケルコピテクス・ロロワイ)  
<*Cercopithecus diana*に含まれていた1亜種が種に格上げ>  
[Rolloway Monkey]

*Macaca silenus*  
シシオザル  
[Lion-tailed Macaque; Wanderoo]

*Macaca sylvanus*  
バーバリーマカク  
[Barbary macaque]

*Mandrillus leucophaeus*  
ドリル  
[Drill]

*Mandrillus sphinx*  
マンドリル  
[Mandrill]

*Nasalis larvatus*  
テングザル  
[Long-nosed Monkey; Proboscis Monkey]

*Ptilocolobus kirkii*  
ザンビアアカコロブス  
<*Procolobus pennantii kirkii*から  
属名変更し、種に格上げ>  
[Kirk's Colobus; Kirk's Red Colobus;  
Zanzibar Red Colobus]

*Ptilocolobus rufomitratu*  
アカコロブス  
<*Procolobus rufomitratu*から属名  
変更>  
[Tana River Colobus]

*Presbytis potenziani*  
オナガラングール  
[Long-tailed Langur; Mentawai  
Langur; Mentawai Leaf Monkey]

*Pygathrix spp.*  
ドゥクモンキー属全種  
[Snub-nosed monkeys]



*Rhinopithecus spp.*

(リノピテクス属全種)

〈Pygathrix属からRhinopithecus属が  
分離独立〉

*Semnopithecus ajax*

(センノピテクス・アヤクス)

〈*Semnopithecus entellus*に含まれ  
ていた1亜種が独立の種に格上げ〉

[Kashmir Gray Langur]

*Semnopithecus dussumieri*

(センノピテクス・ドゥスミエリ)

〈*Semnopithecus entellus*に含まれ  
ていた1亜種が独立の種に格上げ〉

[Southern Plains Gray Langur]

*Semnopithecus entellus*

ハヌマンラングール

[Common Langur; Entellus Langur;  
Grey Langur; Hanuman Langur; True  
Langur]

*Semnopithecus hector*

(センノピテクス・ヘクトル)

〈*Semnopithecus entellus*に含まれ  
ていた1亜種が独立の種に格上げ〉

[Tarai Gray Langur]

*Semnopithecus hypoleucos*

(センノピテクス・ヒュポレウコス)

〈*Semnopithecus entellus*に含まれ  
ていた1亜種が独立の種に格上げ〉

[Black-footed Gray Langur]

*Semnopithecus priam*

(センノピテクス・プリアム)

〈*Semnopithecus entellus*に含まれ  
ていた1亜種が独立の種に格上げ〉

[Tufted Gray Langur]

*Semnopithecus schistaceus*

(センノピテクス・スキスタケウス)

〈*Semnopithecus entellus*に含まれ  
ていた1亜種が独立の種に格上げ〉

[Nepal Gray Langur]

*Simias concolor*

メンタウエーコバナテングザル

〈*Nasalis concolor*から属名変更〉

[Mentawi Islands Snub-nosed  
Langur; Pagai Island Langur;  
Pig-tailed Langur]

<p><i>Trachypithecus geei</i>  ゴールデンラングール  [Golden Langur; Golden Leaf  Monkey]</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i>  ボウシラングール  [Bonneted Langur; Capped Langur;  Capped Leaf Monkey; Capped  Monkey]</p> <p><i>Trachypithecus shortridgei</i>  (トラキュピテクス・ソルトリドゲイ)  〈<i>Trachypithecus pileatus</i>に含まれ  ていた1亜種が独立の種に格上げ〉  [Shortridge's Langur; Shortridge's  Leaf Monkey]</p>		
Cheirogaleidae〈コビトキツネザル科〉 Dwarf lemurs(コビトキツネザル類)		
<p><i>Cheirogaleidae spp.</i>  コビトキツネザル科全種  [Dwarf Lemurs; Mouse Lemurs;  Fork- marked Lemurs]</p>		
Daubentoniidae〈アイアイ科〉 Aye-aye(アイアイ類)		
<p><i>Daubentonia madagascariensis</i>  アイアイ  [Aye-aye]</p>		
Hominidae〈ヒト科〉 Chimpanzees, gorilla, orang-utan(チンパンジー類、ゴリラ類、オランウータン類)		
<p><i>Gorilla beringei</i>  マウンテンゴリラ  〈<i>Gorilla gorilla</i>に含まれていた1亜  種が独立の種に格上げ〉  [Eastern Gorilla, Mountain Gorilla]</p> <p><i>Gorilla gorilla</i>  ゴリラ  [Gorilla]</p> <p><i>Pan spp.</i>  チンパンジー属全種  [Chimpanzees]</p> <p><i>Pongo abelii</i>  スマトラオランウータン  〈<i>Pongo pygmaeus</i>に含まれていた1  亜種が独立の種に格上げ〉  [Sumatran Orangutan]</p>		

<i>Pongo pygmaeus</i> オランウータン [Orang-utan]		
Hylobatidae〈テナガザル科〉 Gibbons(テナガザル類)		
<i>Hylobatidae spp.</i> テナガザル科全種 [Gibbons, Siamangs]		
Indriidae〈インドリ科〉 Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs(インドリ類)		
<i>Indriidae spp.</i> インドリ科全種 [Indris; Avahis; Sifakas; Woolly lemurs]		
Lemuridae〈キツネザル科〉 Large lemurs(キツネザル類)		
<i>Lemuridae spp.</i> キツネザル科全種 [Lemurs; Large lemurs]		
Lepilemuridae〈イタチキツネザル科〉〈Megaladapidaeから科名変更〉 Sportive lemurs(イタチキツネザル類)		
<i>Lepilemuridae spp.</i> イタチキツネザル科全種 [Sportive Lemurs]		
Lorisidae〈ロリス科〉〈科の新設〉 Lorises(ロリス類)		
<i>Nycticebus spp.</i> スローロリス属全種 [Slow lorises]		
Pitheciidae〈サキ科〉〈科の新設(オマキザル科から分離独立)〉 Sakis and uakaris(サキ類)		
<i>Cacajao spp.</i> ウアカリ属全種 [Red Uakari, Black-headed Uakari]		
<i>Chiropotes albinasus</i> ハナジロヒゲサキ [Red-nosed Saki, White-nosed, Bearded Saki, White-nosed Saki]		

PROBOSCIDEA《ゾウ目(長鼻目)》

Elephantidae《ゾウ科》 Elephants(ゾウ類)

*Elephas maximus*  
アジアゾウ(インドゾウ)  
[Asian Elephant; Indian Elephant]

*Loxodonta africana*  
アフリカゾウ  
[African Elephant; African Savannah Elephant]  
(附属書 II に掲げるボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群を除く。)

*Loxodonta africana*  
アフリカゾウ  
[African Elephant; African Savannah Elephant]  
(注6)(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群に限る。他の個体群は附属書 I に掲げる。)

注6 ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群(附属書 II 掲載)

以下に該当する場合にのみ許可される。

- (a) 非商業目的のハンティング・トロフィーの取引
- (b) ボツワナ及びジンバブエについては、締約国会議決議 11・20 に定められた適切かつ受け入れ可能な目的地への生きている動物の取引、ナミビア及び南アフリカについては、生息域内保護プログラムのための生きている動物の取引
- (c) 皮の取引
- (d) 毛製品の取引
- (e) ボツワナ、ナミビア及び南アフリカについては、商業又は非商業目的の革製品の取引、ジンバブエについては、非商業目的の革製品の取引
- (f) ナミビアについては、装身具類に組み込まれ、一つずつ記号を付け認定を受けたエキパという象牙加工品の非商業目的の取引、ジンバブエについては、象牙彫刻品の非商業目的の取引
- (g) 登録された生象牙の取引(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエについては、全形のもの及び部分に限る。)を専ら目的とし、次の規定に従うものとする。
  - i) 当該国で採取され、政府が在庫として所有する登録されたものに限る(押収された象牙及び原産地不明の象牙を除く。)
  - ii) 事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する締約国会議決議 10・10(Rev.CoP14)のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。
  - iii) 事務局が輸入予定国及び政府が在庫として所有する登録された象牙を認証した後に限る。
  - iv) 政府が在庫として所有する登録された象牙、ボツワナについては、2万キログラム、ナミビアについては、1万キログラム及び南アフリカについては、3万キログラムの象牙につき、第12回締約国会議で合意された条件に準じて取引することができるものとする。
  - v) 第12回締約国会議で合意された総量に加え、2007年1月31日までに登録され、事務局によって認証されたボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの政府が在庫として所有する象牙については、上記 iv) に掲げる象牙とともに、事務局の厳格な監督の下に、目的地ごとに1回の販売を条件として出荷される。
  - vi) 取引の収益は、専ら、象の保護並びに象の生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護及び開発計画に使用される。
  - vii) 上記 v) に掲げる追加分の象牙については、常設委員会が、前記の条件を満たしたと同意した後に限り取引する。
- (h) すでに附属書 II に掲げられている個体群からの象牙取引を認めるための提案は、第14回締約国会議から上記(g)の i)、ii)、iii)、vi) 及び vii) の規定に基づき行われる単一の象牙の取引日から9年が経過するまでの期間、締約国会議に提出されない。また、そのような追加の提案は決定 14・77 及び 14・78 に基づいて取り扱われる。

事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国若しくは輸入国の不遵守の場合又はこれらの取引が他の象の個体群に負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を停止させることを決定することができる。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

RODENTIA《ネズミ目(齧 <sup>げっし</sup> 歯目)》		
Chinchillidae〈チンチラ科〉 Chinchillas(チンチラ類)		
<i>Chinchilla spp.</i> チンチラ属全種 [Chinchillas] (飼育された標本については、この 条約の適用を受けない。)		
Cuniculidae〈パカ科〉 Paca(パカ類)		
		<i>Cuniculus paca</i> (ホンジュラス) (クニクルス・パカ) [Paca; Spotted Paca]
Dasyproctidae〈アグーチ科〉 Agouti(マダラアグーチ類)		
		<i>Dasyprocta punctate</i> (ホンジュラス) マダラアグーチ [Central American Agouti]
Erethizontidae〈キノボリヤマアラシ科〉 New World porcupines(アメリカヤマアラシ類)		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (ホンジュラス) メキシコキノボリヤマアラシ [Mexican Hairy Dwarf Porcupine; Mexican Tree Porcupine]  <i>Sphiggurus spinosus</i> (ウルグアイ) ミナミキノボリヤマアラシ [Orange-spined Hairy Dwarf Porcupine; Paraguay Hairy Dwarf Porcupine; Spiny Tree Porcupine]
Muridae〈ネズミ科〉 Mice, rats(イエネズミ類、クマネズミ類)		
<i>Leporillus conditor</i> コヤカケネズミ [Greater Stick-nest Rat; House-building Rat]  <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> シャークベイネズミ 〈Pseudomys praeconisから別種の 1亜種に格下げ〉 [Shark Bay Mouse]		

<p><i>Xeromys myoides</i> クマネズミモドキ [False Swamp Rat; False Water Rat]</p> <p><i>Zyzomys pedunculatus</i> マクドネルイワネズミ [Central Rock Rat; Central Thick-tailed Rock Rat; Macdonnel Range Rock-rat]</p>		
<p>Sciuridae〈リス科〉 Ground squirrels, tree squirrels(ジリス類、リス類)</p>		
<p><i>Cynomys mexicanus</i> メキシコプレーリードッグ [Mexican Prairie Marmot; Mexican Prairie-dog]</p>	<p><i>Ratufa spp.</i> オオリス属全種 [Giant squirrels]</p>	<p><i>Marmota caudate</i> (インド) オナガマーモット [Long-tailed Marmot]</p> <p><i>Marmota himalayana</i> (インド) ヒマラヤマーモット [Himalayan Marmot]</p> <p><i>Sciurus deppei</i> (コスタリカ) デッペリス [Deppe's Squirrel]</p>
<p>SCANDENTIA《ツパイ目》</p>		
	<p><i>SCANDENTIA spp.</i> ツパイ目全種</p>	
<p>SIRENIA《ジュゴン目(海牛目)》</p>		
<p>Dugongidae〈ジュゴン科〉 Dugong(ジュゴン)</p>		
<p><i>Dugong dugon</i> ジュゴン [Dugong; Sea Cow]</p>		
<p>Trichechidae〈マナティー科〉 Manatees(マナティー類)</p>		
<p><i>Trichechus inunguis</i> アマゾンマナティー [Amazonian Manatee; South American Manatee]</p>		

<p><i>Trichechus manatus</i>  アメリカマナティー  [American Manatee; Caribbean Manatee; North American Manatee; West Indian Manatee]</p> <p><i>Trichechus senegalensis</i>  アフリカマナティー  [African Manatee; West African Manatee]</p>		
---	--	--

CLASS AVES「鳥綱」  
(BIRDS)(鳥類)

ANSERIFORMES《カモ目》

Anatidae〈カモ科〉 Ducks, geese, swans, etc.(カモ類、ガン類、ハクチョウ類等)

<p><i>Anas aucklandica</i>  チャイロガモ  [Brown Teal]</p> <p><i>Anas chlorotis</i>  (アナス・クロロティス)  〈<i>Anas aucklandica</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉  [New Zealand Brown Duck, New Zealand Brown Teal]</p> <p><i>Anas laysanensis</i>  レイサンガモ  [Laysan Duck; Laysan Teal]</p> <p><i>Anas nesiotis</i>  (アナス・ネスイオティス)  〈<i>Anas aucklandica</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉  [Campbell Island Flightless Teal; Campbell Island Teal]</p> <p><i>Asarcornis scutulata</i>  ハジロモリガモ  [White-winged Duck; White-winged Wood Duck]</p> <p><i>Branta canadensis leucopareia</i>  アリューシャンシジュウカラガン(シジュウカラガン)  [Aleutian Canada Goose; Aleutian Goose]</p>	<p><i>Anas bernieri</i>  シロスジガモ  [Madagascar Teal]</p> <p><i>Anas Formosa</i>  トモエガモ  [Baikal Teal]</p> <p><i>Branta ruficollis</i>  アオガン  [Red-breasted Goose]</p>	
---	---	--

<p><i>Branta sandvicensis</i>        ハワイガン        [Hawaiian Goose; Nene]</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i>        (possibly extinct)        バライロガモ        [Pink-headed Duck]</p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i>        カモハクチョウ        [Coscoroba Swan]</p> <p><i>Cygnus melancoryphus</i>        クロエリハクチョウ        [Black-necked Swan]</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i>        ハシグロリュウキュウガモ        [Black-billed Wood-Duck; Cuban Tree-Duck; West Indian Tree-Duck; West Indian Whistling-Duck ]</p> <p><i>Oxyura leucocephala</i>        カオジロオタテガモ        [White-headed Duck]</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i>        コブガモ        [Comb Duck; Knob-billed Goose]</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i>        (ホンジュラス)        アカハシリュウキュウガモ        [Black-bellied Whistling-Duck; Red-billed Whistling-Duck]</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i>        (ホンジュラス)        アカフエフキガモ(アカリュウキュウガモ)        [Fulvous Tree-Duck; Fulvous Whistling-Duck]</p>
<p>APODIFORMES《アマツバメ目》</p>		
<p>Trochilidae〈ハチドリ科〉 Hummingbirds(ハチドリ類)</p>		
<p><i>Glaucis dohrnii</i>        カギハシハチドリ(ヒメオオハシハチドリ)        [Hook-billed Hermit]</p>	<p><i>Trochilidae spp.</i>        ハチドリ科全種        [Hummingbirds]        (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
<p>CHARADRIIFORMES《チドリ目》</p>		
<p>Burhinidae〈イシチドリ科〉 Thick-knee(イシチドリ類)</p>		
		<p><i>Burhinus bistriatus</i>        (グアテマラ)        マミジロイシチドリ        [Double-striped Thick-knee]</p>



Laridae〈カモメ科〉 Gull(カモメ類、アジサシ類)		
<i>Larus relictus</i> ゴビズキンカモメ [Relict Gull]		
Scolopacidae〈シギ科〉 Curlews, greenshanks(シギ類、アオアシシギ類)		
<i>Numenius borealis</i> エスキモーコシャクシギ [Eskimo Curlew]		
<i>Numenius tenuirostris</i> シロハラチュウシャクシギ [Slender-billed Curlew]		
<i>Tringa guttifer</i> カラフトアオアシシギ [Nordmann's Greenshank; Spotted Greenshank]		
CICONIIFORMES《コウノトリ目》		
Balaenicipitidae〈ハシビロコウ科〉 Shoebill, whale-headed stork(ハシビロコウ類)		
	<i>Balaeniceps rex</i> ハシビロコウ [Shoebill, Whale-headed Stork]	
Ciconiidae〈コウノトリ科〉 Storks(コウノトリ類)		
<i>Ciconia boyciana</i> コウノトリ [Japanese White Stork; Oriental Stork; Oriental White Stork]		
<i>Jabiru mycteria</i> ズグロハゲコウ [Jabiru ]	<i>Ciconia nigra</i> ナベコウ [Black Stork ]	
<i>Mycteria cinerea</i> シロトキコウ [Milky Stork]		
Phoenicopteridae〈フラミンゴ科〉 Flamingos(フラミンゴ類)		
	<i>Phoenicopteridae spp.</i> フラミンゴ科全種 [Flamingos]	

Threskiornithidae〈トキ科〉 Ibises, spoonbills(トキ類、ヘラサギ類)

<p>Geronticus eremita ホオアカトキ [Hermit Ibis; Northern Bald Ibis; Waldrapp]</p> <p>Nipponia nippon トキ [Crested Ibis; Japanese Crested Ibis]</p>	<p>Eudocimus ruber ショウジョウトキ [Scarlet Ibis]</p> <p>Geronticus calvus ハゲトキ [Bald Ibis; Southern Bald Ibis]</p> <p>Platalea leucorodia ヘラサギ [Eurasian Spoonbill; White Spoonbill]</p>	
--	--	--

COLUMBIFORMES《ハト目》

Columbidae〈ハト科〉 Doves, pigeons(ハト類)

<p><i>Caloenas nicobarica</i> ミノバト(キンミノバト) [Nicobar Dove; Nicobar Pigeon]</p> <p><i>Ducula mindorensis</i> ミンドロミカドバト(ミンドロオビオバト ) [Mindoro Imperial-Pigeon; Mindoro Zone-tailed Pigeon]</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> ヒムネバト [Bleeding Heart Dove; Bleeding Heart Pigeon; Luzon Bleeding-heart]</p> <p><i>Goura spp.</i> カンムリバト属全種 [Crowned-pigeons; Gouras]</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (モーリシャス) モーリシャスバト 〈<i>Columba mayeri</i>から属名変更〉 [Pink Pigeon]</p>
--	---	---

CORACIIFORMES《ブッポウソウ目》

Bucerotidae〈サイチョウ科〉 Hornbills(サイチョウ類)

<p><i>Aceros nipalensis</i> ナナミゾサイチョウ [Rufous-cheeked Hornbill; Rufous- necked Hornbill]</p>	<p><i>Aceros spp.</i> ナナミゾサイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
--	--	--

<p><i>Buceros bicornis</i> オオサイチョウ [Great Hornbill; Great Indian Hornbill; Great Pied Hornbill]</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> オナガサイチョウ 〈<i>Buceros vigil</i>から属名変更〉 [Helmeted hornbill]</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> チャガシラサイチョウ 〈<i>Aceros subruficollis</i>から属名変更〉 [Blyth's Hornbill; Blyth's Wreathed Hornbill; Burmese Hornbill; Plain-pouched Hornbill; Plain-pouched Wreathed Hornbill]</p>	<p><i>Anorrhinus spp.</i> ムジサイチョウ属全種 [Hornbills]</p> <p><i>Anthracoceros spp.</i> カササギサイチョウ属全種 [Hornbills]</p> <p><i>Berenicornis spp.</i> シロクロサイチョウ属全種 〈<i>Aceros</i>属から<i>Berenicornis</i>属が分離独立〉</p> <p><i>Buceros spp.</i> サイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Penelopides spp.</i> カオグロサイチョウ属全種 [Tarictio hornbills]</p> <p><i>Rhyticeros spp.</i> (リュティケロス属全種) 〈<i>Aceros</i>属から<i>Rhyticeros</i>属が分離独立〉 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
<p>CUCULIFORMES《ホトギス目》</p>		
<p>Musophagidae〈エボシドリ科〉 Turacos(エボシドリ類)</p>		
	<p><i>Tauraco spp.</i> エボシドリ属全種 〈<i>Musophaga</i>属の<i>Tauraco</i>属への属名変更〉 [Turacos]</p>	
<p>FALCONIFORMES《タカ目》 Eagles, falcons, hawks, vultures(ワシ類、ハヤブサ類、タカ類、コンドル類)</p>		
	<p><i>FALCONIFORMES spp.</i> タカ目全種 [Birds of prey; Raptors] (附属書 I 及びⅢに掲げる種並びにコンドル科に属する種及び<i>Caracara lutosa</i> [Guadalupe Caracara](グアダルーペカラカラ)を除く。)</p>	

Accipitridae〈タカ科〉 Hawks, eagles(タカ類、ワシ類)

*Aquila adalberti*  
ヒメカタジロワシ  
[Adalbert's Eagle; Spanish Imperial Eagle]

*Aquila heliaca*  
カタジロワシ  
[Imperial Eagle]

*Chondrohierax uncinatus wilsonii*  
キューバカギハシトビ  
[Cuba Hook-billed Kite]

*Haliaeetus albicilla*  
オジロワシ  
[Grey Sea Eagle; White-tailed Eagle]

*Harpia harpyja*  
オウギワシ  
[American Harpy Eagle; Harpy Eagle]

*Pithecophaga jefferyi*  
サルクイワシ  
[Great Philippine Eagle; Monkey-eating Eagle; Philippine Eagle]

Cathartidae〈コンドル科〉 New World vultures(コンドル類)

*Gymnogyps californianus*  
カリフォルニアコンドル  
[California Condor]

*Vultur gryphus*  
アンデスコンドル  
[Andean Condor]

*Sarcoramphus papa*  
(ホンジュラス)  
トキイロコンドル  
[King Vulture]

Falconidae〈ハヤブサ科〉 Falcons(ハヤブサ類)

*Falco araeus*  
セイシェルチョウゲンボウ  
[Seychelles Kestrel]

*Falco jugger*  
ラガーハヤブサ  
[Laggar Falcon]

<p><i>Falco newtoni</i> マダガスカルチョウゲンボウ [Madagascar Kestrel; Newton's Kestrel] (セーシェル共和国の個体群に限る。)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> アカエリハヤブサ [Barbary Falcon]</p> <p><i>Falco peregrinus</i> ハヤブサ [Duck Hawk; Peregrine; Peregrine Falcon]</p> <p><i>Falco punctatus</i> モーリシャスチョウゲンボウ [Mauritius Kestrel]</p> <p><i>Falco rusticolus</i> シロハヤブサ [Gyr Falcon; Gyrfalcon]</p>		
--	--	--

GALLIFORMES《キジ目》

Cracidae《ホウカンチョウ科》 Chachalacas, curassows, guans(ヒメシヤクケイ類、ホウカンチョウ類、シヤクケイ類)

<p><i>Crax blumenbachii</i> アカハシホウカンチョウ [Mutum; Red-billed Curassow]</p> <p><i>Mitu mitu</i> チャバラホウカンチョウ [Alagoas Curassow; Razor-billed Curassow]</p>		<p><i>Crax alberti</i> (コロンビア) アオコブホウカンチョウ [Blue-billed Curassow; Blue-knobbed Curassow]</p> <p><i>Crax daubentoni</i> (コロンビア) キコブホウカンチョウ [Yellow-knobbed Curassow]</p> <p><i>Crax globulosa</i> (コロンビア) ホオダレホウカンチョウ [Wattled Curassow]</p> <p><i>Crax rubra</i> (コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス) オオホウカンチョウ [Great Curassow]</p>
--	--	--

<p><i>Oreophasis derbianus</i> ツノシャクケイ [Horned Guan]</p> <p><i>Penelope albipennis</i> ハジロシャクケイ [White-winged Guan]</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> カオグロナキシシャクケイ [Black-fronted Curassow; Black-fronted Piping-Guan]</p> <p><i>Pipile pipile</i> ナキシシャクケイ [Trinidad Piping-Guan; Trinidad White-headed Curassow; Trinidad White-headed Piping Guan]</p>		<p><i>Ortalis vetula</i> (グアテマラ、ホンジュラス) ムジヒメシャクケイ [Plain Chachalaca]</p> <p><i>Pauxi pauxi</i> (コロンビア) カプトホウカンチョウ [Helmeted Curassow; Northern Helmeted Curassow]</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (ホンジュラス) カンムリシャクケイ [Crested Guan; Purple Guan, Publish Guam]</p> <p><i>Penelopina nigra</i> (グアテマラ) クロヒメシャクケイ [Highland Guan]</p>
<p>Megapodiidae〈ツカツクリ科〉 Megapodes, scrubfowl(ツカツクリ類)</p>		
<p><i>Macrocephalon maleo</i> オオガシラツカツクリ [Gray's Brush-turkey; Maleo; Maleo Megapode]</p>		
<p>Phasianidae〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans(ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、キジ類、ジュケイ類)</p>		
<p><i>Catreus wallichii</i> カンムリキジ(エボシキジ) [Cheer Pheasant; Chir Pheasant; Wallich's Pheasant]</p>	<p><i>Argusianus argus</i> セイラン [Argus Pheasant; Great Argus]</p>	

<p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> ソノラコリンウズラ [Masked Bobwhite]</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> シロカケイ [White Eared-Pheasant] 〈<i>Crossoptilon crossoptilon harmani</i>( ネズミカケイ)はシロカケイの亜種〉</p> <p><i>Crossoptilon mantchuricum</i> カッシュヨクカケイ [Brown Eared-Pheasant; Manchurian Eared-Pheasant]</p>	<p><i>Gallus sonneratii</i> ハイイロヤケイ [Grey Junglefowl; Sonnerat's Junglefowl ]</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> ベニキジ [Blood Pheasant]</p>	
<p><i>Lophophorus impejanus</i> ニジキジ [Himalayan Monal; Impeyan Pheasant; Monal Pheasant]</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> カラニジキジ [Chinese Impeyan; Chinese Monal]</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> オジロニジキジ [Crestless Monal; Sclater's Monal]</p>		
<p><i>Lophura edwardsi</i> コサンケイ [Edwards's Pheasant]</p>		<p><i>Lophura leucomelanos</i> (パキスタン) ミヤマハツカン [Kalij Pheasant]</p>
<p><i>Lophura swinhoii</i> サンケイ [Swinhoe's Pheasant]</p>		<p><i>Meleagris ocellata</i> (グアテマラ) ヒョウモンシチメンチョウ 〈<i>Agriocharis ocellata</i>から属名変更〉 [Ocellated Turkey]</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (パキスタン) インドクジャク [Indian Peafowl]</p>

	<p><i>Pavo muticus</i> マクジャク [Green Peafowl; Green-necked Peafowl]</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> ハイイロコクジャク [Common Peacock-Pheasant; Grey Peacock-Pheasant; Iris Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> カッシュコクジャク [Germain's Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> エボシコクジャク [Crested Peacock-Pheasant; Malayan Peacock-Pheasant]</p>	
<p><i>Polyplectron napoleonis</i> パラワンコクジャク 〈Polyplectron emphanumから種小名変更〉 [Napoleon's Peacock-Pheasant; Palawan Peacock-Pheasant]</p>	<p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> ボルネオエボシコクジャク [Bornean Peacock-Pheasant]</p>	<p><i>Pucrasia macrolopha</i> (パキスタン) ミノキジ [Koklass Pheasant]</p>
<p><i>Rheinardia ocellata</i> カンムリセイラン [Crested Argus; Ocellated Pheasant]</p>		
<p><i>Syrmaticus ellioti</i> カラヤマドリ [Chinese Barred-backed Pheasant; Elliot's Pheasant]</p>		
<p><i>Syrmaticus humiae</i> ビルマカラヤマドリ [Hume's Bar-tailed Pheasant; Hume's Pheasant]</p>		
<p><i>Syrmaticus mikado</i> ミカドキジ [Mikado Pheasant]</p>		



<p><i>Tetraogallus caspius</i> カスピアンセツケイ [Caspian Snowcock]</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> チベットセツケイ [Tibetan Snowcock]</p> <p><i>Tragopan blythii</i> ハイバラジュケイ [Blyth's Tragopan; Grey-bellied Tragopan]</p> <p><i>Tragopan caboti</i> ジュケイ [Cabot's Tragopan; Yellow-billed Tragopan]</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> ハイイロジュケイ [Black-headed Tragopan; Western Horned-pheasant; Western Tragopan]</p>	<p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> テキサスソウゲンライチョウ [Attwater's Prairie-chicken]</p>	<p><i>Tragopan satyra</i> (ネパール) ヒオドシジュケイ(ヒヨドリジュケイ) [Crimson Horned-Pheasant; Indian Tragopan; Satyr Tragopan]</p>
GRUIFORMES《ツル目》		
Gruidae〈ツル科〉 Cranes(ツル類)		
<p><i>Grus americana</i> アメリカシロヅル [Whooping Crane]</p> <p><i>Grus canadensis nesiotus</i> キューバカナダヅル [Cuba Sandhill Crane]</p> <p><i>Grus canadensis pulla</i> ミシシッピーカナダヅル [Mississippi Sandhill Crane]</p> <p><i>Grus japonensis</i> タンチョウ [Japanese Crane; Manchurian Crane; Red-crowned Crane]</p>	<p><i>Gruidae spp.</i> ツル科全種 [Cranes] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

<p><i>Grus leucogeranus</i> ソデグロヅル [Siberian Crane; Siberian White Crane; Snow Crane]</p> <p><i>Grus monacha</i> ナベヅル [Hooded Crane]</p> <p><i>Grus nigricollis</i> オグロヅル [Black-necked Crane; Tibetan Crane]</p> <p><i>Grus vipio</i> マナヅル [White-naped Crane; White-necked Crane]</p>		
Otididae〈ノガン科〉 Bustards(ノガン類)		
<p><i>Ardeotis nigriceps</i> インドオオノガン [Great Indian Bustard; Indian Bustard]</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> ヒガシフサエリシヨウノガン</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> フサエリシヨウノガン [Houbara Bustard]</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> インドシヨウノガン 〈<i>Eupodotis bengalensis</i>から属名変更〉 [Bengal Bustard; Bengal Florican]</p>	<p><i>Otididae spp.</i> ノガン科全種 [Bustards] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
Rallidae〈クイナ科〉 Rail(クイナ類)		
<p><i>Gallirallus sylvestris</i> ロードハウコバネクイナ [Lord Howe Island Woodhen; Lord Howe Rail]</p>		
Rhynochetidae〈カゲー科〉 Kagu(カゲー類)		
<p><i>Rhynochetos jubatus</i> カゲー [Kagu]</p>		

PASSERIFORMES《スズメ目》

Atrichornithidae〈クサムラドリ科〉 Scrub-bird(クサムラドリ類)

*Atrichornis clamosus*  
ノジロクサムラドリ  
[Noisy Scrub-bird; Western Scrub-bird]

Cotingidae〈カザリドリ科〉 Cotingas(カザリドリ類)

*Cotinga maculata*  
アオムネカザリドリ  
[Banded Cotinga; Spotted Cotinga]

*Xipholena atropurpurea*  
ハジロカザリドリ  
[White-winged Cotinga]

*Rupicola spp.*  
イワドリ属全種  
[Cocks-of-the-rock]

*Cephalopterus ornatus*  
(コロンビア)  
カサドリ(アマゾンカサドリ)  
[Amazonian Umbrellabird; Ornate Umbrellabird]

*Cephalopterus penduliger*  
(コロンビア)  
ナガエカサドリ  
[Long-wattled Umbrellabird]

Emberizidae〈ホオジロ科〉 Cardinals, tanagers(シヨウジョウコウカンチョウ類、フウキンチョウ類)

*Gubernatrix cristata*  
コクカンチョウ  
[Yellow Cardinal]

*Paroaria capitata*  
キバシコウカンチョウ  
[Yellow-billed Cardinal]

*Paroaria coronata*  
コウカンチョウ  
[Red-crested Cardinal]

*Tangara fastuosa*  
ニシキフウキンチョウ  
[Seven-colored Tanager]

Estrildidae〈カエデチョウ科〉 Mannikins, waxbills(マイコドリ類、カエデチョウ類)		
	<i>Amandava formosa</i> シマキンカ [Green Avadavat]	
	<i>Lonchura oryzivora</i> ブンチョウ [Java Sparrow]	
	<i>Poephila cincta cincta</i> キンセイチョウ [Southern Black-throated Finch]	
Fringillidae〈アトリ科〉 Finches(アトリ類)		
<i>Carduelis cucullata</i> ショウジョウヒワ [Red Siskin]		
	<i>Carduelis yarrellii</i> ヴェネズエラヒワ [Yellow-faced Siskin]	
Hirundinidae〈ツバメ科〉 Martin(ツバメ類)		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i> アジアカワツバメ [White-eyed River-Martin]		
Icteridae〈ムクドリモドキ科〉 Blackbird(ムクドリモドキ類)		
<i>Xanthopsar flavus</i> キバラムクドリモドキ 〈 <i>Agelaius flavus</i> から属名変更〉 [Saffron-cowled Blackbird]		
Meliphagidae〈ミツスイ科〉 Honeyeater(ミツスイ類)		
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> カブトミツスイ [Helmeted Honeyeater]	
Muscapidae〈ヒタキ科〉 Old World flycatchers(ヒタキ類)		
	<i>Cyornis ruckii</i> ミミグロヒメアオヒタキ [Rueck's Blue-Flycatcher; Rueck's Niltava]	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (モーリシャス) ロドリゲスヤブセンニューウ 〈 <i>Bebrornis rodericanus</i> から属名変更〉 [Rodrigues Brush-Warbler; Rodrigues arbler]

<p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibly extinct) ニシオナガムシクイ [Lesser Rufous Bristlebird; Rufous-headed Bristlebird; Western Rufous Bristlebird]</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> ハシナガヒゲムシクイ [Long-billed Bristlebird; Western Bristlebird]</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> ハゲチメドリ [Bare-headed Rockfowl; White-necked Picathartes; White-necked Rockfowl; Yellow-headed Rockfowl]</p> <p><i>Picathartes oreas</i> ズアカハゲチメドリ [Grey-necked Picathartes; Grey-necked Rockfowl; Red-headed Rockfowl]</p>	<p><i>Garrulax canorus</i> ガビチョウ [Hwamei]</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (ガルラックス タエワヌス) [Taiwan hwamei]</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> ゴシキソウシチョウ [Silver-eared Mesia]</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> ソウシチョウ [Red-billed Leiothrix]</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> ハイムネヤブドリ [Mount Omei Liocichla; Omei Shan Liocichla]</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (モーリシャス) マスカリンサンコウチョウ [Mascarene Paradise-Flycatcher]</p>
Paradisaeidae<フウチョウ科> Birds of paradise(フウチョウ類)		
	<p><i>Paradisaeidae spp.</i> フウチョウ科全種 [Birds-of-paradise]</p>	
Pittidae<ヤイロチョウ科> Pittas(ヤイロチョウ類)		
	<p><i>Pitta guajana</i> キマユシマヤイロチョウ [Banded Pitta; Blue-tailed Pitta]</p>	

<p><i>Pitta gurneyi</i> クロハラシマヤイロチョウ [Gurney's Pitta]</p>		
<p><i>Pitta kochi</i> コンコンヤイロチョウ [Koch's Pitta; Whiskered Pitta]</p>	<p><i>Pitta nympha</i> ヤイロチョウ [Fairy Pitta]</p>	
Pycnonotidae〈ヒヨドリ科〉 Bulbul(ヒヨドリ類)		
	<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> キガラシヒヨドリ [Straw-crowned Bulbul; Straw-headed Bulbul]</p>	
Sturnidae〈ムクドリ科〉 Mynahs (Starlings)(ムクドリ類)		
<p><i>Leucopsar rothschildi</i> カンムリシロムク [Bali Myna; Bali Starling; Rothschild's Myna; Rothschild's Starling; White Starling]</p>	<p><i>Gracula religiosa</i> キュウカンチョウ [Hill Myna]</p>	
Zosteropidae〈メジロ科〉 White-eye(メジロ類)		
<p><i>Zosterops albogularis</i> ノーフォークメジロ [White-breasted Silvereye; White-breasted White-eye; White-chested White-eye]</p>		
PELECANIFORMES《ペリカン目》		
Fregatidae〈ゲンカンドリ科〉 Frigatebird(ゲンカンドリ類)		
<p><i>Fregata andrewsi</i> クリスマスゲンカンドリ [Andrew's Frigatebird; Christmas Island Frigatebird]</p>		
Pelecanidae〈ペリカン科〉 Pelican(ペリカン類)		
<p><i>Pelecanus crispus</i> ハイイロペリカン(ダルマチアンペリカン) [Dalmatian Pelican]</p>		

Sulidae<カツオドリ科> Booby(カツオドリ類)		
<i>Papasula abbotti</i> モモグロカツオドリ [Abbott's Booby]		
PICIFORMES《キツツキ目》		
Capitonidae<ゴシキドリ科> Barbet(ゴシキドリ類)		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (コロンビア) オオハシゴシキドリ [Toucan Barbet]
Picidae<キツツキ科> Woodpeckers(キツツキ類)		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i> キタタキ [Tristram's Woodpecker]		
Ramphastidae<オオハシ科> Toucans(オオハシ類)		
	<i>Pteroglossus aracari</i> アカオビチュウハシ [Black-necked Aracari]	<i>Bailloni</i> (アルゼンチン) オウゴンチュウハシ [Saffron Toucanet]
	<i>Pteroglossus viridis</i> キムネチュウハシ [Green Aracari]	<i>Pteroglossus castanotis</i> (アルゼンチン) チャミチュウハシ [Chestnut-eared Aracari]
	<i>Ramphastos sulfuratus</i> サンシヨクキムネオオハシ [Keel-billed Toucan]	<i>Ramphastos dicolorus</i> (アルゼンチン) アオハシヒムネチュウハシ [Red-breasted Toucan]
	<i>Ramphastos toco</i> オニオオハシ [Toco Toucan]	
	<i>Ramphastos tucanus</i> シロムネオオハシ [Red-billed Toucan]	
	<i>Ramphastos vitellinus</i> ヒムネオオハシ [Channel-billed Toucan]	<i>Selenidera maculirostris</i> (アルゼンチン) フィリコチュウハシ [Spot-billed Toucanet]

PODICIPEDIFORMES《カイツブリ目》		
Podicipedidae《カイツブリ科》 Grebe(カイツブリ類)		
<i>Podilymbus gigas</i> オオオビハシカイツブリ [Atitlan Grebe; Giant Grebe; Giant Pied-billed Grebe]		
PROCELLARIIFORMES《ミズナギドリ目》		
Diomededidae《アホウドリ科》 Albatross(アホウドリ類)		
<i>Phoebastria albatrus</i> アホウドリ [Short-tailed Albatross; Steller's Albatross]		
PSITTACIFORMES《オウム目》		
	<i>PSITTACIFORMES</i> spp. オウム目全種 [Parrots; Psittacines] (附属書 I に掲げる種並びに附属書に掲げられていない <i>Agapornis roseicollis</i> (コザクラインコ)、 <i>Melopsittacus undulatus</i> (セキセイインコ)、 <i>Nymphicus hollandicus</i> (オカメインコ)及び <i>Psittacula krameri</i> (ホンセイインコ)を除く。)	
Cacatuidae《オウム科》 Cockatoos(オウム類)		
<i>Cacatua goffiniana</i> シロビタイムジオウム [Goffin's Cockatoo; Tanimbar Cockatoo; Tanimbar Corella]		
<i>Cacatua haematuropygia</i> フィリピンオウム [Philippine Cockatoo; Red-vented Cockatoo]		
<i>Cacatua moluccensis</i> オオバタン [Moluccan Cockatoo; Salmon-crested Cockatoo]		
<i>Cacatua sulphurea</i> コバタン [Yellow-crested cockatoo, Sulphur-crested cockatoo]		



<p><i>Probosciger aterrimus</i> ヤシオウム [Palm Cockatoo]</p>		
<p>Loriidae&lt;ヒインコ科&gt; Lories, lorikeets(ヒインコ類)</p>		
<p><i>Eos histrio</i> ヤクシャインコ [Red-and-blue Lory]</p> <p><i>Vini ultramarina</i> コンセイインコ [Ultramarine Lorikeet; Ultramarine Lory]</p>		
<p>Psittacidae&lt;インコ科&gt; Amazons, macaws, parakeets, parrots(ボウシインコ類、バタンインコ類、コンゴウインコ類)</p>		
<p><i>Amazona arausiaca</i> アカノドボウシインコ [Jacquot; Red-necked Amazon; Red-necked Parrot]</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> キエリボウシインコ &lt;<i>Amazona ochrocephala</i>に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>, <i>Amazona ochrocephala caribaea</i>, <i>Amazona ochrocephala parvipes</i>)の統合及び独立の種への格上げ)&gt; [Yellow-naped Parrot]</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> キボウシインコ [Yellow-shouldered Amazon; Yellow-shouldered Parrot]</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> アカオボウシインコ [Red-tailed Amazon; Red-tailed Parrot]</p> <p><i>Amazona finschi</i> フジイロボウシインコ [Lilac-crowned parrot]</p> <p><i>Amazona guildingii</i> オウボウシインコ [Saint Vincent Amazon; Saint Vincent Parrot; St Vincent Amazon]</p>		

*Amazona imperialis*  
ミカドボウシインコ  
[Imperial Amazon; Imperial Parrot]

*Amazona leucocephala*  
サクラボウシインコ  
[Bahamas Parrot; Caribbean  
Amazon; Cuban Amazon; Cuban  
Parrot]

*Amazona oratrix*  
キガシラボウシインコ  
〈*Amazona ochrocephala*に含ま  
れていた3亜種(*Amazona*  
*ochrocephala belizensis*, *Amazona*  
*ochrocephala oratrix*, *Amazona*  
*ochrocephala tresmariae*)の統  
合及び独立の種への格上げ〉  
[Yellow-headed Parrot]

*Amazona pretrei*  
アカソデボウシインコ  
[Red-spectacled Amazon;  
Red-spectacled Parrot]

*Amazona rhodocorytha*  
アカマユボウシインコ(アカボウシイン  
コ)  
[Red-browed Amazon; Red-browed  
Parrot; Red-topped Amazon;  
Red-topped Parrot]

*Amazona tucumana*  
カラカネボウシインコ  
[Alder Parrot; Tucuman Amazon;  
Tucuman Parrot]

*Amazona versicolor*  
イロマジリボウシインコ  
[Saint Lucia Amazon; Saint Lucia  
Parrot; St Lucia Amazon]

*Amazona vinacea*  
ブドウイロボウシインコ  
[Vinaceous Amazon; Vinaceous  
Parrot]

*Amazona viridigenalis*  
メキシコアカボウシインコ  
[Green-cheeked Amazon;  
Red-crowned Amazon;  
Red-crowned Parrot]

*Amazona vittata*  
アカビタイボウシインコ  
[Puerto Rican Amazon; Puerto Rican Parrot; Red-fronted Amazon]

*Anodorhynchus spp.*  
スミレコンゴウインコ属全種  
(スミレコンゴウインコ、コスミレコンゴウインコ、ウミアオコンゴウインコ)  
[Glaucous Macaw; Hyacinth Macaw; Indigo Macaw; Lear's Macaw]

*Ara ambiguus*  
ヒワコンゴウインコ  
<Ara ambiguaから種小名変更>  
[Buffon's Macaw; Great Green Macaw]

*Ara glaucogularis*  
アオキコンゴウインコ  
[Blue-throated Macaw]  
(Ara canindeとの誤った名称でしばしば取り引きされている。)

*Ara macao*  
コンゴウインコ(アカコンゴウインコ)  
[Scarlet Macaw]

*Ara militaris*  
ミドリコンゴウインコ  
[Military Macaw]

*Ara rubrogenys*  
アカミミコンゴウインコ  
[Red-fronted Macaw]

*Cyanopsitta spixii*  
アオコンゴウインコ  
[Little Blue Macaw; Spix's Macaw]

*Cyanoramphus cookii*  
ノーフォーウインコ  
[Norfolk Island Parakeet]  
<Cyanoramphus novaezelanddiae(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ>

*Cyanoramphus forbesi*  
チャタムアオハシインコ  
[Chatham Island Yellow-fronted Parakeet; Forbes's Kakariki; Forbes's Parakeet]

*Cyanoramphus novaezelandiae*  
アオハシインコ  
[New Zealand Parakeet; Red  
Crowned Parakeet; Red-fronted  
Kakariki; Red-fronted Parakeet]

*Cyanoramphus saisseti*  
ニューカレドニアアオハシインコ  
[Red-crowned Parakeet]  
<*Cyanoramphus*  
*novaezelandiae*(アオハシインコ)に  
含まれていた1亜種が独立の種に  
格上げ>

*Cyclopsitta diophthalma coxeni*  
アカガオイチジクインコ  
[Coxen's Blue-browed Fig Parrot;  
Coxen's Double-eyed Fig-Parrot;  
Coxen's Two-eyed Fig Parrot]

*Eunymphicus cornutus*  
ヘイワインコ  
[Horned Parakeet]

*Guarouba guarouba*  
ニョオウインコ  
[Golden Conure; Golden Parakeet;  
Queen of Bavaria's Conure]

*Neophema chrysogaster*  
アカハラワカバインコ  
[Orange-bellied Parakeet;  
Orange-bellied Parrot]

*Ognorhynchus icterotis*  
キミミインコ  
[Yellow-eared Conure;  
Yellow-eared Parrot]

*Pezoporus occidentalis*  
(possibly extinct)  
ヒメフクロウインコ  
[Night Parrot]

*Pezoporus wallicus*  
キジインコ  
<*Pezoporus wallicus*に含まれてい  
た1亜種の種への格上げ>  
[Ground Parakeet; Ground Parrot;  
Swamp Parakeet]

*Pionopsitta pileata*

ヒガシラインコ

[Pileated Parrot; Red-capped Parrot]

*Primolius couloni*

ヤマヒメコンゴウインコ

〈*Propyrrhura couloni*から属名変更

[Blue-headed Macaw]

*Primolius maracana*

アカビタイヒメコンゴウインコ

〈*Propyrrhura maracana*から属名変更

[Blue-winged Macaw; Illiger's Macaw]

*Psephotus chrysopterygius*

キビタイヒスイインコ

[Golden-shouldered Parrot]

*Psephotus dissimilis*

ヒスイインコ

[Hooded Parrot]

*Psephotus pulcherrimus*

(possibly extinct)

ゴクラクインコ

[Beautiful Parakeet; Paradise Parrot]

*Psittacula echo*

モーリシャスホンセイインコ(シマホンセイインコ)

[Mauritius Parakeet; Mauritius Ring-necked Parakeet]

*Psittacus erithacus*

ヨウム

[African grey parrot]

*Pyrrhura cruentata*

アオマエカケインコ

[Blue-chested Parakeet;

Blue-throated Parakeet;

Ochre-marked Parakeet;

Red-eared Conure]

<p><i>Rhynchopsitta spp.</i> ハシブトインコ属全種 (ハシブトインコ、クリムネインコ) [Thick-billed Parrot; Maroon-fronted Parrot]</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> フクロウオウム [Kakapo; Owl Parrot]</p>		
RHEIFORMES《レア目》		
Rheidae《レア科》 Rheas(レア類)		
<p><i>Pterocnemia pennata</i> ダーウィンレア 〈<i>Rhea pennata</i>から属名変更〉 [Darwin's Rhea; Lesser Rhea; Puna Rhea] (附属書Ⅱに掲げる<i>Pterocnemia pennata pennata</i>(プテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ)を除く。)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (プテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ) 〈<i>Rhea pennata pennata</i>から属名変更〉</p> <p><i>Rhea americana</i> アメリカレア [Common Rhea; Greater Rhea]</p>	
SPHENISCIFORMES《ペンギン目》		
Spheniscidae《ペンギン科》 Penguins(ペンギン類)		
<p><i>Spheniscus humboldti</i> フンボルトペンギン [Humboldt Penguin; Peruvian Penguin]</p>	<p><i>Spheniscus demersus</i> ケープペンギン [Black-footed Penguin; Jackass Penguin]</p>	
STRIGIFORMES《フクロウ目》 Owls(フクロウ類)		
	<p><i>STRIGIFORMES spp.</i> フクロウ目全種 [Owls] (附属書Ⅰに掲げる種及び <i>Sceloglaux albifacies</i> [Laughing Owl] (ワライフクロウ)を除く。)</p>	

Strigidae〈フクロウ科〉 Owls(フクロウ類)		
<p><i>Heteroglaux blewittii</i> モリコキンメフクロウ 〈<i>Athene blewitti</i>から属名変更〉 [Forest Little Owl, Forest Owlet, Forest Spotted Owlet]</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> オニコノハズク [Giant Scops-Owl; Lesser Eagle-Owl]</p> <p><i>Ninox natalis</i> クリスマスアオバズク 〈<i>Ninox squamipila</i>に含まれていた 1亜種<i>Ninox squamipila natalis</i> が独立の種に格上げ〉 [Christmas Hawk-Owl, Christmas Island Hawk-Owl]</p>		
Tytonidae〈メンフクロウ科〉 Barn owl(メンフクロウ類)		
<p><i>Tyto soumagnei</i> マダガスカルメンフクロウ [Madagascar Grass Owl; Madagascar Owl; Madagascar Red Owl; Soumagne's Owl]</p>		
STRUTHIONIFORMES《ダチョウ目》		
Struthionidae〈ダチョウ科〉 Ostrich(ダチョウ類)		
<p><i>Struthio camelus</i> ダチョウ [Ostrich] (アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル及びスーダンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書に掲げない。)</p>		
TINAMIFORMES《シギダチョウ目》		
Tinamidae〈シギダチョウ科〉 Tinamous(シギダチョウ類)		
<p><i>Tinamus solitarius</i> オバシキダチョウ(シズカシギダチョウ) [Solitary Tinamou]</p>		

TROGONIFORMES《キヌバネドリ目》		
Trogonidae《キヌバネドリ科》 Quetzal(ケツァール類)		
<i>Pharomachrus mocinno</i> カザリキヌバネドリ(ケツァール) [Magnificent Quetzal; Resplendent Quetzal]		

CLASS REPTILIA「爬虫綱」 (REPTILES)(爬虫類)		
CROCODYLIA《ワニ目》 Alligators, caimans, crocodiles(アリゲーター類、カイマン類、クロコダイル類)		
	<i>CROCODYLIA</i> spp. ワニ目全種 [Alligators; Crocodiles; Crocodilians] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Alligatoridae《アリゲーター科》 Alligators, caimans(アリゲーター類、カイマン類)		
<i>Alligator sinensis</i> ヨウスコウワニ [China Alligator; Chinese Alligator]		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> アバポリスカイマン [Apaporis River Caiman; Rio Apaporis(Spectacled) Caiman]		
<i>Caiman latirostris</i> クチビロカイマン(マルハナカイマン) [Broad-nosed Caiman; Broad-snouted Caiman] (附属書 II に掲げるアルゼンチンの 個体群を除く。)		
<i>Melanosuchus niger</i> クロカイマン [Black Caiman] (附属書 II に掲げるブラジルの個体 群並びに附属書 II に掲げられ、この 条約の事務局及び国際自然保護連 合(IUCN)の種の保存委員会(SSC) ワニ専門家グループによって、毎年 の輸出割当が承認されるまで、毎年 の輸出割当をゼロとすることを条件 とするエクアドルの個体群を除く。)		



Crocodylidae(クロコダイル科) Crocodiles(クロコダイル類)

*Crocodylus acutus*

アメリカワニ

[American Crocodile]

(附属書Ⅱに掲げるコロンビア・コルドバ県、シスパタ湾—ティナジョンズ—ラバルサ周辺地域のマングローブの総合管理地区及びキューバの個体群を除く。)

*Crocodylus cataphractus*

アフリカクチナガワニ

[African Sharp-nosed Crocodile;

African Slender-snouted Crocodile;

Long-snouted Crocodile]

*Crocodylus intermedius*

オリノコワニ

[Orinoco Crocodile]

*Crocodylus mindorensis*

ミンドロワニ(フィリピンワニ)

[Mindoro Crocodile; Philippine

Crocodile]

*Crocodylus moreletii*

モレレットワニ(グアテマラワニ)

[Belize Crocodile; Morelet's

Crocodile]

(附属書Ⅱに掲げるベリーゼの個体群(野生由来個体の商業目的の割当量をゼロ)及びメキシコの個体群を除く。)

*Crocodylus niloticus*

ナイルワニ

[African Crocodile; Nile Crocodile]

(附属書Ⅱに掲げるボツワナ、エジプト(商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの割当てとする。)、エチオピア、ケニア、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ウガンダ、タンザニア共和国(飼育された標本に加えて、ハンティング・トロフィーを含む野生の標本について、毎年の輸出割当ての上限を1,600とする。)、ザンビア及びジンバブエの個体群を除く。)

*Crocodylus palustris*

ヌマワニ

[Broad-snouted Crocodile; Marsh

Crocodile; Mugger]

<p><i>Crocodylus porosus</i> イリエワニ [Estuarine Crocodile; Salt-water Crocodile] (附属書 II に掲げるオーストラリア、インドネシア、パプアニューギニア及びマレーシアの個体群(マレーシアの個体群について、野生標本の収穫はサラワク州に限定、それ以外の州(サバ州とマレーシア半島)での割当量はゼロ。割当量の変更には締約国の承認が必要)を除く。</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> キューバワニ [Cuban Crocodile]</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> シャムワニ [Siamese Crocodile]</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> ニシアフリカコビトワニ(ニシアフリカコガタワニ) [African Dwarf Crocodile; West African Dwarf Crocodile]</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> マレーガビアル(ガビアルモドキ) [False Gaviar; False Gharial; Malayan Gharial; Tomistoma]</p>		
Gavialidae<ガビアル科> Gavial(ガビアル)		
<p><i>Gavialis gangeticus</i> ガビアル(インドガビアル) [Fish-eating Crocodile; Gavial; Gharial; Long-nosed Crocodile]</p>		
RHYNCHOCEPHALIA《ムカシトカゲ目》		
Sphenodontidae<ムカシトカゲ科> Tuatara(ムカシトカゲ)		
<p><i>Sphenodon spp.</i> ムカシトカゲ属全種 [Tuataras]</p>		
SAURIA《トカゲ亜目》		
Agamidae<アガマ科(キノボリトカゲ科)> Agamas, mastigures(アガマトカゲ類、マスティギユア類)		
	<p><i>Saara spp.</i> サアラ属全種</p>	

	<p><i>Uromastyx spp.</i> トゲオアガマ属全種 [Mastigures; Spiny-tailed lizards]</p>	
<p>Anguillidae〈アシナシトカゲ科〉 Alligator lizards (アリゲータートカゲ類)</p>		
<p><i>Abronia anzuetoii</i> アンズエトキノボリアリゲータートカゲ [Anzuetoii arboreal alligator lizard]</p> <p><i>Abronia campbelli</i> キャンベルキノボリアリゲータートカゲ [Campbell's alligator lizard]</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> フサキノボリアリゲータートカゲ</p> <p><i>Abronia frosti</i> フロストキノボリアリゲータートカゲ [Frost's arboreal alligator lizard]</p> <p><i>Abronia meledona</i> メレドナキノボリアリゲータートカゲ</p>	<p><i>Abronia spp.</i> アリゲータートカゲ属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) (<i>Abronia aurita</i>(コープキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia gaiophantasma</i>(キラキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia montecristoi</i>(モンテクリストキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia salvadorensis</i>(サルバドールキノボリアリゲータートカゲ、)及び <i>Abronia vasconcelosii</i>(オオツノキノボリアリゲータートカゲ)については、野生個体の輸出割当て量ゼロ)</p>	
<p>Chamaeleonidae〈カメレオン科〉 Chameleons(カメレオン類)</p>		
<p><i>Brookesia perarmata</i> ロゼッタヒメカメレオン(ロゼッタカメレオン) [Antsingy Leaf Chameleon]</p>	<p><i>Archaius spp.</i> アルカイウス属全種</p> <p><i>Bradypodion spp.</i> ハチノスカメレオン属全種 [Chameleons; Dwarf chameleons]</p> <p><i>Brookesia spp.</i> コノハカメレオン(フトオカメレオン)属全種 [Stump-tailed chameleon] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

	<p><i>Calumma spp.</i> カルンマカメレオン属全種 [Chameleons]</p> <p><i>Chamaeleo spp.</i> カメレオン属全種 [Chameleons]</p> <p><i>Furcifer spp.</i> フサエカメレオン属全種 [Chameleons]</p> <p><i>Kinyongia spp.</i> フタツノカメレオン属全種 [Two-horned chameleon] (Bradypodion属から分離独立)</p> <p><i>Nadzikambia spp.</i> ムランジェンカメレオン属全種 [Mlanjen chameleon] (新たな属として新設)</p> <p><i>Palleon spp.</i></p> <p><i>Rhampholeon spp.</i> カレハカメレオン属 [Pygmy chameleons; African leaf chameleons]</p> <p><i>Rieppeleon spp.</i> チビオカレハカメレオン属全種 [Pygmy Chameleon, Leaf Chameleon]</p> <p><i>Trioceros spp.</i> トリオケロス属全種</p>	
Cordylidae<ヨロイトカゲ科(ウロコトカゲ科)> Spiny-tailed lizards(ヨロイトカゲ類)		
	<p><i>Cordylus spp.</i> ヨロイトカゲ属全種 [Spiny-tailed lizards]</p> <p><i>Hemicordylus spp.</i></p> <p><i>Karusaurus spp.</i></p> <p><i>Namazonurus spp.</i></p> <p><i>Ninurta spp.</i></p>	

	<p><i>Ouriborus spp.</i></p> <p><i>Pseudocordylus spp.</i></p> <p><i>Smaug spp.</i></p>	
Gekkonidae<ヤモリ科> Geckos(ヤモリ類)		
<p><i>Cnemaspis psychedelica</i> ゲンカクマルメスベユビヤモリ</p> <p><i>Lygodactylus williamsi</i> アオマルメヤモリ [turquoise warf gecko; William's dwarf gecko; electric blue gecko.]</p>	<p><i>Nactus serpensinsula</i> モーリシャスユビヤモリ &lt;<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>から学名変更&gt; [Serpent Island Gecko]</p> <p><i>Naultinus spp.</i> ミドリヤモリ属全種 [New Zealand tree geckos]</p> <p><i>Paroedura masobe</i> マソベササクレヤモリ</p> <p><i>Phelsuma spp.</i> ヒルヤモリ属全種 [Day Geckos]</p> <p><i>Rhoptropella spp.</i></p> <p><i>Uroplatus spp.</i> ヘラオヤモリ属全種 [Leaf-tailed Gecko]</p>	<p><i>Dactylocnemis spp.</i> (ニュージーランド)</p> <p><i>Hoplodactylus spp.</i> (ニュージーランド) コモチヤモリ属全種 [Sticky-toed Geckos]</p> <p><i>Mokopirirakau spp.</i> (ニュージーランド)</p> <p><i>Toropuku spp.</i> (ニュージーランド)</p> <p><i>Tukutuku spp.</i> (ニュージーランド)</p> <p><i>Woodworthia spp.</i> (ニュージーランド)</p>

Helodermatidae(ドクトカゲ科) Beaded lizard, gila monster(ドクトカゲ、アメリカドクトカゲ)

<p><i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i> グアテマラドクトカゲ [Mexican beaded lizards]</p>	<p><i>Heloderma</i> spp. ドクトカゲ属全種 [Poisonous lizards] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)</p>	
--	--	--

Iguanidae(イグアナ科) Iguanas(イグアナ類)

<p><i>Brachylophus</i> spp. フィジーイグアナ属全種 [Fijian iguanas]</p> <p><i>Cyclura</i> spp. イワイグアナ(サイイグアナ)属全種 [Ground iguanas]</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> ウミイグアナ [Galapagos Marine Iguana; Sea Iguana]</p> <p><i>Conolophus</i> spp. オカイグアナ属全種 [Land iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> ベイクートゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> アグアントゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> ロータントゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> ノダレトゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Iguana</i> spp. イグアナ属全種 [Iguanas]</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> サンディエゴツノトカゲ [San Diego Horned Lizard]</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> セドロスツノトカゲ [Cedros Island Horned Lizard]</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> ブレンビュツノトカゲ [Coast Horned Lizard]</p>	
--	---	--

<p><i>Sauromalus varius</i>  エステバンチャクワラ  [San Esteban Island Chuck walla]</p>	<p><i>Phrynosoma wigginsi</i>  ガルフツノトカゲ  [Gulf coast horned lizard]</p>	
<p>Lacertidae&lt;カナヘビ科&gt; Lizards(トカゲ類)</p>		
<p><i>Gallotia simonyi</i>  イエロオオカナヘビ  [Hierro Giant Lizard]</p>	<p><i>Podarcis lilfordi</i>  リルフォードカナヘビ  [Lilford's Wall Lizard]</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i>  イビサカナヘビ  [Ibiza Wall Lizard]</p>	
<p>Lanthanotidae&lt;ミミナシトカゲ科&gt; Earless monitor lizards(ミミナシトカゲ類)</p>		
	<p><i>Lanthanotidae</i> spp.  ミミナシトカゲ科全種  [Earless monitor lizard]  (商業目的の輸出割当ゼロ)</p>	
<p>Scincidae&lt;スキנק科&gt; Skinks(スキנק類)</p>		
	<p><i>Corucia zebrata</i>  ソロモンオマキトカゲ  [Prehensile-tailed Skink; Solomon Islands Giant Skink]</p>	
<p>Teiidae&lt;チュー科(テグトカゲ科)&gt; Caiman lizards, tegu lizards(カイマントカゲ類、テグトカゲ類)</p>		
	<p><i>Crocodylurus amazonicus</i>  ワニオトカゲ  [Crocodile Tegu; Dragon Lizard; Dragon Lizardet]</p> <p><i>Dracaena</i> spp.  カイマントカゲ属全種  [Caiman lizards]</p> <p><i>Salvator</i> spp.</p> <p><i>Tupinambis</i> spp.  テグー全種  [Tegu lizards]</p>	

Varanidae〈オオトカゲ科〉 Monitor lizards(オオトカゲ類)

<p><i>Varanus bengalensis</i> ベンガルオオトカゲ(インドオオトカゲ) [Bengal Black Lizard; Bengal Lizaed; Bengal Monitor; Common Monitor; Indian Monitor; Indian Small-grain Lizard; Penang Lizard; Talagoya Lizard]</p> <p><i>Varanus flavescens</i> キイロオオトカゲ [Calcutta Oval-grain Lizard; Indian Oval-grain Lizard; Ruddy Snub-nosed Monitor; Yellow Land Lizard; Yellow Monitor]</p> <p><i>Varanus griseus</i> サバクオオトカゲ [Agra Lizard; Agra Monitor; Baghdad Small-grain Lizard; Desert Monitor; Grey Monitor]</p> <p><i>Varanus komodoensis</i> コモドオオトカゲ [Komodo Dragon; Komodo Monitor; Ora]</p> <p><i>Varanus nebulosus</i> ヒガシベンガルオオトカゲ [Clouded Monitor]</p>	<p><i>Varanus spp.</i> オオトカゲ属全種 [Monitor lizards; Monitors] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
--	---	--

Xenosauridae〈ワニトカゲ科〉 Chinese crocodile lizard(シナワニトカゲ類)

<p><i>Shinisaurus crocodilurus</i> シナワニトカゲ(チュウゴクワニトカゲ 、ワニトカゲ) [Chinese Crocodile Lizard; Chinese Xenosaur]</p>		
--	--	--

SERPENTES《へび 亜目》 Snakes(へび類)

Boidae〈ボア科〉 Boas(ボア類)

<p><i>Acrantophis spp.</i> マダガスカルボア属全種 [Madagascar ground boas]</p>	<p>Boidae spp. ボア科全種 [Boas ] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
---	--	--



<p><i>Boa constrictor occidentalis</i> ボアコンストリクター(アルゼンチンボア) [Argentine Boa Constrictor]</p> <p><i>Epicrates inornatus</i> プエルトリコニジボア(バヴォチボア) [Puerto Rican Boa; Yellow Tree Boa]</p> <p><i>Epicrates monensis</i> モナボア [Mona Island Boa; Virgin Islands Tree Boa]</p> <p><i>Epicrates subflavus</i> ジャマイカボア [Jamaican Boa; Yellow Snake]</p> <p><i>Sanzinia madagascariensis</i> サンジニアボア [Madagascar Tree Boa; Sanzinia]</p>		
<p>Bolyeriidae〈ツメナシボア科〉 Round Island boas(ボリエリアボア類)</p>		
<p><i>Bolyeria multocarinata</i> ボリエリアボア(ボアモドキ) [Round Island Burrowing Boa]</p> <p><i>Casarea dussumieri</i> モーリシャスボア [Round Island Keel-scaled Boa]</p>	<p><i>Bolyeriidae</i> spp. ツメナシボア科全種 [Round Island boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
<p>Colubridae〈ナミヘビ科〉 Typical snakes, water snakes, whipsnakes(ヘビ類、ミズヘビ類、ムチヘビ類)</p>		
	<p><i>Clelia clelia</i> ムッスラーナ(クレリア) [Mussurana]</p> <p><i>Cyclagras gigas</i> ミズコブラモドキ(キクラグラス) [Beach Cobra; False Cobra; South American Water Cobra; Surucucu]</p>	<p><i>Atretium schistosum</i> (インド) インドオリーブヘビ [Olive Keel-back; Split Keelback]</p> <p><i>Cerberus rhynchops</i> (インド) キールウミワタリ [Bockadam; Dog-faced Water Snake]</p>

	<p><i>Elachistodon westermanni</i> インドタマゴヌスミ(エラキストドン) [Indian Egg-eater; Indian Egg-eating Snake; Westermann's Snake]</p> <p><i>Ptyas mucosus</i> ナンダ(オリエンタルラットスネーク) [Common Rat Snake; Dhaman; Oriental Rat Snake]</p>	<p><i>Xenochrophis piscator</i> (インド) ソウカダ [Chequered Keelback; Common Scaled Water Snake; Fishing Snake]</p> <p><i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (インド)</p> <p><i>Xenochrophis tytleri</i> (インド)</p>
Elapidae〈コブラ科〉 Cobras, coral snakes(コブラ類、サンゴヘビ類)		
	<p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> クロアマガサヘビ [Broad-headed Snake]</p> <p><i>Naja atra</i> タイワンコブラ [Chinese Cobra; Chinese Spitting Cobra; Indochinese Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja kaouthia</i> タイコブラ(モノクルドコブラ) [Monocellate Cobra; Monocled Cobra]</p> <p><i>Naja mandalayensis</i> (ナヤ・マンダライエンスイス)</p>	<p><i>Micrurus diastema</i> (ホンジュラス) インターバルサンゴヘビ [Atlantic Coral Snake; Variable Coral Snake]</p> <p><i>Micrurus nigrocinctus</i> (ホンジュラス) チュウベイサンゴヘビ [Black-banded Coral Snake; Central American Coral Snake]</p> <p><i>Micrurus ruatanus</i> (ホンジュラス) クラークサンゴヘビ</p>

	<p><i>Naja naja</i> インドコブラ(アジアコブラ) [Asian Cobra; Asiatic cobra; Indian Cobra; Indian Spectacled Cobra]</p> <p><i>Naja oxiana</i> カスピコブラ(チュウオウアジアコブラ) [Central Asian Cobra; Oxus Cobra]</p> <p><i>Naja philippinensis</i> フィリピンコブラ [North Philippine Spitting Cobra; Philippine Cobra]</p> <p><i>Naja sagittifera</i> (ナヤ・サギティフェラ) [Andaman Cobra]</p> <p><i>Naja samarensis</i> (ナヤ・サマレンスイス) [Peter's Cobra; South-east Philippine Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja siamensis</i> (ナヤ・シアメンスイス) [Indochinese Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja sputatrix</i> インドネシアコブラ [Indonesian Cobra; South Indonesian Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja sumatrana</i> スマトラコブラ [Equatorial Spitting Cobra; Golden Spitting Cobra]</p> <p><i>Ophiophagus hannah</i> キングコブラ [Hamadryad; King Cobra]</p>	
Loxocemidae〈メキシコパイソン科〉 Mexican dwarf boa(メキシコパイソン)		
	<p><i>Loxocemidae spp.</i> メキシコパイソン科全種 [New World Python]</p>	

Pythonidae〈ニシキヘビ科〉 Pythons(ニシキヘビ類)		
<i>Python molurus molurus</i> インドニシキヘビ [Indian Python]	<i>Pythonidae spp.</i> ニシキヘビ科全種 [Pythons] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)	
<i>Tropidophiidae</i> 〈ドワーフボア科〉 Wood boas(モリボア類)		
	<i>Tropidophiidae spp.</i> ドワーフボア(モリボア)科全種 [Boas]	
Viperidae〈クサリヘビ科〉 Vipers(クサリヘビ類)		
<i>Vipera ursinii</i> ノハラクサリヘビ(デザートバイパー) [Meadow Viper; Orsini's Viper] (欧州の個体群に限る。但し、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦を構成していた地域を除くものとし、当該地域の個体群は、附属書に掲げない。)	<i>Atheris desaixi</i> ケニアブッシュバイパー [Mount Kenya bush viper; Ashe's bush viper; Desaix's bush viper]  <i>Bitis worthingtoni</i> ケニアアダー [Kenya horned viper]  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> マンシャンパイソンバイパー [Mangshan pitviper]  <i>Vipera wagneri</i> ワグナークサリヘビ [Wagner's viper]	<i>Crotalus durissus</i> (ホンジュラス) ミナミガラガラ [Cascabel; Neotropical Rattlesnake]  <i>Daboia russelii</i> (インド) ラッセルクサリヘビ [Russell's Viper]
TESTUDINES《カメ目》		
<i>Carettochelyidae</i> 〈スッポンモドキ科〉 Pig-nosed turtles(スッポンモドキ類)		
	<i>Carettochelys insculpta</i> スッポンモドキ [Pig-nosed Turtle]	

Chelidae〈ヘビクビガメ科〉 Austro-American side-necked turtles(ヘビクビガメ類)		
<i>Pseudemydura umbrina</i> オーストラリアヌマガメモドキ [Western Short-necked Turtle; Western Swamp Turtle]	<i>Chelodina mccordi</i> マッコードナガクビガメ [Roti Snake-necked Turtle] (野生からの輸出割り当てはゼロ)	
Cheloniidae〈ウミガメ科〉 Sea turtles(ウミガメ類)		
<i>Cheloniidae spp.</i> ウミガメ科全種 [Sea turtles]		
Chelydridae〈カミツキガメ科〉 Snapping turtles(カミツキガメ類)		
		<i>Chelydra serpentine</i> (アメリカ) カミツキガメ [Snapping turtle]  <i>Macrochelys temminckii</i> (アメリカ) ワニガメ [Alligator Snapping Turtle] ( <i>Macrochelys</i> から属名変更)
Dermatemydidae〈カワガメ科〉 Central American river turtle(カワガメ)		
	<i>Dermatemys mawii</i> チュウベйкаワガメ [Central American River Turtle]	
Dermochelyidae〈オサガメ科〉 Leatherback turtle(オサガメ)		
<i>Dermochelys coriacea</i> オサガメ [Leatherback; Leathery Turtle; Luth; Trunkback turtle]		
Emydidae〈ヌマガメ科〉 Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類)		
	<i>Clemmys guttata</i> キボシイシガメ [Spotted turtle]  <i>Emydoidea blandingii</i> ブランディングガメ [Blanding's turtle]	

<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> ミューレーンベルグイシガメ 〈<i>Clemmys muhlenbergii</i>から属名 変更〉 [Bog Turtle]</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> ヌマハコガメ(ヒメアメリカハコガメ) [Aquatic Box Turtle; Coahuila Box Turtle; Coahuila Turtle; Water Box Turtle]</p>	<p><i>Glyptemys insculpta</i> モリイシガメ [Wood Turtle]</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> キスイガメ [Diamondback terrapin]</p> <p><i>Terrapene spp.</i> アメリカハコガメ属全種 [Box Turtles] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	<p><i>Graptemys spp.</i> (アメリカ) チズガメ属全種 [Map Turtle]</p>
<p>Geoemydidae〈イシガメ科〉科の新設(ヌマガメ科から分離独立) Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類)</p>		
<p><i>Batagur affinis</i> (バタグル アフィニス) [Southern river terrapin]</p> <p><i>Batagur baska</i> ヨツユビガメ [Batagur; Common Batagur; Four-toed Terrapin; River Terrapin]</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> カラグールガメ [Painted terrapin](注7)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> オオセタカガメ [Three-striped roofed turtle]</p> <p><i>Batagur kachuga</i> ニシキセタカガメ [Panited roofed turtle; Red-crowed roofed turtle]</p> <p><i>Batagur trivittata</i> ビルマオオセタカガメ [Burmese roofed turtle](注7)</p>	

<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> ハミルトンクサガメ [Black Pond Turtle; Black Spotted Turtle; Hamilton's Terrapin; Spotted Pond Turtle]</p>	<p><i>Cuora spp.</i> アジアハコガメ属全種 [Box Turtles] (野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引される <i>Cuora aurocapitata</i>(コガネハコガメ)、<i>Cuora flavomarginata</i>(セマルハコガメ)、<i>Cuora galbinifrons</i>(モエギハコガメ)、<i>Cuora mccordi</i>(マコードハコガメ)、<i>Cuora mouhotii</i>(ヒラセガメ)、<i>Cuora pani</i>(シェンシーハコガメ)、<i>Cuora trifasciata</i>(ミスジハコガメ)、<i>Cuora yunnanensis</i>(ユンナンハコガメ)及び <i>Cuora zhoui</i>(クロハラハコガメ)の標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> <p><i>Cyclemys spp.</i> マルガメ属全種 [Asian leaf turtles]</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> リュウキュウヤマガメ [Ryukyu black-breasted leaf turtle] (日本からの商業目的の生体はゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> オナガヤマガメ [Black-breasted Leaf Turtle]</p> <p><i>Hardella thurjii</i> カンムリガメ [Crowned river turtle]</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> ヒジリガメ 〈<i>Hieremys annandalii</i>から属名変更〉 [Yellow-headed Temple Turtle ] (注7)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> ヒラタヤマガメ [Arakan Forest Turtle](注7)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> オオヤマガメ</p>	
--	--	--

	<p>[Giant Asian Pond Turtle]</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> トゲヤマガメ [Spiny Terrapin; Spiny Turtle; Sunburst Turtle]</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> シロアゴヤマガメ [Sulawesi Forest Turtle]</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> マレーニシクイガメ 〈<i>Malayemys subtrijuga</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> ニシクイガメ [Malayan Snail-eating Turtle]</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> アンナンガメ 〈<i>Annamemys annamensis</i>から属 名変更〉 [Anhan Leaf-turtle](注7)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> ニホンイシガメ [Japanese pond turtle]</p> <p><i>Mauremys mutica</i> ミナミイシガメ [Yellow Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> クロイシガメ [Big-headed Pond Turtle]</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (中国) (マウレミュス・イヴェルソニ) [Fujian Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (中国) オオアタマクサガメ 〈<i>Chinemys megalcephala</i>から属名 変更〉 [Big-headed Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (中国) (マウレミュス・プリトカルディ) [Pritchard's Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (中国) クサガメ 〈<i>Chinemys reevesii</i>から属名変更〉 [Reevers's Turtle]</p>
--	--	---



<p><i>Melanochelys tricarinata</i> ミスジヤマガメ [Three-keeled Land Tortoise; Three-keeled Land Turtle; Tricarinate Hill Turtle]</p> <p><i>Morenia ocellata</i> ビルマメダカガメ(モレニア) [Bengal Eyed Terrapin; Burmese Eyed Turtle; Peacock Turtle; Swamp Turtle]</p> <p><i>Pangshura tecta</i> カクガ・テクタ(カチューガ) 〈<i>Kachuga tecta</i>から属名変更〉 [Dura Turtle, Indian Pond Turtle, Indian Roofed Turtle, Indian Sawback Turtle, Tent Turtle]</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> クロヤマガメ [Indian black turtle]</p> <p><i>Morenia petersi</i> ピーターズメダマガメ [Indian Eyed Turtle]</p> <p><i>Notochelys platynota</i> ムツイタガメ [Malayan Flat-shelled Turtle]</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> ボルネオカワガメ [Bornean River Turtle; Malaysian Giant Turtle](注7)</p> <p><i>Pangshura spp.</i> ヒメセタカガメ属全種 〈<i>Kachuga spp.</i>から属名変更〉 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> ジャノメシガメ [Beal's Eyed Turtle]</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i></p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (中国) ハナガメ 〈<i>Ocadia sinensis</i>から属名変更〉 [Chinese Stripe-necked Turtle]</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (中国) (オカディア・グリュフィストマ) [Notch-mouthed Stripe-necked Turtle]</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (中国) ダイダイハナガメ [Philippen's Stripe-neck Turtle]</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (中国) メガレメシガメ [Chinese False-eyed Turtle]</p>
--	---	---

	ヨツメインガメ [Four-eyed Turtle]  <i>Siebenrockiella crassicollis</i> ホオジロクロガメ [Black Marsh Turtle]  <i>Siebenrockiella leytensis</i> 〈 <i>Heisemys leytensis</i> から属名変更〉 フィリピンヤマガメ(レイテヤマガメ) [Philippin forese turtle, Leyte pond turtle]  <i>Vijayachelys silvatica</i> ケララヤマガメ [Cochin forest cane turtle]	
--	---	--

(注7)野生の状態で採取され、主として商業目的で取引される当標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。

Platysternidae〈オオアタマガメ科〉 Big-headed turtle(オオアタマガメ)		
<i>Platysternidae spp.</i> オオアタマガメ属全種 [Big-headed Turtle]		
Podocnemididae〈ヨコクビガメ科〉 Afro-American side-necked turtles(ヨコクビガメ類)		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> マダガスカルヨコクビガメ [Madagascar Big-headed Turtle; Madagascar Sideneck Turtle]  <i>Peltocephalus dumerilianus</i> オオアタマヨコクビガメ [Big-headed Amazon River Turtle; Big-headed Sideneck]  <i>Podocnemis spp.</i> オオヨコクビガメ属全種 [South American river turtles]	
Testudinidae〈リクガメ科〉 Tortoises(リクガメ類)		
<i>Astrochelys radiata</i> マダガスカルホシガメ 〈 <i>Geochelone radiata</i> から属名変更	<i>Testudinidae spp.</i> リクガメ科全種 [Tortoises] (附属書 I に掲げる種を除く。野生の 状態で採取され、主として商業的 目的で取引される <i>Geochelone</i> <i>sulcata</i> (ケヅメリクガメ)の標本につ いては、毎年ゼロの輸出割当てが設 定されている。)	

<p>&gt; [Radiated Tortoise]</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> イニホーラリクガメ 〈<i>Geochelone yniphora</i>から属名変更〉 [Angonoka, Madagascar Angulated Tortoise, Madagascar Tortoise]</p> <p><i>Chelonoidis nigra</i> ガラパゴスゾウガメ 〈<i>Geochelone nigra</i>から属名変更〉 [Galapagos Giant Tortoise]</p> <p><i>Geochelone platynota</i> ビルマホシガメ [Burmese starred tortoise]</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> メキシコゴファーガメ [Bolson Tortoise; Mexican Giant Tortoise; Yellow-bordered Tortoise]</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> チズガメ [Geometric Tortoise]</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> クモノスガメ [Spider tortoise; Madagascar spider tortoise]</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> ヒラオリクガメ [Flat-backed Spider Tortoise; Flat-shelled Spider Tortoise; Madagascar Flat-shelled Tortoise; Malagasy Flat-tailed Tortoise]</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> テストウド・ウエルネリ(エジプトリクガメ) 〈ウエルナーリクガメ(<i>Testudo wernerii</i>)は<i>Testudo kleinmanni</i>に合併) [Egyptian Tortoise; Kleinmann's Tortoise; Leith's Tortoise]</p>		
Trionychidae〈スッポン科〉 Softshell turtles, terrapins(スッポン類、テラピン類)		
	<p><i>Amyda cartilaginea</i> インドシナオオスッポン [Southeast Asian Softshell Turtle]</p>	

<p><i>Apalone spinifera atra</i> アパロネ・アトラ(クロトゲスッポン) 〈<i>Apalone ater</i>から別種の1亜種に 格下げ〉 [Cuatro Cienegas Softshell]</p> <p><i>Chitra chitra</i> タイコガシラスッポン [Striped narrow-headed softshell turtle]</p> <p><i>Chitra vandijki</i> ビルマコガシラスッポン [Burmese narrow-headed softshell turtle]</p>	<p><i>Chitra spp.</i> コガシラスッポン属全種 [Narrow-headed softshell Turtle] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> ヌビアフタスッポン [Nubian flapshell turtle]</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> セネガルフタスッポン [Cyclanorbis]</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> オーブリーフタスッポン [Aubry's flapshelled turtle]</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> ザンベジフタスッポン [Zambezi flapshell turtle]</p> <p><i>Dogania subplana</i> ヒラタスッポン</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (アメリカ) フロリダスッポン [Florida softshell turtle]</p> <p><i>Apalone mutica</i> (アメリカ) スベスッポン [Smooth softshell turtle]</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (アメリカ) トゲスッポン [Spiny softshell turtle] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>
---	--	--

	[Malayan softshell turtle]	
	<i>Lissemys ceylonensis</i> スリランカハコスッポン [Sri Lankan flapshell turtle]	
	<i>Lissemys punctate</i> ハコスッポン(インドハコスッポン) [Indian flap-shell Turtle; Indo-Gangetic flapshell; Spotted Turtle]	
	<i>Lissemys scutata</i> ビルマハコスッポン(リセミュス・スクタ タ) 〈 <i>Lissemys punctata</i> に含まれていた 1亜種が独立の種に格上げ〉 [Burmese flapshell Turtle]	
<i>Nilssonina gangeticus</i> ガンジススッポン(インドスッポン) 〈 <i>Aspideretes gangeticus</i> から学名 変更〉 [Indian Softshell Turtle]	<i>Nilssonina formosa</i> ミヤビスッポン [Burmese Peacock Softshell]	
<i>Nilssonina hurum</i> フルムスッポン 〈 <i>Aspideretes hurum</i> から学名変更 〉 [Indian Peacock Softshell Turtle]	<i>Nilssonina leithii</i> リーススッポン [Nagpur soft-shell turtle]	
<i>Nilssonina nigricans</i> ウスグロスッポン 〈 <i>Aspideretes nigricans</i> から学名 変更〉 [Black Softshell Turtle]	<i>Palea steindachneri</i> イボクビスッポン [Wattle-necked Softshell Turtle]	
	<i>Pelochelys spp.</i> マルスッポン属全種 [Giant softshell Turtle]	
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (ペロディスクス・アクセナリア) [Human Soft-shell Turtle]	
	<i>Pelodiscus maackii</i> (ペロディスクス・マアキイ)	

	<p>[Northern Chinese softshell turtle]</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i>  (ペロディスクス・パルヴィフォルミス)  [Lesser Chinese softshell turtle]</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i>  メソポタミアハナスッポン  [Euphrates softshell turtle]</p> <p><i>Rafetus swinhoi</i>  シャンハイハナスッポン  [Yangtze giant softshell turtle]</p> <p><i>Trionyx triunguis</i>  ナイルスッポン  [African softshell turtle; Nile softshell turtle]</p>	
--	--	--

CLASS AMPHIBIA[両生綱] (AMPHIBIANS)(両生類)		
ANURA《無尾目》		
Aromobatidae<アルロバテス科> Fragrant frogs(フラグラントフロッグ類)		
	<p><i>Allobates femoralis</i>  (アルロバテス・フェモラリス)  &lt;Dendrobatidaeから科名変更&gt;  [Brilliant-thighed Poison Frog]</p> <p><i>Allobates hodli</i>  アルロバテス ホドリ</p> <p><i>Allobates myersi</i>  アルロバテス ミュエルスイ</p> <p><i>Allobates zaparo</i>  (アルロバテス・ザパロ)  &lt;Dendrobatidaeから科名変更&gt;  [Sanguine Poison Frog, Zaparo's Poison Frog]</p> <p><i>Anomaloglossus rufulus</i>  アノマログロッサス ルフルス  &lt;Allobates rufulusから科名変更&gt;  [Sira poison frog, Chimanta poison</p>	

	frog, tepui poison frog]	
Bufonidae<ヒキガエル科> Toads(ヒキガエル類)		
<p><i>Amietophrynus channingi</i> アミエトフリユヌス・カンニンギ [Channing's Toad]</p> <p><i>Amietophrynus superciliaris</i> カメルーンヒキガエル &lt;<i>Bufo superciliaris</i>から学名変更&gt; [Cameroon Toad; Zaire Toad]</p> <p><i>Altiphrynoides spp.</i> コウチヒキガエル属全種 [Ethiopian toads]</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> ツエテクマガイドクガエル [Cerro Campana Stubfoot Toad; Golden Arrow Poison Frog; Golden Frog; Zetek's Golden Flog]</p> <p><i>Incilius periglenes</i> オレンジヒキガエル &lt;<i>Bufo periglenes</i>から学名変更&gt; [Alajuela Toad; Golden Toad; Monte Verde Toad; Orange Toad]</p> <p><i>Nectophrynoides spp.</i> コモチガエル属全種 [African viviparous toads; Tree toads]</p> <p><i>Nimbaphrynoides spp.</i> ニシコモチヒキガエル属全種 [Nimba Toads]</p>		
Calyptocephalellidae<ユビナガガエル科> Helmeted Water Toads(ヘルメットガエル類)		
		<p><i>Calyptocephalella gayi</i> (チリ) ヘルメットガエル [Helmeted Water Toad]</p>
Dendrobatidae<ヤドクガエル科> Poison frogs(ヤドクガエル類)		
	<p><i>Adelphobates spp.</i> アデルフォバテス属全種</p> <p><i>Ameerega Spp.</i> アメエレガ属全種</p>	

	<p><i>Andrinobates spp.</i> アンディノバテス属全種</p> <p><i>Dendrobates spp.</i> ヤドクガエル属全種 〈<i>Minyobates</i>属に含まれていた全種が<i>Dendrobates</i>属へ移行〉 [Poison frogs, Poison Dart Frog]</p> <p><i>Epipedobates spp.</i> エPIPEドバテス属全種 [Poison frogs]</p> <p><i>Excidobates spp.</i> イクスキドバテス属全種</p> <p><i>Hyloxalus azureiventris</i> ヒュロクサルス アズレイヴェントリス 〈<i>Cryptophyllobates azureiventris</i>から学名変更〉 [Poison Dart Frog]</p> <p><i>Minyobates spp.</i> ミニユオバテス属全種</p> <p><i>Oophaga spp.</i> オオファガ属全種</p> <p><i>Phyllobates spp.</i> フルロボバテス属全種 [Poison frogs]</p> <p><i>Ranitomeya spp.</i> ラニオメイア属全種</p>	
Dicroglossidae〈ヌマガエル亜科〉 (Ranidaeから科名変更) frog(カエル類)		
	<p><i>Euphlyctis hexadactylus</i> カカトヘリガエル [Six-fingered Frog]</p> <p><i>Hoplobatrachus tigerinus</i> トラフガエル [Indian Bullfrog; Tiger Frog]</p>	
Hylidae〈アマガエル科〉 Tree frog(ネコメアマガエル類)		



	<i>Agalychnis spp.</i> アカメアマガエル属全種 [Red-eyed tree frog]	
Mantellidae〈アデガエル科〉 Mantellas(アデガエル類)		
	<i>Mantella spp.</i> アデガエル属全種 [Golden Frogs]	
Microhylidae〈ヒメガエル科〉 Red rain frog, tomato frog(トマトガエル類)		
	<i>Dyscophus antongilii</i> アントンギルガエル [Tomato Frog]  <i>Dyscophus guineti</i> サビトマトガエル [False tomato Frog]  <i>Dyscophus insularis</i> コガタトマトガエル(ヒメトマトガエル)  <i>Scaphiophryne boribory</i> キノボリスキアシヒメガエル  <i>Scaphiophryne gottlebei</i> オイランスキアシヒメガエル [Red Rain Frog]  <i>Scaphiophryne marmorata</i> マダラスキアシヒメガエル [Green Burrowing Frog]  <i>Scaphiophryne spinosa</i> トゲスキアシヒメガエル	
Myobatrachidae〈カメガエル科〉(Rheobatrachidaeから科名変更) Gastric-brooding frogs(イハラミガエル類)		
	<i>Rheobatrachus spp.</i> イブクロコモリガエル属全種 [Gastric-brooding frogs] ( <i>Rheobatrachus silus</i> [Southern Gastric-brooding frog](カモノハシ ガエル)及び <i>Rheobatrachus vitellinus</i> [Northern Gastric-brooding Frog] (キタカモノハ シガエル)を除く。)	
Telmatobiidae〈ミナミガエル科〉 Andean water frogs(アンデスミズガエル類)		
	<i>Telmatobius coleus</i>	

チチカカミズガエル [Titicaca water frog]		
CAUDATA《有尾目(サンショウウオ目)》		
Ambystomatidae《マルクチサラマンダー科(トラフサンショウウオ科)》 Axolotls(アホロートル類)		
	<i>Ambystoma dumerilii</i> デュメルルサンショウウオ(アホロートルモドキ) [Achoqus; Lake Patzcuaro Salamander]	
	<i>Ambystoma mexicanum</i> メキシコサンショウウオ(アホロートル) [Axolotl]	
Cryptobranchidae《オオサンショウウオ科》 Giant salamanders(オオサンショウ類)		
<i>Andrias spp.</i> オオサンショウウオ属全種 [Giant salamanders]		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (アメリカ) ヘルペンダー [Hellbender]
Hynobiidae《サンショウウオ科》 Asiatic salamanders(サンショウ類)		
		<i>Hynobius amjiensis</i> (中国) アンチサンショウウオ [Amji's salamander]
Salamandridae《イモリ科》 Newts and salamanders(イモリ、サンショウウオ類)		
<i>Neurergus kaiseri</i> カイザーツエイモリ [Chinese Warty Newt]	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> ホンコンイモリ [Hong Kong warty newt; Hong Kong newt]	<i>Salamandra algira</i> (アルジェリア) アルジェリアサラマンダー [Algerian fire salamander]

CLASS ELASMOBRANCHII「 <sup>ぼんさいこう</sup> 板鰓綱」 (SHARKS)(サメ類)		
CARCHARHINIFORMES《メジロザメ目》		
Carcharhinidae〈メジロザメ科〉 Requiem shark(メジロザメ類)		
	<i>Carcharhinus falciformis</i> クログリザメ [Silky shark]	
	<i>Carcharhinus longimanus</i> ヨゴレ [Oceanic whitetip shark]	
Sphyrnidae〈シュモクザメ科〉 Hammerhead sharks(シュモクザメ類)		
	<i>Sphyrna lewini</i> アカシュモクザメ [Scalloped hammerhead]	
	<i>Sphyrna mokarran</i> ヒラシュモクザメ [Great hammerhead]	
	<i>Sphyrna zygaena</i> シロシュモクザメ [Smooth hammerhead]	
LAMNIFORMES《ネズミザメ目》		
Alopiidae〈オナガザメ科〉 Thresher sharks(オナガザメ類)		
	<i>Alopias spp.</i> オナガザメ属全種 [Bigeye Thresher shark; Pelagic Thresher shark; Common Thresher shark]	
Cetorhinidae〈ウバザメ科〉 Basking shark(ウバザメ類)		
	<i>Cetorhinus maximus</i> ウバザメ [Basking Shark; Bone shark; Elephant shark; Hoe-mother]	
Lamnidae〈ネズミザメ科〉 Mackerel sharks or White sharks(ニシネズミ類)		

	<p><i>Carcharodon carcharias</i> ホホジロザメ [White shark; Great white shark; Man eater; White death; White pointer]</p> <p><i>Lamna nasus</i> ニシネズミザメ [Porbeagle]</p>	
MYLIOBATIFORMES《トビエイ目》		
Myliobatidae《トビエイ科》 Eagle and mobulid rays(トビエイ、イトマキエイ類)		
	<p><i>Manta</i> spp. オニイトマキエイ属全種 [Manta rays]</p> <p><i>Mobula</i> spp. イトマキエイ属全種 [Devil rays]</p>	
Potamotrygonidae《ポタモトリゴン科》 Freshwater stingrays(淡水エイ類)		
		<p><i>Paratrygon aiereba</i> (コロンビア) パラトリゴン・アイエレバ</p> <p><i>Potamotrygon</i> spp. (ブラジル) ポタモトリゴン属全種(ブラジルの個 体群に限る)</p> <p><i>Potamotrygon constellate</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・コンステラテ</p> <p><i>Potamotrygon magdalenae</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・マグダレナエ</p> <p><i>Potamotrygon motoro</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・モトロ [Ocellateriver stingray]</p> <p><i>Potamotrygon orbignyi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・オルビンイ</p>

		[Smooth back river stingray]  <i>Potamotrygon Schroeder</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・シュロエデリ  <i>Potamotrygon scobina</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・スコピナ  <i>Potamotrygon yepezi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・イエペジ
--	--	---

注8 グリーンランドを除く。

ORECTOLOBIFORMES《テンジクザメ目》		
Rhincodontidae(ジンベイザメ科) Whale shark(ジンベイザメ類)		
	<i>Rhincodon typus</i> ジンベイザメ [Whale shark]	
PRISTIFORMES《ノコギリエイ目》		
Pristidae(ノコギリエイ科) Sawfishes(ノコギリエイ類)		
<i>Pristidae spp.</i> ノコギリエイ科全種 [Sawfishes]		
CLASS ACTINOPTERYGII「 <sup>じょうきこう</sup> 条鰭綱」 (FISHES)(魚類)		
ACIPENSERIFORMES《チョウザメ目》 Paddlefish, sturgeons(ヘラチョウザメ、チョウザメ類)		
	<i>ACIPENSERIFORMES spp.</i> チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Acipenseridae(チョウザメ科) Sturgeons(チョウザメ類)		
<i>Acipenser brevirostrum</i> ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon]		
<i>Acipenser sturio</i> バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common]		

Sturgeon]		
ANGUILLIFORMES《ウナギ目》		
Anguillidae〈ウナギ科〉 Freshwater eels(淡水ウナギ類)		
	<i>Anguilla anguilla</i> ヨーロッパウナギ [Common eel; Eel; European eel; River eel; Silver eel; Sing eel; Weed eel; Yellow eel]	
CYPRINIFORMES《コイ目》		
Catostomidae〈カストムス科〉 Cui-ui(クイウイ類)		
<i>Chasmistes cujus</i> クイウイ [Cui-ui]		
Cyprinidae〈コイ科〉 Blind carps, plaeesok(ブラインド・カープ類、プライソク)		
<i>Probarbus jullieni</i> プロバルブス [Jullien's Golden Carp; Seven-striped Barb]	<i>Caecobarbus geertsi</i> カエコバルブス [African Blind Barb Fish; Congo Blind Barb]	
OSTEOGLOSSIFORMES《オステオグロッサム目》		
Arapaimas〈アラパイマス科〉 Arapaima (ピラルク類)		
	<i>Arapaima gigas</i> ピラルクー、アラパイマ [Arapaima; Pirarucu]	
Osteoglossidae〈オステオグロッサム科〉 bonytongue(アロワナ類)		
<i>Scleropages formosus</i> (注9) アジアアロワナ [Asian Arowana; Asian Bonytongue; Golden Arowana; Golden Dragon Fish]		

注9 *Scleropages formosus* には、*Scleropages inscriptus* を含むものとする。

PERCIFORMES《スズキ目》		
Labridae〈ベラ科〉 Wrasses(ベラ類)		

	<i>Cheilinus undulatus</i> メガネモチノウオ [Napoleon Fish; Humphead Wrasse]	
Pomacanthidae<キンチャクダイ科> Angelfishes (エンゼルフィッシュ類)		
	<i>Holacanthus clarionensis</i> クラリオンエンゼルフィッシュ [Clarion angelfish]	
Sciaenidae<ニベ科> Totoaba(トアバ類)		
	<i>Totoaba macdonaldi</i> トアバ [MacDonald's Weakfish; Totoaba]	
SILURIFORMES《ナマズ目》		
Pangasiidae<パンガスイウス科> Pangasid catfish(パンガシウス類)		
	<i>Pangasianodon gigas</i> メコンオオナマズ [Giant Catfish]	
Loricariidae<ロリカリア科> Armoured catfishes (ロリカリア類)		
		<i>Hypancistrus zebra</i> (ブラジル) ハイパンシストラス・ゼブラ
SYNGNATHIFORMES《ヨウジウオ目》		
Syngnathidae<ヨウジウオ科> Pipefishes, seahorses(ヨウジウオ類、タツノオトシゴ類)		
	<i>Hippocampus spp.</i> タツノオトシゴ属全種 [Seahorses]	

CLASS SARCOPTERYGII「肉緒綱」<sup>にくきこう</sup>

(LUNGFISHES)(肺魚類)

CERATODONTIFORMES《肺魚目》		
Ceratodontidae《ケラトダス科》 Australian lungfish(オーストラリア肺魚類)		
	<i>Neoceratodus forsteri</i> オーストラリアハイギョ(ネオセラダス) [Australian Lungfish; Ceratodus; Queensland Lungfish]	
COELACANTHIFORMES《シーラカンス目》		
Latimeriidae《ラティメリア科》 Coelacanths(シーラカンス類)		
<i>Latimeria spp.</i> シーラカンス属全種 [Coelacanth]		
PHYLUM ECHINODERMATA『棘皮動物門』 CLASS HOLOTHUROIDEA「ナマコ綱」 (SEA CUCUMBERS)(ナマコ類)		
ASPIDOCHIROTIDA《楯手目》		
Stichopodidae《シカクナマコ科》 Sea cucumbers(ナマコ類)		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (エクアドル) (イソスティコプス・フスクス)
PHYLUM ARTHROPODA『節足動物門』 CLASS ARACHNIDA「クモ綱」 (SCORPION AND SPIDERS)(サソリ類及びクモ類)		
ARANEAE《クモ目》		
Theraphosidae《トリクイグモ科》 Red-kneed tarantulas, tarantulas(レッドニード・タランチュラ類、トリクイグモ類)		
	<i>Aphonopelma albiceps</i> ローズグレイタランチュラ [Tarantula]	
	<i>Aphonopelma pallidum</i> ローズグレイタランチュラ(メキシカン グレイ) [Chihuahua Rose-grey Tarantula; Mexican Grey Tarantula]	
	<i>Brachypelma spp.</i> オオツチグモ属全種 [Tarantulas]	



SCORPIONES《サソリ目》		
Scorpionidae《サソリ科》 Scorpions(サソリ類)		
	<p><i>Pandinus dictator</i> ソウトウサソリ [Scorpion]</p> <p><i>Pandinus gambiensis</i> ガンビアサソリ [Giant Senegalese Scorpion]</p> <p><i>Pandinus imperator</i> ダイオウサソリ [Emperor Scorpion]</p> <p><i>Pandinus roeseli</i> ダイオウサソリ亜種 〈<i>Pandinus imperator</i>から別種の1 亜種として登録〉</p>	

CLASS INSECTA「昆虫綱」 (INSECTS)(昆虫類)		
COLEOPTERA《甲虫目》		
Lucanidae《クワガタムシ科》 Cape stag beetles(クワガタムシ類)		
		<p><i>Colophon spp.</i> (南アフリカ) マルクワガタムシ属全種 [Cape Stag Beetles]</p>
Scarabaeidae《コガネムシ科》 Scarab beetles(コガネムシ類)		
	<p><i>Dynastes satanas</i> サタンオオカブト [Satanas Beetle]</p>	
LEPIDOPTERA《チョウ目》		
Nymphalidae《タテハチョウ科》 Brush-footed butterflies(タテハチョウ類)		
		<p><i>Agrias amydon boliviensis</i> (ボリビア) アグリアス・アミュドン・ボリヴィエンシス</p> <p><i>Morpho godarttii lachaumei</i> (ボリビア) モルフォ・ゴダルディイ・ラカウメイ</p>

		<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (ボリビア) プレポナ・プライネステ・ブクレイアナ
Papilionidae〈アゲハチョウ科〉 Birdwing butterflies, swallowtail butterflies(トリバネアゲハ類、アゲハチョウ類)		
<i>Ornithoptera alexandrae</i> アレキサンドラトリバネアゲハ [Queen Alexandra's Birdwing]	<i>Atrophaneura jophon</i> (アトロファネウラ・ヨフォン) ジャコウアゲハ属 [Sri Lankan Rose]	
<i>Papilio chikae</i> ルソンカラスアゲハ [Luzon Peacock Swallowtail]	<i>Atrophaneura pandiyana</i> (アトロファネウラ・パンディヤナ) ジャコウアゲハ属	
<i>Papilio homerus</i> ホメルスアゲハ [Homerus Swallowtail]	<i>Bhutanitis spp.</i> シボリアゲハ属全種 [Swallowtails]	
	<i>Ornithoptera spp.</i> トリバネアゲハチョウ属全種 [Birdwing butterflies] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
	<i>Papilio hospiton</i> コルシカキアゲハ [Corsican Swallowtail]	
	<i>Parnassius apollo</i> アポロウスバシロチョウ(アポロチョウ) [Apollo; Apollo Butterfly; Mountain Apollo]	
	<i>Teinopalpus spp.</i> テングアゲハ属全種 [Kaiserihinds]	
	<i>Trogonoptera spp.</i> アカエリトリバネアゲハ属全種 [Birdwing butterflies]	

	<p><i>Troides spp.</i> キシタアゲハ属全種 [Birdwing butterflies]</p>	
<p>PHYLUM ANNELIDA『環形動物門』 CLASS HIRUDINOIDEA「ヒル綱」 (LEECHES)(ヒル類)</p>		
<p>ARHYNCHOBDSELLIDA<sup>がくひるもく</sup>《顎蛭目》</p>		
<p>Hirudinidae〈ヒル科〉 Medicinal leeches(ヒル類)</p>		
	<p><i>Hirudo medicinalis</i> チスイビル類 [Medicinal Leech]</p> <p><i>Hirudo verbana</i> チスイビル類 [Medicinal Leech]</p>	
<p>PHYLUM MOLLUSCA『軟体動物門』 CLASS BIVALVIA「二枚貝綱」 (CLAMS AND MUSSELS)</p>		
<p>MYTILOIDA《イガイ目》</p>		
<p>Mytilidae〈イガイ科〉 Marine mussels(ムラサキイガイ類)</p>		
	<p><i>Lithophaga lithophaga</i> (リトファガ・リトファガ) [Date shell; Mediterranean Date Mussel; European Date Mussel]</p>	
<p>UNIONOIDA《インガイ目》</p>		
<p>Unionidae〈インガイ科〉 Freshwater mussels, pearly mussels(インガイ類、シンジュガイ類)</p>		
<p><i>Conradilla caelata</i> トリバネヌマガイ [Birdwing Pearly Mussel; Rimose Naiad]</p> <p><i>Dromus dromas</i> ヒトコブヌマガイ [Dromedary Naiad; Dromedary Pearlymussel]</p> <p><i>Epioblasma curtisi</i> カーチスヌマガイ [Curtis' Pearly Mussel; Curtis'</p>	<p><i>Cyprogenia aberti</i> ショクヨウヌマガイ [Edible Naiad; Edible Pearly Mussel; Western Fanshell; Western Fanshell Mussel]</p>	

<p>Riffleshell]</p> <p><i>Epioblasma florentina</i>  キバナヌマガイ  [Yellow Blossom; Yellow Riffleshell;  Yellow-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma sampsoni</i>  サンプソンハナヌマガイ  [Sampson's Naiad; Sampson's Pearly  Mussel; Sampson's Riffleshell;  Wabash  Riffleshell]</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>  アラスジハナヌマガイ  [White Gatspaw ]</p> <p><i>Epioblasma torulosa</i>  <i>gubernaculum</i>  ミドリハナヌマガイ  [Green Blossom; Green Riffle Shell;  Green-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i>  ツブハナヌマガイ  [Tubercled Blossom;  Tubercled-blossom Pearly Mussel;  Turberculed Riffle Shell]</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i>  フクレハナヌマガイ  [Turgid Blossom; Turgid Riffle Shell;  Turgid-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i>  チャバナヌマガイ  [Brown-blossom Naiad;  Brown-blossom Pearly Mussel; Tan  Riffleshell]</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i>  スジカワボタンガイ  [Fine-rayed Pigtoe; Fine-rayed  Pigtoe Pearly Mussel]</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i>  テリカワボタンガイ  [Shiny Pigtoe; Shiny Pigtoe Pearly</p>	<p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i>  ランジハナヌマガイ  [Northern Riffleshell; Tan-blossom  Pearly Mussel]</p>	
--	---	--

Mussel]

*Lampsilis higginsii*

ヒギンスランプヌマガイ

[Higgins Eye; Higgins' Eye Pearly Mussel]

*Lampsilis orbiculata orbiculata*

モモイロランプヌマガイ

[Pinkmucket]

*Lampsilis satur*

タイラランプヌマガイ

[Plain Pocketbook Pearly Mussel; Sandbank Pocketbook]

*Lampsilis virescens*

アラバマランプガイ

[Alabama Lamp Pearly Mussel; Alabama Lampmussel]

*Plethobasus cicatricosus*

ヒズミカワボタンガイ

[White Wartyback; White Warty-back Pearly Mussel]

*Plethobasus cooperianus*

クーパカワボタンガイ

[Orange-foot Pimpleback; Orange-footed Pimpleback Mussel]

*Pleurobema clava*

クラブカワボタンガイ

[Clubshell; Clubshell Pearly Mussel]

*Pleurobema plenum*

アラクサビカワボタンガイ

[Rough Pigtoe; Rough Pigtoe Pearly Mussel]

*Potamilus capax*

ヒラツバサカワボタンガイ

[Fat Pocketbook; Fat Pocketbook Pearly Mussel]

*Quadrula intermedia*

サルガオカワボタンガイ

[Cumberland Monkeyface; Cumberland Monkey-face Pearly Mussel]

*Quadrula sparsa*

アパラチアンサルガオカワボタンガイ

[Appalachian Monkeyface;

Appalachian Monkey-face Pearly Mussel]  <i>Toxolasma cylindrella</i> ウスイロコビトヌマガイ [Pale Lilliput Naiad; Pale Lilliput Pearly Mussel]  <i>Unio nickliniana</i> ニクリンヌマガイ [Nicklin's Pearly Mussel]  <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> タンピコヌマガイ [Tampico Pearly Mussel]  <i>Villosa trabalis</i> カンバーランドヌマガイ [Cumberland Bean; Cumberland Bean Pearly Mussel]		
VENEROIDA《異歯目》		
Tridacnidae〈シャコガイ科〉 Giant clams(シャコガイ類)		
	<i>Tridacnidae spp.</i> シャコガイ科全種 [Giant clams]	
CLASS CEPHALOPODA「頭足綱」 (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)(イカ類、タコ類、コウイカ類)		
NAUTILIDA《オウムガイ目》		
Nautilidae〈オウムガイ科〉 Nautilus(オウムガイ)		
	Nautilidae spp. オウムガイ科全種 [Nautilus]	
CLASS GASTROPODA「腹足綱」 (SNAILS AND CONCHES)(カタツムリ類、ソデガイ類)		
MESOGASTROPODA《中腹足目》		
Strombidae〈ソデボラ科〉 True conch(ピンクガイ)		
	<i>Strombus gigas</i> ピンクガイ [Pink Conch, True Conch]	
STYLOMMATOPHORA《柄眼目》		

Achatinellidae〈ハワイマイマイ科〉 Agate snails, oahu tree snails(メノウマイマイ類、オアフマイマイ類)		
<i>Achatinella spp.</i> ハワイマイマイ属全種 [Little agate shells; Oahu tree snails]		
Camaenidae〈ナンバンマイマイ科〉 Green tree snail(グリーン・トウリー・スネイル)		
	<i>Papustyla pulcherrima</i> ミドリパプア [Emerald Green Snail; Green Tree Snail, Manus Green Tree Snail]	
Cepolidae 〈コダママイマイ科〉 Helicoid terrestrial snails(ヘリコイド・テレストリカル・スネイル)		
<i>Polymita spp.</i> ポリュミタ属全種 [land snails]		
PHYLUM CNIDARIA『刺胞動物門』 CLASS ANTHOZOA「花中綱」 (CORALS AND SEA ANEMONES)(サンゴ類、アネモネ類)		
ANTIPATHARIA《角珊瑚目》 Black corals(ツノサンゴ類)		
	<i>ANTIPATHARIA spp.</i> 角サンゴ(クロサンゴ)目全種 [Black corals]	
GORGONACEAE《ヤギ目(海楊目)》		
Coralliidae〈サンゴ科〉 Red and Pink Corals(アカサンゴ、モモイロサンゴ類)		
		<i>Corallium elatius</i> (中国) モモイロサンゴ [Pink Coral]
		<i>Corallium japonicum</i> (中国) アカサンゴ [Red Coral]
		<i>Corallium konojoi</i> (中国) シロサンゴ [White Coral]
		<i>Corallium secundum</i> (中国)

		ミッドサンゴ [Angelskin coral, Formoosa pink coral, Pink coral]
HELIOPORACEA《ヘリオポラケア目》		
Helioporidae〈アオサンゴ科〉 Blue corals〈アオサンゴ類〉		
	<i>Helioporidae spp.</i> アオサンゴ科全種 [Blue corals] ( <i>Heliopora coerulea</i> (アオサンゴ)の標本に限る。化石は、この条約の適用を受けない。)	
SCLERACTINIA《石珊瑚目》 Stony corals(イシサンゴ類)		
	<i>SCLERACTINIA spp.</i> 石サンゴ目全種 [Stony corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	
STOLONIFERA《根生目》		
Tubiporidae〈クダサンゴ科〉 Organ-pipe corals(クダサンゴ類)		
	<i>Tubiporidae spp.</i> クダサンゴ科全種 [Organpipe corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	
CLASS HYDROZOA「ヒドロ虫綱」 (SEA FERNS AND FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE) (スィー・ファー類、アナサンゴモドキ類、スティギング・メデューズ)		
MILLEPORINA《アナサンゴモドキ目》		
Milleporidae〈アナサンゴモドキ科〉 Fire corals(アナサンゴモドキ類)		
	<i>Milleporidae spp.</i> アナサンゴモドキ科全種 [Fire corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	
STYLASTERINA《サンゴモドキ目》		



Stylasteridae<サンゴモドキ科> Lace corals(サンゴモドキ類)		
	<p><i>Stylasteridae spp.</i>  サンゴモドキ科全種  [Lace corals]  (化石は、この条約の適用を受けない  。)</p>	