

平成 25 年 3 月 5 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件
(うち石油ストーブ(開放式) 2 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 8 件
(うち IH 調理器 3 件、ファクシミリ 1 件、テレビ(ブラウン管型) 1 件、
オーブントースター 1 件、電気ストーブ(セラミックヒーター) 1 件、
リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用) 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件
(うち椅子(踏台兼用) 1 件、システムバス 1 件、除雪機(歩行型) 1 件、
電気ストーブ 2 件、電気温風機 1 件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター) 1 件、
ロフトベッド 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社日立ホームテック（現 日立アプライアンス株式会社）が製造したIH調理器の新規リコール（無償部品交換）について（管理番号A201200368、A201200397及びA201200609）（経済産業省と同時公表）

① 事故事象について

当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生しました。

当該事故は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき、重大製品事故報告を受け、平成24年8月24日、同年9月4日及び同年11月20日に「ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故」として公表していたものです（管理番号A201200368、A201200397及びA201200609）。

当該事故の原因は、現在調査中ですが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられます。

これまで同社で製造したIH調理器で発生した重大製品事故は4件報告を受けています（管理番号A201100350、A201200368、A201200397及びA201200609）。このうち平成23年8月6日に発生した重大製品事故（管理番号A201100350）については、調査を終了し、フィルムコンデンサーの部品不良が事故原因として公表済みです。

また、同種事故として、独立行政法人製品評価技術基盤機構（「NITE」）に報告された事故は2件（非火災）です。これら6件の事故については、いずれも人的被害は生じておりません。

② 再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、事故の再発防止を図るため、本日、プレスリリース及びホームページへの情報掲載を行うとともに、購入者へのダイレクトメールの送付などを順次実施し、対象製品について無償部品交換を実施します。

③ 対象製品：製品名（ブランド名）、対象型式、製造期間、改修対象台数

製品名（ブランド）	対象型式	製造期間	改修対象台数	
IH調理器	株式会社日立ホームテック （現 日立アプライアンス株式会社）	HTC-MA4	1993年～1997年	2,799台
		HTC-MB4	1995年～2001年	6,340台
		HTC-MC4	1999年	562台
		HTW-4DA	1999年～2001年	6,221台
		HTW-4DAS	2000年	155台
		HTW-4SA	1999年～2001年	8,278台
	九州変圧器株式会社 （現 株式会社キューヘン）	HTW4DA-Y	2000年	265台
		HTW4SA-Y	2000年	79台
	積水化学工業株式会社	CHCB3H1	1999年～2001年	1,280台
		CHCB3S1	1999年～2001年	560台
合 計			26,539台	

対象製品の外観及び確認方法

代表機種：HTC-MA4



代表機種：HTC-MB4



代表機種：HTW-4DA



○の部分に型式が表示されています。

④事業者の対応

無償部品交換を実施します。

⑤事業者の告知

- ・プレスリリース
- ・ホームページへの情報掲載
- ・ダイレクトメールの送付
- ・販売店等への協力要請

平成25年3月5日（火）

平成25年3月5日（火）

平成25年3月5日（火）以降順次

平成25年3月5日（火）以降順次

⑥消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

（日立アプライアンス株式会社の問合せ先）

電話番号：0120-572-882

受付時間：9時～19時（平成25年3月31日（日）まで毎日）

9時～17時（平成25年4月1日以降、土・日・祝日、

年末年始・夏季休暇等の会社休日を除く。）

ホームページ：<http://kadenfan.hitachi.co.jp/ht/index.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担 当 : 大木、長井、川船^{かわふね}
電 話 : 03-3507-9204 (直通)
F A X : 03-3507-9290

(株式会社日立ホームテック (現 日立アプライアンス株式会社が
製造したIH調理器についての発表資料に関する問合せ先)
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当 : 宮下、角田、中谷 電 話 : 03-3501-1707 (直通)
F A X : 03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200966	平成25年2月10日	平成25年2月28日	石油ストーブ(開放式)	RX-2212Y	株式会社コロナ	火災	異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200967	平成25年2月14日	平成25年2月28日	石油ストーブ(開放式)	SX-E2911WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200368	平成24年8月10日	平成24年8月20日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	異音に気付き確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられる。	京都府	平成24年8月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの3月5日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200397	平成24年8月18日	平成24年8月31日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられる。	兵庫県	平成24年9月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの3月5日からリコールを実施(特記事項を参照)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200609	平成24年10月31日	平成24年11月15日	IH調理器	HTW-4DA	株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発煙に至ったものと考えられる。	東京都	平成24年11月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの3月5日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200965	平成25年2月18日	平成25年2月28日	ファクシミリ	FAX-2100CL	ブラザー工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200969	平成25年2月18日	平成25年2月28日	テレビ(ブラウン管型)	C14-413-1	株式会社日立製作所(現 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社)	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	京都府	製造から25年以上経過した製品
A201200970	平成25年2月21日	平成25年3月1日	オーブントースター	EOT300	エレクトロラックス・ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	三重県	
A201200971	平成25年1月15日	平成25年3月1日	電気ストーブ(セラミックヒーター)	OSH-220DG	株式会社オーム電機(輸入事業者)	火災	当該製品を使用して就寝中、目を覚ましたところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月26日
A201200976	平成25年2月26日	平成25年3月1日	リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用)	HP-LG325-4000-6S	有限会社エアクラフト(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品が劣化していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200964	平成25年2月15日	平成25年2月28日	椅子(踏台兼用)	重傷1名	当該製品に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200968	平成25年2月19日	平成25年2月28日	システムバス	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福井県	
A201200972	平成25年2月12日	平成25年3月1日	除雪機(歩行型)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200973	平成25年1月	平成25年3月1日	電気ストーブ	重傷1名	当該製品を使用して就寝中、右足首に低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月21日
A201200974	平成25年2月9日	平成25年3月1日	電気温風機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201200975	平成25年2月16日	平成25年3月1日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該製品を使用して就寝中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200977	平成25年2月19日	平成25年3月1日	電気ストーブ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201200978	平成25年1月13日	平成25年3月1日	ロフトベッド	重傷1名	当該製品の梯子を降下中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月20日


4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

ファクシミリ（管理番号：A201200965）



電気ストーブ（セラミックヒーター）（管理番号：A201200971）



リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール玩具用）（管理番号：A201200976）

