

## 6. 品目・スペック表

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
1.2	繊維製品	綿糸(カード糸)	綿糸(カード糸)、40番手
2.2	繊維製品	ポリエステル長繊維糸(75デニール)(加工糸)	75加工デニール糸
2.4	繊維製品	ポリエステル長繊維糸(150デニール)(加工糸)	150加工デニール糸
3	繊維製品	ポリエステル長繊維織物	ポンジー、44inch幅×1yd(91.44cm)
4	繊維製品	ナイロン長繊維糸(70デニール)(生糸)	70デニール生糸
4.2	繊維製品	ポリエステル短繊維(1.5デニール、生糸)	1.5デニール生糸
4.3	繊維製品	アクリル短繊維(5デニール、生糸)	5デニール生糸
4.4	繊維製品	綿布	ポプリン150本またはブロード190本
4.5	繊維製品	ナイロン長繊維織物	タフタ190本
11	製材・木製品	普通合板	ラワン合板、I類(屋内用)、3.0mm×910mm×1,820mm、完全耐水、取引数量1,000枚程度
12	製材・木製品	特殊合板	プリント合板、2.5mm×910mm×1,820mm、ラミネート、取引数量80~100枚程度
13	製材・木製品	米つが平割	平割材、米つが、1等、4.5cm×10.5cm×4.0m、取引単位レベル:15~30m <sup>3</sup>
14	製材・木製品	米つが正角	正角材、米つが、10.5cm×10.5cm×3.0m、1等、取引単位レベル15~30m <sup>3</sup>
14.3	製材・木製品	杉正角	杉正角、10.5cm×10.5cm×3.1m、取引単位レベル15~30m <sup>3</sup>
21	パルプ・紙・同製品	塗工印刷用紙	上質コート紙(A2)、片面塗工量10g/m <sup>2</sup> 、平判、月間取引量100トン程度、米坪:80~100g/m <sup>2</sup> 程度
22	パルプ・紙・同製品	ノーカーボン紙	ノーカーボン紙、上用紙、青色発光タイプ、巻取り、取引量1t程度、米坪50~55g/m <sup>2</sup> 程度
23	パルプ・紙・同製品	ライナー	段ボール外装原紙、巻取り、取引量1トン程度
24	パルプ・紙・同製品	白板紙	コート白ボール、巻取り、取引量1トン程度、米坪350g/m <sup>2</sup> 程度
25	パルプ・紙・同製品	中しん原紙	段ボール原紙 SCP(中芯)
26	パルプ・紙・同製品	上質印刷用紙	印刷紙A(標準品)、化学パルプ100%品、平判、月間取引量100トン程度、米坪80~100g/m <sup>2</sup> 程度
27	パルプ・紙・同製品	中質印刷用紙	印刷紙B、化学パルプ70~89%、白色度70%程度、平判、月間取引量100トン程度、米坪80~100g/m <sup>2</sup> 程度
28	パルプ・紙・同製品	クラフト紙	軽包装紙用一般両ざらクラフト紙、巻取り、月間取引量100トン程度、米坪80~100g/m <sup>2</sup> 程度
41	化学製品	ポリプロピレン	粒状、雑貨向け
42	化学製品	スチレンモノマー	スチレンモノマー
43	化学製品	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂(粒状)
44	化学製品	合成ゴム	SBR1500(タイヤ用)
45	化学製品	低密度ポリエチレン	低密度ポリエチレン樹脂、粒状、一般フィルム用
46	化学製品	接着剤	シアノアクリレート系瞬間接着剤、一般工業用
47	化学製品	か性ソーダ	か性ソーダ、48~50%Liquid
48	化学製品	ポリスチレン	ポリスチレン樹脂、粒状
49	化学製品	高純度テレフタル酸	高純度テレフタル酸(PTA)、ポリエステル繊維用原料
50	化学製品	界面活性剤	アルキルエーテル系非イオン界面活性剤
51	化学製品	高密度ポリエチレン	高密度ポリエチレン樹脂、粒状、一般フィルム用
52	化学製品	カプロラクタム	カプロラクタム(合繊原料)
53	化学製品	エチレングリコール	エチレングリコール、ポリエステル繊維用原料
54	化学製品	アクリロニトリル	アクリロニトリル

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
55	化学製品	ABS樹脂	ABS樹脂、粒状、着色用、成型用
56	化学製品	フェノール	フェノール
57	化学製品	酸化チタン	ルチール型酸化チタン
58	化学製品	フタル酸系可塑剤	DOP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)
59	化学製品	トルエン	トルエン
60	化学製品	ポリプロピレングリコール	PPG(ポリプロピレングリコール)
61	化学製品	プラスチック硬質管	硬質塩化ビニル 水道管用、呼び径13mm、外径18mm、長さ4m
62	化学製品	プラスチックシート	ポリプロピレンシート、0.5mm厚 × 91.5cm × 100cm、取引数量100枚程度
63.3	化学製品	プラスチックフィルム(ポリプロピレンフィルム)	ポリプロピレンCPP、コンバーター(印刷業者)入り、20ミクロン厚、一連(500m <sup>2</sup> )=11kg換算
63.4	化学製品	プラスチックフィルム(包装用)	ポリエチレンフィルム(包装用)、1cm <sup>2</sup> =1.1g換算
71	窯業・土石製品	生コンクリート	呼び強度 18、スランブ 18cm、粗骨材 20~25mm
72	窯業・土石製品	ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント(JIS R5210相当)、比表面積 2,500~3,300未満cm <sup>2</sup> /g
73	窯業・土石製品	フロート板ガラス	6mm厚、2.18m <sup>2</sup> 以下
74	窯業・土石製品	土木用コンクリートブロック	L型コンクリート擁壁、1000型、高さ1,000mm × 長さ2,000mm × 幅750mm、q=5KN/m <sup>2</sup>
75.1	窯業・土石製品	耐火れんが(粘土質)	粘土質耐火れんが(JIS SK32相当)、1個のサイズが3.2kgのタイプ
75.2	窯業・土石製品	耐火れんが(ハイアルミナ質)	ハイアルミナ質耐火れんが(JIS SK38相当)、1個のサイズが4.2kgのタイプ
76	窯業・土石製品	強化ガラス	6mm厚(FL6)、4.0m <sup>2</sup> 以下
77	窯業・土石製品	高圧コンクリートパイプ	プレテンション方式高強度プレストレストコンクリートくい(PHCくい)、JIS A5373相当、圧縮強度78.5N/mm <sup>2</sup> 以上、C種(有効プレストレス9.81N/mm <sup>2</sup> )、外径300mm × 厚さ60mm × 長さ10m、取引数量100本程度
78.1	窯業・土石製品	合わせガラス(住宅用)	6mm厚(3mm+3mm)、サイズ4.0m <sup>2</sup> 以下
78.2	窯業・土石製品	合わせガラス(ビル用)	10mm厚(5mm+5mm)、サイズ4.0m <sup>2</sup> 以下
79	窯業・土石製品	生石灰	土質安定用バラ、取引数量10t以上
80	窯業・土石製品	石こうボード	平ボード、12.5mm × 910mm × 1,820mm、取引数量300m <sup>2</sup> 程度
81	窯業・土石製品	高圧コンクリート管	遠心力鉄筋コンクリート管、JIS A5372相当、外圧管(1種B形)、内径1,000mm × 厚さ82mm × 長さ2,430mm、ひび割れ荷重41.3kN/m
82	窯業・土石製品	複層ガラス	3mm厚・6mm間・3mm厚、サイズ4.0m <sup>2</sup> 以下
91	鉄鋼	熱延広幅帯鋼	SPHC、2.3mm × 914mm、Coil
92.2	鉄鋼	小形棒鋼	鉄筋コンクリート用異形棒鋼、金属記号SD、SR、SDCのいずれか、直径16~25mm
93	鉄鋼	機械用鉄鉄铸件	自動車部品(ナックルステアリング)、重量4kg、大きさ300mm × 200mm × 100mm
94.1	鉄鋼	溶融亜鉛めっき鋼板(1.6mm)	1.6mm × 3ft × 6ft
94.2	鉄鋼	溶融亜鉛めっき鋼板(1.0mm)	1.0mm × 914mm、Coil
95	鉄鋼	厚板	普通鋼厚板、16mm × 5ft × 10ft
96	鉄鋼	電気亜鉛めっき鋼板	1.0mm × 3ft × 6ft
97	鉄鋼	冷延広幅帯鋼	一般冷延鋼板(SPCC)、1.0mm × 914mm、Roll
98	鉄鋼	ステンレス鋼板	冷間圧延ステンレス鋼板、SUS304、2.0mm × 1,000mm × 2,000mm
99	鉄鋼	H形鋼	5.5mm/8mm × 200mm × 100mm(t1/t2 × A × B)
100	鉄鋼	ステンレス鋼管	一般配管用ステンレス鋼管「Stainless Steel 304 (or ASTM304)」、内径150mm × 肉厚3.0mm × 長さ4.0m
101	鉄鋼	ステンレス鋼板(熱間)	熱間圧延ステンレス鋼板、SUS304、6.0mm × 1,000mm × 2,000mm、取引数量1~5t程度
102	鉄鋼	構造用鋼管	一般構造用炭素鋼管、STK400(引張り強さ 400N/mm <sup>2</sup> )、外径48.6mm × 肉厚2.3mm
103	鉄鋼	高抗張力鋼	厚板、強度60kgf/mm <sup>2</sup> 、12~25mm厚、3ft × 6ft

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
104	鉄鋼	冷延薄板	一般冷延鋼板 (SPCC)、1.0mm×914mm×1,829mm、取引数量20～30t
105	鉄鋼	熱延薄板	一般熱延鋼板 (SPHC)、2.3mm×914mm×1,829mm
106	鉄鋼	磨棒鋼	10mm形状、丸棒
107	鉄鋼	ガス管	低圧用ガス管あるいは水道管、使用圧力15kg/cm程度以下、使用温度マイナス15～35°C、内径50mm×長さ5.5m
108.1	鉄鋼	鉄鋼切断品(薄板)(冷延鋼板、0.5mm×3ft×6ft)	0.5mm×3ft×6ft
108.2	鉄鋼	鉄鋼切断品(薄板)(冷延鋼板、1.2mm×3ft×6ft)	1.2mm×3ft×6ft
108.3	鉄鋼	鉄鋼切断品(薄板)(冷延鋼板、3.2mm×3ft×6ft)	3.2mm×3ft×6ft
108.4	鉄鋼	鉄鋼切断品(薄板)(熱延鋼板、1.6mm×3ft×6ft)	1.6mm×3ft×6ft
108.5	鉄鋼	鉄鋼切断品(薄板)(熱延鋼板、2.3mm×4ft×8ft)	2.3mm×4ft×8ft
109.1	鉄鋼	鉄鋼切断品(厚中板)(4.5mm×4ft×8ft)	4.5mm×4ft×8ft
109.2	鉄鋼	鉄鋼切断品(厚中板)(12mm×5ft×10ft)	12mm×5ft×10ft
121	非鉄金属	プラスチック被覆銅線	600Vビニル絶縁電線・導体径1.6mm(JIS C3307-IEC 227-3)
122.2	非鉄金属	アルミニウムダイカスト	乗用車用アルミホイール、サイズ15インチ *1本当たりの自動車メーカーへの納入価格
124	非鉄金属	銅	電気銅 *商社出し価格
125	非鉄金属	アルミニウム合金条	寸法1mm厚×1,000mm幅、Coil、材質A5052 (Al-Mg系合金)
127	非鉄金属	通信ケーブル	市内電話用、導体径0.65mm×30P(CCP-P)
128	非鉄金属	アルミニウム合金地金	Al-Si-Cu系アルミニウム合金地金、自動車エンジンのシリンダブロックやシリンダカバー用、JIS ADC12
129	非鉄金属	電力ケーブル	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル、600V、3心、断面積22mm <sup>2</sup> 、JIS C3605
130	非鉄金属	銅巻線	I-PEW 0.8mm、JIS C3202 IEC 317-3
131	非鉄金属	金地金	金地金
132	非鉄金属	黄銅棒	快削黄銅棒、25mm長、JIS H3250 C3602B
133	非鉄金属	アルミニウム条	寸法1mm厚×1,000mm幅、Coil、材質A1100 (アルミ純度99.0%以上)
134	非鉄金属	黄銅条	0.5mm厚×150mm幅、Coil
135.2	非鉄金属	銅管	建築用銅管(円管)、内径×5cm×肉厚5mm×長さ4m直管
137	非鉄金属	アルミニウム箔	包装用薄はく、7μ m巻取品(食品用)、取引数量1t以上
138.2	非鉄金属	銅条	脱酸銅条(JIS H3100 C1220R-0)、0.3mm厚×200mm幅、Coil
151.1	金属製品	アルミニウムサッシ(マンション用)	マンション用(引違い窓)幅1,700mm×高さ2,000または2,100mm、取引数量200～600m <sup>2</sup>
151.2	金属製品	アルミニウムサッシ(住宅用)	住宅用(引違い窓)幅1,700mm×高さ1,100または970mm、取引数量20窓程度
152	金属製品	ボルト	六角ボルト(並ボルト)、径W 1/2×60mm長、取引数量3,000本程度
154	金属製品	シャッター	防火シャッター、3m×3m、スチール製1.6mm厚、本体のみでシャッター部材は含まない
155.2	金属製品	ワイヤロープ(6撚り×24本線)	6撚り×24本線、12m/m径×200m、取引数量1～3t
156.1	金属製品	溶接棒(アーク溶接棒)	軟鋼用被覆アーク溶接棒(JIS Z 3211 D4301相当)、棒径4mm、取引数量2～3t
156.2	金属製品	溶接棒(マグ溶接ソリッドワイヤ)	ガスシールド溶接用ワイヤ、取引数量2～3t
171.1	鉱産物	砕石	コンクリート用砕石、5mm～20mm、取引数量300～3,000m <sup>3</sup>
171.2	鉱産物	砕石(割くり石)	割くり石舗装用、50～150mm、取引数量50～1,000m <sup>3</sup>
172	鉱産物	砂利	砂利、25mm(洗い)、取引数量300～3,000m <sup>3</sup>
173	鉱産物	砂	砂、細目(洗い)、取引数量300～3,000m <sup>3</sup>
174	鉱産物	天然ガス(LNG)	LNGの輸入価格
181.1	スクラップ類	古紙(古新聞紙)	新聞古紙

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
181.2	スクラップ類	古紙(段ボール古紙)	段ボール古紙
182.1	スクラップ類	アルミニウム・同合金くず(機械)	自動車、新機械鋳物、取引数量1t程度
182.2	スクラップ類	アルミニウム・同合金くず(UBC(使用済み)空缶)	UBC(使用済み)空缶、缶プレス、取引数量1t程度
183	スクラップ類	銅くず	銅線くず(径が1.3mm以上の銅線および銅より線くず)、JIS H2109-1、取引量1t
184	スクラップ類	銅合金くず	黄銅削りくず(黄銅板、条、棒、管の削りくず)、JIS H2109-21、取引量1t
191	一般機器	コンベア	ポータブルコンベア、機長10m×ベルト幅350mm、能力40t/h
192	一般機器	掘さく機	Base Machine標準型、20tクラス、boom*arm*bucket、容量0.7m <sup>3</sup>
193	一般機器	プラスチック加工機械	射出成形機(型締力150t)
194.1	一般機器	バルブ(青銅製仕切弁)	JIS B2011 10K-25、青銅製ねじ込み式仕切弁、10kgf/cm <sup>2</sup> 、25mmφ
194.2	一般機器	バルブ(鋳鉄製仕切弁)	JIS B2031 10K-100、鋳鉄製フランジ形外ねじ仕切弁、10kgf/cm <sup>2</sup> 、100mmφ
195	一般機器	油圧シリンダ	シリンダーサイズ内径80mm、クッション有(伸び側)、用途ミニショベル(3tクラス)、ロット45mm、ストローク630mm、作動油は鉱物油、圧力210kgf/cm <sup>2</sup>
196.1	一般機器	油圧バルブ(方向切り替え弁)	方向切り替え弁、使用圧力210kgf/cm <sup>2</sup> 、流量65l/min、サイズ一連
196.2	一般機器	油圧バルブ(電磁弁)	電磁弁、使用圧力315kgf/cm <sup>2</sup> 、流量100l/min、サイズ3/8
197.1	一般機器	うず巻きポンプ(直動型電動機付)	電動機容量2.2kw、鋳鉄製、吸込口径50mm、250l/min×30m×3,000or3,600
197.2	一般機器	うず巻きポンプ(電動機&ベース無し)	電動機容量2.2kw相当、鋳鉄製、吸込口径100mm、1.5m <sup>3</sup> /min×20m×1,500or1,800
197.3	一般機器	うず巻きポンプ(直結型)	電動機容量7.5kw、鋳鉄製、吸込口径100mm、1.5m <sup>3</sup> /min×20m×1,500or1,800
198.1	一般機器	油圧ポンプ(可変ピストンポンプ)	可変ピストンリング、使用圧力210kgf/cm <sup>2</sup> 、使用油は鉱物油、流量10cm <sup>3</sup> /rev、用途は工作機械、回転数1,800rpm
198.2	一般機器	油圧ポンプ(ギヤポンプ)	ギヤポンプ、圧力210kgf/cm <sup>2</sup> 、使用油は鉱物油、流量20cm <sup>3</sup> /rev、回転数max3,000rpm
199.1	一般機器	圧縮機(空冷)	油冷式75kw空冷
199.2	一般機器	圧縮機(水冷)	油冷式75kw水冷
200.1	一般機器	電動工具(電気ドリル)	電動ドリル、鉄工10mm、木工21mm
200.2	一般機器	電動工具(電気丸のこ)	電動丸のこ、丸のこ直径165mm、切込57mm
200.3	一般機器	電動工具(かんな)	電動かんな、切削幅82mm、刀中(92mm、5.3A、510W、15,000rpm、2.9kg)
201.1	一般機器	油圧モータ(ギヤモータ)	ギヤモータ、使用圧力210kgf/cm <sup>2</sup> 、使用油は鉱物油、流量20cm <sup>3</sup> /rev、用途は一般用、回転数は最大3,000rpm
201.2	一般機器	油圧モータ(ピストンモータ)	ピストンモータ、使用圧力350kgf/cm <sup>2</sup> 、使用油は鉱物油、流量50cm <sup>3</sup> /rev、用途は一般用、回転数は最大3,500rpm
202.2	一般機器	送風機(軸流送風機)	ハネ車外径800、電動機一体駆動、出力15KW、固定翼形(天井吊設置形)
202.3	一般機器	送風機(遠心送風機)	ハネ車外径450、電動機付属または一体駆動、出力3.7KW
203.1	一般機器	水中ポンプ(深井戸用)	電動機容量5.5kw、鋳鉄製、吐出口径50mm、0.2×80×3,000(3,600)
203.2	一般機器	水中ポンプ(汚水用)	電動機容量1.5kw、鋳鉄製、吐出口径65mm、0.3×13×3,000(3,600)
204	一般機器	巻上機	捲上重量200kg
205	一般機器	建設用トラクタ	Bulldozer(Base Machine)、15tクラス、キャノピー、トラックシュー、ブレード付
206	一般機器	ボイラー(3t)	3.18t、水管式、自然循環式、重油焚、換算蒸発量2,000kg/h
207.1	一般機器	1.研削盤(平面研削盤)	ワイヤ放電加工機、数値制御平面研削盤、作業面の大きさが650×400mm、移動量750×440mm、工作物許容重量420kgf、T溝の幅×数17mm×3、左右送り速度0.3~2.5m/min、といし回転速度1,500/1,800rpm、といし軸用モータ3.7kw/4p
207.2	一般機器	2.研削盤(円筒研削盤)	円筒研削盤、数値制御円筒研削盤、センタ間距離630×1,000×1,600、テーブル上振320mm、最大研削直径220mm、といし寸法510×75×203.2mm、といし周速度45m/s、といし軸電動機7.5kw、といし台最小設定単位0.001mm
208	一般機器	放電加工機	ワイヤ放電加工機、テーブル寸法600×400

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
209.1	一般機器	1.マシニングセンタ(横型)	横型、高性能型、テーブルサイズ500mm以上、作業面積800×800mm、各軸移動量x1,300×y1,200×z1,100、主軸回転速度10,000
209.2	一般機器	2.マシニングセンタ(立型)	立型、高性能型、前後ストローク510mm以上、作業面積600×1,100、各軸移動量x800×y510×z510、主軸回転速度12,000
210	一般機器	エレベータ	交流エレベータ、9人乗り、60m/分、8箇所停止
221.2	電気機器	モス型集積回路(256M DRAM)	256M DRAM
221.3	電気機器	モス型集積回路(8M SRAM)	8M SRAM
221.4	電気機器	モス型集積回路(4GビットNAND型 フラッシュメモリ)	4GB NAND Flash memory
221.6	電気機器	モス型集積回路(Core 2 Duo (T7200))	Core 2 Duo (T7200)
221.7	電気機器	モス型集積回路(MCU、16ビット、自動車・オーディオ用)	MCU、16ビット*自動車・オーディオ用
221.8	電気機器	パイポーラ型集積回路(論理IC FPGA5万ゲート)	論理IC FPGA5万ゲート
222	電気機器	電動機	JIS C4210、三相誘導電動機(低圧かご型)、防滴保護形、出力3.7kw、極数4p、定格電圧200V、取引数量20台程度
223	電気機器	電子機器用コンデンサ	アルミ電解コンデンサ、外径5mm、電圧50V、容量1μ F、温度85°C
225.3	電気機器	液晶ディスプレイパネル	32インチTFTカラー液晶パネル(テレビ用)*テレビメーカー向け渡し価格
225.4	電気機器	プラズマディスプレイパネル	50インチプラズマディスプレイパネル*テレビメーカー向け渡し価格
226	電気機器	電子機器用抵抗器	炭素被膜固定抵抗器 1/8w
227.1	電気機器	変圧器(30KVA)	6KV単相油入(JIS C4304)、30KVA、二次電圧210/105v
227.2	電気機器	変圧器(100KVA)	油入6kV三相(JIS C4304)100KVA、二次電圧210V
228.1	電気機器	電気計測器(デジタルオシロスコープ)	デジタルオシロスコープ「DS8617」(岩崎通信機)相当品、周波数帯域DC~100MHz、最大サンプルレート100MS/s(4Ch同時)、最大メモリ長32Kワード
228.2	電気機器	電気計測器(デジタルLCRメータ)	デジタルLCRメータ「AG4304」(安藤電気)相当品、測定周波数100Hz・120Hz・1kHz・10kHz(4波)、測定パラメータC(静電容量)・D(損失係数)・L(インダクタンス)・Q(=1/D)・R(抵抗)・ESR(等価直列抵抗)・G(コンダクタンス)
229.1	電気機器	トランジスタ NEC「2SC945」相当品	「2SC945」、NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ *低周波増幅用、低周波増幅、低速度スイッチング、100mAまでの各種ドライブ用に使用可能なもの、取引数量1万個/ロット
229.2	電気機器	トランジスタ 東芝「3SK199」相当品	「3SK199」、FET(電界効果トランジスタ) シリコンNチャネルデュアルゲートMOS形 *TVチューナ、UHF高周波増幅用、取引数量1~2万個/ロット
241	輸送用機器	普通トラック	車両総重量8トン、馬力200ps、荷台長6.2m、ミッション6段、標準カーゴ
242	輸送用機器	ショベルトラック	ホイールローダー(標準型)・キャビン・タイヤ、バケット(2.6立方メートル)その他
251	精密機器	圧力計	管圧力計(一般用)、JIS B7505相当、外径100mm、精度1.6級、圧力レンジ0.1MPa
252	精密機器	医療用機器	上部消化管用電子スコープ、視野角 140度、観察深度 5~100mm、先端部径 9.5mm、有効長 1,100mm(全長1,400mm)
253.1	精密機器	積算体積計(水道メータ・家庭用)	D=20mm、Vane wheel type (multi-jet) (inferential type)
253.2	精密機器	積算体積計(水道メータ・事業所用)	D=100mm、Woltman type meter (Vertical-axis & Horizontal-axis)
261	その他工業製品	普通トラック補修用タイヤ	普通トラック補修用タイヤ、11R22.5-16PR、(タイヤ幅11インチ、ラジアル構造、リム径22.5インチ、タイヤ強度16PR)
271.1	石油・石炭製品	ガソリン(プレミアム)	無鉛ハイオク
271.2	石油・石炭製品	ガソリン(レギュラー)	無鉛レギュラー
272	石油・石炭製品	C重油	硫黄分3.0%以下、海上用C重油
273	石油・石炭製品	軽油	軽油

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
274	石油・石炭製品	A重油	陸上用A重油、硫黄分1.0%以下
275.1	石油・石炭製品	石炭コークス(溶鉱炉用)	溶鉱炉用
275.2	石油・石炭製品	石炭コークス(鋳物用)	鋳物用
275.3	石油・石炭製品	石炭コークス(一般用)	一般用
276	石油・石炭製品	ナフサ	ナフサ(国産)
277	石油・石炭製品	液化石油ガス	一般家庭用プロパン50kg詰め、ガスの卸価格
281	電力・都市ガス	大口電力	契約電力4,000kw、年間稼働時間4,000時間、「基本料金+電力量料金」
281.2	電力・都市ガス	小口電力	契約電力100kw、使用電力量20,000kwhの場合の「基本料金+電力量料金」*事務所ビルや商店が対象ユーザー
282	電力・都市ガス	大口都市ガス	83,333m <sup>3</sup> /月(11,000kcal/m <sup>3</sup> )、「基本料金+ガス使用量料金」
282.2	電力・都市ガス	小口都市ガス	月間500m <sup>3</sup> の都市ガスを利用した場合の「基本料金+ガス使用量料金」*飲食店、ホテルなどで厨房機器向け中心に利用するケース
99992	金融・保険	口座振替	自動機利用で現金による振込手数料1万円未満、当行本・支店宛て
99993.1	金融・保険	海外送金手数料(日本対アメリカ)	電信扱い、海外の他行向け、100万円送金手数料及び電信料、日本→アメリカ
99993.2	金融・保険	海外送金手数料(日本対ドイツ)	電信扱い、海外の他行向け、100万円送金手数料及び電信料、日本→ドイツ
99993.3	金融・保険	海外送金手数料(日本対韓国)	電信扱い、海外の他行向け、100万円送金手数料及び電信料、日本→韓国
99993.4	金融・保険	海外送金手数料(日本対台湾)	電信扱い、海外の他行向け、100万円送金手数料及び電信料、日本→台湾
99993.5	金融・保険	海外送金手数料(日本対香港)	電信扱い、海外の他行向け、100万円送金手数料及び電信料、日本→香港
99993.7	金融・保険	海外送金手数料(日本対中国)	電信扱い、海外の他行向け、100万円送金手数料及び電信料、日本→中国
99994	金融・保険	自動車保険(任意保険+自賠責)	自賠責+任意保険、自家用普通貨物自動車2トン以下、対人賠償無制限
99995	金融・保険	火災保険	ビジネス街、新築5階、鉄筋コンクリート、延べ床500m <sup>2</sup> 、評価額1.2~1.6億円
99991.1	不動産	不動産(事務所賃貸料)	オフィスビル賃貸料・主要都市のビジネス街高価格帯・既存物件(敷金・保証金含まず)、築年数3~5年の大型ビルの3階以上のフロア、フロア面積200~300m <sup>2</sup>
99991.2	不動産	不動産(事務所賃貸料)	オフィスビル賃貸料・主要都市のビジネス街低価格帯・既存物件(敷金・保証金含まず)、築年数3~5年の大型ビルの3階以上のフロア、フロア面積200~300m <sup>2</sup>
99991.2	不動産	不動産(店舗賃貸料)	店舗スペース賃貸料、主要都市のビジネス街にある高価格帯物件(保証金は除く)、賃貸面積200m <sup>2</sup> 程度、物件築年数3~5年程度
99991.2.2	不動産	不動産(店舗賃貸料)	店舗スペース賃貸料、主要都市のビジネス街にある低価格帯物件(保証金は除く)、賃貸面積200m <sup>2</sup> 程度、物件築年数3~5年程度
99991.3	不動産	不動産(駐車場賃貸料)	駐車場、ビジネス街、丸の内~大手町、全日定期料金・中型車
99992.1	運輸	道路貨物(特別積合せ貨物20kg,200km)	宅配便、20kgの荷物を200km配送
99992.2	運輸	道路貨物(特別積合せ貨物20kg、1,000km)	宅配便、20kgの荷物を999km配送
99992.1.3	運輸	道路貨物(一般道路貨物、4t、100km)	一般道路貨物、4tの荷物を99km配送
99992.1.4	運輸	道路貨物(一般道路貨物、4t、200km)	一般道路貨物、4tの荷物を200km配送
99992.1.5	運輸	道路貨物(一般道路貨物、4t、500km)	一般道路貨物、4tの荷物を500km配送
99992.1.7	運輸	道路貨物(一般道路貨物、10t、200km)	一般道路貨物、10tの荷物を200km配送
99992.1.8	運輸	道路貨物(一般道路貨物、10t、1,000km)	一般道路貨物、10tの荷物を999km配送
99992.3.1	運輸	外航貨物(対アメリカ)	40ftコンテナ、電化製品
99992.3.2	運輸	外航貨物(対ドイツ)	40ftコンテナ、電化製品
99992.3.3	運輸	外航貨物(対韓国)	40ftコンテナ、電化製品

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
999923.4	運輸	外航貨物(対台湾)	40ftコンテナ、電化製品
999923.5	運輸	外航貨物(対香港)	40ftコンテナ、電化製品
999923.7	運輸	外航貨物(対中国)	40ftコンテナ、電化製品
999924	運輸	港湾運送サービス	港湾荷役の一貫料金の基本料金、40フィートコンテナ1個当たり、実入りコンテナ
999925	運輸	倉庫	デスクトップ型パソコン50m <sup>2</sup> (40フィートコンテナフル積載相当、パレタイズされたもの)、常温1ヶ月(10日間×3)の保管料(搬入搬出の荷役料含む)
999926.11	運輸	国際航空貨物(対アメリカ・10kg)	10kg door to door、東京→ニューヨーク市内
999926.12	運輸	国際航空貨物(対ドイツ・10kg)	10kg door to door、東京→ベルリン市内
999926.13	運輸	国際航空貨物(対韓国・10kg)	10kg door to door、東京→ソウル市内
999926.14	運輸	国際航空貨物(対台湾・10kg)	10kg door to door、東京→台北市内
999926.15	運輸	国際航空貨物(対香港・10kg)	10kg door to door、東京→香港市内
999926.17	運輸	国際航空貨物(対中国・10kg)	10kg door to door、東京→北京市内
999926.21	運輸	国際航空貨物(対アメリカ・100kg)	100kg door to door、東京→ニューヨーク市内
999926.22	運輸	国際航空貨物(対ドイツ・100kg)	100kg door to door、東京→ベルリン市内
999926.23	運輸	国際航空貨物(対韓国・100kg)	100kg door to door、東京→ソウル市内
999926.24	運輸	国際航空貨物(対台湾・100kg)	100kg door to door、東京→台北市内
999926.25	運輸	国際航空貨物(対香港・100kg)	100kg door to door、東京→香港市内
999926.27	運輸	国際航空貨物(対中国・100kg)	100kg door to door、東京→北京市内
999927.1	運輸	国内航空貨物(10kg、500km)	10kg
999927.2	運輸	国内航空貨物(100kg、500km)	100kg
999927.3	運輸	国内航空貨物(100kg、1,000km)	100kg
999928.1	運輸	鉄道貨物(400km)	実入私有20ft、10tコンテナ、417km
999928.2	運輸	鉄道貨物(1,000km)	実入私有20ft、10tコンテナ、1,091km
999928.3	運輸	鉄道貨物(1,300km)	実入私有20ft、10tコンテナ、1,315km
999941.2	情報サービス	ソフトウェア	Windows Vista、Word2007、Excel2007それぞれの100本当たり価格 *3ソフトの平均値
999943	情報サービス	市場調査	都市部における電話アンケート調査の料金(質問数5問)、アンケート数500件
999944	情報サービス	情報提供	各国内の代表新聞の10件あたり記事検索
999951.1	通信	郵便	国内向け、封書(定型)20g
999951.2	通信	国際郵便(対アメリカ)	封書10g以下、日本→アメリカ
999951.3	通信	国際郵便(対ドイツ)	封書10g以下、日本→ドイツ
999951.4	通信	国際郵便(対韓国)	封書10g以下、日本→韓国
999951.5	通信	国際郵便(対台湾)	封書10g以下、日本→台湾
999951.6	通信	国際郵便(対香港)	封書10g以下、日本→香港
999951.8	通信	国際郵便(対中国)	封書10g以下、日本→中国
999953.1	通信	電話料金(市内通話)	3分市内通話、8:00～19:00、IP Phoneは除く
999953.2	通信	電話料金(400km)	3分、400km、8:00～19:00、IP Phoneは除く
999953.5	通信	電話回線使用料(事務用)	1カ月当たり使用料、IP Phoneは除く
999953.6	通信	国内インターネット接続料金(ADSL接続サービス料金)	利用者(端末)からプロバイダまでの1カ月あたりの回線使用料、上り1.5Mbps、下り512kbps、個人利用
999954.1	通信	国内専用回線	1カ月当たり使用料、64Kbps、15km

品目番号	業種名	品目名	2008年版採用銘柄
999954.4	通信	国内高速デジタル専用回線(国内高速デジタル伝送サービス)	デジタル専用回線(基本回線)とアクセス回線の1カ月あたりの使用料(事務所から事務所まで(END~END)の1カ月あたりの回線使用料)、1.5Mbps、基本回線15km、アクセス回線片端7km(両端14km)
999955.1	通信	国際電話(対アメリカ)	東京→ニューヨーク、8:00~19:00、3分、直通電話
999955.2	通信	国際電話(対ドイツ)	東京→デュッセルドルフ8:00~19:00、3分、直通電話
999955.3	通信	国際電話(対韓国)	東京→ソウル、8:00~19:00、3分、直通電話
999955.4	通信	国際電話(対台湾)	東京→台北、8:00~19:00、3分、直通電話
999955.5	通信	国際電話(対香港)	東京→香港、8:00~19:00、3分、直通電話
999955.7	通信	国際電話(対中国)	東京→北京、8:00~19:00、3分、直通電話
999956.4	通信	携帯電話通話料金	従量課金プランにおける1分当たり通話料金、平日昼間、同一会社の機種間通話
999956.7	通信	携帯電話通話料金(通話料込みプランの月間使用料金)	300分相当の通話料込み月間使用料金
999958.11	通信	国際専用回線(一般使用、対アメリカ)	東京⇄ニューヨーク、使用期間が1カ月~3年の月間使用料64Kbps、双方向通信
999958.12	通信	国際専用回線(一般使用、対ドイツ)	東京⇄デュッセルドルフ、使用期間が1カ月~3年の月間使用料64Kbps、双方向通信
999958.13	通信	国際専用回線(一般使用、対韓国)	東京⇄ソウル、使用期間が1カ月~3年の月間使用料64Kbps、双方向通信
999958.14	通信	国際専用回線(一般使用、対台湾)	東京⇄台北、使用期間が1カ月~3年の月間使用料64Kbps、双方向通信
999958.15	通信	国際専用回線(一般使用、対香港)	東京⇄香港、使用期間が1カ月~3年の月間使用料64Kbps、双方向通信
999958.17	通信	国際専用回線(一般使用、対中国)	東京⇄北京、使用期間が1カ月~3年の月間使用料64Kbps、双方向通信
999971	諸サービス	ビル清掃サービス	事務所専用部の総合清掃、延べ床面積3,000~5,000m <sup>2</sup> 、都心部、カーペット年契約
999972	諸サービス	ビル警備サービス	常駐警備、昼夜24時間、1ポスト当たり/月
999973	諸サービス	労働者派遣サービス	一般事務、通常勤務1時間当たりの時給、契約3カ月
999973.2	諸サービス	広告	広告媒体料、ゴールデンタイム(19時から22時)の30秒当たりテレビCM放送料金
999973.3	諸サービス	デザイン・設計料	製品開発・製品仕様書等の設計料、年間平均契約単価(1件当たり金額)、海外スペックに合わせる
999973.4	諸サービス	通訳料	会議等の通訳、英・仏・独のいずれかの通訳、年間平均契約単価(1時間当たり金額)
999973.5	諸サービス	コンベンション・会議室料	講演会・会議・懇親会等の室料、1回1時間当たり単価、飲食料等除く
999973.7	諸サービス	法務・会計サービス	法務及び会計に関する委託業務費、月間平均契約額 *自動車または家電機器製造業者
999973.8	諸サービス	複写機リース	コピー速度50枚/分(A4あるいはレターサイズ)の複写機リース料金、ソート機能付き
999974	諸サービス	自動車修理	助手席ドアのへこみ(10cm×20cm程度)修理、板金・塗装修理料金
999975.1	諸サービス	機械修理(電工)	職能工の1時間当たりの料金
999975.2	諸サービス	機械修理(配管工)	職能工の1工数(1日8時間)当たりの料金
999976	諸サービス	下水道	主要都市における下水道1カ月利用料金、オフィスビルで排水量が220m <sup>3</sup> の場合