

# 福島第一原発の地下水バイパスに関する水質の詳細分析結果

令和 5 年 8 月 10 日

(単位:ベクレル／リットル)

| 調査機関       | JAEA        |
|------------|-------------|
| セシウム 134   | ND (0.0038) |
| セシウム 137   | ND (0.0029) |
| 全アルファ      | ND (0.37)   |
| 全ベータ       | ND (0.38)   |
| トリチウム      | 47          |
| ストロンチウム 90 | ND(0.0011)  |

- \* JAEA には国から分析を依頼。
- \* 試料の採取日時は令和 5 年 7 月 5 日 8:33。
- \* ND は検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(参考)

(単位:ベクレル／リットル)

|            | 運用目標   | 法令告示<br>濃度限度 | WHO 飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------|--------|--------------|---------------------|
| セシウム 134   | 1      | 60           | 10                  |
| セシウム 137   | 1      | 90           | 10                  |
| 全アルファ      | -      | -            | -                   |
| 全ベータ       | 5 (1)* | -            | -                   |
| トリチウム      | 1,500  | 60,000       | 10,000              |
| ストロンチウム 90 | -      | 30           | 10                  |

※ 全ベータの運用目標は、10 日に 1 回の頻度で行う調査では 1 ベクレル／リットルとしている。