

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FAUNA(ANIMALS)【動物界】 PHYLUM CHORDATA 『脊索動物門』 CLASS MAMMALIA(MAMMALS)「哺乳綱」		
ARTIODACTYLA《ウシ目(偶蹄目)》		
ANTILOCAPRIDAE〈プロングホーン科〉 Pronghorn(プロングホーン類)		
<i>Antilocapra americana</i> プロングホーン [Mexican Pronghorn; Pronghorn] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)		
BOVIDAE〈ウシ科〉 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.(アンテロープ類、ウシ類、ガゼル類、ヤギ類、ヒツジ類等)		
<i>Addax nasomaculatus</i> アダックス [Addax] <i>Bos gaurus</i> ガウア(ガウル、セラダン) [Gaur; Indian Bison; Indian Wild Ox; Saladang] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Bos frontalis</i> として言及される。)を除く。) <i>Bos mutus</i> ヤク(ヤセイヤク) [Wild Yak] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Bos grunniens</i> として言及される。)を除く。) <i>Bos sauveli</i> コープレイ(クープレイ) [Grey ox, Kouprey]	<i>Ammotragus lervia</i> バーバリーシープ [Aoudad; Barbary Sheep; Uaddan]	<i>Antelope cervicapra</i> (ネパール、パキスタン) ブラックバック [Blackbuck; Sasin] <i>Boselaphus tragocamelus</i> (パキスタン) ニルガイ [Nilgai] <i>Bubalus arnee</i> (ネパール) アジアスイギュウ [Wild Asiatic buffalo; Wild Water Buffalo]

<i>Bubalus depressicornis</i> アノア [Lowland Anoa] <i>Bubalus mindorensis</i> ミンドロスイギュウ(タマラオ) [Tamaraw; Tamarou; Mindoro dwarf buffalo] <i>Bubalus quarlesi</i> ヤマアノア [Mountain Anoa] <i>Capra falconeri</i> マーコール [Markhor] <i>Capricornis milneedwardsii</i> (カプリコルニス・ミルネエドワルドスイイ) 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更〉 [Chinese Serow] <i>Capricornis rubidus</i> (カプリコルニス・ルビドウス) 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更〉 [Red Serow] <i>Capricornis sumatraensis</i> スマトラカモシカ 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更〉 [Mainland Serow; Serow; Southern Serow; Sumatran	<i>Budorcas taxicolor</i> ターキン [Takin; Golden-fleeced Cow] <i>Capra caucasica</i> カフカスアイベックス [West Caucasian tur]	(<i>Bubalus bubalis</i>として言及されている飼育された標本を除く。) <i>Capra hircus aegagrus</i> (パキスタン) ベゾール(マガリヅノヤギ) [Bezoar] (飼育された標本については、この条約の適用を受けない。) <i>Capra sibirica</i> (パキスタン) シベリアアイベックス [Siberian Ibex]
--	---	--

Serow] <i>Capricornis thar</i> (カプリコルニス・タル) 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含 まれていた1亜種が独立の種に格上 げされ、学名変更〉 [Himalayan Serow] <i>Cephalophus jentinki</i> ソメワケダイカー(カタシロダイカー) [Jentink's Duiker] <i>Gazella cuvieri</i> マウンテンガゼル(エドミガゼル) [Cuvier's Gazelle; Edmi Gazelle; Idmi] <i>Gazella leptoceros</i> リムガゼル [Rhim Gazelle; Sand Gazelle; Slender-horned Gazelle] <i>Hippotragus niger variani</i> ジャイアントセーブルアンテロープ [Giant Sable Antelope]	<i>Cephalophus brookei</i> ケファロフス・ブロオケイ <i>Cephalophus dorsalis</i> セスジダイカー(セグロダイカー) [Bay Duiker] <i>Cephalophus ogilbyi</i> オギルビーダイカー [Ogilby's Duiker] <i>Cephalophus silvicultor</i> コシキダイカー [Yellow-backed Duiker] <i>Cephalophus zebra</i> シマダイカー [Banded Duiker; Zebra Antelope; Zebra Duiker] <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> ボンテボック [Bontebok] <i>Kobus leche</i> リーチュエ [Lechwe]	<i>Gazella bennettii</i> (パキスタン) チンカラ(インドガゼル) [Chinkara] <i>Gazella dorcas</i> (アルジェリア、チュニジア) ドルカスガゼル [Dorcas Gazelle]
--	---	--

<i>Naemorhedus baileyi</i> アカゴールル [Red Goral] <i>Naemorhedus caudatus</i> オナガゴールル [Chinese Goral] <i>Naemorhedus goral</i> ゴールル [Goral; Himalayan Goral] <i>Naemorhedus griseus</i> (ナイモレドゥス・グリセウス) 〈<i>Naemorhedus caudatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Chinese Goral; South China Goral] <i>Nanger dama</i> ガゼルラ・ダマ(ダマガゼル) 〈<i>Gazella dama</i>から学名変更〉 [Addra Gazelle; Dama Gazelle] <i>Oryx dammah</i> シロオリックス [Sahara Oryx; Scimitar-horned Oryx] <i>Oryx leucoryx</i> アラビアオリックス [Arabian Oryx; White Oryx]		
	<i>Ovis ammon</i> <i>Ovis arabica</i> <i>Ovis bochariensis</i> <i>Ovis canadensis</i> ビックホーン [Bighorn Sheep; Mountain Sheep] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げられていない。) <i>Ovis collium</i> <i>Ovis cycloceros</i> <i>Ovis darwini</i>	
<i>Ovis gmelini</i> キプロスムフロン [Cyprian Wild Sheep; Cyprus Mouflon]		

〈<i>Ovis aries ophion</i>から学名変更〉 (キプロスの個体群に限る。他の個体群は附属書にあげられていない。) <i>Ovis hodgsoni</i> チベットアルガリ [Great Tibetan sheep; Nyan; Tibetan Argari] 〈<i>Ovis ammon hodgsoni</i>から学名変更〉 <i>Ovis nigrimontana</i> カラタウアルガリ [Kara Tau Argari] 〈<i>Ovis ammon nigrimontana</i>から学名変更〉 <i>Ovis vignei</i> ラダックウリアル(カシミールウリアル) [Ladakh Urial] 〈<i>Ovis aries vignei</i>から学名変更〉 <i>Pantholops hodgsonii</i> チルー [Chiru; Orong; Tibetan Antelope] <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> サオラ(ベトナムレイヨウ) [Saola; Vu Quang Ox]	<i>Ovis jubata</i> <i>Ovis karelini</i> <i>Ovis polii</i> <i>Ovis punjabiensis</i> <i>Ovis severtzovi</i> <i>Philantomba maxwelli</i> フィラントンバ・マクスウェルリ <i>Philantomba monticola</i> アオダイカー 〈<i>Cephalophus monticola</i>から学名変更〉 [Blue Duiler] <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> イタリアシャモア [Abruzzo Chamois; Apennine Chamois] <i>Saiga borealis</i> サイガ・ボレアリス [Mongolian Saiga] (商業的目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。) <i>Saiga tatarica</i> サイガ・タタリカ(サイガ) [Saiga Antelope, Saiga] (商業的目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。)	<i>Pseudois nayaur</i> (パキスタン) バーラル(ブルーシープ) [Bharal] <i>Tetracerus quadricornis</i> (ネパール) ヨツツノレイヨウ [Chousingha; Four-horned Antelope]
--	---	--

CAMELIDAE<ラクダ科> Guanaco, vicuna(ラクダ類、グアナコ、ヴィクーニャ)		
<i>Vicugna vicugna</i> ヴィクーニャ(ビクーナ) [Vicugna] (附属書Ⅱに掲げるアルゼンチン(フイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、ボリビア(すべての個体群)、チリ(タラパカ州及びアリカ・パリナコタ州の個体群)、ペルー(すべての個体群)及びエクアドル(すべての個体群)の個体群を除く。) 。)	<i>Lama guanicoe</i> グアナコ [Guanaco]	
	<i>Vicugna vicugna</i> ヴィクーニャ(ビクーナ) [Vicugna] (注1)(アルゼンチン(フイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、チリ(タラパカ州及びアリカ・パリナコタ州の個体群)、エクアドル(すべての個体群)、ペルー(すべての個体群)及びボリビア(すべての個体群)に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅰに掲げる。) 。)	

注1 アルゼンチン、チリ、エクアドル、ペルー、ボリビアの個体群(附属書Ⅱ掲載)

この注釈は、生きているヴィクーニャから刈り取られた毛が由来となっている場合に限り、その毛や派生商品の国際取引を認めることを専らの目的とする。このような毛に由来する商品の取引は、以下の条件に合致する場合のみ、可能である。

a) ヴィクーニャの毛から織物や衣類を製造しようとする場合、ヴィクーニャの管理及び保護のための協定の署名国であるヴィクーニャの原産国(訳注:アルゼンチン、チリ、エクアドル、ペルー、ボリビア)間で採択された「ヴィクーニャ・原産国」という表示を用いることについて原産国の関係機関から承認を得なくてはならない。

b) 市場に供給される織物や衣類は、以下の規定に基づき表示・識別が行われなければならない。

i) 生きているヴィクーニャの毛から生産された織物の国際取引においては、その織物がヴィクーニャの生息国内または生息国外のいずれで製造されたかに関わらず、原産国を識別できるよう、「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] (ヴィクーニャ(原産国))」という表示(ロゴ)が使用されなければならない。この表示(ロゴ)は以下の形状をとる。



この表示(ロゴ)は織物の裏側に付けなければならない。さらにその織端には「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]」という表示を付けなければならない。

ii) 生きているヴィクーニャの毛から生産された衣類の国際取引においては、衣類が種の生息国内または生息国外のいずれで製造されたかに関わらず、原産国を識別できるよう、2. 1と同じ表示(ロゴ)が付されなければならない。この表示は衣類そのもののラベルに記載されなくてはならない。衣類がヴィクーニャの毛の原産国以外で製造された場合は、2. 1に記載されている表示に加えて、衣類が製造された国の名前も記載しなければならない。

c) 生息国内で生きているヴィクーニャから刈り取られた毛から生産された民芸品の国際取引においては、以下のとおり、「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]- ARTESANÍA」という表示(ロゴ)を付さなければならない。



d) 複数の原産国に由来する、生きているヴィクーニャから刈り取られた毛から製造された織物や衣類については、2. 1及び2. 2に定められているとおり、それぞれの原産国を示した表示(ロゴ)を付さなくてはならない。

e) 他のすべての標本は、附属書Ⅱに掲げる種本とみなされ、その取引は、附属書Ⅱに掲げる種の標本の取引として

規制される。

CERVIDAE〈シカ科〉 Deer, huemuls, muntjacs, pudus(シカ類、ゲマルジカ類、ホエジカ類、プーズー類)		
<i>Axis calamianensis</i> カラミアジカ(カラミアホッグジカ) [Calamian Deer; Calamian Hog Deer; Philippine Deer] <i>Axis kuhlii</i> バウエアンジカ(バウエアンホッグジカ) [Bawean Hog Deer; Kuhl's Hog Deer] <i>Axis porcinus annamiticus</i> ベトナムホッグジカ [Ganges Hog Deer; Indochinese Hog Deer; Thai Hog Deer] <i>Blastocerus dichotomus</i> ヌマジカ [Marsh Deer] <i>Cervus elaphus hanglu</i> カシミールアカシカ [Hangul; Kashmir Deer; Kashmir Red Deer; Kashmir Stag] <i>Dama dama mesopotamica</i> イランダマジカ(ペルシャダマジカ) [Mesopotamian Fallow Deer; Persian Fallow Deer] 〈<i>Dama mesopotamica</i>から別種の1亜種に格下げ〉 <i>Hippocamelus</i> spp. ゲマルジカ属全種 [Huemuls] <i>Muntiacus crinifrons</i> マエガミホエジカ [Black Muntjac] <i>Muntiacus vuquangensis</i> オオホエジカ 〈<i>Megamuntiacus vuquangensis</i>から学名変更〉 [Giant Muntjac, Large-antlered Muntjac]	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> タシケントアカシカ [Bactrian Deer; Bactrian Red Deer; Bactrian Wapiti; Bokharan Deer]	<i>Axis porcinus</i> (附属書 I に掲げる亜種を除く。) (パキスタン) ホッグジカ [Hog Deer] <i>Cervus elaphus barbarus</i> (アルジェリア、チュニジア) バーバリーアカシカ [Atlas Deer; Barbary Deer; Barbary Red Deer; Barbary Stag] <i>Mazama temama cerasina</i> (グアテマラ) グアテマラアカマザマ [Guatemalan Red Brocket; Middle American Red Brocket] <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (グアテマラ) グアテマラオジロジカ [Guatemalan White-tailed Deer]

<i>Ozotoceros bezoarticus</i> パンパスジカ [Pampas Deer] <i>Pudu puda</i> プーズー [Chilean Pudu; Southern Pudu] <i>Rucervus duvaucelii</i> バラシンガジカ 〈<i>Cervus duvaucelii</i>から学名変更〉 [Barasingha; Swamp Deer] <i>Rucervus eldii</i> エルドジカ 〈<i>Cervus eldii</i>から学名変更〉 [Barasingha; Swamp Deer]	<i>Pudu mephistophiles</i> オナシプーズー(キタプーズー) [Northern Pudu]	
GIRAFFIDAE〈キリン科〉 Giraffes(キリン類)		
	<i>Giraffa camelopardalis</i> キリン [Giraffe]	
HIPPOPOTAMIDAE〈カバ科〉 Hippopotamuses(カバ類)		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> コビトカバ [Pygmy Hippopotamus] <i>Hippopotamus amphibius</i> カバ [Hippopotamus; Large Hippo]	
MOSCHIDAE〈ジャコウジカ科〉 Musk deer(ジャコウジカ類)		
<i>Moschus</i> spp. ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)	<i>Moschus</i> spp. ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (附属書Ⅰに掲げるアフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。)	

SUIDAE〈イノシシ科〉 Babirusa, hog(バビルサ、ブタ類)		
<i>Babyrousa babyrussa</i> バビルサ [Babiroussa; Babirusa; Deer Hog]		
<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (バビュロウサ・ボラバトゥエンシス) 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Bala Batu Babirusa]		
<i>Babyrousa celebensis</i> セレベスバビルサ 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [North Sulawesi Babirusa]		
<i>Babyrousa togeanensis</i> トギアンバビルサ 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Malenge Babirusa]		
<i>Sus salvanius</i> コビトイノシシ [Pygmy Hog]		
TAYASSUIDAE〈ペッカリー科〉 Peccaries(ペッカリー類)		
<i>Catagonus wagneri</i> チャコペッカリー [Chacoan Peccary; Tagua]	TAYASSUIDAE spp. ペッカリー科全種 [Peccaries] (附属書 I に掲げる種及び附属書に掲げられていないメキシコ及びアメリカ合衆国の <i>Pecari tajacu</i> (クビワペッカリー)を除く。)	
CARNIVORA《ネコ目(食肉目)》		
AILURIDAE〈レッサーパンダ科〉〈科の新設(クマ科(Ursidae)から分離独立)〉 Red panda(レッサーパンダ類)		
<i>Ailurus fulgens</i> レッサーパンダ [Lesser Panda; Red Cat-bear; Red Panda]		
CANIDAE〈イヌ科〉 Wild dogs, foxes, wolves(リカオン類、キツネ類、オオカミ類)		
		<i>Canis aureus</i> (インド) キンイロジャッカル [Common Jackal; Golden Jackal]

<i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (ブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びディンゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)	<i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (附属書Ⅰに掲げるブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びディンゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。) <i>Cerdocyon thous</i> カニクイヌ [Common Zorro; Crab-eating Zorro; Forest Fox] <i>Chrysocyon brachyurus</i> タテガミオオカミ [Maned Wolf] <i>Cuon alpinus</i> ドール [Asiatic Wild Dog; Dhole; Indian Wild Dog; Red Dog] <i>Lycalopex culpaeus</i> クルペオギツネ 〈<i>Pseudalopex culpaeus</i>から学名変更〉 [Andean Wolf; Colpeo Fox; Culpeo; Red Fox] <i>Lycalopex fulvipes</i> (リュカロペクス・フルヴィペス) 〈<i>Pseudalopex griseus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ、学名変更〉 <i>Lycalopex griseus</i> チコハイイロギツネ 〈<i>Pseudalopex griseus</i>から学名変更〉 [Argentine Grey Fox; Chico Grey Fox; Chiloe Fox; Grey Zorro; Little Fox; Pampa Fox] <i>Lycalopex gymnocercus</i> パンパスギツネ 〈<i>Pseudalopex gymnocercus</i>から学名変更〉 [Azara's Zorro; Pampa Fox]	
<i>Speothos venaticus</i> ヤブイヌ [Bush Dog; Savannah Dog]		

	<i>Vulpes bengalensis</i> (インド) ベンガルギツネ [Bengal Fox] <i>Vulpes cana</i> ブランフォードギツネ [Afghan Fox; Blanford's Fox; Corsac; Dog Fox; Hoary Fox; Steppe Fox] <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (インド) アカギツネ(グリフィスアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)] <i>Vulpes vulpes montana</i> (インド) アカギツネ(モンタナアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)] <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (インド) アカギツネ(シロアシギツネ) [Red Fox (Subspecies)] <i>Vulpes zerda</i> フェネックギツネ [Fennec Fox]	
EUPLERIDAE<エウプレルス科><科の新設(ジャコウネコ科(Viverridae)から分離独立)> Fossa, falanouc, Malagasy civet(フォッサ、コバマンガース、マダガスカルジャコウネコ)		
	<i>Cryptoprocta ferox</i> フォッサ [Fosa; Fossa] <i>Eupleres goudotii</i> コバマンガース [Falanouc; Malagasy Mongoose; Slender Fanalouc; Small-toothed Mongoose] <i>Fossa fossana</i> マダガスカルジャコウネコ(ファナロカ) [Fanaloka; Malagasy Civet; Striped Civet]	
FELIDAE<ネコ科> Cats(ネコ類、チーター類、ヒョウ類、ライオン類、トラ類等)		
<i>Acinonyx jubatus</i> チーター [Cheetah; Hunting Leopard] (生きている標本及びハンティング・トロフィーの毎年の輸出割当個体数は、それぞれの国について次のように与えられる。 ボツワナ 5 ナミビア 150 ジンバブエ 50 これらの標本の取引は、第三条の規	FELIDAE spp. ネコ科全種 [Cats] (附属書 I に掲げる種を除く。飼育された標本については、この条約の適用を受けない。(※「飼育された標本」とは、家でペットとして飼育されている小型のネコ科に限る。 <i>Felis catus</i> は条約対象外。))	

定の適用を受ける。) <i>Caracal caracal</i> カラカル [Asian Caracal; Caracal; Desert Lynx] (アジアの個体群に限る。他の個体群は附属書Ⅱに掲げる。) <i>Catopuma temminckii</i> アジアゴールデンキャット [Asiatic Golden Cat; Golden Cat; Temminck's Cat] <i>Felis nigripes</i> クロアシネコ [Black-footed Cat; Small-spotted Cat] <i>Herpailurus yagouaroundi</i> ヤガラnde(ジャガラndeイ) 〈<i>Puma yagouaroundi</i>から学名変更〉 [Eyra Cat; Jaguaruandi] (中米及び北米の個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。) <i>Leopardus geoffroyi</i> ジョフロウネコ 〈<i>Oncifelis geoffroyi</i>から学名変更〉 [Geoffroy's Cat] <i>Leopardus guttulus</i> ジャガーネコ [Little Spotted Cat; Oncilla; Tiger Cat] 〈<i>Leopardus tigrinus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Leopardus jacobita</i> アンデスネコ [Andean Cat; Mountain Cat] 〈<i>Leopardus jacobitus</i>から学名変更〉 <i>Leopardus pardalis</i> オセロット [Ocelot] <i>Leopardus tigrinus</i>		
---	--	--

<i>Leopardus wiedii</i> マーゲイ [Margay; Tree Ocelot] <i>Lynx pardinus</i> スペインオオヤマネコ [Iberian Lynx; Pardel Lynx; Spanish Lynx] <i>Neofelis diardi</i> ウンピョウ [Clouded Leopard] 〈<i>Neofelis nebulosa</i>に含まれていた 1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Neofelis nebulosa</i> <i>Panthera leo</i> インドライオン [Asiatic Lion; Indian Lion] (インドの個体群に限る。他のすべての 個体群は附属書Ⅱに掲げる。) 〈<i>Panthera leo persica</i>から学名変更〉 <i>Panthera onca</i> ジャガー [Jaguar] <i>Panthera pardus</i> ヒョウ [Leopard] <i>Panthera tigris</i> トラ [Tiger] <i>Panthera uncia</i> ユキヒョウ [Ounce; Snow Leopard] 〈<i>Uncia uncia</i>から学名変更〉 <i>Pardofelis marmorata</i> マーブルキャット [Marbled Cat] <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> ベンガルヤマネコ [Bengal Leopard cat] (バングラデシュ、インド及びタイの個 体群に限る。他のすべての個体群は	<i>Panthera leo</i> (ライオン[Lion])のアフリカの個体群 については、野生個体から得られた 骨、骨の破片、骨の製品、爪、体の 骨、頭骨及び歯の商業目的での取引 については、割当量をゼロとする。南 アフリカで飼育繁殖された個体から 得られた骨、骨の破片、骨の製品、 爪、体の骨、頭骨、歯の商業目的で の取引については、割当量が設定さ れ、その割当量は条約事務局に毎年 報告される。)	
---	--	--

附属書 II に掲げる。) <i>Prionailurus planices</i> マレーヤマネコ [Flat-headed Cat] <i>Prionailurus rubiginosus</i> サビイロヤマネコ(サビイロネコ) [Rusty-spotted Cat] (インドの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書 II に掲げる。) <i>Puma concolor</i> コスタリカピューマ (コスタリカ及びパナマの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書 II に掲げる。) 〈<i>Puma concolor costaricensis</i> から学名変更〉		
HERPESTIDAE〈マンゲース科〉 Mongooses (マンゲース類)		
		<i>Herpestes edwardsi</i> (インド、パキスタン) ハイイロマンゲース [Indian Grey Mongoose] <i>Herpestes fuscus</i> (インド) チビオマンゲース(インドトビイロマンゲース) 〈<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> から種に格上げ〉 [Indian Brown Mongoose] <i>Herpestes javanicus</i> (パキスタン) ジャワマンゲース [Javan Mongoose] <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (インド) フイリマンゲース(ジャワコマンゲース) [Small Indian Mongoose] <i>Herpestes smithii</i> (インド) アカマンゲース [Ruddy Mongoose] <i>Herpestes urva</i> (インド)

		カニクイマンゲース [Crab-eating Mongoose] <i>Herpestes vitticollis</i> (インド) クロスジマンゲース [Stripe-necked Mongoose]
HYAENIDAE〈ハイエナ科〉 Aardwolf, hyena(ツチオオカミ類、ハイエナ類)		
		<i>Hyaena hyaena</i> (パキスタン) シマハイエナ [Striped Hyena] <i>Proteles cristata</i> (ボツワナ) アードウルフ(ツチオオカミ) [Aardwolf]
MEPHITIDAE〈スカンク科〉 Humboldt's hog-nosed skunk(フンボルトスカンク)		
	<i>Conepatus humboldtii</i> パタゴニアスカンク(フンボルトスカンク) [Humboldt's Hog-nosed Skunk; Patagonian Hog-nosed Skunk]	
MUSTELIDAE〈イタチ科〉 Badgers, martens, otters, weasels, etc.(アナグマ類、テン類、カワウソ類、オコジョ類等)		
LUTRINAE〈カワウソ亜科〉 Otters(カワウソ類)		
<i>Aonyx capensis microdon</i> カメルーンツメナシカワウソ 〈 <i>Aonyx congicus</i> から別種の1亜種に格下げ〉 [Cameroon Clawless Otter; Small-clawed Otter; Small-toothed Clawless Otter; Swamp Otter] (カメルーン及びナイジェリアの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)	LUTRINAE spp. カワウソ亜科全種 [Otters] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)	<i>Aonyx cinereus</i> コツメカワウソ [Small-clawed Otter, Oriental Small-clawed Otter]
<i>Enhydra lutris nereis</i>		

カリフォルニアラッコ [California Sea Otter, Southern Sea Otter] <i>Lontra felina</i> ミナミウミカワウソ [Chingungo, Chungungo, Marine Otter, Sea Cat] <i>Lontra longicaudis</i> オナガカワウソ [Long-tailed Otter, Neotropical Otter, Neotropical River Otter, South American River Otter] <i>Lontra provocax</i> チリカワウソ [Huillin; Southern River Otter] <i>Lutra lutra</i> カワウソ [Common Otter, Eurasian Otter, European River Otter, Old World Otter] <i>Lutra nippon</i> ニホンカワウソ 〈<i>Lutra lutra</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Japanese Otter] <i>Lutrogale perspicillata</i> ビロードカワウソ [Indian Smooth-coated Otter, Smooth-coated Otter] <i>Pteronura brasiliensis</i> オオカワウソ [Giant Brazilian Otter, Giant Otter]		
MUSTELINAE〈イタチ亜科〉 Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels(グリソン類、テン類、タイラ類、オコジョ類)		
		<i>Eira barbara</i> (ホンジュラス) タイラ [Tayra] <i>Martes flavigula</i> (インド) キエリテン [Yellow-throated Marten]

<i>Mustela nigripes</i> クロアシイタチ [Black-footed Ferret]		<i>Martes foina intermedia</i> (インド) ムナジロテン [Central Asian Stone Marten] <i>Martes gwatkinsii</i> (インド) ニルギリキエリテン [Nilgiri Marten] <i>Mellivora capensis</i> (ボツワナ) ラーテル(ミツアナグマ) 〈ラーテル亜科からイタチ亜科に移行〉 <i>Mustela altaica</i> (インド) アルタイイタチ [Alpine Weasel; Mountain Weasel] <i>Mustela erminea ferghanae</i> (インド) オコジョ亜種 [Ermine; Stoat] <i>Mustela kathiah</i> (インド) キバライタチ [Yellow-bellied Weasel] <i>Mustela sibirica</i> (インド) タイリクイタチ [Siberian Weasel]
ODOBENIDAE〈セイウチ科〉 Walrus(セイウチ類)		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (カナダ) セイウチ [Walrus]
OTARIIDAE〈アシカ科〉 Fur seals, sealions(オットセイ類、アシカ類)		
<i>Arctocephalus townsendi</i> グアダルペオットセイ [Guadalupe Fur Seal; Lower Californian Fur Seal]	<i>Arctocephalus</i> spp. ミナミオットセイ属全種 [Fur seals; Southern fur seals] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

PHOCIDAE〈アザラン科〉 Seals(アザラン類)		
<i>Monachus</i> spp. モンクアザラン属全種 [Monk seals]	<i>Mirounga leonina</i> ミナミゾウアザラン [South Atlantic Elephant Seal; Southern Elephant Seal]	
PROCYONIDAE〈アライグマ科〉 Coatis, kinkajou (ハナグマ類)		
		<i>Nasua narica</i> (ホンジュラス) ハナジロハナグマ [Nothern Coati; White-nosed Coati]
		<i>Nasua nasua solitaria</i> (ウルグアイ) パラナアカハナグマ [South Brazilian Coati]
		<i>Potos flavus</i> (ホンジュラス) キンカジュ [Kinkajou]
URSIDAE〈クマ科〉 Bears, giant pandas(クマ類、ジャイアントパンダ類)		
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> ジャイアントパンダ [Giant Panda]	URSIDAE spp. クマ科全種 [Bears] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Helarctos malayanus</i> マレーグマ [Malayan Sun Bear; Sun Bear]		
<i>Melursus ursinus</i> ナマケグマ [Sloth Bear]		
<i>Tremarctos ornatus</i> メガネグマ [Andean Bear; Spectacled Bear]		
<i>Ursus arctos</i> ヒグマ [Brown Bear; Grizzly Bear] (ブータン、中国、メキシコ及びモンゴルの個体群に限る。他のすべての個		

体群は附属書Ⅱに掲げる。) <i>Ursus arctos isabellinus</i> ヒマラヤヒグマ [Himalayan Brown Bear; Red Bear] <i>Ursus thibetanus</i> アジアクロクマ(ツキノワグマ) [Asiatic Black Bear; Himalayan Black Bear]		
VIVERRIDAE〈ジャコウネコ科〉 Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets(ビントロング、ジャコウネコ類、リンサン類、キノガーレ、ハクビシン類)		
<i>Prionodon pardicolor</i> ブチリンサン [Spotted Linsang; Tiger Civet]	<i>Cynogale bennettii</i> キノガーレ [Otter-civet; Sunda Otter-civet] <i>Hemigalus derbyanus</i> タイガーシベット [Banded Musang; Banded Palm Civet; Hardwick's Civet] <i>Prionodon linsang</i> オビリンサン [Banded Linsang]	<i>Arctictis binturong</i> (インド) ビントロング [Binturong] <i>Civettictis civetta</i> (ボツワナ) アフリカジャコウネコ [African Civet] <i>Paguma larvata</i> (インド) ハクビシン [Masked Palm Civet] <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (インド) マレーパームシベット(パームシベット) [Asian Palm Civet; Common Palm Civet] <i>Paradoxurus jerdoni</i> (インド) ジャードンパームシベット [Jerdon's Palm Civet] <i>Viverra civettina</i> (インド) ビルマジャコウネコ(マラバルジャコウネコ) [Malabar Civet; Malabar Large-spotted Civet]

		<i>Viverra zibetha</i> (インド) インドジャコウネコ [Large Indian Civet]
		<i>Viverricula indica</i> (インド) コジャコウネコ [Small Indian Civet]
CETACEA《クジラ目》 Dolphins, porpoises, whales(イルカ類、ネズミイルカ類、クジラ類)		
	CETACEA spp. クジラ目全種 [Cetaceans; Dolphins; Porpoises; Whales] (附属書 I に掲げる種を除く。野生から捕獲され、主として商業的目的で取引される黒海原産の <i>Tursiops truncatus</i> (バンドウイルカ)の生体標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。)	
BALAENIDAE〈セミクジラ科〉 Bowhead whale, right whales(ホッキョククジラ、セミクジラ類)		
<i>Balaena mysticetus</i> ホッキョククジラ [Bowhead Whale; Greenland Right Whale]		
<i>Eubalaena</i> spp. セミクジラ属全種 [Right whales]		
BALAENOPTERIDAE〈ナガスクジラ科〉 Fin whales, humpback whales, rorquals(ナガスクジラ類)		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> ミンククジラ [Lesser Rorqual; Little Piked Whale; Minke Whale; Northern Minke Whale] (附属書 II に掲げる西グリーンランドの個体群を除く。) ※日本が留保を付している種		
<i>Balaenoptera bonaerensis</i> ミナミミンククジラ(クロミンククジラ) [Antarctic Minke Whale; Southern Minke Whale] ※日本が留保を付している種		
<i>Balaenoptera borealis</i> イワシクジラ		

[Coalfish Whale; Pollack Whale; Rudophi's Rorqual; Sei Whale] ※日本が留保を付している種(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く) <i>Balaenoptera edeni</i> ニタリクジラ [Bryde's Whale; Tropical Whale] ※日本が留保を付している種 <i>Balaenoptera musculus</i> シロナガスクジラ [Blue Whale; Sibbald's Rorqual; Sulphur-bottom Whale] <i>Balaenoptera omurai</i> ツノシマクジラ [Omura's Whale] (ニタリクジラ(<i>Balaenoptera edeni</i>)に含まれていた種が独立の種に格上げ) ※日本が留保を付している種 <i>Balaenoptera physalus</i> ナガスクジラ [Common Rorqual; Fin Whale; Finback; Fin-backed Whale; Finner; Herring Whale; Razorback] ※日本が留保を付している種 <i>Megaptera novaeangliae</i> ザトウクジラ [Bunch; Hump Whale; Humpback Whale; Hunchbacked Whale]		
DELPHINIDAE〈マイルカ科〉 Dolphins(マイルカ類)		
<i>Orcaella brevirostris</i> カワゴンドウ [Irrawaddy dolphin] ※日本が留保を付している種 <i>Orcaella heinsohni</i> オーストラリアカワゴンドウ [Australian Snubfin Dolphin] (カワゴンドウ(<i>Orcaella brevirostris</i>)に含まれていた種が独立の種に格上げ) ※日本が留保を付している種		

<i>Sotalia</i> spp. コビトイルカ属全種 [River dolphins]		
<i>Sousa</i> spp. ウスイロイルカ属全種 [Humpback dolphins]		
ESCHRICHTIIDAE〈コククジラ科〉 Grey whale(コククジラ)		
<i>Eschrichtius robustus</i> コククジラ [Devil Fish; Gray Back; Gray Whale; Hard Head; Mussel Digger; Rip Sack]		
INIIDAE〈アマゾンカワイルカ科〉 River dolphin(カワイルカ類)		
<i>Lipotes vexillifer</i> ヨウスコウカワイルカ [Baiji; Changjiang Dolphin; Chinese Lake Dolphin; White Flag Dolphin; Whitefin Dolphin; Yangtze River Dolphin]		
NEOBALAENIDAE〈コセミクジラ科〉 Pygmy right whale(コセミクジラ)		
<i>Caperea marginata</i> コセミクジラ [Pygmy Right Whale]		
PHOCOENIDAE〈ネズミイルカ科〉 Porpoises(ネズミイルカ類)		
<i>Neophocaena asiaeorientalis</i> ネオフォカエナ・フォカエノイデス 〔Indo-Pacific Finless Porpoise〕		
<i>Neophocaena phocaenoides</i> スナメリ [Yangtze Finless Porpoise; Narrow-Ridged Finless Porpoise]		
<i>Phocoena sinus</i> コガシラネズミイルカ [Cochito; Gulf of California Harbour Porpoise; Gulf Porpoise; Vaquita]		
PHYSETERIDAE〈マッコウクジラ科〉 Sperm whale(マッコウクジラ類)		
<i>Physeter macrocephalus</i> マッコウクジラ		

[Cachelot; Pot whale; Sperm Whale; Spermacet whale] (Physeter catodonから学名変更) ※日本が留保を付している種		
PLATANISTIDAE〈カワイルカ科〉 River dolphins(カワイルカ類)		
<i>Platanista</i> spp. カワイルカ属全種 [Susus]		
ZIPHIIDAE〈アカボウクジラ科〉 Beaked whales, bottle-nosed whales(アカボウクジラ類、ツチクジラ類)		
<i>Berardius</i> spp. ツチクジラ属全種 [Beaked whales] ※日本が留保を付している種 <i>Hyperoodon</i> spp. トックリクジラ属全種 [Bottle-nosed whales]		
CHIROPTERA《翼手目》		
PHYLLOSTOMIDAE〈ヘラコウモリ科〉 White-lined broad-nosed bats(シロスジコウモリ類)		
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (ウルグアイ) シロスジコウモリ [White-lined Bat; White-lined Broad-nosed Bat]
PTEROPODIDAE〈オオコウモリ科〉 Fruit bats, flying foxes(オオコウモリ類)		
<i>Acerodon jubatus</i> フィリピンオオコウモリ [Golden-capped Fruit Bat] 〈 <i>Acerodon lucifer</i> (パナイオオコウモリ)はフィリピンオオコウモリの亜種〉 <i>Pteropus insularis</i> ムナジロオオコウモリ [Chuuk Flying-fox; Ruck Flying-fox] 〈 <i>Pteropus phaeocephalus</i> (コガネオオコウモリ)はムナジロオオコウモリの亜種〉 <i>Pteropus loochoensis</i> オキナワオオコウモリ 〈 <i>Pteropus mariannus</i> に含まれてい	<i>Acerodon</i> spp. スンダオオコウモリ属全種 [Flying-foxes] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Pteropus</i> spp. オオコウモリ属全種 [Flying-foxes] (附属書 I に掲げる種並びに <i>Pteropus brunneus</i> [dusky flying fox] (パーシーオオコウモリを除く。))	

た1亜種が独立の種に格上げ) [Japanese Flying-fox, Okinawa Flying-fox] <i>Pteropus mariannus</i> マリアナオオコウモリ [Marianas Flying-fox; Micronesian Flying-fox] <i>Pteropus molossinus</i> カロリンオオコウモリ [Caroline Flying-fox; Pohnpei Flying-fox] <i>Pteropus pelewensis</i> (プテロプス・ペレウエンシス) 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Mortlock Flying-fox; Mortlock Islands Flying-fox] <i>Pteropus pilosus</i> パラオオオコウモリ [Large Palau Flying-fox; Palau Fruit Bat] <i>Pteropus samoensis</i> サモアオオコウモリ [Samoaan Flying-fox] <i>Pteropus tonganus</i> トンガオオコウモリ [Insular Flying-fox; Pacific Flying-fox] <i>Pteropus ualanus</i> ウアランオオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kosrae Flying-fox] <i>Pteropus yapensis</i> ヤップオオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Yap Flying-fox]		
CINGULATA《異節目》〈XENARTHRAから目名変更〉		
DASYPODIDAE〈アルマジロ科〉 Armadillos(アルマジロ類)		
	<i>Chaetophractus nationi</i>	<i>Cabassous tatouay</i> (ウルグアイ) オオスベオアルマジロ(タトゥースベオアルマジロ)

<i>Priodontes maximus</i> オオアルマジロ [Giant Armadillo]	ペルーケナガアルマジロ [Andean Hairy Armadillo; Bolivian Hairy Armadillo; Hairy Armadillo] (毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。すべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。)	[Greater Naked-tailed Armadillo]
DASYUROMORPHIA《フクロネズミ目(有袋目)》		
DASYURIDAE〈フクロネコ科〉 Dunnarts(スミントプシス類、フクロネズミ類、フラニガーレ類)		
<i>Sminthopsis longicaudata</i> オナガスミンソプシス [Long-tailed Dunnart; Long-tailed Marsupial-Mouse; Long-tailed sminthopsis]		
<i>Sminthopsis psammophila</i> サバクスミンソプシス [Large Desert Marsupial-Mouse; Sandhill Dunnart; Sandhill Sminthopsis]		
DIPROTODONTIA《カンガルー目》		
MACROPODIDAE〈カンガルー科〉 Kangaroos, wallabies(カンガルー類、ワラビー類)		
<i>Lagorchestes hirsutus</i> コシアカウサギワラビー [Ormal; Rufous Hare-wallaby; Western Hare-wallaby; Wurrup]	<i>Dendrolagus inustus</i> ゴマシオキノボリカンガルー [Grizzled Tree-kangaroo]	
<i>Lagostrophus fasciatus</i> シマウサギワラビー [Banded Hare-wallaby; Munning]	<i>Dendrolagus ursinus</i> クロキノボリカンガルー [Black Tree-kangaroo; Vogelkop Tree-kangaroo; White-throated Tree-kangaroo]	
<i>Onychogalea fraenata</i> タヅナツメオワラビー [Bridled Nailtail Wallaby; Bridled Wallaby; Merrin]		
PHALANGERIDAE〈クスクス科〉 Cuscuses(クスクス類)		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	

	(ファランゲル・インテルカステラヌス) 〈<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Eastern Common Cuscus, Southern Common Cuscus] <i>Phalanger mimicus</i> (ファランゲル・ミミクス) 〈<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Cryptic Cuscus; Southern Common Cuscus] <i>Phalanger orientalis</i> ハイロクスクス [Common Cuscus; Common Phalanger; Grey cuscus; Northern Common Cuscus] <i>Spilocuscus kraemeri</i> (スピロクスクス・クライメリ) 〈<i>Spilocuscus maculatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Spilocuscus maculatus</i> ブチクスクス [Common Spotted Cuscus; Short-tailed Spotted Cuscus; Spotted Phalanger] <i>Spilocuscus papuensis</i> (スピロクスクス・パプエンスィス) 〈<i>Spilocuscus maculatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Waigeo Cuscus]	
POTOROIDAE〈ネズミカンガルー科〉 Rat-kangaroos(ネズミカンガルー類)		
<i>Bettongia</i> spp. フサオネズミカンガルー属全種 [Bettongs; Rat kangaroos]		
VOMBATIDAE〈ウォンバット科〉 Northern hairy-nosed wombat(クレフトウォンバット)		
<i>Lasiorhinus krefftii</i> クレフトウォンバット [Northern Hairy-nosed Wombat; Queensland Hairy-nosed Wombat]		
LAGOMORPHA《ウサギ目》		
LEPORIDAE〈ウサギ科〉 Rabbits(ウサギ類)		
<i>Caprolagus hispidus</i>		

アラゲウサギ [Assam Rabbit; Hispid Hare; Hispid Rabbit] <i>Romerolagus diazi</i> メキシコウサギ [Volcano Rabbit]		
MONOTREMATA《カモノハシ目(単孔目)》		
TACHYGLOSSIDAE〈ハリモグラ科〉 Echidnas (ハリモグラ類)		
	<i>Zaglossus</i> spp. ナガハシハリモグラ(ミュビハリモグラ) 属全種 [Long-nosed echidnans]	
PERAMELEMORPHIA《バンディクート目》		
PERAMELIDAE〈バンディクート科〉 Barred bandicoots(バンディクート類)		
<i>Perameles bougainville</i> チビオビバンディクート [Barred Bandicoot, Long-nosed Bandicoot, Marl, Western barred bandicoot]		
THYLACOMYIDAE〈ミナガバンディクート科〉 Bilby		
<i>Macrotis lagotis</i> ミナガバンディクート [Bilby; Dalgyte; Greater Bilby; Greater Rabbit-eared bandicoot]		
PERISSODACTYLA《ウマ目(奇蹄目)》		
EQUIDAE〈ウマ科〉 Horses, wild asses, zebras(ウマ類、ノロバ類、シマウマ類)		
<i>Equus africanus</i> アフリカノロバ [African Ass, African Wild Ass] (この条約の適用を受けない飼育され た標本(<i>Equus asinus</i> (ソマリアノウマ)として言及される。)を除く。) <i>Equus grevyi</i> グレビーシマウマ [Grevy's Zebra] <i>Equus hemionus hemionus</i> モウコノロバ [Dziggetai, Mongolian Wild Ass;	<i>Equus hemionus</i> アジアノロバ [Asian Wild Ass; Asiatic Wild Ass; Kulan] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)	

North Mongolian Kulan] <i>Equus hemionus khur</i> ペルシャノロバ 〈Equus onager khurから学名変更〉 [Ghor-khar; Indian Wild Ass; Khur] <i>Equus hemionus luteus</i> ゴビノロバ <i>Equus przewalskii</i> モウコノウマ [Mongolian Wild Horse; Przewalski's Horse; Przewalski's Wild Horse; Takh]	<i>Equus kiang</i> キャン [Kiang] <i>Equus zebra hartmannae</i> ハートマンヤマシマウマ [Hartmann's Mountain Zebra] <i>Equus zebra zebra</i> ケープヤマシマウマ [Cape Mountain Zebra]	
RHINOCEROTIDAE〈サイ科〉 Rhinoceroses(サイ類)		
RHINOCEROTIDAE spp. サイ科全種 [Rhinoceroses] (附属書 II に掲げる亜種を除く。)	<i>Ceratotherium simum simum</i> ミナミシロサイ [Southern Square-lipped Rhinoceros; Southern White Rhinoceros] (エスワティニ、ナミビア及び南アフリ カの個体群に限る。他のすべての個 体群は、附属書 I に掲げる。エスワ ティニ及び南アフリカの個体群につ いては、適切かつ受入れ可能な目的 地への生きている動物及びハンティ ング・トロフィーの国際取引を認め ることを専らの目的とする。ナミビ アの個体群については、生息域内 保全のためにのみ、かつ、アフリ カにおけるシロサイの自然の及び 歴史的な生息域内において国際取 引を認めることを専らの目的とす る。他のすべての標本は附属書II に掲げる種の標本とみなされ、そ の取引は、附属書IIに掲げる種 の標本の取引として規制される。)	
TAPIRIDAE〈バク科〉 Tapirs(バク類)		
TAPIRIDAE spp. ベアードバク、マレーバク、ヤマバク [Tapirs] (附属書 II に掲げる種を除く。)	<i>Tapirus terrestris</i>	

	アメリカバク [Brazilian Tapir; Lowland Tapir; South American Tapir]	
PHOLIDOTA《センザンコウ目(有鱗目)》		
MANIDAE《センザンコウ科》 Pangolins(センザンコウ類)		
<i>Manis crassicaudata</i> インドセンザンコウ [Indian pangolin] <i>Manis culionensis</i> マニス・クリオネンスイス [Philippine pangolin/ Palawan pangolin] <i>Manis gigantea</i> オオセンザンコウ [Giant pangolin] <i>Manis javanica</i> マライセンザンコウ [Sunda pangolin] <i>Manis pentadactyla</i> コミミセンザンコウ [Chinese pangolin] <i>Manis temminckii</i> サバンナセンザンコウ [Ground pangolin] <i>Manis tetradactyla</i> オナガセンザンコウ [Long-tailed pangolin] <i>Manis tricuspis</i> キノボリセンザンコウ [Tree pangolin]	<i>Manis</i> spp. センザンコウ属全種 [Pangolins] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
PILOSA《アリクイ目(貧齒目)》		
BRADYPODIDAE《ミユビナマケモノ科》 Three-toed sloths(ミユビナマケモノ類)		
	<i>Bradypus pygmaeus</i> ピグミーミツユビナマケモノ [Pygmy three-toed sloth, monk sloth, dwarf sloth]	

	<i>Bradypus variegatus</i> ノドチャミツユビナマケモノ [Bolivian Three-toed Sloth, Brown-throated Sloth, Brown-throated Three-toed Sloth]	
MYRMECOPHAGIDAE〈アリクイ科〉 Giant anteaters, tamandua(オオアリクイ、コアリクイ)		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> オオアリクイ [Giant Anteater]	<i>Tamandua Mexicana</i> (グアテマラ) キタコアリクイ [Northern Tamandua]
PRIMATES《霊長目》 Apes, monkeys(類人猿、サル類)		
	PRIMATES spp. 霊長目全種 [Apes, Monkeys, Primates] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
ATELIDAE〈クモザル科〉〈Cebodaeから科名変更〉 Howler monkeys, spider monkeys		
<i>Alouatta palliata</i> マントホエザル [Mantled howler, Mantled Howling Monkey] 〈 <i>Alouatta coibensis</i> は <i>Alouatta palliata</i> に統合〉		
<i>Alouatta pigra</i> メキシコクロホエザル [Guatemalan howler, Guatemalan Howling Monkey]		
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> クロチャクモザル [Black-browed Spider Monkey, Red-bellied Spider Monkey]		
<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> アカクモザル [Ornate spider monkey] 〈 <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> から学名変更〉		
<i>Brachyteles arachnoides</i> ウーリークモザル [Muriqui, Woolly Spider Monkey]		
<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (ブラキユテレス・ヒュポクサントウス)		

〈<i>Brachyteles arachnoides</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Oreonax flavicauda</i> ヘンディーウーリーモンキー 〈<i>Lagothrix flavicauda</i>から学名変更		
CEBIDAE〈オマキザル科〉〈キヌザル科(<i>Callitrichidae</i>)から科名変更〉 Marmosets, tamarins, new world monkeys(オマキザル類)		
<i>Callimico goeldii</i> ゲルディモンキー(ゲルディマーモセット) [Goeldi's Marmoset; Goeldi's Monkey; Goeldi's Tamarin] <i>Callithrix aurita</i> ミミナガコモンマーモセット [Buffy-tufted-ear Marmoset, White-eared Marmoset] <i>Callithrix flaviceps</i> キクガシラコモンマーモセット [Buffy-headed Marmoset] <i>Leontopithecus</i> spp. ライオンタマリン属全種 [Lion tamarins; Golden Lion Tamarins; Golden-headed Tamarins; Golden-rumped Tamarins] <i>Saguinus bicolor</i> フタイロタマリン [Bare-faced Tamarin; Pied Tamarin] <i>Saguinus geoffroyi</i> ジョフロワタマリン [Cotton-top Marmoset, Geoffroy's Tamarin; Liszt Monkey; Pinche Marmoset; Rufous-naped Tamarin] <i>Saguinus leucopus</i> シロテタマリン [White-footed Tamarin] <i>Saguinus martinsi</i> (サグイヌス・マルティンスイ) 〈<i>Saguinus bicolor</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Martins's Bare-faced Tamarin]		

<i>Saguinus oedipus</i> ワタボウシタマリン [Cotton-headed Tamarin; Cotton-top Tamarin; Rufous-naped Tamarin] <i>Saimiri oerstedii</i> セアカリスザル [Central American Squirrel Monkey; Red-backed Squirrel Monkey]		
CERCOPITHECIDAE〈オナガザル科〉 Old World monkeys(オナガザル類)		
<i>Cercocebus galeritus</i> ボウシマンガベイ 〈<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>から種に格上げ〉 [Tana River Mangabey] <i>Cercopithecus diana</i> ダイアナモンキー [Diana Guenon; Diana Monkey] <i>Cercopithecus roloway</i> (ケルコピテクス・ロロワイ) 〈<i>Cercopithecus diana</i>に含まれていた1亜種が種に格上げ〉 [Roloway Monkey] <i>Macaca silenus</i> シシオザル [Lion-tailed Macaque; Wanderoo] <i>Macaca sylvanus</i> バーバリーマカク [Barbary macaque] <i>Mandrillus leucophaeus</i> ドリル [Drill] <i>Mandrillus sphinx</i> マンドリル [Mandrill] <i>Nasalis larvatus</i> テングザル [Long-nosed Monkey; Proboscis Monkey]		

<i>Piliocolobus kirkii</i> ザンビアアカコロブス 〈<i>Procolobus pennantii kirkii</i>から学名変更し、種に格上げ〉 [Kirk's Colobus; Kirk's Red Colobus; Zanzibar Red Colobus] <i>Piliocolobus rufomitratu</i>s アカコロブス 〈<i>Procolobus rufomitratu</i>sから学名変更〉 [Tana River Colobus] <i>Presbytis potenziani</i> オナガラングール [Long-tailed Langur; Mentawai Langur; Mentawai Leaf Monkey] <i>Pygathrix</i> spp. ドゥクモンキー属全種 [Snub-nosed monkeys] <i>Rhinopithecus</i> spp. (リノピテクス属全種) 〈<i>Pygathrix</i>属から<i>Rhinopithecus</i>属が分離独立〉 <i>Semnopithecus ajax</i> (センノピテクス・アヤクス) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kashmir Gray Langur] <i>Semnopithecus dussumieri</i> (センノピテクス・ドゥスミエリ) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Southern Plains Gray Langur] <i>Semnopithecus entellus</i> ハヌマンラングール [Common Langur; Entellus Langur; Grey Langur; Hanuman Langur; True Langur] <i>Semnopithecus hector</i> (センノピテクス・ヘクトル) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Tarai Gray Langur] <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (センノピテクス・ヒュポレウコス)		
--	--	--

〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Black-footed Gray Langur] <i>Semnopithecus priam</i> (センノピテクス・プリアム) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Tufted Gray Langur] <i>Semnopithecus schistaceus</i> (センノピテクス・スキスタケウス) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Nepal Gray Langur] <i>Simias concolor</i> メンタウェーコバナテングザル 〈<i>Nasalis concolor</i>から学名変更〉 [Mentawi Islands Snub-nosed Langur; Pagai Island Langur, Pig-tailed Langur] <i>Trachypithecus geei</i> ゴールデンラングール [Golden Langur; Golden Leaf Monkey] <i>Trachypithecus pileatus</i> ボウシラングール [Bonneted Langur; Capped Langur; Capped Leaf Monkey; Capped Monkey] <i>Trachypithecus shortridgei</i> (トラキユピテクス・ソルトリドゲイ) 〈<i>Trachypithecus pileatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Shortridge's Langur; Shortridge's Leaf Monkey]		
CHEIROGALEIDAE〈コビトキツネザル科〉 Dwarf lemurs(コビトキツネザル類)		
CHEIROGALEIDAE spp. コビトキツネザル科全種 [Dwarf Lemurs; Mouse Lemurs; Fork- marked Lemurs]		
DAUBENTONIIDAE〈アイアイ科〉 Aye-aye(アイアイ類)		
<i>Daubentonia madagascariensis</i> アイアイ [Aye-aye]		

HOMINIDAE〈ヒト科〉 Apes, chimpanzees, gorilla, orang-utans(チンパンジー類、ゴリラ類、オランウータン類)		
<i>Gorilla beringei</i> マウンテンゴリラ 〈 <i>Gorilla gorilla</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Eastern Gorilla; Mountain Gorilla]		
<i>Gorilla gorilla</i> ゴリラ [Gorilla]		
<i>Pan spp.</i> チンパンジー属全種 [Chimpanzees]		
<i>Pongo abelii</i> スマトラオランウータン 〈 <i>Pongo pygmaeus</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Sumatran Orangutan]		
<i>Pongo pygmaeus</i> オランウータン [Orang-utan]		
<i>Pongo tapanuliensis</i> タパヌリオランウータン		
HYLOBATIDAE〈テナガザル科〉 Gibbons(テナガザル類)		
HYLOBATIDAE spp. テナガザル科全種 [Gibbons; Siamangs]		
INDRIIDAE〈インドリ科〉, Indris, sifakas, woolly lemurs(インドリ類)		
INDRIIDAE spp. インドリ科全種 [Indris, Avahis; Sifakas; Woolly lemurs]		
LEMURIDAE〈キツネザル科〉 Large lemurs(キツネザル類)		
LEMURIDAE spp. キツネザル科全種 [Lemurs; Large lemurs]		
LEPILEMURIDAE〈イタチキツネザル科〉〈Megaladapidaeから科名変更〉 Sportive lemurs(イタチキツネザル類)		
LEPILEMURIDAE spp. イタチキツネザル科全種		

[Sportive Lemurs]		
LORISIDAE〈ロリス科〉〈科の新設〉 Lorises(ロリス類)		
<i>Nycticebus</i> spp. スローロリス属全種 [Slow lorises]		
PITHECIIDAE〈サキ科〉〈科の新設(オマキザル科から分離独立)〉 Sakis,uakaris(サキ類)		
<i>Cacajao</i> spp. ウアカリ属全種 [Red Uakari; Black-headed Uakari]		
<i>Chiropotes albinasus</i> ハナジロヒゲサキ [Red-nosed Saki; White-nosed; Bearded Saki; White-nosed Saki]		
PROBOSCIDEA《ゾウ目(長鼻目)》		
ELEPHANTIDAE〈ゾウ科〉 Elephants(ゾウ類)		
<i>Elephas maximus</i> アジアゾウ(インドゾウ) [Asian Elephant; Indian Elephant]		
<i>Loxodonta africana</i> アフリカゾウ [African Elephant; African Savannah Elephant] (附属書Ⅱに掲げるボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群を除く。)	<i>Loxodonta africana</i> アフリカゾウ [African Elephant; African Savannah Elephant] (注2)(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群に限る。他の個体群は附属書Ⅰに掲げる。)	

注2 ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群(附属書Ⅱ掲載)

以下に該当する場合にのみ許可される。

- (a) 非商業目的のハンティング・トロフィーの取引
- (b) ボツワナ及びジンバブエについては、締約国会議決議11・20(Rev. CoP18)に定められた適切かつ受け入れ可能な目的地への生きている動物の取引、ナミビア及び南アフリカについては、生息域内保護プログラムのための生きている動物の取引
- (c) 皮の取引
- (d) 毛製品の取引
- (e) ボツワナ、ナミビア及び南アフリカについては、商業又は非商業目的の革製品の取引、ジンバブエについては、非商業目的の革製品の取引
- (f) ナミビアについては、装身具類に組み込まれ、一つずつ記号を付け認定を受けたエキパという象牙加工品の非商業目的の取引、ジンバブエについては、象牙彫刻品の非商業目的の取引
- (g) 登録された生牙の取引(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエについては、全形のものと部分に限る。)を専らの目的とし、次の規定に従うものとする。
 - i) 当該国で採取され、政府が在庫として所有する登録されたものに限る(押収された象牙及び原産地不明の象牙を除く。)
 - ii) 事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する締約国会議決議10・10(Rev.CoP18)のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。

- iii)事務局が輸入予定国及び政府が在庫として所有する登録された象牙を認証した後に限る。
- iv)政府が在庫として所有する登録された象牙、ボツワナについては、2万キログラム、ナミビアについては、1万キログラム及び南アフリカについては、3万キログラムの象牙につき、第12回締約国会議で合意された条件に準じて取引することができるものとする。
- v)第12回締約国会議で合意された総量に加え、2007年1月31日までに登録され、事務局によって認証されたボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの政府が在庫として所有する象牙については、上記 iv)に掲げる象牙とともに、事務局の厳格な監督の下に、目的地ごとに1回の販売を条件として出荷される。
- vi)取引の収益は、専ら、象の保護並びに象の生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護及び開発計画に使用される。
- vii)上記 v)に掲げる追加分の象牙については、常設委員会が、前記の条件を満たしたと同意した後に限り取引する。
- (h)すでに附属書Ⅱに掲げられている個体群からの象牙取引を認めるための提案は、第14回締約国会議から上記(g)の i)、ii)、iii)、vi)及び vii)の規定に基づき行われる単一の象牙の取引日から9年が経過するまでの期間、締約国会議に提出されない。また、そのような追加の提案は決定16・55及び14・78(Rev. CoP 18)に基づいて取り扱われる。

事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国若しくは輸入国の不遵守の場合又はこれらの取引が他の象の個体群に負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を停止させることを決定することができる。

他のすべての標本は、附属書Ⅰに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引として規制される。

RODENTIA《ネズミ目 ^{げっし} (齧歯目)》		
CHINCHILLIDAE〈チンチラ科〉 Chinchillas(チンチラ類)		
Chinchilla spp. チンチラ属全種 [Chinchillas] (飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)		
CUNICULIDAE〈パカ科〉 Pacas(パカ類)		
		Cuniculus paca (ホンジュラス) (クニクルス・パカ) [Paca; Spotted Paca]
DASYPROCTIDAE〈アグーチ科〉 Agouti(マダラアグーチ類)		
		Dasyprocta punctata (ホンジュラス) マダラアグーチ [Central American Agouti]
ERETHIZONTIDAE〈キノボリヤマアラシ科〉 New-World porcupines(アメリカヤマアラシ類)		
		Sphiggurus mexicanus (ホンジュラス) メキシコキノボリヤマアラシ [Mexican Hairy Dwarf Porcupine; Mexican Tree Porcupine]

		<i>Sphiggurus spinosus</i> (ウルグアイ) ミナミキノボリヤマアラシ [Orange-spined Hairy Dwarf Porcupine; Paraguay Hairy Dwarf Porcupine; Spiny Tree Porcupine]
MURIDAE〈ネズミ科〉 Mice, rats(イエネズミ類、クマネズミ類)		
	<i>Leporillus conditor</i> コヤカケネズミ [Greater Stick-nest Rat; House- building Rat] <i>Pseudomys fieldi</i> シャークベイネズミ 〈以前は附属書 I において <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> として 記載〉 〈 <i>Pseudomys praeconis</i> から別種 の1亜種に格下げ〉 [Shark Bay Mouse] <i>Xeromys myoides</i> クマネズミモドキ(ミズネズミモドキ) [False Swamp Rat; False Water Rat] <i>Zyzomys pedunculatus</i> マクドネルイワネズミ [Central Rock Rat; Central Thick- tailed Rock Rat; Macdonnel Range Rock-rat]	
SCIURIDAE〈リス科〉 Ground squirrels, tree squirrels(ジリス類、リス類)		
	<i>Cynomys mexicanus</i> メキシコプレーリードッグ [Mexican Prairie Marmot; Mexican Prairie-dog] <i>Ratufa</i> spp. オオリス属全種 [Giant squirrels]	<i>Marmota caudate</i> (インド) オナガマーモット [Long-tailed Marmot] <i>Marmota himalayana</i> (インド) ヒマラヤマーモット [Himalayan Marmot]
SCANDENTIA《ツパイ目》 Tree shrews		
	SCANDENTIA spp. ツパイ目全種	

SIRENIA《ジュゴン目(海牛目)》		
DUGONGIDAE〈ジュゴン科〉 Dugong(ジュゴン)		
<i>Dugong dugon</i> ジュゴン [Dugong; Sea Cow]		
TRICHECHIDAE〈マナティー科〉 Manatees(マナティー類)		
<i>Trichechus inunguis</i> アマゾンマナティー [Amazonian Manatee; South American Manatee]		
<i>Trichechus manatus</i> アメリカマナティー [American Manatee; Caribbean Manatee; North American Manatee; West Indian Manatee]		
<i>Trichechus senegalensis</i> アフリカマナティー [African Manatee; West African Manatee]		
CLASS AVES「鳥綱」 (BIRDS)(鳥類)		
ANSERIFORMES《カモ目》		
ANATIDAE〈カモ科〉 Ducks, geese, swans, etc.(カモ類、ガン類、ハクチョウ類等)		
<i>Anas aucklandica</i> チャイロガモ [Brown Teal]	<i>Anas bernieri</i> シロスジガモ [Madagascar Teal]	
<i>Anas chlorotis</i> (アナス・クロロティス) 〈 <i>Anas aucklandica</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [New Zealand Brown Duck; New Zealand Brown Teal]	<i>Anas formosa</i> トモエガモ [Baikal Teal]	
<i>Anas laysanensis</i> レイサンガモ [Laysan Duck; Laysan Teal]		
<i>Anas nesiotis</i> (アナス・ネスイオティス) 〈 <i>Anas aucklandica</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Campbell Island Flightless		

Teal; Campbell Island Teal] <i>Asarcornis scutulata</i> ハジロモリガモ [White-winged Duck; White-winged Wood Duck] <i>Branta sandvicensis</i> ハワイガン [Hawaiian Goose; Nene] <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) バライロガモ [Pink-headed Duck]	<i>Branta canadensis leucopareia</i> アリューシャンシジュウカラガン(シジュウカラガン) [Aleutian cackling goose, Aleutian Canada Goose, Aleutian Goose] <i>Branta ruficollis</i> アオガン [Red-breasted Goose] <i>Coscoroba coscoroba</i> カモハクチョウ [Coscoroba Swan] <i>Cygnus melancoryphus</i> クロエリハクチョウ [Black-necked Swan] <i>Dendrocygna arborea</i> ハシグロリュウキュウガモ [Black-billed Wood-Duck; Cuban Tree-Duck; West Indian Tree-Duck; West Indian Whistling-Duck] <i>Oxyura leucocephala</i> カオジロオタテガモ [White-headed Duck] <i>Sarkidiornis melanotos</i> コブガモ [Comb Duck; Knob-billed Goose]	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (ホンジュラス) アカハシリウキュウガモ [Black-bellied Whistling-Duck; Red-billed Whistling-Duck] <i>Dendrocygna bicolor</i> (ホンジュラス) アカフエフキガモ(アカリュウキュウガモ) [Fulvous Tree-Duck; Fulvous Whistling-Duck]
APODIFORMES《アマツバメ目》		
TROCHILIDAE〈ハチドリ科〉 Hummingbirds(ハチドリ類)		
<i>Glaucis dohrnii</i> カギハシハチドリ(ヒメオオハシハチドリ) [Hook-billed Hermit]	TROCHILIDAE spp. ハチドリ科全種 [Hummingbirds] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

CHARADRIIFORMES《チドリ目》		
BURHINIDAE〈イシチドリ科〉 Thick-knee(イシチドリ類)		
		<i>Burhinus bistriatus</i> (グアテマラ) マミジロイシチドリ [Double-striped Thick-knee]
LARIDAE〈カモメ科〉 Relict gull(ゴビズキンカモメ)		
<i>Larus relictus</i> ゴビズキンカモメ [Relict Gull]		
SCOLOPACIDAE〈シギ科〉 Curlews, greenshanks(シギ類、アオアシシギ類)		
<i>Numenius borealis</i> エスキモーコシャクシギ [Eskimo Curlew]		
<i>Numenius tenuirostris</i> シロハラチュウシャクシギ [Slender-billed Curlew]		
<i>Tringa guttifer</i> カラフトアオアシシギ [Nordmann's Greenshank; Spotted Greenshank]		
CICONIIFORMES《コウノトリ目》		
BALAENICIPITIDAE〈ハシビロコウ科〉 Shoebill (ハシビロコウ類)		
	<i>Balaeniceps rex</i> ハシビロコウ [Shoebill; Whale-headed Stork]	
CICONIIDAE〈コウノトリ科〉 Storks(コウノトリ類)		
<i>Ciconia boyciana</i> コウノトリ [Japanese White Stork Oriental Stork; Oriental White Stork]	<i>Ciconia nigra</i> ナベコウ [Black Stork]	
<i>Jabiru mycteria</i> ズグロハゲコウ [Jabiru]		
<i>Mycteria cinerea</i> シロトキコウ [Milky Stork]		

PHOENICOPTERIDAE〈フラミンゴ科〉 Flamingos(フラミンゴ類)		
	PHOENICOPTERIDAE spp. フラミンゴ科全種 [Flamingos]	
THRESKIORNITHIDAE〈トキ科〉 Ibises, spoonbills(トキ類、ヘラサギ類)		
<i>Geronticus eremita</i> ホオアカトキ [Hermit Ibis; Northern Bald Ibis; Waldrapp]	<i>Eudocimus ruber</i> ショウジョウトキ [Scarlet Ibis] <i>Geronticus calvus</i> ハゲトキ [Bald Ibis; Southern Bald Ibis] <i>Platalea leucorodia</i> ヘラサギ [Eurasian Spoonbill; White Spoonbill]	
<i>Nipponia nippon</i> トキ [Crested Ibis; Japanese Crested Ibis]		
COLUMBIFORMES《ハト目》		
COLUMBIDAE〈ハト科〉 Doves, pigeons(ハト類)		
<i>Caloenas nicobarica</i> ミノバト(キンミノバト) [Nicobar Dove; Nicobar Pigeon] <i>Ducula mindorensis</i> ミンドロミカドバト(ミンドロオビオバト) [Mindoro Imperial-Pigeon; Mindoro Zone-tailed Pigeon]	<i>Gallicolumba luzonica</i> ヒムネバト [Bleeding Heart Dove; Bleeding Heart Pigeon; Luzon Bleeding- heart] <i>Goura</i> spp. カンムリバト属全種 [Crowned-pigeons; Gouras]	<i>Nesoenas mayeri</i> (モーリシャス) モーリシャスバト 〈 <i>Columba mayeri</i> から学名変更〉 [Pink Pigeon]
CORACIIFORMES《ブッポウソウ目》		
BUCEROTIDAE〈サイチョウ科〉 Hornbills(サイチョウ類)		
	<i>Aceros</i> spp.	

<i>Aceros nipalensis</i> ナナミゾサイチョウ [Rufous-cheeked Hornbill; Rufous-necked Hornbill] <i>Buceros bicornis</i> オオサイチョウ [Great Hornbill; Great Indian Hornbill; Great Pied Hornbill] <i>Rhinoplax vigil</i> オナガサイチョウ 〈<i>Buceros vigil</i>から学名変更〉 [Helmeted hornbill] <i>Rhyticeros subruficollis</i> チャガシラサイチョウ 〈<i>Aceros subruficollis</i>から学名変更〉 [Blyth's Hornbill; Blyth's Wreathed Hornbill; Burmese Hornbill; Plain-pouched Hornbill; Plain-pouched Wreathed Hornbill]	ナナミゾサイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Anorrhinus</i> spp. ムジサイチョウ属全種 [Hornbills] <i>Anthracoceros</i> spp. カササギサイチョウ属全種 [Hornbills] <i>Berenicornis</i> spp. シロクロサイチョウ属全種 〈<i>Aceros</i>属から<i>Berenicornis</i>属が分離独立〉 <i>Buceros</i> spp. サイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Penelopides</i> spp. カオグロサイチョウ属全種 [Tarictio hornbills] <i>Rhyticeros</i> spp. リュティケロス属全種 〈<i>Aceros</i>属から<i>Rhyticeros</i>属が分離独立〉 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
CUCULIFORMES《ホトギス目》		
MUSOPHAGIDAE〈エボシドリ科〉 Turacos(エボシドリ類)		
	<i>Tauraco</i> spp. エボシドリ属全種 〈<i>Musophaga</i>属の<i>Tauraco</i>属への属名変更〉 [Turacos]	
FALCONIFORMES《タカ目》 Eagles, falcons, hawks, vultures(ワシ類、ハヤブサ類、タカ類、コンドル類)		
	FALCONIFORMES spp. タカ目全種	

	[Birds of prey; Raptors] (附属書 I 及びⅢに掲げる種並びに <i>Caracara lutosa</i> [Guadalupe Caracara](グアダルーペカラカラ)、 <i>Cathartes aura</i> 、 <i>Cathartes burrovianus</i> 、 <i>Cathartes melambrotus</i> 及び <i>Coragyps atratus</i> を除く。)	
ACCIPITRIDAE〈タカ科〉 Hawks, eagles(タカ類、ワシ類)		
<i>Aquila adalberti</i> ヒメカタジロワシ [Adalbert's Eagle; Spanish Imperial Eagle] <i>Aquila heliaca</i> カタジロワシ [Imperial Eagle] <i>Chondrohierax wilsonii</i> キューバカギハシトビ [Cuba Hook-billed Kite] (<i>Chondrohierax uncinatus</i> <i>Wilsonii</i> から学名変更) <i>Haliaeetus albicilla</i> オジロワシ [Grey Sea Eagle; White-tailed Eagle] <i>Harpia harpyja</i> オウギワシ [American Harpy Eagle; Harpy Eagle] <i>Pithecopaga jefferyi</i> サルクイワシ [Great Philippine Eagle; Monkey- eating Eagle; Philippine Eagle]		
CATHARTIDAE〈コンドル科〉 New-world vultures(コンドル類)		
<i>Gymnogyps californianus</i> カリフォルニアコンドル [California Condor] <i>Vultur gryphus</i> アンデスコンドル [Andean Condor]		<i>Sarcoramphus papa</i> (ホンジュラス) トキイロコンドル [King Vulture]
FALCONIDAE〈ハヤブサ科〉 Falcons(ハヤブサ類)		
<i>Falco araeus</i>		

セイシェルチョウゲンボウ [Seychelles Kestrel] <i>Falco jugger</i> ラガーハヤブサ [Laggar Falcon] <i>Falco newtoni</i> マダガスカルチョウゲンボウ [Madagascar Kestrel; Newton's Kestrel] (セーシェル共和国の個体群に限る。 他のすべての個体群は附属書Ⅱ に掲げる。) <i>Falco peregrinus</i> ハヤブサ [Duck Hawk; Peregrine; Peregrine Falcon] (<i>Falco pelegrinoides</i>は<i>Falco peregrinus</i>に統合) <i>Falco punctatus</i> モーリシャスチョウゲンボウ [Mauritius Kestrel] <i>Falco rusticolus</i> シロハヤブサ [Gyr Falcon; Gyrfalcon]		
GALLIFORMES《キジ目》		
CRACIDAE〈ホウカンチョウ科〉 Chachalacas, curassows, guans(ヒメシャクケイ類、ホウカンチョウ類、シャクケイ類)		
<i>Crax blumenbachii</i> アカハシホウカンチョウ [Mutum; Red-billed Curassow]		<i>Crax alberti</i> (コロンビア) アオコブホウカンチョウ [Blue-billed Curassow; Blue-knobbed Curassow] <i>Crax daubentoni</i> (コロンビア) キコブホウカンチョウ [Yellow-knobbed Curassow] <i>Crax globulosa</i> (コロンビア) ホオダレホウカンチョウ [Wattled Curassow] <i>Crax rubra</i>

<i>Mitu mitu</i> チャバラホウカンチョウ [Alagoas Curassow; Razor-billed Curassow] <i>Oreophasis derbianus</i> ツノシャクケイ [Horned Guan] <i>Penelope albipennis</i> ハジロシャクケイ [White-winged Guan] <i>Pipile jacutinga</i> カオグロナキシクケイ [Black-fronted Curassow; Black-fronted Piping-Guan] <i>Pipile pipile</i> ナキシクケイ [Trinidad Piping-Guan; Trinidad White-headed Curassow; Trinidad White-headed Piping Guan]		(コロンビア、グアテマラ、ホンジュラス) オオホウカンチョウ [Great Curassow] <i>Ortalis vetula</i> (グアテマラ、ホンジュラス) ムジヒメシャクケイ [Plain Chachalaca] <i>Pauxi pauxi</i> (コロンビア) カプトホウカンチョウ [Helmeted Curassow; Northern Helmeted Curassow] <i>Penelope purpurascens</i> (ホンジュラス) カンムリシャクケイ [Crested Guan; Purple Guan; Publish Guan] <i>Penelopina nigra</i> (グアテマラ) クロヒメシャクケイ [Highland Guan]
MEGAPODIIDAE〈ツカツクリ科〉 Maleo fowl(ツカツクリ)		
<i>Macrocephalon maleo</i> オオガシラツカツクリ [Gray's Brush-turkey; Maleo; Maleo Megapode]		
PHASIANIDAE〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans(ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、クジャク類、キジ類、ジュケイ類)		
<i>Catreus wallichii</i> カンムリキジ(エボシキジ)	<i>Argusianus argus</i> セイラン [Argus Pheasant; Great Argus]	

[Cheer Pheasant; Chir Pheasant; Wallich's Pheasant] <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> ソノラコリンウズラ [Masked Bobwhite] <i>Crossoptilon crossoptilon</i> シロカケイ [White Eared-Pheasant] 〈<i>Crossoptilon crossoptilon harmani</i>(ネズミカケイ)はシロカケイの亜種〉 <i>Crossoptilon mantchuricum</i> カッシュクカケイ [Brown Eared-Pheasant; Manchurian Eared-Pheasant] <i>Lophophorus impejanus</i> ニジキジ [Himalayan Monal; Impeyan Pheasant; Monal Pheasant] <i>Lophophorus lhuysii</i> カラニジキジ [Chinese Impeyan; Chinese Monal] <i>Lophophorus sclateri</i> オジロニジキジ [Crestless Monal; Sclater's Monal] <i>Lophura edwardsi</i> コサンケイ [Edwards's Pheasant] <i>Lophura swinhoii</i> サンケイ [Swinhoe's Pheasant]	<i>Gallus sonneratii</i> ハイイロヤケイ [Grey Junglefowl; Sonnerat's Junglefowl] <i>Ithaginis cruentus</i> ベニキジ [Blood Pheasant]	<i>Lophura leucomelanos</i> (パキスタン) ミヤマハツカン [Kalij Pheasant] <i>Meleagris ocellata</i> (グアテマラ) ヒョウモンシチメンチョウ 〈<i>Agriocharis ocellata</i>から学名変更〉 [Ocellated Turkey]
---	---	--

	<i>Pavo muticus</i> マクジャク [Green Peafowl; Green-necked Peafowl] <i>Polyplectron bicalcaratum</i> ハイイロコクジャク [Common Peacock-Pheasant; Grey Peacock-Pheasant; Iris Peacock-Pheasant] <i>Polyplectron germaini</i> カッシュコクジャク [Germain's Peacock-Pheasant] <i>Polyplectron malacense</i> エボシコクジャク [Crested Peacock-Pheasant; Malayan Peacock-Pheasant] <i>Polyplectron napoleonis</i> パラワンコクジャク 〈Polyplectron emphanumから学名変更〉 [Napoleon's Peacock-Pheasant; Palawan Peacock-Pheasant] <i>Rheinardia ocellata</i> カンムリセイラン [Crested Argus; Ocellated Pheasant] <i>Syrmaticus ellioti</i> カラヤマドリ [Chinese Barred-backed Pheasant; Elliot's Pheasant] <i>Syrmaticus humiae</i> ビルマカラヤマドリ [Hume's Bar-tailed Pheasant; Hume's Pheasant] <i>Syrmaticus mikado</i> ミカドキジ [Mikado Pheasant] <i>Tetraogallus caspius</i> カスピアンセツケイ [Caspian Snowcock] <i>Tetraogallus tibetanus</i>	<i>Pavo cristatus</i> (パキスタン) インドクジャク [Indian Peafowl] <i>Pucrasia macrolopha</i> (パキスタン) ミノキジ [Koklass Pheasant]
	<i>Syrmaticus reevesii</i> オナガキジ [Reeves's Pheasant]	

チベットセッケイ [Tibetan Snowcock] <i>Tragopan blythii</i> ハイバラジュケイ [Blyth's Tragopan; Grey-bellied Tragopan] <i>Tragopan caboti</i> ジュケイ [Cabot's Tragopan; Yellow-billed Tragopan] <i>Tragopan melanocephalus</i> ハイレロジュケイ [Black-headed Tragopan; Western Horned-pheasant; Western Tragopan]	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> テキサスソウゲンライチョウ [Attwater's Prairie-chicken]	<i>Tragopan satyra</i> (ネパール) ヒオドシジュケイ(ヒヨドリジュケイ) [Crimson Horned-Pheasant; Indian Tragopan; Satyr Tragopan]
GRUIFORMES《ツル目》		
GRUIDAE〈ツル科〉Cranes(ツル類)		
<i>Antigone canadensis nesiotes</i> キューバカナダヅル 〈<i>Grus canadensis nesiotes</i>から 学名変更〉 <i>Antigone canadensis pulla</i> ミシシッピーカナダヅル 〈<i>Grus canadensis pulla</i>から学名変 更〉 <i>Antigone vipio</i> マナヅル [White-naped Crane; White- necked Crane] 〈<i>Grus vipio</i>から学名変更〉 <i>Balearica pavonina</i> カンムリヅル [Black Crowned-crane; West African Crowned Crane]	GRUIDAE spp. ツル科全種 [Cranes] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

<i>Grus americana</i> アメリカシロヅル [Whooping Crane]		
<i>Grus japonensis</i> タンチョウ [Japanese Crane; Manchurian Crane; Red-crowned Crane]		
<i>Grus monacha</i> ナベヅル [Hooded Crane]		
<i>Grus nigricollis</i> オグロヅル [Black-necked Crane; Tibetan Crane]		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> ソデグロヅル 〈 <i>Grus leucogeranus</i> から学名変更〉		
OTIDIDAE〈ノガン科〉 Bustards(ノガン類)		
<i>Ardeotis nigriceps</i> インドオオノガン [Great Indian Bustard; Indian Bustard]	OTIDIDAE spp. ノガン科全種 [Bustards] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Chlamydotis macqueenii</i> ヒガシフサエリショウノガン		
<i>Chlamydotis undulata</i> フサエリショウノガン [Houbara Bustard]		
<i>Houbaropsis bengalensis</i> インドショウノガン 〈 <i>Eupodotis bengalensis</i> から学名変更〉 [Bengal Bustard; Bengal Florican]		
RALLIDAE〈クイナ科〉 Lord Howe rail(ロードハウクイナ)		
<i>Hypotaenidia sylvestris</i> ロードハウコバネクイナ		

[Lord Howe Island Woodhen; Lord Howe Rail]		
RHYNOCHETIDAE〈カグー科〉 Kagu(カグー類)		
<i>Rhynochetos jubatus</i> カグー [Kagu]		
PASSERIFORMES《スズメ目》		
ALAUDIDAE〈ヒバリ科〉 Larks		
		<i>Alauda arvensis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) アラウダ・アルヴェンシス <i>Galerida cristata</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ガレリダ・クリスタタ <i>Lullula arborea</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ルルラ・アルボレア <i>Melanocorypha calandra</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) メラノコリュファ・カランドラ
ATRICHORNITHIDAE〈クサムラドリ科〉 Western scrub-bird(ノドジロクサムラドリ)		
<i>Atrichornis clamosus</i> ノドジロクサムラドリ [Noisy Scrub-bird; Western Scrub-bird]		
COTINGIDAE〈カザリドリ科〉 Cotingas(カザリドリ類)		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (コロンビア) カサドリ(アマゾンカサドリ) [Amazonian Umbrellabird; Ornate Umbrellabird] <i>Cephalopterus penduliger</i> (コロンビア) ナガエカサドリ [Long-wattled Umbrellabird]
<i>Cotinga maculata</i>		

アオムネカザリドリ [Banded Cotinga; Spotted Cotinga] <i>Xipholena atropurpurea</i> ハジロカザリドリ [White-winged Cotinga]	<i>Rupicola</i> spp. イワドリ属全種 [Cocks-of-the-rock]	
EMBERIZIDAE〈ホオジロ科〉 Cardinals, tanagers(シヨウジョウコウカンチョウ類、フウキンチョウ類)		
	<i>Gubernatrix cristata</i> コクカンチョウ [Yellow Cardinal] <i>Paroaria capitata</i> キバシコウカンチョウ [Yellow-billed Cardinal] <i>Paroaria coronata</i> コウカンチョウ [Red-crested Cardinal] <i>Tangara fastuosa</i> ニシキフウキンチョウ [Seven-colored Tanager]	<i>Emberiza citronella</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エンベリザ・キトリネルラ <i>Emberiza hortulana</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エンベリザ・ホルトゥラナ <i>Melopyrrha nigra</i> (キューバ) キューバクロソウ <i>Tiaris canorus</i> (キューバ) クビウスズメ
ESTRILDIDAE〈カエデチョウ科〉 Mannikins, waxbills(マイコドリ類、カエデチョウ類)		
	<i>Amandava formosa</i> シマキンカ [Green Avadavat] <i>Lonchura oryzivora</i> ブンチョウ [Java Sparrow] <i>Poephila cincta cincta</i> キンセイチョウ [Southern Black-throated Finch]	

FRINGILLIDAE〈アトリ科〉 Finches(アトリ類)

<i>Carduelis cucullata</i> ショウジョウヒワ [Red Siskin]	<i>Carduelis yarrellii</i> ヴェネズエラヒワ [Yellow-faced Siskin]	<i>Carduelis cannabina</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドゥエリス・カンナビナ [Common linnet; Eurasian Linnet; Linnet] <i>Carduelis carduelis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドゥエリス・カルドゥエリス [European Goldfinch; Goldfinch] <i>Carduelis flammea</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドゥエリス・フランメア [Common Redpoll; Redpoll] <i>Carduelis hornemanni</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドゥエリス・ホルネマンニ <i>Carduelis spinus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドゥエリス・スピヌス [Eurasian Siskin; Siskin] <i>Carpodacus erythrinus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルポダクス・エリュトリヌス <i>Loxia curvirostra</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ロクシア・クルヴィロストラ [Common Rosefinch; Scarlet Rosefinch] <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ピュルルラ・ピュルルラ [Bullfinch; Eurasian Bullfinch] <i>Serinus serinus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) セリヌス・セリヌス [Serin; European Serin]
---	--	---

[illegible]

Pseudochelidon sirintarae
アジアカワツバメ
[White-eyed River-Martin]

ICTERIDAE〈ムクドリモドキ科〉 Saffron-cowled blackbird(キバラムクドリモドキ)

MELIPHAGIDAE〈ミツスイ科〉 Helmeted honeyeater(ミツスイ類)

MUSCICAPIDAE〈ヒタキ科〉 Old-world flycatchers(ヒタキ類)

Acrocephalus rodericanus
(モーリシャス)
ロドリゲスヤブセンニュウ
<*Bebrornis rodericanus*から学名変更
>
[Rodrigues Brush-Warbler;
Rodrigues arbler]

Ficedula parva
(ウクライナ(ウクライナの個体群に限る))

	<i>Garrulax canorus</i> ガビチョウ [Hwamei] <i>Garrulax taewanus</i> (ガルラックス タエワヌス) [Taiwan hwamei] <i>Leiothrix argentea</i> ゴシキソウシチョウ [Silver-eared Mesia] <i>Leiothrix lutea</i> ソウシチョウ [Red-billed Leiothrix] <i>Liocichla omeiensis</i> ハイムネヤブドリ [Mount Omei Liocichla; Omei Shan Liocichla]	フィケドゥラ・パルヴァ <i>Hippolais icterina</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ヒポライス・イクテリナ <i>Luscinia luscinia</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ルスキニア・ルスキニア <i>Luscinia megarhynchos</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ルスキニア・メガリユンコス <i>Luscinia svecica</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ルスキニア・スヴェキカ <i>Monticola saxatilis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) モンティコラ・サクサティリス <i>Sylvia atricapilla</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) スウルヴィア・アトリカピラ
<i>Picathartes gymnocephalus</i> ハゲチメドリ [Bare-headed Rockfowl; White-necked Picathartes; White-necked Rockfowl; Yellow-headed Rockfowl] <i>Picathartes oreas</i> ズアカハゲチメドリ [Grey-necked Picathartes; Grey-necked Rockfowl; Red-headed Rockfowl]		

		<i>Sylvia borin</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) スュルヴィア・ボリン <i>Sylvia curruca</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) スュルヴィア・クルルカ <i>Sylvia nisoria</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) スュルヴィア・ニソリア <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (モーリシャス) マスカリンサンコウチョウ [Mascarene Paradise-Flycatcher] <i>Turdus merula</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) トゥルドゥス・メルラ <i>Turdus philomelos</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) トゥルドゥス・フィロメロス
ORIOLIDAE〈コウライウグイス科〉 Oriole		
		<i>Oriolus oriolus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) オリオルス・オリオルス
PARADISAEIDAE〈フウチョウ科〉 Birds of paradise(フウチョウ類)		
	PARADISAEIDAE spp. フウチョウ科全種 [Birds of paradise]	
PARIDAE〈シジュウカラ科〉 Tit(シジュウカラ)		
		<i>Parus ater</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) パルス・アテル
PITTIDAE 〈ヤイロチョウ科〉 Pittas(ヤイロチョウ類)		

<i>Pitta gurneyi</i> クロハラシマヤイロチョウ [Gurney's Pitta]	<i>Pitta guajana</i> キマユシマヤイロチョウ [Banded Pitta; Blue-tailed Pitta]	
<i>Pitta kochi</i> コンコンヤイロチョウ [Koch's Pitta; Whiskered Pitta]	<i>Pitta nympha</i> ヤイロチョウ [Fairy Pitta]	
PYCNONOTIDAE〈ヒヨドリ科〉 Straw-headed bulbul(ヒヨドリ類)		
<i>Pycnonotus zeylanicus</i> キガシラヒヨドリ [Straw-crowned Bulbul; Straw-headed Bulbul]		
STURNIDAE〈ムクドリ科〉 Mynas (ムクドリ類)		
<i>Leucopsar rothschildi</i> カンムリシロムク [Bali Myna; Bali Starling; Rothschild's Myna; Rothschild's Starling; White Starling]	<i>Gracula religiosa</i> キュウカンチョウ [Hill Myna]	
TROGLODYTIDAE〈ミソサザイ科〉 Wren(ミソザザイ)		
		<i>Troglodytes troglodytes</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) トログロデュテス・トログロデュテス
ZOSTEROPIDAE〈メジロ科〉 White-chested white-eye(メジロ類)		
<i>Zosterops albogularis</i> ノーフォークメジロ [White-breasted Silvereye; White-breasted White-eye; White-chested White-eye]		
PELECANIFORMES《ペリカン目》		
FREGATIDAE〈ゲンカンドリ科〉 Chrithmas frigatebird(シロハラゲンカンドリ)		
<i>Fregata andrewsi</i> シロハラゲンカンドリ [Andrew's Frigatebird; Christmas Island Frigatebird]		

PELECANIDAE〈ペリカン科〉 Dalmatian pelican(ハイイロペリカン)		
<i>Pelecanus crispus</i> ハイイロペリカン(ダルマチアンペリカン) [Dalmatian Pelican]		
SULIDAE〈カツオドリ科〉 Abbot's booby(モモグロカツオドリ)		
<i>Papasula abbotti</i> モモグロカツオドリ [Abbott's Booby]		
PICIFORMES《キツツキ目》		
CAPITONIDAE〈ゴシキドリ科〉 Toucan barbet(オオハシゴシキドリ)		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (コロンビア) オオハシゴシキドリ [Toucan Barbet]
PICIDAE〈キツツキ科〉 Tristram's woodpecker(キタタキ)		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i> キタタキ [Tristram's Woodpecker]		
RAMPHASTIDAE〈オオハシ科〉 Toucans(オオハシ類)		
	<i>Pteroglossus aracari</i> アカオビチュウハシ [Black-necked Aracari] <i>Pteroglossus viridis</i> キムネチュウハシ [Green Aracari] <i>Ramphastos sulfuratus</i> サンショクキムネオオハシ [Keel-billed Toucan] <i>Ramphastos toco</i> オニオオハシ [Toco Toucan]	<i>Bailloni bailloni</i> (アルゼンチン) オウゴンチュウハシ [Saffron Toucanet] <i>Pteroglossus castanotis</i> (アルゼンチン) チャミミチュウハシ [Chestnut-eared Aracari] <i>Ramphastos dicolorus</i> (アルゼンチン) アオハシヒムネチュウハシ [Red-breasted Toucan]

	<i>Ramphastos tucanus</i> シロムネオオハシ [Red-billed Toucan]	
	<i>Ramphastos vitellinus</i> ヒムネオオハシ [Channel-billed Toucan]	<i>Selenidera maculirostris</i> (アルゼンチン) フィリコチュウハシ [Spot-billed Toucanet]
PODICIPEDIFORMES《カイツブリ目》		
PODICIPEDIDAE《カイツブリ科》 Giant grebe(オオオビハシカイツブリ)		
<i>Podilymbus gigas</i> オオオビハシカイツブリ [Atitlan Grebe; Giant Grebe; Giant Pied-billed Grebe]		
PROCELLARIIFORMES《ミズナギドリ目》		
DIOMEDEIDAE《アホウドリ科》 Short-tailed albatross(アホウドリ類)		
	<i>Phoebastria albatrus</i> アホウドリ [Black-footed Albatross, Steller's Albatross, Short-tailed Albatross]	
PSITTACIFORMES《オウム目》		
	PSITTACIFORMES spp. オウム目全種 [Parrots; Psittacines] (附属書 I に掲げる種並びに附属書 に掲げられていない <i>Agapornis</i> <i>roseicollis</i> (コザクラインコ)、 <i>Melopsittacus undulatus</i> (セキセイ インコ)、 <i>Nymphicus hollandicus</i> (オ カメインコ)及び <i>Psittacula krameri</i> (ホンセイインコ)を除く。)	
CACATUIDAE《オウム科》 Cockatoos(オウム類)		
<i>Cacatua goffiniana</i> シロビタイムジオウム [Goffin's Cockatoo; Tanimbar Cockatoo; Tanimbar Corella]		
<i>Cacatua haematuropygia</i> フィリピンオウム [Philippine Cockatoo; Red- vented Cockatoo]		

<i>Cacatua moluccensis</i> オオバタン [Moluccan Cockatoo; Salmon-crested Cockatoo] <i>Cacatua sulphurea</i> コバタン [Yellow-crested cockatoo ; Salphur-crested cockatoo] <i>Probosciger aterrimus</i> ヤシオウム [Palm Cockatoo]		
LORIIDAE〈ヒインコ科〉 Lories (ヒインコ類)		
<i>Eos histrio</i> ヤクシャインコ [Red-and-blue Lory] <i>Vini ultramarina</i> コンセイインコ [Ultramarine Lorikeet; Ultramarine Lory]		
PSITTACIDAE〈インコ科〉 Amazons, macaw parakeets, parrots(ボウシインコ類、バタンインコ類、コンゴウインコ類)		
<i>Amazona arausiaca</i> アカノドボウシインコ [Jacquot; Red-necked Amazon; Red-necked Parrot] <i>Amazona auropalliata</i> キエリボウシインコ 〈<i>Amazona ochrocephala</i>に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>、<i>Amazona ochrocephala caribaea</i>、<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>)の統合及び独立の種への格上げ〉 [Yellow-naped Parrot] <i>Amazona barbadensis</i> キボウシインコ [Yellow-shouldered Amazon; Yellow-shouldered Parrot] <i>Amazona brasiliensis</i> アカオボウシインコ [Red-tailed Amazon; Red-tailed		

Parrot] <i>Amazona finschi</i> フジイロボウシインコ [Lilac-crowned parrot] <i>Amazona guildingii</i> オウボウシインコ [Saint Vincent Amazon; Saint Vincent Parrot; St Vincent Amazon] <i>Amazona imperialis</i> ミカドボウシインコ [Imperial Amazon; Imperial Parrot] <i>Amazona leucocephala</i> サクラボウシインコ [Bahamas Parrot; Caribbean Amazon; Cuban Amazon; Cuban Parrot] <i>Amazona oratrix</i> キガシラボウシインコ [Yellow-headed Parrot] 〈<i>Amazona ochrocephala</i>に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>、<i>Amazona ochrocephala oratrix</i>、<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>)の統合及び独立の種への格上げ〉 <i>Amazona pretrei</i> アカソデボウシインコ [Red-spectacled Amazon; Red-spectacled Parrot] <i>Amazona rhodocorytha</i> アカマユボウシインコ(アカボウシインコ) [Red-browed Amazon; Red-browed Parrot; Red-topped Amazon; Red-topped Parrot] <i>Amazona tucumana</i> カラカネボウシインコ [Alder Parrot; Tucuman Amazon; Tucuman Parrot] <i>Amazona versicolor</i> イロマジリボウシインコ		
--	--	--

[Saint Lucia Amazon; Saint Lucia Parrot; St Lucia Amazon] <i>Amazona vinacea</i> ブドウイロボウシインコ [Vinaceous Amazon; Vinaceous Parrot] <i>Amazona viridigenalis</i> メキシコアカボウシインコ [Green-cheeked Amazon; Red-crowned Amazon; Red-crowned Parrot] <i>Amazona vittata</i> アカビタイボウシインコ [Puerto Rican Amazon; Puerto Rican Parrot; Red-fronted Amazon] <i>Anodorhynchus</i> spp. スミレコンゴウインコ属全種 (スミレコンゴウインコ、コスミレコンゴウインコ、ウミアオコンゴウインコ) [Glaucous Macaw; Hyacinth Macaw; Indigo Macaw; Lear's Macaw] <i>Ara ambiguus</i> ヒワコンゴウインコ 〈Ara ambiguaから学名変更〉 [Buffon's Macaw; Great Green Macaw] <i>Ara glaucogularis</i> アオキコンゴウインコ [Blue-throated Macaw] (Ara canindeとの誤った名称でしばしば取り引きされている。) <i>Ara macao</i> コンゴウインコ(アカコンゴウインコ) [Scarlet Macaw] <i>Ara militaris</i> ミドリコンゴウインコ [Military Macaw] <i>Ara rubrogenys</i> アカミミコンゴウインコ [Red-fronted Macaw]		
---	--	--

<i>Cyanopsitta spixii</i> アオコンゴウインコ [Little Blue Macaw; Spix's Macaw] <i>Cyanoramphus cookii</i> ノーフォークインコ [Norfolk Island Parakeet] 〈<i>Cyanoramphus novaezelanddiae</i>(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Cyanoramphus forbesi</i> チャタムアオハシインコ [Chatham Island Yellow-fronted Parakeet; Forbes's Kakariki; Forbes's Parakeet] <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> アオハシインコ [New Zealand Parakeet; Red Crowned Parakeet; Red-fronted Kakariki; Red-fronted Parakeet] <i>Cyanoramphus saisseti</i> ニューカレドニアアオハシインコ [Red-crowned Parakeet] 〈<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> アカガオイチジクインコ [Coxen's Blue-browed Fig Parrot; Coxen's Double-eyed Fig-Parrot; Coxen's Two-eyed Fig Parrot] <i>Eunymphicus cornutus</i> ヘイワインコ [Horned Parakeet] <i>Guarouba guarouba</i> ニョオウインコ [Golden Conure; Golden Parakeet; Queen of Bavaria's Conure] <i>Neophema chrysogaster</i> アカハラワカバインコ [Orange-bellied Parakeet; Orange-bellied Parrot]		
--	--	--

<i>Ognorhynchus icterotis</i> キミミインコ [Yellow-eared Conure; Yellow-eared Parrot] <i>Pezoporus flaviventris</i> ペゾポルス・フラヴィヴェントリス 〈<i>Pezoporus wallicus</i>に含まれていた1亜種が独立種に格上げ〉 <i>Pezoporus occidentalis</i> (possibly extinct) ヒメフクロウインコ [Night Parrot] <i>Pezoporus wallicus</i> キジインコ [Ground Parakeet; Ground Parrot; Swamp Parakeet] <i>Pionopsitta pileata</i> ヒガシラインコ [Pileated Parrot; Red-capped Parrot] <i>Primolius couloni</i> ヤマヒメコンゴウインコ 〈<i>Propyrrhura couloni</i>から学名変更〉 [Blue-headed Macaw] <i>Primolius maracana</i> アカビタイヒメコンゴウインコ 〈<i>Propyrrhura maracana</i>から学名変更〉 [Blue-winged Macaw; Illiger's Macaw] <i>Psephotellus chrysopterygius</i> キビタイヒスイインコ [Golden-shouldered Parrot] <i>Psephotellus dissimilis</i> ヒスイインコ [Hooded Parrot] <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (possibly extinct) ゴクラクインコ [Beautiful Parakeet; Paradise Parrot]		
---	--	--

<i>Psittacula echo</i> モーリシャスホンセイインコ(シマホンセイインコ) [Mauritius Parakeet; Mauritius Ring-necked Parakeet] <i>Psittacus erithacus</i> ヨウム [African grey parrot] <i>Pyrrhura cruentata</i> アオマエカケインコ [Blue-chested Parakeet; Blue-throated Parakeet; Ochre-marked Parakeet; Red-eared Conure] <i>Rhynchopsitta</i> spp. ハシブトインコ属全種 (ハシブトインコ、クリムネインコ) [Thick-billed Parrot; Maroon-fronted Parrot] <i>Strigops habroptilus</i> フクロウオウム [Kakapo; Owl Parrot]		
RHEIFORMES《レア目》		
RHEIDAE〈レア科〉 Rheas(レア類)		
<i>Pterocnemia pennata</i> ダーウィンレア 〈<i>Rhea pennata</i>から学名変更〉 [Darwin's Rhea; Lesser Rhea; Puna Rhea] (附属書Ⅱに掲げる<i>Pterocnemia pennata pennata</i>(プテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ)を除く。)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (プテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ) 〈<i>Rhea pennata pennata</i>から学名変更〉 <i>Rhea americana</i> アメリカレア [Common Rhea; Greater Rhea]	
SPHENISCIFORMES《ペンギン目》		
SPHENISCIDAE〈ペンギン科〉 Penguins(ペンギン類)		
<i>Spheniscus humboldti</i> フンボルトペンギン [Humboldt Penguin; Peruvian Penguin]	<i>Spheniscus demersus</i> ケープペンギン [Black-Footed Penguin; Jackass Penguin]	

STRIGIFORMES《フクロウ目》 Owls(フクロウ類)		
	STRIGIFORMES spp. フクロウ目全種 [Owls] (附属書 I に掲げる種及び <i>Sceloglaux albifacies</i> [Laughing Owl] (ワライフクロウ)を除く。)	
STRIGIDAE〈フクロウ科〉 Owls(フクロウ類)		
<i>Heteroglaux blewittii</i> モリコキンメフクロウ 〈 <i>Athene blewitti</i> から学名変更〉 [Forest Little Owl; Forest Owlet; Forest Spotted Owlet]		
<i>Mimizuku gurneyi</i> オニコノハズク [Giant Scops-Owl; Lesser Eagle-Owl]		
<i>Ninox natalis</i> クリスマスアオバズク 〈 <i>Ninox squamipila</i> に含まれていた 1亜種 <i>Ninox squamipila natalis</i> が 独立の種に格上げ〉 [Christmas Hawk-Owl; Christmas Island Hawk-Owl]		
TYTONIDAE〈メンフクロウ科〉 Barn owls(メンフクロウ類)		
<i>Tyto soumagnei</i> マダガスカルメンフクロウ [Madagascar Grass Owl; Madagascar Owl; Madagascar Red Owl; Soumagne's Owl]		
STRUTHIONIFORMES《ダチョウ目》		
STRUTHIONIDAE〈ダチョウ科〉 Ostriches(ダチョウ類)		
<i>Struthio camelus</i> ダチョウ [Ostrich] (アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル及びスーダンの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。)		
TINAMIFORMES《シギダチョウ目》		

TINAMIDAE〈シギダチョウ科〉 Solitary tinamou(シギダチョウ類)		
<i>Tinamus solitarius</i> オバシキダチョウ(シズカシギダチョウ) [Solitary Tinamou]		
TROGONIFORMES《キヌバネドリ目》		
TROGONIDAE〈キヌバネドリ科〉 Magnificent quetzal(カザリキヌバネドリ)		
<i>Pharomachrus mocinno</i> カザリキヌバネドリ(ケツァール) [Magnificent Quetzal; Resplendent Quetzal]		

CLASS REPTILIA「爬虫綱」 (REPTILES)(爬虫類)		
CROCODYLIA《ワニ目》 Alligators, caimans, crocodiles(アリゲーター類、カイマン類、クロコダイル類)		
	CROCODYLIA spp. ワニ目全種 [Alligators; Crocodiles; Crocodilians] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
ALLIGATORIDAE〈アリゲーター科〉 Alligators, caimans(アリゲーター類、カイマン類)		
<i>Alligator sinensis</i> ヨウスコウワニ [China Alligator; Chinese Alligator]		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> アパポリスカイマン [Apaporis River Caiman; Rio Apaporis (Spectacled) Caiman]		
<i>Caiman latirostris</i> クチビロカイマン(マルハナカイマン) [Brazilian caiman, Broad-nosed Caiman, Broad-snouted Caiman] (附属書 II に掲げるアルゼンチン及びブラジル(商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの割当てとする。)の個体群を除く。)		
<i>Melanosuchus niger</i> クロカイマン [Black Caiman] (附属書 II に掲げるブラジルの個体		

群並びに附属書Ⅱに掲げられ、この条約の事務局及び国際自然保護連合(IUCN)の種の保存委員会(SSC)ワニ専門家グループによって、毎年の輸出割当が承認されるまで、毎年の輸出割当をゼロとすることを条件とするエクアドルの個体群を除く。)		
CROCODYLIDAE〈クロコダイル科〉 Crocodiles(クロコダイル類)		
<i>Crocodylus acutus</i> アメリカワニ [American Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるコロンビア・コルドバ県、シスパタ湾—ティナジョンズ—ラバルサ周辺地域のマングローブの総合管理地区、メキシコ及びキューバの個体群を除く。ただし、附属書Ⅱに掲げるメキシコの個体群の商業的目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。) <i>Crocodylus cataphractus</i> アフリカクチナガワニ [African Sharp-nosed Crocodile; African Slender-snouted Crocodile; Long-snouted Crocodile] <i>Crocodylus intermedius</i> オリノコワニ [Orinoco Crocodile] <i>Crocodylus mindorensis</i> ミンドロワニ(フィリピンワニ) [Mindoro Crocodile; Philippine Crocodile] <i>Crocodylus moreletii</i> モレレットワニ(グアテマラワニ) [Belize Crocodile; Morelet's Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるベリーゼの個体群(野生由来個体の商業目的の割当量をゼロ)及びメキシコの個体群は除く。) <i>Crocodylus niloticus</i> ナイルワニ [African Crocodile; Nile Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるボツワナ、エジプト(商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの割当てとする。)、エチオピア、ケニア、マダガスカル		

ル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ウガンダ、タンザニア共和国(飼育された標本に加えて、ハンティング・トロフィーを含む野生の標本について、毎年の輸出割当ての上限を1,600とする。)、ザンビア及びジンバブエの個体群を除く。) <i>Crocodylus palustris</i> ヌマワニ [Broad-snouted Crocodile; Marsh Crocodile; Mugger] <i>Crocodylus porosus</i> イリエワニ [[Salt-water Crocodile, Indo-Pacific crocodile, Estuarine Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるオーストラリア、インドネシア、パプアニューギニア、マレーシア(野生標本の収穫はサラワク州に制限、それ以外の州(サバ州と半島マレーシア)の野生標本の輸出割当量をゼロとする。割当量の変更には締約国の承認が必要。)及びフィリピンのパラワン諸島(商業目的で取引される野生標本の輸出割当て量をゼロとする。)の個体群を除く。) <i>Crocodylus rhombifer</i> キューバワニ [Cuban Crocodile] <i>Crocodylus siamensis</i> シャムワニ [Siamese Crocodile] <i>Osteolaemus tetraspis</i> ニシアフリカコビトワニ(ニシアフリカコガタワニ) [African Dwarf Crocodile; West African Dwarf Crocodile] <i>Tomistoma schlegelii</i> マレーガビアル(ガビアルモドキ) [False Gavial; False Gharial; Malayan Gharial; Tomistoma]		
GAVIALIDAE〈ガビアル科〉 Indian gavial(インドガビアル)		
<i>Gavialis gangeticus</i> ガビアル(インドガビアル) [Fish-eating Crocodile; Gavial; Gharial; Long-nosed Crocodile]		

RHYNCHOCEPHALIA《ムカシトカゲ目》		
SPHENODONTIDAE《ムカシトカゲ科》 Tuatara(ムカシトカゲ)		
Sphenodon spp. ムカシトカゲ属全種 [Tuataras]		
SAURIA《トカゲ亜目》		
AGAMIDAE《アガマ科(キノボリトカゲ科)》 Spiny-tailed lizards, agamas		
<i>Ceratophora erdeleni</i> ケラトフォラ・エルデレニ <i>Ceratophora karu</i> ケラトフォラ・カル <i>Ceratophora tennentii</i> ケラトフォラ・テンネンティイ	<i>Ceratophora aspera</i> [ハナツノトカゲ属] ケラトフォラ・アスペラ (商業目的で取引される野生の標本 については、ゼロの輸出割当てが設 定されている。) <i>Ceratophora stoddartii</i> ケラトフォラ・ストダルティイ (商業目的で取引される野生の標本 については、ゼロの輸出割当てが設 定されている。)	<i>Calotes ceylonensis</i> (スリランカ) カロテス・ケイロネンシス <i>Calotes desilvai</i> (スリランカ) カロテス・デシルヴァル <i>Calotes liocephalus</i> (スリランカ) カロテス・リオケファルス <i>Calotes liolepis</i> (スリランカ) カロテス・リオレピス <i>Calotes manamendrai</i> (スリランカ) カロテス・マナメンドライ <i>Calotes nigrilabris</i> (スリランカ) カロテス・ニグリラブリス <i>Calotes pethiyagodai</i> (スリランカ) カロテス・ペティヤゴダイ

<i>Cophotis ceylanica</i> セイロンオマキキノボリアガマ] <i>Cophotis dumbara</i> コフォティス・ドウムバラ	<i>Lyriocephalus scutatus</i> コブハナアガマ (商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。) <i>Physignathus cocincinus</i> インドシナウォータードラゴン [Indo-Chinese Water Dragon, Asian Water Dragon, Chinese water dragon, Water Dragon, Green Water Dragon] <i>Saara</i> spp. サアラ属全種 <i>Uromastyx</i> spp. トゲオアガマ属全種 [Mastigures; Spiny-tailed lizards]	<i>Ctenophorus</i> spp. (オーストラリア) クテノフォルス属全種 <i>Intellagama</i> spp. (オーストラリア) ヒガシウォータードラゴン属全種 <i>Tympanocryptis</i> spp. (オーストラリア) ホソオドラゴン属(イヤレスドラゴン属)全種
ANGUIDAE〈アシナシトカゲ科〉 Alligator lizards (アリゲータートカゲ類)		
<i>Abronia anzueto</i> アンズエトキノボリアリゲータートカゲ [Anzueto arboreal alligator lizard] <i>Abronia campbelli</i> キャンベルキノボリアリゲータートカゲ [Campbell's alligator lizard] <i>Abronia fimbriata</i> フサキノボリアリゲータートカゲ	<i>Abronia</i> spp. アリゲータートカゲ属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) (<i>Abronia aurita</i>(コープキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia gaiophasma</i>(キラキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia montecristoi</i>(モンテクリストキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia salvadorensis</i>(サルバドルキノボリアリゲータートカゲ、)及び <i>Abronia vasconcelosii</i>(オオツノキノボリアリゲータートカゲ)については、野生個体の輸出割当て量ゼロ)	

<i>Abronia frosti</i> フrostキノボリアリゲータータカゲ [Frost's arboreal alligator lizard] <i>Abronia meledona</i> メレドナキノボリアリゲータータカゲ		
CHAMAELEONIDAE〈カメレオン科〉 Chameleons(カメレオン類)		
<i>Brookesia perarmata</i> ロゼッタヒメカメレオン(ロゼッタカメレオン) [Antsingy Leaf Chameleon]	<i>Archaius</i> spp. アルカイウス属全種 <i>Bradypodion</i> spp. ハチノスカメレオン属全種 [Chameleons; Dwarf chameleons] <i>Brookesia</i> spp. コノハカメレオン(フトオカメレオン)属全種 [Stump-tailed chameleon] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Calumma</i> spp. カルンマカメレオン属全種 [Chameleons] <i>Chamaeleo</i> spp. カメレオン属全種 [Chameleons] <i>Furcifer</i> spp. フサエカメレオン属全種 [Chameleons] <i>Kinyongia</i> spp. フタツノカメレオン属全種 [Two-horned chameleon] (Bradypodion属から分離独立) <i>Nadzikambia</i> spp. ムランジェンカメレオン属全種 [Mlanjen chameleon] (新たな属として新設) <i>Palleon</i> spp. <i>Rhampholeon</i> spp. カレハカメレオン属	

	[Pygmy chameleons; African leaf chameleons] <i>Rieppeleon</i> spp. チビオカレハカメレオン属全種 [Pygmy Chameleon, Leaf Chameleon] <i>Trioceros</i> spp. トリオケロス属全種	
CORDYLIDAE〈ヨロイトカゲ科(ウロコカゲ科)〉 Spiny-tailed lizards(ヨロイトカゲ類)		
	<i>Cordylus</i> spp. ヨロイトカゲ属全種 [Spiny-tailed lizards] <i>Hemicordylus</i> spp. <i>Karusaurus</i> spp. <i>Namazonurus</i> spp. <i>Ninurta</i> spp. <i>Ouroborus</i> spp. <i>Pseudocordylus</i> spp. <i>Smaug</i> spp.	
EUBLEPHARIDAE〈トカゲモドキ科〉 Eyelid geckos		
	<i>Goniurosaurus</i> spp. トカゲモドキ属全種 (日本の在来種を除く。) ※現在確認されている日本の在来種 (奄美・沖縄諸島の固有種6種)は附 属書Ⅲに掲載されている	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (日本) クロイワトカゲモドキ [Kuroiwa's ground gecko] <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (日本) マダラトカゲモドキ [Spotted ground gecko] <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (日本)

		ケラマトカゲモドキ [Sengoku's ground gecko] <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (日本) オビトカゲモドキ [Banded Ground Gecko] <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (日本) イヘヤトカゲモドキ [Toyama's ground gecko] <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (日本) クメトカゲモドキ [Yamashina's ground gecko]
GEKKONIDAE〈ヤモリ科〉 Geckos(ヤモリ類)		
<i>Cnemaspis psychedelica</i> ゲンカクマルメスベユビヤモリ <i>Gonatodes daudini</i> ダウディンイロワケヤモリ <i>Lygodactylus williamsi</i> アオマルメヤモリ [turquoise warf gecko; William's dwarf gecko; electric blue gecko.]	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> ジャイプルホソユビヤモリ [Jeypore hill gecko] <i>Gekko gekko</i> トッケイヤモリ <i>Nactus serpensinsula</i> モーリシャスユビヤモリ 〈<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>から 学名変更〉 [Serpent Island Gecko]	<i>Ailuronyx</i> spp. (セーシェル) <i>Carphodactylus</i> spp. (オーストラリア) カワリオヤモリ属(カメレオンヤモリ属) 全種 <i>Dactylocnemis</i> spp. (ニュージーランド) <i>Hoplodactylus</i> spp. (ニュージーランド) コモチャモリ属全種 [Sticky-toed Geckos] <i>Mokopirirakau</i> spp. (ニュージーランド)

	<i>Naultinus</i> spp. ミドリヤモリ属全種 [New Zealand tree geckos] <i>Paroedura androyensis</i> ヒメササクレヤモリ <i>Paroedura masobe</i> マソベササクレヤモリ <i>Phelsuma</i> spp. ヒルヤモリ属全種 [Day Geckos] <i>Rhoptropella</i> spp.	<i>Nephrurus</i> spp. (オーストラリア) タマオヤモリ属全種 <i>Orraya</i> spp. (オーストラリア) オルラヤ属全種 <i>Phyllurus</i> spp. (オーストラリア) コノハヤモリ属全種 <i>Saltuarius</i> spp. (オーストラリア) ユウレイコノハヤモリ属全種 <i>Sphaerodactylus armasi</i> (キューバ) スファイロダクティルス・アルマスィ [Guantanamo Coastal Gecko] <i>Sphaerodactylus celicara</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ケリカラ [Baracoan Eyespot Sphaero] <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ディモルフィスキ [Santiago De Cuba Geckolet] <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (キューバ) スファイロダクティルス・インテルメディ ウス [Mantanzas Least Gecko]
--	--	--

		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ニグロプンクタ トウス・アラヨイ
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ニグロプンクタ トウス・グランティ
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・リッソデスムス
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (キューバ) スファイロダクティルス・オクヤル
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ストラテグス
		<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ノタトウス・アタ クトウス
		<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (キューバ) スファイロダクティルス・オリヴェリ [Escambray Spotted Geckolet]
		<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ピミエンタ [Cuban Pepper Geckolet]

	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ルイバリ [Guantanamo Bay Geckolet] <i>Sphaerodactylus siboney</i> (キューバ) スファイロダクティルス・スィボネイ [Siboney Gray-headed Geckolet] <i>Sphaerodactylus torrei</i> (キューバ) トーレチビヤモリ [Cuban Broad-banded Geckolet] <i>Strophurus</i> spp. (オーストラリア) トゲオイシヤモリ属全種 <i>Toropuku</i> spp. (ニュージーランド) <i>Tukutuku</i> spp. (ニュージーランド) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (オーストラリア) ナキツナギオヤモリ属(アンダーウッド ィサウルス属)全種 <i>Uvidicolus</i> spp. (オーストラリア) コウゲンツナギオヤモリ属全種 <i>Woodworthia</i> spp. (ニュージーランド)	
	<i>Tarentola chazaliae</i> ヘルメットヤモリ [Helmethead gecko, Helmeted gecko] <i>Uroplatus</i> spp. ヘラオヤモリ属全種 [Leaf-tailed Gecko]	
HELODERMATIDAE〈ドクトカゲ科〉 Beaded lizard, Gila monster(ドクトカゲ、アメリカドクトカゲ)		
<i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i> グアテマラドクトカゲ [Mexican beaded lizards]	<i>Heloderma</i> spp. ドクトカゲ属全種 [Poisonous lizards] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)	

IGUANIDAE〈イグアナ科〉 Iguanas(イグアナ類)		
<i>Brachylophus</i> spp. フィジーイグアナ属全種 [Fijian iguanas]	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> ウミイグアナ [Galapagos Marine Iguana; Sea Iguana]	
	<i>Conolophus</i> spp. オカイグアナ属全種 [Land iguanas]	
<i>Cyclura</i> spp. イワイグアナ(サイイグアナ)属全種 [Ground iguanas]	<i>Ctenosaura</i> spp. トゲオイグアナ属全種	
<i>Sauromalus varius</i> エステバンチャクワラ [San Esteban Island Chuck walla]	<i>Iguana</i> spp. イグアナ属全種 [Iguanas]	
LACERTIDAE〈カナヘビ科〉 Lizards(トカゲ類)		
<i>Gallotia simonyi</i> イエロオオカナヘビ [Hierro Giant Lizard]	<i>Podarcis lilfordi</i> リルフォードカナヘビ [Lilford's Wall Lizard]	
	<i>Podarcis pityusensis</i> イビサカナヘビ [Ibiza Wall Lizard]	
LANTHANOTIDAE〈ミナシトカゲ科〉 Earless monitor lizards(ミナシトカゲ類)		
	LANTHANOTIDAE spp. ミナシトカゲ科全種 [Earless monitor lizard] (商業目的の輸出割当ゼロ)	
PHRYNOSOMATIDAE〈ツノトカゲ科〉 Horned lizards		
	<i>Phrynosoma</i> spp. ツノトカゲ属全種	
POLYCHROTIDAE〈アノールトカゲ科〉 Anoles		
		<i>Anolis agueri</i> (キューバ)

		カボクルスカメレオンモドキ [Cabo Cruz Bearded Anole] <i>Anolis baracoae</i> (キューバ) バラコアアノール [Baracoa Anole] <i>Anolis barbatus</i> (キューバ) フトヒゲカメレオンモドキ [Western Bearded Anole] <i>Anolis chamaeleonides</i> (キューバ) オオカメレオンモドキ [Short-bearded Anole] <i>Anolis equestris</i> (キューバ) ナイトアノール [Knight anole] <i>Anolis guamuhaya</i> (キューバ) グァーマーカメレオンモドキ [Escambray Bearded Anole] <i>Anolis luteocularis</i> (キューバ) ノドジロアノール [Western Giant Anole] <i>Anolis pigmaequestrus</i> (キューバ) アノリス・ピグマエクエストリス [Pygmy Giant Anole] <i>Anolis porcus</i> (キューバ) ホソカメレオンモドキ [Oriente Bearded Anole]
--	--	--

SCINCIDAE〈スキנק科〉 Solomon Islands giant skink(ソロモンオオマキトカゲ)		
<i>Tiliqua adelaidensis</i> アデレードアオジタトカゲ [Pygmy blue-tongue Lizard]	<i>Corucia zebrata</i> ソロモンオオマキトカゲ [Prehensile-tailed Skink; Solomon Islands Giant Skink]	<i>Egernia</i> spp. (オーストラリア) イワトカゲ属全種 <i>Tiliqua multifasciata</i> (オーストラリア) チュウオウアオジタトカゲ(ホソオビアオジタトカゲ) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (オーストラリア) マダラアオジタトカゲ <i>Tiliqua occipitalis</i> (オーストラリア) ニシアオジタトカゲ <i>Tiliqua rugosa</i> (オーストラリア) マツカサトカゲ <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (オーストラリア) キタアオジタトカゲ <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (オーストラリア) ヒガシアオジタトカゲ
TEIIDAE〈チュー科(テグトカゲ科)〉 Caiman lizards, tegu lizards(カイマントカゲ類、テグトカゲ類)		
	<i>Crocodilurus amazonicus</i> ワニオトカゲ [Crocodile Tegu; Dragon Lizard; Dragon Lizardet]	
	<i>Dracaena</i> spp. カイマントカゲ属全種 [Caiman lizards]	
	<i>Salvator</i> spp.	
	<i>Tupinambis</i> spp. テグー全種 [Tegu lizards]	

VARANIDAE〈オオトカゲ科〉 Monitor lizards(オオトカゲ類)		
<i>Varanus bengalensis</i> ベンガルオオトカゲ(インドオオトカゲ) [Bengal Black Lizard; Bengal Lizard; Bengal Monitor; Common Monitor; Indian Monitor; Indian Small-grain Lizard; Penang Lizard; Talagoya Lizard]	<i>Varanus</i> spp. オオトカゲ属全種 [Monitor lizards; Monitors] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Varanus flavescens</i> キイロオオトカゲ [Calcutta Oval-grain Lizard; Indian Oval-grain Lizard; Ruddy Snub-nosed Monitor; Yellow Land Lizard; Yellow Monitor]		
<i>Varanus griseus</i> サバクオオトカゲ [Agra Lizard; Agra Monitor; Baghdad Small-grain Lizard; Desert Monitor; Grey Monitor]		
<i>Varanus komodoensis</i> コモドオオトカゲ [Komodo Dragon; Komodo Monitor; Ora]		
<i>Varanus nebulosus</i> ヒガシベンガルオオトカゲ [Clouded Monitor]		
XENOSAURIDAE〈ワニトカゲ科〉 Chinese crocodile lizard(シナワニトカゲ類)		
<i>Shinisaurus crocodilurus</i> シナワニトカゲ(チュウゴクワニトカゲ、ワニトカゲ) [Chinese Crocodile Lizard; Chinese Xenosaur]		
SERPENTES《ヘビ 亜目》		
BOIDAE〈ボア科〉 Boas(ボア類)		
<i>Acrantophis</i> spp. マダガスカルボア属全種 [Madagascar ground boas]	BOIDAE spp. ボア科全種 [Boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

<i>Boa constrictor occidentalis</i> ボアコンストリクター(アルゼンチンボア) [Argentine Boa Constrictor] <i>Chilabothrus monensis</i> モナボア [Mona Island Boa; Virgin Islands Tree Boa] (<i>Epicrates monensis</i>から学名変更) <i>Chilabothrus subflavus</i> ジャマイカボア [Jamaican Boa; Yellow Snake] (<i>Epicrates subflavus</i>から学名変更) <i>Sanzinia madagascariensis</i> サンジニアボア [Madagascar Tree Boa; Sanzinia]		
BOLYERIIDAE〈ツメナシボア科〉 Round Island boas(ボリエリアボア類)		
<i>Bolyeria multocarinata</i> ボリエリアボア(ボアモドキ) [Round Island Burrowing Boa] <i>Casarea dussumieri</i> モーリシャスボア [Round Island Keel-scaled Boa]	BOLYERIIDAE spp. ツメナシボア科全種 [Round Island boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
COLUBRIDAE〈ナミヘビ科〉 Typical snakes, water snakes, whipsnakes(ヘビ類、ミズヘビ類、ムチヘビ類)		
	<i>Clelia clelia</i> ムッスラーナ(クレリア) [Mussurana] <i>Cyclagras gigas</i> ミズコブラモドキ(キクラグラス) [Beach Cobra; False Cobra; South American Water Cobra; Surucucu]	<i>Atretium schistosum</i> (インド) インドオリーブヘビ [Olive Keel-back; Split Keelback] <i>Cerberus rhynchops</i> (インド) キールウミワタリ [Bockadam; Dog-faced Water Snake]

	<i>Elachistodon westermanni</i> インドタマゴヌスミ(エラキストドン) [Indian Egg-eater; Indian Egg-eating Snake; Westermann's Snake] <i>Ptyas mucosus</i> ナンダ(オリエンタルラットスネーク) [Common Rat Snake; Dhaman; Oriental Rat Snake]	<i>Xenochrophis piscator</i> (インド) ソウカダ [Chequered Keelback; Common Scaled Water Snake; Fishing Snake] <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (インド) <i>Xenochrophis tytleri</i> (インド)
ELAPIDAE〈コブラ科〉 Cobras, coral snakes(コブラ類、サンゴヘビ類)		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i> クロアマガサヘビ [Broad-headed Snake] <i>Naja atra</i> タイワンコブラ [Chinese Cobra; Chinese Spitting Cobra; Indochinese Spitting Cobra] <i>Naja kaouthia</i> タイコブラ(モノクルドコブラ) [Monocellate Cobra; Monocled Cobra]	<i>Micrurus diastema</i> (ホンジュラス) インターバルサンゴヘビ [Atlantic Coral Snake; Variable Coral Snake] <i>Micrurus nigrocinctus</i> (ホンジュラス) チュウベイサンゴヘビ [Black-banded Coral Snake; Central American Coral Snake] <i>Micrurus ruatanus</i> (ホンジュラス) クラークサンゴヘビ

	<i>Naja mandalayensis</i> (ナヤ・マンダライエンスイス) <i>Naja naja</i> インドコブラ(アジアコブラ) [Asian Cobra; Asiatic cobra; Indian Cobra; Indian Spectacled Cobra] <i>Naja oxiana</i> カスピコブラ(チュウオウアジアコブラ) [Central Asian Cobra; Oxus Cobra] <i>Naja philippinensis</i> フィリピンコブラ [North Philippine Spitting Cobra; Philippine Cobra] <i>Naja sagittifera</i> (ナヤ・サギティフェラ) [Andaman Cobra] <i>Naja samarensis</i> (ナヤ・サマレンスィス) [Peter's Cobra; South-east Philippine Spitting Cobra] <i>Naja siamensis</i> (ナヤ・スィアメンスィス) [Indochinese Spitting Cobra] <i>Naja sputatrix</i> インドネシアコブラ [Indonesian Cobra; South Indonesian Spitting Cobra] <i>Naja sumatrana</i> スマトラコブラ [Equatorial Spitting Cobra; Golden Spitting Cobra] <i>Ophiophagus hannah</i> キングコブラ [Hamadryad; King Cobra]	
LOXOCERIDAE(メキシコパイソン科) Mexican dwarf boas(メキシコパイソン)		
	LOXOCERIDAE spp. メキシコパイソン科全種 [New World Python]	

PYTHONIDAE〈ニシキヘビ科〉 Pythons(ニシキヘビ類)		
<i>Python molurus</i> インドニシキヘビ [Indian Python]	PYTHONIDAE spp. ニシキヘビ科全種 [Pythons] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
TROPIDOPHIIDAE〈ドワーフボア科〉 Wood boas(モリボア類)		
	TROPIDOPHIIDAE spp. ドワーフボア(モリボア)科全種 [Boas]	
VIPERIDAE〈クサリヘビ科〉 Vipers(クサリヘビ類)		
<i>Vipera ursinii</i> ノハラクサリヘビ(デザートバイパー) [Meadow Viper; Orsini's Viper]	<i>Atheris desaixi</i> ケニアブッシュバイパー [Mount Kenya bush viper; Ashe's bush viper; Desaix's bush viper] <i>Bitis worthingtoni</i> ケニアアダー [Kenya horned viper] <i>Montivipera wagneri</i> ワグナークサリヘビ (<i>Vipera wagneri</i> から学名変更) <i>Protobothrops mangshanensis</i> マンシャンパイソンバイパー (<i>Trimeresurus mangshanensis</i> から学名変更) <i>Pseudocerastes urarachonides</i> スパイダーテイルドクサリヘビ	<i>Crotalus durissus</i> (ホンジュラス) ミナミガラガラ [Cascabel; Neotropical Rattlesnake] <i>Daboia palaestinae</i> (イスラエル) パレスチナクサリヘビ Palestine viper <i>Daboia russelii</i> (インド) ラッセルクサリヘビ [Russell's Viper]

(欧州の個体群に限る。但し、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦を構成していた地域を除くものとし、当該地域の個体群は、附属書に掲げない。)		
TESTUDINES《カメ目》		
CARETTOCHELYIDAE〈スッポンモドキ科〉 Pig-nosed turtles(スッポンモドキ類)		
	<i>Carettochelys insculpta</i> スッポンモドキ [Pig-nosed Turtle]	
CHELIDAE〈ヘビクビガメ科〉 Roti snake-necked turtle, Western swamp tortoise(マッコードナガクビガメ、オーストラリアヌマガメモドキ)		
<i>Pseudemydura umbrina</i> オーストラリアヌマガメモドキ [Western Short-necked Turtle; Western Swamp Turtle]	<i>Chelodina mccordi</i> マッコードナガクビガメ [Roti Snake-necked Turtle] (野生からの輸出割り当てはゼロ) <i>Chelus fimbriatus</i> マタマタ(アマゾンマタマタ) (<i>Chelus orinocensis</i> (オリノコマタマタ)を含む。) [Orinoco matamata, Amazon matamata]	
CHELONIIDAE〈ウミガメ科〉 Sea turtles(ウミガメ類)		
CHELONIIDAE spp. ウミガメ科全種 (タイマイ(<i>Eretmochelys imbricata</i>)を含む。) [Sea turtles]		
CHELYDRIDAE 〈カミツキガメ科〉 Snapping turtles(カミツキガメ類)		
	<i>Chelydra serpentina</i> ホクベイカミツキガメ(カミツキガメ) [Snapping turtle] <i>Macrochelys temminckii</i> ワニガメ [Alligator Snapping Turtle] (<i>Macrolemys</i> から学名変更)	
DERMATEMYDIDAE〈カワガメ科〉 Central American river turtles(カワガメ)		
	<i>Dermatemys mawii</i> チュウベйкаワガメ [Central American River Turtle]	

DERMOCHELYIDAE〈オサガメ科〉 Leatherback turtles(オサガメ)		
<i>Dermochelys coriacea</i> オサガメ [Leatherback; Leathery Turtle; Luth; Trunkback turtle]		
EMYDIDAE〈ヌマガメ科〉 Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類)		
<i>Glyptemys muhlenbergii</i> ミューレーンベルグイシガメ 〈 <i>Clemmys muhlenbergii</i> から学名変更〉 [Bog Turtle]	<i>Clemmys guttata</i> キボシイシガメ [Spotted turtle] <i>Emydoidea blandingii</i> ブランディングガメ [Blanding's turtle] <i>Glyptemys insculpta</i> モリイシガメ [Wood Turtle] <i>Graptemys barbouri</i> バーバーチズガ [Barbour's Map Turtle, Barbour's sawback turtle] <i>Graptemys ernsti</i> アーンストチズガメ [Escambia Map Turtle] <i>Graptemys gibbonsi</i> ギボンズチズガメ [Pascagoula Map Turtle] <i>Graptemys pearlensis</i> パールチズガメ [Pearl River Map Turtle] <i>Graptemys pulchra</i> アラバマチズガ [Alabama Map Turtle] <i>Malaclemys terrapin</i> キシイガメ [Diamondback terrapin]	<i>Emys orbicularis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エミウス・オルビクラリス [European Pond Terrapin, European Pond Turtle] <i>Graptemys</i> spp. (アメリカ) チズガメ属全種 [Map Turtle] (附属書Ⅱに掲げる種を除く。)

<i>Terrapene coahuila</i> ヌマハコガメ(ヒメアメリカハコガメ) [Aquatic Box Turtle; Coahuila Box Turtle; Coahuila Turtle; Water Box Turtle]	<i>Terrapene</i> spp. アメリカハコガメ属全種 [Box Turtles] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
GEOEMYDIDAE〈イシガメ科〉科の新設(ヌマガメ科から分離独立) Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類)		
<i>Batagur affinis</i> (バタグルアフィニス) [Southern river terrapin] <i>Batagur baska</i> ヨツユビガメ [Batagur; Common Batagur; Four-toed Terrapin; River Terrapin] <i>Batagur kachuga</i> ニシキセタカガメ [Painted roofed turtle; Red-crowed roofed turtle] <i>Cuora bourreti</i> ラオスモエギハコガメ [Indochinese Box Turtle, Bourret's Box Turtle] <i>Cuora galbinifrons</i> モエギハコガメ [Indochinese Box Turtle, Bourret's Box Turtle, Flowerback box turtle] <i>Cuora picturata</i> カンボジアモエギハコガメ [Southern Viet Nam Box Turtle] <i>Geoclemys hamiltonii</i> ハミルトンクサガメ	<i>Batagur borneoensis</i> カラグールガメ [Painted terrapin](注3) <i>Batagur dhongoka</i> オオセタカガメ [Three-striped roofed turtle] <i>Batagur trivittata</i> ビルマオオセタカガメ [Burmese roofed turtle](注3) <i>Cuora</i> spp. アジアハコガメ属全種 [Box Turtles] (附属書 I に掲げる種を除く。野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引される<i>Cuora aurocapitata</i>(コガネハコガメ)、<i>Cuora flavomarginata</i>(セマルハコガメ)、<i>Cuora mccordi</i>(マコードハコガメ)、<i>Cuora mouhotii</i>(ヒラセガメ)、<i>Cuora pani</i>(シェンシーハコガメ)、<i>Cuora trifasciata</i>(ミスジハコガメ)、<i>Cuora yunnanensis</i>(ユンナンハコガメ)及び<i>Cuora zhoui</i>(クロハラハコガメ)の標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。) <i>Cyclemys</i> spp. マルガメ属全種 [Asian leaf turtles]	

[Spotted Pond Turtle, Hamilton's Terrapin, Black Pond Turtle, Black Spotted Turtle]	<i>Geoemyda japonica</i> リュウキュウヤマガメ [Ryukyu black-breasted leaf turtle] (日本からの商業目的の生体はゼロの輸出割当てが設定されている。) <i>Geoemyda spengleri</i> オナガヤマガメ [Black-breasted Leaf Turtle] <i>Hardella thurjii</i> カンムリガメ [Crowned river turtle] <i>Heosemys annandalii</i> ヒジリガメ 〈<i>Hieremys annandalii</i>から学名変更〉 [Yellow-headed Temple Turtle] (注3) <i>Heosemys depressa</i> ヒラタヤマガメ [Arakan Forest Turtle](注3) <i>Heosemys grandis</i> オオヤマガメ [Giant Asian Pond Turtle] <i>Heosemys spinosa</i> トゲヤマガメ [Spiny Terrapin; Spiny Turtle; Sunburst Turtle] <i>Leucocephalon yuwonoi</i> シロアゴヤマガメ [Sulawesi Forest Turtle] <i>Malayemys khoratensis</i> マライエミウス・コラテンスイス <i>Malayemys macrocephala</i> マレーニシクイガメ 〈<i>Malayemys subtrijuga</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Malayemys subtrijuga</i> ニシクイガメ [Malayan Snail-eating Turtle]	
<i>Mauremys annamensis</i>		

アンナンガメ [Annam Leaf Turtle, Annam Pond Turtle, Vietnamese Pond Turtle]	<i>Mauremys japonica</i> ニホンイシガメ [Japanese pond turtle] <i>Mauremys mutica</i> ミナミイシガメ [Yellow Pond Turtle] <i>Mauremys nigricans</i> クロイシガメ [Big-headed Pond Turtle]	<i>Mauremys iversoni</i> (中国) (マウレミュス・イヴェルソニ) [Fujian Pond Turtle] (2025年2月7日に附属書Ⅲ削除の効力発生) <i>Mauremys megaloccephala</i> (中国) (マウレミュス・メガロケファラ) (2025年2月7日に附属書Ⅲ削除の効力発生) <i>Mauremys pritchardi</i> (中国) (マウレミュス・プリトカルディ) [Pritchard's Pond Turtle] (2025年2月7日に附属書Ⅲ削除の効力発生) <i>Mauremys reevesii</i> (中国) クサガメ 〈<i>Chinemys reevesii</i>から学名変更〉 [Reevers's Turtle] <i>Mauremys sinensis</i> (中国) ハナガメ 〈<i>Ocadia sinensis</i>から学名変更〉 [Chinese Stripe-necked Turtle]
<i>Melanochelys tricarinata</i> ミスジヤマガメ [Three-keeled Land Tortoise; Three-keeled Land Turtle; Tricarinate Hill Turtle]	<i>Melanochelys trijuga</i> クロヤマガメ [Indian black turtle]	
<i>Morenia ocellata</i> ビルマメダカガメ(モレニア) [Bengal Eyed Terrapin; Burmese Eyed Turtle; Peacock Turtle; Swamp Turtle]	<i>Morenia petersi</i> ピーターズメダマガメ [Indian Eyed Turtle] <i>Notochelys platynota</i> ムツイタガメ [Malayan Flat-shelled Turtle]	
		<i>Ocadia glyphistoma</i> (中国) (オカディア・グリュフィストマ) [Notch-mouthed Stripe-necked Turtle] (2025年2月7日に附属書Ⅲ削除の効力発生) <i>Ocadia philippeni</i> (中国) ダイダイハナガメ

<i>Pangshura tecta</i> カクガ・テクタ(カチューガ) 〈<i>Kachuga tecta</i>から学名変更〉 [Dura Turtle, Indian Pond Turtle, Indian Roofed Turtle, Indian Sawback Turtle, Tent Turtle]	<i>Orlitia borneensis</i> ボルネオカワガメ [Bornean River Turtle; Malaysian Giant Turtle](注3) <i>Pangshura</i> spp. ヒメセタカガメ属全種 〈<i>Kachuga</i> spp.から学名変更〉 (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Rhinoclemmys</i> spp. アメリカヤマガメ属全種 <i>Sacalia bealei</i> ジャノメイシガメ [Beal's Eyed Turtle] <i>Sacalia quadriocellata</i> ヨツメイシガメ [Four-eyed Turtle] <i>Siebenrockiella crassicollis</i> ホオジロクロガメ [Black Marsh Turtle] <i>Siebenrockiella leytenensis</i> 〈<i>Heisemys leytenensis</i>から名変更〉 フィリピンヤマガメ(レイテヤマガメ) [Philippin Forese Turtle, Leyte Pond Turtle] <i>Vijayachelys silvatica</i> ケララヤマガメ [Cochin forest cane turtle]	[Philippen's Stripe-neck Turtle] (2025年2月7日に附属書Ⅲ削除の効力発生) <i>Sacalia pseudocellata</i> (中国) メガレメイシガメ [Chinese False-eyed Turtle] (2025年2月7日に附属書Ⅲ削除の効力発生)
---	--	---

(注3) 野生の状態で採取され、主として商業目的で取引される当標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。

KINOSTERNIDAE〈ドロガメ科〉 Mud turtles(ドロガメ類)		
<i>Kinosternon cora</i> キノステルノン・コラ <i>Kinosternon vogti</i> キノステルノン・ヴォグティ	<i>Claudius angustatus</i> ハラガケガメ [Narrow-bridged musk turtle] <i>Kinosternon</i> spp. ドロガメ属全種 (附属書 I 掲載種を除く。)	

	<i>Staurotypus salvinii</i> サルヴィンオオニオイガメ [Chiapan Giant Musk Turtle, Pacific Coast Giant Musk Turtle] <i>Staurotypus triporcatus</i> スジオオオニオイガメ [Northern Giant Musk Turtle, Mexican giant musk turtle, Mexican Musk Turtle] <i>Sternotherus</i> spp. ニオイガメ属全種	
PLATYSTERNIDAE〈オオアタマガメ科〉 Big-headed turtle(オオアタマガメ)		
PLATYSTERNIDAE spp. オオアタマガメ科全種 [Big-headed Turtle]		
PODOCNEMIDIDAE〈ヨコクビガメ科〉 Afro-American side-necked turtles(ヨコクビガメ類)		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> マダガスカルヨコクビガメ [Madagascar Big-headed Turtle; Madagascar Sideneck Turtle] <i>Peltecephalus dumerilianus</i> オオアタマヨコクビガメ [Big-headed Amazon River Turtle; Big-headed Sideneck] <i>Podocnemis</i> spp. オオヨコクビガメ属全種 [South American river turtles]	
TESTUDINIDAE〈リクガメ科〉 Tortoises(リクガメ類)		
<i>Astrochelys radiata</i> マダガスカルホシガメ 〈 <i>Geochelone radiata</i> から学名変更〉 [Radiated Tortoise] <i>Astrochelys yniphora</i> イニホーラリクガメ 〈 <i>Geochelone yniphora</i> から学名変更〉 [Angonoka, Madagascar]	TESTUDINIDAE spp. リクガメ科全種 [Tortoises] (附属書 I に掲げる種を除く。野生の 状態で採取され、主として商業的目 的で取引される <i>Centrochelys</i> <i>sulcata</i> (ケヅメリクガメ)の標本につ いては、毎年ゼロの輸出割当てが設 定されている。)	

Angulated Tortoise; Madagascar Tortoise] <i>Chelonoidis niger</i> ガラパゴスゾウガメ 〈<i>Geochelone niger</i>から学名変更〉 [Galapagos Giant Tortoise] <i>Geochelone elegans</i> インドホシガメ [Indian Star Tortoise; Star Tortoise] <i>Geochelone platynota</i> ビルマホシガメ [Burmese starred tortoise] <i>Gopherus flavomarginatus</i> メキシコゴファーガメ [Bolson Tortoise; Mexican Giant Tortoise; Yellow-bordered Tortoise] <i>Malacochersus tornieri</i> パンケーキガメ [Crevice Tortoise, Pancake Tortoise; Tornier's Tortoise; Softshell Tortoise] <i>Psammobates geometricus</i> チズガメ [Geometric Tortoise] <i>Pyxis arachnoides</i> クモノスガメ [Spider tortoise; Madagascar spider tortoise] <i>Pyxis planicauda</i> ヒラオリクガメ [Flat-backed Spider Tortoise; Flat-shelled Spider Tortoise; Madagascar Flat-shelled Tortoise; Malagasy Flat-tailed Tortoise] <i>Testudo kleinmanni</i> テストウド・ウェルネリ(エジプトリクガメ) 〈ウェルナーリクガメ(<i>Testudo wernerii</i>)は<i>Testudo kleinmanni</i>に合併〉 [Egyptian Tortoise; Kleinmann's Tortoise; Leith's Tortoise]		
---	--	--

TRIONYCHIDAE〈スッポン科〉 Softshell turtles (スッポン類)		
	<i>Amyda cartilaginea</i> インドシナオオスッポン [Southeast Asian Softshell Turtle] <i>Apalone</i> spp. アメリカスッポン属全種 (附属書 I に掲げる亜種を除く。) <i>Chitra</i> spp. コガシラスッポン属全種 [Narrow-headed softshell Turtle] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Apalone spinifera atra</i> アパロネ・アトラ(クロトゲスッポン) 〈<i>Apalone ater</i>から別種の1亜種に格下げ〉 [Cuatro Cienegas Softshell]		
<i>Chitra chitra</i> タイコガシラスッポン [Striped narrow-headed softshell turtle]		
<i>Chitra vandijki</i> ビルマコガシラスッポン [Burmese narrow-headed softshell turtle]	<i>Cyclanorbis elegans</i> ヌビアフタスッポン [Nubian flapshell turtle] <i>Cyclanorbis senegalensis</i> セネガルフタスッポン [Cyclanorbis] <i>Cycloderma aubryi</i> オーブリーフタスッポン [Aubry's flapshelled turtle] <i>Cycloderma frenatum</i> ザンベジフタスッポン [Zambezi flapshell turtle] <i>Dogania subplana</i> ヒラタスッポン [Malayan softshell turtle] <i>Lissemys ceylonensis</i> スリランカハコスッポン [Sri Lankan flapshell turtle] <i>Lissemys punctata</i> ハコスッポン(インドハコスッポン) [Indian flap-shell Turtle; Indo-	

	Gangetic flapshell; Spotted Turtle] <i>Lissemys scutata</i> ビルマハコスッポン(リセミュス・スクタタ) 〈<i>Lissemys punctata</i>に含まれていた 1亜種が独立の種に格上げ〉 [Burmese flapshell Turtle] <i>Nilssonina formosa</i> ミヤビスッポン [Burmese Peacock Softshell]	
<i>Nilssonina gangetia</i> ガンジススッポン(インドスッポン) 〈<i>Aspideretes gangeticus</i>から学名 変更〉 [Indian Softshell Turtle]		
<i>Nilssonina hurum</i> フルムスッポン 〈<i>Aspideretes hurum</i>から学名 変更〉 [Indian Peacock Softshell Turtle]		
<i>Nilssonina leithii</i> リーススッポン [Nagpur Soft-shelled Turtle, Leith's Softshell Turtle, Leith's softshell turtle]		
<i>Nilssonina nigricans</i> ウスグロスッポン 〈<i>Aspideretes nigricans</i>から学名 変 更〉 [Black Softshell Turtle]	<i>Palea steindachneri</i> イボクビスッポン [Wattle-necked Softshell Turtle] <i>Pelochelys</i> spp. マルスッポン属全種 [Giant softshell Turtle] <i>Pelodiscus axenaria</i> (ペロディスクス・アクセナリア) [Human Soft-shell Turtle] <i>Pelodiscus maackii</i> (ペロディスクス・マアキイ) [Northern Chinese softshell turtle] <i>Pelodiscus parviformis</i> (ペロディスクス・パルヴィフォルミス) [Lesser Chinese softshell turtle] <i>Rafetus euphraticus</i>	

	メソポタミアハナスッポン [Euphrates softshell turtle] <i>Rafetus swinhoei</i> シャンハイハナスッポン [Yangtze giant softshell turtle] <i>Trionyx triunguis</i> ナイルスッポン [African softshell turtle; Nile softshell turtle]	
--	--	--

CLASS AMPHIBIA〔両生綱〕 (AMPHIBIANS)(両生類)		
ANURA《無尾目》		
AROMOBATIDAamaE〈アルロバテス科〉 Cryptic forest frogs(クリプティックフォレストフロッグ類)		
	<i>Allobates femoralis</i> (アルロバテス・フェモラリス) 〈<i>Dendrobatidae</i>から科名変更〉 [Brilliant-thighed Poison Frog] <i>Allobates hodli</i> アルロバテス ホドリ <i>Allobates myersi</i> アルロバテス ミュエルスイ <i>Allobates zaparo</i> (アルロバテス・ザパロ) 〈<i>Dendrobatidae</i>から科名変更〉 [Sanguine Poison Frog, Zaparo's Poison Frog] <i>Anomaloglossus rufulus</i> アノマログロッサス ルフルス 〈<i>Allobates rufulus</i>から学名変更〉 [Sira poison frog, Chimanta poison frog, tepui poison frog]	
BUFONIDAE〈ヒキガエル科〉 Toads(ヒキガエル類)		

<i>Altiphrynoides</i> spp. コウチヒキガエル属全種 [Ethiopian toads] <i>Atelopus zeteki</i> ツエテクマガイドクガエル [Cerro Campana Stubfoot Toad; Golden Arrow Poison Frog; Golden Frog; Zetek's Golden Flog] <i>Incilius periglenes</i> オレンジヒキガエル 〈<i>Bufo periglenes</i>から学名変更〉 [Alajuela Toad; Golden Toad; Monte Verde Toad; Orange Toad] <i>Nectophrynoides</i> spp. コモチガエル属全種 [African viviparous toads; Tree toads] <i>Nimbaphrynoides</i> spp. ニシコモチヒキガエル属全種 [Nimba Toads] <i>Sclerophrys channingi</i> スクレロフリユス・カンニング (<i>Amietophrynus channingi</i>から学 名変更) <i>Sclerophrys superciliaris</i> カメルーンヒキガエル (<i>Amietophrynus superciliaris</i>から 学名変更)		
CALYPTOCEPHALELLIDAE〈ユビナガガエル科〉 Chilean toad		
		<i>Calyptocephalella gayi</i> (チリ) ヘルメットガエル [Helmeted Water Toad]
CENTROLENIDAE〈アマガエルモドキ科〉 Glass frogs(グラスフロッグ類)		
	CENTROLENIDAE spp. アマガエルモドキ科全種	
DENDROBATIDAE〈ヤドクガエル科〉 Poison frogs(ヤドクガエル類)		
	<i>Adelphobates</i> spp. アデルフォバテス属全種	

	<i>Ameerega</i> spp. アメエレガ属全種 <i>Andinobates</i> spp. アンディノバテス属全種 <i>Dendrobates</i> spp. ヤドクガエル属全種 〈<i>Minyobates</i>属に含まれていた全種が<i>Dendrobates</i>属へ移行〉 [Poison frogs, Poison Dart Frog] <i>Epipedobates</i> spp. エピペドバテス属全種 [Poison frogs] <i>Excidobates</i> spp. イクスキドバテス属全種 <i>Hyloxalus azureiventris</i> ヒュロクサルス アズレイヴェントリス 〈<i>Cryptophyllobates</i> <i>azureiventris</i>から学名変更〉 [Poison Dart Frog] <i>Minyobates</i> spp. ミニュオバテス属全種 <i>Oophaga</i> spp. オオフアガ属全種 <i>Paruwrobates andinus</i> パルウロバテス・アンディヌス <i>Paruwrobates erythromos</i> パルウロバテス・エリトロモス <i>Phyllobates</i> spp. フュルロバテス属全種 [Poison frogs] <i>Ranitomeya</i> spp. ラントメイア属全種	
DICROGLOSSIDAE〈ヌマガエル亜科〉 (Ranidaeから科名変更) Indian bullfrogs(トラフガエル類)		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i> カカトヘリガエル [Six-fingered Frog]	

	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> トラフガエル [Indian Bullfrog; Tiger Frog]	
HYLIDAE〈アマガエル科〉 Tree frogs(ネコメアマガエル類)		
	<i>Agalychnis</i> spp. アカメアマガエル属全種 (<i>Agalychnis annae</i> (アンナアカメアマガエル)、 <i>Agalychnis callidryas</i> (アカメアマガエル)、 <i>Agalychnis lemur</i> (レムールネコメガエル(商業目的の野生個体の輸出割当て量をゼロとする。))、 <i>Agalychnis moreletii</i> (モレレットアカメアマガエル)、 <i>Agalychnis saltator</i> (コガタアカメアマガエル)、 <i>Agalychnis spurrelli</i> (スパーレルアカメアマガエル)及び <i>Agalychnis terranova</i> (アガリュクニス・テルラノヴァ)を含む)	
MANTELLIDAE〈アデガエル科〉 Mantellas frogs(アデガエル類)		
	<i>Mantella</i> spp. アデガエル属全種 [Golden Frogs]	
MICROHYLIDAE〈ヒメガエル科〉 Tomato frogs(トマトガエル類)		
	<i>Dyscophus antongilii</i> アントンギルガエル [Tomato Frog] <i>Dyscophus guineti</i> サビトマトガエル [False tomato Frog] <i>Dyscophus insularis</i> コガタトマトガエル(ヒメトマトガエル) <i>Scaphiophryne boribory</i> キノボリスキアシヒメガエル <i>Scaphiophryne gottlebei</i> オイランスキアシヒメガエル [Red Rain Frog]	

	<i>Scaphiophryne marmorata</i> マダラスキアシヒメガエル [Green Burrowing Frog]	
	<i>Scaphiophryne spinosa</i> トゲスキアシヒメガエル	
MYOBATRACHIDAE<カメガエル科>(Rheobatrachidaeから科名変更) Gastric-brooding frogs(イハラミガエル類)		
	<i>Rheobatrachus</i> spp. イブクロコモリガエル属全種 [Gastric-brooding frogs] (<i>Rheobatrachus silus</i> [Southern Gastric-brooding frog](カモノハシガエル)及び <i>Rheobatrachus vitellinus</i> [Northern Gastric-brooding Frog] (キタカモノハシガエル)を除く。)	
TELMATOBIIDAE<ミナミガエル科> Titicaca water frog (チチカカミズガエル)		
<i>Telmatobius coleus</i> チチカカミズガエル [Titicaca water frog]		
CAUDATA《有尾目(サンショウウオ目)》		
AMBYSTOMATIDAE<マルクチサラマンダー科(トラフサンショウウオ科)> Axolotls, mole salamander		
	<i>Ambystoma dumerilii</i> デュメルルサンショウウオ(アホロートルモドキ) [Achoqus; Lake Patzcuaro Salamander]	
	<i>Ambystoma mexicanum</i> メキシコサンショウウオ(アホロートル) [Axolotl]	
CRYPTOBRANCHIDAE<オオサンショウウオ科> Giant salamanders(オオサンショウ類)		
<i>Andrias</i> spp. オオサンショウウオ属全種 [Giant salamanders]		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (アメリカ) ヘルベンダー [Hellbender]
HYNOBIIDAE<サンショウウオ科> Asiatic salamanders(サンショウウオ類)		
		<i>Hynobius amjiensis</i> (中国) アンチサンショウウオ

		[Amji's salamander]
SALAMANDRIDAE〈イモリ科〉 Newts and salamanders(イモリ、サンショウウオ類)		
<i>Neurergus kaiseri</i> カイザーツエイモリ [Chinese Warty Newt]	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> チンハイイボイモリ <i>Echinotriton maxiquadratus</i> タカネイボイモリ <i>Laotriton laoensis</i> ラオスイモリ(ラオスコブイモリ) (商業目的の野生個体の輸出割当て量をゼロとする。) [Laos warty newt, Paddletail newt] <i>Paramesotriton</i> spp. コブイモリ属全種 <i>Tylototriton</i> spp. ミナミイボイモリ属全種	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (日本) イボイモリ [Anderson's crocodile newt, Ryukyu spiny newt] <i>Salamandra algira</i> (アルジェリア) アルジェリアサラマンダー [Algerian fire salamander]
CLASS ELASMOBRANCHII「 ばんきいこう 板鰓綱」 (SHARKS)(サメ類)		
CARCHARHINIFORMES《メジロザメ目》		
CARCHARHINIDAE〈メジロザメ科〉 Requiem sharks(メジロザメ類)		
	CARCHARHINIDAE spp. メジロザメ科全種 (<i>Carcharhinus falciformis</i> (クロトガリザメ)、 <i>Carcharhinus longimanus</i> (ヨゴレ)及び <i>Prionace glauca</i> (ヨシキリザメ)は、日本が留保している種)	
SPHYRNIDAE〈シュモクザメ科〉 Hammerhead sharks(シュモクザメ類)		
	SPHYRNIDAE spp. シュモクザメ科全種 (※ <i>Sphyrna lewini</i> (アカシュモクザメ)、 <i>Sphyrna mokarran</i> (ヒラシュモクザメ)、及び <i>Sphyrna zygaena</i> (シロシュモクザメ)は、日本が留保を付している種)	

LAMNIFORMES《ネズミザメ目》		
ALOPIIDAE《オナガザメ科》 Thresher sharks(オナガザメ類)		
	<i>Alopias</i> spp. オナガザメ属全種 [Bigeye Thresher shark; Pelagic Thresher shark; Common Thresher shark] ※日本が留保を付している種	
CETORHINIDAE《ウバザメ科》 Basking shark(ウバザメ類)		
	<i>Cetorhinus maximus</i> ウバザメ [Basking Shark; Bone shark; Elephant shark; Hoe-mother] ※日本が留保を付している種	
LAMNIDAE《ネズミザメ科》 Mackerel sharks(ニシネズミ類)		
	<i>Carcharodon carcharias</i> ホホジロザメ [White shark; Great white shark; Man eater; White death; White pointer] ※日本が留保を付している種 <i>Isurus oxyrinchus</i> アオザメ [Shortfin mako shark] ※日本が留保を付している種 <i>Isurus paucus</i> バケアオザメ [Longfin mako shark] ※日本が留保を付している種 <i>Lamna nasus</i> ニシネズミザメ [Porbeagle] ※日本が留保を付している種	
MYLIOBATIFORMES《トビエイ目》		
MYLIOBATIDAE《トビエイ科》 Eagle and mobulid rays(トビエイ、イトマキエイ類)		
	<i>Mobula</i> spp. イトマキエイ属全種 [Devil rays]	
POTAMOTRYGONIDAE《ポタモトリゴン科》 Freshwater stingrays(淡水エイ類)		

		<i>Paratrygon aiereba</i> (コロンビア) パラトリゴン・アイエレバ [Manzana ray, Discus ray, Ceja ray] <i>Potamotrygon</i> spp. (ブラジル) ポタモトリゴン属全種(附属書Ⅱに掲げないブラジルの個体群に限る) <i>Potamotrygon constellata</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・コンステラテ [Thorny river stingray] <i>Potamotrygon magdalenae</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・マグダレナエ [Magdalena freshwater stingray, Magdalena river stingray] <i>Potamotrygon motoro</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・モトロ [Ocellateriver stingray] <i>Potamotrygon orbignyi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・オルビンイ [Smooth back river stingray] <i>Potamotrygon schroederi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・シュロエデリ [Tiger ray, Rosette river stingray] <i>Potamotrygon scobina</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・スコビナ [Raspy river stingray, Arraia]
	<i>Potamotrygon albimaculata</i> スモールスポットポルカドット・スティングレィ <i>Potamotrygon henlei</i> マンチャデオーロ [Bigtooth river stingray] <i>Potamotrygon jabuti</i> クロコダイルスティングレィ <i>Potamotrygon leopoldi</i> ポルカドット・スティングレィ [Xingu river ray] <i>Potamotrygon marquesi</i> ポタモトリュゴン・マルクエスイ	
	<i>Potamotrygon signata</i> ポタモトリュゴン・シグナタ <i>Potamotrygon wallacei</i> ポタモトリュゴン・ワルラケィ	

	[Porcupine stingray, Cururu stingrat]	<i>Potamotrygon yepesi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・イエペジ [Maracaibo river stingray]
ORECTOLOBIFORMES《テンジクザメ目》		
RHINCODONTIDAE〈ジンベイザメ科〉Whale shark(ジンベイザメ類)		
	<i>Rhincodon typus</i> ジンベイザメ [Whale shark] ※日本が留保を付している種	
PRISTIFORMES《ノコギリエイ目》		
PRISTIDAE〈ノコギリエイ科〉Sawfishes(ノコギリエイ類)		
PRISTIDAE spp. ノコギリエイ科全種 [Sawfishes]		
RHINOPRISTIFORMES《リノプリスティフォルメス目》		
GLAUCOSTEGIDAE〈グラウコステグス科〉Guitarfishes		
	<i>Glaucostegus</i> spp. ギターフィッシュ全種	
RHINIDAE〈シノメサカタザメ科〉Wedgefishes		
	RHINIDAE spp. ウェッジフィッシュ全種	
RHINOBATIDAE〈サカタザメ科〉Guitarfishes		
	RHINOBATIDAE spp. サカタザメ科全種	
CLASS ACTINOPTERI「 ^{じょうきこう} 条鰭綱」 (FISHES)(魚類)		
ACIPENSERIFORMES《チョウザメ目》		
	ACIPENSERIFORMES spp. チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons]	

	(附属書 I に掲げる種を除く。)	
ACIPENSERIDAE〈チョウザメ科〉 Sturgeons(チョウザメ類)		
<i>Acipenser brevirostrum</i> ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon]		
<i>Acipenser sturio</i> バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common Sturgeon]		
ANGUILLIFORMES《ウナギ目》		
ANGUILLIDAE〈ウナギ科〉 River eel(淡水ウナギ類)		
	<i>Anguilla anguilla</i> ヨーロッパウナギ [Common eel; Eel; European eel; River eel; Silver eel; Sing eel; Weed eel; Yellow eel]	
CYPRINIFORMES《コイ目》		
CATOSTOMIDAE〈カトストムス科〉 Cui-ui(クイウイ類)		
<i>Chasmistes cujus</i> クイウイ [Cui-ui]		
CYPRINIDAE〈コイ科〉 Carps (カープ類)		
<i>Probarbus jullieni</i> プロバルプス [Jullien's Golden Carp; Seven-striped Barb]	<i>Caecobarbus geertsii</i> カエコバルプス [African Blind Barb Fish; Congo Blind Barb]	
OSTEOGLOSSIFORMES《オステオグロッサム目》		
ARAPAIMIDAE〈アラパイマス科〉 Arapaima (ピラルク類)		
	<i>Arapaima gigas</i> ピラルク、アラパイマ [Arapaima; Pirarucu]	
OSTEOGLOSSIDAE〈オステオグロッサム科〉 Bonytongues(アロワナ類)		
<i>Scleropages formosus</i> アジアカロワナ		

[Asian Arowana; Asian Bonytongue; Golden Arowana; Golden Dragon Fish]		
<i>Scleropages inscriptus</i>		
PERCIFORMES《スズキ目》		
LABRIDAE〈ベラ科〉 Humphead wrasse(メガネモチノウオ)		
	<i>Cheilinus undulatus</i> メガネモチノウオ [Napoleon Fish; Humphead Wrasse]	
POMACANTHIDAE〈キンチャクダイ科〉 Angelfish(エンゼルフィッシュ類)		
	<i>Holacanthus clarionensis</i> クラリオンエンゼルフィッシュ [Clarion angelfish]	<i>Holacanthus limbaughii</i> (フランス) ホラカントウス・リムバウギ
SCIAENIDAE〈ニベ科〉 Totoaba(トアバ類)		
<i>Totoaba macdonaldi</i> トアバ [MacDonald's Weakfish; Totoaba]		
SILURIFORMES《ナマズ目》		
LORICARIIDAE〈ロリカリア科〉 Armoured catfish (ロリカリア類)		
	<i>Hypancistrus zebra</i> インペリアルゼブラプレコ [Zebra, Zebrinha, Imperial zebra, Pleco imperial, Acari-zebra, Zebra pleco] (商業目的の野生個体の輸出割当て量をゼロとする。)	
PANGASIIDAE〈パンガシウス科〉 Giant catfish(メコンオオナマズ)		
<i>Pangasianodon gigas</i> メコンオオナマズ [Giant Catfish]		
SYNGNATHIFORMES《ヨウジウオ目》		
SYNGNATHIDAE〈ヨウジウオ科〉 Seahorses(タツノオトシゴ類)		
	<i>Hippocampus</i> spp. タツノオトシゴ属全種	

	[Seahorses] ※日本が留保を付している種	
--	------------------------------	--

CLASS DIPNEUSTI「肺魚綱」 (LUNGFISHES)(肺魚類)		
CERATODONTIFORMES《肺魚目》		
NEOCERATODONTIDAE Queensland lungfish(オーストラリア肺魚類)		
	<i>Neoceratodus forsteri</i> オーストラリアハイギョ(ネオセラダス) [Australian Lungfish; Ceratodus; Queensland Lungfish]	
CLASS COELACANTHI (COELACANTHS)(シーラカンス類)		
COELACANTHIFORMES《シーラカンス目》		
LATIMERIIDAE《ラティメリア科》 Coelacanths(シーラカンス類)		
<i>Latimeria</i> spp. シーラカンス属全種 [Coelacanth]		
PHYLUM ECHINODERMATA『 きょくひどうぶつ 棘皮動物門』 CLASS HOLOTHUROIDEA「ナマコ綱」 (SEA CUCUMBERS)(ナマコ類)		
ASPIDOCHIROTIDA《楯手目》		
STICHOPODIDAE《シカクナマコ科》 Sea cucumbers(ナマコ類)		
	<i>Thelenota</i> spp. バイカナマコ属全種	<i>Isostichopus fuscus</i> (エクアドル) イソスティコプス・フスクス
HOLOTHURIIDAE《クロナマコ科》 Teatfishes, sea cucumbers(ナマコ類)		
	<i>Holothuria fuscogilva</i> ホロトゥリア・フスコギルヴァ ※日本が留保を付している種	

	<i>Holothuria nobilis</i> ホロトゥリア・ノビリス <i>Holothuria whitmaei</i> ホロトゥリア・ワイトマエイ	
PHYLUM ARTHROPODA『節足動物門』 CLASS ARACHNIDA「クモ綱」 (SCORPIONS AND SPIDERS)(サソリ類及びクモ類)		
ARANEAE《クモ目》		
THERAPHOSIDAE〈トリクイグモ科・オオツチグモ科〉 Red-kneed tarantulas, tarantulas(レッドニード・タランチュラ類、トリクイグモ類)		
	<i>Aphonopelma pallidum</i> ローズグレイタランチュラ(メキシカン グレイ) [Chihuahua Rose-grey Tarantula; Mexican Grey Tarantula] <i>Brachypelma</i> spp. オオツチグモ属全種 [Tarantulas] <i>Poecilotheria</i> spp. オーナメンタル全種 <i>Sericopelma angustum</i> セリコペルマ・アングストゥム <i>Sericopelma embrithes</i> セリコペルマ・エムブリトヘス <i>Tliltocatl</i> spp. トリルトカトル属全種	<i>Caribena versicolor</i> (欧州連合) アンティル・ピンクトゥー
SCORPIONES《サソリ目》		
SCORPIONIDAE〈サソリ科〉 Scorpions(サソリ類)		
	<i>Pandinus camerounensis</i> 〈 <i>Pandinus imperator</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 <i>Pandinus dictator</i> ソウトウサソリ [Scorpion] <i>Pandinus gambiensis</i>	

	ガンビアサソリ [Giant Senegalese Scorpion] <i>Pandinus imperator</i> ダイオウサソリ [Emperor Scorpion] <i>Pandinus roeseli</i> ダイオウサソリ亜種 〈<i>Pandinus imperator</i>から別種の1 亜種として登録〉	
--	---	--

CLASS INSECTA「昆虫綱」 (INSECTS)(昆虫類)		
COLEOPTERA《甲虫目》		
LUCANIDAE〈クワガタムシ科〉 Stag beetles(クワガタムシ類)		
		<i>Colophon</i> spp. (南アフリカ) マルクワガタムシ属全種 [Cape Stag Beetles]
SCARABAEIDAE〈コガネムシ科〉 Satanas beetles(コガネムシ類)		
	<i>Dynastes satanas</i> サタンオオカブト [Satanas Beetle]	
LEPIDOPTERA《チョウ目》		
NYMPHALIDAE〈タテハチョウ科〉 Brush-footed butterflies(タテハチョウ類)		
		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (ボリビア) アグリアス・アミュドン・ボリヴィエンス イス <i>Morpho godartii lachaumei</i> (ボリビア) モルフォ・ゴダルディイ・ラカウメイ <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (ボリビア) プレボナ・プライネステ・ブクレイアナ
PAPILIONIDAE〈アゲハチョウ科〉 Birdwing butterflies, swallowtail butterflies(トリバネアゲハ類、アゲハチョウ類)		

<i>Achillides chikae chikae</i> ルソンカラスアゲハ [Luzon Peacock Swallowtail] 〈Papilio chikaeから学名変更〉		
<i>Achillides chikae hermeli</i> アキルリデス・キカエ・ヘルメリ	<i>Atrophaneura jophon</i> (アトロファネウラ・ヨフォン) ジャコウアゲハ属 [Si Lankan Rose] <i>Atrophaneura pandiyana</i> (アトロファネウラ・パンディヤナ) ジャコウアゲハ属 <i>Bhutanitis</i> spp. シボリアゲハ属全種 [Swallowtails] <i>Ornithoptera</i> spp. トリバネアゲハチョウ属全種 [Birdwing butterflies] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Ornithoptera alexandrae</i> アレキサンドラトリバネアゲハ [Queen Alexandra's Birdwing]		
<i>Papilio homerus</i> ホメルスアゲハ [Homerus Swallowtail]	<i>Papilio hospiton</i> コルシカキアゲハ [Corsican Swallowtail]	
<i>Parides burchellanus</i> パリデス・ブルケルラヌス		<i>Papilio phorbanta</i> フォルバンタルリアゲハ (欧州連合)
	<i>Parnassius apollo</i> アポロウスバシロチョウ(アポロチョウ) [Apollo; Apollo Butterfly; Mountain Apollo] <i>Teinopalpus</i> spp. テングアゲハ属全種 [Kaiserihinds] <i>Trogonoptera</i> spp. アカエリトリバネアゲハ属全種 [Birdwing butterflies] <i>Troides</i> spp. キシタアゲハ属全種	

	[Birdwing butterflies]	
PHYLUM ANNELIDA『環形動物門』 CLASS HIRUDINOIDEA「ヒル綱」 (LEECHES)(ヒル類)		
ARHYNCHOBDELLIDA《 がくひるもく 顎蛭目》		
HIRUDINIDAE〈ヒル科〉 Medicinal leeches(ヒル類)		
	<i>Hirudo medicinalis</i> チスイビル類 [Medicinal Leech]	
	<i>Hirudo verbana</i> チスイビル類 [Medicinal Leech]	
PHYLUM MOLLUSCA『軟体動物門』 CLASS BIVALVIA「二枚貝綱」 (CLAMS AND MUSSELS)		
MYTILOIDA《イガイ目》		
MYTILIDAE〈イガイ科〉 Date mussels		
	<i>Lithophaga lithophaga</i> (リトファガ・リトファガ) [Date shell; Mediterranean Date Mussel; European Date Mussel]	
UNIONOIDA《イシガイ目》		
UNIONIDAE〈イシガイ科〉 Freshwater mussels, pearly mussels(イシガイ類、シンジュガイ類)		
<i>Conradilla caelata</i> トリバネヌマガイ [Birdwing Pearly Mussel; Rimose Naiad]	<i>Cyprogenia aberti</i> ショクヨウヌマガイ [Edible Naiad; Edible Pearly Mussel; Western Fanshell; Western Fanshell Mussel]	
<i>Dromus dromas</i> ヒトコブヌマガイ [Dromedary Naiad; Dromedary Pearlymussel]		
<i>Epioblasma curtisi</i> カーチスヌマガイ [Curtis' Pearly Mussel; Curtis' Riffleshell]		

<i>Epioblasma florentina</i> キバナヌマガイ [Yellow Blossom; Yellow Riffleshell; Yellow-blossom Pearly Mussel] <i>Epioblasma sampsonii</i> サンプソンハナヌマガイ [Sampson's Naiad; Sampson's Pearly Mussel; Sampson's Riffleshell; Wabash Riffleshell] <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> アラスジハナヌマガイ [White Catpaw] <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> ミドリハナヌマガイ [Green Blossom; Green Riffle Shell; Green-blossom Pearly Mussel] <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> ツブハナヌマガイ [Tubercled Blossom; Tubercled-blossom Pearly Mussel; Turberculed Riffle Shell] <i>Epioblasma turgidula</i> フクレハナヌマガイ [Turgid Blossom; Turgid Riffle Shell; Turgid-blossom Pearly Mussel] <i>Epioblasma walkeri</i> チャバナヌマガイ [Brown-blossom Naiad; Brown-blossom Pearly Mussel; Tan Riffleshell] <i>Fusconaia cuneolus</i> スジカワボタンガイ [Fine-rayed Pigtoe; Fine-rayed Pigtoe Pearly Mussel] <i>Fusconaia edgariana</i> テリカワボタンガイ [Shiny Pigtoe; Shiny Pigtoe Pearly Mussel] <i>Lampsilis higginsii</i> ヒギンスランプヌマガイ	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> ランジハナヌマガイ [Northern Riffleshell; Tan-blossom Pearly Mussel]	
--	--	--

[Higgins Eye; Higgins' Eye Pearly Mussel] <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> モモイロランプヌマガイ [Pinkmucket] <i>Lampsilis satur</i> タイラランプヌマガイ [Plain Pocketbook Pearly Mussel Sandbank Pocketbook] <i>Lampsilis virescens</i> アラバマランプガイ [Alabama Lamp Pearly Mussel; Alabama Lampmussel] <i>Plethobasus cicatricosus</i> ヒズミカワボタンガイ [White Wartyback; White Warty- back Pearly Mussel] <i>Plethobasus cooperianus</i> クーパカワボタンガイ [Orange-foot Pimpleback; Orange-footed Pimpleback Mussel] <i>Pleurobema plenum</i> アラクサビカワボタンガイ [Rough Pigtoe; Rough Pigtoe Pearly Mussel] <i>Potamilus capax</i> ヒラツバサカワボタンガイ [Fat Pocketbook; Fat Pocketbook Pearly Mussel] <i>Quadrula intermedia</i> サルガオカワボタンガイ [Cumberland Monkeyface; Cumberland Monkey-face Pearly Mussel] <i>Quadrula sparsa</i> アパラチアンサルガオカワボタンガイ [Appalachian Monkeyface; Appalachian Monkey-face Pearly Mussel] <i>Toxolasma cylindrella</i> ウスイロコビトヌマガイ [Pale Lilliput Naiad; Pale Lilliput Pearly Mussel]		<i>Pleurobema clava</i> クラブカワボタンガイ [Clubshell; Clubshell Pearly Mussel]
---	--	--

<i>Unio nickliniana</i> ニクリンヌマガイ [Nicklin's Pearly Mussel]		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> タンピコヌマガイ [Tampico Pearly Mussel]		
<i>Villosa trabalis</i> カンバーランドヌマガイ [Cumberland Bean; Cumberland Bean Pearly Mussel]		
VENEROIDA《異歯目》		
TRIDACNIDAE《シャコガイ科》 Giant clams(シャコガイ類)		
	TRIDACNIDAE spp. シャコガイ科全種 [Giant clams]	
CLASS CEPHALOPODA「頭足綱」 (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)(イカ類、タコ類、コウイカ類、オウムガイ類)		
NAUTILIDA《オウムガイ目》		
NAUTILIDAE《オウムガイ科》 Chambered nautilus(オウムガイ)		
	NAUTILIDAE spp. オウムガイ科全種 [Nautilus]	
CLASS GASTROPODA「腹足綱」 (SNAILS AND CONCHES)(カタツムリ類、ソデガイ類)		
MESOGASTROPODA《中腹足目》		
STROMBIDAE《ソデボラ科》 Queen conch(ピンクガイ)		
	<i>Strombus gigas</i> ピンクガイ [Pink Conch; True Conch]	
STYLOMMATOPHORA《柄眼目》		
ACHATINELLIDAE《ハワイマイマイ科》 Agate snails, oahu tree snails(メノウマイマイ類、オアフマイマイ類)		
<i>Achatinella</i> spp. ハワイマイマイ属全種 [Little agate shells; Oahu tree		

snails]		
CAMAENIDAE〈ナンバンマイマイ科〉 Green tree snail(グリーン・トゥリー・スネイル)		
	<i>Papustyla pulcherrima</i> ミドリパプア [Emerald Green Snail; Green Tree Snail; Manus Green Tree Snail]	
CEPOLIDAE〈コダママイマイ科〉 Helicoid terrestrial snails(ヘリコイド・テレストリカル・スネイル)		
<i>Polymita</i> spp. ポリュミタ属全種 [land snails]		
PHYLUM CNIDARIA『刺胞動物門』 CLASS ANTHOZOA「花中綱」 (CORALS AND SEA ANEMONES)(サンゴ類、アネモネ類)		
ANTIPATHARIA《角珊瑚目》 Black corals(ツノサンゴ類)		
	ANTIPATHARIA spp. 角サンゴ(クロサンゴ)目全種 [Black corals]	
GORGONACEAE《ヤギ目(海楊目)》		
CORALLIIDAE〈サンゴ科〉 Red and pink corals(アカサンゴ、モモイロサンゴ類)		
		<i>Corallium elatius</i> (中国) モモイロサンゴ [Pink Coral] <i>Corallium japonicum</i> (中国) アカサンゴ [Red Coral] <i>Corallium konjoi</i> (<i>Corallium konojoi</i> , <i>Pleurocorallium konojoi</i>) (中国) シロサンゴ [White Coral] <i>Corallium secundum</i> (中国) ミッドサンゴ [Angelskin coral; Formosa pink coral; Pink coral]

HELIOPORACEA《ヘリオポラケア目》		
HELIOPORIDAE〈アオサンゴ科〉 Blue corals(アオサンゴ類)		
	HELIOPORIDAE spp. アオサンゴ科全種 [Blue corals] (<i>Heliopora coerulea</i> (アオサンゴ)の 標本に限る。化石は、この条約の適 用を受けない。)	
SCLERACTINIA《石珊瑚目》 Stony corals(イシサンゴ類)		
	SCLERACTINIA spp. 石サンゴ目全種 [Stony corals] (化石は、この条約の適用を受けない 。)	
STOLONIFERA《根生目》		
TUBIPORIDAE〈クダサンゴ科〉 Organ-pipe corals(クダサンゴ類)		
	TUBIPORIDAE spp. クダサンゴ科全種 [Organpipe corals] (化石は、この条約の適用を受けない 。)	
CLASS HYDROZOA「ヒドロ虫綱」 (SEA FERNS, FIRE CORALS AND STINGING MEDUSAE) (スィー・ファー類、アナサンゴモドキ類、スティギング・メデューサー)		
MILLEPORINA《アナサンゴモドキ目》		
MILLEPORIDAE〈アナサンゴモドキ科〉 Fire corals(アナサンゴモドキ類)		
	MILLEPORIDAE spp. アナサンゴモドキ科全種 [Fire corals] (化石は、この条約の適用を受けない 。)	
STYLASTERINA《サンゴモドキ目》		
STYLASTERIDAE〈サンゴモドキ科〉 Lace corals(サンゴモドキ類)		
	STYLASTERIDAE spp. サンゴモドキ科全種 [Lace corals] (化石は、この条約の適用を受けない 。)	

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FLORA【植物界】 (PLANTS)(植物類)		
AGAVACEAE<リュウゼツラン科> Agaves, bear-grass(アガヴェ類)		
<i>Agave parviflora</i> (アガヴェ・パルヴィフロラ) [Santa Cruz striped agave]	<i>Agave victoriae-reginae</i> #4 笹の雪(アガヴェ・ヴィクトリアイーレ ギナイ) [Queen Agave; Queen Victoria Agave] <i>Nolina interrata</i> (ノリナ・インテルラタ) [Dehasa bear-grass, San Diego bear-grass] <i>Yucca queretaroensis</i> (ユッカ・ケレタロエンシス) [Queretaro yucca]	
AIZOACEAE<ハマミズナ科> Stone plants(ストーンプラント類)		
		<i>Conophytum</i> spp. (南アフリカ) コノピュウム属全種 <i>Mestoklema tuberosum</i> (南アフリカ) メストクレマ・トゥベロスム
AMARYLLIDACEAE<ヒガンバナ科> Snowdrops, sternbergias(マツユキソウ類、ステルンベルギア類)		
	<i>Galanthus</i> spp. #4 ガラントウス属全種 [Snow drop] <i>Sternbergia</i> spp. #4 ステルンベルギア属全種	
ANACARDIACEAE<ウルシ科> Cashews(カシュー類)		
	<i>Operculicarya decaryi</i> (オペルクリカリア・デカリー) [Jabihiy] <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (オペルクリカリユア・ヒュファイノイデ ス) [Jabihiy]	

	<i>Operculicarya pachypus</i> (オペルクリカリユア・パキユプス) [Tabily]	
APOCYNACEAE〈キョウチクトウ科〉 Elephant trunks, hoodias, snakewood (エレファント・トランク類、フーディア類、スネークウッド)		
<i>Pachypodium ambongense</i> (パキユポディウム・アンボンゲンセ) <i>Pachypodium baronii</i> (パキユポディウム・バロニイ) <i>Pachypodium decaryi</i> (パキユポディウム・デカリユイ) <i>Pachypodium windsorii</i> (パキユポディウム・ウインドソリイ)	<i>Hoodia</i> spp. #9 フーディア属全種 [Hoodia] <i>Pachypodium</i> spp. #4 パキユポディウム属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) [Elephant's trunk] <i>Rauvolfia serpentina</i> #2 インドジャボク [Snake-root devil-pepper]	<i>Raphionacme zeyheri</i> (南アフリカ) ラフィオナクメ・ゼイヘリ
ARALIACEAE〈ウコギ科〉 Ginseng (チョウセンニンジン)		
	<i>Panax ginseng</i> #3 チョウセンニンジン [Ginseng; Red ginseng] (ロシア連邦の個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。) <i>Panax quinquefolius</i> #3 アメリカニンジン [American ginseng]	
ARAUCARIACEAE〈ナンヨウスギ科〉 Monkey-puzzle (チリーマツ)		
<i>Araucaria araucana</i> チリーマツ [Monkey puzzle]		
ASPARAGACEAE〈キジカクシ科／アスパラガス科〉 Beaucarnea		
	<i>Beaucarnea</i> spp. トックリラン属全種 [Beaucarnea]	

BERBERIDACEAE〈メギ科〉 Himalyan may-apple(ハッカクレン類)		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2 ヒマラヤハッカクレン [Himalayan may-apple]	
BIGNONIACEAE〈ノウゼンカズラ科〉 Trumpet trees(トランペッツリー類)		
	<i>Handroanthus</i> spp. #17 ハンドローンサス属全種 <i>Roseodendron</i> spp. #17 ローズデンドロン属全種 <i>Tabebuia</i> spp. #17 タベブイア属全種	
BROMELIACEAE〈アナナス科〉 Tillandsias(ティルランドスィア属)		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #4 (ティルランドスィア・ハルリスィイ) [Harris' tillandsia] <i>Tillandsia kammii</i> #4 (ティルランドスィア・カンミイ) [Kamm's Tillandsia] <i>Tillandsia xerographica</i> #4 (ティルランドスィア・クセログラフィカ) [Xerographic Tillandsia]	
CACTACEAE〈サボテン科〉 Cacti(サボテン類)		
<i>Ariocarpus</i> spp. 牡丹属全種 [Living rock cacti] <i>Astrophytum asterias</i> 兜丸 [Star Cactus] <i>Aztekium ritteri</i> 花籠 [Aztec Cactus] <i>Coryphantha werdermannii</i> 精美丸 [Jabali Pincushion Cactus] <i>Discocactus</i> spp.	CACTACEAE spp.(注1) #4 サボテン科全種 [Cactus] (附属書 I に掲げる種並びに <i>Pereskia</i> spp.(コノハサボテン属全種.)、 <i>Pereskopsis</i> spp.(ペレスキオプシス属全種) 及び <i>Quiabentia</i> spp.(クィアベンティア属全種)を除く。)	

デイスコカクトゥス属全種 [Discocacti] <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp.<i>lindsayorum</i> エキノケレウス・フェルレイラヌス・リンドサヨルム [Lindsay's cactus] 〈<i>ferreiranus lindsayorum</i>から学名変更〉 <i>Echinocereus schmollii</i> (エキノケレウス・スクモルリイ) [Lamb's-tail Cactus] <i>Escobaria minima</i> (エスコバリア・ミニマ) [Nellie's Cory Cactus, Nelle' cactus] <i>Escobaria sneedii</i> (エスコバリア・スネエディイ) [Sneed's Pincushion Cactus, Sneed's Cory Cactus, Lee Pincushion Cactus] <i>Mammillaria pectinifera</i> 白斜子 [Conchilique] (ssp. <i>solisioides</i>(亜種のマンミルリア・ソリスィオイデス) [Pitayita]を含む。) <i>Melocactus conoideus</i> (メロカクトゥス・コノイデウス) [Conelike Turk's-cap Cactus] <i>Melocactus deinacanthus</i> (メロカクトゥス・デйнаカントゥス) [Wonderfully-bristled Turk's-cap Cactus] <i>Melocactus glaucescens</i> (メロカクトゥス・グラウケスケンス) [Wooly Waxy-stemmed Turk's-cap Cactus] <i>Melocactus paucispinus</i> (メロカクトゥス・パウキスピヌス) [Few-spined Turk's-cap Cactus] <i>Obregonia denegrii</i> 帝冠 [Artichoke Cactus] <i>Pachycereus militaris</i> 黄金の帽子 [Grenadier's Cap Cactus; Teddy-bear cactus] <i>Pediocactus bradyi</i> (ペディオカクトゥス・ブラデュイ) [Brady's Pincushion Cactus]		
--	--	--

<i>Pediocactus knowltonii</i> (ペディオカクトゥス・クノウルトニイ) [Knowlton's Miniature Cactus; Knowlton's Cactus; Knowlton's Pincushion Cactus] <i>Pediocactus paradinei</i> (ペディオカクトゥス・パラディネイ) [Park Pincushion-cactus; Kaibab Pincushion Cactus; Houserock Valley Cactus] <i>Pediocactus peeblesianus</i> (ペディオカクトゥス・ペエブレスィアヌ ス) [Peebles' Navajo cactus] <i>Pediocactus sileri</i> 天狼 [Siler's Pincushion Cactus] <i>Pelecyphora</i> spp. ペレキュフォラ属全種 [Pine cane cactus] <i>Sclerocactus blainei</i> スクレロカクトゥス・ブライネイ [Blaine's fishhook cactus] <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (スクレロカクトゥス・ブレヴィハマトウ ス・トブスキイ) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (スクレロカクトゥス・ブレヴィスピヌ ス) [Pariette cactus] <i>Sclerocactus cloverae</i> (スクレロカクトゥス・クロヴェラエ) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (スクレロカクトゥス・エレクトセントル ス) [Tonopah fishhook cactus] <i>Sclerocactus glaucus</i> (スクレロカクトゥス・グラウクス) [Vinta Basin hookless cactus] <i>Sclerocactus mariposensis</i> (スクレロカクトゥス・マリポセンシス ス) [Lloyd's mariposa cactus] <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> 月想曲 [Mesa-Verde Cactus] <i>Sclerocactus nyensis</i>		
---	--	--

(スクレロカクトゥス・ニエンシス) [Tonopah Fishhook Cactus, Nye county fish-hook cactus] <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (スクレロカクトゥス・パピュラカントゥス) [Paper-spine pincushion cactus; Grama-grass cactus] <i>Sclerocactus pubispinus</i> (スクレロカクトゥス・プビスピヌス) [Great basin fishhook cactus] <i>Sclerocactus sileri</i> (スクレロカクトゥス・シレリ) [Siler fishhook cactus] <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (スクレロカクトゥス・ウェトランディクス) [Uinta Basin hookless cactus] <i>Sclerocactus wrightiae</i> (スクレロカクトゥス・ウリグティアイ) [Wright's fishhook cactus] <i>Strombocactus</i> spp. ストロンボカクトゥス属全種(菊水) <i>Turbinicarpus</i> spp. トゥルビニカルプス属全種 <i>Uebelmannia</i> spp. ウェベルマンニア属全種		
--	--	--

注1 次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培品種の標本は、この条約の適用を受けない。

- ・ *Hatiora*(ハティオラ)と *graeseri*(グライセリ)の交配種
- ・ *Schlumbergera*(スクルンベルゲラ)と *buckleyi*(ブクレイイ)の交配種
- ・ *Schlumbergera russelliana*(スクルンベルゲラ・ルセルリアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera orssichiana*(スクルンベルゲラ・オルスィキアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera opuntioides*(スクルンベルゲラ・オープンティオイデス)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)の栽培品種
- ・ *Harrisia 'Jusbertii'*(ハルリシア「ユスベルティイ」)、*Hylocereus trigonus* (ヒュロケレウス・トリゴヌス)又は *Hylocereus undatus*(ヒュロケレウス・ウンダトゥス)の台木により接ぎ木されたサボテン科(spp.)の色素突然変異体
- ・ *Opuntia microdasys*(オープンティア・マイクロダスス)の栽培品種

CARYOCARACEAE〈バタナツ科〉 Ajo(アジョ)		
	<i>Caryocar costaricense</i> #4 コスタリカバタナツノキ [Costus, Ajillo, Ajo]	

COMPOSITAE (ASTERACEAE)〈キク科〉 Kuth(クス)		
<i>Saussurea costus</i> 木香 [Costus, Kuth, Costus Root]		<i>Crassothonna clavifolia</i> (南アフリカ) クラソトナ・カラヴィフォリア <i>Othonna armiana</i> (南アフリカ) オトナ・アルミアナ <i>Crassothonna cacalioides</i> (南アフリカ) クラソトナ・カラヴィフォリア <i>Othonna euphorbioides</i> (南アフリカ) オトナ・エウフォルビオイデ <i>Othonna retrorsa</i> (南アフリカ) オトナ・レトロルサ
CRASSULACEAE〈ベンケイソウ科〉 Roseroot(ローズルート)		
	<i>Rhodiola</i> spp. #2 イワベンケイ属全種 [Roseroot]	<i>Tylecodon bodleyae</i> (南アフリカ) テュレコドン・ボドレヤエ <i>Tylecodon nolteei</i> (南アフリカ) テュレコドン・ノルテエイ <i>Tylecodon reticulatus</i> (南アフリカ) 万物想
CUCURBITACEAE〈ウリ科〉 Melons, gourds, cucurbits(メロン、ウリ、キュウリ)		
	<i>Zygosicyos pubescens</i> (ズゴスィキュオス・ブベスケンス) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (ズゴスィキュオス・トリパルティトゥス)	

CUPRESSACEAE〈ヒノキ科〉 Cypresses		
<i>Fitzroya cupressoides</i> アレルセ [Alerce, Patagonian cypress, Chilean false larch]	<i>Widdringtonia whytei</i> ムランジェスギ [Mulanje cypress, Mulanje cedar, Mulanje cedarwood]	
<i>Pilgerodendron uviferum</i> ピルゲロデンドロン・ウヴィフェルム [Pilgerodendron, Guaitecas cypress]		
CYATHEACEAE〈ヘゴ科〉 Tree-ferns (木生シダ類)		
	<i>Cyathea</i> spp. #4 キュアテア属全種 [Tree ferns]	
CYCADACEAE〈ソテツ科〉 Cycads (ソテツ類)		
<i>Cycas beddomei</i> チャボソテツ (キュカス・ベドメイ) [Beddome's cycad]	CYCADACEAE spp. #4 ソテツ科全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
DICKSONIACEAE〈タカワラビ科〉 Tree-ferns (木生シダ類)		
	<i>Cibotium barometz</i> #4 タカワラビ [Lamb of Tartary, Chain Fern Rhizome, Cibotum, Cibot Rhizome, Cibota]	
	<i>Dicksonia</i> spp. #4 ディクソニア属全種 (米州産の個体群に限る。他の個体 群は附属書に掲げない。)	
DIDIEREACEAE〈ディディエレア科〉 Alluaudias, didiereas (アリユオーディア類、ディディエレア類)		
	DIDIEREACEAE spp. #4 ディディエレア科全種	
DIOSCOREACEAE〈ヤマノイモ科〉 Elephant's foot (エレファント・フット)		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 (ディオスコレア・デルトイデア) [Elephant's foot]	

DROSERACEAE〈モウセンゴケ科〉 Venus' flytrap (ハエトリソウ)		
	<i>Dionaea muscipula</i> #4 ハエトリグサ [Venus flytrap]	
EBENACEAE〈カキノキ科〉 Ebonies (エボニー)		
	<i>Diospyros</i> spp. #5 カキノキ属全種 (コクタン, エボニー) (マダガスカルの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [ebony, persimmon trees]	
EUPHORBIACEAE〈トウダイグサ科〉 Spurges (トウダイグサ類)		
<i>Euphorbia ambovombensis</i> (ボヴォンペンシス) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (エウフォルビア・カプサインテマリエンシス) <i>Euphorbia cremersii</i> (エウフォルビア・クレメルスイイ) (forma <i>viridifolia</i> (フォルマ・ヴィリディフォリア)及びvar. <i>rakotozafyi</i> (変種のラコトザフユイ)を含む。) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (エウフォルビア・キュリンドリフォリア) (ssp. <i>tuberifera</i> (亜種のトウベリフェラ)を含む。) <i>Euphorbia decaryi</i> (エウフォルビア・デカリユイ) (vars. <i>ampanihyensis</i> 変種の(アンパニヒュエンシス)、 <i>robinsonii</i> (ロビンソニー)及び <i>spirosticha</i> (スピロスティカ)を含む。) <i>Euphorbia francoisii</i> (エウフォルビア・フランコイスイイ) <i>Euphorbia moratii</i> (エウフォルビア・モラティイ) (vars. <i>antsingiensis</i> 変種の(アントスィンギエンシス)、 <i>bemarahensis</i> (ベマラヘンシス)及び <i>multiflora</i> (マルチフロラ)を含む。) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (エウフォルビア・パルヴィキュアトフ	<i>Euphorbia</i> spp. #4 トウダイグサ属全種 [Spurges; Euphorbias] (附属書 I に掲げる種を除く。多肉組織を有する植物の種に限る。 <i>Euphorbia trigona</i> (エウフォルビア・トリゴナ)の栽培品種の人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。また、 <i>Euphorbia neriifolia</i> (エウフォルビア・ネリイフォリア)の人工的に繁殖させた台木に接がれた <i>Euphorbia lactea</i> (エウフォルビア・ラクテア)の羽毛、扇形又は突然変異色の人工的に繁殖させた標本、及び100個体以上で取引され、かつ、人工的に繁殖させたものであることが容易に認識できる <i>Euphorbia 'Milii'</i> (エウフォルビア・ミリイ)の栽培品種を人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。 <i>Euphorbia misera</i> (エウフォルビア・ミセラ)を除く。	

オラ) <i>Euphorbia quartziticola</i> (エウフォルビア・カルツィティコラ) <i>Euphorbia tulearensis</i> (エウフォルビア・トゥレアレンスィス)		
FAGACEAE〈ブナ科〉 Mongolian oak(モンゴリナラ)		
		<i>Quercus mongolica</i> #5 (ロシア連邦) モンゴリナラ [Mongolian Oak]
FOUQUIERIACEAE〈フォウキエリア科〉 Ocotillos(オコティロ類)		
<i>Fouquieria fasciculata</i> (フォウキエリア・ファスキクラタ) [Arbol del barril] <i>Fouquieria purpusii</i> (フォウキエリア・プルプスイイ)	<i>Fouquieria columnaris</i> #4 観峰(宝)玉 = カンポウギョク (フォウキエリア・コルンナリス) [Boojum Tree]	
GERANIACEAE〈フウロソウ科〉 Geraniums(ゲラニウム類)		
		<i>Monsonia herrei</i> (南アフリカ) モンソニア・ヘルレイ <i>Monsonia multifida</i> (南アフリカ) モンソニア・マルチフィダ <i>Monsonia patersonii</i> (南アフリカ) モンソニア・パテルソニイ <i>Pelargonium crassicaule</i> (南アフリカ) ペラルゴニウム・クラシカウレ <i>Pelargonium triste</i> (南アフリカ) ペラルゴニウム・トリステ

GNETACEAE〈グネツム科〉 Gnetums(グネツム属)		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (ネパール)
JUGLANDACEAE〈クルミ科〉 Gavilan(ガビラン)		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4 (オレオムネア・プテロカルパ) [Gavilan]	
LAURACEAE〈クスノキ科〉 Brazilian rosewood(ブラジリアンローズウッド)		
	<i>Aniba rosaeodora</i> #12 (アニバ・ロサイオドラ) [Brazilian rosewood, Rosewood tree]	
LEGUMINOSAE (FABACEAE)〈マメ科〉 Afrormosia, cristobal, palisander, rosewood, sandalwood(アフロルモシア、クリストバル、シタン、ブラジリアンローズウッド、レッドサンダー)		
<i>Dalbergia nigra</i> ブラジリアンローズウッド [Brazilian rosewood]	<i>Afzelia</i> spp. #17 アフゼリア属全種 (アフリカの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) <i>Dalbergia</i> spp. #15 ツルサイカチ属全種 (シタン、ローズウッド) [rosewood] (附属書 I に掲げる種を除く) <i>Dipteryx</i> spp. #17 トンカマメ属全種 <i>Guibourtia demeusei</i> #15 (グイボウルティア・デメウセイ) [Bubinga, Kenvazingo] <i>Guibourtia pellegriniana</i> #15 (グイボウルティア・ペレグリニアナ) [Bubinga, Kenvazingo] <i>Guibourtia tessmannii</i> #15 (グイボウルティア・テスマニ) [Bubinga, Kenvazingo] <i>Paubrasilia echinata</i> #10 ブラジルボク [Brasil wood]	

	〈Caesalpinia echinataから学名変更〉 <i>Pericopsis elata</i> #17 アフロルモシア [Afrormosia, African teak] <i>Platymiscium parviflorum</i> #4 グラナディオ, マカカウバ [macawood, granadillo, masawood] 〈<i>Platymiscium pleiostachyum</i>から学名変更〉 <i>Pterocarpus</i> spp. #17 プテロカルプス属全種 (<i>Pterocarpus santalinus</i> (コウキシタン) #7 を除く。アフリカの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) <i>Pterocarpus santalinus</i> #7 コウキシタン [Red Sandalwood ; Saunderswood] <i>Senna meridionalis</i> センナ・メリディオナリス [Taraby]	
LILIACEAE〈ユリ科〉 Aloes(アロエ類)		
<i>Aloe albida</i> (アロエ・アルビダ) <i>Aloe albiflora</i> 雪女王 (アロエ・アルビフロラ、雪女王) <i>Aloe alfredii</i> (アロエ・アルフレディイ) <i>Aloe bakeri</i> (アロエ・バケリ) <i>Aloe bellatula</i> (アロエ・ベルラトゥラ) <i>Aloe calcairophila</i> (アロエ・カルカイロフィラ)	<i>Aloe</i> spp. #4 アロエ属全種 [Aloes] (附属書 I に掲げる種を除く。また、<i>Aloe vera</i>(アロエ・ヴェラ)及び附属書に掲げられていない<i>Aloe barbadensis</i>(アロエ・バルバデンスィス)として言及されているものを除く。)	

<i>Aloe compressa</i> (アロエ・コンプレサ) (vars.<i>paucituberculata</i>(変種のパウキトゥベルクラタ)、 <i>rugosquamosa</i>(ルゴスカモサ)及び <i>schistophila</i>(スキストフィラ)を含む。) <i>Aloe delphinensis</i> (アロエ・デルフィネンシス) <i>Aloe descoingsii</i> (アロエ・デスコイングスイイ) <i>Aloe fragilis</i> (アロエ・フラギリス) <i>Aloe haworthioides</i> 羽生綿 (アロエ・ハウオルティオイデス) (var.<i>aurantiaca</i>(変種のアウランテ イアカ)を含む。) <i>Aloe helenae</i> (アロエ・ヘレナイ) <i>Aloe laeta</i> (アロエ・ライタ) (var.<i>maniaensis</i>(変種のマニアイン スイス)を含む。) <i>Aloe parallelifolia</i> (アロエ・パラルレリフォリア) <i>Aloe parvula</i> (アロエ・パルヴラ) <i>Aloe pillansii</i> (アロエ・ピルランスイイ) [Bastard; Quiver tree] <i>Aloe polyphylla</i> (アロエ・ポリュフェュルラ) [Spiral aloe] <i>Aloe rauhii</i> (アロエ・ラウヒイ) <i>Aloe suzannae</i> (アロエ・スザナイ) <i>Aloe versicolor</i> (アロエ・ヴェルスイコロール) <i>Aloe vossii</i> (アロエ・ヴォスイイ)		
MAGNOLIACEAE〈モクレン科〉 Magnolias(モクレン類)		
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (ネパール)

		マゲノリア・リリイフェラ変種オボヴァ タ [Safan]
MALVACEAE〈アオイ科〉Baobab(バオバブ)		
	<i>Adansonia grandidieri</i> #16 アダンソニア・グランディディエリ [Baobab]	
MELIACEAE〈センダン科〉Mahoganies, West Indian cedar(マホガニー類、セドロ、ニシインドチャンチン)		
	<i>Cedrela</i> spp. #6 ケドレラ属全種 (セドロ) (新熱帯地域の個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) <i>Khaya</i> spp. #17 カヤ属全種 (アフリカの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) <i>Swietenia humilis</i> #4 メキシカンマホガニー [Mexican mahogany] <i>Swietenia macrophylla</i> #6 オオバマホガニー (新熱帯地域の個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [Bigleaf mahogany; Big-leaf mahogany; Brazilian mahogany; Honduras mahogany] <i>Swietenia mahagoni</i> #5 マホガニー [Small-leaved mahogany]	
NEPENTHACEAE〈ウツボカズラ科〉Pitcher-plants (Old World)(ウツボカズラ類)		
<i>Nepenthes khasiana</i> (ネペンテス・カシアナ) [Indian pitcher plant] <i>Nepenthes rajah</i> (ネペンテス・ラヤ) [Giant tropical pitcher plant, Pitcher-plant Kinabalu, Pitcher-plant Tropical Giant, Pitcher-plant Giant]	<i>Nepenthes</i> spp. #4 ネペンテス属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	

OLEACEAE〈モクセイ科〉 Machurian ash(ヤチダモ(マンシュウトネリコ))		
		<i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (ロシア連邦) ヤチダモ(マンシュウトネリコ) [Manchurian Ash]
ORCHIDACEAE〈ラン科〉 Orchids(ラン類)		
(締約国会議で合意された“人工的に繁殖させた”という定義に該当する附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管の中で作成された実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。) <i>Aerangis ellisii</i> (アエランギス・エルリスイイ) <i>Cattleya jongheana</i> 〈<i>Laelia jongheana</i>から属名変更〉 <i>Cattleya lobata</i> 〈<i>Laelia lobata</i>から属名変更〉 <i>Dendrobium cruentum</i> (デンドロビウム・クルエントウム) [Dendrobium] <i>Mexipedium xerophyticum</i> 〈<i>Phragmipedium</i> spp.に含まれていた<i>Phragmipedium xerophyticum</i>が独立し、属名変更〉 [Dry-growing mexipedium] <i>Paphiopedilum</i> spp. パフィオペディルム属全種 [Asian slipper orchids, Slipper orchids] <i>Peristeria elata</i> (ペリステリア・エラタ) [Holy Ghost Orchid, Dove Orchid] <i>Phragmipedium</i> spp. フラグミペディウム属全種 [Slipper orchids, South American slipper orchids] <i>Renanthera imschootiana</i> (レナンテラ・インスコオティアナ) [Red Vanda Orchid]	ORCHIDACEAE spp. (注2) #4 ラン科全種 [Orchids] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

注2 シンビディウム、デンドロビウム、ファライノプシス及びヴァンダ属の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次

の (a)及び(b)に掲げる条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。

(a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得ること並びに採取、同一の分類群及び船積み内での異なった大きさや形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、藻類又は他の葉上着生植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又はその他の有害生物による損傷のような自然起源のものであることの特性を示さないこと。

(b) i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、20以上の同一の交配種の植物が入っている個々の容器(例えば、厚紙製の箱、箱、クレート又は区分けされた CC コンテナ)から成る貨物で取引されなければならないこと。容器内の植物が、高度の均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような交配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければならないこと。

ii) 花が咲いている状態(標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一つ以上あること。)で取引される場合は、貨物ごとの標本の最小限の数は要件とはされないが、標本は商業的小売のために専門的に処理(例えば、交配種の名前及び最終的に加工された国名を明記した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包)されていること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなければならない。

このような免除の条件に明確に該当しない植物は、この条約に定める適当な文書が添付されていなければならない。

OROBANCHACEAE〈ハマウツボ科〉 Desert cistanche		
	<i>Cistanche deserticola</i> #4 (キスタンケ・デセルティコラ) [Desert Living Cistanche, Desert Cistanche]	
PALMAE (ARECACEAE)〈ヤシ科〉 Palms (ヤシ類)		
<i>Dypsis decipiens</i> (クリュサリドカルプス・デキピエンス) 〈 <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> から属名変更〉 [Batterfly Palm, Manambe palm]	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 (ベカリオフォイニクス・マダガスカリインシス) [Manarano] <i>Dypsis decaryi</i> #4 (ディプシス・デカリー) 〈 <i>Chrysalidocarpus decaryi</i> から属名変更〉 [Triangle Palm] <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (レムロフォイニクス・ハルレウクスイイ) [Palm Red-lemur] <i>Marojejya darianii</i> (マロエイヤ・ダリアニイ) [Ravimbe] <i>Ravenea louvelii</i> (ラヴェネア・ロウヴェリイ) [Lakamarefo] <i>Ravenea rivularis</i> (ラヴェネア・レヴュラリス) [Majesty Palm, Majestic palm, Gora, Majestic palm] <i>Satranala decussilvae</i> (サトラナラ・デクスシルヴァイ) [Satranabe]	<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (セーシェル) オオミヤシ (ロドイケア・マルディヴィカ) [Double Coconut, Coco de Mer, Double coconut palm]

	<i>Voanioala gerardii</i> (ヴォアニオアラ・ゲラルディイ) [Voanioala]	
PAPAVERACEAE〈ケシ科〉 Himalayan poppy		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (ネパール) メコノプシス・レギア [Himalayan poppy]
PASSIFLORACEAE〈トケイソウ科〉 Passion-flowers(パッションフラワー類)		
	<i>Adenia firingalavensis</i> (アデニア・フィリングアラベンシス) [Bottle liana] <i>Adenia olaboensis</i> (アデニア・オラボインシス) [Vahisasety] <i>Adenia subsessilifolia</i> (アデニア サブセッシリフォリア) [Katakata]	<i>Adenia spinosa</i> (南アフリカ) アデニア・スピノサ [desert rose]
PEDALIACEAE〈ゴマ科〉 Sesames		
	<i>Uncarina grandidieri</i> (ウンカリナ・グランディディエリ) <i>Uncarina stellulifera</i> (ウンカリーナ・ステルリフェラ)	
PINACEAE〈マツ科〉 Firs and pines		
<i>Abies guatemalensis</i> グアテマラモミ [Guatemalan fir]		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (ロシア連邦) チョウセンゴヨウ (ピヌス・コライエンシス) [Korean pine]
PODOCARPACEAE〈マキ科〉 Podocarps(イヌマキ類)		
<i>Podocarpus parlatorei</i> アンデスイヌマキ [Parlatore's Podocarp]		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (ネパール) ネリイヌマキ (ポドカルプス・ネリイフォリウス) [Brown Pine, Pine, Yellow wood, Black pine]
PORTULACACEAE〈スベリヒユ科〉 Lewisias, portulacas, purslanes (ルイシア類、スベリヒユ類、パースレーン類)		

	<i>Anacampseros</i> spp. #4 アナカンパセロス属全種 [Purselanes]	
	<i>Avonia</i> spp. #4 アボニア属全種	
	<i>Lewisia serrata</i> #4 (レウイスィア・セルラタ) [Saw-toothed Lewisia]	<i>Portulacaria pygmaea</i> (南アフリカ) (ポルトウラカリア・ピュグマエア)
PRIMULACEAE〈サクラソウ科〉 Cyclamens (シクラメン類)		
	<i>Cyclamen</i> spp. (注3) #4 シクラメン属全種 [Cyclamen]	

注3 *Cyclamen persicum* (キュクラメン・ペルスィクム) の栽培品種の人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。ただし、休眠中の塊茎として取引される標本は、この免除の適用を受けない。

RANUNCULACEAE〈キンポウゲ科〉 Yellow adonis, yellow root (イエロー・アドニス、イエロー・ルート)		
	<i>Adonis vernalis</i> #2 (アドニス・ヴェルナリス) [Yellow adonis, Spring adonis]	
	<i>Hydrastis canadensis</i> #8 (ヒュドラスティス・カナデンスィス) [Yellow root, Goldenseal]	
ROSACEAE〈バラ科〉 African cherry (アフリカン・チェリー)		
	<i>Prunus africana</i> #4 (プルヌス・アフリカナ) [Red Stinkwood; African Cherry]	
RUBIACEAE〈アカネ科〉 Ayugue (アユゲ)		
<i>Balmea stormiae</i> (バルメア・ストルミアイ) [Ayugue]		
SANTALACEAE〈ビャクダン科〉 African sandalwood		
	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (ビャクダン科の植物) (ブルンジ、エチオピア、ケニア、ルワンダ、ウガンダ及びタンザニアの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [East African sandalwood]	

SARRACENIACEAE〈サラセニア科〉 Pitcher-plants (New World) (サラセニア類)		
<i>Sarracenia oreophila</i> (サルラケニア・オレオフィラ) [Green pitcherplant]	<i>Sarracenia</i> spp. #4 ヘイシソウ属全種 [Pitcher-plants] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (サルラケニア・ルブラ・アラバメンシス) [Alabama canebrake pitcher plant]		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (サルラケニア・ルブラ・ヨネスイイ) [Mountain sweet pitcher plant]		
SCROPHULARIACEAE〈ゴマノハグサ科〉 Kutki (コオウレン)		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (ピクロリザ・クルロオア) (<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> (ピクロリザ・スクロフュラリイフロラ)を除く。) [Indian gentian]	
STANGERIACEAE〈スタンゲリア科〉 Stangerias (スタンゲリア類)		
<i>Stangeria eriopus</i> オオバシダソテツ [Hottentot's Head]	<i>Bowenia</i> spp. #4 ボウエニア属全種 [Cycads]	
TAXACEAE〈イチイ科〉 Yews (イチイ)		
	<i>Taxus chinensis</i> チュウゴクイチイ(タクスス・シネンシス)及びこの種内に分類されるもの #2 [Chinese Yew]	
	<i>Taxus cuspidata</i> イチイ(タクスス・クスピダータ)及びこの種内に分類されるもの (注4) #2 [Japanese Yew]	
	<i>Taxus fuana</i> タクスス・ファナ及びこの種内に分類されるもの #2 [Tibetan yew]	
	<i>Taxus sumatrana</i> タクスス・スマトラナーナ及びこの種内に分類されるもの #2 [Sumatran yew]	

	<i>Taxus wallichiana</i> #2 インドイチイ ヒマラヤイチイ [Himalayan yew, East Himalayan yew]	
--	--	--

注4 植木鉢又は小さな容器にいた、生きている(タクス・クスピダータ)を人工的に繁殖させた交配種及び栽培品種であって、送り荷ごとに分類名が明記されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添付されたものは、この条約の適用を受けない。

THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)〈ジンチョウゲ科〉 Agarwood, ramin(沈香、ラミン)		
	<i>Aquilaria</i> spp. #14 アキラリア属全種(沈香) [Agar Wood; Eagle Wood; Aloe wood]	
	<i>Gonystylus</i> spp. #4 ゴニユステュルス属全種(ラミン) [Ramin]	
	<i>Gyrinops</i> spp. #14 ギリノプス属全種	
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)〈スイセイジュ科〉 Tetracentron(スイセイジュ)		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (ネパール) テトラセントロン・スイネンセ [Shuigingshu]
VALERIANACEAE〈オミナエシ科〉 Himalayan spikenard(カンショウ類)		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #2 (ナルドスタキウス・グランディフロラ) [Himalayan spikenard]	
VITACEAE〈ブドウ科〉 Grapes(ブドウ類)		
	<i>Cyphostemma elephantopus</i> (キュフォステンマ・エレファントプス) <i>Cyphostemma laza</i> (キフォステンマ・ラザ) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (キュフォステンマ・モンタグナッキー)	
WELWITSCHIACEAE〈ウェルウィッチア科〉 Welwitschia(ウェルウィッチア類)		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #4 奇想天外 [Welwitschia]	

ZAMIACEAE〈フロリダソテツ科(ザミア科)〉 Cycads(ソテツ類)		
<i>Ceratozamia</i> spp. ツノミザミア属全種 [Cycads, horncones] <i>Encephalartos</i> spp. オニソテツ属全種 [Bread palms] <i>Microcycas calocoma</i> (ミクロキュカス・カロコマ) [Palm Corcho] <i>Zamia restrepoi</i> (ザミア・レストレポイ) 〈キグア属から分類及び学名の変更〉	ZAMIACEAE spp. #4 フロリダソテツ科(ザミア科)全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
ZINGIBERACEAE〈ショウガ科〉 Ginger lily(シュクシャ類), Natal ginger		
	<i>Hedychium philippinense</i> #4 (ヘデュキウム・フィリピンセ) [Ginger Lily, Phillippine Garland Flower] <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (シフォノチルス・アエシオピクス(別名 ナタールショウガ、アフリカジンジャー)) (モザンビーク、南アフリカ、エスワティニ、ジンバブエの個体群) [Natal ginger]	
ZYGOPHYLLACEAE〈ハマビシ科〉 Lignum-vitae(ユソウボク)		
	<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11 グアヤクウッド(ユソウボク) [Holy wood] <i>Guaiaacum</i> spp. #2 ユソウボク属全種 [Lignum vitae]	