

返還資産一覧表

事業名：中小企業知的基盤整備事業（環境分野における標準物質の実態調査及び開発研究）

| 区分  | 財産名                    | 規格           | 数量  | 単価<br>(税込)   | 価格<br>(税込)   | 取得年月日            | 保管場所                                                       | 備考                                                                                                                           |
|-----|------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (イ) | 誘導結合プラズマ発<br>光分析装置     | Optima5300DV | 1 式 | 10,452,750 円 | 10,452,750 円 | 平成 18 年 8 月 18 日 | 埼玉県北葛飾郡杉戸<br>町下高野 1600 番地<br>一般財団法人化学物<br>質評価研究機構東京<br>事業所 | 継続使用：不可<br>傷：なし<br>特記事項：電源、配管、付<br>属設備等を取り外している<br>状態。業者による設置を行<br>い、電源等を接続すれば使<br>用可能（故障なし）。                                |
| (イ) | 気体試料濃縮装置付<br>ガスクロマトグラフ | GC4000       | 1 式 | 5,985,000 円  | 5,985,000 円  | 平成 18 年 1 月 27 日 | 埼玉県北葛飾郡杉戸<br>町下高野 1600 番地<br>一般財団法人化学物<br>質評価研究機構東京<br>事業所 | 継続使用：可<br>傷：なし<br>特記事項：濃縮部は特注品<br>のため、修理できない可能<br>性あり。<br>ガスクロマトグラフ部は流<br>量計を接続して確認しなが<br>ら手動で圧力調整すること<br>により、流量を調整するも<br>の。 |

1. 区分は、（ア）事務用備品、（イ）事業用備品、（ウ）書籍、資料、図書類、（エ）無体財産権（産業財産権等）、（オ）その他の物件（不動産及びその従物）とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 備考は、財産の状態（継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項）を記載している。