

様式第44 (第31条第1項第3号関係)

アルコール使用明細書


整理番号 1~3

用途		1-55. 化粧品	製造・使用方法
製品名		別紙のとおり	製造・使用方法の説明 1. 調合槽内でグリセリンを水に溶解する。 2. これに他の調合槽内でアルコール、油脂、香料及びその他の原料を混合したものを添加し可溶化する。 3. 攪拌槽内で十分に攪拌する。
製品の用途		化粧水	
発酵アルコール又は合成アルコールの別		合成アルコール	
度数		95度	
アルコールの役割		原料・反応・ 溶剤 ・抽出・精製・結晶・防腐・その他 ()	製造・使用工程 <pre> graph TD A["(混合) グリセリン 水"] --> B["(混合) アルコール 油脂 香料 その他"] B -- "(添加)" --> C["(混合) グリセリン 水"] C --> D["攪拌"] D --> E["可溶化"] E --> F["製品"] </pre>
アルコール使用原単位に関する事項	原材料区分	使用量	
	アルコール (A)	/	
	回収アルコール		
合計			
製品出来高 (B)			
アルコール使用原単位 (A/B)			
製品中のアルコール度数又は含有率			
回収アルコール等の有無		有・無 (4)	

(別紙)

整理番号		1	2	3		
製品名		××ローション	〇〇ローション	△△ローション		
アルコール使用原単位に関する事項	原材料区分	使用量	使用量	使用量	使用量	使用量
	アルコール (A)	(81 kg) 100 リットル	(122 kg) 150 リットル	(81 kg) 100 リットル		
	グリセリン	60 kg	50 kg	50 kg		
	油脂	10 kg	10 kg	10 kg		
	香料	5 kg	5 kg	10 kg		
	その他	10 kg	20 kg	20 kg		
	水	500 kg	600 kg	700 kg		
	合計	666 kg	807 kg	871 kg		
	製品出来高 (B)	(100 %) 666 kg	(100 %) 807 kg	(100 %) 871 kg		
アルコール使用原単位 (A/B)	0.150 リットル/kg	0.186 リットル/kg	0.115 リットル/kg			
製品中のアルコール度数又は含有率	19 度	20 度	12 度			

整理番号 4

用途		1-55. 化粧品		製造・使用方法		
製品名		□□ローション		製造・使用方法の説明 1. 調合槽内でグリセリンを水に溶解する。 2. これに他の調合槽内でアルコール、油脂、香料及びその他の原料を混合したものを添加し可溶化する。 3. 攪拌槽内で十分に攪拌する。		
製品の用途		化粧水				
発酵アルコール又は合成アルコールの別		発酵アルコール				
度数		95 度				
アルコールの役割		原料・反応・ <input type="checkbox"/> 溶剤・抽出・ 精製・結晶・防腐・その他 ()		製造・使用工程 		
アルコール使用原単位に関する事項	原材料区分		使用量			
	アルコール	(A)	(81 kg)			100 リットル
	グリセリン					50 kg
	油脂					10 kg
	香料					10 kg
	その他					20 kg
	水					700 kg
		合計				871 kg
	製品出来高	(B)	(100 %)	871 kg		
	アルコール使用原単位	(A/B)	0.115 リットル/kg			
製品中のアルコール度数又は含有率				12 度		
回収アルコール等の有無		有・ <input type="checkbox"/> 無		()		