

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質

官報整理番号	官報公示名称
1-0023	酸化アルミニウム
1-0107	臭化ヨウ素
1-0108	臭化カリウム
1-0111	臭化マグネシウム
1-0113	臭化ナトリウム
1-0114	亜臭素酸ナトリウム
1-0117	臭化リン
1-0119	カルシウムカーバイド
1-0122	炭酸カルシウム
1-0143	過炭酸ナトリウム
1-0147	過炭酸
1-0153	炭酸カリウム
1-0155	炭酸マグネシウム
1-0164	炭酸ナトリウム
1-0169	二酸化炭素
1-0176	塩化カルシウム
1-0180	水素化カルシウム
1-0181	水酸化カルシウム
1-0182	次亜リン酸カルシウム
1-0183	リン酸カルシウム
1-0184	ヨウ化カルシウム
1-0185	ヨウ素酸カルシウム
1-0189	酸化カルシウム
1-0190	過酸化カルシウム
1-0192	亜硫酸カルシウム
1-0193	硫酸カルシウム
1-0194	ケイ酸カルシウム
1-0228	塩化カリウム
1-0233	塩化マグネシウム
1-0236	塩化ナトリウム
1-0237	次亜塩素酸ナトリウム
1-0241	塩素化リン酸ナトリウム
1-0243	二酸化塩素
1-0245	四塩化ジホスホリル
1-0246	スルフリルクロライド
1-0258	四塩化ケイ素
1-0309	亜硫酸水
1-0310	炭酸水
1-0357	酸化鉄(II)、酸化鉄(III)
1-0367	ヨウ素酸
1-0368	過ヨウ素酸
1-0381	ニトロシル硫酸
1-0386	水酸化マグネシウム
1-0387	リン酸マグネシウム
1-0401	硫酸水素ニトロシル
1-0402	スルファミン酸
1-0411	亜リン酸ナトリウム
1-0412	過酸化リン酸ナトリウム
1-0413	次亜リン酸ナトリウム
1-0420	次亜リン酸

1-0421	亜リン酸
1-0422	リン酸
1-0429	モノ過硫酸
1-0439	ヨウ化カリウム
1-0440	ヨウ素酸カリウム
1-0441	過ヨウ素酸カリウム
1-0442	ヨウ化ナトリウム
1-0443	ヨウ素酸ナトリウム
1-0444	過ヨウ素酸ナトリウム
1-0450	過酸化カリウム
1-0452	リン酸カリウム
1-0453	亜硫酸カリウム
1-0454	硫酸カリウム
1-0459	ケイ酸カリウム
1-0465	酸化マグネシウム
1-0467	硫酸マグネシウム
1-0495	酸化ナトリウム
1-0497	リン酸ナトリウム
1-0501	硫酸ナトリウム
1-0502	亜硫酸ナトリウム
1-0504	次亜硫酸ナトリウム
1-0508	ケイ酸ナトリウム
1-0523	五酸化リン
1-0548	二酸化ケイ素
1-0558	酸化チタン
1-0642	一塩化ヨウ素
1-0643	三塩化ヨウ素
1-0683	ポリリン酸アンモンアミド
1-0707	亜リン酸カリウム
1-0735	モノシラン
1-0745	酸化ヨウ素
1-0746	ヨウ化ケイ素
1-0795	過酸化マグネシウム
1-1038	臭化カルシウム
1-1043	スルファミン酸カルシウム
1-1100	超過酸化カリウム
1-1132	スルファミン酸ナトリウム
1-1138	オキシ臭化リン
1-1156	テトラヒドロキシケイ素
1-1205	ジシラン
1-1214	ヘキサクロロジシラン
1-1215	スルファミン酸マグネシウム
1-1220	次亜塩素酸三水酸化二マグネシウム－水和物
1-1230	亜リン酸カルシウム
1-1231	亜リン酸マグネシウム
1-1261	トリシリルアミン
1-1264	臭素と水酸化カリウムと水酸化ナトリウムの反応生成物
2-0242	グリセリン
2-0341	塩化コリン(N, N, N-トリメチル-2-ヒドロキエチルアンモニウムクロライド)
2-0608	* 届出不要物質は、ドデカン酸、テトラデカン酸、パルミチン酸及びステアリン酸に限る。
2-0609	* 届出不要物質は、オレイン酸に限る。
2-0846	コハク酸
2-0911	コハク酸塩(Na, Al, K) * 届出不要物質は、ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。
2-0975	オレイン酸

2-1091	フマル酸
2-1094	フマル酸塩 (Cu, Fe, Na) * 届出不要物質は、ナトリウム塩に限る。
2-1254	DL-メチオニン
2-1305	アスパラギン酸
2-1307	L-アルギニン
2-1308	L-アスパラギン酸ナトリウム
2-1318	クエン酸
2-1323	クエン酸塩 (Na, K, Li, Ca, Mg, Al) * 届出不要物質は、ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。
2-1369	* 届出不要物質は、2-ヒドロキシプロピオン酸に限る。
2-1409	グルコン酸
2-1442	DL-リンゴ酸
2-1449	リンゴ酸アルカリ塩 (Na, K, Ca) * 届出不要物質は、ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。
2-1467	DL-2-アミノ-4-(メチルチオ)ラク酸
2-1468	3, 3'-ジチオビス(2-アミノプロピオン酸)
2-2383	アスパラギン
2-2661	アミノ酢酸ナトリウム(グリシンナトリウム)
2-2667	グリシルグリシン
2-3620	N, N'-(N, N'-又はN, N, N'-若しくはN, N, N', N'-)-[(ビス又はトリス若しくはテトラキス)-3-(トリメトキシシリル)プロピル]エチレンジアミンの混合物
2-3764	N-グリシル-L-グルタミン
2-3990	N ² -(L-アラニル)-L-グルタミン
3-3265	イノシトール
5-0062	L-アスコルビン酸
5-3668	δ-グルコノラクトン
5-3909	7, 8-ジメチル-10-リビチル-イソアロキサジン
6-0001	ポリエチレン * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0006	エチレン・酢酸ビニル共重合体 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0010	エチレン・プロピレン共重合体 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
6-0018	* 届出不要物質は、ブター-1-エン・エテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるもの又は水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0047	* 届出不要物質は、エテン・5-エチリデンビスシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・プロパー-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0048	エチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエン共重合体 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0066	ポリ塩化ビニル * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0120	ポリスチレン * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0126	スチレン(又はα-メチルスチレン)・アクリロニトリル共重合体 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0127	* 届出不要物質は、メチルメタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。

6-0134	スチレン・ブタジエン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0136	* 届出不要物質は、ブタジエン・スチレン共重合物の水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0139	* 届出不要物質は、ブチル＝アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0141	スチレン・メタクリル酸共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0176	スチレン・アクリロニトリル・ブタジエン共重合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
6-0178	スチレン・アクリロニトリル・メタクリル酸共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0181	* 届出不要物質は、アクリロニトリル・ブタン-1-イル＝アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0186	* 届出不要物質は、ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0189	* 届出不要物質は、メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0267	* 届出不要物質は、アクリロニトリル・ α -メチルスチレン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0274	* 届出不要物質は、アクリロニトリル・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)及びアクリロニトリル・メチル＝メタクリラート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0402	ポリプロピレン * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0454	アクリロニトリル・ブタジエン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0553	* 届出不要物質は、メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)及びエチル＝プロパー-2-エノアート・エチル＝2-メチルプロパー-2-エノアート・ブチル＝プロパー-2-エノアート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0606	* 届出不要物質は、ブタジエン・ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
6-0720	ブタジエン重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0743	クロロプレン重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0748	イソプレン重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-0749	* 届出不要物質は、ポリブタジエンの部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-0774	* 届出不要物質は、2-メチルプロパー-1-エン重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
6-0779	* 届出不要物質は、ブタン-1-イル＝アクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。

6-0994	p-ヒドロキシスチレン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1090	* 届出不要物質は、エテン・2-ビニル無水コハク酸共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
6-1352	アクリル酸エチル・メタクリル酸グリシジル共重合体 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のメタクリル酸グリシジルの含有率が3重量%以下であるものに限る。
6-1377	アクリル酸ブチル・メタクリル酸グリシジル共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のメタクリル酸グリシジルの含有率が6重量%以下であるものに限る。
6-1472	* 届出不要物質は、デカー1-エン・4-メチルペンター1-エン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
6-1523	プロピレン・1-ブテン・エチレン共重合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
6-1524	1-ブテン・プロピレン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1525	エチレン・4-メチル-1-ペンテン共重合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
6-1526	* 届出不要物質は、ヘキサデカー1-エン・4-メチルペンター1-エン・オクタデカー1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-1547	エピクロルヒドリン・エチレンオキシド・アリルグリシジルエーテル共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1556	* 届出不要物質は、エテン・5-エチリデンビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2-エン・ブター1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)に限る。
6-1594	エチレン・1-ヘキセン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1602	エチレン・1-ブテン共重合物の無水マレイン酸付加物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
6-1619	エチレン・1-オクテン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1629	アクリロニトリル・ブタジエン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1687	スチレン・N-フェニルマレイミド・無水マレイン酸共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1693	エチレン・プロペン・5-エチリデンビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2-エン・5-ビニルビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2-エン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1743	メチル=メタクリレート・スチレン・無水マレイン酸共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1745	アクリロニトリル・スチレン・ α -メチルスチレン・N-フェニルマレイミド共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1746	アクリロニトリル・ α -メチルスチレン・N-フェニルマレイミド共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。

6-1756	スチレン・アクリロニトリル・ <i>N</i> -フェニルマレイミド共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1762	スチレン・ブタジエン・イソプレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1782	エチレン・1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-1, 4-メタノ-5, 8-メタノナフタレン共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
6-1812	スチレン・アクリロニトリル・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート共重合物 * 届出不要物質は、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が10重量%以下であるものに限る。
6-1894	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1895	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブチル=アクリラート・2-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1896	アクリロニトリル・アルキル(C=1~8)=アクリラート・1, 1-ジクロロエチレン・2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジイル=ジアクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合物(数平均分子量が、1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1899	2-[2-[1-イミノ(又はオキシ)-2-プロペニルアミノ]エチルアミノ]エチルアミン・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1900	エチレン・3-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1901	2-メタクリロイルオキシエチル=二水素=ホスファート・ビニル=アセタート・ビニルアルコール・ビニル=クロリド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1903	<i>N</i> -(2-クロロフェニル)マレイミド・メチル=メタクリラート・ α -メチルスチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1904	<i>N</i> -(2-クロロフェニル)マレイミド・メチル=メタクリラート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1905	1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・ビニル=アセタート・ビニルクロリド共重合物(数平均分子量が13,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパンの含有率が4.5%以下であるものに限る。)
6-1906	酢酸ビニル・ビニルアルコール共重合物とアクリルアミド・アクリル酸・アリル=アセトアセタートとのグラフト共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1907	アクリロニトリル・メタクリル酸2, 3-エポキシプロピル・4-イソプロペニルフェノール・アクリル酸メチル・メタクリル酸メチルの共重合物(数平均分子量が23,240以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で架橋構造を形成するものに限る。)
6-1908	アルキル(C1~8)アクリラート・アルキル(C1~8)メタクリラート・2-イソシアナトエチル=メタクリラート・3-(トリメキシシリル)プロピル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が20,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で架橋構造を形成するものに限る。)
6-1909	2-メタクリロイルオキシエチル=水素=ホスファート・ビニル=アセタート・ビニル=クロリド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1910	ヘキサフルオロプロピレン・テトラフルオロエチレン・ビニリデンフルオリドの共重合物とエチレン・ヘキサフルオロプロピレン・テトラフルオロエチレンの共重合物のブロック又はグラフト共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1911	ジビニルベンゼン・(ビニルベンジル)ジエチルアンモニウム=スルファート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1912	アクリル酸・1, 2, 4-トリビニルシクロヘキサン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1913	アクリルアミド・2-メチル-1-ビニルイミダゾリンの共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1914	1-ブテン・4-メチル-1-ペンテン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1915	1-ヘキセン・4-メチル-1-ペンテン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1916	α -アリル- ω -メトキシポリ($n=20\sim70$)オキシエチレン・無水マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で無水マレイン酸が開環するものに限る。)

6-1917	スチレン・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が45,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の2, 3-エポキシプロピル=メタクリレートの含有率が5%以下であるものに限る。)
6-1918	3-ブテン酸・クロロトリフルオロエチレン・2-ヒドロキシエチル=2-プロペニル=エーテル・ビニル=アセタート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1919	クロロトリフルオロエチレン・エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1920	エチレン・1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン・プロピレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1921	1-ブテン・エチレン・プロペン共重合体の無水マレイン酸付加物(数平均分子量が42,700以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、無水マレイン酸の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1922	(スチレン・ブタジエン・スチレン)ブロック共重合体の水素添加物の2-ヒドロキシプロピル=アクリレート付加物
6-1924	一酸化炭素・エチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1925	無水マレイン酸・スチレン共重合体のキシリレンジアミンによる変性物(数平均分子量が59,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、無水マレイン酸の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1926	2, 3-エポキシプロピル=ビニル=エーテル・プロピレン・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が30,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、2, 3-エポキシプロピル=ビニル=エーテルの含有率が4%以下であるものに限る。)
6-1927	3-カルバモイル-2-プロペン酸・イソブチレン・無水マレイン酸・マレイミド共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で無水マレイン酸が開環するものに限る。)
6-1928	アクリロニトリル・p-スチレンスルホン酸ナトリウム・塩化ビニル・塩化ビニリデン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1929	2-ヒドロキシエチル=メタクリレートとホスホニトリルジクロリドとの反応生成物・ジペンタエリスリトール=ヘキサアクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1930	2-ヒドロキシエチル=メタクリレートとホスホニトリルジクロリドとの反応生成物・ジペンタエリスリトール=ヘキサアクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1931	tert-ブチルシクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1932	tert-ブチルシクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1933	tert-ブチルシクロヘキシル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1934	アクリル酸・ポリエチレングリコール=ジアクリレート共重合体の部分ナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1936	テトラフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・1-(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシ)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1937	ポリ(ジメチルジクロロシラン)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1938	テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・ノナフルオロ-n-ブチル=トリフルオロビニル=エーテル共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1939	テトラフルオロエチレン・エチレン・2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロ-1-ペンテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1940	メタクリル酸2, 2, 3, 3-ペンタフルオロプロピル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1941	4, 4'-メチレンビスフェニルイソシアナート・3, 3'-ジメチルビスフェニル-4, 4'-ジイソシアナート・シアン化水素の環化付加重合物の加水分解物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1942	4, 4'-メチレンビス(フェニル-N-マレイミド)・4, 4'-m-フェニレンビス(イソプロピリデンアニリン)共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1943	1-ブテン・プロペン共重合体の塩素化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-1944	アクリル酸・N, N' -メチレンビス(アクリルアミド)共重合物の部分カリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1945	n-ブチル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=[S-ポリスチレン(n=10~200)]チオアセタート=メタアクリラート・ビニルクロリド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1946	エチレン・アクリル酸ブチル・無水マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1947	エチレン・アクリル酸メチル・無水マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1948	ポリ(メチル=メタクリラート)の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1949	クロロトリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・アリルカルボナート共重合物のエチレン・クロロトリフルオロエチレン重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1950	アルキル(C=1~4)=アクリラート・2, 4, 6-トリプロモフェニル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1951	ポリ[(ジ- ω -ヒドロペルフルオロアルキル(C=2~17)メキシ)、(ジ-2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)又は(ω -ヒドロペルフルオロアルキル(C=2~17)メキシ-2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)]ホスホニトリル(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1952	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6, 8, 10, 12, 14)]エチル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデシル=アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1953	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデシル=アクリラート・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6, 8, 10, 12, 14)]エチル=アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1954	ポリイソブレンの一部水素化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1955	ポリイソブレンのN-ヒドロキシエチルマレイミド付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1956	ブチル=アクリラート・2-(Δ^2 -1, 3-オキサゾリン-2-イル)プロペン・スチレン・m-, p-ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1957	スチレン・ジビニルベンゼン共重合物の臭素化及びスルホン化物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1958	エチレン・メタクリル酸共重合物の部分リチウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1961	2-(Δ^2 -1, 3-オキサゾリン-2-イル)プロペン・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1962	ポリ(メチル=メタクリラート)のメチルアミンによる部分イミド化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1963	クロロトリフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1964	エチレン・テトラフルオロエチレン・2-トリフルオロメチル-3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロペン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1967	ポリ(2-エチリデン-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1968	アセトキシエチレン・クロロエチレン・3-ヒドロキシプロピル=アクリラート・マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1969	カルシウム=ビス[3, 6, 9-トリアザ-10-イミノ(又はオキソ)-11-ドデセノアート]・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1970	クロロトリフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン・ペルフルオロ(プロポキシエチレン)共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-1971	テトラフルオロエチレン・(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシ)トリフルオロエチレン・ペルフルオロ[[2-(2-プロポキシ)プロポキシ]プロポキシエチレン]共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1972	ポリスチレン・ホルムアルデヒド縮合物のスルホン化物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1974	アクリロニトリル・2-(Δ^2-1 , 3-オキサゾリリン-2-イル)プロペン・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1975	ポリブタジエンへの(アクリロニトリル・ジブロマスチレン・スチレン共重合物)付加物(分子量1,000未満の成分含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1976	アクリロニトリル・スチレン共重合物への2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1977	アクリロニトリル・メタクリル酸・ α -メチルスチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1978	n-アルキル(C=1~4)=メタクリラート・エチレンビニルベンゼン・メタクリル酸・ α -メチル(及びエチル)スチレン・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1979	n-アルキル(C=1~4)=メタクリラート・エチルビニルベンゼン・メタクリル酸・ α -メチル(及びエチル)スチレン・スチレン・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1980	エチルビニルベンゼン・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1981	アセトキシエチレン・クロロエチレン・3-ヒドロキシプロピル=アクリラート・ナトリウム=(2-アクリルアミノ)-2-メチルプロパン-1-スルホナート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1982	1, 1-ジフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン・ペルフルオロプロペン共重合物のジヨードメタン変性物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1983	クロロトリフルオロエチレン・エチル=ビニル=エーテル・4-ヒドロキシブチル=ビニル=エーテル共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1984	クロロトリフルオロエチレン・シクロヘキシル=ビニル=エーテル・エチル=ビニル=エーテル・4-ヒドロキシブチル=ビニル=エーテル共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1985	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-エチル-2-メチレン-1, 3-プロパンジイル=トリアクリラート共重合物の部分ナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1986	アクリル酸・2-エチル-2-メチレン-1, 3-プロパンジイル=トリアクリラート共重合物へのグリセリン付加物の部分ナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1987	ブチル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・ドデシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1988	スチレン・エチレン・1-ブテン共重合物の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1989	ポリブタジエン(末端ヒドロキシル基)の水素化物と4-クロロホルミル無水フタル酸の反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1990	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・ α -メチルスチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1991	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリラート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1992	N-シクロヘキシルマレイミド・シクロヘキシル=メタクリラート・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1993	N-シクロヘキシルマレイミド・シクロヘキシル=メタクリラート・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1994	アクリルアミド・2-ジメチルアミノ-1-エチル=メタクリラート・N, N'-メチレンジアクリルアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)

6-1995	ヘキサメチレン＝ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・1-メチルトリメチレン＝ジメタクリラート・2-フェノキシエチル＝メタクリラート・2-フェニルプロペン共重合物の1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-ペルヒドロトリアジン-2, 4, 6-トリオン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1996	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・オクタデシル＝アクリラート・2-ペルフルオロ(ヘキシル, オクチル, デシル, ドデシル及びテトラデシル)エチル＝アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1997	アクリル酸・アクリル酸ブチル・アクリル酸メチル・メタクリル酸メチルノナオキシエチル共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1998	アクリロニトリル・N-シクロヘキシルマレイミド・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2005	イソプレン・スチレン共重合物のスルホン化物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有量が1%以下であるものに限る。)
6-2006	p-ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のチオウレイドメチル化物及びアンモニオメチル化物の硫酸塩(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2007	ブチル＝アクリラート・ジエチル(2-メタクリロイルオキシエチル)メチルアンモニウム＝p-トルエンスルホナート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2008	クロロトリフルオロエチレン・エチル＝ビニル＝エーテル・4-ビニルオキシブタノール共重合物の無水こはく酸によるエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2009	クロロトリフルオロエチレン・シクロヘキシル＝ビニル＝エーテル・エチル＝ビニル＝エーテル・4-ビニルオキシブタノール共重合物の無水こはく酸によるエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2010	ブチル＝水素＝マレアート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・スチレン・ジビニルベンゼン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2011	メチル＝メタクリラート・α-メチルスチレン・N-フェニルマレイミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2012	メチル＝メタクリラート・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2013	メチル＝メタクリラート・α-メチルスチレン・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2014	{2-[4-{1-[4-{2-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]フェニル}-1-メチルエチル]フェノキシ]エチル＝アクリラート・4, 4'-イソプロピリデンビス{2-[2-(フェノキシ)エトキシ]エチル}混合物}＝ジアクリラート・ヘキサメチレン＝ジアクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2015	2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル＝メタクリラート・2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2016	アクリロニトリル・3-(メチルジメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2017	ブチル＝アクリラート・3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル＝メタクリラート・無水マレイン酸・メチル＝メタクリラート・オクタデカニル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2018	クロロトリフルオロエチレン・エチル＝ビニル＝エーテル・ビニル＝2-エチル-2-メチルヘプタノアート・ビニル＝2, 2-ジメチルオクタノアート・ビニル＝2-メチル-2-プロピルヘキサノアート・4-ビニルオキシブタノール・2-[4-(ビニルオキシ)プトキシカルボニル]シクロヘキサンカルボン酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2019	エチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝アクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2020	4, 7, 10, 13-テトラアザ-14-イミノ-15-ヘキサデセン酸・4, 7, 10, 13-テトラアザ-14-オキソ-15-ヘキサデセン酸・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2022	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・N,N-ジメチルアクリルアミド・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・N-ビニル-2-ピロリドン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2023	メチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・N-シクロヘキシルマレイミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2024	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2025	クロロエチレン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・オクタデシル＝アクリラート・2-ペルフルオロ[ポリ(n=3~7)エチレン]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2026	メチル＝9-メチルテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3,6} . 0 ^{2,7}]ドデカン-4-エン-9-カルボキシラートの水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2027	ブチル＝アクリラート・1-(イソプロペニルフェニル)-1-(メチル)エチル＝イソシアナート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2028	7-メチル-1, 6-オクタジエン・プロペン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2029	エチレン・7-メチル-1, 6-オクタジエン・プロペン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2030	α -アリル- ω -メトキシポリ(n=20~70)オキシエチレン・マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2031	ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・ドデシル＝メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・エチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2032	エチレン＝ジメタクリラート・ポリ(n=2~4)エチレングリコール＝ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・カリウム＝3-(メタクリロイルオキシ)プロパンスルホナート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2033	アリル＝アセタート・メチル＝水素＝マレアート・ビニル＝アセタート共重合物及びナトリウム＝ヒドロキンドの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2034	1, 1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロアセトン・テトラフルオロエチレン・トリフルオロエチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2035	エチレン・メタクリル酸共重合物の部分カリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2036	エチル＝アクリラート・エチレン共重合物の3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2037	ブチル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・エチレン共重合物の3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2038	アルキル(C=8~18)＝アクリラート・ポリ(n=2~6)メチレン＝ジアクリラート・ポリ(n=2~10)[オキシアルキル(C=2~10)]＝ジアクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2039	2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2041	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2042	ジビニルベンゼン・メタクリル酸・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2043	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2044	アクリロニトリル・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2045	α -メタクリロイル- ω -メタクリロイルオキシポリ($n=18\sim 28$)(オキシエチレン)・オクタデシル＝アクリラート・2-〔ペルフルオロ[アルキル($C=6, 8, 10, 12$ 及び 14)]〕エチル＝アクリラート共重合物
6-2046	メチル＝アクリラート・フェニル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2047	メチル＝メタクリラート・フェニル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2048	N -シクロヘキシルマレイミド・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2049	N -シクロヘキシルマレイミド・メチル＝メタクリラート・フェニル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2050	シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ペルフルオロ[ポリ($n=2\sim 7$)エチル]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2051	4, 4'-メチレンジスチレン・ N -(4-スチリルメチル)トリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2052	3-(メチルジメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2053	ブチル＝アクリラート・ N -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2054	メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2055	ブチル＝アクリラート・2, 2-(ジメチレン)ブチル＝トリメタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2056	アリル＝メタクリラート・エチレン・ビニル＝アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2057	n -ブチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート・エチル＝6-アクリロイルオキシヘキサノアート・エチル＝6-[6-(アクリロイルオキシ)ヘキサノイルオキシ]ヘキサノアート・エチルポリ($n=3\sim 10$)[5-(オキシカルボニル)ペンチル]＝アクリラート・ビニル＝クロロアセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2058	ブチル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラートの6-ヘキサノリド付加物・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート共重合物
6-2059	1, 1-ジフルオロエチレン・トリフルオロエチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2060	塩化ビニル・ブチル＝水素＝マレアート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2062	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ α -メチルスチレン共重合物の熱変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2063	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合物の熱変性物(水、酸及びアルカリの不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2064	2-(アリルオキシ)エタノール・3-ブテン酸・クロロトリフルオロエチレン・ビニル＝2, 2-ジメチルプロピオナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2065	エチレン・3-エチリデン-2, 5-メタノシクロヘキセン・プロペン・3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-4, 7-メタノインデン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2066	ポリプロペンへの N -[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 5-ジメチルベンジル]アクリルアミド付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2067	ジビニルベンゼン・4, 7, 10-トリアザ-11-イミノ-12-トリデセン酸・4, 7, 10-トリアザ-11-オキソ-12-トリデセン酸共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2068	2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2069	ポリスチレンへの2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート付加物($n=1$ 又は 2)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2070	1, 1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(エチレン)・クロロトリフルオロエチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2072	n-アルキル(C=12~18)ポリ[(n=1~50)オキシエチル]=メタクリラートの混合物・エチル=アクリラート・メタクリル酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2073	N-フェニルマレイミド・スチレン重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2074	p-(クロロメチル)スチレン・エチル=アクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2075	N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・ナトリウム=4-スチレンスルホナート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2076	メタクリル酸・メチルポリ(n=1~20)(オキシエチル)=メタクリラート・ナトリウム=メタクリラート共重合物とビス(オキシラニルメチル)=フタラートの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2084	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2085	2-(アリルオキシ)エタノール・3-ブテン酸・クロロトリフルオロエチレン・ビニル=ブチラート・ビニル=2, 2-ジメチルプロピオナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2086	1, 1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(エチレン)・ペルフルオロ(メキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2087	アクリロニトリル・1, 3-ブタジエン・ジ-n-ブチル=メチレンスクシナート・エチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2088	イソプレン・スチレン共重合物、水素及び2-ヒドロキシプロピル=アクリラートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2089	ジアリル=2, 2'-ビフェニルジカルボキシラート・2, 2'-オキシジエチル=ジアリル=ジカルボナート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2091	6-(2, 5-ジヒドロ-3, 4-ジメチル-2, 5-ジオキソ-1-ピロリル)ヘキシル=メタクリラート・メタクリル酸重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2092	ペルフルオロ(4-ビニルオキシ-1-ブテン)重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2093	エチレン・ペルフルオロ[n-アルキル(C=4, 6, 8, 10, 12)の混合物]エチレン・ペルフルオロ(エチレン)共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2094	テトラフルオロエチレン・酢酸ビニル重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2095	テトラフルオロエチレン・酢酸ビニル・ビニル=アルコール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2097	アクリロニトリル・1, 3-ブタジエン・ジ-n-ブチル=メチレンスクシナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2098	n-ブチル=アクリラート・p-(クロロメチル)スチレン・メタクリル酸・2-(メキシ)エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2099	アリル=シアノアセタート・エチル=アクリラート・メチル=アクリラート・2-(メキシ)エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2100	アクリロニトリル・アリル=2, 3-エポキシプロピル=エーテル・エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2101	アクリロニトリル・1, 3-ブタジエン・n-ブチル=アクリラート・p-ジビニルベンゼン・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2102	1, 1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロアセトン・トリフルオロエチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2103	4-(アリルオキシ)ブタノール・3-ブテン酸・クロロトリフルオロエチレン・ビニル=ブチラート・ビニル=2, 2-[ジ-n-アルキル(C-1~4)]プロピオナートの混合物共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2104	n-ブチル=アクリラート・1-酸化炭素・エチレン共重合物及び[ε-カプロラクタム重合物へのn-ブチルアミン付加物]の縮合物(水に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2105	1-ブテン・プロペン共重合物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2106	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・α-メチルスチレン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2107	N-シクロヘキシルマレイミド・エチレン=ジメタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2108	エチレン・1-ペンテン重合物(水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2109	エチレン・1-ブテン・1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2110	アクリロニトリル・N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリラート・α-メチルスチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2111	1, 3-ブタジエン・スチレン重合物の水素添加物への無水マレイン酸付加物とアルコール(C=2~3の混合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2112	2-(アリルオキシ)エタノール・クロロトリフルオロエチレン・10-ウンデセン酸・酢酸ビニル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2113	エチル=アクリラート・n-ブチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・アクリロニトリル・ビニル=クロロアセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2114	クロロトリフルオロエチレン・クロトン酸・エチレン・ビニル=p-tert-ブチルベンゾアート・ビニル=(アセタート、プロピオナート、ピバラート、2, 3-ジメチル-2-イソプロピルブチラート、2, 3, 3-トリメチル-2-エチルブチラート、2, 2, 3, 3-テトラメチルバレラート、2, 2, 3, 4-テトラメチルバレラート、2, 2, 4, 4-テトラメチルバレラート、2, 2-ジメチルヘプタノアート、2, 2-ジメチルオクタノアート、2-メチル-2-エチルヘプタノアート・2-メチル-2-プロピルヘキサノアート、2, 2-ジエチルヘキサノアート及び2-エチル-2-プロピルバレラートの混合物)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2115	2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート共重合物のオクタデカン酸エステル化物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2116	クロロエチレン・1, 1-ジクロロエチレン・ドデシル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2117	アリル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2119	n-ブチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・ビニル=クロロアセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2120	アクリロニトリル・1, 3-ブタジエン・メタクリル酸共重合物の部分水素添加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2121	アクリロニトリル・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2122	3-(アクリルアミド)プロピル(エチル)ジメチルアンモニウム=クロリド・エチル=アクリラート・エチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2123	2-[2-(エトキシ)エチル]エチル=水素=マレアート・無水マレイン酸・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2125	アクリロニトリル・n-ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・ビニル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2126	アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・ビニル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2127	2-(アリルオキシ)エタノール・クロロトリフルオロエチレン・10-ウンデセン酸・ビニル＝ピバラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2128	2-(アリルオキシ)エタノール・クロロトリフルオロエチレン・10-ウンデセン酸・ビニル＝ピバラート・ビニル＝2-(エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル及びデシルの混合物)－2-(エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル及びデシルの混合物)プロパナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2129	2, 2-(ジメチレン)ブチル＝トリメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2130	アクリル酸・ドデシル＝メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2131	2-メチルプロペン・テトラフルオロエチレン・ビニル＝ベンゾアート・ビニル＝ピバラート・4-ビニルオキシ－1-ブタノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2132	クロトン酸・2-メチルプロペン・テトラフルオロエチレン・ビニル＝ベンゾアート・ビニル＝ピバラート・4-ビニルオキシ－1-ブタノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2133	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピルポリ(n=1~22)(オキシ-2-メチルエチル)＝メタクリラート・メチルポリ(n=1~22)(オキシエチル)＝メタクリラート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシルの混合物)]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2134	N-イソプロピルアクリルアミド重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2135	ジフルオロホルムアルデヒド・1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン＝グリコール・1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン－1, 3-ジオール重縮合物のオキシラン重縮合物及び1, 1-ジフルオロエチレン＝グリコール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2136	ジフルオロホルムアルデヒド・1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン＝グリコール・1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン－1, 3-ジオール重縮合物の1, 1-ジフルオロエチレン＝グリコール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2137	N-シクロヘキシルマレイミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2138	クロロトリフルオロエチレン・シクロヘキシルオキシエチレン・アルキル(C=2~12)オキシエチレン・4-ビニルオキシブタノール・2-[4-(ビニルオキシ)ブトキシポリ(n=3~29)エトキシ]エタノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2139	1, 3-ブタジエン・イソプレン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2140	メタクリル酸・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2141	ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル＝アクリラート・2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル＝アクリラート・ビニル＝クロロアセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2142	1, 1-ジクロロエチレン・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・オクタデシル＝メタクリラート・2-[N-メチルペルフルオロ(オクタン)スルホンアミド]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2144	オクタデシル＝アクリラート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル、テトラデシル、ヘキサデシルの混合物)]エチル＝アクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2145	1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジイル＝ジアクリラートと{アクリル酸・6-ヒドロキシヘキサン酸・3, 3'-オキシビス[2, 2-ジ(ヒドロキシメチル)-1-プロパノール]重縮合物}の重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2146	オクタデシル＝メタクリラート・2- $[N$ -メチルペルフルオロ(オクタン)スルホンアミド]エチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2147	α -クレゾール・ホルムアルデヒド重合体の1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン重合体のアクリル酸付加物と無水こはく酸の反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2148	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・メチルポリ($n=4\sim 13$)オキシエチル＝メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2150	(ビシクロ[3. 3. 0]オクタン-2, 4-ジイル)エチレン重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2151	2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・アクリル酸・ナトリウム＝2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート・ナトリウム＝アクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2152	エチレン・プロペン共重合体の N -[[3, 5-ジメチル-4-(2, 3-エポキシプロポキシ)]ベンジル]アクリルアミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2155	アリル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2156	α , ω -ビス[3-(<i>tert</i> -ブチルアミノ)プロピル]ポリ(ジメチル)(メチルフェニル)シロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2157	アクリロニトリル・ナトリウム＝ p -スチレンスルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2158	クロロトリフルオロエチレン・2-ヒドロキシエチル＝クロトナート・ビニル＝ヘキサノアート・ビニル＝ピバラート・ビニル＝[(2-イソプロピル-2, 3-ジメチル)ブチラート、(2- <i>tert</i> -ブチル-2-メチル)ブチラート及び2, 2, 3, 4-テトラメチルバレラートの混合物]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2159	ポリイソブレンのメチル＝水素＝マレアート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2160	イソブレン・スチレン共重合体のブチル＝水素＝マレアート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2161	2-(<i>tert</i> -ブチルアミノ)エチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2163	アリル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2164	1, 3-ブタジエン・スチレン共重合体の水素添加物のオキシラニルメチル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2165	1, 3-ブタジエン・スチレン共重合体の水素添加物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2166	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエチレン・オキシラニルメチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2167	2-イソシアナトエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体のアジリジン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2168	2-(N , N -ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ナトリウム＝ p -スチレンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2169	エチレンイミン・オキシラン・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2170	2-メトキシエチル＝アクリラート・メチル(エチル、プロピル及びブチルの混合物)＝アクリラート・アクリロニトリル・オキシラニルメチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2171	カルシウム＝ビス[4, 7, 10-トリアザ-11-オキソ(及びイミノの混合物)-12-トリデセノアート]・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2174	クロロトリフルオロエチレン・4-(ビニルオキシ)ブタノール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2175	2-(4-ベンゾイル-3-ヒドロキシフェノキシ)エチル=メタクリラート・エチル=アクリラート・アクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2177	エチレン・エチル=アクリラート共重合物の無水マレイン酸付加物の塩素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2178	ブチル=アクリラート・2-イソプロピル-1-オキサ-3-アザ-2-シクロペンテン・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2179	ポリプロピレンの無水マレイン酸付加物と2-アミノエタノールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2180	2-(ブトキシ)エチル=水素=マレアート・ブチル=アクリラート・イソブチル=水素=マレアート・無水マレイン酸・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2182	N, N-ジメチルアクリルアミド・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・N, N'-メチレンビスアクリルアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2185	ポリ(n=50~200)[(ベンゾ[1, 2-d:5, 4-d']ビスオキサゾール-2, 6-ジイル)-1, 4-フェニレン](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2186	2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・アクリル酸・N-tert-ブチルアクリルアミド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2187	N, N-ジメチルアクリルアミド・メタクリル酸・ビニル=アセタート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2188	2-イソシアナトエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2189	アクリロニトリル[ジ(モノ及びトリの混合物)プロモスチレン(ただし置換はベンゼン環水素)]・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2190	プロペン重合物の2-ヒドロキシエチル=メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2191	N-シクロヘキシルマレイミド・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・N-イソプロピルマレイミド・2-フェニルプロペン・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2192	ブチル=アクリラート・酸化炭素・エチレン共重合物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2193	クロロエチレン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・N-(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシルの混合物)]エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2194	クロロエチレン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・N-(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-エチルヘキシル=アクリラート・オクタデシル=アクリラート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシルの混合物)]エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2195	ペルフルオロエチレン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロ[2-(プロポキシ)プロポキシエチレン]共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2196	ペルフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロ[(2, 5, 8-トリメチル-3, 6, 9-トリオキサドデシル)オキシエチレン]・1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシトリフルオロエチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2197	エチレン・1-オクテン共重合物の塩素化及びクロロスルホン化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2198	2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・アクリル酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2199	1, 1-ジクロロエチレン・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ドデシル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-[N-メチルペルフルオロ(オクチル)スルホンアミド]エチル=メタクリラート・オクタデシル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2201	4-メチルスチレン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2205	エチレン・イソブチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2206	2, 2-ビス[5-[2-(<i>N</i> -エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド)エトキシカルボキサミド]-2-メチルフェニルカルバモイルオキシメチル]ブチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・トリエチルアンモニウム＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2208	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエチレン・ヘキサメチレン＝ジアクリラート・ <i>N</i> -フェニルマレイミド・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2209	(セルロースとオキシランの反応生成物)と1-(2, 3-エポキシプロポキシ)-4-デシルベンゼンの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2210	エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・ビス[2-ヒドロキシ-3-ペルフルオロ- <i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12, 14及び16)プロピル]＝マレアート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2212	アクリルアミド・アンモニウム＝アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2213	オクタデシル＝アクリラート・2-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)エチル＝アクリラート・2-[ペルフルオロ- <i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12, 14及び16)]エチル＝アクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2214	スチレン・1-メチルプロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2215	イソプレン・スチレン共重合物の部分スルホン化物のカルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2216	ブチル＝アクリラート・1, 4-ジビニルベンゼン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2217	クロロエチレン・イソブトキシエチレン・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2218	アクリロニトリル・ビニル＝アセタート共重合物とヒドロキシルアミンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2219	メチル＝メタクリラート・ <i>N</i> -フェニルマレイミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2220	9, 9'-[<i>p</i> -フェニレンジポリ(2-メチルプロペン)]ビス(9-クロロ-1-ノネン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2221	9, 9'-[<i>p</i> -フェニレンジポリ(2-メチルプロペン)]ビス[9-クロロノニルジメトキシ(メチル)シラン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2222	エチレン・プロペン共重合物の <i>N</i> -(<i>p</i> -アニリノフェニル)マレイミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2224	ポリ{2-[ペルフルオロ- <i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝アクリラート}(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2225	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエチレン・メチル＝メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2226	アクリル酸・アクリロニトリル・2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2229	ポリ(<i>N</i> -ビニルアセトアミド)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2230	ナトリウム＝アクリラート・ <i>N</i> -ビニルアセトアミド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2231	<i>N</i> , <i>N</i> '-(1, 4-シクロヘキシレンジメチル)ビス(<i>N</i> -ビニルアセトアミド)・ <i>N</i> -ビニルアセトアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2232	ベンジル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシ-3-(ポリスチレン)プロピル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2233	1, 1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(プロペン)共重合物の部分架橋物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2234	ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・3-[メチル(ポリジメチルシロキサンル)]プロピル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2235	4, 5-ジヒドロ-2-(イソプロペニル)-1, 3-オキサゾール・エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2236	(ポリプロピレンへの無水マレイン酸付加物)と2, 2'-[オキシビス(メチレン)]ビス[2-(ヒドロキシメチル)-1, 3-プロパンジオール]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2237	ポリ(ビニル=アルコール)、フェニルアセトアルデヒド及びブチルアルデヒドの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2238	ポリ(トリシクロ[6. 4. 0. 0 ^{2,6}]ドデカン-3, 5-ジイルエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2239	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエチレン・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート・ナトリウム=2-メチル-2-プロペンスルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2240	アクリロニトリル・メチル=アクリラート・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム=2-メチル-2-プロペン-1-スルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2241	アクリル酸・ヘプチル=アクリラート・オクチル=アクリラート・ノニル=アクリラート・ブタン-1, 4-ジイル=ジアクリラート共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2242	1-(2-プロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエトキシ)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2243	1-(2-プロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエトキシ)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2244	1-(2-プロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエトキシ)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・エチレン・ヘキサフルオロプロペン・1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2245	アクリロニトリル・ブチル=アクリラート・1, 4-ブチレン=ジメタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2246	ジアリルアミン・マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2247	2-(4-ベンゾイル-3-ヒドロキシフェノキシ)エチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2248	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2249	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2250	1, 1-ジフルオロエチレン・エチレン・ヘキサフルオロプロペン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2251	1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエチレン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2252	1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2253	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2254	[1-アルケン(C=12~30)・アルキル(C=6~22)=メタクリラート・無水マレイン酸共重合体]と[アルキル又はアルケニル(C=8~24)アミン]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2255	ジビニルベンゼン・スチレン共重合体とエチル=N,N-ジメチルグリシラートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2256	1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン・クロロエチレン共重合体と硫酸カリウムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2257	ポリ(イソブチル=メタクリラート)の片末端又は両末端2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート開環付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2258	アクリル酸・クロロエチレン・ジアリル=フタラート・1, 1-ジクロロエチレン・2-エチルヘキシル=アクリラート共重合体
6-2259	1, 1-ジクロロエチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体
6-2260	3-(アクリルアミド)プロピル(トリメチル)アンモニウム=クロリド・エチレン・エチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2261	α , ω -ビス(アクリロイルオキシ)ポリ(1, 3-ブタジエン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2264	クロロトリフルオロエチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=クロトナート・ビニル=ベンゾアート・ビニル=2, 3-ジメチル-2-(1-メチルエチル)ブチラート・ビニル=2, 2-ジメチルプロピオナート・ビニル=ヘキサノアート・ビニル=プロピオナート・ビニル=2, 2, 3, 4-テトラメチルバレラート・ビニル=2, 3, 3-トリメチル-2-エチルブチラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2265	アルキル(C=2~8)オキシエチレン・クロロトリフルオロエチレン・ α -ヒドロ- ω -[4-(ビニルオキシメチル)シクロヘキシル]メチシポリ(オキシエチレン)・ビニルオキシシクロヘキサン・[4-(ビニルオキシメチル)シクロヘキシル]メタノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2268	1, 3-ブタジエン・エチレン=ジメタクリラート・エチル=アクリラート・2-メタクリロイルオキシエチル=ニ水素=ホスファート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2269	アルキル(C=2~8)オキシエチレン・クロロトリフルオロエチレン・ α -ヒドロキシ- ω -(4-ビニルオキシブチル)ポリ(プロピレンオキシド)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2271	エチレン・ビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2272	ブトキシエチレン・クロロトリフルオロエチレン・エトキシエチレン・ヘキサフルオロプロピレン・4-ヒドロキシブトキシエチレン・2-ヒドロキシエトキシエチレン・ α -(2-メチル-1-オキソ-2-プロペニル)- ω -ヒドロキシ-ポリ[オキシ(メチル-1, 2-エタンジール)]・ナトリウム=4-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソ-1-ドデシル(またはトリデシル)-2-ブタンスルホナート・ビニル=アセタート・ビニル= <i>p-tert</i> -ブチルベンゾアート・ビニル=2, 3-ジメチル-2-イソプロピルブチラート・ビニル=2, 2-ジメチルヘプタノアート・ビニル=2, 2, 3, 3-テトラメチルバレラート・ビニル=2, 2, 3, 4-テトラメチルバレラート・ビニル=2, 2, 4, 4-テトラメチルバレラート・ビニル=2, 3, 3-トリメチル-2-エチルブチラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2273	ペルフルオロ[2-(1-メチル-2-ビニルオキシエトキシ)エタン]スルホニル=フルオリド・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2274	ポリ(ビニルアルコール)の(アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド及びホルムアルデヒド)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2275	(エテノール・2-メチルコハク酸・ビニル=アセタート共重合体のナトリウム塩)の(ブチルアルデヒドとアセトアルデヒド)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2276	(アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・N-ブトキシメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体)・(クロロトリフルオロエチレン・エトキシエチレン・ビニルオキシシクロヘキサン・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール・ウンデカ-10-エン酸共重合体)・トリメトキシ[3-(オキシラン-2-イルメトキシ)プロパン-1-イル]シラン重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2278	エチレン＝ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ α -ヒドロキシ- ω -メタクリロイルポリ($n=1\sim 10$)(エチレンオキシド- <i>co</i> -プロピレンオキシド)・オクタデシル＝アクリラート・2-ペルフルオロアルキル($C=4\sim 14$)エチル＝アクリラート共重合物
6-2279	アミノ油脂肪酸・脱水ヒマシ油脂肪酸・安息香酸・ブチル＝アクリラート・グリセリン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・ペンタエリスリトール・無水フタル酸・スチレン・ N, N, N', N', N'', N'' -ヘキサキス(メトキシメチル)トリアジン-2, 4, 6-トリアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2280	エチレン・プロピレン-酸化炭素共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2281	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・エチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・ドデシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・(2-オキソ-1, 3-ジオキサラン-4-イル)メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2282	アルキル($C=10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20$ の混合物)＝メタクリラート・4'-アニリノメタクリルアニリド・ブチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2284	1, 3-ブタジエン・フマル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2285	1, 3-ブタジエン・ジビニルベンゼン・ポリ(ペンタメチレンカルボニルオキシ)＝アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2286	α -アクリロイル- ω -アクリロイルオキシポリ(オキシエチレン)・ α -アクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メタクリル酸・ナトリウム＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2287	クロロトリフルオロエチレン・エトキシエチレン・10-ウンデセン酸・4-ビニルオキシブタノール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2288	ナトリウム＝3-ビニルオキシプロピオナート・エテノール共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2289	メチル＝ペルフルオロ[3-(1-メチル-2-ビニルオキシエトキシ)プロピオナート]・ペルフルオロエチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2292	2, 2-ビス[(アリルオキシ)メチル]-3-(アリルオキシ)プロパン-1-オール・ N -ビニルアセトアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2293	クロロトリフルオロエテン・ビニルオキシシクロヘキサン・4-ビニルオキシブタン-1-オール・1-ビニルオキシ-2-エチルヘキサン共重合物とシクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2294	ポリ(ブチル＝アクリラート)の2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2295	2-{5-[(アクリロイルオキシ)メチル]-5-エチル-1, 3-ジオキサン-2-イル}-2-メチルプロピル＝アクリラート・2, 2-ジメチルプロピレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2296	スチレン・イソブレン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2297	シクロヘキシル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ペリジル＝メタクリラート・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2298	(アクリル酸・2-メトキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物)とクロロ(トリプロピル)シランの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2299	4-ビニルオキシブタン-1-オール・ビニルオキシシクロヘキサン・ペルフルオロエテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2300	(エテン・ビニル＝アセタート共重合物)、 <i>N</i> -[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 5-ジメチルベンジル]アクリルアミド、2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート及びスチレンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2302	アルキル(C=12~16)＝メタクリラート・ <i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・イコシル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オクタデシル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2303	クロロエテン・ <i>N</i> -ヒドロキシメチルアクリルアミド・2-[ペルフルオロ- <i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2304	<i>tert</i> -ブチル＝アクリラート・4-ビニルフェノール共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2305	4-ビニルフェノール・メチル＝メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2307	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2-[ペルフルオロ[<i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2308	2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9-デカフルオロ-5-トリフルオロメチル-4, 7-ジオキサノ-8-エンニトリル・テトラフルオロエテン・トリフルオロメチルトリフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2310	エチレン＝ジメタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2311	<i>n</i> -アルキル(C=1, 2, 3及び4)＝アクリラート・ <i>n</i> -アルキル(C=1, 2, 3及び4)＝メタクリラート・2-(2-オキソイミダゾリジン-1-イル)エチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2312	アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・エテノール共重合物と水酸化ナトリウムの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2313	クロロトリフルオロエテン・4-ビニルオキシブタン-1-オール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合物と無水コハク酸の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2315	ブター-1-エン・エテン・ヘキサ-1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2316	アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・マレイン酸共重合物の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2317	アクリロニトリル・クロロエテン・ナトリウム＝スチレン-4-スルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2318	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・ナトリウム＝スチレン-4-スルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2319	ヘキサフルオロプロペン・ペルフルオロ(エトキシエテン)・テトラフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2320	ナトリウム＝2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート・クロロエテン・ビニル＝アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2321	ブチル＝メタクリラート・1, 4-ジビニルベンゼン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2322	オクタデシル＝メタクリラート・2-[ペルフルオロ[<i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14の混合物)]]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2323	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2324	アクリロニトリル・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2325	ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合物の部分水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2326	[[ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合物の部分水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)]の無水マレイン酸付加物]と3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジイルジアミンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2327	2-[N-(2-ヒドロキシエチル)アミノ]エチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2328	α , α' -p-フェニレン- ω , ω' -ジビニルポリ(1, 1-ジメチルエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2329	ブチル=アクリラート・エテン・メタクリル酸共重合体の部分マグネシウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2330	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(n=6~8)(オキシエチレン)・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2331	α , α' -p-フェニレン- ω , ω' -ビス[2-[ジメチル(メチル)シリル]エチル]ポリ(1, 1-ジメチルエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2333	スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2334	N-(2-アセチル-1, 1-ジメチルエチル)アクリルアミド・アクリル酸・N-イソプロピルアクリルアミド・N, N'-メチレンジ(アクリルアミド)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2336	ドデカン二酸・3, 3'-ジメチル-4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2337	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-メチルブター-1, 3-ジエン-1-スルホン酸共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2338	ベンジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2339	α -メチルスチレン・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2340	ブチル=アクリラート・エテン・メタクリル酸共重合体の部分リチウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2341	アクリル酸・ブチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2342	ブチル=メタクリラート・N, N-ジメチル[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]アミン=N-オキシド・ドデシル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・オクタデシル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2343	メタクリル酸・2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホン酸・N, N'-メチレンビス(アクリルアミド)・ナトリウム=メタクリラート・ナトリウム=2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2345	ヘキサ-1, 6-ジイル=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2346	ブチル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2347	ジビニルベンゼン・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2348	ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2350	ジビニルベンゼン・エチルビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2351	4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2352	ブチル=メタクリラート・3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2353	エチル=アクリラート・[1-(3-イソプロペニルフェニル)-1-メチルエチル=イソシアナートと α -ヒドロ- ω -[2-(4-ノニルフェノキシ)-1-[(4-ノニルフェノキシ)メチル]エトキシ]ポリ(n=10~50)(オキシエチレン)の反応生成物]・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2354	(エテノール・ビニル＝アセタート共重合体とブチルアルデヒドの反応生成物)とシクロヘキシル＝イソシアナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2356	N-メチルアクリルアミド・ナトリウム＝2-(アクリロイルアミノ)-2-メチルプロパン-1-スルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2357	ベンジル＝メタクリレート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル＝メタクリレート・N-シクロヘキシルマレイミド・メチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2358	[エチル＝アクリレート・1-(3-イソプロペニルフェニル)-1-メチルエチル＝イソシアナートと α -ジアルキル(C=1~9又は水素)フェニル- ω -ヒドロキシポリ(n=10~100)(オキシエチレン)の反応生成物]・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2359	ペルフルオロエテン・1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メキシエテン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2360	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メキシエテン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2361	フルオロエテン・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2362	アクリロニトリル・2-メチレンコハク酸・メチル＝メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2363	アクリロニトリル・ブチル＝メタクリレート・2-メチレンコハク酸・メチル＝メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2364	クロロエテン・エテン・ビニル＝デカノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2365	α -(3-カルボキシプロパノイル)- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・クロロエテン・ビニル＝アセタート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2366	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2368	エチレン・イソブチル＝アクリレート・メタクリル酸共重合体の部分マグネシウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2369	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・2-メチリデンコハク酸・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2370	ブチル＝アクリレート・ブチル＝メタクリレート・エチル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メチル＝メタクリレート・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2371	α -ヒドロ- ω -メタクリロイルポリ(ブタジエン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2372	ビス(6-メチルヘプチル)＝マレアート・ヘキサデカ-1-エン・ペンタデカ-1-エン・テトラデカ-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2373	2, 3-エポキシプロピル＝メタクリレート・メタクリル酸・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル＝メタクリレート・1-(4-ビニルベンジルオキシ)-2, 3-エポキシプロパン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2374	アルキル(C=1~18)＝アクリレート・クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2375	N-(3, 4-ジクロロフェニル)マレイミド・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=4, 6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝メタクリレート・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2376	2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリレート重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2377	ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・1－メチルプロパン－1, 3－ジイル＝ジメタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2379	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・ α －メタクリロイル－ ω －メトキシポリ(n=1～50)(オキシエチレン)・ナトリウム＝1－アリル＝4－ドデシル＝2－スルホナトスクシナート・ナトリウム＝1－アリル＝4－トリデシル＝2－スルホナトスクシナート・ナトリウム＝メタクリロイルポリ(n=5～10)(オキシプロピレン)オキシスルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2380	フルオロエテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロプロペン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2381	フルオロエテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロプロペン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2382	フルオロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6－ノナフルオロヘキサ－1－エン・ペルフルオロエテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2383	アクリロニトリル・2, 2－ビス[(アリルオキシ)メチル]－3－(アリルオキシ)プロパン－1－オール・N－ビニルアセトアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2384	アクリロニトリル・ナトリウム＝2－アクリルアミド－2－メチルプロパンスルホン酸・N－ビニルアセトアミド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2385	1, 4:5, 8－ジメタノ－1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a－オクタヒドロナフタレン・1, 4－メタノ－1, 4, 4a, 9a－テトラヒドロフルオレン・3a, 4, 7, 7a－テトラヒドロ－4, 7－メタノ－1H－インデン共重合物の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2390	オクタデシル＝メタクリラート・2－{ペルフルオロ[n－アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]}エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2391	2－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・ α －メタクリロイル－ ω －メトキシポリ(n=5～50)(オキシエチレン)・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2392	tert－ブチル＝アクリラート・スチレン・4－ビニルフェノール共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2393	N－(2－アセチル－1, 1－ジメチルエチル)アクリルアミド・エテノール・ビニル＝アセタート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2394	アクリルアミド・アクリロニトリル・N, N－ジメチルアミノエチル＝メタクリラート硫酸塩・ナトリウム＝N－アリル－2－(オクタデセニル)スクシナート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2395	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2399	1, 1, 1, 2, 2－ペンタフルオロ－3－(トリフルオロビニルオキシ)プロパン・ペルフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2400	ドデシル＝メタクリラート・2－(1'－グルコシル)エチル＝メタクリラート・2－({5－[(1－メチルプロポキシ)カルボニルアミノ]－2－メチルフェニル}カルバモイルオキシ)エチル＝メタクリラート・2－{ペルフルオロ[n－アルキル(C=4, 6, 8, 10, 12及び14)]}エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2401	2－エチル－2－[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン－1, 3－ジイル＝ジメタクリラート・ナトリウム＝ビニルベンゼンスルホナート・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2402	メチル＝アクリラート・ナトリウム＝ビニルベンゼンスルホナート・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2403	ブチル＝アクリラート・ブチル＝水素＝ブテンジオアート・エチル＝アクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2404	ポリ{エチレン－alt－[8－(メトキシカルボニル)－8－メチルトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン－3, 5－ジイル;シクロペンタン－1, 3－ジイル]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2405	ビス(m－フェニレンジメチレン＝ジイソシアナート)の4, 4'－(プロパン－2, 2－ジイル)ジフェノール付加物(付加比2:1)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2407	<i>cis</i> -メチルブテン二酸・オクタデシル＝アクリラート・2-ペルフルオロ- <i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)エチル＝アクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2408	アルキル(C=9~18)＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ <i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2410	アクリル酸・オクタデシル＝アクリラート・2-ペルフルオロ[<i>n</i> -アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2411	ドデカニル＝メタクリラート・メタクリル酸・ <i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・1-ビニルピロリジン-2-オン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2412	1, 4-メタノ-1, 4, 4 <i>a</i> , 9 <i>a</i> -テトラヒドロフルオレン・テトラシクロ[6. 2. 1 ^{1, 8} . 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカ-4-エン共重合体の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2415	アルカン(C=6~12)カルボン酸・2, 2-ビス[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン・ポリ(ジメチルシロキサン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2416	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2419	<i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体のブター-1-エン付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2420	α -アリル- ω -メトキシポリ(<i>n</i> =20~100)(オキシエチレン)・アリルスルホン酸・マレイン酸共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2421	ジアリル＝マレアート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2422	ジメチル(ビニルベンジル)アミン・ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2423	メチル＝アクリラート・ジビニルベンゼン・ビニルベンゼンスルホン酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2424	<i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・オキシビス(エチレンオキシ)ジエテン・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2425	エテン・エテノール・ビニル＝ <i>N</i> -オクタデシルカルバマート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2426	マレイン酸・ α -(3-メチルブター-3-エン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(<i>n</i> =20~150)(オキシエチレン)共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2427	α , α' , α'' -トリス[N-[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]カルバモイル]- ω , ω' , ω'' -(1, 2, 3-プロパントリイル)トリオキシトリス[ポリ(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)(1:1x)](分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2428	トリメチル[4-(4-ビニルフェニル)ブチル]アンモニウム＝クロリド・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2429	(2-ヒドロキシエチル)ジメチル[4-(4-ビニルフェニル)ブチル]アンモニウム＝クロリド・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2431	ペルフルオロエテン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)・ペルフルオロ(ナトリウム=4-ビニルオキシブタノアート)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2432	クロロトリフルオロエテン・エテン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2433	エテン・プロパー-1-エン・ヘキサ-1, 4-ジエン共重合体の1-ビニルイミダゾール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2434	α -(1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)- ω -ヒドロポリ(ブタン-1, 2-ジイル-co-エチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2435	アクリル酸・ブチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-イル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2436	ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・(2-ヒドロキシエチル＝メタクリラートの ε -カプロラクトン付加重合物)・2-イソプロペニル-4, 5-ジヒドロオキサゾール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2437	ブチル＝アクリラート・tert-ブチル＝アクリラート・クロロトリフルオロエテン・シクロヘキシル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝ドデカノアート・ビニル(トリメトキシ)シラン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2438	ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・ビニルベンゼンスルホン酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2439	α -トリメチルシリル- ω -[3-[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プトキシ]プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2440	α -(N-[3-[ジメチル(ビニル)シリル]フェニル]-N-メチルカルバモイル)- ω -(N-[3-[ジメチル(ビニル)シリル]フェニル]-N-メチルカルバモイルオキシ)ポリ(n=40~200)[オキシ(ペルフルオロプロピレン)]と α -(N-[3-[ジメチル(ビニル)シリル]フェニル]-N-メチルカルバモイル)- ω -フルオロポリ(n=40~200)[オキシ(ペルフルオロプロピレン)]の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2441	マレイン酸・ α -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(n=20~150)(オキシエチレン)共重合物の部分カルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2443	4, 4'-メチレンビス(フェニル＝イソシアナート)・ナトリウム＝3, 5-ビス(2-ヒドロキシエトキシカルボニル)ベンゼンスルホナート・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジシクロヘキサノール・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールのメチルオキシラン付加物]共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2444	クロロトリフルオロエテン・エトキシエテン・[4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール]のメチルオキシラン付加物・[4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール]のオキシラン付加物・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2445	エテン・オクタ-1-エン共重合物のジビニルベンゼン付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2446	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2447	アクリル酸・ブチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2448	2-(2-アミノエトキシ)エタノール・ α -ヒドロキシ- ω -2, 3-エポキシプロピルポリ(オキシプロピレン)共重合物の2-(メチルアミノ)エタノール付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2449	アクリル酸・エテン・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2452	N, N-ジメチル[(ビニルフェニル)メチル]アミン・N, N-ジメチル[(ビニルフェニル)メチル]アミン＝オキシド・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2453	アリル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2455	エテン・ビニル＝アセタート・エタノール共重合物とシクロヘキサ-1, 2-ジカルボン酸無水物のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2456	メチル＝メタクリラート・オクタデシル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2457	メチル＝メタクリラート・オクタデシル＝メタクリラート・3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2458	アクリル酸・ナトリウム＝アクリラート・プロパン-1, 2-ジイル＝ジアクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート・2-ヒドロキシ-1-メチルエチル＝アクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブタン-1, 4-ジイル＝ジアクリラート・ α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ($n=2\sim50$)(オキシエチレン)共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2459	ブチル＝アクリラート・1-クロロ-2-ビニルオキシエタン・エチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2460	エテン・ペルフルオロエチレン・ペルフルオロプロパン-1-エン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2461	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2-(2-オクソイミダゾリジン-1-イル)エチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2462	アクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル＝アクリラートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2463	2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラートと(メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2464	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2465	<i>tert</i> -ブチル＝アクリラート・スチレン・4-ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2466	ビシクロ[2. 2. 1]ヘプタ-2-エン・エテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2467	アクリル酸・メチル＝メタクリラート・2-[ペルフルオロ- n -アルキル($C=6, 8, 10, 12$)]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2472	シクロヘキシル＝メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2473	エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート・2-ヒドロキシブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリイソプロピルシリル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2474	4-エトキシスチレン・4-ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2475	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2476	2-[ペルフルオロ- n -アルキル($C=6, 8, 10, 12, 14$)]エチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2477	スチレン・メタクリル酸・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ドデシル＝メタクリラート・ α -(ホスホノオキシ)- ω -メタクリロイルポリ($n=5\sim6$)(オキシプロピレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2479	アクリル酸・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル＝アクリラートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2480	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-[ペルフルオロ- n -アルキル($C=6, 8, 10, 12$ 及び14)]エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2481	アクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物と N, N -ジメチルアクリルアミド・ N -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-(2-メトキシエトキシ)エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物のブロック共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2482	1-エチルシクロペンチル＝メタクリラート・4-ビニルフェノール共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2483	4- <i>tert</i> -ブトキシスチレン・4-ビニルフェノール共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2484	ブチル＝アクリラート・4-ビニルフェノール共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2485	2-〔2-〔2-(アクリロイルオキシ)-1-メチルエトキシ〕-1-メチルエトキシ〕-1-メチルエチル＝アクリラート・ドデシル＝アクリラート・〔2, 2'-〔プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシエチレンオキシ)〕ジエチル＝ジアクリラートと2-(4-〔1-〔4-(2-〔2-(アクリロイルオキシ)エトキシ〕エトキシ)フェニル〕-1-メチルエチル〕フェノキシ)エチル＝アクリラートの混合物〕共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2486	2, 2-ジメチルトリメチレン＝ジメタクリラート・2-エチル-2-(アクリロイルオキシメチル)トリメチレン＝ジアクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2487	3-(クロロメチル)スチレン・4-(クロロメチル)スチレン・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2488	2, 4'-ジビニルビフェニル・3, 4'-ジビニルビフェニル・4, 4'-ジビニルビフェニル・ビニルベンゼンスルホン酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2489	エテン・エテノール共重合体とオクタデシル＝イソシアナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2490	α -〔2-(アクリロイルオキシ)エチル〕- ω -フルオロポリ($n=2\sim7$)(ペルフルオロエチレン)・ブチル＝メタクリラート・ <i>sec</i> -ブチル＝2-(メタクリロイルオキシ)エチル＝ <i>N, N'</i> -(2-メチル-1, 4-フェニレン)ジカルバマート・ドデシル＝アクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(平均 $n=8$)(オキシエチレン)・2-(グリコシロキシ)エチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2491	2-フェノキシエチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2492	2-〔〔(<i>tert</i> -ブチルペルオキシ)カルボニル〕オキシ〕エチル＝メタクリラート・ジビニルベンゼン・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2493	エチル＝4-メチルピロール-3-カルボキシラート・ブチル＝4-メチルピロール-3-カルボキシラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2494	トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカ-3, 8-ジエン・9-エチリデンテトラシクロ[6. 2. 1. 0 ^{2, 7} . 1 ^{3, 6}]ドデカ-4-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2495	エテン・4-メチルペンタ-1-エン・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2496	スチレン重合体の片末端オキシラン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2497	4'-シアノビフェニル-4-イル＝4-〔2-(アクリロイルオキシ)エトキシ〕ベンゾアート・(<i>R</i>)-4-〔〔(1-フェニルエチル)イミノ〕メチル〕フェニル＝4-〔2-(アクリロイルオキシ)エトキシ〕ベンゾアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2498	アクリル酸・ α -ヒドロ- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ($n=1\sim6$)[オキシ(1-オキソプロパン-1, 3-ジイル)]・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体の(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル＝アクリラート変成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2499	<i>N</i> -ビニルアセトアミド・ナトリウム＝2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム＝メタクリラート・アクリロニトリル共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2500	(2-エチルヘキシル＝メタクリラート・無水マレイン酸・2-〔〔(2-メルカプトエトキシ)カルボニル〕アミノ〕エチル＝メタクリラート共重合体)と(オクタデシル＝メタクリラート・2-〔ペルフルオロ[<i>n</i> -アルキル($C=6, 8, 10, 12, 14$))〕エチル＝アクリラート共重合体)のグラフト重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2501	ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・2-メトキシエチル＝メタクリラート・トリイソプロピルシリル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2502	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ドデシル=メタクリラート・(ポリスチレンの2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物)・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ($n=2\sim10$)(オキシエチレン)・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2503	アクリルアミド・アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸共重合体のナトリウム塩(酸性塩を含む混合物)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2504	N -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・ドデシル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・ペンタデシル=メタクリラート・テトラデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2505	<i>tert</i> -ブチル=アクリラート・3-ビニルフェノール・4-ビニルフェノール共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2506	シクロヘキシル=アクリラート・2-ボルニル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2507	アクリル酸・エチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2508	エチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=水素=ブテンジオアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2509	1-エチルシクロヘキシル=アクリラート・スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2510	1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン・1, 2-エポキシプロパン・オキシラン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2511	2-ボルニル=メタクリラート・2-メタクリロイルオキシエチル=水素=フタラート・2-メタクリロイルオキシエチル=水素=シクロヘキサン-1, 2-ジカルボキシラート・ α -メタクリロイル- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ($n=14$)(オキシエチレン)・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・ナトリウム=2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート・ナトリウム=2-[(ドデシルオキシ)カルボニル]-1-[(プロパー-2-エン-1-イル)オキシ]カルボニルエタンスルホナート・ナトリウム=2-[(トリデシルオキシ)カルボニル]-1-[(プロパー-2-エン)オキシ]カルボニルエタンスルホナート・ α -2-[(プロパー-2-エン)オキシ]-1-(4-ノニルオキシフェニル)エトキシ- ω -(アンモニウム=スルホニル)ポリ($n=10$)(オキシエチレン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2512	アクリロニトリル・2-ボルニル=メタクリラート・メタクリロニトリル共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2513	トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカ-3, 8-ジエン・ビスシクロ[2. 2. 1]ヘプタ-2-エン共重合体の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2514	N - <i>tert</i> -ブチルアクリルアミド・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート共重合体
6-2515	1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン・2-(アリルオキシ)エタノール・クロロエテン共重合体と硫酸カリウムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2516	エチレン・ビニル=2-アルキル($C=1\sim7$)-2-アルキル($C=1\sim7$)プロパノアート(両アルキル部分の総炭素数6~8)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2517	アクリル酸・アクリルアミド・ナトリウム=アクリラート共重合体の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2518	エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-(3-イソプロペニルフェニル)-1-メチルエチル=イソシアナート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2519	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・2-エチルヘキシル=アクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2520	アクリル酸・クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・2-エチルヘキシル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2521	アジピン酸・ ε -カプロラクタム・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・イソフタル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2522	ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート・ビニル＝クロロアセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2523	エチル＝アクリラート・スチレン・ビニル＝クロロアセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2524	イソブレン・スチレン共重合物の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2525	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2526	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・フマル酸・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2527	ブチル＝アクリラート・ブチル＝水素＝フマラート・エチル＝アクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2528	<i>N</i> －シクロヘキシルマレイミド・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2530	1, 1－ジクロロエテン・メタクリロニトリル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2531	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・ α －(3－メチルブター3－エン－1－イル)－ ω －(ステアロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2532	3－(2, 3－エポキシプロポキシ)プロパー1－エン・2, 3－エポキシプロピル＝メタクリラート・メタクリルアミド・ <i>N</i> , <i>N</i> ’－メチレンジメタクリルアミド共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2534	アクリル酸・ α －(3－メチルブター3－エン－1－イル)－ ω －ヒドロキシポリ(<i>n</i> =5~150)(オキシエチレン)共重合物の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2535	(メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物)と2, 3－エポキシプロピル＝メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2536	4, 8－ジメチルデカー1, 4, 8－トリエン・エテン・プロペン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2537	エテン・ヘキサ－1－エン共重合物の無水マレイン酸付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2538	エテン・オクター1－エン共重合物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2539	ブチル＝アクリラート・2－(<i>N</i> , <i>N</i> －ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2540	ポリ{(4－フェニルシクロペンタン－1, 3－ジイル)エチレン－ <i>co</i> －[8－(メトキシカルボニル)－8－メチルトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン－3, 5－ジイル]エチレン}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2541	4－ヒドロキシー2, 2, 6, 6－テトラメチルピペリジン－ <i>N</i> －オキシルとポリエチレンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2542	2－ボルニル＝メタクリラート・2－エチルヘキシル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2543	2－エチルヘキシル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・4－メチルスチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2544	4－ <i>tert</i> －ブチルスチレン・2－エチルヘキシル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・4－メチルスチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2546	{エチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ α －[2－(アクリロイルオキシ)エチル]－ ω －フルオロポリ(<i>n</i> =3~9)(テトラフルオロエチレン)共重合物}と[5－(イソシアナトメチル)－1, 3, 3－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアナートと2－ヒドロキシエチル＝メタクリラートの反応生成物]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2547	クロロトリフルオロエテン・1, 1－ジフルオロエテン・ペルフルオロプロペン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2548	ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2549	ブチル＝アクリラート・4-(クロロメチル)スチレン・エチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2550	3-(アクリロイルオキシ)プロパン酸・ブチル＝アクリラート・デカン-1, 10-ジイル＝ジアクリラート・スチレン共重合体の末端ドデカンチオ基付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2551	ジナトリウム＝2, 2'-[(ビニルベンジル)イミノ]ジアセタート・ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2552	クロロトリフルオロエテン・エトキシエテン・4-ビニルオキシブタン-1-オール共重合体と2-イソシアナトエチル＝メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2553	ベンジル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2554	エテン・2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロペンタ-1-エン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2555	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・フェノキシエチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2556	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-フェノキシエチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2557	エテン・オクター-1-エン・1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2559	エテン・ペルフルオロブチルエテン・ペルフルオロエテン・ビニル＝アセタート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2560	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-イル＝メタクリラート共重合体と2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2561	ブタ-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2562	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・メチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2563	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリロニトリル・メチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2564	(クロロメチル)(ビニル)ベンゼン・ドデシル＝アクリラート・(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-{ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12, 14, 16及び18)]}エチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2565	エテン・ビシクロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2566	アリル＝メタクリラート・N-イソプロピルアクリルアミド・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2567	(2, 3-エポキシプロポキシメチル)(ビニル)ベンゼン・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン・トリシクロ[5, 2, 1, 0 ^{2, 6}]デカ-8-イル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2568	シクロヘキシル＝アクリラート・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2569	4-tert-ブトキシスチレン・スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2570	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・ブチル=アクリラート・N-(ジクロロフェニル)マレイミド・無水マレイン酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2571	アンモニウム=α-オキシドスルホニル-ω-[4-アルキル(C=9, 分岐型)-2-(プロパー1-エニル)フェノキシ]ポリ(オキシスチレン)・2-エチルヘキシル=アクリラート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2572	アクリロニトリル・アンモニウム=α-(オキシドスルホニル)-ω-2-[4-アルキル(C=9, 分岐型)フェノキシ]-1-(アリルオキシメチル)エトキシポリ(n=5~20)(オキシエチレン)・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2574	アクリロニトリル・メタクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2576	エテン・プロペン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2577	4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-イソプロポキシスチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2579	4-tert-ブトキシスチレン・2, 5-ジメチルヘキサン-2, 5-ジイル=ジアクリラート・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2580	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロプロポキシエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2581	ブター1-エン・エテン・プロペン共重合体とトリメトキシ(ビニル)シランの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2582	4-ブromo-3, 3, 4, 4-テトラフルオロブター1-エン・エテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メトキシエテン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2583	マレイン化プロピレン・エチレン共重合体のジエチレングリコールエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2585	ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・α-メタクリロイル-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ウレインジエチレン=ジメタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2586	カリウム=ビニルベンゼンスルホナート・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2587	1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン・クロロエテン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・ビニル=アセタート共重合体の2-イソシアナトエチル=メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2588	ペルフルオロ(4-メチル-3, 6-ジオキサ-7-オクテン-1-スルホン酸)・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2589	ブター1, 3-ジエン・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2590	エチレン=ジメタクリラート・2-ヒドロキシブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2591	1, 1-ジクロロエテン・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2592	ベンジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2593	イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2594	ドデシル=メタクリラート・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・メチル=メタクリラート・スチレン・トリデシル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2595	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[ジメチル(プロピル)シロキシ]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・ビニルオキシブタン-4-オール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2596	(E)-ブター-2-エン酸・1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[ジメチル(プロピル)シロキシ]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・ビニルオキシブタン-4-オール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2597	N-[3-(アクリルアミド)プロピル]-N, N, N-トリメチルアンモニウムクロリド・ジビニルベンゼン・1, 1'-[オキシビス(エチレンオキシ)]ジエテン共重合物
6-2598	ブチル=メタクリラート・2-イソシアナトエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2599	4-tert-ブトキシスチレン・4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-ビニルフェノール共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2600	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル=メタクリラート・ビニル=アセタート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2601	4-ビニルフェノール・2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2605	エチル=アクリラート・アクリロニトリル・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2606	α -アリル- ω -メトキシポリ(n=10~70)(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)・マレイン酸共重合物の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2607	4-ビニルフェノール・tert-ブチル=アクリラート・1, 1, 4, 4-テトラメチルブタン-1, 4-ジイル=ジアクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2608	2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・2-オキシオキシラン-3-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2609	アクリル酸・ブチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2611	ペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メトキシエテン)・1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-デカフルオロ-5-(ペルフルオロビニルオキシ)ペンタンニトリル共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2612	ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2614	エトキシエテン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)・ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・2-ビニルオキシエタノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2616	α -(トリメチルシリル)- ω -(トリメチルシロキシ)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)-co-オキシ[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)(メチル)シランジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2617	エテン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエテン・4-ビニルオキシブタン-1-オール・ビニル=4-tert-ブチルベンゾアート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2619	テトラフルオロエテン・ペルフルオロ{2-[1-メチル-2-(ビニルオキシ)エトキシ]エタンスルホン酸}共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2620	アクリル酸・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2621	4-ブromo-3, 3, 4, 4-テトラフルオロブター-1-エン・1, 1-ジフルオロエテン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2622	4-ブromo-3, 3, 4, 4-テトラフルオロブター-1-エン・1, 1-ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2625	ビニル＝ベンゾアート・4－(ビニルオキシ)ブタン－1－オール・ビニル＝ノナアート(ノナアートは2, 3－ジメチル－2－イソプロピルブタノアート、2, 3, 3－トリメチル－2－エチルブタノアート、2, 2, 4, 4－テトラメチルペンタノアート、2, 2, 3, 4－テトラメチルペンタノアート及び2, 2, 3, 3－テトラメチルペンタノアートから成る混合物)・テトラフルオロエテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2627	ブター1, 3－ジエン・2, 3－エポキシプロピル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカー8－イル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2628	1－エチルシクロヘキシル＝アクリラート・2, 5－ジメチルヘキサン－2, 5－ジイル＝ジアクリラート・スチレン・4－ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2629	1－エチルシクロヘキシル＝アクリラート・2, 5－ジメチルヘキサン－2, 5－ジイル＝ジアクリラート・4－ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2630	1, 1－ジクロロエテン・メタクリロニトリル・メチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2631	エテン・エテノール・1－(ビニルオキシ)ブタン－2－オール・2－(ビニルオキシ)ブタン－1－オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2632	α －(シクロヘキシルメチル)－ ω －ヒドロポリ(テトラフルオロエチレン)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2633	<i>N</i> , <i>N</i> －ジメチルアクリルアミド・ナトリウム＝アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2634	4－ <i>tert</i> －ブチルスチレン・4－ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2635	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メタクリル酸共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2636	エテノール・ビニルアミン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2638	ブチル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2639	エテン・エテノール・1－(ビニルオキシ)プロパン－2－オール・2－(ビニルオキシ)プロパン－1－オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2640	エテノール・ビニル＝アセタート・ <i>N</i> －ビニル－ ϵ －カプロラクタム共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2641	2－エチル－2－[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン－1, 3－ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2642	(3, 4－エポキシシクロヘキシル)メチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2643	アクリルアミド・ブター1, 3－ジエン・メタクリル酸・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2644	アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・2, 3－エポキシプロピル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中の2, 3－エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2645	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2646	ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メタクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2647	4－(1－イソブトキシエトキシ)スチレン・4－ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2648	エテン・エテノール・トリメトキシ(ビニルオキシ)シラン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2649	2－{[(<i>tert</i> －ブチルペルオキシ)カルボニル]オキシ}エチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2650	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2651	クロロトリフルオロエテン・エトキシエテン・(ビニルオキシ)シクロヘキサン・{4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル}メタノール・ α -{4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル}メチル}- ω -ヒドロキシポリ($n=15$)(オキシエチレン)共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2652	1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエテン・[(2-エチルヘキシル)オキシ]エテン・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール・(ビニルオキシ)シクロヘキサン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2653	エテン・5-エチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・2-メチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-カルボン酸・プロベン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2659	2-[2-(2-エトキシエトキシ)エトキシ]エチル=メタクリラート・メタクリル酸・2-フェノキシエチル=アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2660	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2661	2-(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボキシミド)エチルアクリラート・3-[ジエトキシ(メチル)シリル]プロピル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -{[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル}- ω -[ブチル(ジメチル)シリル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2662	シクロオクテン開環重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2663	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2664	2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・{エチレン=グリコール・イソフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール・2-[(10-オキソ-10H-9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物}・1, 6-ヘキサメチレンジイソシアナートの共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2665	アリル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2666	2-(シクロヘキサ-1-エン-1, 2-ジカルボキシミド)エチル=アクリラート・エチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2667	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2668	アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=アクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ($n=8\sim9$)(オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2669	メタクリル酸・ナトリウム=メタクリラート・メチル=メタクリラート・2-ボルニル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2670	スチレン・アクリル酸・メタクリル酸・ブチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2671	エテン・3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブター-1-エン・ペルフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2672	クロロトリフルオロエテン・(ビニルオキシ)シクロヘキサン・エトキシエテン・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール・ α -[4-(ビニルオキシ)ブチル]- ω -ヒドロキシポリ($n=1\sim30$)(オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2673	メチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2674	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -(3-メチルブター-3-エン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ($n=5\sim150$)(オキシエチレン)・ナトリウム=アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2675	ドデシル=メタクリラート・2-[([(1-メチルプロピリデン)アミノ]オキシ)カルボニル]アミノ]エチル=メタクリラート・2-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2676	2-ボルニル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2678	ブター1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2679	アクリロニトリル・エチル=アクリラート・2-(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-3-エン-8-イルオキシ)エチル=アクリラート・2-(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-3-エン-9-イルオキシ)エチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2681	ジメチル=マレアート・イソペンチル=トリイソプロピルシリル=マレアート・ビニル=アセタート・ビニル=2, 2-ジエチルペンタノアート・ビニル=2, 2-ジメチルヘプタノアート・ビニル=2-エチル-2-メチルヘキサノアート・ビニル=2-メチル-2-プロピルペンタノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2682	クロロトリフルオロエテン・(2-エチルヘキシルオキシ)エテン・(ビニルオキシ)シクロヘキサン・{4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル}メタノール・ α -{4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル}メチル)- ω -ヒドロキシポリ(n=1~30)(オキシエチレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2683	2-(ジメチルアミノ)エチル=アクリラート・2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ]エチル=アクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2684	アクリルアミド・ブター1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2685	ブチル=アクリラート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・エチル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下で水、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2686	ポリ(ブター1, 3-ジエン)のヘキサクロペンタジエン部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2687	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム=アクリラート・N- <i>tert</i> -ブチルアクリルアミド共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2688	α , α' , α'' -(プロパン-1, 2, 3-トリイル)- ω , ω' , ω'' -トリス[(プロパン-2-エン-1-イル)オキシ]トリス[ポリ(n=30~2000)(オキシプロピレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2689	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター1, 3-ジエン・ジナトリウム=2-メチリデンスクシナート・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=水素=2-メチリデンスクシナート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2690	イソプロペニルベンゼン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2691	α -ヒドロキシエチル- ω -ヒドロキシメチルポリ(1-エトキシエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2692	ブター1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2693	ブター1, 3-ジエン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2694	ポリスチレン- <i>block</i> -ポリ(エテン-co-ブター1-エン-co-4-メチル-2-ビニル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-co-4-メチル-2-ビニル-1, 3, 2-ジオキサボリナン)- <i>block</i> -ポリスチレン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2695	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-メチルブター1, 3-ジエン-1-スルホン酸共重合体の部分カリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2696	2-[3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2697	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・N, N'-メチレンジアクリルアミド・N-イソプロピルアクリルアミド・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2699	アクリル酸・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・メチル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルピペリジン-4-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2700	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2701	ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2702	ブター-1, 3-ジエン・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上で水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2703	エチレン=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート・2, 2, 2-トリフルオロエチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2704	プロペン・テトラフルオロエテン・3, 3, 3-トリフルオロプロパー-1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2705	1, 1-ジクロロエテン・メタクリロニトリル・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2706	エテン・プロペン・5-エチリデンビスシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン・4-メチルテトラシクロ[6, 2, 1, 1 ^{3, 6} , 0 ^{2, 7}]ドデカ-9-エン-4-カルボン酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2707	イソプレン・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=シクロヘキサン-1, 2-ジカルボキシラート・スチレン・メタクリル酸・トリシクロ[5, 2, 1, 0 ^{2, 6}]デシル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2708	ベンジル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2709	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロ[(3-メトキシプロポキシ)エテン]・テトラフルオロエテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2710	アクリル酸・ α -ヒドロ- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ(n=1~10)[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル=アクリラートのエステル化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2711	ジ(2-ブチル)=フマラート・ジシクロヘキシル=フマラート・メタクリル酸・スチレン共重合物の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2713	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・ブチル=アクリラート共重合物の部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2714	クロロエテン・メチル=水素=マレアート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2715	2-[(1, 2, 2-トリフルオロビニル)オキシ]-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホニル=フルオリド・テトラフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2716	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・ビニル=アセタート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2717	1-ビニルピロリジン-2-オン・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2718	ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2719	ベンジル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2720	6-[(6-[[6-(アクリロイルオキシ)ヘキサノイル]オキシ]ヘキサノイル)オキシ]ヘキサン酸・ベンジル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2721	アクリロニトリル・エチル=アクリラート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・2-[(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-3-エン-8-イル)オキシ]エチル=アクリラート・2-[(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-3-エン-9-イル)オキシ]エチル=アクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上で水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-2722	テトラフルオロエテン・2-[(1, 2, 2-トリフルオロビニル)オキシ]-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2723	テトラフルオロエチレン・2-{1, 2, 2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)-2-[(1, 2, 2-トリフルオロビニル)オキシ]エチル}-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2724	ポリ(ブタジエン-co-スチレン)-graft-ポリ(アクリロニトリル-co-2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート-co-メチル=メタクリラート-co-スチレン)(数平均分子量が1,000以上で水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-2725	エテン・エテノール共重合体と3-[3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル]プロピオン酸のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2726	アクリル酸・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2728	ブター-1-エン・エテン・プロペン共重合体とエテン・酢酸ビニル共重合体の反応生成物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2729	2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル=メタクリラート・2, 2, 2-トリフルオロエチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2730	ベンジル=メタクリラート・2-[2-(2-エトキシエトキシ)エトキシ]エチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2731	ペルフルオロ(プロポキシエテン)・テトラフルオロエテン・2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-{1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-[(1, 1, 2-トリフルオロアリル)オキシ]プロポキシ}プロパン-1-オール共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2732	エテン・エテノール・ビニル=アセタート・ジナトリウム=2-メチリデンスクシナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2733	アクリル酸・ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=3-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2734	カリウム=アクリラート・ナトリウム=アクリラート・カリウム=3-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート・ナトリウム=3-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2735	アクリル酸・カリウム=アクリラート・カリウム=3-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート・ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=3-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2736	エテン・ヘキサフルオロプロペン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)・テトラフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2737	アクリル酸・ブチル=アクリラート・ヘキサン-1, 6-ジイル=ジアクリラート・スチレン共重合体の両末端(トリクロロメチルと臭素の混合物)付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2738	エテン・プロペン・5-ビニルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合物の無水マレイン酸付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2739	2-アクリロイルオキシエチル=水素=スクシナート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2740	アクリロニトリル・ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・2-(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカー-3-エン-8-イルオキシ)エチル=アクリラート・2-(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカー-3-エン-9-イルオキシ)エチル=アクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2741	α -tert-ブチル- ω -tert-ブトキシポリ(スチレン-co-ブチル=アクリラート)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2742	α , ω -ビス(1-シアノ-1, 3-ジメチルブチル)ポリ(スチレン-co-ブチル=アクリラート)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2744	アクリロニトリル・ブチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2745	アクリル酸・2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・ベンジル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2746	N-(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・オクタデシル=アクリラート・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14の混合物)]]エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2747	tert-ブチル=アクリラート・4-イソプロペニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2748	3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・2-メチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-オキサ-2-オキソトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{4,8}]ノナ-5-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2749	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2761	部分環化イソブレン共重合物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2762	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・イソブレン共重合物の部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2763	メタクリル酸・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2764	ベンジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2765	ブチル=アクリラート・メタクリル酸・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2766	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2767	2-メチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-オキサ-2-オキソトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{4,8}]ノナ-5-イル=メタクリラート・5-[3, 3, 3-トリフルオロ-2-ヒドロキシ-2-(トリフルオロメチル)プロピル]ビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2768	2-メチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-オキサ-2-オキソトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{4,8}]ノナ-5-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2769	1-tert-ブトキシ-4-ビニルベンゼン・4-ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2770	2-メチルプロペン・N-フェニルマレイミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2771	1, 4:3, 6-ジアンヒドロ-2- <i>O</i> -[4-(アクリロイルオキシ)ベンゾイル]-5- <i>O</i> -(4-メトキシベンゾイル)- <i>D</i> -グルシトール・1, 4-フェニレン=ビス{4-[4-(アクリロイルオキシ)ブトキシ]ベンゾアト}共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2772	2-(シクロヘキサ-1-エン-1, 2-ジカルボキシイミド)エチル=アクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2773	アクリル酸・ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・エチルスチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2774	アクリル酸・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル]ポリ($n=15\sim100$)[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ <i>tert</i> -ブチル=アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・メタクリル酸・3-[トリス(トリメチルシロキシ)シリル]プロピル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2775	エテン・オクター-1-エン共重合体、[ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合体の部分水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)]及び1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2776	α -アクリロイルオキシ- ω -[1-(エトキシカルボニル)プロピル]ポリ($n=30\sim800$)[1-(ブトキシカルボニル)エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2777	クロロエテン・2-(3, 5-ジメチルピラゾール-1-カルボキサミド)エチル=メタクリラート・オクタデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2778	<i>N</i> -シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリラート・ <i>N</i> -フェニルマレイミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2779	<i>tert</i> -ブチル=アクリラート・4- <i>tert</i> -ブトキシスチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2780	ブチル=アクリラート・4-イソプロペニルフェノール・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2781	[ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合体の水素添加物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)]、(エテン・プロペン・5-エチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合体)及び1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2782	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・ α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ($n=1\sim10$)(オキシエチレン)共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2783	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・メタクリルアミド・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2784	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2785	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・フマル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2786	ドデシル=メタクリラート・4-[(2, 3-エポキシプロポキシ)メチル]スチレン・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2787	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2788	ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2789	1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル＝アクリラート・N-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)アクリルアミド・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2790	ポリイソブレンの部分エポキシ化物(数平均分子量が1,000以上で水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のエポキシ環を含むユニットの含有量が12重量%以下であるものに限る。)
6-2791	2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル＝ジアクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2792	(メタクリル酸・ベンジル＝メタクリラート共重合体)と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル＝アクリラートの部分付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上で水、脂溶性溶媒及び酸に不溶であり、分子構造中にエポキシ環を含まないものに限る。)
6-2793	アクリロニトリル・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・メタクリロニトリル・メタクリル酸・メタクリルアミド・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2794	アクリル酸・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2795	1-エチルシクロペンチル＝メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナ-2-イル＝メタクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2796	ポリ[[8-(メトキシカルボニル)-8-メチルトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル]エチレン-co-(ビシクロ[3. 3. 0]オクタン-2, 4-ジイル)エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2797	ポリ[[4-(2, 4-ジメトキシフェニル)-3, 5-ジオキソ-4-アザテトラシクロ[5. 5. 1. 0 ^{2,6} . 0 ^{8,12}]トリデカン-9, 11-ジイル]エチレン-co-[6-(2, 4-ジメトキシフェニル)-5, 7-ジオキソ-6-アザヘキサシクロ[9. 5. 1. 1 ^{3,9} . 0 ^{2,10} . 0 ^{4,8} . 0 ^{12,16}]オクタデカン-13, 15-ジイル]エチレン-co-[4-(メトキシカルボニル)-4-メチルシクロペンタン-1, 3-ジイル]エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2798	アクリル酸・アクリルアミド・ブター-1, 3-ジエン・メチル＝メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2799	ブチル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2800	<i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2801	エチレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2802	ブター-1, 3-ジエン・N-シクロヘキシルマレイミド・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2803	メタクリル酸・2-メチル-2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカ-8-イル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2804	ベンジル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2805	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2806	アクリル酸・ブチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・イソブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2807	1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチル=メタクリラート・3, 5-ジヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-2-イル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2808	ブチル=アクリラート・N-(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・N-イソプロピルアクリルアミド・メチル=メタクリラート・N, N'-メチレンビス(アクリルアミド)・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2812	ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・スチレン・ナトリウム=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2813	アクリル酸・1, 4-ジビニルベンゼン・{2-[2-(ビニルオキシ)エトキシ]エテン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2814	アクリルアミド・ブチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2815	2-(ジメチルアミノ)エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2816	ポリ{3-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート-co-[α -(2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ)カルボニル]メチル]スルファニル]ポリ[エチル=メタクリラート-co-ブチル=メタクリラート-co-(2-ヒドロキシエチル=メタクリラート)-co-(2-エチルヘキシル=メタクリラート)-co-メチル=メタクリラート]}(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2817	ブター-1, 3-ジエン・ブチル=アクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2818	ブチル=アクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2819	アクリル酸・ブチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(n=8)(オキシエチレン)・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2820	[(アクリロニトリル・メチル=アクリラート共重合物のヒドラジン変性物)のケン化物]のナトリウム、マグネシウム混合塩(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2821	エテン・スチレン・テトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカ-4-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2822	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2823	アクリル酸・イソプレン・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2824	ヘキサデカ-1-エン・オクタデカ-1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2825	アクリル酸・ブチル=アクリラート・1-エチルシクロヘキシル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2826	(メチル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イル=メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート共重合物)、アクリル酸、 α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(n=1~5)[オキシ(6-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]及び2-イソシアナトエチル=メタクリラートとの反応物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2827	アクリル酸・3-(アクリロイルオキシ)プロパン酸・ブチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2828	2-エチルヘキシル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2829	tert-ブチル=アクリラート・2, 5-ジメチルヘキサン-2, 5-ジイル=ジアクリラート・スチレン・4-ビニルフェニル=アセタート共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2830	4- <i>tert</i> -ブトキシスチレン・ <i>tert</i> -ブチル＝アクリラート・4-ビニルフェニル＝アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2831	4- <i>tert</i> -ブトキシスチレン・2, 5-ジメチルヘキサン-2, 5-ジイル＝ジアクリラート・4-ビニルフェニル＝アセタート共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2832	アクリル酸・アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・ <i>N</i> - (ブトキシメチル) アクリルアミド・ <i>N</i> - (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・ <i>N</i> , <i>N</i> ' -メチレンジアクリルアミド共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2833	アクリル酸・アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・ <i>N</i> , <i>N</i> ' -[オキシビス(メチレン)]ジメタクリルアミド共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2834	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・ <i>N</i> , <i>N</i> ' -[オキシビス(メチレン)]ジメタクリルアミド・2-メチリデンコハク酸共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2835	ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2836	2-エチルヘキシル＝アクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・スチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下で水、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2837	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2838	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリロニトリル・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝1-(アリルオキシ)-4-(ドデシルオキシ)-1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2839	ブチル＝メタクリラート・2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下で水、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2, 3-エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2840	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・ <i>N</i> - (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・メタクリル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2841	2-ヒドロキシ-4-[(メタクリロイルオキシ)メチル]シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシ-5-[(メタクリロイルオキシ)メチル]シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2842	アクリル酸・アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2843	[ジビニルベンゼン(<i>m</i> 位又は <i>p</i> 位のものに限る。)]・エチルスチレン・スチレン共重合物の部分スルホン化物]の部分塩素化物(スルホン化及び塩素化されるのはスチレン環のみのものに限る。)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及び酸に不溶であるものに限る。)
6-2844	3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート・2-メチル-2-アダマンチル＝メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2845	(アンモニウム = α - {1 - [(アリルオキシ)メチル] - アルキル (C=11 及び 13 の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)} - ω - (スルホナトオキシ)ポリ (n=1 ~ 30) (オキシエチレン) を主成分とする、[2 - アルカン (C=10 及び 12 の混合物であり、かつ直鎖型に限る。) - 1 - イルオキシラン、オキシラン 及び プロパー - 2 - エン - 1 - オールの反応生成物] と スルファミン酸の反応生成物)・ α - [2 - (アリルオキシ) - 1 - {(アルキル (C=10, 11, 12, 13 及び 14 の混合物であり、かつ分岐型に限る。))} オキシ] メチル] エチル] - ω - ヒドロキシポリ (n=1 ~ 100) (オキシエチレン) を主成分とする、{[アルカノール (C=10, 11, 12, 13 及び 14 の混合物であり、かつ分岐型に限る。)] と 2 - [(アリルオキシ)メチル] オキシランの反応生成物] のオキシラン重付加物} と スルファミン酸の反応生成物・ブタン - 1, 3 - ジイル = ジメタクリラート・ブタン - 1 - イル = アクリラート・ブタン - 1 - イル = メタクリラート・tert - ブチル = メタクリラート・シクロヘキサン - 1 - イル = メタクリラート・2 - エチルヘキサン - 1 - イル = アクリラート・メタクリル酸・メチル = メタクリラート共重合物 (架橋構造) (数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸 及び アルカリに不溶であるものに限る。)
6-2846	アクリロニトリル・ブタン - 1, 3 - ジエン・2 - ヒドロキシエチル = アクリラート・メチル = メタクリラート・2 - メチリデンコハク酸・スチレン共重合物 (架橋構造) (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2847	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン - 1, 3 - ジエン・フマル酸・2 - ヒドロキシエチル = アクリラート・メタクリル酸・メチル = メタクリラート・2 - メチリデンコハク酸・スチレン共重合物 (架橋構造) (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2848	アクリル酸・ブタン - 1 - イル = アクリラート・2 - エチルヘキサン - 1 - イル = アクリラート・2 - ヒドロキシエチル = メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル = メタクリラート・ナトリウム = 5, 8 - ジオキソ - 4, 9 - ジオキサヘンイコサ - 1 - エン - 6 - スルホナート・スチレン共重合物 (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2849	アクリル酸・アンモニウム = α - (オキシドスルホニル) - ω - ({1 - [(アリルオキシ)メチル] ドデカン - 1 - イル} オキシ) ポリ (n=10) (オキシエチレン)・ブタン - 1 - イル = メタクリラート・tert - ブチル = メタクリラート・シクロヘキサン - 1 - イル = メタクリラート・2 - エチルヘキサン - 1 - イル = アクリラート・2 - ヒドロキシエチル = メタクリラート・メチル = メタクリラート共重合物 (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2850	アクリル酸・ブタン - 1 - イル = アクリラート・エチル = アクリラート・エチレン = ジメタクリラート・イソプロペニルベンゼン・メタクリル酸・メチル = メタクリラート・スチレン共重合物 (架橋構造) (数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸 及び アルカリに不溶であるものに限る。)
6-2851	アクリロニトリル・ブタン - 1 - イル = アクリラート・2 - メトキシエチル = アクリラート・オキシラン - 2 - イルメチル = メタクリラート・2 - (トリシクロ [5. 2. 1. 0 ^{2,6}] デカ - 3 - エン - 8 - イルオキシ) エチル = アクリラート・2 - (トリシクロ [5. 2. 1. 0 ^{2,6}] デカ - 4 - エン - 8 - イルオキシ) エチル = アクリラート共重合物 (数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸 及び アルカリに不溶であり分子構造中のオキシラン - 2 - イルメチル = メタクリラートの含有率が 8 重量% 以下であるものに限る。)
6-2852	ブタン - 3 - エン - 1, 2 - ジオール・エテン・エテノール共重合物 (数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸 及び アルカリに不溶であるものに限る。)
6-2853	アクリルアミド・ α - メタクリロイル - ω - (メタクリロイルオキシ) ポリ (オキシエチレン)・ブタン - 1 - イル = アクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物の部分ナトリウム塩 (架橋構造) (数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸 及び アルカリに不溶であるものに限る。)
6-2854	ブタン - 1 - イル = アクリラート・エテン・エチル = 水素 = マレアート・メチル = アクリラート共重合物 (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2855	4 - メチルスチレン重合物 (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2856	[クロロエテン・3 - クロロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 1 - イル = メタクリラート・N - (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 - ノナフルオロヘキサン - 1 - イル = 2 - クロロアクリラート・オクタデカン - 1 - イル = アクリラート共重合物] と その片末端又は両末端ドデカン - 1 - チオール付加物 (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)
6-2857	3 - ヒドロキシ - 1 - アダマンチル = メタクリラート・2 - メチル - 2 - アダマンチル = メタクリラート・5 - オキソオキソラン - 3 - イル = メタクリラート共重合物 (水、酸 及び アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)

6-2858	エテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキサ-1-エン・ペルフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2865	ポリ(1-オキソプロパン-1, 3-ジイル)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2866	(アクリロニトリル・クロロエテン・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート共重合物とアクリロニトリル・メチル=アクリラート・ナトリウム=2, 2-ジメチル-4-オキソ-3-アザヘキサ-5-エン-1-スルホナート・ナトリウム=2-メチルプロパー-2-エン-1-スルホナート共重合物の混合物)とオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート重合物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2867	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2868	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・メタクリロニトリル・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2869	ポリ{[5-(メキシカルボニル)-3-メチル-2-オキソオキサン-3, 5-ジイル]メチレン-co-メチレン[3-(メキシカルボニル)-5-メチル-6-オキソオキサン-3, 5-ジイル]-co-2-(メキシカルボニル)プロパン-2, 1-ジイル-co-2-(メキシカルボニル)プロパン-1, 2-ジイル}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2870	ジビニルベンゼン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2871	プロペン・ペルフルオロエテン・ビニル=ブタン-2-エノアート共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2872	アクリル酸・[アンモニウム= α -スルホナート- ω -(1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=11であり、かつ分岐型に限る。)]オキシ]プロパン-2-イル]オキシ]デカ(オキシエチレン)を主成分とする、([アルカノール(C=11であり、かつ分岐型に限る。)]及び2-(2-オキサペンター-4-エン-1-イル)オキシランの反応生成物]のオキシラン重付加物]の硫酸エステル化物)のアンモニウム塩]・ブタン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2873	アクリル酸・[アンモニウム= α -スルホナート- ω -(1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=11であり、かつ分岐型に限る。)]オキシ]プロパン-2-イル]オキシ]デカ(オキシエチレン)を主成分とする、([アルカノール(C=11であり、かつ分岐型に限る。)]及び2-(2-オキサペンター-4-エン-1-イル)オキシランの反応生成物]のオキシラン重付加物]の硫酸エステル化物)のアンモニウム塩]・ブタン-1-イル=アクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリルアミド・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2875	アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・オクター-1, 7-ジエン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2876	アクリロニトリル・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・メチル=アクリラート・オクター-1, 7-ジエン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2877	ビスクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン・5-ブタン-1-イルビスクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2878	α -(3-アミノ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル)- ω -[3-(メタクリロイルオキシ)-2-ヒドロキシプロポキシ]ポリ(n=2~6)(オキシエチレン)・エチレン=ジメタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2879	(ベンジル=メタクリラート・メチル=アクリラート・ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=メタクリラート・スチレン共重合物)とエテノール重合物のブロック重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2880	2-(メタクリロイルオキシ)エチル=2-(トリメチルアンモニオ)エチル=ホスファート・オクタデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2881	[3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキサ-1-イル=2-クロロアクリラート・オクタデカン-1-イル=アクリラート共重合物]とその片末端又は両末端ドデカン-1-チオール付加物の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2882	ブタ-3-エン-1, 2-ジオール・エテノール共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2884	α , α' -(4, 9-ジオキソ-3, 10-ジオキサドデカン-5, 8-ジイル)ビス[ω -(アクリロイルオキシ)ポリ[(ブトキシカルボニル)エチレン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2885	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタ-1, 3-ジエン・フマル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2886	アクリル酸・[アンモニウム= α -スルホナト- ω -(1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=10, 11, 12, 13及び14)オキシ]プロパン-2-イル)オキシ]デカ(オキシエチレン)を主成分とする、([アルカノール(C=11, 直鎖を除く)及び2-(2-オキサペンタ-4-エン-1-イル)オキシランの反応生成物)のオキシラン重付加物]の硫酸エステル化物)のアンモニウム塩・2-エチルヘキサ-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタ-2-イル)アクリルアミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2887	エチレン=ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2888	ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート)- <i>block</i> -ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート- <i>co</i> -メタクリル酸- <i>co</i> -メチル=メタクリラート)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2889	ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート)- <i>block</i> -ポリ(メチル=メタクリラート- <i>co</i> -メタクリル酸- <i>co</i> -メタクリル酸無水物- <i>co</i> -ブタン-1-イル=アクリラート)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2890	ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート- <i>co</i> -エチル=アクリラート- <i>co</i> -2-メトキシエチル=アクリラート)- <i>block</i> -ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート- <i>co</i> -エチル=アクリラート- <i>co</i> -メタクリル酸- <i>co</i> -2-メトキシエチル=アクリラート- <i>co</i> -メチル=メタクリラート)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2891	ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート- <i>co</i> -エチル=アクリラート- <i>co</i> -2-メトキシエチル=アクリラート)- <i>block</i> -ポリ(ブタン-1-イル=アクリラート- <i>co</i> -エチル=アクリラート- <i>co</i> -メタクリル酸- <i>co</i> -メタクリル酸無水物- <i>co</i> -2-メトキシエチル=アクリラート- <i>co</i> -メチル=メタクリラート)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2892	アクリル酸・アリル=メタクリラート・ブタン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2893	アクリル酸・[4-[(5-[(4-ビニルベンジル)スルファニル]-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル)スルファニル)メチル]フェニル]エテン・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2894	ベンジル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2895	ベンジル=メタクリラート・2-エチルヘキサ-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2896	ポリ([1-[(ベンジルオキシ)カルボニル]-1-メチルエチレン]- <i>co</i> -[3, 5-ビス(メトキシカルボニル)オキサン-3, 5-ジイル]メチレン)- <i>co</i> -(1-カルボキシー-1-メチルエチレン)- <i>co</i> -[1-(メトキシカルボニル)-1-メチルエチレン])(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2897	N-ベンジルマレイミド・ベンジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2898	ベンジル=メタクリラート・2-ヒドロキシ-4-[(アクリロイルオキシ)メチル]シクロヘキサ-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシ-5-[(アクリロイルオキシ)メチル]シクロヘキサ-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエタン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2899	N-シクロヘキサン-1-イルマレイミド・(3-エチルオキシタン-3-イル)メチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2903	アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・ブタン-1-イル=水素=ブタン-2-エンジオアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2904	アクリロニトリル・ブタン-1-イル=水素=ブタン-2-エンジオアート・エチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2905	ポリ(フェニルエチレン)- <i>block</i> -ポリ{[2-(2, 5-ジオキソオキソラン-3-イル)-2-メチルブタン-1, 4-ジイル]- <i>co</i> -[3-(2, 5-ジオキソオキソラン-3-イル)-3-メチルブタン-1, 4-ジイル]- <i>co</i> -(2-メチルブタン-1, 4-ジイル)- <i>co</i> -(3-メチルブタン-1, 4-ジイル)]}- <i>block</i> -ポリ(フェニルエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2906	エテン・4-メチルテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカ-9-エン-4-カルボン酸・プロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2907	メチル=メタクリラート・スチレン・ビニルシクロヘキサン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2908	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・ヘキサン-1, 6-ジイル=ジアクリラート・オクタデカン-1-イル=アクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2909	ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メタクリロニトリル・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2910	アンモニウム= α -[1-(アリルオキシ)-3-(ノナン-1-イルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ブタン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2911	(エテン・プロパー-1-エン共重合体と無水コハク酸の反応生成物)と3-ニトロアニリンの反応生成物(分子構造中にイミド環を含む。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2912	1-(2-ブロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエトキシ)-1, 2, 2-トリフルオロエテン・1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロ(メトキシエテン)・ α -(ペルフルオロビニル)- ω -(トリフルオロメトキシ)ポリ(n=2~6){オキシ[ペルフルオロ(2-メチルエチレン)]}共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2913	ポリ(8-エチルトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-3, 5-ジイルエチレン)の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2914	クロロエテン・ドコサン-1-イル=メタクリラート・イコサン-1-イル=メタクリラート・オクタデシル=メタクリラート・テトラコサン-1-イル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2915	ポリ{(1-カルボキシ-1-メチルエチレン)- <i>co</i> -[(3, 5-ジメチル-2, 6-ジオキソオキサン-3, 5-ジイル)メチレン]- <i>co</i> -[1-(メトキシカルボニル)-1-メチルエチレン]}(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2916	アクリルアミド・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2917	アンモニウム=アクリラート・2-ヒドロキシ-1-メチルエチル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート共重合体とそのスルホン酸ナトリウム末端付加物の混合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2918	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・マレイン酸・ビニル=アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2919	クロロエテン・ビニル=アセタート・ビニル=7, 7-ジメチルオクタノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2920	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・マレイン酸・無水マレイン酸・ビニル＝アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2921	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2922	アクリル酸・アンモニウム＝ α -[1-(アリルオキシ)-3-(ノナン-1-イルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2923	アクリル酸・アンモニウム＝ α -{1-[(アリルオキシ)メチル]トリデカン-1-イル}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・アンモニウム＝ α -{1-[(アリルオキシ)メチル]ウンデカン-1-イル}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・エチレン＝ジメタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・メチル＝メタクリラート・3-(トリメキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2924	アクリル酸・アンモニウム＝ α -{1-[(アリルオキシ)メチル]トリデカン-1-イル}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・アンモニウム＝ α -{1-[(アリルオキシ)メチル]ウンデカン-1-イル}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2925	アクリル酸・アンモニウム＝ α -[1-(アリルオキシ)-3-(ノナン-1-イルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル＝アクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル＝メタクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2926	ポリ{[シクロペンタン-1, 3-ジイル; 8-メチル-8-(メキシカルボニル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル; 9-メチル-9-(メキシカルボニル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル; オクタヒドロペンタレン-1, 3-ジイル]-alt-エチレン}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2927	アクリル酸・(アンモニウム＝ α -{1-[(アリルオキシ)メチル]アルカン(C=11及び13の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)-1-イル}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2-アルカン(C=10及び12の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)-1-イルオキシラン、オキシラン及びプロパー-2-エン-1-オールの反応生成物]とスルファミン酸の反応生成物)・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート共重合物と1, 11-ビス(オキシラン-2-イル)-8-(オキシラン-2-イルメキシ)-2, 6, 10-トリオキサウンデカン-4-オールの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2928	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝水素＝フマラート・エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2929	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝水素＝フマラート・エチル＝アクリラート・2-メキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2930	ブタン-1-イル＝アクリラート・4-(クロロメチル)スチレン・エチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2931	アクリロニトリル・メタクリル酸・メタクリロニトリル・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2932	メタクリル酸・(7-オキサビシクロ[4. 1. 0]ヘプタン-3-イル)メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。また、架橋後はカルボキシル基及びオキシラン構造は殆ど残留しない。)
6-2933	フェニル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2934	ポリ[シクロペンタン-1, 3-ジイル; 8-メチル-8-(メキシカルボニル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル; 9-メチル-9-(メキシカルボニル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル; (3', 3a', 4', 5', 6', 6a' -ヘキサヒドロ-1' <i>H</i> -スピロ[フルオレン-9, 2' -ペンタレン]-4', 6' -ジイル)- <i>alt</i> -エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2935	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキサ-1-イル=2-クロロアクリラート・オクタデカン-1-イル=アクリラート・3-(トリメキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2936	アクリル酸・アンモニウム=α-[1-(アリルオキシ)アルカン(C=11, 12, 13, 14及び15の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)-2-イル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・アンモニウム=α-[1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)]オキシ]プロパン-2-イル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-エチルヘキサ-1-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラート・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2937	2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・1, 3-ジビニルベンゼン・3-エチルスチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2938	エテン・エテノール・ビニル=3-[3- <i>tert</i> -ブチル-5-(5-クロロ-2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]プロパノアート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2939	4-ヒドロキシフェニル=メタクリラート・メタクリル酸・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート・2-[[4-ビニルベンジル]オキシ]メチル}オキシラン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2941	アクリルアミド・(α-[1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)]オキシ]プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(n=1~100)(オキシエチレン)を主成分とする、{アルカノール(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)}と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物)のオキシラン重付加物)・ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサ-1-イル=アクリラート・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ <i>N</i> -(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・ <i>N</i> -イソプロピルアクリルアミド・ <i>N</i> , <i>N</i> '-メチレンビスアクリルアミド・メチル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2943	4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2944	ブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物の片末端ドデカン-1-チオール付加物を主成分(50%以上)とする、ブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物とブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物の片末端ドデカン-1-チオール付加物の混合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下で水、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が2重量%以下であるものに限る。)
6-2945	<i>N</i> -[3-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-5-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)ベンジル]メタクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・シクロヘキサ-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサ-1-イル=アクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルピペリジン-4-イル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・α-[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]-ω-ヒドロキシポリ(n=1~3)[オキシ(1-オキソヘキサ-1, 6-ジイル)]共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2946	メタクリル酸・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート・2-[[4-ビニルベンジル]オキシ]メチル}オキシラン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2947	1-シクロヘキサン-1-イル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・4-ヒドロキシフェニル=メタクリラート・メタクリル酸・オキソラン-2-イルメチル=メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2948	3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・1, 1-ジクロロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ノナフルオロヘキサン-1-イル=2-クロロアクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデカン-1-イル=メタクリラート共重合体とその片末端及び両末端ドデカン-1-チオール付加物の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2949	ベンジル=メタクリラート・ジメチル=2, 2'-[オキシビス(メチレン)]ジアクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体とオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの部分エステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2950	メタクリル酸・メチル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2951	エテン・シクロヘキサ-3-エン-1-イルメチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2952	ブター-1,3-ジエン・エチレン=6-ヒドロキシヘキサノアート=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・オキソラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル=メタクリラート共重合体の2-イソシアナトエチル=メタクリラート部分付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2953	アクリル酸・ベンジル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2954	[(アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2, 4-ジフェニル-4-メチルペンター-1-エン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体)の <i>tert</i> -ドデカンチオール又はクメン又はイソプロペニルベンゼン部分末端付加物]のカリウム及びナトリウム部分混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2955	[(アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2, 4-ジフェニル-4-メチルペンター-1-エン・フマル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体)の <i>tert</i> -ドデカンチオール又はクメン又はイソプロペニルベンゼン部分末端付加物]のカリウム及びナトリウム部分混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2956	[(アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2, 4-ジフェニル-4-メチルペンター-1-エン・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体)の <i>tert</i> -ドデカンチオール又はクメン又はイソプロペニルベンゼン部分末端付加物]のカリウム及びナトリウム部分混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2957	ブタン-1-イル=アクリラート・(2-クロロエトキシ)エテン・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2958	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・[オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの[脂肪酸(C ₁₅ ~ ₁₇ H ₂₉ ~ ₃₃)]付加物]・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2959	3-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・2-([[(ブタン-2-イリデンアミノ)オキシ]カルボニル]アミノ)エチル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・ヘキサデカン-1-イル=メタクリラート・オクタデカン-1-イル=メタクリラート・テトラデカン-1-イル=メタクリラート・トリデカン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2960	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(n=2を主成分とする)[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2961	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・テトラクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカー-4-エン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカー-3, 8-ジエン共重合物の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2962	イソブチル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・スチレン・テトラデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2963	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・ビニル=アセタート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2964	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2965	アクリルアミド・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2966	1-エチルシクロペンタン-1-イル=アクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-2-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2967	ベンジル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2968	アクリル酸・アンモニウム= α -(1-(アリルオキシ)-3-(4-ノナン-1-イルフェノキシ)プロパン-2-イル)- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリルアミド・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2969	2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=アクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-2-イル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2970	2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-2-イル=2-(メタクリロイルオキシ)アセタート・2-オキソオキシラン-3-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2971	アクリル酸・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・イソプレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2972	アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリラート・エチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-2973	アクリルアミド・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・エチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2974	アクリル酸・ベンジル=アクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2975	エチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2976	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が7重量%以下であるものに限る。)
6-2979	ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2980	ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2981	(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-イル)メチル=アセタート・5-ブタン-1-イルビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・メチル=ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-カルボキシラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2982	(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-イル)メチル=アセタート重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2983	ブタン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・2-[4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノキシ]エチル=アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2984	ベンジル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・2-[4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノキシ]エチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2985	アリル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=2-(ヒドロキシメチル)アクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2986	ブタン-1-イル=メタクリラート・3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロパン-1-イル=メタクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・イソブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2987	ブタン-1-イル=アクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(n=8~20)(オキシエチレン)・メチル=アクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2988	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-エトキシエチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2989	アクリル酸・3, 6-ジオキサオクタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2990	エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2991	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2992	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・4-メチルスチレン・オクタデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2993	ブタン-1, 4-ジイル=ジアクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2994	エチレン=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート・2, 2, 2-トリフルオロエチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2995	2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2996	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2997	アクリロニトリル・N, N-ジメチルアクリルアミド・エチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)

6-2998	アクリロニトリル・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-2999	3-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3000	エチレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3001	1-(アリルオキシ)-3-(ビニルオキシ)プロパン-2-オール・3-(アリルオキシ)-2-(ビニルオキシ)プロパン-1-オール・エテン・エテノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3002	2-イソプロピル-2-アダマンチル＝メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート・2-メチル-2-アダマンチル＝2-(メタクリロイルオキシ)アセタート・2-オキソオキシラン-3-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3003	ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・(2-メチルオキシラン-2-イル)メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の(2-メチルオキシラン-2-イル)メチル＝メタクリラート及びオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が各々30重量%以下であるものに限る。)
6-3004	メタクリル酸・(2-メチルオキシラン-2-イル)メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の(2-メチルオキシラン-2-イル)メチル＝メタクリラートの含有率が40重量%以下であるものに限る。)
6-3005	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンニコサフルオロドデカン-1-イル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(<i>n</i> =1~30)(オキシエチレン)・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデカン-1-イル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル＝アクリラート・3, 6, 9-トリオキサドデカン-1-イル＝メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3006	ベンジル＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ(<i>n</i> =4~6)[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3007	ベンジル＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(<i>n</i> =8~10)(オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3008	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3009	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート・(メチル＝メタクリラート重合物の片末端オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3010	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・(メチル＝メタクリラート重合物の片末端オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3011	アクリロニトリル・2-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3012	2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9-デカフルオロ-5-(トリフルオロメチル)-4, 7-ジオキサノナ-8-エン-1-イル=ニ水素=ホスファート・(ペンタフルオロエトキシ)トリフルオロエタン・テトラフルオロエテン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3013	アクリル酸・N, N-ジメチルアクリルアミド・N-[3-(N, N-ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]メタクリルアミド・N, N'-メチレンジアクリルアミド共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3014	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・ジメチル=2, 2'-[オキシビス(メチレン)]ジアクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物とオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの部分エステル化反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3015	アクリル酸・ベンジル=アクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3016	エテン・1-[4-[(4-ニトロフェニル)ジアゼニル]フェニル]-1H-ピロール-2, 5-ジオン・1-(3-ニトロ-1-フェニル)-1H-ピロール-2, 5-ジオン・プロペン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3017	tert-ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤、ブタン-1-イル=2-([[(ドデシルスルファニル)チオキソ]メチル]スルファニル)-2-メチルプロパノアートを連鎖移動剤とする、アルキル(C=12~15であり、直鎖80%、分枝20%のもの)=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3018	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3019	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3020	2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3021	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3022	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メチル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3023	ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3024	α -アリル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・ヘキサデカ-1-エン・無水マレイン酸・テトラデカ-1-エン共重合物のジアルキルアミン(アルキル部分の炭素数は、それぞれ8、10、12、14、16、18及び20のものの混合物)による部分アミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3025	ブタン-1-イル=アクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物(水に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3026	クロロエテン・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3027	アクリロニトリル・[2-(メタクリロイルオキシ)エチル](トリメチル)アンモニウム=クロリド・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3028	アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・ <i>N</i> -[3-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]メタクリルアミド・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3029	アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・ <i>N</i> -[3-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]メタクリルアミド・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・ヘキサデカン-1-イル=メタクリラート・オクタデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3030	<i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=アルカノアート(C=16~18、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=アルケノアート(C=16~18、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有量が9重量%以下であるものに限る。)
6-3031	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシアチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3032	アクリロニトリル・ <i>N</i> -[2-(<i>N</i> -(2-アミノエチル)アミノ)エチル]アクリルアミド・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・メチル=アクリラート・オクタ-1, 7-ジエン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3033	アクリルアミド・アクリロニトリル・アルキル(C=1~8、直鎖型及び分枝型)=アクリラート・アルキル(C=1~8、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・無水マレイン酸・2-メチリデンコハク酸・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有量が6重量%以下であるものに限る。)
6-3034	ブター-1, 3-ジエン重合物とアクリロニトリル・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物のグラフト重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有量が10重量%以下であるものに限る。)
6-3035	ベンジル=メタクリラート・ヘキサデカン-1-イル=メタクリラート・イコサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・オクタデカン-1-イル=メタクリラート・ナトリウム=メタクリラート・スチレン共重合物と1, 6-ジオキシラン-2-イル-2, 5-ジオキサヘキサンのエステル化反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3036	ベンジル=メタクリラート・ヘキサデカン-1-イル=メタクリラート・イコサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・オクタデカン-1-イル=メタクリラート・ナトリウム=メタクリラート・スチレン共重合物と2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタン-1-オール及び1, 7-オキシラン-2-イル-4-エチル-4-[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]-2, 6-ジオキサヘプタンのエステル化反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3037	アクリロニトリル・ブチル=アクリラート・1, 1-ジクロロエテン・ナトリウム=2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3038	アクリル酸・アクリロニトリル・クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3039	アクリルアミド・ブタン-1-イル=アクリラート・2-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-ヒドロキシアチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3040	アクリル酸・ α -[1-(アリルオキシ)-3-(4-ノニルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ($n=1\sim100$)(オキシエチレン)・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシアチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・オクタデカン-1-イル=アクリラート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3041	イソプロペニルベンゼン・メタクリル酸・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3042	ドデカン-1-イル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・ナトリウム=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-3043	2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3044	3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=アクリラート・2-メチル-2-アダマンチル=メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3045	3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・2-メチル-2-アダマンチル=メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3046	3-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3047	ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3049	メタクリル酸・メチル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合物と4-(オキシラン-2-イルメトキシ)ブタン-1-イル=アクリラートの部分エステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3050	ブタ-1-エン・エチレン二量体・ビニルシクロヘキサン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3051	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3052	1-ベンジル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物とオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの部分エステル化反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3053	1-ベンジル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物とオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの部分エステル化反応生成物(エステル化されていないメタクリル酸構造を必ず有するもの)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3054	アクリルアミド・アクリル酸・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -ヒドロキシポリ($n=1\sim44$)(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3055	アクリルアミド・アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3056	アクリロニトリル・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3057	アセナフチレン・ベンジル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ($n=2$ を主成分とする、 $n=1\sim20$)[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3058	アリル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・1-フェニル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3059	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルピペリジン-4-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3061	3-ヒドロシアダマンタン-1-イル=メタクリラート・4-ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3063	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・N-(メキシメチル)アクリルアミド・メチル＝アクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3064	スチレン・3-ビニルベンジル＝シンナマート・4-ビニルベンジル＝シンナマート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3065	アクリル酸・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3066	アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・フマル酸・メタクリル酸・メタクリロニトリル共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3067	アクリル酸・アンモニウム＝ α -[1-アリルオキシ-3-(4-ノナン-1-イルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=5~15)(オキシエチレン)・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3068	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・ α -ヒドロ- ω -[4-(ノナン-1-イル)-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェノキシ]ポリ(n=10~50)(オキシエチレン)・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3069	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3070	メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体のメチルアミンによる部分イミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3071	メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体のメチルアミンによる部分イミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3072	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3073	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3074	シクロヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝アクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3075	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・2-メキシエチル＝アクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3076	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3077	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3078	3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート・2-メチル-2-アダマンチル＝メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3079	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・3-(トリメキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3080	ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3081	エテン・エテノール共重合体の2-[(アリルオキシ)メチル]オキシラン又は2-メチルオキシラン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3083	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -[モノ、ジ、トリ及びテトラ(1-フェニルエチル)フェノキシ]ポリ($n=1\sim 5$)(オキシエチレン)・ α -メタクリロイル- ω -フェノキシポリ($n=1\sim 5$)(オキシエチレン)・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物の末端2-(<i>tert</i> -ブチルペルオキシ)-2-メチルプロパン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3084	アクリロニトリル・ブター1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3085	アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・ブター1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3086	テトラフルオロエテン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エテン・2, 2, 3, 3-テトラフルオロ-3-([1, 1, 1, 2, 3, 3-ヘキサフルオロ-3-[(1, 2, 2-トリフルオロビニル)オキシ]プロパン-2-イル]オキシ)プロパニトリル共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3087	2, 5-ビス- <i>O</i> -[4-(アクリロイルオキシ)ベンゾイル]-1, 4:3, 6-ジアンヒドロ-D-マンニトール・1, 4-フェニレン=ビス[4-[4-(アクリロイルオキシ)プトキシ]ベンゾアート]共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3088	アクリルアミド・アクリル酸・クロロエテン・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3089	酢酸ビニル・2-(メタクリロイルオキシ)エチルトリメチルアンモニウム=クロリド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3090	1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエテン・エテン・3, 3, 3-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパー1-エン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3091	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・トリデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3092	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・スチレン・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸メチル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3093	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3094	エテン・ビニルシクロヘキサン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3095	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3096	ドコサ-1-エン・イコサ-1-エン・オクタデカ-1-エン・テトラコサ-1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3097	ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3098	アクリル酸・ブター1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・ナトリウム=(<i>Z</i>)-6-ヒドロキシー-9, 12-ジオキソ-4, 8, 13-トリオキサヘントリアコンター-1, 22-ジエン-10-スルホナート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3099	アクリル酸・ブター1, 3-ジエン・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-3100	ブター-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・ナトリウム=(Z)-6-ヒドロキシ-9, 12-ジオキソ-4, 8, 13-トリオキサヘントリアコンター-1, 22-ジエン-10-スルホナート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3101	アクリルアミド・アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3102	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・ブター-1, 3-ジエン・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3103	ブター-1, 3-ジエン・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・ナトリウム=(Z)-6-ヒドロキシ-9, 12-ジオキソ-4, 8, 13-トリオキサヘントリアコンター-1, 22-ジエン-10-スルホナート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3104	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -[2-プロパー-1-エン-1-イル-4-アルキル(C=9, 10及び11, C=9を主成分とする直鎖型)フェノキシ]ポリ(n=1~50)(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3107	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3108	ドコサー-1-エン・ヘキサコサー-1-エン・イコサー-1-エン・オクタデカー-1-エン・テトラコサー-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3109	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3110	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3111	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3112	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3113	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3114	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3115	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・ナトリウム=3, 6, 9-トリアザ-10-オキソデカー-11-エノアート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3116	ブタン-1-イル=アクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3117	アクリロニトリル・2-(アクリロイルアミノ)-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・ブタン-1-イル=アクリラート・エチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3118	ブタン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3119	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・モルホリン-4-イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3120	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3121	2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジイル＝ジアクリラート・2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジアクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3122	[アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・2, 4-ジフェニル-4-メチルペンタ-1-エン・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・フマル酸・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物及びその片末端又は両末端アルキル(C=12)スルファニル化物(又は2-フェニルアリル化物又は2-フェニルプロパン-2-イル化物)(混合修飾物を含む。)]のカリウム、ナトリウム部分混合塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3123	[アクリル酸・ブタン-1, 3-ジエン・2, 4-ジフェニル-4-メチルペンタ-1-エン・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・フマル酸・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物及びその片末端又は両末端アルキル(C=12)スルファニル化物(又は2-フェニルアリル化物又は2-フェニルプロパン-2-イル化物)(混合修飾物を含む。)]のカリウム、ナトリウム部分混合塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3124	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3125	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・ジメチル＝2, 2'-(オキシジメチレン)ジアクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3128	ジアルキル(C=1~8、直鎖型及び分枝型)＝フマラート・(3-エチルオキセタン-3-イル)メチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3129	4-イソプロベニルフェノール・メタクリル酸・2-(2-フェノキシエトキシ)エチル＝アクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3130	アクリロニトリル・イソブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が4重量%以下であるものに限る。)
6-3131	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3132	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合物の末端1-シアノ-1, 3-ジメチルブタン-1-イル化物(又は末端ドデカン-1-イルスルファニル化物)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3134	4-エチルテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3,6} . 0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル＝メタクリラート・1H-インデン・4-ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3135	2-エチル-2-アダマンチル＝メタクリラート・1H-インデン・4-ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3136	アクリル酸・アクリロニトリル・3, 6, 9-トリオキサデカン-1-イル＝アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3137	シクロヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3138	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3139	3-メチルブター-3-エン-2-オン重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3140	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のメチルアミンによる部分イミド化物及び部分カルボン酸無水物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3141	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3142	ブタン-1-イル＝メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・2-メトキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3143	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・8-ヒドロキシ-7, 7-ジメチル-3, 5-ジオキサ-4-オキソオクタン-1-イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3144	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・8-ヒドロキシ-7, 7-ジメチル-3, 5-ジオキサ-4-オキソオクタン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3145	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3146	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3147	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・(メチル＝メタクリラート重合物の片末端オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3148	ベンジル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3149	ブタン-1-イル＝メタクリラート・メチル＝2-(ヒドロキシメチル)アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の分子内ラクトン環化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3150	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-メチリデンコハク酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3151	3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3152	エテン・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3153	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]の塩素とトリメチルアミンが置換反応して得られる第四級アンモニウム塩を主成分とする、[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]とトリメチルアミンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3154	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]の塩素と2-(ジメチルアミノ)エタノールが置換反応して得られる第四級アンモニウム塩を主成分とする、[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]と2-(ジメチルアミノ)エタノールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-3155	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3156	ポリ{(1-ヒドロキシエチレン)-co-[1-(アクリロイルオキシ)エチレン]}(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3158	スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸ベンジル・メタクリル酸メチル共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3159	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が3重量%以下であるものに限る。)
6-3160	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3161	メチル＝2-メチルビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2-カルボキシラート・メチル＝4-メチルテトラシクロ[6.2.1.1 ^{3,6} .0 ^{2,7}]ドデカ-9-エン-4-カルボキシラート共重合体の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3162	アクリル酸・ブタ-1,3-ジエン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3163	アクリルアミド・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3164	アクリルアミド・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3165	アクリルアミド・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・イソプロペニルベンゼン・メタクリル酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3166	ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・1,7,7-トリメチルビスシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3167	3-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3168	アクリロニトリル・ブタ-1,3-ジエン・ブタン-1-イル＝水素＝マレアート共重合体の部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3169	エテン・ヘキサ-1-エン・オクタ-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3170	ブタ-1-エン・エテン・オクタ-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3171	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3172	8-エチル-3,6-ジオキサドデカン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3173	メタクリル酸・メタクリル酸ベンジル・メタクリル酸メチル共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3174	ヘキサコサ-1-エン・オクタコサ-1-エン・テトラコサ-1-エン・トリアコンタ-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3175	1, 1-ジフルオロエテン・1-[ジフルオロ(トリフルオロメトキシ)メトキシ]-1, 2, 2-トリフルオロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ドデカフルオロデカ-1, 9-ジエン・テトラフルオロエテン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エテン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3176	アクリル酸・アルキル(C=9)=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3177	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=アクリラート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3178	アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が4重量%以下であるものに限る。)
6-3179	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・イソブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3180	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・イソブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3181	ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3182	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3183	ブタン-1-イル=アクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3184	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3185	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3186	メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物の分子内メタクリル酸無水物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3187	ベンジル=メタクリラート・1-シクロヘキサン-1-イル-1H-ピロール-2, 5-ジオン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル=メタクリラート共重合物の[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]=イソシアナート縮合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3189	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル=メタクリラート・オキシジエチレン=ジメタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3190	アクリロニトリル・ブタ-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が2重量%以下であるものに限る。)
6-3191	(3 <i>R</i> , 3 <i>aR</i> , 6 <i>S</i> , 6 <i>aR</i>)-ヘキサヒドロフロ[3, 2- <i>b</i>]フラン-3, 6-ジイル=ビス[4-(アクリロイルオキシ)ベンゾアート]・1, 4-フェニレン=ビス[4-[4-(アクリロイルオキシ)プトキシ]ベンゾアート]共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3192	ブタ-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3193	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]とジメチルアミンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3194	アクリル酸・ジビニルベンゼン・エチルスチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3195	ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3196	アクリロニトリル・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3197	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3198	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3200	(3-アクリルアミドプロパン-1-イル)(トリメチル)アンモニウムクロリド・N-[3-(ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]アクリルアミド・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・3, 6, 9-トリオキサウンデカン-1, 10-ジエン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3201	エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が11重量%以下であるものに限る。)
6-3202	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3203	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3204	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・ヘキサン-1, 6-ジイル＝ジアクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合体(架橋構造)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3205	アクリル酸・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3206	ブタン-1-イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合体のアクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3207	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・ドデカン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・トリデカン-1-イル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3208	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体のスルホン化物(環置換に限る。)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3209	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体のスルホン化物(環置換に限る。)]のナトリウム塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3210	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体のスルホン化物(環置換に限る。)]のリチウム塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3211	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3212	ブター-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3213	tert-ブチル＝2-エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする、アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝ドデカン-1-イル＝トリチオカルボナート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3214	1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエテン・エトキシエテン・2-メチル-2-(ビニルオキシ)プロパン・ビニル=2, 2-ジメチルプロパノアート・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3215	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリレート・1-モルホリノプロパー-2-エン-1-オン・オクタデカン-1-イル=メタクリレート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3216	アクリルアミド・ナトリウム=アクリルアミドオキシダニド・ナトリウム=アクリレート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3217	(ベンジル=メタクリレート・メタクリル酸共重合物)のオキシラン-2-イルメチル=メタクリレート部分付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。)
6-3218	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリレート・メタクリル酸・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3219	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3220	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]とN-(2-アミノエチル)エチレンジアミンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3221	[[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]のN, N-ビス(カルボキシメチル)アミノ化物]のナトリウム塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3222	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリレート・tert-ブチル=アクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]メタクリルアミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3224	アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3225	アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3226	アクリルアミド・ブタン-1-イル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・イソブチル=メタクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3227	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3228	オクタデカン-1-イル=アクリレート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリレート共重合物とその片末端及び両末端ドデカン-1-チオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3229	アクリル酸・エチル=アクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリレート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3230	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリレート・エチル=アクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリレート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3231	アクリルアミド・アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリレート・N-(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3232	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリレート・エチル=アクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリレート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3233	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)]と1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトールの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3234	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3235	アクリロニトリル・1, 4-ジビニルベンゼン・4-エチルスチレン・ビニルベンゼンスルホン酸共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3236	2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・1-モルホリノプロパン-2-エン-1-オン・オクタデカン-1-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3237	ポリ([2-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]エチレン/オキシラン-2, 3-ジイル/オキシラン-3, 2-ジイル])(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3238	アクリル酸・N-ベンジルマレイミド・メチルスチレン共重合物のメタクリル酸＝2, 3-エポキシプロピルによる部分エステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3239	アクリル酸・1, 1-ジクロロエテン・メタクリル酸メチル・メタクリロニトリル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3240	アクリル酸＝オクタデシル・1, 1-ジクロロエテン・メタクリル酸＝2, 3-エポキシプロピル・メタクリル酸＝3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル・メタクリル酸＝2-ヒドロキシエチル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のメタクリル酸＝2, 3-エポキシプロピルの含有率が6重量%以下であるものに限る。)
6-3241	ブタン-1-イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート共重合物のアクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が1重量%以下であるものに限る。)
6-3242	アクリルアミド・アクリル酸・ブタン-1, 3-ジエン・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3243	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3244	アクリルアミド・アクリル酸・ブタン-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3245	アクリル酸・ブタン-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3246	アクリル酸・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝アクリラート・4-イソプロペニルフェノール・メタクリル酸共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3247	アクリル酸オクタデシル・2, 4, 6-トリス(アリルオキシ)トリアジン・メタクリル酸＝2-(3, 5-ジメチルピラゾール-1-カルボキサミド)エチル・メタクリル酸＝3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3248	ブチル＝アクリラート・デカン-1-エン・フラン-2, 5-ジオン・マレイン酸・メタクリル酸・スチレン共重合物と2-(2-エトキシエトキシ)エタノール及び2-メチルプロパン-1-オールの部分エステル化物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3249	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物の2-イソシアナトエチル＝メタクリラート部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3250	4-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]フェニル=4-[4-[(3-エチルオキシタン-3-イル)メトキシ]プトキシ]ベンゾアート・ビフェニル-4-イル=4-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]ベンゾアート・ブタン-1-イル=アクリラート・4'-シアノビフェニル-4-イル=4-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]ベンゾアート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3251	アクリルアミド・アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・2-(2-オキシイミダゾリジン-1-イル)エチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3252	ブタン-1-イル=アクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・スチレン・トリデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3253	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3256	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・29-ヒドロキシ-23, 26-ジメチル-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-ノナオキサトリアコンタン-1-イル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メチルスチレン・メチル=メタクリラート・1-ビニル-1H-イミダゾール共重合物の片末端tert-プトキシ又は(2-エチルヘキサノイル)オキシ化物(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3257	2-エチルヘキシル=アクリラート・29-ヒドロキシ-23, 26-ジメチル-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-ノナオキサトリアコンタン-1-イル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メチルスチレン・1-ビニル-1H-イミダゾール共重合物の末端tert-プトキシ又はベンゾイルオキシ化物(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3258	(ブタン-1-イル=アクリラート・3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-ウンデカオキサテトラトリアコンタン-1-イル=アクリラート共重合物の片末端1-フェニルエチル化物)と[4-ビニルピリジン重合物の片末端(2, 6-ジエチル-2, 3, 6-トリメチル-4-オキソピペリジン-1-イル)オキシ化物]のブロック重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3259	2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパニトリル及びジメチル=2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパノアートを開始剤とする、(シクロヘキサン-1-オール、フラン-2, 5-ジオン、2-イソブトキシエタノール及び水の反応生成物)・フラン-2, 5-ジオン・スチレン共重合物の末端ドデカン-1-チオール付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3260	エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-(2-イソシアナトプロパン-2-イル)-3-イソプロペニルベンゼン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3261	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3262	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3263	ブタン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2, 2, 2-トリフルオロエチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3264	アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・イソブチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3265	アクリルアミド・ブタン-1, 3-ジエン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3266	アクリル酸・ブタン-1, 3-ジエン・メタクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3267	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・メタクリル酸・メタクリル酸=2, 3-エポキシプロピル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のメタクリル酸=2, 3-エポキシプロピルの含有率が8重量%以下であるものに限る。)

6-3268	[(ブター-1, 3-ジエン重合物)・1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン共重合物]と[(3-エチルオキシエタン-3-イル)メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート共重合物]の反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3269	メタクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物の分子内イミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3270	メタクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3271	ブタン-1-イル=アクリラート・エチレン=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3272	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・[(メチル=メタクリラート重合物)のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート付加物]共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3273	アクリロニトリル・スチレン・4-ビニルベンゼンスルホン酸カリウム共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3274	3, 5-ビス(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル)シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・1-(7-オキサビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル)シクロペンタン-1-イル=メタクリラート・5-オキソ-4, 8-ジオキサトリシクロ[4. 2. 1. 03, 7]ノナン-2-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3275	ヘキサコサー-1-エン・オクタコサー-1-エン・トリアコンター-1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3276	1-メチルシクロペンタン-1-イル=メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 03, 7]ノナン-2-イル=メタクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デカン-8-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3277	アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3278	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=シクロヘキサン-1, 2-ジカルボキシラート・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・tert-ブチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3279	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-(2-エトキシエトキシ)エチル=アクリラート・エチル=アクリラート・イソプロピルベンゼン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3280	アクリル酸・ブチル・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3281	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・フマル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3282	2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3283	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・ビニル=アセタート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3284	1-メチルシクロペンタン-1-イル=メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 03, 7]ノナン-2-イル=メタクリラート・5-[3, 3, 3-トリフルオロ-2-ヒドロキシ-2-(トリフルオロメチル)プロパン-1-イル]ビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3285	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・トリデカン-1-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3286	ブタン-1-イル＝メタクリラート・ジブタン-1-イル＝フマラート・ジイソブチル＝フマラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3287	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3288	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3289	アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が2重量%以下であるものに限る。)
6-3290	アクリル酸・ブタン-1-イル＝メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3291	アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3292	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体の臭素化物(環置換に限る。)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3293	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体のクロロメチル化物(環置換に限る。)]、ジメチルアミン及びトリメチルアミンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3294	ブタン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-[アルキル(C=11~14)オキシ]-1-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3295	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体の部分ナトリウム塩(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3296	アクリル酸＝2-エチルヘキシル・アクリル酸＝2-ヒドロキシプロピル・アクリル酸ブチル・イソプロピルベンゼン・スチレン・4-ビニルベンゼンスルホン酸ナトリウム・メタクリル酸・メタクリル酸ブチル・メタクリル酸メチル・2-メチリデンブタン二酸・2-メチルプロパー-2-エン-1-スルホン酸ナトリウム共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3297	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3298	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3299	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3300	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・フラン-2, 5-ジオン・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート共重合体のメタノールエステル化物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3301	ブタ-1, 3-ジエン・メタクリルアミド・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3302	ブタ-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3303	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・エチル=アクリラート・[グリセリンと2-(クロロメチル)オキシランのモノ(又はジ、トリ)エーテル化物]のアクリル酸エステル化物・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・イソブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3304	1-ブタン-1-イル-1H-ピロール-2, 5-ジオン重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3305	アクリロニトリル・アクリルアミド・ブタン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・N, N'-メチレンジアクリルアミド・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3306	アクリルアミド・アクリロニトリル・メタクリル酸・メチル=アクリラート・N, N'-メチレンジアクリルアミド・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3307	アクリロニトリル・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジール=ジメタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3308	アクリルアミド・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-[トリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デカ-3-エン-8(又は9)-イルオキシ]エチル=アクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3309	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が4重量%以下であるものに限る。)
6-3310	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3312	アクリル酸・2-(ビフェニル-2-イルオキシ)エチル=アクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3313	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3314	クロロエテン・オクタデカン-1-イル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3315	2-([2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]プトキシ)メチル)-2-エチルプロパン-1, 3-ジール=ジアクリラート・4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジノオキシル、(イソブレン・2-メチルプロパン-1-エン共重合体)及び3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3316	アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が3重量%以下であるものに限る。)
6-3317	アクリル酸・アリル=3-オキソブタノアート・ブタン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3318	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・メチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3319	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3320	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-3321	エチレン＝ジメタクリラート・2－エチル－2－[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン－1, 3－ジイル＝ジメタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3323	アセナフチレン・4－ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3324	メタクリル酸＝1－エチルシクロペンチル・メタクリル酸＝5－オキソ－4, 8－ジオキサトリシクロ[4. 2. 1. 03, 7]ノナン－2－イル・メタクリル酸＝4, 4－ジフルオロ－5－ヒドロキシ－3－メチル－5－トリフルオロメチルオキシラン－3－イル・メタクリル酸＝3－ヒドロキシトリシクロ[3. 3. 1. 13, 7]デカン－1－イル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3325	(ブタン－1－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の片末端3－スルファニルプロパン－1, 2－ジオール付加物)の1, 3－ジオキソ－1, 3－ジヒドロイソベンゾフラン－5－カルボン酸開環エステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3326	アクリル酸・ブタン－1－イル＝アクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・1－ビニル－2－ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3327	ブター1, 3－ジエン・N－(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3328	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3329	アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3330	N－[3－(ジメチルアミノ)プロパン－1－イル]アクリルアミド・ジビニルベンゼン・エチル＝アクリラート・エチルスチレン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3331	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のクロロメチル化物(環置換に限る。)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3332	[ブター1, 3－ジエン・2, 4－ジフェニル－4－メチルペンター1－エン・フマル酸・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物及びその片末端又は両末端アルキル(C＝12)スルファニル化物(又は2－フェニルアリル化物又は2－フェニルプロパン－2－イル化物)(混合修飾物を含む。)]のカルウム及びナトリウム部分混合塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3333	[アクリル酸・ブター1, 3－ジエン・2, 4－ジフェニル－4－メチルペンター1－エン・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物及びその片末端又は両末端アルキル(C＝12)スルファニル化物(又は2－フェニルアリル化物又は2－フェニルプロパン－2－イル化物)(混合修飾物を含む。)]のカルウム及びナトリウム部分混合塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3334	[アクリル酸・アクリロニトリル・ブター1, 3－ジエン・2, 4－ジフェニル－4－メチルペンター1－エン・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物及びその片末端又は両末端アルキル(C＝12)スルファニル化物(又は2－フェニルアリル化物又は2－フェニルプロパン－2－イル化物)(混合修飾物を含む。)]のカルウム及びナトリウム部分混合塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3335	ブタン－1－イル＝アクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合物の末端アルカン(C＝11～14、分枝型)チオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3336	エテン・テトラフルオロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8－トリデカフルオロオクタ－1－エン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3337	アクリル酸・アクリルアミド・ブタン－1－イル＝アクリラート・ブタン－1－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3338	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2－フェノキシエチル＝アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3339	アクリル酸・エチルスチレン・オクター1, 7-ジエン・ジビニルベンゼン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3340	2-ブromoアクリロニトリル・2, 3-ジクロロブタン-1, 3-ジエン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3341	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリレート・ブタン-1-イル＝メタクリレート・メチル＝メタクリレート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3342	ブタン-1-イル＝アクリレート・ブタン-1-イル＝メタクリレート・tert-ブチル＝メタクリレート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリレート・エチル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・イソブチル＝アクリレート・メタクリル酸・メチル＝メタクリレート・2-(ホスホノオキシ)エチル＝メタクリレート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3343	(3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル)[2-(メタクリロイルオキシ)エチル](ジメチル)アンモニウム＝アセタート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル＝メタクリレート・イソブチル＝メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3344	アクリロニトリル・メタクリル酸・メタクリロニトリル・メチル＝メタクリレート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3345	[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体の臭素化物(環置換に限る。)]のスルホン化物(環置換に限る。)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3346	[[ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体のクロロメチル化物(環置換に限る。)]とエチル＝2-(ジメチルアミノ)アセタートの反応生成物}の加水分解生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3347	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・トリメチル[4-(4-ビニルフェニル)ブタン-1-イル]アンモニウム＝クロリド共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3348	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・(2-ヒドロキシエチル)(ジメチル)[4-(4-ビニルフェニル)ブタン-1-イル]アンモニウム＝クロリド共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3349	ブタン-1-イル＝アクリレート・ブタン-1-イル＝メタクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メタクリル酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3351	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリレート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メチル＝メタクリレート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリレート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリレートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3352	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メチル＝メタクリレート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリレート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリレートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3353	ブタン-1-イル＝アクリレート・エチル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メチル＝メタクリレート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリレート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリレートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3354	ブタン-1-イル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリレート・メタクリル酸・メチル＝メタクリレート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリレート・2, 4, 6-トリス(アリルオキシ)-1, 3, 5-トリアジン共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリレートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)

6-3355	アクリル酸・2-(4,4-ジメチルペンタン-2-イル)-5,7,7-トリメチルオクタン-1-イル＝アクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3356	ブタン-1-イル＝アクリラート・N, N'-メチレンジアクリルアミド・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3357	2,3,3,3-テトラフルオロ-2-[1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-[(1,1,2-トリフルオロアリル)オキシ]プロポキシ]プロパン-1-オール・2,3,3,3-テトラフルオロ-2-[1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-[(1,1,2-トリフルオロアリル)オキシ]プロポキシ]プロパン-1-イル＝2-フルオロアクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3358	アリル＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝アクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3359	ベンジル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3360	[2-(メタクリロイルオキシ)エチル](ジメチル)アンモニウム＝アセタート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクタン-1-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3361	1-メチルシクロペンタン-1-イル＝メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4.2.1.03,7]ノナン-2-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3362	2-(アクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・2-エチルヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・1-フェニル-1H-ピロール-2,5-ジオン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3363	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1,3-ジエン・メチル＝メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体とそのカリウム及びナトリウム混合塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3364	2-(アリルオキシ)エタノール・2-[(アリルオキシ)メチル]オキシラン・クロロエテン・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリラート・カリウム＝3-(アリルオキシ)-2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝スルファート共重合体の2-イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの含有率が8重量%以下であるものに限る。)
6-3365	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-(ジエチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が4重量%以下であるものに限る。)
6-3366	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3367	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3368	アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・N-(1,1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3369	ブタン-1,4-ジイル＝ジアクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3370	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-メチルエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3371	ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・2-フェノキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3372	ブタン-1-イル＝メタクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝メタクリラート・フマル酸・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝7, 7-ジメチルオクタノアート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3373	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-(ジエチルアミノ)エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3374	エテン・エチル＝水素＝マレアート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3375	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-イソプロペニル-4, 5-ジヒドロ-1, 3-オキサゾール・メチル＝メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ヒペリジル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3376	ジメタクリル酸＝エタン-1, 2-ジイル・ジメタクリル酸＝ヘキサン-1, 6-ジイル共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3377	4-ヒドロキシブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3378	アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・フマル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3379	8-([2-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]エトキシ]メチル)-8-エチル-3, 6, 10, 13-テトラオキサペンタデカン-1, 15-ジイル＝ジアクリラート・[8-[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3-イル]メチル＝アクリラート・[8-[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-4-イル]メチル＝アクリラート・[9-[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3-イル]メチル＝アクリラート・1-アダマンチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3380	8-([2-[2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]エトキシ]メチル)-8-エチル-3, 6, 10, 13-テトラオキサペンタデカン-1, 15-ジイル＝ジアクリラート・[8-[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3-イル]メチル＝アクリラート・[8-[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-4-イル]メチル＝アクリラート・[9-[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3-イル]メチル＝アクリラート・1-アダマンチル＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3381	アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・2-ビニルピリジン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3382	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・メタクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物とそのカリウム及びナトリウム混合塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3383	α , ω -ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]-ポリ(ブタン-2-エン-1, 4-ジイル/ビニルエチレン)
6-3384	アクリルアミド・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3385	アクリロニトリル・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロパン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3386	2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジブタンニトリルを開始剤とする、ブタン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3388	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体とそのカリウム及びナトリウム混合塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3389	アクリルアミド・アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体とそのカリウム及びナトリウム混合塩(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3390	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3391	(メチル＝メタクリラート重合体とメチルアミンの反応生成物)のジメチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3392	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3393	ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体の(7-オキサビシクロ[4. 1. 0]ヘプタン-3-イル)メチル＝アクリラート部分付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3394	アリル＝メタクリラート・ブタン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3395	アクリル酸・ドデカン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3396	アクリロニトリル・メタクリルアミド・メタクリル酸・スチレン・4-ビニル安息香酸・ビニルホスホン酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3397	2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-[アルキル(C=8~20、直鎖型及び分枝型)オキシ]-1-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート・スチレン・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3398	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝水素＝マレアート共重合体の部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3399	[[オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート重合体のアクリル酸付加物(完全開環物)]の2-イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物]のスルファニル酢酸付加物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3400	2, 6-ジエチル-2, 3, 6-トリメチル-1-(1-フェニルエトキシ)ピペリジン-4-オンを開始剤とする、ブタン-1-イル＝アクリラート重合体と4-ビニルピリジン重合体のブロック共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3401	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合体の末端2(又は4)-[2-(メタクリロイルオキシ)エトキシ]フェニル化物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3402	ブタン-1-イル＝メタクリラート・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3403	ジエチルベンゼン・エチルベンゼン・エチル(エチル)ベンゼン・2-ヒドロキシエチル＝2-メチルプロパー-2-エノアート・プロパー-2-エンアミド・プロパー-2-エン酸共重合体(架橋構造)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3404	アクリル酸・エチル＝アクリラート・[2-(メタクリロイルオキシ)エチル](トリメチル)アンモニウム＝メチル＝スルファート・メチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-3405	2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・(メチル＝メタクリラート重合物の片末端オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物)・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3406	2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3407	ポリ(シクロペンタン-1, 3-ジイルエチレン)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3408	2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3409	1-シクロヘキシル-1- <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート部分付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3410	シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3411	ポリ[シクロペンタン-1, 3-ジイルエチレン/8(又は9)-(メトキシカルボニル)-8(又は9)-メチルトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイルエチレン/テトラシクロ[5. 5. 1. 0 ^{2,6} . 0 ^{8,12}]トリデカン-3, 5-ジイルエチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3412	アクリル酸エチル・アクリル酸ブチル・アクリロニトリル・メタクリル酸＝2, 3-エポキシプロピル・メタクリル酸＝2-ヒドロキシエチル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のメタクリル酸＝2, 3-エポキシプロピルの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3413	アクリルアミド・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・ナトリウム＝2-メチルプロパー-2-エン-1-スルホナート・2-メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3414	2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・無水マレイン酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3415	2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3416	アクリル酸・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3417	オクタデシル＝アクリラート・クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3418	クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・ビス(2-エチルヘキシル)＝マレアート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3419	メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2-(2-メトキシエトキシ)エチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート完全付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3420	アクリルアミド・2-アクリルアミド・2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸共重合物の末端2-エチルヘキシル＝3-スルファニルプロパノアート又はドデカン-1-チオール付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3421	アクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-(ビフェニル-2-イルオキシ)エチル＝アクリラート・1-フェニル-1- <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3422	[スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによるイミド化(又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化)反応生成物]のジメチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるメチルエステル化及びエチルエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3423	[スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによるイミド化(又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化)反応生成物]のジメチル＝カルボナートによるメチルエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3424	アリル＝メタクリラート・スチレン・ブタン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3425	エチレン＝ジメタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3426	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3427	エチレン＝[[5-([(ブタン-2-イリデンアミノ)オキシ]カルボニル)アミノ]-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキシル]メチル]カルバマート＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のドデカン-1-チオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3428	6-シアノ-5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン-2-イル＝メタクリラート・2-シクロヘキシルプロパン-2-イル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・3, 5-ジヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3429	オクター-1-エン・ドデカ-1-エン共重合物(末端がオクター-1-エン-2-イル又はドデカ-1-エン-2-イル基のものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3430	オクター-1-エン・ドデカ-1-エン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3431	アリル＝メタクリラート・ブタン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3432	アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3433	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3434	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3435	オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の4-ニトロ安息香酸付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有量が5重量%以下であるものに限る。)
6-3436	2-エチルヘキシル＝アクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3437	2, 3-ジヒドロキシプロピル＝[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]カルバマート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3438	アリル[2-(メタクリロイルオキシ)エチル](ジメチル)アンモニウム＝クロリド・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3439	[オクタン-1-オールとデカン-1-オールとドデカン-1-エン・無水マレイン酸共重合体とブタン-1-オールと2-ヘキシルデカン-1-オールの部分エステル化物]の1-(2-アミノエチル)イミダゾリジン-2-オンによるアミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3440	2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3441	1-シクロヘキシル-1H-ピロール-2, 5-ジオン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体の2-イソシアナトエチル=メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3442	2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3443	<i>tert</i> -ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノアートを反応開始剤とし、ブチル=2-[[[ドデシルスルファニル]チオカルボニル]スルファニル]-2-メチルプロパノアートを連鎖移動剤とする、アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・オクタデシル=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ヘキサデシル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3444	アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3445	3-(アクリロイルオキシ)プロパン酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・ビニル=アセタート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3446	アクリルアミド・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3447	2-[(アリルオキシ)メチル]オキシラン・カリウム=3-(アリルオキシ)-2-ヒドロキシプロピル=スルファート・クロロエテン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中の2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの含有率が14重量%以下であるものに限る。)
6-3448	2-(アリルオキシ)エタノール・2-[(アリルオキシ)メチル]オキシラン・カリウム=3-(アリルオキシ)-2-ヒドロキシプロピル=スルファート・クロロエテン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中の2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの含有率が14重量%以下であるものに限る。)
6-3451	アクリル酸・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ブチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3452	アクリル酸・エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・2-(ホスホノキシ)エチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3453	ポリ[(1, 2, 3, 3a, 8, 8a-ヘキサヒドロシクロペンタ[a]インデン-1, 3-ジイル)エチレン/(1, 2, 3, 3a, 8, 8a-ヘキサヒドロシクロペンタ[a]インデン-3, 1-ジイル)エチレン/(1, 3-ジオキソヘキサヒドロ-1H-シクロペンタ[c]フラン-4, 6-ジイル)エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3454	末端にペンチル基(又はメチル基)を有する、4-(2-エチルヘキシル)-4-アザトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-エン-3, 5-ジオン・テトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカン-9-エン-4-カルボン酸共重合体(開環重合体に限る。)(水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3455	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・ブチル=水素=マレアート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体の部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3456	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ビニル=アセタート・ブチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3457	アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合体の末端アルカン(C=12)チオール付加物のカリウム及びナトリウム混合塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3458	2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3459	エチル＝アクリラート・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3460	シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3461	アクリル酸と{2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラートを主成分とする、2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールとメタクリル酸のエステル化反応生成物}と2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパンニトリルの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3462	クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3464	テトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカ-4-エン・4a, 9, 9a-テトラヒドロ-1H-1, 4-メタノフルオレン・ビシクロ[2. 2. 1]ヘプタ-2-エン共重合物(開環重合物に限る。)(完全水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3465	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキシル＝アクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3466	2-(アクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・(3-エチルオキセタン-3-イル)メチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1-フェニル-1H-ピロール-2, 5-ジオン・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の2-イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3467	アクリル酸・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3469	3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のアミノメチル化物(環置換に限る。)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3470	アクリル酸ブチル・スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸ドデシル・メタクリル酸トリデシル・メタクリル酸＝2-ヒドロキシエチル・メタクリル酸メチル共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3471	スチレン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3472	シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3473	アクリル酸・3-(アクリロイルオキシ)プロパン酸・スチレン・ブチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3474	エチル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3475	シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の2-イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3476	イソプロピルベンゼン・スチレン・フェニル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3477	フェニル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3478	エチルスチレン・エチレン＝ジメタクリラート・ジビニルベンゼン・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3479	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3480	アクリル酸・(アクリル酸とオキシラン-2-イルメチル＝アルカノアート(C=10、分枝型(第四級炭素を含むものに限る。))の付加反応生成物)・シクロヘキシル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3481	アクリル酸・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3482	アクリル酸・(アクリル酸とオキシラン-2-イルメチル＝アルカノアート(C=10、分枝型(第四級炭素を含むものに限る。))の付加反応生成物)・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3483	アクリル酸・イソブチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3484	エチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・ブチル＝アクリラート・メタクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3485	1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3486	シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1-フェニル-1H-ピロール-2,5-ジオン・メタクリル酸・2-(メタクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・メチル＝メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3487	2-エチルヘキシル＝アクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3488	スチレン・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3489	末端に(3-メトキシ-3-オキソプロピル)スルファニル基を有する、ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3490	2,2,2-トリフルオロエチル＝メタクリラート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-ヘプタデカフルオロデシル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3492	1-シクロヘキシル-1H-ピロール-2,5-ジオン・1-フェニル-1H-ピロール-2,5-ジオン・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3493	1-エチルシクロペンチル＝メタクリラート・4-エチルテトラシクロ[6.2.1.1 ^{3,6} .0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル＝メタクリラート・5-オキソ-4,8-ジオキサトリシクロ[4.2.1.0 ^{3,7}]ノナン-2-イル＝メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3495	アクリル酸・イソブチル＝水素＝マレアート・イソプロペニルベンゼン・2-イソプロポキシエチル＝水素＝マレアート・2-(2-エトキシエトキシ)エチル＝水素＝マレアート・スチレン・3,6,9-トリオキサデシル＝水素＝マレアート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3496	5-(3-tert-ブチルフェニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン・5-(4-tert-ブチルフェニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン共重合体(開環重合体に限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3497	5-(3- <i>tert</i> -ブチルフェニル)ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・5-(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合物(開環重合物に限る。)(水素化物(ベンゼン環が水素化されないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3498	ブチル=アクリラート・2-[[(<i>tert</i> -ブチルペルオキシ)カルボニル]オキシ]エチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3499	アクリルアミド・(オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートとメチル=メタクリラート重合物の付加反応生成物)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ビニル=アセタート・ブチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3500	(アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・エチレン=6-ヒドロキシヘキサノアート=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート共重合物)とシクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3501	(末端にアルキル(C=12)スルファニル基を有する、アクリロニトリル・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物)のカリウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3502	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート・ブチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3503	エチル=アクリラート・スチレン・4-ビニルフェノール・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3504	[(エテン・プロペン共重合物)と無水マレイン酸の反応生成物]と3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-オール(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
6-3505	9-エチリデンテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカ-4-エン・テトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカ-4-エン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカ-3, 8-ジエン共重合物(開環重合物に限る。)(水素化物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
6-3506	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・ビニル=アセタート・ビニル=アルカノアート(C=10、分枝型(第四級炭素を含むものに限る。))・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3507	4-ビニル安息香酸= <i>tert</i> -ブチル・4-ビニルフェノール・4- <i>tert</i> -ペンチルオキシスチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3508	アクリル酸・2-エチルヘキシル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-フェニル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3509	2-エチルヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3510	末端に{3-[(2-エチルヘキシル)オキシ]-3-オキソプロピル}スルファニル基(又はドデシルスルファニル基)を有する、アクリルアミド・2-アクリルアミド・2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3511	2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・2-(ホスホノオキシ)エチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3512	イソブチル=水素=マレアート・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-(2-エトキシエトキシ)エチル=アクリラート・オクタデシル=メタクリラート・スチレン・ブチル=アクリラート・ブチル=水素=マレアート・2-ブトキシエチル=水素=マレアート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))
6-3513	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・エチル=アクリラート・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。))

6-3514	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン・ブチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3515	イソブチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3516	アクリロニトリル・2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体のカリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3517	アクリル酸・3-メチルブター-3-エン-1-オール共重合体のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3518	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3519	[(エテン・プロペン共重合体)と無水マレイン酸の反応生成物]と1-ビニル-1 <i>H</i> -イミダゾールの反応生成物と <i>N</i> -フェニルベンゼン-1, 4-ジアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3520	アリル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3521	アリル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3522	アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3524	アクリル酸・2-(アクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1-フェニル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3525	アクリルアミド・アクリル酸・2-メチリデンコハク酸共重合体(酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3526	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・2-メチルビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合体(開環重合体に限る。)(水素化物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
6-3527	アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3528	2-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3530	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝6-ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3531	アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝6-ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3532	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝6-ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3535	アクリル酸・オクチル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体とオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3536	(オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル＝メタクリラート共重合体とメタクリル酸の反応生成物(分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。))とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3537	シクロヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3538	アクリル酸・アクリロニトリル・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合体のカリウム及びナトリウム混合塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3539	アクリル酸・アクリル酸エチル・アクリル酸＝2-エチルヘキシル・アクリル酸＝2-ヒドロキシエチル・スチレン・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸メチル共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3541	2, 2, 2-トリフルオロエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3542	アクリルアミド・アクリル酸・2-フェノキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3543	(5-エチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・エテン・プロペン共重合体(開環重合体を含まないものに限る。))・2-エチルスチレン・3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン共重合体(ラジカルカップリング反応生成物を含むものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3544	(5-エチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・エテン・プロペン共重合体(開環重合体を含まないものに限る。))・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン共重合体(ラジカルカップリング反応生成物を含むものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3545	(5-エチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・エテン・プロペン共重合体(開環重合体を含まないものに限る。))・1, 1'-((1, 3-フェニレン)ビス(1H-ピロール-2, 5-ジオン)共重合体(ラジカルカップリング反応生成物を含むものに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3546	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3547	アクリル酸・アクリロニトリル・スチレン・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ブチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3548	アクリロニトリル・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3550	9-ビニル-9H-カルバゾール・メチル＝アクリラート・メチル＝2-(ヒドロキシメチル)アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体のδ-ラクトン化物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3551	スチレン・ブチル＝メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3552	5-エチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・4, 4a, 9, 9a-テトラヒドロ-1H-1, 4-メタノフルオレン・ビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物共重合体(開環重合体に限る。))の水素化物(ベンゼン環が水素化されないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3553	3-(アリルオキシ)プロパン-1, 2-ジオール・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3554	(イソプレン・スチレン共重合体の水素化物)とトリメトキシ(ビニル)シランの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3555	エテンスルホン酸の反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3556	スチレン・2-ヒドロキシ-3-[(3-ビニルベンジル)オキシ]プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシ-3-[(4-ビニルベンジル)オキシ]プロピル=メタクリラート・1-フェニル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・ベンジル=メタクリラート・1-(メタクリロイルオキシ)-3-[(3-ビニルベンジル)オキシ]プロパン-2-イル=水素=スクシナート・1-(メタクリロイルオキシ)-3-[(4-ビニルベンジル)オキシ]プロパン-2-イル=水素=スクシナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3557	スチレン・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3558	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が8重量%以下であるものに限る。)
6-3559	末端にドデシルスルファニル基を有する、アクリルアミド・スチレン・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・4-メチル-2, 4-ジフェニルペンタ-1-エン共重合体のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3560	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3561	エチルスチレン・エチレン=ジメタクリラート・ジビニルベンゼン・スチレン・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3562	アクリルアミド・イソブチル=メタクリラート・イソプロピルベンゼン・エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3563	アクリル酸・スチレン・無水マレイン酸・メタクリル酸共重合体のカリウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3564	4, 4, 4-トリフルオロ-3-ヒドロキシ-2-メチル-3-(トリフルオロメチル)ブタン-2-イル=メタクリラート・1, 1, 1-トリフルオロ-2-ヒドロキシ-6-メチル-2-(トリフルオロメチル)ヘプタン-4-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3565	エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3566	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3567	イソブチル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3569	1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエテン・エトキシエテン・(ヘキサデカン-1-イルオキシ)エテン・(オクタデカン-1-イルオキシ)エテン・ビニル=アルカン(C=8、分岐型)カルボキシラート・ビニル=2, 2-ジメチルプロパノア-4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3570	ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。)
6-3571	アクリル酸・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3572	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3573	イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート・2-フェノキシエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3574	アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3575	エチル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・オクタデカン-1-イル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3576	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・エテン共重合体の部分マグネシウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3577	(ブター-1-エン・エテン共重合体の両末端2-ヒドロキシエチル化物)の両末端エチレン＝アクリラート＝2-(3-イソシアト-4-メチルフェニル)カルバマート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3578	[[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカニル]メチル＝アクリラート、アルキル(C=12、分枝型)チオール、ブタン-1, 4-ジイル＝ジアクリラート、1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝アクリラート、2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝アクリラート、4-メチル-2, 4-ジフェニルペンター-1-エン及びトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル＝アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3579	ブター-1-エン・エテン・プロパー-1-エン共重合体のフラン-2, 5-ジオン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3580	(スチレン・メタクリル酸＝2, 3-エポキシプロピル・メタクリル酸＝トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル共重合体のアクリル酸付加物)と無水コハク酸の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3581	ベンジル＝メタクリラート・1, 3-ジヒドロキシプロパン-2-イル＝メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3582	ブタン-1-イル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3583	ブタン-1-イル＝水素＝マレアト・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3584	ブタン-1-イル＝アクリラート・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が9重量%以下であるものに限る。)
6-3585	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3586	ヘキサン-1, 6-ジイル＝ジアクリラート重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3587	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3588	ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3589	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3591	2, 6-ジエチル-2, 3, 6-トリメチル-1-(1-フェニルエトキシ)ピペリジン-4-オンを開始剤とする、ブタン-1-イル=アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3592	2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-[(1, 1, 2-トリフルオロアリル)オキシ]プロパン酸重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3593	<i>tert</i> -ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする、アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)=メタクリラート・ <i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]メタクリルアミド・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物のドデカン-1-チオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3594	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3595	4-エチルテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカン-4-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・メタクリル酸・5-オキソ-4, 8-ジオキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-2-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3596	2-(1-アダマンチル)プロパン-2-イル=メタクリラート・1- <i>tert</i> -ブチルシクロペンタン-1-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・メチル=2-[2-(メタクリロイルオキシ)アセチルオキシ]-5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-9-カルボキシラート・5-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3597	<i>N</i> , <i>N</i> -ジエチルアクリルアミド・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-イソシアナトエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3598	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・エチレン=アセトアセタート=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3599	アリル=メタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3600	2-(アリルオキシ)エタノール・ブタン-1-イル=アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3601	アクリルアミド・アクリロニトリル・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3602	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3603	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリラート・エチル=アクリラート・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3604	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3605	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3606	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・エチレン=6-ヒドロキシヘキサノアート=メタクリラート・メチル=メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3607	ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3608	ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3609	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3610	メタクリル酸＝3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3611	アクリロニトリル・ブタン-1-イル＝アクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・2-(メタクリロイルオキシ)エチル＝水素＝シクロヘキサン-1, 2-ジカルボキシラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3612	メチル＝メタクリラート・1-モルホリノプロパー-2-エン-1-オン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3613	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル-1-イル＝メタクリラート共重合体のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3614	ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3615	アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3616	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-フェノキシエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3617	メタクリル酸・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル＝メタクリラート共重合体のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3619	2-(ジエチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3620	アクリル酸・ブタン-1-イル＝水素＝マレアート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-(2-エトキシエトキシ)エチル＝アクリラート・イソプロペニルベンゼン・2-イソプロポキシエチル＝水素＝マレアート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合体の部分ナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3623	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・2-(ホスホノオキシ)エチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3624	(オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル＝メタクリラート共重合体のメタクリル酸付加物)の無水コハク酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3625	(トリフルオロビニル)ベンゼン重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3626	1-エチルシクロペンタン-1-イル＝2-[[2-(メタクリロイルオキシ)アセチル]オキシ]-5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-9-カルボキシラート・4-エチルテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3, 6} . 0 ^{2, 7}]ドデカン-4-イル＝メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート・メチル＝2-[[2-(メタクリロイルオキシ)アセチル]オキシ]-5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン-9-カルボキシラート・5-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3627	アクリルアミド・アクリル酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・ブタン-1-イル＝メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・2-(2-オキソイミダゾリジン-1-イル)エチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3628	ブタン-1-イル＝アクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝アルカノアート(C=10、分枝型)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3629	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のオキシラン-2-イルメチル＝アルカノアート(C=10、分枝型)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3630	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル＝メタクリラート共重合物の末端ドデカン-1-チオール部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3631	アクリル酸・2-ヒドロキシプロパン-1-イル＝メタクリラート・2-メチルプロパン-2-エン-1-スルホン酸共重合物のナトリウム及びカルシウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3632	ブタン-1-イル＝アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジイル＝ジメタクリラート・ドデカン-1-イル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・トリデカン-1-イル＝メタクリラート共重合物と2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3633	アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン-1-イル＝アクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3634	ブタン-1-イル＝アクリラート・イソブトキシエテン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3635	[ブタン-1-イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・(4-ニトロ安息香酸とオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの反応生成物)・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート共重合物]とメタノールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3636	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3637	[[(アクリロイルオキシ)メチル]トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカニル]メチル＝アクリラート、アルカン(C=12、分枝型)チオール、ブタン-1, 4-ジイル＝ジアクリラート、4-メチル-2, 4-ジフェニルペンタ-1-エン及びトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル＝メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3638	ブタン-1-イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリイソプロピルシリル＝アクリラート・トリイソプロピルシリル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3639	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3640	ブタン-1-イル＝アクリラート・シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ビペリジル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3641	シクロヘキサン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ビペリジル＝メタクリラート・3-(トリメキシシリル)プロパン-1-イル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3642	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3643	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3644	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・イソブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3645	アクリロニトリル・ブタン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・ナトリウム=4-[アルキル(C=8~20、直鎖型及び分枝型)オキシ]-1-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3646	ベンジル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3647	アクリル酸・アリル=メタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3648	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3649	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3650	アクリル酸・tert-ブチル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3651	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3652	アクリル酸・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3653	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3655	オクタデカン-1-イル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=2-クロロアクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3656	オクタデカン-1-イル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=2-クロロアクリラート・1S, 2S, 4S-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3659	ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・ビニル=アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3660	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・2-(ホスホノオキシ)エチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3661	アリル＝メタクリラート・スチレン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3662	ブタン－1－イル＝アクリラート・ヘキサデカー１－エン・イソブチル＝水素＝マレアート・無水マレイン酸・オクタデカー１－エン・2, 4, 4－トリメチルペンター１－エン共重合物のメチルアミンによる変性物のアンモニウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3664	2－アクリルアミド・2－メチルプロパン－1－スルホン酸・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3665	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブタン－1－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3666	2－エチル－2－アダマンチル＝メタクリラート・3－ヒドロキシ－1－アダマンチル＝アクリラート・5－オキソ－4－オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン－2－イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3667	2－(アクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝メタクリラート・(3－エチルオキセタン－3－イル)メチル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・1－フェニル－1 <i>H</i> －ピロール－2, 5－ジオン共重合物の2－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3668	3－(2 <i>H</i> －1, 2, 3－ベンゾトリアゾール－2－イル)－4－ヒドロキシフェニル＝メタクリラート・ブタン－1－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3669	アクリル酸・アクリル酸＝2－ヒドロキシプロピル・アクリル酸＝2－ヒドロキシ－1－メチルエチル・スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸シクロヘキシル・メタクリル酸＝2, 2, 6, 6－テトラメチル－4－ピペリジル・メタクリル酸＝2－ヒドロキシエチル・メタクリル酸ブチル・メタクリル酸＝2－[3－(2 <i>H</i> －ベンゾトリアゾール－2－イル)－4－ヒドロキシフェニル]エチル・メタクリル酸メチル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3670	<i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・2, 2, 6, 6－テトラメチル－4－ピペリジル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3671	ブタン－1－イル＝アクリラート・ <i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3672	ブタン－1－イル＝メタクリラート・ <i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・ドデカン－1－イル＝メタクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン・1, 7, 7－トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン－2－イル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3673	ベンジル＝メタクリラート・ブタン－1－イル＝アクリラート・ブタン－1－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3676	ブタン－1－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メタクリル酸・2, 2, 2－トリフルオロエチル＝メタクリラート共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3677	ブタン－1－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メタクリル酸・2, 2, 2－トリフルオロエチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3678	アクリル酸・エチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・ <i>N</i> －(2－メチル－4－オキソペンタン－2－イル)アクリルアミド・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が8重量%以下であるものに限る。)
6-3679	<i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート・4－ビニルフェノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3680	1-エチルシクロペンタン-1-イル=メタクリラート・4-エチルテトラシクロ[6. 2. 1. 1 ^{3,6} . 0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・5-オキソ-4, 8-ジオキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン-2-イル=メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3681	ブタン-1-イル=アクリラート・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3682	アクリル酸・アリル=メタクリラート・ブタン-1-イル=アクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3683	ブタン-1-イル=メタクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3685	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・ナトリウム=1(又は4)-[アルキル(C=11~15、直鎖型及び分枝型)オキシ]-4(又は1)-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が9重量%以下であるものに限る。)
6-3686	アクリロニトリル・ブタン-1, 3-ジエン・メタクリル酸共重合体とそのナトリウム及びカリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3687	4-ビニルフェノール・4-tert-ペンチルオキシスチレン・メタクリル酸=2-エチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3688	1-エチルシクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3689	1, 1-ジフルオロエテン・エテン・ペルフルオロエテン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3690	アクリル酸・ブタン-1-イル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート・3-[1, 2, 2-トリス(アリルオキシ)エトキシ]プロパー-1-エン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3691	ベンジル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3692	メタクリル酸・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・2-フェノキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3693	N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・ジブタン-1-イル=フマラート・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・エチル=アクリラート・エチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン・トリデカン-1-イル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3694	アクリル酸・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・2-(ホスホノオキシ)エチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=アクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3695	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3696	1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3697	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3698	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3700	エチレン=ジメタクリラート・スチレン・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3702	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-(4, 4-ジメチルペンタン-2-イル)-5, 7, 7-トリメチルオクチル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3703	スチレン・ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3704	スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3705	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が8重量%以下であるものに限る。)
6-3706	アクリロニトリル・スチレン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3707	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物の2-イソシアナトエチル=メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3708	アクリロニトリル・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3709	ナトリウム=4-[アルキル(C=8~20、直鎖型及び分枝型)オキシ]-1-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ビニル=アセタート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3710	アクリル酸・シクロヘキシル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の末端2-シアノプロパン-2-イル又はドデシルスルファニル化物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3712	ジメチル=ビニルホスホナート重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3713	2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸共重合物の2-イソシアナトエチル=メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3714	(6E)-7, 11-ジメチル-3-メチリデンドデカ-1, 6, 10-トリエン重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3715	2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合物の1, 4, 5, 6, 7, 7-ヘキサクロロビシクロ[2. 2. 1]ヘプタ-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3716	オクタデシル=アクリラート・クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3717	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・スチレン・テトラデシル＝メタクリラート・ドデシル＝メタクリラート・ブター1, 3-ジエン重合物の水素化物の末端2-(メタクリロイルオキシ)プロピル化物・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3718	2-エチル-2-アダマンチル＝メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン-2-イル＝メタクリラート・(2-オキソ-1, 3-ジオキソラン-4-イル)メチル＝メタクリラート・1-メチルシクロペンチル＝メタクリラート共重合物の末端2-シアノプロパン-2-イル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3719	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のスルホン化物(環置換に限る。)(カルシウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
6-3720	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のスルホン化物(環置換に限る。)(カリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
6-3721	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・[2-(メタクリロイルオキシ)エチル](トリメチル)アンモニウム＝クロリド・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3722	エトキシエテン・クロロトリフルオロエテン・ビニル＝アルカノアート(C=9、分枝型)・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3723	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3724	2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3725	アンモニウム α -[1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=9)フェノキシ]プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・ナトリウム＝2-メチルプロパン-2-エン-1-スルホナート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3727	アクリルアミド・2-エチルヘキシル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブタン-1, 4-ジイルビス(オキシブタン-4, 1-ジイル)＝ジアクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3728	アクリル酸・エチル＝アクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3729	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が3重量%以下であるものに限る。)
6-3730	アクリル酸・スチレン・ブター1, 3-ジエン・フマル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3731	ジメチル＝2-メチリデンスクシナート・スチレン・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3732	ビフェニル-4-イルメチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3734	エチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート共重合物のアクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が7重量%以下であるものに限る。)
6-3735	オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-3739	ベンジルリチウムを開始剤とする、スチレン重合物の臭素化物(環置換に限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3740	エチル＝アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3741	エチル＝アクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が4重量%以下であるものに限る。)
6-3742	エチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝水素＝マレアート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3743	イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3744	イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3745	ポリ[(1, 2, 3, 3a, 8, 8a-ヘキサヒドロシクロペンタ[a]インデン-1, 3-ジイル)エチレン/(1, 2, 3, 3a, 8, 8a-ヘキサヒドロシクロペンタ[a]インデン-3, 1-ジイル)エチレン/(1, 3-ジオキサ-2-フェニルオクタヒドロシクロペンタ[c]ピロール-4, 6-ジイル)エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3746	スチレン・トリエトキシ(ビニル)シラン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3747	マレイン酸・メトキシエテン共重合体のカルシウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3748	1, 1-ジフルオロエテン・2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパン-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3749	オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体のアクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が2重量%以下であるものに限る。)
6-3750	アクリル酸＝2-エチルヘキシル・アクリル酸＝2-ヒドロキシエチル・メタクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体とメタクリル酸＝2-イソシアナトエチルの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3753	アルキル(C=9~20)＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3754	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-フェノキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3755	スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3757	シクロヘキシル＝メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3758	スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体のオキシラン-2-イルメチル＝7, 7-ジメチルオクタノート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3759	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3760	アクリル酸・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合体のカリウム及びナトリウム混合塩(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3761	アクリル酸・スチレン・ブター 1, 3-ジエン・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3762	2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝アクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3763	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-トリデカフルオロ-6-ヨードヘキサンを連鎖移動剤とする、1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロプロパー 1-エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3764	2-(アクリルアミド)-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・N, N-ジメチルアクリルアミド・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3765	アルキル(C=11~26)＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3766	アルキル(C=11~26)＝メタクリラート・2-(ジエチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ブトキシエテン・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3767	アルキル(C=11~26)＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3768	アルキル(C=4)＝メタクリラート・アルキル(C=9~24)＝メタクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3769	アルキル(C=16, 18, 20, 22及び24)＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3770	イソブチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3771	アクリル酸・エチルスチレン・エテン-1-オール・ジビニルベンゼン共重合物のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3772	アルキル(C=12~15)＝メタクリラート・イコシル＝メタクリラート・オクタデシル＝メタクリラート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・ヘキサデシル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の末端2-エチルヘキシル＝スルファニルアセタート又はドデカン-1-チオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3773	スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3774	エチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3775	ビニルホスホン酸重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3776	アクリルアミド・2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3777	テトラフルオロエテン・ナトリウム＝1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2-[(1, 2, 2-トリフルオロビニル)オキシ]エタンスルホナート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3778	2-エチルヘキシル＝アクリラート・クロロエテン・2, 3-ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ドデシル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝2-クロロアクリラート・rel-(1R, 2R, 4R)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合物の片末端ドデカン-1-チオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3779	アクリルアミド・アクリル酸・シクロヘキシル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・2-メチリデンコハク酸共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3780	(3-エチルオキセタン-3-イル)メチル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-フェニル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3781	イソプレン・メタクリル酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3782	<i>rel</i> -(1 <i>R</i> , 2 <i>R</i> , 4 <i>R</i>)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3784	アクリル酸・ブチル=アクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3786	<i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・3-ブトキシ-2-([6-([3-([2-(メタクリロイルオキシ)エトキシ]カルボニル)アミノ)メチル]-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル)カルバモイル)オキシ]ヘキサノイル)オキシ]プロピル=8-メチルノニル=フタラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3787	アクリル酸・シクロヘキシル=アクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3788	アクリルアミド・アクリル酸・ブチル・アクリロニトリル・スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸メチル・2-メチリデンブタン二酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3789	アクリル酸・エチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3790	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・ブチル=メタクリラート・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3791	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体のカリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3792	プロペン・4-メチルペンター-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3793	スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=アルカノアート(C=10、第四級炭素を有する分枝型)=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3794	アクリル酸・1-(アリルオキシ)-3-ブトキシプロパン-2-オール・ナトリウム=3-(アリルオキシ)-2-ヒドロキシプロパン-1-スルホナート共重合体のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3796	スチレン・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合体のカリウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3797	アクリロニトリル・エチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・ブチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3798	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-フェニル-1 <i>H</i> -ピロール-2, 5-ジオン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体の末端2-シアノ-4-メチルペンタン-2-イル化物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3799	2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル=メタクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3800	アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・スチレン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1－ヒドロキシプロパン－2－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・N－(ブトキシメチル)アクリルアミド・2－(メタクリロイルオキシ)エチル＝水素＝シクロヘキサ－1, 2－ジカルボキシラート・2－(メタクリロイルオキシ)エチル＝水素＝フタラート・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3801	シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・4－ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3802	2－(アクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・イソブチル＝アクリラート・エチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・1, 7, 7－トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン－2－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・N－(ブトキシメチル)アクリルアミド・3－(2H－1, 2, 3－ベンゾトリアゾール－2－イル)－4－ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3803	アクリル酸・ナトリウム＝4－ビニルベンゼンスルホナート共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3804	イソブチル＝アクリラート・2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3805	スチレン・ブチル＝メタクリラート・メチルスチレン・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3806	アクリロニトリル・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物とアルカン酸(C＝16～18、直鎖型及び分枝型)(又はアルケン酸(C＝18、直鎖型及び分枝型))の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が2重量%以下であるものに限る。)
6-3807	アクリル酸・アクリロニトリル・2－エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・スチレン・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3808	エチル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・2－(ジエチルアミノ)エチル＝メタクリラート・スチレン・N－(2, 4, 4－トリメチルペンタン－2－イル)アクリルアミド・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・tert－ブチル＝メタクリラート・N－(ブトキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝アクリラート・メチル＝水素＝マレアート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3811	アクリル酸・2－エチルヘキシル＝アクリラート・1, 7, 7－トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン－2－イル＝アクリラート・4－ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3812	オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物とブター1, 3－ジエン重合物のグラフト化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3813	(E)－7, 11－ジメチル－3－メチリデンドデカー1, 6, 10－トリエン・ブター1, 3－ジエン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3814	(E)－7, 11－ジメチル－3－メチリデンドデカー1, 6, 10－トリエン・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3815	イソプロペニルベンゼン・スチレン・ナトリウム＝4－ビニルベンゼンスルホナート・無水マレイン酸・メタクリル酸・4－メチル－2, 4－ジフェニルペンタ－1－エン共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3816	ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3817	エチル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・ヒドロキシホスホリルビス(オキシエチレン)＝ジメタクリラート・2－(ホスホノオキシ)エチル＝メタクリラート・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3818	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2－エン・(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター5－エン2－イル)メチル＝アセタート共重合物(開環重合物を含まないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3819	イソプロペニルベンゼン・スチレン・フェニル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3824	エチル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・N, N－ジメチルアクリルアミド・4－ヒドロキシブチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3825	スチレン・2－メチルプロペン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3826	オキシラン2－イルメチル＝7, 7－ジメチルオクタノアートと(シクロヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・tert－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3827	スチレン・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3828	2－エチルヘキシル＝アクリラート・2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3829	オキソ(ジフェニル)(ビニル)－ λ^5 －ホスファン重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3830	エテノール・エテン・2－メチリデンプロパン1, 3－ジオール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3831	アクリル酸・2－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・N－(2－メチル4－オキソペンタン2－イル)アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3832	2－エチルヘキシル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・1－ビニル2－ピロリドン・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3833	オキシラン2－イルメチル＝メタクリラートと(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン8－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物)の付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3834	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・2－(2－エトキシエトキシ)エチル＝アクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3835	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・2－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3836	アクリル酸・エチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・2－(メタクリロイルオキシ)エチル＝水素＝スクシナート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3837	エチル＝アクリラート・N－(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3838	2－エチルヘキシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3839	アクリル酸・2－(2－エトキシエトキシ)エチル＝アクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3840	末端に2－シアノプロパン2－イル基を有する、5－オキソ4－オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3, 7}]ノナン2－イル＝メタクリラート・1－メチルシクロペンチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3841	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ジベンジル＝トリチオカルボナート・スチレン・ブチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3842	アクリルアミド・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート(又は3-ヒドロキシプロパン-1, 2-ジイル=ジメタクリラート)・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が6重量%以下であるものに限る。)
6-3843	スチレン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸無水物・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3844	オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートと[ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=2-[(アリルオキシ)メチル]アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(分子内環化反応生成物を含むものに限る。)]の付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3845	オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートと[シクロヘキシル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=2-[(アリルオキシ)メチル]アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(分子内環化反応生成物を含むものに限る。)]の付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3846	2-エチルヘキシル=アクリラート・ <i>rel</i> -(1 <i>R</i> , 2 <i>R</i> , 4 <i>R</i>)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3847	エトキシエテン・1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエテン・ビニル=アルカノアート(C=10、分枝型)・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3848	2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3849	末端にアルキル(C=12)スルファニル基(又は2-フェニルアリル基又は2-フェニルプロパン-2-イル基)を有する、スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・4-メチル-2, 4-ジフェニルペンター-1-エン・メチル=メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3850	アクリル酸・ <i>N</i> -イソプロピルアクリルアミド・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・(4-メチル-2, 4-ジフェニルペンター-1-エンを連鎖移動剤とする、2-エチルヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物)共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3851	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・スチレン・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3853	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3854	2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3855	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3856	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3857	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド共重合物のカルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3858	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・ <i>N</i> -ベンジルマレイミド・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3861	スチレン・2-ヒドロキシ-4-[(4-ビニルベンジル)オキシ]安息香酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3862	3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3863	エチル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3864	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3865	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3867	アクリル酸・イソプロピルベンゼン・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・4-メチル-2,4-ジフェニルペンター1-エン・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3868	(アクリル酸・スチレン共重合物と{3-(アミノメチル)フェニル基を有する、[(石油の接触分解の際に得られる残油)の不完全燃焼により得られるカーボンブラック]}の反応生成物)のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3869	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3871	1-イソプロピルシクロペンチル＝メタクリラート・4-エチルテトラシクロ[6.2.1. ^{1,3} . ⁶ .0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル＝メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3872	(エテン・プロペン共重合物と無水マレイン酸の反応生成物)と2-(2-ナフチルオキシ)エタンアミンのイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3873	末端にアルキル(C=10~13)スルファニル基を有する、アクリロニトリル・ブター1,3-ジエン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3874	(アクリルアミド・アクリル酸・スチレン・ブチル＝アクリラート・無水マレイン酸・メタクリル酸・4-メチル-2,4-ジフェニルペンター1-エン共重合物の加水分解反応生成物)のカリウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3875	シクロヘキシル＝アクリラート・N,N-ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3876	4-エチルテトラシクロ[6.2.1. ^{1,3} . ⁶ .0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル＝メタクリラート・2,3-ジメチル-5-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3880	アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ナトリウム＝エテンスルホナート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3881	2-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート・6-ビニルナフタレン-2-オール・2-メチル-2-アダマンチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3882	[(末端に2-フェニルアリル基を有する、イソブチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ナトリウム＝4-ビニルベンゼンスルホナート・無水マレイン酸・メタクリル酸・4-メチル-2,4-ジフェニルペンター1-エン共重合物)の加水分解反応生成物]のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3883	トリイソプロピルシリル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3884	シクロヘキシル＝メタクリラート・ジメチル＝2,2'- (オキシジメチレン)ジアクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(分子内環化反応生成物を含むものに限る。)(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3885	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・ジブチル=フマレート・ブチル=アクリレート・ブチル=水素=マレアート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3886	<i>rel</i> -(1 <i>R</i> , 2 <i>R</i> , 4 <i>R</i>)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリレート・ナトリウム=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3887	2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オンを開始剤とする、4-([4-([4-([6-(アクリロイルオキシ)ヘキシル]オキシ)フェノキシ)カルボニル]シクロヘキサニルカルボニル]オキシ)-2-{[(<i>E</i>)-2-(1, 3-ベンゾチアゾール-2-イル)-2-ヘキシルヒドラゾノ]メチル}フェニル=4-([6-(アクリロイルオキシ)ヘキシル]オキシ)フェニル=シクロヘキサン-1, 4-ジカルボキシレート重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3890	オクタン-1-チオールを連鎖移動剤とする、フェニル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3891	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ <i>N</i> , <i>N</i> '-メチレンジアクリルアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3892	エチル=アクリレート・ブチル=アクリレート・ブチル=水素=フマレート・メチル=メタクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3893	4-ビニルフェノール・4- <i>tert</i> -ペンチルオキシスチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3894	オクター-1-エン・デカ-1-エン・テトラデカ-1-エン・ドデカ-1-エン・ブター-1-エン・ヘキサ-1-エン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3895	片末端に{2-[(2-エチルヘキシル)オキシ]-2-オキソエチル}スルファニル基(又はドデシルスルファニル基)を有する、アルキル(C=12~15、直鎖型及び分枝型)=メタクリレート・オクタデシル=メタクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・ヘキサデシル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3896	末端にスルホ基を有する、アクリル酸重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3897	アクリル酸エチル・アクリル酸=2-ヒドロキシエチル・メタクリル酸・メタクリル酸メチル共重合物のメタクリル酸=2-イソシアナトエチル付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3898	クロロエテン・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3899	シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物と[(末端に2-シアノ-4-メチルペンタン-2-イル基を有する、オキシラン-2-イルメチル=メタクリレート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-8-イル=アクリレート共重合物)とメタクリル酸の反応生成物]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3903	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・ブチル=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3904	エチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3905	アクリル酸・スチレン・ナトリウム＝2-メチルプロパン-2-エン-1-スルホナート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3906	2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸共重合体(脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3907	2-イソシアナトエチル＝アクリラートと(2-エチルヘキシル＝アクリラート・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル＝アクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート共重合体)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3908	(6 <i>E</i>)-7, 11-ジメチル-3-メチリデンドデカン-1, 6, 10-トリエン重合体の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3909	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・ドデシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3910	スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ヘキサ-1, 6-ジイル＝ジアクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3911	ナトリウム＝2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3912	ジアリル＝シクロヘキサ-1, 2-ジカルボキシラート重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3913	アクリル酸・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル＝メタクリラート・ <i>N</i> -ベンジルマレイミド・メチル＝メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3914	エテン・1, 1-ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメトキシ)エテン・1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3915	エチル＝アクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン・ <i>N</i> - <i>tert</i> -ブチルアクリルアミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3916	1-(アルキル(C=8~18、直鎖型)オキシ)エテン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3917	2-エチルヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3918	2-エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合体のナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3919	オクタン-1-チオールを連鎖移動剤とする、フェニル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3920	(アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩)と1-(オキシラン-2-イルメトキシ)-2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3921	(アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・オクタデシル=メタクリレート・スチレン・ベンジル=メタクリレート・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩)と1-(オキシラン-2-イルメトキシ)-2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3924	アクリロニトリル・エチル=アクリレート・エチル=メタクリレート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリレート・スチレン・ブチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリレートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3925	1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3926	4-(tert-ブトキシ)スチレン重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3927	アクリル酸・オキシラン-2-イルメチル=メタクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・スチレン・3-(トリエトキシシリル)プロピル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体と2-(クロロメチル)オキシランの第四級アンモニウム塩形成反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3928	2-エチルヘキシル=アクリレート・2-エチルヘキシル=メタクリレート・N, N-ジメチルアクリルアミド・2-(4-ベンゾイルフェノキシ)エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3929	(末端にスルホオキシ基を有する、アクリル酸・スチレン・ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸共重合体)のカリウム及びナトリウム塩(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3930	1, 1-ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパン-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3931	2-ヒドロキシエチル=アクリレート・ブチル=アクリレート・ベンジル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3932	オクチル=アクリレート・N, N-ジメチルアクリルアミド・ドデシル=メタクリレート・4-ヒドロキシブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3933	2-エチルヘキシル=アクリレート・N, N-ジメチルアクリルアミド・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリレート・4-ヒドロキシブチル=アクリレート・メチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3934	プロパン-2-オールを連鎖移動剤とする、アクリル酸重合体のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3935	プロパン-2-オールを連鎖移動剤とする、アクリル酸重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3936	エチル=アクリレート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=メタクリレート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3937	(ペルオキシ二硫酸ジアンモニウムを開始剤とし、ドデカン-1-チオールを連鎖移動剤とする、エチレン=ジメタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・ブチル=アクリレート・2-(ホスホノオキシ)エチル=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合物)のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3938	アクリル酸・ジメチル=2, 2'-[オキシビス(メチレン)]ジアクリレート・ベンジル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合物(分子内環化反応生成物を含むものに限る。)とオキシラン-2-イルメチル=メタクリレートの反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3939	アクリル酸・イソプロピルベンゼン・カリウム=アクリレート・スチレン・ナトリウム=アクリレート共重合物と[1-(オキシラン-2-イルメトキシ)-2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタンを主成分とする、2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールと2-(クロロメチル)オキシランの縮合反応生成物]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が1重量%以下であるものに限る。)
6-3940	アクリル酸・イソプロピルベンゼン・スチレン・ナトリウム=アクリレート共重合物と1, 6-ビス(オキシラン-2-イルメトキシ)ヘキサンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が1重量%以下であるものに限る。)
6-3941	(アクリロニトリル・ビニル=アセタート・メチル=アクリレート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物)と水酸化ナトリウムの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3942	(アクリロニトリル・ビニル=アセタート・メチル=アクリレート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物)と水酸化ナトリウムの反応生成物のマグネシウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3943	2-エチルヘキシル=アクリレート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ブチル=アクリレート・無水マレイン酸・2-メチリデンコハク酸共重合物と水の付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3944	{[(イソプレン・ブター-1, 3-ジエン共重合物の水素化物)とスチレン重合物のブロック重合物]と無水マレイン酸の反応生成物}とN-フェニルベンゼン-1, 4-ジアミンのイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3945	ブチル=アクリレート・ブチル=水素=フマレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3946	亜硫酸二ナトリウムを連鎖移動剤とする、アクリル酸・ナトリウム=アクリレート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3947	亜硫酸二ナトリウムを連鎖移動剤とする、アクリル酸重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3950	スチレン・4-tert-ブトキシスチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3951	エチル=アクリレート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート共重合物と(スルファニル基を有する、エテン・プロペン共重合物)(主鎖)のグラフト化反応生成物(又はエチル=アクリレート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート共重合物と(スルファニル基を有する、エテン・プロペン共重合物)のブロック重合物)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3952	2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-フェノキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3953	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3954	イソブレン・2-メチルプロパー1-エン共重合物の臭素化物とトリフェニルホスファンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3955	2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパンニトリルを開始剤とする、メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3956	1-(2-アミノエチル)イミダゾリジン-2-オンと[アルカノール(C=8~11、直鎖型及び分枝型)と(ドデカ-1-エン・無水マレイン酸共重合物)とブタン-1-オールと2-ヘキシルデカン-1-オールのエステル化反応生成物]のイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3957	エチル＝アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・N, N'-メチレンジアクリルアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3960	1-(2-アミノエチル)イミダゾリジン-2-オンと[アルカノール(C=8~12, 14、直鎖型及び分枝型)と(ドデカ-1-エン・無水マレイン酸共重合物)とブタン-1-オールのエステル化反応生成物]のイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3961	2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-(2-フェノキシエトキシ)エチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3962	(アクリロニトリル・ビニル＝アセタート・メチル＝アクリラート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物)と水酸化ナトリウムの反応生成物のカルシウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3963	(アクリロニトリル・ビニル＝アセタート・メチル＝アクリラート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物)と水酸化カリウムと水酸化ナトリウムの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3964	ブチル＝アクリラート重合物と(3-メチルブタン-1, 3-ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物)の1:2ブロック重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3965	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・2, 2, 2-トリフルオロエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3966	N-イソプロピルアクリルアミド・オクタデシル＝アクリラート・クロロエテン・2, 3-ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・7-メチルオクチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3967	2-イソシアナトエチル＝メタクリラートと(2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3969	スチレン・ブター1, 3-ジエン・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-3970	末端に2-シアノ-4-メチルペンタン-2-イル基を有する、スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・N-フェニルマレイミド・ブチル=メタクリレート・ベンジル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3971	エチル(ビニル)ベンゼン・ジビニルベンゼン・スチレン・ブチル=アクリレート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート共重合体のカルシウム塩(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3972	2-(2-エトキシエチル)エチル=アクリレート・ビニル=クロロアセタート・ブチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3973	シクロヘキシル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3974	2-イソシアナトエチル=メタクリレートと(2-ヒドロキシエチル=アクリレート・ブチル=アクリレート共重合体)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3975	1, 1'-ジフェニル-1, 1'-ペルオキシジメタノンを開始剤とする、エチル(ビニル)ベンゼン・ジビニルベンゼン・メタクリル酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3976	アクリル酸・アクリロニトリル・アリル=メタクリレート・エチル=アクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・スチレン共重合体のカリウム及びナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-3977	末端に2-シアノプロパン-2-イル基を有する、2-(1-アダマンチル)プロパン-2-イル=メタクリレート・1-イソプロピルシクロペンチル=メタクリレート・2-オキソ-2-[5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン-2-イル]オキシ]エチル=メタクリレート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン-2-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3978	2-エチルヘキシル=アクリレート・エチレン=アセトアセタート=メタクリレート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3979	2-エチルヘキシル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体と(3-メチルブタン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体)の1:2ブロック重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3980	2-イソシアナトエチル=メタクリレートと(2-エチルヘキシル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・ビニル=アセタート共重合体)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3982	ブチル=アクリレート・ベンジル=アクリレート・メチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3983	アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=アクリレート・N, N'-[オキシビス(メチレン)]ジメタクリルアミド・スチレン・N-(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3984	ジメチル=2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパノアートを開始剤とする、2-(1-アダマンチル)プロパン-2-イル=メタクリレート・1-エチルシクロヘキシル=メタクリレート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}]ノナン-2-イル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3985	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリレート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3987	2-エチルヘキシル=アクリレート・スチレン・メタクリル酸・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3988	2-イソシアナトエチル=メタクリレートと(2-エチルヘキシル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3989	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・2-エチルヘキシル=アクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-3990	1-イソシアナトオクタデカンと1-イソシアナトヘキサデカンと(ビニル=アセタート重合物の加水分解反応生成物)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3991	アクリル酸=2-ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル・アクリル酸メチル・メタクリル酸=2, 3-エポキシプロピル共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のメタクリル酸=2, 3-エポキシプロピルの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
6-3992	イソブチル=メタクリラート・ビニル=アセタート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3993	アクリル酸・シクロヘキシル=メタクリラート・N-ベンジルマレイミド・メチル=メタクリラート共重合物とオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3994	[ビニル=アセタート・(無水マレイン酸とメタノールの反応生成物)共重合物]の加水分解反応生成物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3995	エチル=アクリラート・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3996	アクリル酸・エチル=アクリラート・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3997	末端にアルキル(C=10~13、直鎖型及び分枝型)スルファニル基を有する、ステレン・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3998	アクリル酸=2-ヒドロキシエチル・アクリル酸=2-メトキシエチル・4-アクリロイルモルホリン共重合物のメタクリル酸=2-イソシアナトエチル付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-3999	[[末端にアルキル(C=10, 12, 14、直鎖型)スルファニル基を有する、3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物]の加水分解反応生成物]の縮合反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4000	2-イソシアナトエチル=メタクリラートと{2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジブタンニトリルを開始剤とする、2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-[2-(6-ヒドロキシ-1, 3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-5-イル]エチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物}の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4001	2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4002	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・N-ベンジルマレイミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4005	末端に{2-[(2-エチルヘキシル)オキシ]-2-オキソエチル}スルファニル基を有する、メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4006	シクロヘキシル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4007	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4008	末端に2-シアノ-4-メチルペンタン-2-イル基を有する、イソブチル=メタクリラート・ステレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・N-フェニルマレイミド・メタクリル酸・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・2-メトキシエチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4009	アクリロニトリル・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム=2-メチルプロパン-2-エン-1-スルホナート・メチル=アクリラート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4012	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・ビニル=アセタート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-4013	アクリル酸・オクチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4015	アクリル酸・エチル＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-4016	テトラフルオロエテン・ビニル＝アルカノアート(C=9)・ビニル＝アルカノアート(C=10)・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4017	アクリル酸＝2-エチルヘキシル・アクリル酸＝1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル・アクリル酸＝2-ヒドロキシエチル・メタクリル酸共重合物とメタクリル酸＝2-イソシアナトエチルの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4018	2-イソシアナトエチル＝メタクリラートと(エチル＝アクリラート・4-ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4019	アリル＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-4021	2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパンニトリルを開始剤とする、2-オキソオキソラン-3-イル＝メタクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4022	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4023	エチレン＝ジメタクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が9重量%以下であるものに限る。)
6-4024	(エテン・プロペン共重合物)・無水マレイン酸共重合物と3-モルホリノプロパン-1-アミンのイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4026	2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジプロパンニトリル(又はtert-ブチル＝2-エチルペルオキシヘキサノアート)を開始剤とする、アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・スチレン・N-(2, 4, 4-トリメチルペンタン-2-イル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル＝メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・tert-ブチル＝メタクリラート・2-(メタクリロイルオキシ)エチル＝水素＝シクロヘキサン-1, 2-ジカルボキシラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-4027	tert-ブチル＝2-エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とし、4-メチル-2, 4-ジフェニルペンタ-1-エンを連鎖移動剤とする、アルキル(C=12, 13, 直鎖型及び分枝型)＝メタクリラート・スチレン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-0129	* 届出不要物質は、1, 3, 5-トリオキサン・1, 3-ジオキソラン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)&及びα-アセチル-ω-(アセチルオキシ)ポリ(オキシメチレン)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-0357	ポリカプラミド * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-0359	ポリウンデカンアミド * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-0360	ポリラウラミド * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-0361	カプロラクタム・ラウリルラクタム重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。

7-0365	カブラミド・ヘキサメチレンアジパミド重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-0366	* 届出不要物質は、アジピン酸・ε-カプロラクタム・ドデカノール12-ラクタム・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
7-0368	カプロラクタム・ヘキサメチレンアジパミド・ヘキサメチレンセバカミド・ラウリルラクタム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-0382	* 届出不要物質は、ドデカン二酸・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)、デカン二酸・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)及びアジピン酸・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
7-0714	* 届出不要物質は、シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
7-0738	ポリ-4, 4' イソプロピリデンジフェニルカーボネート * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-1022	ポリエチレンテレフタレート * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1026	エチレングリコール・テレフタル酸、イソフタル酸重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1035	* 届出不要物質は、エチレン=グリコール・α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(1~100)[オキシエチレン/オキシ(メチルエチレン)]・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
7-1039	ポリブチレンテレフタレート * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1040	テレフタル酸・エチレングリコール・ポリエチレングリコール重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1044	テレフタル酸・ブタン-1, 4-ジオール・イソフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-1048	テレフタル酸・ブタン-1, 4-ジオール・ドデカン-1, 12-ジオン酸重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1051	テレフタル酸・エチレングリコール・ネオペンチルグリコール重縮合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-1079	* 届出不要物質は、ブタン-1, 4-ジオール・α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)に限る。
7-1090	ポリテトラメチレンテレフタレート・イソフタレート・ポリテトラメチレンオキサイド重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1143	ポリ(パラフェニレンスルフィド) * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1239	ポリエピクロルヒドリン * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-1241	ポリ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレンオキシド) * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-1247	エピクロルヒドリン・エチレンオキシド共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。

7-1248	エピクロロヒドリン・アリルグリシジルエーテル共重合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-1830	テレフタル酸・イソフタル酸・ビスフェノールA重縮合物 * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-1841	アジピン酸・テレフタル酸・イソフタル酸・エチレングリコール重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1857	テレフタル酸・イソフタル酸・エチレングリコール・ポリエチレングリコール重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-1890	ポリ(4, 4' -シクロヘキシリデンジフェニル)カーボネート * 届出不要物質は、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。
7-2251	p-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-2333	イソフタル酸・テレフタル酸・ヘキサメチレンジアミン重縮合物 * 届出不要物質は、数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。
7-2347	アジピン酸・3-(アミノメチル)ベンジルアミン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2348	4, 4' -ジヒドロキシジフェニル-2, 2-プロパン・4, 4' -ジヒドロキシジフェニルスルホン・ペンタブロモフェノールとホスゲンの重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2349	N, N' -ビス(カルボキシメチル)-1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド・エチレングリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2350	4, 4' -[イソプロピリデンビス(p-フェニレンオキシ)]ジフタル酸二無水物・p-フェニレンジアミン重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2352	ポリ[(メチルデシル)[メチル-3-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル)プロピル](ジメチル)]シロキサン(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2353	p-tert-ブチルフェノール・4, 4' -ジヒドロキシジフェニル-2, 2-プロパン・ホスゲンと1, 3, 5-トリヒドロキシベンゼンの重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2354	α -(2, 3-エポキシプロピル)- ω -(2, 3-エポキシプロポキシ)ポリ(10~250)(1, 2-エポキシプロピル)・ビペラジン重付加物の[(モノ、ジ又はトリ)メトキシ][(ゼロ、モノ又はジ)メチル][3-(2, 3-エポキシプロポキシ)プロピル]シラン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水中で架橋構造を形成するものに限る。)
7-2355	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・(アジピン酸・1, 4-ブタンジオール重縮合物)・2, 4(又は2, 6)-ジイソシアナトトルエン・[ナトリウム=3-(2, 3-ジヒドロキシプロポキシ)-1-プロパンスルホナート]重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2356	ポリスチレン・ホルムアルデヒド縮合物のスルホン化物のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
7-2357	(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4' -イソプロピリデンジフェノール重縮合物)・4-(α , α -ジメチルベンジル)フェノール・4, 4' -イソプロピリデンジフェノール・オクタデシルアミン重合物の6-ヘキサリド付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2365	パラヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ハイドロキノン・テレフタル酸共重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2366	N, N' -ビス(カルボキシメチル)-1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド・1, 4-ブチレングリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2367	エチレングリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2368	ポリ(フェニレンスルホンフェニレンスルフィド)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2369	2-クロロ-1, 4-フェニレンジアミン・2-クロロテレフタルイル=ジクロリド・4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2371	4, 4'-ジヒドロキシビフェニル・4, 4'-ジヒドロキシジフェニル=エーテル・p-ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノ・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2372	α , ω -ビス(6-ヒドロキシ-4-オキサヘキシル)ポリ(ジメチル)(ジフェニル)シロキサン(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2374	ポリ(p-オキシフェニレン-p-カルボニルフェニレン)(数平均分子量が1,000以上であり、結晶構造を有するものに限る。)
7-2378	エチレングリコール・イソフタル酸・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・1, 3-フェニレンジオキシジ酢酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2379	イソプロピリデン-4, 4'-ビス(2, 6-ジブromo)フェノール・イソプロピリデン-4, 4'-ジフェノール・ホスゲン重縮合物のペンタブromoフェノール付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2382	ポリオキシアルキレン(C=2~4)- α , ω -ジオール・フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)重縮合物の3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2383	アルキレングリコール(C=2~6)・アジピン酸重縮合物(末端ヒドロキシ基)とビス(1-イソシアナト-1-メチルエチル)ベンゼンと3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2384	p-フェニレンジアミン・テレフタル酸ジクロライド重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2387	4, 4'-ジクロロベンゾフェノン・硫化ナトリウム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2388	ポリ[(ジメチル)(シクロヘキシルアミノプロピル)メチル]シロキサン(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2389	ヘキサメチレンジアミン・イソフタル酸・4, 4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキシルアミン)・テレフタル酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2390	1, 4-ブタンジオール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・ナフタレンテトラカルボキシー-[1, 8; 4, 5]-ジイミド-N, N'-ビス(4-安息香酸)・テレフタル酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2391	1, 4-ブタンジオール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・ナフタレンテトラカルボキシー-[1, 8; 4, 5]-ジイミド-N, N'-ジ(12-ドデカン酸)・テレフタル酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2392	6-ヘキサリド・[1, 2-エタンジオール、2, 2'-オキシビスエタノール、(2, 2-ジヒドロキシメチル)ブタノール、1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジオール、1, 3-ブタンジオール、プロパントリオール、1, 2-プロパンジオール、2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール、 α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシプロピレン)]・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物の2-ブタノンオキシム付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2393	6-ヘキサリド・[1, 2-エタンジオール、2, 2'-オキシビスエタノール、(2, 2-ジヒドロキシメチル)ブタノール、1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジオール、1, 3-ブタンジオール、プロパントリオール、1, 2-プロパンジオール、2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール、 α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシプロピレン)]・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物のヘキサヒドロ-2-アゼピノン付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2394	[1, 2-エタンジオール、2, 2'-オキシビスエタノール、(2, 2-ジヒドロキシメチル)ブタノール、1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジオール、1, 3-ブタンジオール、プロパントリオール、1, 2-プロパンジオール、2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール、 α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシプロピレン)]・[シュウ酸、オキシニ酢酸、1, 1, 1-プロパントリカルボン酸、8-ヒドロキシ-5, 8-ジメチル-3, 6-ジオキサオクタン酸、マロン酸、ヘキサジオイック酸、デカンジオイック酸又はドデカンジオイック酸]・6-ヘキサリド・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物の2-ブタノンオキシム付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2395	[1, 2-エタンジオール、2, 2'-オキシビスエタノール、(2, 2-ジヒドロキシメチル)ブタノール、1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジオール、1, 3-ブタンジオール、プロパントリオール、1, 2-プロパンジオール、2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール、 α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ(オキシプロピレン)]・[シュウ酸、オキシニ酢酸、1, 1, 1-プロパントリカルボン酸、8-ヒドロキシー-5, 8-ジメチル-3, 6-ジオキサオクタン酸、マロン酸、ヘキサジオイック酸、デカンジオイック酸又はドデカンジオイック酸]・6-ヘキサノリド・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物のヘキサヒドロ-2-アゼピノン付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2396	1, 2-エポキシアルカン(C=2, 3)・[1, 2-エタンジオール、2, 2'-オキシビスエタノール、(2, 2-ジヒドロキシメチル)ブタノール、1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジオール、1, 3-ブタンジオール、プロパントリオール、1, 2-プロパンジオール、2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール又は1, 6-ヘキサジオール]・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)重付加物の2-ブタノンオキシム付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2397	[6-ヘキサノリド・n-アルカン(C=2~6)- α , ω -ジオール重合物]・ジ-n-アルキル(C=2~6)=アジペート・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)・3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン重付加物のn-アルカン(C=1~4)-1-オール及びn-アルキル(C=4~8)アミン付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2398	4, 4'-オキシジアニリン・p-フェニレンジアミン・1, 2; 4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2399	フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)・ポリオキシ-n-アルカン(C=2~4)- α , ω -ジオール重付加物のヒドロキシアルキル(C=2~4)モノアクリレート付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2400	(2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール・6-ヘキサノリド重付加物)・フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)・n-アルカン(C=2~6)- α , ω -ジオール・フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2402	ポリ(ポリメチレン(C=2, 4, 5, 6)カルボナート)
7-2403	ε -カプロラクタム・ダイマー酸・ヘキサメチレンジアミン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2404	4, 4'-イソプロピリデンジ- <i>o</i> -クレゾール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2406	(ポリプロピレン=オキシドのグリセリン及び2-アミノ-1-プロパノール付加物)・テレフタロイル=ジクロリド縮合物の ε -カプロラクタム付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2407	ナフタレン・p-フェニレンジメタノール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2408	ポリアルキレン(C=2, 4, 5, 6)カルボナート・ヘキサメチレンジイソシアナート重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2409	4, 4'-ビフェニルジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・メチルヒドロキノン・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上で結晶性があり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2410	グリセリンへのプロピレンオキシド付加物のアミノ化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2411	ポリオキシランへのグリセリン及びメタノール付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2414	4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジブromoフェノール)・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物への2, 4, 6-トリブromoフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2415	4, 4', 4''-エチリジントリフェノール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物への4- <i>tert</i> -ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2416	2, 6-キシレノール縮合物の一部アリル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2417	ポリ-L-ロイシン(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2418	1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2419	(ジフェニルホスフィノイル)ヒドロキノン・エチレン＝グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2420	[4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・エピクロルヒドリン縮合物]・[4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジプロモフェノール)・エピクロルヒドリン縮合物]・4, 4'-オキシジアニリン重縮合物(数平均分子量が1,000以上で水、脂溶性溶媒、汎用性溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2421	アクリロニトリル・ブタジエン重合体(両末端カルボキシル基)、2-(1-ピペラジニル)エチルアミン縮合物、2, 2-(ジヒドロキシメチル)プロピオン酸、ヘキサメチレン＝ジイソシアナート及びエチレン＝グリコール(又はプロピレン＝グリコール又は1, 4-ブタンジオール)重縮合物の重付加物への2-ヒドロキシエチル＝アクリラート(又は2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート)付加物(又はそのリチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム又はアルミニウム塩)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2422	α -ビス(イソプロペニルオキシ)ビニルシロキサン- ω -ビス(イソプロペニルオキシ)ビニルシロキサンポリジメチルシロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2423	ジエチル＝水素＝ホスファート・エチル＝二水素＝ホスファート・エチレン＝グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2424	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸・イソフタル酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノールへのエポキシエタン付加物($n=2\sim4$)・2, 2'-オキシジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2425	ポリ[(ジメチル)[メチル(2-ペルフルオロアルキル($C=4\sim10$)エチル)]]シロキサン、ポリジメチルシロキサン、ポリメチルビニルシロキサン及びポリジメチルシロキサンの両末端ジメチルビニルクロロシラン縮合物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2426	ポリ(ジメチル)シロキサンへの2-(及び4-)アリルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2427	エチレン＝6-ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・3-メチル-1, 5-ペンタンジオール・[ポリ(3-メチル-5-ペンタノリド)へのエチレン＝グリコール付加物]・4-メチル-1, 3-フェニレン＝ジイソシアナート・1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)ビウレト共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2428	エチレン＝グリコール・イソフタル酸・1, 3-フェニレンジオキシ二酢酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2429	2, 3-エポキシプロピル＝3-(トリメチルシリル)プロピル＝エーテル・二酸化けい素の重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2431	1, 4-ブタンジオール・2-ブテン-1, 4-ジオール・ジメチル＝テレフタラート・ポリ($n=2\sim4$)テトラヒドロフラン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2432	4, 4'-ビフェニルジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2434	フェニレンジイソプロピリデン＝ジイソシアナート及び(1, 4-ブタンジオール縮合物)の縮合物への2-ブタノン-オキシム付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2435	ヒドロキノン・フェニルヒドロキノン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2436	4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン・ドデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2437	4, 4'-[イソプロピリデン-ビス(4-フェノキシ)]ジフタル酸無水物・ m -フェニレンジアミン・3-[3-アミノプロピルポリ($n=3\sim20$)ジメチルシロキサニル]プロピルアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2439	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸＝1, 2-無水物・1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸・1, 4-シクロヘキサレンジメタノール・ポリ(1, 4-ブタンジオール)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2440	イソフタル酸・ナトリウム＝3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・2, 2'-オキシジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2441	グリセリン・メチルオキシラン・オキシラン・トルエニレン＝ジイソシアナート重縮合物(水に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2443	4, 4' - (α -メチルベンジリデン)ジフェノール・テレフタル酸・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2444	4, 4' - (α -メチルベンジリデン)ジフェノール・4, 4' -イソプロピリデンジフェノール・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2447	ホスゲン・4, 4' - (3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イリデン)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2448	1, 2-エタンジチオール・メタクリル酸・p-フェニレンビス(メタンチオール)重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2450	{ペルフルオロ[エチルポリ(n=2~7)エチレン]メチレン}オキシランの混合物・(フェノキシメチレン)オキシラン・無水フタル酸重縮合物の末端アセチル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2451	ポリ(n=140~800)プロピレン=グリコールへの3-[ジアルコキシ(C=1, 2)(メチル)シリル]プロピルカルバミド酸の混合物の付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2452	エチレン=グリコール・m-フェニレンジオキシニ酢酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2453	1, 4-ブタンジオール・1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・ナフタレンテトラカルボキシー[1, 8:4, 5]-ジイミド-N, N'-ビス(4-安息香酸)・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2454	{ペルフルオロ[1-メチルエチルポリ(n=2~7)エチレン]メチレン}オキシラン・無水フタル酸・無水こはく酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2455	p, p'-チオビス(ベンゼンチオール)重縮合物と5-クロロ-1, 3-ベンゼンジアミンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2456	3, 4:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・4, 4'-オキシジアニリン・フェニレンジアミン・トリメトキシシリルアニリン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2457	4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・4, 4'-オキシジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2459	イソフタル酸・4, 4'-スルホニルビス(2, 6-キシレノール)・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2461	2, 6-ジクロロベンゾニトリル・2, 6-ジフルオロベンゾニトリル・レゾルシノール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2462	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2463	アジピン酸・ドデカン二酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2464	ヘキサヒドロ-2-アゼピノン・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2466	ジメチルシランジオール・メチル(p-ビニルフェニル)シランジオール縮合物とシクロポリ(ジメチル)シロキサン混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2467	ホルムアルデヒド・p, p'-イソプロピリデンジフェノール重縮合物と亜硫酸水素ナトリウムの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2472	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・3-イソシナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・ポリアルキレン(C=2, 4, 5, 6)カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2473	エチレン=グリコール・テレフタル酸縮合物への3-[(2-ヒドロキシエトキシ)メチルホスホリル]プロピオン酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2474	1, 2, 3-トリリス[α -[3-[トリアルコキシ(C=1~4)又はジアルコキシ(C=1~4)アルキル(C=1~3)又はアルコキシ(C=1~4)ジアルキル(C=1~3)シリル]プロピル]ポリ(n=70~200)(オキシプロピレン)オキシ]プロパン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2475	[ポリ(ジメチルシロキサン)の <i>o</i> -(3-ヒドロキシプロピル)フェノール付加物]・ <i>p</i> 、 <i>p'</i> -イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2477	ポリ[3-ヒドロキシ-2-ヒドロキシメチル-2-メチルプロピオン酸・6-ヒドロキシヘキシル=4-(ヒドロキシメチル)シクロヘキシルメチル=カルボナート・3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシル=イソシアナート)・トリエチルアミン・2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール]重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2478	アジピン酸・イソフタル酸・ <i>m</i> -キシリレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2479	1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸・エチレン=グリコール・1, 6-ヘキサンジオール・ビス[<i>p</i> -(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]=スルホン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2480	アジピン酸・1, 4-ブタンジオール・1, 1'- <i>m</i> -フェニレンビス(1-メチルエチル=イソシアナート)重縮合物の2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2481	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシル=イソシアナート)・ポリアルキレン(C=2, 4, 5, 6)=カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2482	セルロース、ホスフィン酸、くえん酸の架橋エステル化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及び酸に不溶であるものに限る。)
7-2483	セルロース、グリセリン及びポリ(エチレン=グリコール)(<i>n</i> =1~10)のエーテル化反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2484	アジピン酸・1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・エチレン=グリコール・2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2485	1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサキス- <i>O</i> -[イソプロピルオキシカルボニルポリ(オキシ-1-メチルエチレン)]- <i>D</i> -グルシトール(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2486	ポリメチルオキシランの両末端(1-メチルエチル)=カルボナート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2487	(ジメトキシ)メチル(<i>p</i> -ビニルフェネチル)シランを主成分とする <i>p</i> -ジビニルベンゼンとジメトキシ(メチル)シランの反応生成物・オクタメチルシクロテトラシロキサン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2489	3, 5-ジクロロアニリン・ <i>p</i> -ジクロロベンゼン・硫化ナトリウム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2490	イソフタル酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ <i>p</i> -[7-メチル-7, 7-ジ(4-ヒドロキシフェニル)- <i>p</i> -シメン-8-イル]フェノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2491	4, 4'-ビフェニルジオール・ビス(<i>p</i> -クロロフェニル)=スルホン・ヒドロキノン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2492	4, 4'-ビフェニルジオール・ビス(<i>p</i> -クロロフェニル)=スルホン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2493	ビス(<i>p</i> -クロロフェニル)=スルホン・ヒドロキノン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2494	<i>p</i> 、 <i>p'</i> -イソプロピリデンジフェノール・1, 2-エポキシプロパン・1-クロロ-1, 2-エポキシプロパン重縮合物の <i>p</i> -(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2495	α 、 ω -ビス{3-[メチル(ジメトキシ)シリル]プロピル}ポリ(重合度260~800)オキシプロピレン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2496	<i>p</i> -ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2498	<i>p</i> 、 <i>p'</i> -シクロヘキシリデンジフェノール・[ポリ(ジメチル)シロキサンへの2-アリルフェノール付加物]・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2499	ポリ(ジメチルシロキサン)・テトラメトキシシラン・3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル=メタクリラート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2502	グルシトールのポリ(1, 2-エポキシプロパン)六付加物とビス[3-(3-メトキシプロポキシ)プロピル]=カルボナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2503	テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・エチレン=グリコール・[2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオールのエチレンオキシド付加物(3~6モル)]重縮合物とナトリウム=3-カルボキシベンゼンスルホナートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2504	<i>p</i> -ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノ・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・2, 2'-(4, 4'-オキシジフェニル)ビス(1, 3-ジオキソ-5-イソインドリンカルボン酸)重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2505	<i>p</i> -ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノ・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・4, 4'-(1, 6-ヘキサメチレンジオキシ)二安息香酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2508	[1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジブromoフェノール)縮合物]・[オクタデカジエン酸二量体化物(C=36)]重縮合物の2, 3-エポキシプロピルメタクリレート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2509	メトキシポリ[(n=25~64)プロピレン=グリコール]とジメチル=カルボナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2511	2, 6-キシレノール重縮合物の2, 3-エポキシ-1-プロパノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2512	4, 4'-ビフェニルジオール・ヒドロキノ・ <i>p</i> -ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2513	プロピレン=グリコール重縮合物の無水酢酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2514	セルロース、エチレン=グリコール及び(テトラデカノール、ヘキサデカノール及びオクタデカノールの混合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2515	4, 4'-ビフェニルジオール・エチレン=グリコール・ <i>p</i> -ヒドロキシ安息香酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2516	イソフタル酸・ <i>p</i> , <i>p</i> '-(1-フェニルエチリデン)ジフェノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2517	4, 4'-カルボニル二無水フタル酸・1, 4-フェニレンジアミン・1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・ <i>p</i> , <i>p</i> -オキシジアニリン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2520	(1, 3-ブタジエン・アクリロニトリル共重合物の末端カルボキシル化物)・4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジブromoフェノール)・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン重縮合物のメタクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2521	2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・テトラヒドロフラン重縮合物のエチレンジアミン及び4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2523	ビス(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)=スルホン・ <i>p</i> , <i>p</i> '-イソプロピリデンジフェノール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2525	ヘキサメチレンジアミン・2-メチルペンタメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2526	4, 4'-イソプロピリデンビス(2-フェノキシエタノール)・マレイン酸・プロピレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物のアリル=アルコール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2527	フェノール・ベンズアルデヒド・1, 4-ビス(メキシメチル)ベンゼン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2528	(5, 5'-ビトルエン)-2, 2'-ジイル=ジイソシアナート(及び4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナートの混合物)と1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物の重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2536	アジピン酸・エチレン=グリコール・イソフタル酸・[4, 4'-イソプロピリデンジフェノールのオキシラン付加(n=2~6)物]・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2537	乳酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2538	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・イソフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2539	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2550	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸無水物・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・3, 3'-ジメチルピフェニル-4, 4'-ジイル=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2551	4, 4'-イソプロピリデンジ- α -クレゾール・4, 4'-(1-フェニルエチリデン)ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2552	4, 4'-イソプロピリデンジ- α -クレゾール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2554	2, 6-キシレノール縮合物のn-オクタデシル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2555	12-ドデカンラクタム・[2, 2-ジ(ヒドロキシメチル)-1-ブタノール・メチルオキシラン・アンモニア縮合物]・8, 8'-[5-ヘキシル-6-(2-オクテニル)-3-シクロヘキセン-1, 2-イレン]ジオクタン酸・[ポリ(メチルオキシラン)のアンモニア付加物]重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2557	4-tert-ブチルフェノール・ホルムアルデヒド・4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2558	12-ドデカンラクタム・ヘキサメチレンジアミン・9, 10-ジノニルオクタデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2561	4, 4'-ビフェニルジオール・ヒドロキノン・p-ヒドロキシ安息香酸・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2562	2, 6-キシレノール縮合物の2, 5-フランジオン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2563	{[アジピン酸・(1, 4-ブタンジオール、エチレン=グリコール、及び1, 6-ヘキサジオール、1, 5-ペンタンジオール及びプロピレン=グリコールの混合物)重縮合物]・3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸・ヒドラジン・ナトリウム=3-(2, 3-ジヒドロキシプロポキシ)プロパン-1-スルホナート・トルエン=ジイソシアナート重縮合物}の2, 2-イミノジエタノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2564	1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物・1, 3-シクロヘキシレンジ(メチル=イソシアナート)・4, 4'-イソプロピリデンビスシクロヘキサノール重縮合物の1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2565	4, 4'-ビフェニルジオール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物の4-tert-ブチルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2566	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2567	メチルオキシラン縮合物のアンモニア付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2569	エチレン=グリコール・3-(ヒドロキシフェニルホスホリル)プロピオン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2570	エチル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -ヒドロ- ω -メタクリロイルオキシポリ(オキシプロピレン)・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体と N^2 , N^2 , N^4 , N^4 , N^6 , N^6 -ヘキサキス(メキシメチル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2571	イソフタル酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・テレフタル酸・4, 4'-(3, 3, 5-トリメチル-1, 1-シクロヘキシリデン)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2574	α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリジメチルシロキサン・2, 3:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・3, 5-ジアミノ安息香酸・4, 4'-[イソプロピリデンビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2575	1, 6-ヘキサンジアミン・イソフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2576	ヒドロキノ・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2577	4-アミノフェノール・4, 4'-ビフェニルジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2578	1, 4-ブタンジオール・5-スルホイソフタル酸ナトリウム・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2581	ジナトリウム=グルタミナート・ホルムアルデヒド・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2582	ホルムアルデヒド・ α -ヒドロ- ω -フェノキシポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=ヒドロキシベンゾアート・ナトリウム=ヒドロキシベンゼンスルホナート重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2583	ジメチル=カルボナート・3-メチル-1, 5-ペンタンジオール・1, 9-ノナンジオール・1, 1, 1-トリス(ヒドロキシメチル)プロパン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2584	アジピン酸・11-アミノウンデカン酸・アゼライン酸・ ε -カプロラクタム・ドデカンラクタム・ヘキサメチレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2586	ドデカン二酸・4, 4-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2587	1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物・2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)-1, 3-プロパンジオール・6-ヘキサノリド・ペンタエリトリール重縮合物の末端プロポキシエチレン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2588	[([アルカンジオール(C=2~12)・アジピン酸重縮合物(末端ヒドロキシル基)])と[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサメチレン)と[脂肪族二価アルコール(C=2~20)の6-ヘキサノリド重付加物]のエステル交換反応生成物]のベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物重付加物(末端ヒドロキシル基))・2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・ビス(1-イソシアナト-1-メチルエチル)ベンゼン・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物(末端イソシアナト基)]の末端ヒドラジン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2589	2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・テトラヒドロフラン重縮合物・4, 4'-メチレンビス(フェニルイソシアナート)・1, 2-プロピレンジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2590	12-アミノドデカン酸・ダイマー酸・ α , ω -ジアミノポリ(オキシプロピレン)・ <i>m</i> -フェニレンビス(メチルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2591	(アジピン酸・1, 4-ブタンジオール重縮合物)・(1, 4-シクロヘキサンジイルジメタノール・2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・イソフタル酸・テレフタル酸・フタル酸重縮合物)・ナトリウム=ビス[ポリ(オキシプロピレン)オキシエチル]スルファミダート・メチレンジフェニルジイソシアナート重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2592	ポリ[(オキシ{2-[(2, 5-ジオキソ-3-オキソラニル)メチル]-6-メチル-1, 4-フェニレン})- <i>co</i> -[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2593	ε -カプロラクタム・ドデカン二酸・ドデカン-12-ラクタム・1(2又は3)-メチルペンタメチレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2594	エチレン=グリコール・2-[(10-オキソ-10 <i>H</i> -9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2595	3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物・3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(イコサメチル-1, 19-デカシロキサニレン)ビス(プロピルアミン)・4, 4'-(4, 4'-イソプロピリデンジフェノキシ)ジアニリン・3, 3'-(テトラメチル-1, 3-ジシロキサニレン)ビス(プロピルアミン)・2, 5-p-キシレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2600	α -ブチル- ω -(4-ビニルフェニル)ポリ(ジメチルシロキサン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2601	エチレン=グリコール・イソフタル酸・2, 2'-オキシジエタノール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2602	1, 4-シクロヘキサンジメタノール・エチレン=グリコール・イソフタル酸・2, 2'-(4, 4'-イソプロピリデンジフェノキシ)ジエタノール・テレフタル酸重縮合物の末端1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸無水物付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2603	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2612	2- <i>tert</i> -ブチルヒドロキノン・ <i>m</i> -クレゾール・ホルムアルデヒド・2, 5-ジメチルフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2613	(シクロヘキササン-1, 2-ジイル)ジメタノール・エチレン=グリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2614	ビフェニル-4, 4'-ジオール・2- <i>tert</i> -ブチルヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2615	3-アミノ-4-メトキシベンゼンスルホン酸重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2616	エチレン=グリコール・2, 2'-[フルオレン-9, 9-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレン)オキシ]ジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2617	α -(3-アミノプロピルジメチルシリル)ポリ(ジメチルシロキサン)・4, 4'-ビス[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン・4, 4'-スルホニル二無水フタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2618	エチレン=グリコール・テレフタル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 8-ジイルジメタノール・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 9-ジイルジメタノール・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-4, 8-ジイルジメタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2619	α -[アルキル(C=1~22)]- ω -[アルキル(C=1~22)オキシ]ポリ(オキシ{アルキル(C=1~22)オキシ[アルキル(C=1~22)オキシ]シランジイル}/オキシ{ジ[アルキル(C=1~22)オキシ]シランジイル}/オキシ{ジ[アルキル(C=1~20)シランジイル}))(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2621	{[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールの1, 2-エポキシ-4-ビニルシクロヘキササン重付加物]のエポキシ化物}、[4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)、アクリル酸及び2, 2'-チオジエタノール]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2622	3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2624	(メタクリル酸・メチル=メタクリレート重縮合物)と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル=アクリラートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2625	2, 2'-ジフェニル-4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端4- <i>tert</i> -ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2627	[(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]、テレフタル酸及び(12-ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2628	アジピン酸・ε-カプロラクタム・ドデカン二酸・ドデカノ-12-ラクタム・ヘキサノ-1, 6-ジイルジアミン・ノナン二酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2629	(ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート重縮合物)とα-(3-アミノプロピルジメチルシリル)-ω-(3-アミノプロピル)ポリ(n=6~60)[オキシ(ジメチルシランジイル)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2632	4, 4'-カルボニルジ(無水フタル酸)・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・トルエンジイル=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2633	ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物・ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-カルボニルジ(無水フタル酸)・1, 19-ビス(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19-イコサンメチルデカシロキサン・2, 5-ジメチル-1, 4-フェニレンジアミン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2634	3, 3'-(m-フェニレンジオキシ)ジアニリン・3, 3'-[オキシビス(ジメチルシランジイル)]ビス(プロピルアミン)・4, 4'-オキシジ(フタル酸無水物)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2636	ポリ(5, 5'-ビベンゾイミダゾール-2, 2-ジイル-m-フェニレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2640	無水マレイン酸・2-メチルプロパー-1-エン共重合物とメチルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2641	(ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物)・[4, 4'-(プロパン-2, 2'-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン付加物]・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2642	アジピン酸・12-アミノドデカン酸・ヘキサノ-1, 6-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2643	{2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・スチレン・ジビニルベンゼン共重合物のクロロメチル付加物}・1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2644	α-[3-[2-(2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル)エトキシカルボニルアミノ]-2(4又は6)-メチルフェニルアミノカルボニル]-ω-2-(2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル)エトキシポリ{ポリ(オキシプロピレン)オキシカルボニルイミノ-[4(又は2)-メチル-1, 3-フェニレン]イミノカルボニル}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2647	{ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]、α-(3-ヒドロキシプロポキシ)-ω-(3-ヒドロキシプロピル)ポリ(n=10~15)(ジメチルシロキサン)、ポリ(n=6~9)プロピレン及びα-フルオロ-ω-[2-(エトキシカルボニル)ビニル]ポリ(n=3~6)(テトラフルオロエチレン)の反応生成物}と2-ブタノンオキシムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2649	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2650	(ブタン-1, 4-ジオール・コハク酸重縮合物)・(ブタン-1, 4-ジオール・炭酸重縮合物)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2654	2-メチルオクタノ-1, 8-ジイルジアミン・ノナン-1, 9-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2657	α-アルキル(C=1, 2, 3, 4, 5及び6)ジメチルシリル-ω-[3-[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プトキシ]プロピルジメチルシロキシ]ポリ(n=60~500)ジメチルシロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2658	4, 4'-オキシジ安息香酸・ビスクロ[2, 2, 1]ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-[ペルフルオロ(プロパン-2, 2-ジイル)]ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2659	4, 4'-[1, 1'-(<i>m</i> -フェニレン)ジプロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール・ホスゲン又はジフェニル=カルボナート・4, 4'-(3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン-1, 1-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2661	ドデカン二酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン・3, 3, 3', 3'-テトラメチル-1, 1'-スピロビインダン-6, 6'-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2664	[3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・ダイマー酸(C=36)重縮合物]・{1, 1'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジー2-プロパノール・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン重縮合物}共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2670	イソフタル酸・2, 2'-ジメチル-4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2671	ジエチル=4, 4'-(テレフタロイルジイミノ)ジベンゾアート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ($n=1\sim70$)(オキシブタン-1, 4-ジイル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2675	4, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-[スルホニルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン・4, 4'-スルホニルジ無水フタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2676	<i>O</i> -ヒドロポリ(オキシエチレン)- <i>O'</i> -(2-ヒドロキシ-3-オクタデシルオキシプロピル)ポリ(オキシエチレン)- <i>O''</i> -(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)ポリ(オキシエチレン)セルロースのナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2679	3, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-オキシジフタル酸二無水物重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2680	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2682	エテノール・ビニル=アセタート共重合物と無水マレイン酸の反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2683	[ジビニルベンゼンとジメトキシ(メチル)シランの反応生成物]のオクタメチルシクロテトラシロキサン付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2684	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ドデカン二酸・ドデカン-12-ラクタム重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2685	(2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=アクリラート=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物)のシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2687	α , α' , α'' -トリヒドロ- ω , ω' , ω'' -ニトリロトリス{ポリ($n=1\sim30$)[オキシアルキレン(C=2~4)]}、脂肪族カルボン酸(C=8~24:アルキル又はアルケニル)及びジメチル=テレフタラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2688	[アクリル酸・ α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=アクリラート共重合物]とブタン-1, 4-ジオールのエステル化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2691	フマル酸・2, 2'-オキシジエタノール・1, 1'-オキシジ(プロパン-2-オール)・1, 1'-[プロパン-2, 2-ジイルビス[(2, 6-ジブromo-4, 1-フェニレン)オキシ]]ジプロパン-2-オール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2692	酢酸、セルロース及び硝酸のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2693	4-アミノフェノール・ヒドロキノ-4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2694	4-アミノフェノール・ヒドロキノ-4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2695	ビスフェニル-4, 4'-ジオール・ホスゲン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ α -トリメチルシリル- ω -[2-[ジメチル(メチルビス[ジメチル[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピル]シロキシ]シロキシ)]エチル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2696	イソプロピル=水素=マレアート・スチレン共重合体と2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートの反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2697	([無水マレイン酸・1-(n-アルケン)(C=14~24)共重合体]と[[2-メチルプロペン重合体(数平均分子量2,200)と無水マレイン酸の反応生成物]と α -ヒドロ- ω -アミノポリ(n=4~11)(イミノエチレン)の反応生成物]の反応生成物)と1, 3-ジオキソラン-2-オンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2698	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・メチル-m-フェニレン=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2705	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ドデシル(トリブチル)ホスホニウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・エタン-1, 2-ジオール・フマル酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2706	4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸-1, 2-無水物・1, 3-ビス(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2707	{(o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物)と[1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]の混合物}とジメチルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2708	エチレン=グリコール・ジメチル=グルタレート・ジメチル=テレフタレート・ナトリウム=3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2709	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2710	α -[3-[ジメトキシ(メチル)シリル]-2-メチルプロピル]- ω -[3-[ジメトキシ(メチル)シリル]-2-メチルプロピル]ポリ(オキシプロピレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2711	α , α' , α'' -トリス[3-[ジメトキシ(メチル)シリル]-2-メチルプロピル]- ω , ω' , ω'' -(プロパン-1, 2, 3-トリイソトリオキシ)トリス[ポリ(n=170~900)(オキシプロピレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2712	レソルシノール・ビスフェニル-4, 4'-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2713	2, 2'-ビス(2-メチルプロパン-2-エン-1-イル)-4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・N, N'-(メチルジ-p-フェニレン)ジマレイミド共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2714	[(10H-9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン=10-オキシドと1, 4-ナフトキノンの反応生成物)と(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物)の反応生成物]とシアノグアニジンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2717	3, 3'-ジメチルビスフェニル-4, 4'-ジイル=ジイソシアナート・4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸-1, 2-無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2718	ビスフェニル-4, 4'-ジオール・ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2719	α -[n-アルカノイル(C=14, 16, 18)]- ω -[n-アルカノイル(C=14, 16, 18)オキシ]ポリ(n=2~7)(オキシ[2, 2-ビス[n-アルカノイル(C=14, 16, 18)オキシメチル]プロパン-1, 3-ジイル])(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2722	5-ヒドロキシイソフタル酸・イソフタル酸・3, 4'-オキシジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2723	ビフェニル-4, 4'-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2724	[α -クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]・アクリル酸・2-(4-ヒドロキシフェニル)エタノール・ <i>cis</i> -シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物付加反応物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2725	(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 8-ジイル)ジメタノール・(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 9-ジイル)ジメタノール・(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-4, 8-ジイル)ジメタノール・4, 4'-(シクロヘキサ-1, 1-ジイル)ジフェノール・ジフェニル=カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2727	<i>N, N'</i> -ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-イル)ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・ジブチルアミン・ <i>N</i> -(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジン-4-イル)ブチルアミン・2, 4, 6-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン重縮合物と3-プロモプロペンとを反応させてピペリジン環の窒素を主としてプロポキシ化した反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2728	[(2-メチルブタン-1, 4-ジオール・オキシラン重縮合物)の4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)付加物]・エタン-1, 2-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2729	ヒドロキノ-4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2730	4, 4'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニリン・(4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸と2-ヒドロキシエチル=メタクリラートの反応生成物)・3, 3'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン-1, 3-ジイル)ビス(プロピルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2731	[(4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(フェニル=シアナート)重合物)・{2, 2-ビス[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン}重合物の末端アクリル酸エステル化物)・(ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物)重縮合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2732	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・シクロヘキサ-1, 4-ジカルボン酸・シクロヘキサ-1, 4-ジイル=ジメタノール・エタン-1, 2-ジオール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2733	ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-オキシジアニリン・ <i>p</i> -フェニレン=ビス(1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシラート)・ <i>p</i> -フェニレンジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2736	2, 2'-ジメチル-4, 4'-(フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2737	アジピン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2738	アジピン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・イソフタル酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2739	エチレン=グリコール・ヘキサ-1, 6-ジオール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2744	アジピン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・2-メチルペンタン-1, 5-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2745	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・シクロヘキサ-1, 2-ジカルボン酸・シクロヘキサ-1, 4-ジイルジメタノール・2, 4-ジエチルペンタン-1, 5-ジオール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2747	α -[4-[3-(4-フタルイミドフェノキシ)フェノキシ]フェニル]- ω -フタルイミドポリ[(1, 1', 3, 3'-テトラオキソ-5, 5'-ビスイソインドリン-2, 2'-ジイル)- <i>p</i> -フェノキシ- <i>m</i> -フェノキシ- <i>p</i> -フェニレン](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2748	4, 4'-カルボニルジ(フタル酸無水物)・(ブター-1, 3-ジエン重合体末端ヒドロキシル基の4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート付加物)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2749	4, 4'-カルボニルジ(フタル酸無水物)・4, 4'-オキシジアニリン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2753	α -トリメチルシリル- ω -トリメチルシロキシポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)- <i>co</i> -オキシ(ジフェニルシランジイル)- <i>co</i> -オキシ[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)(メチル)シランジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2754	α -[(3-[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プトキシ]プロピル)(ジメチル)シリル]- ω -ブチルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2756	α -[1-(<i>N</i> -[3-(ジメチル(ビニル)シリル)フェニル]- <i>N</i> -メチルカルバモイル)-1, 2, 2, 2-テトラフルオロエチル]- ω -フルオロポリ[オキシ(ペルフルオロプロピレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2757	α -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)- ω -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエトキシ)ポリ[オキシ(テトラフルオロエチレン)- <i>co</i> -オキシ(ジフルオロメチレン)]と(ステアリン酸を主成分とする牛脂ケン化脂肪酸)の両末端エステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2759	<i>p</i> -ベンゾキノ-1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・9, 10-ジヒドロ-9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン=10-オキシド・4, 4'-メチレンジフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール共重合体のメタクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2760	α -ヒドロ- ω -[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]ポリ(<i>n</i> =1~7)[[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニレン][2-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニルメチレン]]と9, 10-ジヒドロ-9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン=10-オキシドの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2761	1, 2:4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・3, 4:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・4, 4'-オキシジアニリン・1, 4-フェニレンジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2765	1, 2:4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニリン・3, 4:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物重縮合物の両末端無水フタル酸縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2766	1, 2:4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニリン・4, 4'-オキシジアニリン重縮合物の両末端無水フタル酸縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2767	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・2-[(10-オキソ-10 <i>H</i> -9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・エチレン=グリコール・ヘキサン-1, 6-ジオール・イソフタル酸・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール・セバシン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2768	イソフタル酸・2-[(10-オキソ-10 <i>H</i> -9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2770	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・4, 4-メチレンビス(ベンゼン=イソシアナート)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2771	3, 3'-オキシジ(フタル酸無水物)・4, 4'-(<i>m</i> -フェニレンジオキシ)ジアニリン・ α -(3-アミノプロピル)- ω -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シロキシ]ポリ(<i>n</i> =1~13)(オキシシランジイル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2777	ビフェニル-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸・2, 5-ジメチルベンゼン-1, 4-ジアミン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン・3, 3'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン-1, 3-ジイル)ジプロピルアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2778	3-[3-(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン]プロピルアミン・3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物・3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン・2, 5-ジメチルベンゼン-1, 4-ジアミン・4, 4'-メチレンジシクロヘキシルアミン・2, 2', 6, 6'-テトラメチル-4, 4'-メチレンジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2779	ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキサン)・5, 5'-メチレンジアントラニル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2780	イソフタル酸・2, 2'-(プロパン-2, 2-ジイル)ビス[(2, 6-ジブromo-4, 1-フェニレン)オキシ]ジエタノール・プロパー-2-エン-1-オール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2781	4, 4'-ジシアノ-4, 4'-アゾジペンタン酸・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキサン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2782	ポリ(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)の[ビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 5-ジイルビス(メチル=イソシアナート)及びビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 6-ジイルビス(メチル=イソシアナート)]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2788	ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・2, 2'-(エチレンジイミン)ビス(エチルアミン)重縮合物の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2789	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2793	2-(10-オキソ-10 <i>H</i> -9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10-イル)ベンゼン-1, 4-ジオール、 α -ヒドロ- ω -[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]ポリ($n=1\sim8$)[[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニレン][[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニルメチレン]]、 α -(2, 3-エポキシプロピル)- ω -(2, 3-エポキシプロポキシ)ポリ($n=1\sim4$)[オキシ(3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジイル)]及びシアノグアニジンの反応生成物
7-2794	2, 2'-ビス[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン重縮合物とアクリル酸の末端エステル化反応生成物・4, 4'-プロパン-2, 2-ジイルビス(フェニル=シアナート)重合体・ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2797	α -(3-アミノプロピル)- ω -[アルキル(C=11~14、主成分はC=13)オキシ]ポリ($n\approx 20$)[オキシ(ブタン-1, 2-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2798	ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキサン)・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2799	2, 4, 6-トリブromoフェノール重縮合物と安息香酸のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2800	エタン-1, 2-ジオール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・2, 2'-オキシジエタノール・フタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2801	ポリ([3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート]- <i>alt</i> -{ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[(オキシエチレン)- <i>co</i> -(オキシプロピレン)]};{ α , ω -ジヒドロキシポリ[(ブタン-2, 4-ジイル)- <i>co</i> -(1-エチルエチレン)]};{ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル;オクタン-1, 8-ジイル)]};{ α -(8-ヒドロキシオクチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル;オクタン-1, 8-ジイル)]}) (両末端イソシアナト基)とn-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)=3-{N-[2-({3-[n-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)]-3-オキソプロピル}アミノ)エチル]-N-[3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル]アミノ}プロパノアートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2802	ポリ([3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート]- <i>alt</i> -{ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[(オキシエチレン)- <i>co</i> -(オキシプロピレン)]};{ α , ω -ジヒドロキシポリ[(ブタン-2, 4-ジイル)- <i>co</i> -(1-エチルエチレン)]};{ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル;オクタン-1, 8-ジイル)]};{ α -(8-ヒドロキシオクチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル;オクタン-1, 8-ジイル)]}) (両末端イソシアナト基)とn-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)=3-{N-[2-({3-[n-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)]-3-オキソプロピル}アミノ)エチル]-N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アミノ}プロパノアートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2803	ポリ([3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート]- <i>alt</i> -{ α -(5-ヒドロキシ-3-メチルペンチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)]};{ α -(2-ブチル-2-エチル-3-ヒドロキシプロピル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ(2-ブチル-2-エチル-3-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル)]};{ α -[5-ヒドロキシ(メチル)ペンチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポオキシ(メチルペンタン-1, 5-ジイル)]};[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)];(ブタン-1, 4-ジオール);[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸]) (両末端イソシアナト基)とn-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)=3-{N-[2-({3-[n-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)]-3-オキソプロピル}アミノ)エチル]-N-[3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル]アミノ}プロパノアートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2804	(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物)・4, 4'-スルホニルジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2805	α , α' , α'' -プロパン-1, 2, 3-トリイル- ω , ω' , ω'' -トリス(3-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]チオ)プロポキシトリスポリ(n=30~200)(オキシプロピレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2806	[{4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物}と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]とアクリル酸の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2807	アジピン酸・1, 4-ビス(3-アミノプロピル)ピペラジン・ ϵ -カプロラクタム・1, 1'-[シクロヘキサン-1, 3-ジイル]ビス(メチルアミン)重縮合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2808	ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸無水物・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキサン)・6, 6'-ジアミノ-3, 3'-メチレンニ安息香酸・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(イミド化物)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2810	ポリ[(3-フェニルキノキサリン-2, 6-ジイル)- <i>p</i> -フェニレン(3-フェニルキノキサリン-6, 2-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2811	4, 4'-[ペルフルオロ(プロパン-2, 2-ジイル)]ジフェノール・ポリ(ジメチル)シロキサンへの2-アリルフェノール付加物・4, 4'-[シクロヘキサン-1, 1-ジイル]ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2812	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物・2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン・ α , ω -[アミノアルキル(C1~5)]ポリジメチルシロキサン(Si15~25)・4, 4-ジフェニルメタンジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2813	α -ジメチル(ビニル)シロキシー- ω -ジメチル(ビニル)シリルポリ[(ジメチルシロキサン)- <i>co</i> -[(メチル)(3-[2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-[1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロポキシ]プロピル)]シロキサン)- <i>co</i> -[(メチル)(ビニル)シロキサン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2814	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[ジメチル(プロピル)シロキシ]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・ビニルオキシブタン-4-オール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合体と2-イソシアナトエチル=メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2818	[4, 4'-(1-[4-(1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]フェニル)エタン-1, 1-ジイル)ジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]、[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]及び(10 <i>H</i> -9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-オンとベンゾキノンの反応生成物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2819	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=シクロヘキサン-1, 4-ジカルボキシラートエステル交換重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2824	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ[ポリ(オキシエチレン- <i>co</i> -オキシプロピレン)-(オキシヘキサン-1, 6-ジイル)-ポリ[(メチルイミノ)ヘキサン-1, 6-ジイル]-ポリ(オキシエチレン- <i>co</i> -オキシプロピレン)](分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2825	α -(4-{1-[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]-1-メチルエチル}フェニル)- ω -(2, 3-エポキシプロポキシ)ポリ(<i>n</i> =90~200)[オキシ(2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル)オキシ- <i>alt</i> -[<i>p</i> -フェニレンプロパン-2, 2-ジイル- <i>p</i> -フェニレン; 2-(10-オクソ-10 <i>H</i> -9-オキサ-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)- <i>p</i> -フェニレン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2826	メチル=メタクリラート・7, 7-ジメチルビスクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合体と2-イソシアナトエチル=メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2827	<i>n</i> -アルカ-1-エン(<i>C</i> =20~24)・無水マレイン酸共重合体と2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-アミンのイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2828	([α , α' , α'' -(プロパン-1, 2, 3-トリイル)- ω , ω' , ω'' -トリヒドロキシトリス[ポリ(<i>n</i> =15~35)(オキシプロピレン)]], [ポリ(<i>n</i> =15~55)(オキシプロピレン)], <i>m</i> -フェニレンビス(メチル=イソシアナート)の反応生成物]及び2-(2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル)エタノールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2829	([α , α' , α'' -(プロパン-1, 2, 3-トリイル)- ω , ω' , ω'' -トリヒドロキシトリス[ポリ(<i>n</i> =15~35)(オキシプロピレン)]], [ポリ(<i>n</i> =15~55)(オキシプロピレン)], 4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)の反応生成物]及び2-(2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル)エタノールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2831	α , α' -(メチレンビス[5-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン]エチレン)- ω , ω' -ジヒドロキシビス[ポリ[オキシ(1-オクソヘキサン-1, 6-ジイル)]]の[3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナートとアンモニウム=2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタノアート]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2832	α , α' -(メチレンビス[5-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン]エチレン)- ω , ω' -ジヒドロキシビス[ポリ[オキシ(1-オクソヘキサン-1, 6-ジイル)]]の[3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナートと <i>N</i> , <i>N</i> -ビス(2-ヒドロキシエチル)- <i>N</i> -メチルアンモニウム=アセタート]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2835	α -[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニル]- ω -[[[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニル]オキシ]カルボニル]オキシ]ポリ(オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[<i>p</i> -フェニレンプロパン-2, 2-ジイル- <i>p</i> -フェニレン; (2-メトキシ- <i>p</i> -フェニレン)プロパン-1, 3-ジイル(ジメチルシランジイル)ポリ(<i>n</i> ≐50)[オキシ(ジメチルシランジイル)]プロパン-1, 3-ジイル(3-メトキシ- <i>p</i> -フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2838	ブタン-1, 4-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・テレフタル酸重縮合物の無水マレイン酸付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2839	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン・ポリ(イソプロポキシ)プロピレンジアミン・ α , ω -[アミノアルキル(C=1~5)]ポリジメチルシロキサン(Si=5~25)・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・メチル- <i>m</i> -フェニレン=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2840	ブタン-1, 4-ジオール・エタン-1, 2-ジオール・[[天然高級不飽和脂肪酸を二量体化して得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする)を還元して得られるダイマージオール及びダイマー酸]の部分還元生成物]とダイマージオールより生成するエステル化物の混合物・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2841	シクロヘキシル=アクリラート・ブチル=アクリラート・アクリル酸共重合物の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2845	エテン・ヘキサ-1-エン・プロペン共重合物の無水マレイン酸付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2846	ブタン-1, 4-ジオール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2847	ポリ{3, 3'-ジメチルピフェニル-4, 4'-ジイル- <i>alt</i> -[(1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)カルボニルイミノ;イミノカルボニル(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル)];(1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)カルボニル(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル);1, 1', 3, 3'-テトラオキソ-5, 5'-ビイソインドリン-2, 2'-ジイル}}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2848	α -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・4, 4'-カルボニルビス(無水フタル酸)・4, 4'-オキシビス(無水フタル酸)・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2849	α -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・4, 4'-カルボニルビス(無水フタル酸)・4, 4'-オキシビス(無水フタル酸)・3, 3'-(<i>m</i> -フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2850	ポリ{オキシテレフタロイルオキシ- <i>alt</i> -[エチレン;(2, 2-ジメチルエチレン)-2, 4, 8, 10-テトラオキソスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル(1, 1-ジメチルエチレン)]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2851	2-(4-アミノフェニル)-1 <i>H</i> -ベンゾイミダゾール-5-アミン・4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジ無水フタル酸重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2853	α -メタクリロイル- ω -[2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ]ポリ(オキシ{2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイルオキシ- <i>alt</i> -[(2, 6-ジブromo-1, 4-フェニレン)(プロパン-2, 2-ジイル)(3, 5-ジブromo-1, 4-フェニレン);1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレン]}) (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2854	α -[[3-(3-[[<i>n</i> -アルキル(C=10~20)](ジメチル)アンモニオ]プロポキシ)-2-ヒドロキシプロピル](ジメチル)シリル]- ω -[3-(3-[[<i>n</i> -アルキル(C=10~20)](ジメチル)アンモニオ]プロポキシ)-2-ヒドロキシプロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]=ジアセタート(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2855	α , α' -(1, 6-ジエトキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω , ω' -ビス[(5-[6-[ジメチル(メチル)シリル]ヘキシル)-2-オキソオキソラン-3-イル)メチル]ビス(ポリ[[1-(1-ブトキシカルボニル)エチレン]- <i>co</i> -[1-(エトキシカルボニル)エチレン]- <i>co</i> -[1-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチレン]])(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2856	α , α' -(1, 6-ジエトキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω , ω' -ビス[[5-(ヘキサ-5-エン-1-イル)-2-オキソオキソラン-3-イル]メチル]ビス(ポリ[[1-(1-ブトキシカルボニル)エチレン]- <i>co</i> -[1-(エトキシカルボニル)エチレン]- <i>co</i> -[1-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチレン]])(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2857	ポリ{1, 4-フェニレンスルホニル-1, 4-フェニレン- <i>alt</i> -[(1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 4-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-4, 2-ジイル); (1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-4, 2-ジイル); (1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 4-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル); (1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル)]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2858	(エテノール・ビニル=アセタート共重合物とブチルアルデヒドのアセタール化反応生成物)の無水コハク酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2863	(ヘキサデセン・オクタデセン・無水マレイン酸共重合物)とジアルキル(C=14, 16及び18)アミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2864	ポリ{[(2, 3-ジヒドロキシプロピル)イミノ]エチレン-co-イミノエチレン}(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2865	ヘキサデカ-1-エン・オクタデカ-1-エン・無水マレイン酸・ α -アリル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合物のジアルキルアミン(アルキル部分の炭素数が各々C=8、10、12、14、16、18及び20の混合物)による部分アミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2867	α , α' -(1, 6-ジエトキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω , ω' -ビス{[5-(ヘキサ-5-エン-1-イル)-2-オキソオキソラン-3-イル]メチル}ビス{ポリ[1-(ブトキシカルボニル)エチレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2868	α , α' -(1, 6-ジエトキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω , ω' -ビス{[5-{6-[ジメトキシ(メチル)シリル]ヘキシル}-2-オキソオキソラン-3-イル]メチル}ビス{ポリ[1-(ブトキシカルボニル)エチレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2869	2-メチルベンゼン-1, 4-ジオール・ピロカテコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2870	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ダイマージオール・3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロパン酸・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジシクロヘキサノール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2872	ポリ[メチレン- <i>p</i> -フェニレンメチレン(1-ヒドロキシナフタレン-3, 6-ジイル)]- <i>block</i> -[(2, 5-ジオキソ-2, 5-ジヒドロピロール-3, 1-ジイル)- <i>p</i> -フェニレンメチレン- <i>p</i> -フェニレン(2, 5-ジオキソ-2, 5-ジヒドロピロール-1, 3-ジイル)]- <i>block</i> -ポリ[メチレン- <i>p</i> -フェニレンメチレン(1-ヒドロキシナフタレン-3, 6-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2873	α -メタクリロイル- ω -ヒドロポリ($n=34\sim 46$)[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2874	4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・ピロカテコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2875	(α - {2-ヒドロキシエチル[又は(3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル)若しくは(6-ヒドロキシヘキシル)、モル比1:1:1]} - ω - ヒドロキシポリ[オキシアジポイルオキシ- <i>alt</i> - (エチレン; 2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル; ヘキサ-1, 6-ジイル)] (0.25:0.25:0.25:0.25x)), (α - {2-ヒドロキシエチル[又は(6-ヒドロキシヘキシル)、モル比1:1]} - ω - ヒドロキシポリ[オキシイソフタロイルオキシ- <i>alt</i> - (エチレン; ヘキサ-1, 6-ジイル)] (0.3:0.3:0.3x)) (α - {2-ヒドロキシエチル[又は(3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル)若しくは(4-ヒドロキシブチル)、モル比1:1:1]} - ω - ヒドロキシポリ[(オキシアジポイルオキシ; オキシイソフタロイルオキシ) - <i>alt</i> - (エチレン; 2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル; ブチル-1, 4-ジイル)] (0.25:0.25:0.16:0.16:0.16x)), [α - ヒドロ- ω - ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)], ポリ[ブチル=アクリラート- <i>co</i> - (2-ヒドロキシエチル=メタクリラート) - <i>co</i> - メチル=メタクリラート], [ポリ(ヘキサノ-6-ラクトン)], 3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート及び4, 4'-メチレンジシクロヘキシル=ジイソシアナートの反応生成物であるウレタンプレポリマーの両末端{メチル=3-[N-(3-{ジメキシ(メチル)シリル[又は(トリメキシシリル)、モル比1:1]}プロピル)-N-(2-{メキシ[又は(オクチルオキシ)若しくは(ドデシルオキシ)、モル比96:2:2]}エチル)アミノ]プロパノアート}修飾反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2876	エチレン=グリコール・2, 2'-[フルオレン-9, 9-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジエタノール・シクロヘキサ-1, 4-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2877	(ブチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物)と2-メチルアジリジンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2878	[α - (5, 5-ジメチル-2-オキソ-1, 3, 2-ジオキサホスホリナン-2-イル) - ω - ヒドロキシポリ($n=1\sim5$) (オキシプロピレン)、3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル=2-ヒドロキシプロピル=水素=ホスファート及び3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル=2-ヒドロキシ-1-メチルエチル=水素=ホスファートの混合物)、(α , α' , α'' - プロパン-1, 2, 3-トリイル- ω , ω' , ω'' - トリヒドロキシトリリス[ポリ($n=16\sim28$) (オキシプロピレン)], 2-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート、4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート及び水の反応生成物)及び(α , α' , α'' - プロパン-1, 2, 3-トリイル- ω , ω' , ω'' - トリヒドロキシトリリス[ポリ($n=16\sim28$) (オキシプロピレン)], 2-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート、4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート及び水の反応生成物)の混合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2879	3, 3'-ジアミノ-N, N'-[[ペルフルオロ(プロパン-2, 2-ジイル)]ビス(6-ジヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・1, 1'-ジメチル=ニ水素=4, 4'-オキシジフタラート・3, 3'-[オキシビス(ジメチルシランジイル)]ビス(プロピルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2880	6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・4- <i>tert</i> -ブチルベンゼン-1, 2-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・ピロカテコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2881	4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジ(フタル酸無水物)・2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル-4, 4'-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2882	ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-[エチレンビス(オキシカルボニル)]ジ(フタル酸無水物)・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2883	(イソフタロイル=ジクロリド・テレフタロイル=ジクロリド・レゾルシノール重縮合物)・レゾルシノール・ホスゲン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2886	α - ([3-(トリメキシシリル)プロピル]アミノ)カルボニル) - ω - ([3-(トリメキシシリル)プロピル]アミノ)カルボニル)オキシ]ポリ(オキシプロピレン)とその加水分解生成物の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2887	アクリロニトリル・N-フェニルマレイミド・メタクリロニトリル・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタ-2-イル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2888	α - ブチル- ω - [3-(メチルジメキシシリル)プロピル]オキシ]ポリ($n=30\sim200$) (オキシプロピレン)とその二量体の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2889	3, 3'-(ブタン-1, 4-ジイル)ビス(プロピルアミン)・4, 4'-[デカン-1, 10-ジイルビス(オキシカルボニル)]ジ無水フタル酸・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(1, 4-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2890	ヘキサン-1, 6-ジイル=ジイソシアナート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ノナフルオロ-N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルブタン-1-スルホンアミド・3-(トリメトキシシリル)プロピルアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2893	α -[4-[(4-クロロフェニル)カルボニル]フェニル]- ω -クロロポリ($n=2\sim 100$) [オキシ-1, 4-フェニレン(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ-1, 4-フェニレンカルボニル-1, 4-フェニレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2894	(アクリロニトリル・スチレン共重合物)、(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル=3, 4-エポキシシクロヘキサン-1-カルボキシラート及び水の反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2895	[2-ヒドロキシプロピルメチルセルロースと(無水酢酸及び無水コハク酸)のエステル化反応生成物]及びその二量体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2896	α -[3-(トリエトキシシリル)プロピル]- ω -[3-(トリエトキシシリル)プロポキシ]ポリ(オキシプロピレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2897	α , α' -(1, 6-ジエトキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω , ω' -ジアクリラートビス(ポリ[[1-(ブトキシカルボニル)エチレン]- co -[1-(エトキシカルボニル)エチレン]- co -[1-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチレン]]) (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2899	2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・4, 4'-オキシニ安息香酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2900	(ポリ- ϵ -カプロラクタムの1, 3-フェニレンジメタンアミン付加物)と無水フタル酸の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2901	エチレン=グリコール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸・ポリ(オキシエチレン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2902	(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物)・4, 4'-(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2903	エテン・エテノール・ビニル=アセタート共重合物とブチルアルデヒドのアセタール化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2904	イソフタル酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2'-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン付加物]重縮合物の末端(ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2905	ジメチルシロキサン・3-(メタクリロイルオキシ)プロピル(ジメトキシ)メチルシラン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2906	12-アミノデカン酸・アジピン酸・ α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロポキシ)- <i>block</i> -ポリ[オキシ(プロパン-1, 2-ジイル)]- <i>block</i> -ポリ[オキシ(ブタン-1, 4-ジイル)]- <i>block</i> -ポリ[オキシ(プロパン-1, 2-ジイル)]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2908	1, 3-ベンゼンジアミン・1, 3-ベンゾフランジオン・4-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・5-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2909	エテン・メチル=アクリラート共重合物の2, 2'-オキシジエチル=ジアクリラート付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2910	シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・シクロヘキサン-1, 4-ジメタノール共重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2911	デカン-1, 10-ジイルジアミン・ドデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2914	ポリ{1, 3-ジオキソ-2, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ナフト[1, 2-c]ピロール-2, 5-ジイル-2, 5-ジオキソピロリジン-3, 1-ジイル- <i>alt</i> -[1, 4-フェニレン; 4-(オクタデシルオキシ)-1, 3-フェニレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2915	ポリ[オキシ(ビフェニル-4, 4'-ジイル)オキソ-1, 4-フェニレンスルホ(ビフェニル-4, 4'-ジイル)スルホ-1, 4-フェニレン](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2916	エテン・プロペン・5-エチリデンビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合物と1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2917	ポリ[イミノ(デカン-1, 10-ジイル)イミノ- <i>alt</i> -(テレフタイル;ドデカンジオイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2918	エチレン=グリコール・ヘキサ-1, 6-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシプロパン-1, 2-ジイル)・イソフタル酸・2-[(10-オキソ-10H-9-オキサー-10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2919	ポリ[ビペラジン-1, 4-ジイルドデカンジオイル- <i>co</i> -ビペラジン-1, 4-ジイルノナンジオイル- <i>co</i> -イミノ(11-オキソウンデカン-1, 11-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2920	エテン・エチル=アクリラート共重合物と2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-オールのエステル交換反応生成物(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2928	3-(2, 5-ジクロロベンゾイル)ベンゼンスルホン酸・[4, 4'-ジクロロベンゾフェノン・4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2929	ポリ[{オキシ-2, 2-ジフルオロエチレンポリ(オキシ(ジフルオロメチレン)- <i>co</i> -オキシ(テトラフルオロエチレン)]オキシ-1, 1-ジフルオロエチレンオキシ};オキシ(2-カルボキシ-2-メチルプロパン-1, 3-ジイル)オキシ]- <i>alt</i> -[カルボニルイミノ(3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-1, 3-ジイル)メチレンイミノカルボニル];[カルボニルイミノメチレン(1, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-1, 3-ジイル)メチレンイミノカルボニル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2930	4, 4'-[デカン-1, 10-ジイルビス(オキシカルボニル)]ジ無水フタル酸・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(<i>p</i> -フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2931	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イルホスホン酸・4, 4'-シクロヘキサ-1, 1-ジイルジフェノール・ドデカン二酸・炭酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2932	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イルホスホン酸・4, 4'-シクロヘキサ-1, 1-ジイルジフェノール・4, 4'-ドデカン-2, 2-ジイルジフェノール・4, 4'-プロパン-2, 2-ジイルジフェノール・炭酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2933	アセナフチレン重合物とホルムアルデヒドの反応生成物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2935	ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[1, 4-フェニレンプロパン-2, 2-ジイル-1, 4-フェニレン;(2-メチル-1, 4-フェニレン)プロパン-2, 2-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン);1, 4-フェニレン(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)-1, 4-フェニレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2936	シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸・ヘキサ-1, 6-ジオール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジシクロヘキサノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2937	2, 2'-ジメチル-4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)・ドデカノ-12-ラクタム・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2938	アクリル酸・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・メタクリル酸・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2939	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・5-(トリメトキシシリル)ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合物の脱メタノール縮合物(部分架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2940	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・5-(トリメトキシシリル)ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2941	ブタン-1, 4-ジオール・ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート・ジメチル=テレフタラート・エチレン=グリコール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2942	(エテン・エテノール・ビニル=アセタート共重合物)と(ブチルアルデヒド及びアセトアルデヒド)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2943	($\{\alpha$ -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ノナン-1, 9-ジイル; 2-メチルオクタン-1, 8-ジイル; 7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル; 3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)]・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)のウレタン化重付加物)と水の反応生成物)の尿素結合生成重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2944	α -[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニル]- ω -($\{[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノキシ]カルボニル\}$ オキシ)ポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -1, 4-フェニレンプロパン-2, 2-ジイル-1, 4-フェニレン; (2-メチル-1, 4-フェニレン)シクロヘキサン-1, 1-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2945	α -(トリメチルシリル)- ω -(トリメチルシロキシ)ポリ{オキシ(ジメチルシランジイル)- <i>co</i> -オキシ[メチル(フェネチル)シランジイル]}- <i>co</i> -オキシ[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル(メチル)シランジイル](30~300: 1~20: 1~12mol%)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2946	アジピン酸・11-アミノウンデカン酸・ ε -カプロラクタム・ドデカノ-12-ラクタム・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2947	ポリ[(1, 3, 5, 7-テトラオキソ-1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロピロロ[3, 4- <i>f</i>]イソインドール-2, 6-ジイル)-1, 4-フェニレン-(1, 3-ベンゾオキサゾール-2, 5-ジイル)](数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2948	ビスフェニル-4, 4'-ジオール・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2950	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・プロパン-1, 2-ジオール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2951	4- <i>tert</i> -ブチルフェノール・ α -(4-ヒドロキシベンゾイル)- ω -[(4-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン及び α -ヒドロ- ω -[(4-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2952	4- <i>tert</i> -ブチルフェノール・2-エチルヘキシル=4-ヒドロキシベンゾアート・ホルムアルデヒド・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2953	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・11-アミノウンデカン酸・ドデカン二酸・ドデカノ-12-ラクタム・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2954	アジピン酸・3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ ε -カプロラクタム・ドデカノ-12-ラクタム重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2955	ドデカノ-12-ラクタム・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・ノナン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2956	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ドデカノ-12-ラクタム・ノナン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2957	α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ(オキシエチレン)・ドデカン二酸・ドデカノ-12-ラクタム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2958	2, 2' -[エチレンビス(スルファンジイル)]ジエタノール・3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・N-メチル-2, 2' -イミノジエタノール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2959	{ α -(2-ヒドロキシベンゾイル)- ω -[(2-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ホスゲン・4, 4' -(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物}・4-tert-ブチルフェノール及び α -ヒドロ- ω -[(2-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2965	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-(ノナン-1, 9-ジイル; 2-メチルオクタン-1, 8-ジイル; 7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-(ヘキサン-1, 6-ジイル; 3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)]・エチレン=グリコール・4, 4' -メチレンビス(フェニル=イソシアナート)のウレタン化重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2966	α -(4-ヒドロキシフェニル)- ω -(5-{4-[(4-{[2-(4-ヒドロキシフェニル)-1, 3-ジオキソイソインドリン-5-イル]オキシ}フェニル)スルファニル]フェノキシ}-1, 3-ジオキソイソインドリン-2-イル)ポリ[(1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレンスルファンジイル-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル)-1, 3-フェニレンオキシ-1, 3-フェニレンオキシ-1, 3-フェニレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2967	2, 2' -(2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイルビススルファンジイル)ジエタノール・3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・2, 2' -(メチルイミノ)ジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2968	α , α' -(1, 4-フェニレン)- ω , ω' -ビス(メキシカルボニル)ビス[ポリ(カルボニルイミノペンタン-1, 5-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2969	ヘキサン-1, 6-ジオール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2970	シクロポリ(n=3~7)[オキシ(ジメチルシランジイル)]・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2971	ドデカン二酸・ドデカノ-12-ラクタム・ α -(2-アミノプロピル)- ω -アミノポリ(オキシプロピレン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2972	エトキシエテン・ヘキサフルオロプロペン・2-(ヘプタフルオロプロポキシ)-1, 1, 2-トリフルオロエテン・ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・2-(ビニルオキシ)エタノール共重合物と2-イソシアナトエチル=メタクリレートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2974	α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・ α -(8-ヒドロキシ-2-メチルオクチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-(2-メチルオクタン-1, 8-ジイル; 7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]・ α -(8-ヒドロキシ-7-メチルオクチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-(2-メチルオクタン-1, 8-ジイル; 7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]・ α -{2-[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プトキシ]エチル(ジメチル)シリル}- ω -ブチルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・エチレン=グリコール・4, 4' -メチレンビス(フェニル=イソシアナート)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2975	α -ヘキシル- ω -ブチルポリ{[(8-カルボキシトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル)エチレン]-co-[(9-カルボキシトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル)エチレン]-co-[(2, 4-ジオキソ-3-フェニル-3-アザビシクロ[3. 3. 0]オクタン-6, 8-ジイル)エチレン]}・ α -ヘキシル- ω -ヒドロポリ{[(8-カルボキシトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル)エチレン]-co-[(9-カルボキシトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル)エチレン]-co-[(2, 4-ジオキソ-3-フェニル-3-アザビシクロ[3. 3. 0]オクタン-6, 8-ジイル)エチレン]}及び α -エチル- ω -ヒドロポリ{[(8-カルボキシトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル)エチレン]-co-[(9-カルボキシトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-3, 5-ジイル)エチレン]-co-[(2, 4-ジオキソ-3-フェニル-3-アザビシクロ[3. 3. 0]オクタン-6, 8-ジイル)エチレン]}の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2976	1, 1' - (1, 2' - 又は 2, 2' -) ジメチル-2, 2' - [(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(1, 4-フェニレンオキシ)]ジエタノール・1, 1' - (1, 2' - 又は 2, 2' -) ジメチル-2, 2' - [(プロパン-2, 2-ジイル)ビス[1, 4-フェニレンオキシ(メチルエチレン)オキシ]]ジエタノール・エチレン=グリコール・イソフタル酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・2-[4-[1-(4-{2-[2-ヒドロキシ(メチル)エトキシ](メチル)エトキシ]フェニル)-1-メチルエチル]フェノキシ](メチル)エタノール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2977	エチレン=グリコール・イソフタル酸・2-[4-(1-{4-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]フェニル}-1-メチルエチル)フェノキシ]エタノール・2, 2' - [(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(1, 4-フェニレンオキシ)]ジエタノール・2, 2' - [(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(1, 4-フェニレンオキシエチレンオキシ)]ジエタノール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2978	$\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ - [(2-オキソシクロヘキサン-1, 1, 3, 3-テトライル)テトラエチレン]- $\omega, \omega', \omega'', \omega'''$ - テトラカルボキシテトラキス[ポリ(カルボニルイミノペンタン-1, 5-ジイル)](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2979	α, α' - (1, 6-ジオキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω, ω' - ビス[(5-{6-[ジメチル(メチル)シリル]ヘキシル}-2-オキソオキソラン-3-イル)メチル]ビス[ポリ{[1-(ブトキシカルボニル)エチレン]- <i>co</i> -[1-(オクタデシルオキシカルボニル)エチレン]- <i>co</i> -[1-(エトキシカルボニル)エチレン]}](水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2980	スチレン・メチル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・ <i>N</i> -(3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル)- <i>N</i> -[3-(メタクリルアミド)プロピル]- <i>N, N</i> -ジメチルアンモニウム=クロリド・ <i>N</i> -[3-(メタクリルアミド)プロピル]- <i>N, N</i> -ジメチルアンモニウム=クロリド・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート共重合物の脱メタノール重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2981	ポリ{ポリ[オキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)オキシカルボニル- <i>co</i> -オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシカルボニル]オキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)オキシ;ポリ[オキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)オキシカルボニル- <i>co</i> -オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシカルボニル]オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシ- <i>alt</i> -デカンジオイル}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2982	α - (4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)- ω - ([[(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)オキシ]カルボニル]オキシ)ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[1, 4-フェニレン(シクロヘキサン-1, 1-ジイル)-1, 4-フェニレン;ビフェニル-4, 4'-ジイル]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2984	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物と6, 6', 6'' - (2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリアジナン-1, 3, 5-トリイル)トリス(ヘキシル=イソシアナート)の3:1付加物を主成分とする重付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2985	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物と6, 6', 6'' - (2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリアジナン-1, 3, 5-トリイル)トリス(ヘキシル=イソシアナート)の3:1付加物を主成分とする重付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2986	ブタン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合物と6, 6', 6'' - (2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリアジナン-1, 3, 5-トリイル)トリス(ヘキシル=イソシアナート)の3:1付加物を主成分とする重付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2987	ポリ{(ジメチルシロキサン)- <i>co</i> -[4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11-ヘプタデカフルオロウンデシル(メチル)シロキサン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2988	アクリル酸・アンモニウム= α - (4-オキサヘプタデカ-1-エン-6-イル)- ω - (スルホナトオキシ)デカ(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の部分脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2989	ポリ{[オキシ-1, 2-フェニレンオキシ;オキシ(2-メチル-1, 4-フェニレン)オキシ;オキシ(3-メチル-1, 4-フェニレン)オキシ]- <i>alt</i> -(テレフタロイル;ヘプタンジオイル)}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2990	ポリ[(1, 3, 5, 7-テトラオキソ-2, 3, 6, 7-テトラヒドロ-1 <i>H</i> , 5 <i>H</i> -ピロロ[3, 4- <i>f</i>]イソインドール-2, 6-ジイル-1, 4-フェニレンオキシ)- <i>alt</i> -(1, 3-フェニレン;1, 4-フェニレン)](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2991	α -(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)- ω -([(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)オキシ]カルボニル)オキシ]ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[ビフェニル-4, 4'-ジイル;1, 4-フェニレンシクロヘキサン-1, 1-ジイル-1, 4-フェニレン;1, 2-フェニレン(4, 4, 6, 8, 8-ペンタメチル-6-[[(ジメチル)(ω -トリメチルシリルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)])エチル]シリル)オキシ]-5, 7-ジオキサ-4, 6, 8-トリシラウンデカン-1, 11-ジイル)-1, 2-フェニレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2992	α -[4-[(3-ヒドロキシアニリノ)カルボニル]フェニル]- ω -[4-[(3-ヒドロキシアニリノ)カルボニル]フェノキシ]ポリ[オキシ-1, 4-フェニレンカルボニルイミノ(6-ヒドロキシ-1, 3-フェニレン)(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)(4-ヒドロキシ-1, 3-フェニレン)イミノカルボニル-1, 4-フェニレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2993	ポリ{オキシ- <i>per</i> -[2-(アセチルオキシ)プロパン-1, 3-ジイル;2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル]- <i>per</i> -オキシ(3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジイル)オキシ- <i>per</i> -[2-(アセチルオキシ)プロパン-1, 3-ジイル;2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル]- <i>per</i> -オキシ-1, 4-フェニレンスルホニル-1, 4-フェニレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2994	ω , ω' -プロパン-2, 2-ジイルビス{ α -(3-ビニルベンジル)ポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]}, ω , ω' -プロパン-2, 2-ジイルビス{ α -(4-ビニルベンジル)ポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]}及び α -(3-ビニルベンジル)- ω -[(4-ビニルベンジル)オキシ]ポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]-[プロパン-2, 2-ジイル(3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)]-ポリ[オキシ(3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)]の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2995	ω , ω' -プロパン-2, 2-ジイルビス{ α -(3-ビニルベンジル)ポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]}, ω , ω' -プロパン-2, 2-ジイルビス{ α -(4-ビニルベンジル)ポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]}及び α -(3-ビニルベンジル)- ω -[(4-ビニルベンジル)オキシ]ポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]-[プロパン-2, 2-ジイル(3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)]-ポリ[オキシ(3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)]の混合物・1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3007	3-ジエチルアミノプロパン-1, 2-ジオール・ α -ヒドロキシメチル- ω -ヒドロキシメトキシポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)- <i>co</i> -オキシ(テトラフルオロエチレン)]・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-メチルシクロヘキサン・プロパン-1, 2-ジオール重付加物の両末端2-エチルヘキサン-1-オール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3008	ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[メチレン(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-3, 8-ジイル)メチレン;メチレン(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-3, 9-ジイル)メチレン;メチレン(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-4, 8-ジイル)メチレン;エチレンオキシ-1, 4-フェニレンフルオレン-9, 9-ジイル-1, 4-フェニレンオキシアチレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3009	α -(3-ビニルベンジル)- ω -ヒドロポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]と α -(4-ビニルベンジル)- ω -ヒドロポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]の1:1混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3010	α -アリル- ω -(アリルオキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3011	3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン・1-アザシクロトリデカン-2-オン・デカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3012	3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸、シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール、ジイソシアナトトルエン、[メチルオキシラン・オキシラン付加重合物の末端(2-アミノプロピルエーテル化及びメチルエーテル化物)]及び[メチルオキシラン・オキシラン付加重合物の末端(2-[[3-(2-ヒドロキシエトキシ)-3-オキソプロピル]アミノ]プロピルエーテル化及びメチルエーテル化物)]の反応生成物(水及び酸に不溶であり分子1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3013	アクリルアミド・アクリル酸・{アンモニウム= α -{1-[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C=11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2-アルキル(C=10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}オキシラン、オキシラン及びプロパー2-エン-1-オール(の反応生成物)とスルファミン酸の反応生成物}・{[(α -[2-(アリルオキシ)-1-([アルキル(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)]オキシ)メチル)エチル]- ω -ヒドロキシポリ(n=1~100)(オキシエチレン)]を主成分とする、[アルカノール(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)]と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物}のオキシラン重付加物)の硫酸エステル化物]のアンモニウム塩}・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレンスルホン酸・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3014	α -{[アルキルオキシ(C=13, 14及び15の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)、メトキシ又はエトキシ]ジメチルシロキシ}- ω -[ジメチルシリルオキシ[アルキル(C=13, 14及び15の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)、メチル又はエチル]]ポリ[ジメチルシロキサン-co-(メチル)(3-アミノプロピル)シロキサン-co-(メチル)(3-スルファニルプロパン-1-イル)シロキサン]と3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ノナフルオロヘキサン-1-イル=2-クロロアクリラート・オクタデカン-1-イル=アクリラート共重合物のスルファニル基末端反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3015	3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・ α -[ブタン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -[3-(メタクリロイルオキシ)プロパン-1-イル]ポリ(n=5~15)[オキシ(ジメチルシランジイル)]・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3016	[ポリ{ホスゲン-alt-[4, 4', 4'- (エタン-1, 1, 1-トリイル)トリフェノール; 4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール]}(末端がクロロカルボニル基を持つものに限る。)]のドデカン-1-イル=4-ヒドロキシベンゾアート末端付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3018	[3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イル=イソシアナートとポリ(オキシプロピレン)の反応生成物(両末端イソシアナト基)]に(3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン、ブタン-1-イル=アクリラート及び4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラートのマイケル付加反応生成物)を鎖延長剤として重付加させた両末端イソシアナト基含有重付加物の両末端2-アミノ-2-メチルプロパン-1-オール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3019	アクリル酸・{アンモニウム= α -{1-[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C=11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2-アルキル(C=10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}オキシラン、オキシラン及びプロパー2-エン-1-オールの反応生成物]とスルファミン酸の反応生成物}・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3020	アクリル酸・[アンモニウム＝α－{1－[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C＝11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}－ω－(スルホナトオキシ)ポリ(n＝1～30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2－アルキル(C＝10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)]オキシラン、オキシラン及びプロパー2－エン－1－オールの反応生成物]のスルファミン酸の反応生成物]・ブタン－1－イル＝アクリラート・ブタン－1－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－イル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3021	アクリルアミド・アクリル酸・[アンモニウム＝α－{1－[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C＝11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}－ω－(スルホナトオキシ)ポリ(n＝1～30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2－アルキル(C＝10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)]オキシラン、オキシラン及びプロパー2－エン－1－オールの反応生成物]とスルファミン酸の反応生成物]・[(α－[2－(アリルオキシ)－1－([アルキル(C＝10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)])オキシ]メチル)エチル]－ω－ヒドロキシポリ(n＝1～100)(オキシエチレン)]を主成分とする、[アルカノール(C＝10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)]と2－[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物]のオキシラン重付加物]の硫酸エステル化物]のアンモニウム塩・ブタン－1－イル＝アクリラート・ブタン－1－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・ナトリウム＝スチレンスルホナート・3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－イル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3022	アクリルアミド・アクリル酸・[アンモニウム＝α－{1－[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C＝11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)}－ω－(スルホナトオキシ)ポリ(n＝1～30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2－アルキル(C＝10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分岐型を含むものに限る。)]オキシラン、オキシラン及びプロパー2－エン－1－オールの反応生成物]とスルファミン酸の反応生成物]・[(α－[2－(アリルオキシ)－1－([アルキル(C＝10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)])オキシ]メチル)エチル]－ω－ヒドロキシポリ(n＝1～100)(オキシエチレン)]を主成分とする、[アルカノール(C＝10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)]と2－[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物]のオキシラン重付加物]の硫酸エステル化物]のアンモニウム塩・ブタン－1－イル＝アクリラート・ブタン－1－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝スチレンスルホナート・3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－イル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3023	ポリ[1, 1', 3, 3'－テトラオキソ－5, 5－ビイソインドリン－2, 2'－ジイル－<i>alt</i>－(1, 3－フェニレン; 1, 4－フェニレン)](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3024	ポリ{[1－{[1－(アクリロイルオキシ)プロパン－2－イル]オキシ}－2－メチルフェニレン; 1－[2－(アクリロイルオキシ)プロポキシ]－2－メチルフェニレン; 1－[(1－[(6－カルボキシシクロヘキサ－3－エン－1－イル)カルボニル]オキシ]プロパン－2－イル)オキシ]－2－メチルフェニレン; 1－(2－{[(6－カルボキシシクロヘキサ－3－エン－1－イル)カルボニル]オキシ}プロポキシ)－2－メチルフェニレン}－<i>alt</i>－メチレン}(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3025	ヘキサン－1, 6－ジイル＝ジメタクリラート・スチレン・3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－イル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(部分分解物を含む)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3026	<i>tert</i>－ブチル＝メタクリラート・1, 3－ジビニルベンゼン・1, 4－ジビニルベンゼン・2－エチルスチレン・3－エチルスチレン・4－エチルスチレン・3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－イル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(部分分解物を含む)(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3027	ポリ{[(1, 3－ジオキソイソインドリン－2, 5－ジイル)カルボニルイミノ; イミノカルボニル(1, 3－ジオキソイソインドリン－5, 2－ジイル)]－<i>alt</i>－(4－メチル－1, 3－フェニレン; 6－メチル－1, 3－フェニレン; 1, 4－フェニレンメチレン－1, 4－フェニレン)}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3028	α -(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)- ω -{[(4- <i>tert</i> -ブチルフェノキシ)カルボニル]オキシ}ポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(2-メチル-1, 4-フェニレン)-9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン); 1, 4-フェニレン(メチルメチレン)-1, 4-フェニレン; 1, 2-フェニレンプロパン-1, 3-ジイル(ジメチルシランジイル)オキシ{[ジメチル(2-{ ω -(トリメチルシリル)ポリ($n=10\sim40$)[オキシ(ジメチルシランジイル)]エチル)シリルオキシ](メチル)シランジイル}オキシ(ジメチルシランジイル)プロパン-1, 3-ジイル-1, 2-フェニレン}](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3029	アゼパン-2-オン・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・ノナン二酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3030	α -[4-(ブトキシカルボニル)フェニル]- ω -{[(4-(ブトキシカルボニル)フェノキシ)カルボニル]オキシ}ポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(1, 4-フェニレンシクロヘキサン-1, 1-ジイル-1, 4-フェニレン; 1, 4-フェニレンオキシ-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3031	ポリ(イミノデカン-1, 10-ジイルイミノデカンジオイル)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3032	α -[4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェニル]- ω -{[(4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノキシ)カルボニル]オキシ}ポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(1, 4-フェニレン(ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン; 1, 4-フェニレン-(3-オキソ-2-フェニルイソインドリン-1, 1-ジイル)-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3035	ポリ{[オキシブタン-1, 4-ジイルオキシ; オキシエチレンオキシ; ポリ(オキシエチレン)オキシ]- <i>alt</i> -(ナトリウム=5-スルホナトイソフタロイル; テレフタロイル)}(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3036	ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(2-メチル-1, 4-フェニレン)-9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン); 1, 4-フェニレン(ジメチルメチレン)-1, 3-フェニレン(ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン}](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3037	ポリ([オキシ-1, 4-フェニレンビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2, 2-ジイル-1, 4-フェニレンオキシ; オキシ-1, 4-フェニレン[ビス(トリフルオロメチル)メチレン]-1, 4-フェニレンオキシ]- <i>alt</i> -(イソフタロイル; テレフタロイル))(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3039	α -[<i>N</i> , <i>N</i> -ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]- ω -[<i>N</i> -(3-{[3, 3-ビス(2-ヒドロキシエチル)ウレイド]メチル}-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イル)カルバモイル]ポリ{[オキシブタン-1, 4-ジイルオキシ; オキシエチレンポリ(ビニルエチレン- <i>co</i> -ブター-2-エン-1, 4-ジイル)エチレンオキシ]- <i>alt</i> -[カルボニルイミノメチレン(1, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1, 3-ジイル)イミノカルボニル; カルボニルイミノ(3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1, 3-ジイル)メチレンイミノカルボニル]}と α -[<i>N</i> , <i>N</i> -ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]- ω -[<i>N</i> -(3-{[3, 3-ビス(2-ヒドロキシエチル)ウレイド]-1, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イル]メチル)カルバモイル]ポリ{[オキシブタン-1, 4-ジイルオキシ; オキシエチレンポリ(ビニルエチレン- <i>co</i> -ブター-2-エン-1, 4-ジイル)エチレンオキシ]- <i>alt</i> -[カルボニルイミノメチレン(1, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1, 3-ジイル)イミノカルボニル; カルボニルイミノ(3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1, 3-ジイル)メチレンイミノカルボニル]}の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3041	4-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・5-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・4, 4'- α -(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・4, 4'-スルホニルジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3042	アクリル酸、{2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラートを主成分とする、アクリル酸と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールの縮合反応生成物}、(2-{[2, 2-ビス(アクリロイルオキシメチル)ブトキシ]メチル}-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラートを主成分とする、アクリル酸と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールの縮合反応生成物)、ビス(4- <i>tert</i> -ブチルシクロヘキサン-1-イル)=ペルオキシジカルボナート及び2, 2', 4, 4'-テトラメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジペンタンニトリルの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3043	2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ α -ヒドロキシ- ω -(8-ヒドロキシ-2-メチルオクタン-1-イル)ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[ノナン-1, 9-ジイル;(2-メチルオクタン-1, 8-ジイル);(7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]}・ α -ヒドロキシ- ω -(8-ヒドロキシ-7-メチルオクタン-1-イル)ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[ノナン-1, 9-ジイル;(2-メチルオクタン-1, 8-ジイル);(7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]}・ α -ヒドロキシ- ω -(9-ヒドロキシノナン-1-イル)ポリ{オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -[ノナン-1, 9-ジイル;(2-メチルオクタン-1, 8-ジイル);(7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)]}重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3044	1, 1', 3, 3'-テトラヒドロ-5, 5'-ビイソベンゾフラン-1, 1', 3, 3'-テトラオン・3, 3'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(1, 4-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3045	α -[3-アミノプロパン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロパン-1-イル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・3, 3'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン・4, 4'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン・5, 5'-ビイソベンゾフラン-1, 1', 3, 3'-テトラオン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3046	α -[3-アミノプロパン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロパン-1-イル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-スルホニルジフェノール・5, 5'-オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・3, 3'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3047	α -[3-アミノプロパン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロパン-1-イル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・5, 5'-オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・3, 3'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン・4, 4'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3048	2, 2'-ジメチル-4, 4'-(シクロヘキサン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ホスゲン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の両末端4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3049	アクリル酸、(2-[2, 2-ビス(アクリロイルオキシメチル)プトキシ]メチル)-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラートを主成分とする、アクリル酸と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールの縮合反応生成物)、{2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラートを主成分とする、メタクリル酸と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールの縮合反応生成物}、2, 2', 4, 4'-テトラメチル-2, 2'-ジアゼンジイルジペンタンニトリル及びビス(4- <i>tert</i> -ブチルシクロヘキサン-1-イル)=ペルオキシジカルボナートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3050	3-[メチル(ジメトキシ)シリル]プロパン-1-イル=メタクリラート・2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8-オクタメチルシクロテトラシロキサン・テトラエトキシシラン重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3051	(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物)・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2-ブタン-1-イル-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3052	α -[1-(アリルオキシ)-3-(4-ノニルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(n=14~45)(オキシエチレン)・{ α -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]}・4, 4'-ジアミノ-4, 4'-ジアゼンジイルジペンタン酸重縮合物}・10-(ビニルオキシ)-1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロデカン-1-(1, 2, 2-トリフルオロビニルオキシ)-1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロパン-2-(ビニルオキシ)エタノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3053	α -[1-[アルキル(C=10~14)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(n=14~45)(オキシエチレン)・ α -(1-[1-[アルキル(C=10~14)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イルオキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル)- ω -ヒドロキシポリ(n=14~45)(オキシエチレン)・ $\{\alpha$ -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・4, 4'-ジシアノ-4, 4'-ジアゼンジイルジペンタン酸重縮合物}・エトキシエテン・ペルフルオロプロペン・1-(1, 2, 2-トリフルオロビニルオキシ)-1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘptaフルオロプロパン・2-(ビニルオキシ)エタノール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3054	5-エチリデンビスクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エンと硫黄の熱重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3055	5, 5'-ビイソベンゾフラン-1, 1', 3, 3'-テトラオン・(1, 3-フェニレン)ビス(メチルアミン)重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3056	α -(4-カルボキシベンゾイル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシプロパン-1, 3-ジイル)・4-ヒドロキシブタン-1-イル=水素=テレフタレート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3057	5, 5'-オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・4, 4'-スルホニルジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3058	α -[アミノ(メチル)エチル]- ω -アミノポリ[オキシ(メチルエチレン)]・1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・3, 3'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン重付加物(アミド酸に限る。)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3059	ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・3-[ジメチル(メチル)シリル]プロピル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン・2-(トリシクロ[5, 2, 1, 0 ^{2,6}]デカ-3-エン-8-イルオキシ)エチル=アクリラート・2-(トリシクロ[5, 2, 1, 0 ^{2,6}]デカ-3-エン-9-イルオキシ)エチル=アクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3060	1, 3-ジクロロベンゼン・1, 4-ジクロロベンゼン・硫化ナトリウム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3061	アクリルアミド・アクリル酸・アンモニウム= α -[1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=9)フェノキシ]プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・ナトリウム=ビニルベンゼンスルホナート・3-(トリメチルシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3063	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ α -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル;ペンタン-1, 5-ジイル)]・ α -(5-ヒドロキシペンタン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ヘキサン-1, 6-ジイル;ペンタン-1, 5-ジイル)]付加重合物とブタン-2-オン=オキシムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3064	{(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・1, 3-ジイソシアナト-2-メチルベンゼン・1, 3-ジイソシアナト-4-メチルベンゼン付加物]・1, 3-ジイソシアナト-2-メチルベンゼン・1, 3-ジイソシアナト-4-メチルベンゼン重付加物}と3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘptaデカフルオロデカン-1-オールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3065	アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ヘキサン-1, 6-ジオール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3068	アクリル酸・[$\{[\alpha - (1 - (\text{アリルオキシ}) - 3 - [\text{アルキル}(C=10, 11, 12, 13 \text{ 及び } 14 \text{ の混合物であり、かつ分枝型に限る。)}] \text{オキシ}] \text{プロパン} - 2 - \text{イル}) - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(n=1 \sim 100) (\text{オキシエチレン}) \text{を主成分とする、アルカノール}(C=10, 11, 12, 13 \text{ 及び } 14 \text{ の混合物であり、かつ分枝型に限る。)} \text{と } 2 - [(\text{アリルオキシ}) \text{メチル}] \text{オキシランの反応生成物} \}$のオキシラン重付加物}の硫酸エステル化物)のアンモニウム塩・(アンモニウム$=\alpha - \{1 - [(\text{アリルオキシ}) \text{メチル}] \text{アルキル}(C=11 \text{ 及び } 13 \text{ の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。)}\} - \omega - (\text{スルホナトオキシ}) \text{ポリ}(n=1 \sim 30) (\text{オキシエチレン}) \text{を主成分とする、}[2 - \text{アルキル}(C=10 \text{ 及び } 12 \text{ の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。)} \text{オキシラン、オキシラン及びプロパン} - 2 - \text{エン} - 1 - \text{オールの反応生成物}] \text{とスルファミン酸の反応生成物}) \cdot \text{ブタン} - 1 - \text{イル} = \text{アクリラート} \cdot N, N - \text{ジエチルアクリルアミド} \cdot \text{ジメチル(ジメトキシ)シラン} \cdot \text{フェニル(トリメトキシ)シラン} \cdot \text{トリメトキシ(メチル)シラン} \cdot \text{テトラエトキシシラン} \cdot 3 - (\text{トリメトキシシリル}) \text{プロパン} - 1 - \text{イル} = \text{メタクリラート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)}]$
7-3069	2, 6-ジクロロベンゾニトリル・4, 4' - (1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3070	[2, 6-ジクロロベンゾニトリル・4, 4' - (1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・3-(2, 5-ジクロロベンゾイル)ベンゼンスルホン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3071	1, 10-ビス[トリス(ジメチルシロキシ)シリル]-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ドデカフルオロデカンと$\alpha - [1 - (\{3 - [\text{ジメチル(ビニル)シリル}] - N - \text{メチルアニリノ} \} \text{カルボニル}) - 1, 2, 2, 2 - \text{テトラフルオロエチル}] - \omega - \text{フルオロポリ} \{ \text{オキシ} [(\text{トリフルオロメチル}) \text{トリフルオロエチレン}] \}$の1:2付加物を主成分とする、1, 10-ビス[トリス(ジメチルシロキシ)シリル]-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ドデカフルオロデカンと$\alpha - [1 - (\{3 - [\text{ジメチル(ビニル)シリル}] - N - \text{メチルアニリノ} \} \text{カルボニル}) - 1, 2, 2, 2 - \text{テトラフルオロエチル}] - \omega - \text{フルオロポリ} \{ \text{オキシ} [(\text{トリフルオロメチル}) \text{トリフルオロエチレン}] \}$の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3072	$\alpha - [3 - \text{アミノプロパン} - 1 - \text{イル(ジメチル)シリル}] - \omega - (3 - \text{アミノプロパン} - 1 - \text{イル}) \text{ポリ} [\text{オキシ(ジメチルシランジイル)}] \cdot 2, 2' - \text{ジアミノ} - 4, 4' - \text{スルホニルジフェノール} \cdot 4, 4' - \text{スルホニルジアニリン} \cdot 5, 5' - \text{オキシビス(イソベンゾフラン} - 1, 3 - \text{ジオン}) \cdot 3, 3' - [1, 3 - \text{フェニレンビス(オキシ)}] \text{ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)} (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)$
7-3073	[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]、(ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物)及び4-<i>tert</i>-ブチルフェノールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3074	(2-クロロメチルオキシラン・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物)、(ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物)、4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール及びノニルフェノールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3075	ε-カプロラクタム・ヘキサノ-1, 6-ジイルジアミン・イコサン二酸・2, 2' -ジメチル-4, 4' -メチレンジシクロヘキサノ-1-イルアミン・ドデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3077	ポリ(2, 3-ジヒドロチエノ[3, 4-<i>b</i>][1, 4]ジオキシシ)とポリ(4-ビニルベンゼンスルホン酸)の高分子錯体(酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3078	アジピン酸・12-アミノドデカン酸・$\alpha - [2 - \text{アミノ(メチル)エチル}] - \omega - \text{アミノビス} [\text{オキシ(メチルエチレン)}] - \text{block} - \text{ノナキス(オキシブタン} - 1, 4 - \text{ジイル}) - \text{block} - \text{トリス} [\text{オキシ(メチルエチレン)}] \cdot \alpha - [2 - \text{アミノ(メチル)エチル}] - \omega - \text{アミノビス} [\text{オキシ(メチルエチレン)}] - \text{block} - \text{トリス} [\text{オキシ(メチルエチレン)}] \cdot 3 - (\text{アミノメチル}) - 3, 5, 5 - \text{トリメチルシクロヘキサノ} - 1 - \text{イルアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)}$
7-3079	エチレン=グリコール・テレフタル酸・テトラブチルホスホニウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3080	(2, 5-ジクロロフェニル)(フェニル)メタノ-1, 3-ジクロロベンゼン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3081	2-(クロロメチル)オキシラン・(ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物)・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3082	α -[ヒドロキシアルキル(C=2, 4, 5及び6、直鎖型)]- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ブタン-1, 4-ジイル;エチレン;ヘキサン-1, 6-ジイル;ペンタン-1, 5-ジイル)]・2, 2'-ジヒドロキシ-3, 3'-[1, 6-ヘキサンジイルビス(オキシ)]ジプロパン-1-イル=ジアクリラート・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3083	シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・エチレン=グリコール・2, 2'-ジメチル-2, 2'-(2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ジプロパン-1-オール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3086	1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸・ヘキサン-1, 6-ジオール・イソフタル酸・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール・2-[(10-オキソ-9, 10-ジヒドロ-9-オキサー10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3087	ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ α -(4-ヒドロキシブタン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ブタン-1, 4-ジイル;ヘキサン-1, 6-ジイル)]・ α -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ- <i>alt</i> -(ブタン-1, 4-ジイル;ヘキサン-1, 6-ジイル)]付加重合物とブタン-2-オン=オキシムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3088	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・5, 5'-カルボニルビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸重縮合物(ポリアミド及びポリイミドであり、ポリアミド酸構造を有しないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3090	1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・4, 4'-[1, 3-フェニレンビス(オキシ)]ジアニリン・5, 5'-オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3091	3-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・メチル=2-(ヒドロキシメチル)アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物のラクトン環化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3092	メチル=2-(ヒドロキシメチル)アクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物のラクトン環化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3093	2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・(1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸・ヘキサン-1, 6-ジオール・イソフタル酸・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール・2-[(10-オキソ-9, 10-ジヒドロ-9-オキサー10 λ^5 -ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物)重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3094	{[ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・(3, 6-ジオキサデカン-1-オールへの2-メチルオキシラン及びオキシラン付加物)重縮合物]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸及び5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサンの反応生成物}・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン、(ヘキサン-1, 6-ジオール・ジメチル=カルボナート重縮合物)及び3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3095	アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3096	[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-(クロロメチル)オキシラン重縮合物]・不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする)・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・アルキル(C=9)フェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3097	2, 2' -ジメチル-4, 4' -メチレンビス(シクロヘキサン-1-イルアミン)・テトラデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3098	アクリルアミド・アクリル酸・アンモニウム = α - {1 - (アリルオキシ) - 3 - [アルキル(C=9)フェノキシ]プロパン-2-イル} - ω - (スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100) (オキシエチレン)・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・ナトリウム=ビニルベンゼンスルホナート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3099	アクリル酸・[({ α - (1 - (アリルオキシ) - 3 - [アルキル(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る。)]オキシ]プロパン-2-イル} - ω - ヒドロキシポリ(n=1~100) (オキシエチレン)を主成分とする、アルカノール(C=10, 11, 12, 13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る。))と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物]のオキシラン重付加物]の硫酸エステル化物)のアンモニウム塩]・(アンモニウム = α - {1 - [(アリルオキシ)メチル]アルキル(C=11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。)} - ω - (スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30) (オキシエチレン)を主成分とする、[2-アルキル(C=10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。)]オキシラン、オキシラン及びプロパー-2-エン-1-オールの反応生成物]とスルファミン酸の反応生成物)・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・N-(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・ナトリウム=ビニルベンゼンスルホナート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3100	3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラートの脱メタノール重縮合物(架橋構造)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3101	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・(グリセリンのオキシラン及び2-メチルオキシラン重付加物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・(3-メチルペンタン-1, 5-ジオール・テレフタル酸重縮合物)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3102	4, 4' -メチレンジフェノール・ホスゲン・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の4-tert-ブチルフェノール両末端付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3103	ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン、エチレンジアミン、ヘキサン-1, 6-ジオール、ヒドラジン、 α - ヒドロ - ω - ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)、3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸及び(ひまし油・大豆油重縮合物)の反応生成物のトリエチルアンモニウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3104	ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・イソフタル酸・1, 1' - (1, 3-フェニレン)ビス(メチルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3105	エチレン=グリコール・ α - ヒドロ - ω - ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3106	2, 2' -ジメチル-4, 4' - (シクロヘキサン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3108	2, 2' -ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル-4, 4' -ジアミン・5, 5' - (ペルフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・1, 4-フェニレン=ビス(1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシラート)重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3109	ジフェニル=カルボナート・2, 2' - [9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3112	6, 6' - (エチレンジオキシ)ジ-2-ナフトエ酸・エチレン=グリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3113	6, 6' - (エチレンジオキシ)ジ-2-ナフトエ酸・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物 (数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3114	ブタン-1, 4-ジオール・エチレンジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(n=5~50) (オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3115	ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(n=5~50) [オキシ(メチルエチレン)]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ α , α' -[(プロパン-2, 2-ジイル)ジ-1, 4-フェニレン]ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]・水重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3116	ブタン-1, 4-ジオール・エチレンジアミン・ α -[6-ヒドロキシヘキサン-1-イル(又は5-ヒドロキシペンタン-1-イル)]- ω -ヒドロキシポリ(n=3~50) (オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3117	2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(9H-フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3118	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-オキシジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。) (数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3119	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・2-[(10-オキソ-9, 10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・プロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3120	アンモニウム= α -[4-ノナン-1-イル-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30) (オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が1重量%以下であるものに限る。)
7-3121	ブタン-1-イル=アクリラート・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・エチレン=グリコール、ホルムアルデヒド、メタクリル酸、フェノール、スチレン及び硫酸水素アンモニウムの反応生成物・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造) (数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3122	ブタン-1, 4-ジオール・[エチレン=グリコールのオキセパン-2-オン重付加物(n=3~50)]・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ α -ヒドロ- ω -[(5-ヒドロキシ-3-メチルペンタン-1-イル)オキシ]ポリ(n=5~50) [オキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)オキシアジポイル]・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3123	ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イルオキシ)ポリ(n=5~50) (オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシカルボニル)・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3124	[N-(2-アミノエチル)エチレンジアミン]・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ヘキサン-1, 6-ジオール・ α -ヒドロ- ω -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イルオキシ)ポリ(n=5~50) (オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシカルボニル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物]と2, 2'-イミノジエタノールの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3125	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシメチルエチレン)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3126	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・フマル酸・(3-[ヒドロキシ(メチル)ホスホリル]プロパン酸とエチレン=グリコールの反応生成物)・イソフタル酸・テレフタル酸・(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカン-4, 8-ジイル)ジメタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3127	α - [3-アミノプロパン-1-イル(ジメチル及びジフェニル)シリル] - ω - [3-アミノプロパン-1-イル(ジメチル)シリルオキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)ノオキシ(ジフェニルシランジイル)]・3, 3' - (1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン・5, 5' - オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3128	[5, 5' - ビソベンゾフラン] - 1, 1' , 3, 3' - テトラオン・1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4' - オキシジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(とリン酸でドーブしたアニリン重合物の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
7-3129	α - (トリメチルシリル) - ω - (トリメチルシリルオキシ)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)ノオキシ[(メチル)(3-スルファニルプロパン-1-イル)シランジイル]ノオキシ[(メチル)(3-アミノプロパン-1-イル)シランジイル]]のスルファニル基へのクロロエテン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・ <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデカン-1-イル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合物の付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3130	α - (トリメチルシリル) - ω - (トリメチルシリルオキシ)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)ノオキシ[(メチル)(3-スルファニルプロパン-1-イル)シランジイル]ノオキシ[(メチル)(3-アミノプロパン-1-イル)シランジイル]]のスルファニル基へのクロロエテン・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・オクタデカン-1-イル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合物の付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。)
7-3131	3-メチル-3-[(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロポキシ)メチル]オキセタン重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3132	3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン・ブタン-1, 4-ジオール・ α - ヒドロ - ω - ヒドロキシポリ($n=5\sim 50$)(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α - [4-ヒドロキシブタン-1-イル(又は6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)] - ω - ヒドロキシポリ($n=3\sim 50$)(オキシカルボニルオキシブタン-1, 4-ジイルノオキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3133	2, 5-ジヒドロキシトルエン・ヒドロキノ・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ビス[2-ヒドロキシ(メチル)ベンジル]カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3134	<i>N</i> -(2-アミノエチル)エチレンジアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ブタン-1, 4-ジオール・エチレンジアミン・ α - [4-ヒドロキシブタン-1-イル(又は6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)] - ω - ヒドロキシポリ($n=5\sim 50$)(オキシカルボニルオキシブタン-1, 4-ジイルノオキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・ α - (6-ヒドロキシヘキサン-1-イル) - ω - ヒドロキシポリ($n=5\sim 50$)(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3135	ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・エチレンジアミン・ α - ヒドロ - ω - [(3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロパン-1-イル)オキシ]ポリ($n=3\sim 50$)[オキシ(2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル)オキシアジポイル]・ α - ヒドロ - ω - [(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)オキシ]ポリ($n=3\sim 50$)(オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシアジポイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3137	[α -[(4-ヒドロキシブタン-1-イル)[又は(2-ヒドロキシエチル)、(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)、(5-ヒドロキシペンタン-1-イル)]]- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシブタン-1, 4-ジイル/オキシカルボニルオキシエチレン/オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)・2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン重付加物]の2-イソシアナトエチル=メタクリラートの片末端又は両末端付加物(両末端付加物が50%以上のものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3138	5-アミノ-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン-1-イルメチルアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ドデカン-1, 2-ジオール・エチレンジアミン・ α -ヒドロ- ω -[(2-ヒドロキシエチル)オキシ]ポリ($n=1\sim50$)(オキシエチレンオキシアジポイル)・ α -ヒドロ- ω -[(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)オキシ]ポリ($n=1\sim30$)(オキシヘキサン-1, 6-ジイルオキシイソフタロイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3139	2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ブタン-1, 3-ジエン重合物の末端ヒドロキシ化物・1, 3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3140	1, 4:3, 6-ジアンヒドロ-D-グルシトール・ジフェニル=カルボナート・プロパン-1, 3-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3141	1, 4:3, 6-ジアンヒドロ-D-グルシトール・ジフェニル=カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3142	α -(2-アミノプロパン-1-イル)- ω -アミノ[ポリ(オキシ(メチルエチレン))-ポリ(オキシエチレン)-ポリ(オキシ(メチルエチレン))]-1-アザシクロトリデカン-2-オン重合物・ドデカン二酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3143	1-アザシクロヘプタン-2-オン・1-アザシクロトリデカン-2-オン・デカン二酸・ピペラジン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3144	(2-[(3-[(3-スルファニルプロパノイル)オキシ]-2, 2-ビス{[(3-スルファニルプロパノイル)オキシ]メチル}プロポキシ)メチル]-2-[(3-スルファニルプロパノイル)オキシ]メチル)プロパン-1, 3-ジイル=ビス(3-スルファニルプロパノアート)と2-メチリデンコハク酸の反応生成物、メタクリル酸及びメチル=メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3149	N-(2-アミノエチル)エチレンジアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=カルボナート重縮合物)・ヘキサン-1, 6-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3150	α -[3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロパン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -[3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロパン-1-イル]ポリ(オキシ(ジメチルシランジイル))・イソフタロイル=クロリド・ホスゲン・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・レゾルシノール・テレフタロイル=クロリド重縮合物の両末端4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-3151	エチレン=グリコール・2, 2'-オキシジエタノール・テレフタル酸・2, 2'-[(2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ビス(2-メチルプロパン-1-オール)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-3153	1, 6-ジイソシアナトヘキサン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールのオキシラン付加物]重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]
7-3154	ビス(イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・4, 4'-メチレンジアニリン・[4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールのオキシラン付加物]重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]

7-3155	1, 2-ビス[3-[(ジメチルシリル)オキシ]-1, 1, 5, 5-テトラメチルトリシロキサン-3-イル]エタンと α -[3-(<i>N</i> -[3-[(ジメチル(ビニル)シリル]フェニル]- <i>N</i> -メチルアミノ)-1, 1, 2-テトラフルオロ-3-オキソプロパン-2-イル)- ω -フルオロポリ[オキシ[1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エチレン]]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3156	α -(2-アミノプロパン-1-イル)- ω -アミノポリ[オキシ(メチルエチレン)]・アゼパン-2-オン・[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする。)]重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3157	アクリル酸・ α -[1-(アリルオキシ)-3-(4-ノナン-1-イルフェノキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ($n=1\sim100$)(オキシエチレン)・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・ビニル=アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3158	[5, 5'-ビソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3159	[5, 5'-ビソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・2, 2'-ジメチルベンジジン・1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3160	2, 2'-ジメチルベンジジン・1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・3, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3161	エチレン=グリコール・イソフタル酸・テレフタル酸・[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする。)]の水素化物]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3162	1-アザシクロトリデカン-2-オン・デカン二酸・ピペラジン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3163	デカン二酸・2, 2'-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・エチレン=グリコールと3-[ヒドロキシ(メチル)ホスホリル]プロパン酸のエステル化物・フマル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3164	ビスフェニル-4, 4'-ジオール・1-クロロ-4-[(4-クロロフェニル)スルホニル]ベンゼン・4, 4'-スルホニルジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3165	[2-(クロロメチル)オキシラン・2, 2'-ジメチル-4, 4'-(フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール重縮合物とアクリル酸の反応生成物]・[5, 5'-ビソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・3 <i>a</i> , 4, 7, 7 <i>a</i> -テトラヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3168	[3-(アクリロイルオキシ)プロパン-1-イル](ジメトキシ)(メチル)シラン・ジメトキシ(ジメチル)シラン・1, 1-ジメチル-3, 3-ジフェニルジシロキサン重縮合物の末端メトキシ(トリメチル)シラン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3169	ビス(イソシアナトフェニル)メタン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・5, 5'-オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3170	2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(5-ヒドロキシ-3-メチルペンタン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジポイルオキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)]・2, 2'-イミノジエタノール・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3171	エチレン=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート・スチレン・[3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラートの加水分解物及びその縮合物]共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3172	3-(2 <i>H</i> -ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・[3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラートの加水分解物及びその縮合物]共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3173	アクリル酸・ α -(2-メチルプロパン-2-エン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ($n=1\sim 150$)(オキシエチレン)共重合物の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3174	エチレン=グリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・2, 2'-オキシジエタノール・テレフタル酸・2, 2'-(2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ビス(2-メチルプロパン-1-オール)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3175	アジピン酸・アゼパン-2-オン・ペンタン-1, 5-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3176	[2-(クロロメチル)オキシラン・2, 2', 6, 6'-テトラメチル-4, 4'-(フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール重縮合物とアクリル酸の反応生成物]・[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3177	ヒドロキノン・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3179	[2-(クロロメチル)オキシラン・ナフタレン-1, 5-ジオール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]のアクリル酸及び3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3180	[2-ヒドロキシエチル=アクリラート、2-ヒドロキシエチル=メタクリラート、1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸及び2-([4-[4-(オキシラン-2-イルメトキシ)ベンジル]フェノキシ)メチル)オキシランの反応生成物]のアクリル酸及び3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3181	1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸・[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重合体(環状3量体を主成分とする、3~11量体)]重縮合物(末端5-カルボキシ-1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロ-2 <i>H</i> -イソインドール-2-イル基又は1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキサミド基)(ポリイミド及びポリアミドを含む。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中にイソシアナト基を含まないものに限る。)
7-3182	{ α -(オキシラン-2-イルメチル)- ω -(オキシラン-2-イルメトキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]}のジブタン-1-イルアミン付加物・ α -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3183	(4-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン、5-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン及び1, 3-フェニレンジアミンのイミド化反応生成物)・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の末端4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3184	α -(2-アミノプロパン-1-イル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(メチルエチレン)]、2, 5-フランジオン、ヘキサデカン-1-エン、2-メチルプロパン-1-エン、 <i>N</i> -フェニル-1, 4-フェニレンジアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3185	(アザシクロトリデカン-2-オン重付加物とそのアミノ末端1-イソシアナトオクタデカン付加物)とそのカルボニル末端 <i>N</i> , <i>N</i> '-エチレンジステアルアミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3186	(アザシクロトリデカン-2-オン・アゼパン-2-オン重付加物とそのアミノ末端1-イソシアナトオクタデカン付加物)とそのカルボニル末端 <i>N</i> , <i>N</i> '-エチレンジステアルアミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3187	2-ブチル-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール・デカン二酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ジメチル=テレフタラート・エチレン=グリコール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ヘキサヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・イソフタル酸重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3188	シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ($n=4\sim 6$) [オキシ(メチルエチレン)]共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3189	アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・ α -[1-[アルキル($C=10\sim 14$)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ($n=14\sim 45$) (オキシエチレン)・ α -アリル- ω -(ホスホノオキシ)ポリ($n=5\sim 20$) [オキシ(メチルエチレン)]・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ($n=3\sim 31$) (オキシエチレン)・ α , α' -(ヒドロキシホスホリル)ビス{ ω -(アリルオキシ)ポリ($n=5\sim 20$) [オキシ(メチルエチレン)]}共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3190	α -アクリロイル- ω -メトキシポリ($n=3\sim 17$) (オキシエチレン)・アルキル($C=9$)=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ($n=3\sim 31$) (オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3191	α -(トリメチルシリル)- ω -[(トリメチルシリル)オキシ]ポリ[オキシ[(3-アミノプロパン-1-イル)(メチル)シランジイル]/[オキシ(ジメチルシランジイル)]/オキシ[(3-スルファニルプロパン-1-イル)(メチル)シランジイル]]のスルファニル基への[クロロエテン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12-ヘンイコサフルオロデカン-1-イル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-イル=アクリラート・ N -(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデカン-1-イル=アクリラート共重合物]付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3192	(ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ヒドラジン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -[4-ヒドロキシブタン-1-イル(又は6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)]- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシブタン-1, 4-ジイル/オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・{ α -(オキシラン-2-イルメチル)- ω -(オキシラン-2-イルメトキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]の両末端ジブタン-1-イルアミン付加物}重付加物(両末端イソシアナト基))の片末端 α -ヒドロ- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)又は3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イルアミン付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3193	アクリル酸・ α -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ($n=5\sim 150$) (オキシエチレン)共重合物の部分カリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3194	1, 6-ジイソシアナトヘキサン、 α -(2-エチルヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]及び α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3195	エチレン=グリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・2, 2'-オキシジエタノール・2, 2'-(2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ビス(2-メチルプロパン-1-オール)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3196	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・4, 4'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3197	[[アクリル酸・アンモニウム= α -[4-ノナン-1-イル-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ($n=1\sim 30$) (オキシエチレン)・ブタ-1, 3-ジエン・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物]及びその片末端又は両末端アルキル($C=12$)チオール付加物]の部分ナトリウム塩(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3199	(2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・オキシラン重縮合物)・ブタン-1, 4-ジオール・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3200	α -[[3-(4-アミノベンズアミド)プロパン-1-イル]ジメチルシリル]- ω -[3-(4-アミノベンズアミド)プロパン-1-イル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(ジフェニルシランジイル)]・ α -[(3-アミノプロパン-1-イル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロパン-1-イル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(ジフェニルシランジイル)]・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-スルホニルジフェノール・5, 5'-スルホニルビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3201	アクリル酸・α-[1-[アルキル(C=10~14)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(n=14~45)(オキシエチレン)・α-アリル-ω-(ホスホノオキシ)ポリ(n=1~30)[オキシ(メチルエチレン)]・アンモニウム=α-[1-[アルキル(C=10~14)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=5~35)(オキシエチレン)・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・α, α'-ヒドロキシホスホリルビス[ω-(アリルオキシ)ポリ(n=1~30)[オキシ(メチルエチレン)]]共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3202	アクリル酸・α-アリル-ω-(ホスホノオキシ)ポリ(n=1~30)[オキシ(メチルエチレン)]・アンモニウム=α-[1-[アルキル(C=10~14)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=5~35)(オキシエチレン)・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・α, α'-ヒドロキシホスホリルビス[ω-(アリルオキシ)ポリ(n=1~30)[オキシ(メチルエチレン)]]共重合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3203	3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・デカン二酸の重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3204	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・5, 5'-カルボニルビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・4, 4'-オキシジアニリン・1, 4-フェニレンジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3205	5, 5'-カルボニルビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-オキシジアニリン・1, 4-フェニレンジアミン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3206	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3207	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・2, 2'-ジメチルベンジジン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3208	アクリル酸・α-アルキル(C=18~22、直鎖型及び分枝型)-ω-(メタクリロイルオキシ)ポリ(n=20~30)(オキシエチレン)・メタクリル酸・メチル=アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3209	ビフェニル-4, 4'-ジオール・4, 4'-[エタン-1, 1-ジイル]ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端4-tert-ブチルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3210	ビフェニル-4, 4'-ジオール・4, 4'-[シクロヘキサン-1, 1-ジイル]ジフェノール・α-[[3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロパン-1-イル](ジメチル)シリル]-ω-[3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロパン-1-イル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ホスゲン重縮合物の両末端4-tert-ブチルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3211	イソフタル酸・2, 2'-ジメチル-4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール・3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3212	N-(2-アミノエチル)エチレンジアミン、[2-(クロロメチル)オキシラン-4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール重縮合物]・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール及び無水酢酸の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3213	2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・α-メタクリロイル-ω-メトキシポリ(オキシエチレン)・4-メチルスチレン・1-ビニル-1H-イミダゾール共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3214	2, 3-ジヒドロシプロパン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=メタクリラート・α-ヒドロ-ω-(アクリロイルオキシ)ポリ(n=1~5)[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・メタクリル酸・1-フェニル-1H-ピロール-2, 5-ジオン・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3215	ヘキサヒドロ-1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3216	4, 4' - (ビフェニル-4, 4' - ジイルジオキシ)ジアニリン・ヘキサヒドロ-1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4' - (1, 4-フェニレンジプロパン-2, 2-ジイル)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3217	アジポヒドラジド・N-(2-アミノエチル)エチレンジアミン・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシーポリ[オキシブタン-1, 4-ジイル/オキシ(メチルエチレン)]・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2, 2, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・2, 4, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重付加物の末端2, 2'-イミノジエタノール又は2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物(架橋構造)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3218	2, 2'-ジメチルベンジジン・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-オキシジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3219	4, 4' - [(2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル)ジオキシ]ジアニリン・5, 5'-カルボニルビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・3, 4'-オキシジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3221	2, 2'-ジメチル-4, 4' - (9H-フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・2, 2'-ジメチル-2, 2' - (2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ジプロパン-1-オール・ジフェニル=カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3222	1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸・4, 4' - [プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン・2, 2', 6, 6' - テトライソプロピル-4, 4' - メチレンジアニリン・2, 2', 6-トリイソプロピル-6' - プロパン-1-イル-4, 4' - メチレンジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3223	ビフェニル-4, 4' - ジオール・ α - [(3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロパン-1-イル)(ジメチル)シリル] - ω - [3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロパン-1-イル]ポリ(n=10~1,000)[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ホスゲン・4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の両末端4-tert-ブチルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3225	2, 2'-ジアリル-4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと α - (ジメチルシリル) - ω - ヒドロポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3226	[5, 5' - ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3' - テトラオン・4, 4' - オキシジアニリン・4, 4' - (1, 4-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3227	ポリ(n=2~10)グリセリンへの3, 6-ジメチル-1, 4-ジオキサン-2, 5-ジオン及びオキセパン-2-オン開環重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3228	アクリル酸・ α - [4-アルキル(C=9;直鎖及び分岐を含む。)-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル] - ω - ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・スチレン・4-ビニルベンゼンスルホン酸ナトリウム・メタクリル酸・メタクリル酸メチル共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3229	(アゼパン-2-オン重付加物とそのアミノ末端1-イソシアナトオクタデカン付加物)とそのカルボニル末端N, N' - エチレンジステアルアミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3230	([ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン]・[2, 2' - イミノジエタノール・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・ α - ヒドロ- ω - メトキシポリ(n=5~25)(オキシエチレン)重付加物(末端ヒドロキシ基)]・ α - [5-ヒドロキシペンタン-1-イル(又は6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)] - ω - ヒドロキシーポリ(n=5~15)(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)重付加物(両末端イソシアナト基)]・N-[3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロパン-1-イル]エチレンジアミン・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重付加物の脱メタノール反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3231	3-(3-アミノフェノキシ)-N-{3-[3-(3-アミノフェノキシ)フェノキシ]フェニル}アニリン・3, 3'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・4, 5'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・5, 5'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・{4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)}・{4, 5'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)}のメチルアミン縮合物}・{4, 5'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)}のメチルアミン縮合物}重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3232	4, 4'-(シクロヘキサン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ α -[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロパン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロパン-1-イル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ホスゲン重縮合物の両末端 α -[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロパン-1-イル(ジメチル)シリル]- ω -メチルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]エステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3233	アクリル酸・アンモニウム= α -[1-(アリルオキシ)ドデカン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・アンモニウム= α -[1-(アリルオキシ)テトラデカン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)・ジビニルベンゼン・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・エチルステレン・メチル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3234	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・テレフタル酸・2, 2, 4, 4-テトラメチルシクロブタン-1, 3-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3235	アクリル酸・ α -[1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=9、直鎖型及び分枝型)フェノキシ]プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・2-メトキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3236	アクリル酸・{ α -(1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=10~14、分枝型)]オキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(n=1~100)(オキシエチレン)を主成分とする、{アルカノール(C=10~14、分枝型)と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物}のオキシラン重付加物}の硫酸エステル化物}のアンモニウム塩・ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3237	3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロパン-1-イル=3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロパノアート・{ α -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)と[アルカン(C=2~20、直鎖型)ポリオール・オキセパン-2-オン重付加物]のエステル交換反応生成物}・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3238	3, 5-ジアミノ安息香酸・シクロブタ[1, 2-c:3, 4-c']ジフラン-1, 3, 4, 6(3aH, 3bH, 6aH, 6bH)-テトラオン・5, 11-ジオキサテトラシクロ[7. 3. 1. 13, 7. 02, 8]テトラデカン-4, 6, 10, 12-テトラオン・4-[4-[4'-ペンタン-1-イル-1, 1'-ビ(シクロヘキシル)-4-イル]フェノキシ]-1, 3-フェニレンジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3241	デカン-1, 10-ジイルジアミン・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3242	2-(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ノナフルオロ-N-メチルブタン-1-スルホンアミド)エチル=アクリラート、オクタデカン-1-イル=アクリラート及び{3-スルファニルプロパン酸と[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする。)]を還元して得られるダイマージオール}の反応生成物}の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3243	tert-ブチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・スチレン・[3-（トリメトキシシリル）プロパン-1-イル＝メタクリラートの加水分解物及びその縮合物]共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）
7-3244	α -[ω -アミノアルキル（C=1～5、直鎖型）]（ジメチル）シリル- ω -[ω -アミノアルキル（C=1～5、直鎖型）]ポリ（n=5～25）[オキシ（ジメチルシランジイル）]・ α -アミノ- ω -[（2-アミノプロパン-1-イル）又は（1-アミノプロパン-2-イル）]ポリ[オキシ（メチルエチレン）]・ビス（4-イソシアナトフェニル）メタン・ジイソシアナトトルエン・1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸・4, 4'-メチレンビス（シクロヘキサン-1-イルアミン）重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3246	（アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物）・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・2-エチル-2-（ヒドロキシメチル）プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-（ヒドロキシメチル）-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-（プロパン-2, 2-ジイル）ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]重付加物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）
7-3247	（アジピン酸・ヘキサン-1, 6-ジオール・イソフタル酸重縮合物）・ビス（イソシアナトシクロヘキサン-1-イル）メタン・エチレンジアミン・2-エチル-2-（ヒドロキシメチル）プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-（ヒドロキシメチル）-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-（プロパン-2, 2-ジイル）ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]重付加物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）
7-3248	2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス（4, 1-フェニレンオキシ）]ジエタノール・ジフェニル＝カルボナート重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3249	シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・エチレン＝グリコール・2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス（4, 1-フェニレンオキシ）]ジエタノール・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3250	α -アクリロイル- ω -[4-（2-フェニルプロパン-2-イル）フェノキシ]ポリ（n=1～3）（オキシエチレン）・ベンジル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3251	アクリル酸・2-（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝フタラート・6-[[（アクリロイルオキシ）エトキシ]カルボニル]-2（又は3, 4, 5）-メチルシクロヘキサ-3-エン-1-カルボン酸・ブタン-1-イル＝アクリラート・（{1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸と α -[2-（メタクリロイルオキシ）エチル]- ω -ヒドロキシポリ（n=3～6）[オキシ（1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル）]のエステル化反応生成物}とオキシラン-2-イルメチル＝アルカノアート（C=8～16、分枝型）の付加反応生成物）・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル＝2-ヒドロキシベンゾアート＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3252	ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・トリデカン二酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3253	1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・1, 4-フェニレンジアミン・3, 3'-（1, 3-フェニレンジオキシ）ジアニリン・5, 5'-スルホニルビス（イソベンゾフラン-1, 3-ジオン）重縮合物（ポリイミドに限る。）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）
7-3254	1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・4, 4'-（1, 3-フェニレンジオキシ）ジアニリン・5, 5'-スルホニルビス（イソベンゾフラン-1, 3-ジオン）重縮合物（ポリイミドに限る。）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）
7-3255	アルカン（C=14, 15, 16, 17, 18、直鎖型）-1-イルアミン・2-アミノエタノール・[2-（クロロメチル）オキシラン・4, 4'-（プロパン-2, 2-ジイル）ジフェノール重付加物]・2, 2'-イミノジエタノール・5-イソシアナト-1-（イソシアナトメチル）-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・オクタン-1-イルアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）
7-3256	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル＝アクリラート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）

7-3257	α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=アクリラート共重合体とその末端2-スルファニルエタノール付加物(架橋構造)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3258	2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-(2-ヒドロキシプロポキシ)プロパン-1-オール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシ(メチルエチレン))・ α , α' , α'' -プロパン-1, 2, 3-トリイソトリス[ω -ヒドロキシポリ(オキシ(メチルエチレン))] 重付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3259	([1-アダマンチルアミン、シクロマルトヘキサオース及び[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)の末端カルボン酸化物]の反応生成物)と2-メチルオキシランの反応生成物)へのオキセパン-2-オン重付加物[ロタキサン構造を主成分(95%以上)とする。](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3260	α -(4-tert-ブチルフェニル)- ω -[[(4-tert-ブチルフェノキシ)カルボニル]オキシ]-ポリ[オキシカルボニルオキシ(2-メチル-1, 4-フェニレン)-9H-フルオレン-9, 9-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン)/オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレンシクロヘキサン-1, 1-ジイル-1, 4-フェニレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3262	(tert-ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体の片末端3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオール付加物)・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3263	α -フェニル- ω -[(フェノキシカルボニル)オキシ]ポリ[オキシカルボニルオキシ(2-メチル-1, 4-フェニレン)シクロヘキサン-1, 1-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3264	アザシクロトリデカン-2-オン・デカン-1, 10-ジイルジアミン・ドデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3265	1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・エチレン=ジメタクリラート・2-エチルスチレン・3-エチルスチレン・4-エチルスチレン・スチレン・[3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラートとその加水分解縮合物]共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3266	α -[1, 1-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル](又は[1, 1-ジフルオロ-2-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]エチル])- ω -[1, 1-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ](又は[1, 1-ジフルオロ-2-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]エトキシ])-ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(ペルフルオロエチレン)]とリン酸のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3267	3, 3'-[(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン-1, 3-ジイル)ビス(プロピルアミン)・3, 3'-[(1, 3-フェニレン)ジオキシ]ビス(フェニルアミン)・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸-1, 2-無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3268	2, 4-ジイソシアナトトルエン、2, 6-ジイソシアナトトルエン、 α -(2-エチルヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシ(メチルエチレン))及び α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシ(メチルエチレン))の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3269	α -アクリロイル- ω -[4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノキシ]ポリ(n=1~3)(オキシエチレン)・ベンジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3270	アジピン酸・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物とその末端安息香酸アミド化物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3271	ブタン-1, 4-ジオール・エチレンジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -アミノポリ(イミノエチレン)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物(架橋構造)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3272	ブタン-1, 4-ジオール・エチレンジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -アミノポリ(イミノエチレン)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ α , α' -[プロパン-2, 2-ジイルビス(1, 4-フェニレン)]ビス[ポリ(オキシエチレン)]・水重付加物(架橋構造)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3274	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物及びそのカリウム塩(酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3275	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・3, 3'-[オキシビス(ジメチルシランジイル)]ジプロパン-1-イルアミン・3, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-オキシジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3276	4-アミノフェノール・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3277	2-([3-(アクリロイルオキシ)-2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]プロポキシ]メチル)-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・2-([3-(アクリロイルオキシ)-2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]プロポキシ]メチル)-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・2, 2-ビス{[(スルファニルアセチル)オキシ]メチル}プロパン-1, 3-ジイル=ビス(スルファニルアセタート)重付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3278	2, 2'-ジメチル-4, 4'-(エタン-1, 1-ジイル)ジフェノール・4, 4'-オキシニ安息香酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3279	アクリル酸・アクリルアミド・{アンモニウム= α -{1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=10~14、直鎖型及び分枝型)オキシ]プロパン-2-イル}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)を主成分とする、[(アルカノール(C=10~14、直鎖型及び分枝型)と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物]のオキシラン重付加物)の硫酸エステル化物]のアンモニウム塩}・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3280	N-(3-アミノプロパン-1-イル)プロパン-1, 3-ジイルジアミン・[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオールを連鎖移動剤とする、メチル=メタクリラート重合体)重付加物]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3281	1, 6-ジイソシアナトヘキサン・(ホルムアルデヒド・尿素重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]・ナトリウム=1, 4-ジヒドロキシブタン-2-イル=スルフィット・尿素重付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3282	アジピン酸・ブタン-1, 4-ジイルジアミン・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3283	ドデカン二酸・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3284	ビス(イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・エチレンジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・N-メチル-2, 2'-イミノジエタノール重付加物とジメチル=スルファートとの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3285	フラン-2, 5-ジオン・水素添加ヒマシ油重付加物の末端アルカン(C=12~20、直鎖型)-1-オールエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3286	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-(3, 5-ジメチル-1H-ピラゾール-1-カルボキサミド)エチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)-ポリ(オキシエチレン/オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3288	α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ($n=1\sim 18$)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3289	[2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン重付加物]・2-ヒドロキシエチル=アクリラート及び4-[(オキシラン-2-イル)メトキシ]ブタン-1-イル=アクリラートのエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3290	α -[(3-アミノプロパン-1-イル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロパン-1-イル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3291	α -(トリメチルシリル)- ω -[(トリメチルシリル)オキシ]-ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ[(3-アミノプロパン-1-イル)(メチル)シランジイル]/オキシ[メチル(3-スルファニルプロパン-1-イル)シランジイル]]を連鎖移動剤とする、クロロエテン・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・オクタデカン-1-イル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタ-1-イル=メタクリラート・rel-(1R, 2R, 4R)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3292	(tert-ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体の片末端3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオール付加物)・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3293	[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・3, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-(1, 4-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3294	2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ブタン-1, 4-ジオール・エチレンジアミン・エチレン=グリコール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -アミノポリ($n=2\sim 6$)(イミノエチレン)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ($n=5\sim 50$)(オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・水重付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3295	(アクリル酸・ α -ヒドロ- ω -(3-[2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ]-3-オキソプロパン-1-イル)スルファニル)ポリ(フェニルエチレン)・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・メタクリル酸・ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=メタクリラート・[[ポリ(オキシエチレン)の片末端フェニルエーテル化物]の2-メチルオキシラン重付加物]の末端メタクリル酸エステル化物・スチレン共重合体)、2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタン-1-オール及び1-(オキシラン-2-イルメトキシ)-2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。)
7-3296	[α -ヒドロ- ω -(3-[2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ]-3-オキソプロパン-1-イル)スルファニル]ポリ(フェニルエチレン)・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・メタクリル酸・ナトリウム=メタクリラート・スチレン共重合体)、2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタン-1-オール及び1-(オキシラン-2-イルメトキシ)-2, 2-ビス[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]ブタンの反応生成物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。)
7-3297	ビス(4, 4'-ジオール)・ヒドロキノ・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3298	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・8-(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デカン-3-イルメタノール・8-(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デカン-4-イルメタノール・9-(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デカン-3-イルメタノール・カリウム=2-[N, N-ビス(3-ブトキシ-2-ヒドロキシプロパン-1-イル)アミノ]エタン-1-スルホナート・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3299	アクリルアミド・アクリル酸・(アンモニウム=α-{1-[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C=11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。)}-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~30)(オキシエチレン)を主成分とする、[2-アルキル(C=10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。)]オキシラン、オキシラン及びプロパー2-エン-1-オールの反応生成物]とスルファミン酸の反応生成物)・ブタン-1-イル=アクリラート・ブタン-1-イル=メタクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・ナトリウム=1(又は4)-[アルキル(C=11~15、直鎖型及び分枝型)オキシ]-4(又は1)-(アリルオキシ)-1、4-ジオキソブタン-2-スルホナート・3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル=メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3300	アクリル酸・アンモニウム=α-{1-[4-アルキル(C=9、直鎖型及び分枝型)フェノキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・シクロヘキサン-1-イル=メタクリラート・エチレン=アセトアセタート=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
7-3301	アンモニウム=α-{1-[4-アルキル(C=9、直鎖型及び分枝型)フェノキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・エチレン=アセトアセタート=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3302	4-(アミノメチル)アニリン・シクロブタ[1, 2-c:3, 4-c']ジフラン-1, 3, 4, 6(3aH, 3bH, 6aH, 6bH)-テトラオン・4-(ジアリルアミノ)-1, 3-フェニレンジアミン・4-(ドデカン-1-イルオキシ)-1, 3-フェニレンジアミン・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン重縮合物(ポリイミド及びポリアミド酸を含む。)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3303	硫黄と3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-1H-インデンの熱重合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3304	[(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デシル]メタノール・[1, 3, 5-トリス(5-イソシアナト-1, 3, 3-トリシクロヘキサン-1-イル)トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重合物]重付加物の2-ヒドロキシメチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3307	ブタン-1, 4-ジオール・デカン二酸・イソフタル酸・オキセパン-2-オン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3308	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・イソフタル酸・2, 2'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・2, 2'-[スルホニルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3309	[(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・[(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホン酸重縮合物]・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物]・エチレンジアミン・N-エチルエチレンジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3310	イソベンゾフラン-1, 3-ジオン・オキシラン-2, 5-ジオン・2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-トリデカフルオロヘプタン-1-イル)オキシラン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3311	ベンゼン-1, 3, 5-トリカルボン酸・ビフェニル-4, 4'-ジオール・エチレン=グリコール・4-ヒドロキシ安息香酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3312	アクリル酸・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1-イル=アクリラート・α-ヒドロ-ω-[(3-メチル-ブター-3-エン-1-イル)オキシ]ポリ(n=1~150)(オキシエチレン)共重合物とそのナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3313	2-(ブタン-1-イル)-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジカルボン酸・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・デカン二酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレングリコール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ヘキサヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・イソフタル酸・2, 2'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・ジメチルテレフタレート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3314	アルケニル(C=16, 18)アミン・アルキル(C=14, 16, 18)アミン・2-アミノエタノール・[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・2, 2'-イミノジエタノール・オキシラン-2-イルメチル=メタクリレート・ α -(オキシラン-2-イルメチル)- ω -(オキシラン-2-イルメトキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3315	(2, 2'-ジメチル-4, 4'-シクロヘキサン-1, 1-ジイルジフェノール・ホスゲン重縮合物)の末端4- <i>tert</i> -ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3316	(<i>tert</i> -ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合物の片末端3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオール付加物)・1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3317	<i>cis</i> -シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・ <i>trans</i> -シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・ドデカン二酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3318	アザシクロトリデカン-2-オン・アゼパン-2-オン・ドデカン二酸・ピペラジン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3319	アザシクロトリデカン-2-オン・ドデカン二酸・ピペラジン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3320	2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ α -[8-ヒドロキシ-2(又は7)-メチルオクタン-1-イル(又は9-ヒドロキシノナン-1-イル)]- ω -ヒドロキシーポリ[オキシカルボニルオキシ[2(又は7)-メチルオクタン-1, 8-ジイル]ノオキシカルボニルオキシノナン-1, 9-ジイル]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3321	{2, 2-ビス[4-(オキシラン-2-イルメトキシ)フェニル]プロパン・(1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸、2-ヒドロキシエチル=アクリレート及び2-ヒドロキシエチル=メタクリレートのエステル化反応生成物)重付加物}へのアクリル酸、メタクリル酸、メタクリル酸無水物及び3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3322	アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・2, 2'-[エチレンジオキシ]ジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3323	[2, 6-ジクロロベンゾニトリル・4, 4'-(ペルフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・3-(2, 5-ジクロロベンゾイル)ベンゼンスルホン酸・(2, 5-ジクロロフェニル)[4-(1 <i>H</i> -イミダゾール-1-イル)フェニル]メタノン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3324	アジポヒドラジド・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ <i>N</i> -(2-アミノエチル)エチレンジアミン・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(2-メチルオキシラン・オキシラン重付加物)・オキシラン重付加物・2, 2, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・2, 4, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイルジアミン重付加物の末端オクタデカン-1-オール付加物(架橋構造)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3325	[4, 4'-(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物]の末端4- <i>tert</i> -ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3327	アクリル酸・ α -アリル- ω -(ホスホノオキシ)ポリ($n=1\sim30$) [オキシ(メチルエチレン)]・アンモニウム= α -[1-[アルキル(C=10~14、直鎖型及び分枝型)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ($n=5\sim35$) (オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリレート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリレート・ α , α' -(ヒドロキシホスホリル)ビス[ω -(アリルオキシ)ポリ($n=1\sim30$) [オキシ(メチルエチレン)]]・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3328	ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・オキセパン-2-オン重縮合物)・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレンジアミン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3329	α -(2-アミノプロパン-1-イル)- ω -アミノポリ[オキシ(メチルエチレン)]・ α -(1-アミノプロパン-2-イル)- ω -アミノポリ[オキシ(メチルエチレン)]・エチレンジアミン・ノナン二酸・ピペラジン・不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3335	デカン二酸・ホスゲン・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の両末端4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-3336	(ブタン-1-イル=アクリラート・tert-ブチル=アクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・2-メトキシエチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の片末端3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオール付加物)・1H, 3H-フロ[3, 4-f]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3337	アジポヒドラジド・[(ペンゼンジカルボン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)、ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン、3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸、1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリイルトリアミン及び3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イルアミンの反応生成物]・エチレンジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3338	エチレン=グリコール・2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・イソフタル酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3339	シクロブタ[1, 2-c: 3, 4-c']ジフラン-1, 3, 4, 6(3aH, 3bH, 6aH, 6bH)-テトラオン・3, 5-ジアミノ安息香酸・5, 11-ジオキサテトラシクロ[7. 3. 1. 1 ^{3,7} . 0 ^{2,8}]テトラデカン-4, 6, 10, 12-テトラオン・4-[4-(4-ヘプタン-1-イルシクロヘキサン-1-イル)フェノキシ]-1, 3-フェニレンジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3340	[4-アルキル(C=5~10、直鎖型及び分枝型)フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物]と[エテン・5-エチリデンシクロ[2. 2. 1]ヘプタ-2-エン・プロパー-1-エン共重合物(開環重合物を含まないものに限る。)]の反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3341	2, 2'-ジメチル-4, 4'-メチレンジアニリン・1, 3-ジオキソイソベンゾフラン-5-カルボン酸・トール油脂肪酸・1, 3, 5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3342	[ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物]・2-メチルペンタン-1, 5-ジイルジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3343	ジブタン-1-イル=オキサラート・2-メチルオクタン-1, 8-ジイルジアミン・ノナン-1, 9-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3347	2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 2'-[スルホニルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・デカン-1, 10-ジオール・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシ[2-[(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)メチル]-2-メチルプロパン-1, 3-ジイル])重付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3348	α -アクリロイル- ω -[4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノキシ]ポリ(オキシエチレン)・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物の2-イソシアナトエチル=メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3349	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重付加物のカリウム塩(酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3350	2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラートと(α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -[[ジメチル(ビニル)シリル]オキシ]-ポリ[[オキシ(ジメチルシランジイル)]/[オキシ(ジフェニルシランジイル)]]の両末端ジクロロ(メチル)シラン付加物)とプロパン-2-オールとの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3351	[アダマンタン-1-アミンとシクロマルトヘキサオースと[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)の末端カルボン酸化物]の反応生成物]と2-メチルオキシランの反応生成物(ロタキサン構造に限る。)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3352	3, 3'-ジアミノ-N, N'-[(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・3, 3'-[オキシビス(ジメチルシランジイル)]ジプロパン-1-アミン・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・1, 1'-ジメチル=二水素=4, 4'-オキシジフタラート・1, 1'-ジメチル=二水素=4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフタラート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3353	アジピン酸・11-アミノウンデカン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3354	11-アミノウンデカン酸・2, 2'-ジメチル-4, 4'-メチレンジシクロヘキサン-1-アミン・デカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3355	2, 2'-ジメチル-4, 4'-(9H-フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(デカン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端4-tert-ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3358	2, 2', 6, 6'-テトラブromo-4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端4-tert-ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3359	2, 2', 6, 6'-テトラブromo-4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端2, 4, 6-トリブromoフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3360	アジピン酸・イソフタル酸・cis-シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・trans-シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・ヘキサン-1, 6-ジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3361	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3362	{2, 5-ビス(イソシアナトメチル)ビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン・2, 6-ビス(イソシアナトメチル)ビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ α -[5-ヒドロキシペンチル(又は6-ヒドロキシヘキシル)]- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]}ジ無水フタル酸重縮合物(ポリイミドに限る。))と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3363	ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[オキセパン-2-オンと α -ヒドロ- ω -(6-ヒドロキシヘキシル)ポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)のエステル交換反応生成物]・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3365	(シクロヘキシル=アクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の片末端3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオール付加物)・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3366	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ジエチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・ヘキサン-1, 6-ジオール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3367	(アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・デカン二酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ジエチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・ヘキサン-1, 6-ジオール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3368	ジフェニル＝カルボナート・[(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}]デカニル]メタノール・ヘキサヒドロフロ[3, 2- <i>b</i>]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3369	α -[[3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3370	デカン-1, 10-ジアミン・デカン二酸・2, 2'-ジメチル-4, 4'-メチレンジシクロヘキサン-1-アミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3371	{ α -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・4, 4'-ジシアノ-4, 4'-ジアゼンジイルジペンタン酸重縮合物}を反応開始剤とする、 α -(9-[[アルキル(C=10~15)オキシ]メチル]-4, 8, 11-トリオキサテトラデカ-1, 13-ジエン-6-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ α -{1-[[アルキル(C=10~15)オキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・エトキシエテン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(ヘプタフルオロプロポキシ)エテン・2-(ビニルオキシ)エタノール・ペルフルオロプロパ-1-エン共重合物の2-イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)}
7-3372	エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル＝アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3375	アジピン酸・12-アミノデカン酸・ α -(2-{2-[2-アミノ(メチル)エトキシ](メチル)エトキシ}(メチル)エチル)- ω -(2-{2-[2-アミノ(メチル)エトキシ](メチル)エトキシ}(メチル)エトキシ)テトラデカキス(オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-アミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3376	ジフェニル＝カルボナート・ジメチル＝テレフタラート・2, 2'-[9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3377	アジピン酸・エチレン＝グリコール・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3379	(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3380	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3381	<i>N</i> -(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)重付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3382	アクリル酸・ α -アリル- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)共重合物の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3383	テレフタル酸・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ヒドロキノ・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3385	2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸＝1, 2-無水物重縮合物と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3386	α -[1-(<i>N</i> -[3-[ジメチル(ビニル)シリル]プロピル]- <i>N</i> -フェニルカルバモイル)-1, 2, 2-テトラフルオロエチル]- ω -(ヘプタフルオロプロポキシ)ポリ[オキシ[トリフルオロ(トリフルオロメチル)エチレン]](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3387	[トリメトキシ(フェニル)シラン・トリメトキシ(4-メトキシベンジル)シラン重縮合物(架橋構造)]の縮合物(ヒドロキシ基を含まないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3388	[2-(クロロメチル)オキシランと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物]・4, 4'-(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3389	([2-(クロロメチル)オキシランと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物]・4, 4'-スルホニルジフェノール重付加物)の末端メタクリル酸付加物)のシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3390	アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=メタクリラート・[(オキシラン-2-イルメチル=アルカノアート(C=10、分枝型(第四級炭素を含むものに限る。))・シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸無水物重付加物の末端2-エチルヘキサン酸縮合物)のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート付加物]・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=アクリラート=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3391	アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=メタクリラート・[(オキシラン-2-イルメチル=アルカノアート(C=10、分枝型(第四級炭素を含むものに限る。))・シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸無水物重付加物の末端2-エチルヘキサン酸縮合物)のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート付加物]・ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]= <i>N</i> , <i>N</i> '-ヘキサン-1, 6-ジイルジカルバマート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3392	アクリル酸・[アンモニウム= α -[1-(アリルオキシ)-3-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)を主成分とする、[(アルカノール(C=10~14、分枝型)と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物)のオキシラン重付加物)の硫酸エステル化物]のアンモニウム塩]・エチレン=アセトアセタート=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3393	トリメトキシ(フェニル)シラン・トリメトキシ(4-メトキシベンジル)シラン重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3396	α -アリル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3397	[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重合物]・3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル=3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロパノアート・ブタン-1, 3-ジオール重付加物の末端2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3398	アクリル酸・[アンモニウム= α -{1-[(アリルオキシ)メチル]アルキル(C=11, 13、直鎖型及び分枝型)}- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(<i>n</i> =1~30)(オキシエチレン)を主成分とする、(2-アルキル(C=10, 12、直鎖型及び分枝型)オキシランとオキシランとプロパー-2-エン-1-オールの反応生成物)とスルファミン酸の反応生成物]・2-エチルヘキシル=アクリラート・ビニル=アセタート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3399	イソフタル酸・テレフタル酸・4, 4'-(4-メチルペンタン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3400	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ポリ[[ヒドロキシ(フェニル)メチル]エチレン]重付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3401	ポリ(2, 2'-ジスルホビフェニル-4, 4'-ジイル)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3402	4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・[2-(クロロメチル)オキシランと4, 4' - (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの反応生成物]重付加物の末端4- <i>tert</i> -ブチルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3403	イソフタル酸・テレフタル酸・ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン・4-ヒドロキシ安息香酸・ビフェニル-4, 4' - ジオール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3404	アクリル酸・[2-[4-{9-[4-(オキシラン-2-イルメトキシ)フェニル]-9 <i>H</i> -フルオレン-9-イル}フェノキシ)メチル]オキシランを主成分とする、2-(クロロメチル)オキシランと4, 4' - (9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノールの反応生成物]・2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン-1, 3-ジオール・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物重付加物の末端シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物付加物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3405	(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル=3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロパノアート重付加物の末端2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3406	α -アクリロイル- ω -フェノキシポリ(オキシエチレン)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3407	{[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・シクロヘキサ-1, 4-ジイルジメタノール・(シクロヘキサ-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=カルボナート・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン重付加物]・2, 2' - (メチルイミノ)ジエタノール重付加物}とジメチル=スルファートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3408	(イソフタル酸・不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする)・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物の両末端2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3409	イソフタル酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・シクロヘキサ-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=テレフタレート・デカン二酸・プロパン-1, 2-ジオール・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3410	トリメトキシ(フェニル)シラン・トリメトキシ(4-メトキシベンジル)シラン・(4-ヒドロキシベンジル)(トリメトキシ)シラン重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3411	シクロヘキサ-1, 4-ジカルボン酸・ノナン-1, 9-ジアミン・2-メチルオクタン-1, 8-ジアミン重縮合物とその末端安息香酸アミド化物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3412	α -[1-(<i>N</i> -{3-[ジメチル(ビニル)シリル]プロピル}- <i>N</i> -フェニルカルバモイル)-1, 2, 2, 2-テトラフルオロエチル]- ω -(ヘプタフルオロプロポキシ)ポリ[オキシ[トリフルオロ(トリフルオロメチル)エチレン]]と α , α' -(テトラフルオロエチレン)ビス{ ω -[1-(<i>N</i> -{3-[ジメチル(ビニル)シリル]プロピル}- <i>N</i> -フェニルカルバモイル)-1, 2, 2, 2-テトラフルオロエトキシ]ポリ[オキシ[トリフルオロ(トリフルオロメチル)エチレン]]}の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3413	[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサ-1, 6-ジイル)重付加物]・3-(2 <i>H</i> -1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3414	3-[ジヒドロキシ(メチル)シリル]プロピル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]/オキシ(ジフェニルシランジイル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3415	エチレン＝グリコール・2, 2′-オキシジエタノール・オキセパンー2-オン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3416	α -3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピル(ジメチル)シリル- ω -[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピル]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・4-tert-ブチルフェノール・4, 4′-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3417	イソブチル＝メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシプロパンジイル)・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3418	4-(2, 4, 4-トリメチルペンタン-2-イル)フェノール・二塩化二硫黄重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3419	9H-キサンテン-9, 9-ジイルビス[4, 1-フェニレンオキシ(2-ヒドロキシプロパン-3, 1-ジイル)]=ジアクリラート・シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物・ビフェニル-3, 4:3′, 4′-テトラカルボン酸二無水物・9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス[4, 1-フェニレンオキシ(2-ヒドロキシプロパン-3, 1-ジイル)]=ジアクリラート重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3420	エチレン＝グリコール・2, 2′-オキシジエタノール・テトラブチルホスホニウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3421	α -アクリロイル- ω -[4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノキシ]ポリ(n=1~3)(オキシエチレン)・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3422	安息香酸・テレフタル酸・ノナン-1, 9-ジアミン・2-メチルオクタン-1, 8-ジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3423	アジピヒドラジド・[オキセパンー2-オンと α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)のエステル交換反応生成物]・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ヒドラジン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3424	[(シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル＝カルボナート重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重付加物]・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3426	イソフタル酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・エチレン＝グリコール・2, 2′-オキシジエタノール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸無水物・ジメチル＝テレフタラート・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・デカン二酸・2-ブチル-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール・無水フタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3431	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジフェニル＝カルボナート・ヘキサヒドロフロ[3, 2-b]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3432	[[アジピン酸・ナトリウム=3, 5-ビス(メキシカルボニル)ベンゼンスルホナート・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物]・(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物]・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3433	α -(トリメトキシシリル)- ω -[(トリメトキシシリル)オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]と[ヒドロキシ(ジメチル)シリル]メチル＝アクリラートの縮合反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3434	2, 2′-ジアリル-4, 4′-(9H-フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・ α -(ジメチルシリル)- ω -ヒドロポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・1, 4-ビス(ジメチルシリル)ベンゼン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3435	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3436	α -(2-デシルヘキサデシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)と α -(2-ドデシルテトラデシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)と α -(2-ドデシルヘキサデシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(主成分)の混合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3439	{アンモニウム= α -[1-アルキル(C=10, 12, 直鎖型及び分枝型)-2-(アリルオキシ)エチル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-アルキル(C=10, 12, 直鎖型及び分枝型)オキシランとオキシランとプロパー-2-エン-1-オールの反応生成物)とスルファミン酸の反応生成物}・エチレン=ジメタクリラート・4, 4-ジエトキシ-3, 5-ジオキサ-4-シラヘプタン-1, 7-ジイル=ジメタクリラート・2-[(トリエトキシシリル)オキシ]エチル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3440	ジフェニル=カルボナート・2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・ヘキサヒドロフル[3, 2-b]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3441	α -(2-アミノプロピル(又は1-アミノプロパン-2-イル))- ω -アミノポリ[オキシ(メチルエチレン)]・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物・ α -[(末端にアミノ基を有する、アルキル(C=1~5, 直鎖型))(ジメチル)シリル]- ω -(末端にアミノ基を有する、アルキル(C=1~5, 直鎖型))ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキサン-1-アミン)重縮合物(アミド酸構造を有しないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3442	2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ジイソシアナトトルエン・(テレフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・N-ヒドロキシブタン-2-イミン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ブタン-1, 4-ジオール重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3443	{2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・[オキシランと4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの反応生成物]・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン重付加物}・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・2, 2'-(メチルイミノ)ジエタノール重付加物とジメチル=スルファートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3444	{(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと2-メチルオキシランの反応生成物]重付加物のナトリウム塩}・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3445	3-アミノフェノール・4, 4'-オキシニ安息香酸・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ドデカン二酸重縮合物(ポリアミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3446	(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・(アジピン酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3447	アザシクロトリデカン-2-オン・アジピン酸・アゼパン-2-オン・11-アミノウンデカン酸・ステアリン酸・ヘキサン-1, 6-ジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3449	テレフタル酸・ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン・4-ヒドロキシ安息香酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3450	α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -{[ジメチル(ビニル)シリル]オキシ}-ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]/オキシ[メチル(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)シランジイル]/オキシ[メチル(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)シランジイル]}(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3451	α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -{[ジメチル(ビニル)シリル]オキシ}-ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ[メチル(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)シランジイル]/オキシ[メチル(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)シランジイル]/オキシ[メチル(ビニル)シランジイル]}(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3452	4, 4'-[2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル-4, 4'-ジイル]ビス(イミノカルボニル)}二無水フタル酸・2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン重縮合物(アミド酸構造を有しないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3453	[4, 4'-オキシニ安息香酸・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・4, 4'-オキシニ無水フタル酸・3, 3'-ジアミノ-N, N'-[(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・4, 4, 6, 6-テトラメチル-5-オキサ-4, 6-ジシラノナン-1, 9-ジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3454	アジピン酸・エチレン=グリコール・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ビス[(2-ヒドロキシエトキシ)カルボニル]ベンゼンスルホナート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3456	α -アリル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・(マレイン酸のナトリウム塩)共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3457	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3458	クロロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ブチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3460	ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・プロパン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3461	α -[3-(ジブチルアミノ)-2-ヒドロキシプロピル]- ω -[3-(ジブチルアミノ)-2-ヒドロキシプロポキシ]ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-アミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ヒドラジン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -ヒドロ- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3464	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3465	デカン-1, 10-ジアミン・デカン二酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3466	(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・1-イソシアナト-3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン・エタン-1, 2-ジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・[オキシランと4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの反応生成物]・2, 3(又は2, 4又は2, 5又は2, 6)-ジイソシアナトトルエン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ブタン-1, 4-ジオール重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3467	(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・[(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物]・アジポヒドラジド・2, 3(又は2, 4又は2, 5又は2, 6)-ジイソシアナトトルエン・ブタン-1, 4-ジオール重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3468	2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン-2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)重付加物]・ピペラジン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3469	4, 4'-オキシニ安息香酸・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・3, 3', 5, 5'-テトラキス(メキシメチル)ビフェニル-4, 4'-ジオール・トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-3, 8(又は3, 9又は4, 8)-ジカルボン酸・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物とビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物のアミド酸化及びイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3470	<i>cis</i> -シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・ <i>trans</i> -シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3471	アジピン酸・イソフタル酸・エチレン=グリコール・[オキシランと4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの反応生成物]・テレフタル酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと2-メチルオキシランの反応生成物]・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3472	1, 4:3, 6-ジアンヒドログルシトール・ジフェニル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3473	シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・4-ヒドロキシ安息香酸・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3474	イソフタル酸・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・4-ヒドロキシ安息香酸・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3475	ジフェニル=カルボナート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・2, 2'-[(9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・ヘキサヒドロフロ[3, 2- <i>b</i>]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3476	4, 4'-オキシジアニリン・シクロヘキサン-1, 2, 4, 5-テトラカルボン酸重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3477	<i>p</i> -クレゾール・4-(2, 4, 4-トリメチルペンタン-2-イル)フェノール・ホルムアルデヒド・レソルシノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3478	エチレン=グリコール・1, 4:3, 6-ジアンヒドログルシトール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3479	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]-オキシ(2-メトキシ-1, 4-フェニレン)プロパン-1, 3-ジイル(ジメチルシランジイル)-ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]-プロパン-1, 3-ジイル(3-メトキシ-1, 4-フェニレン)-ポリ[オキシ(3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3480	アジピヒドラジド・[オキセパン-2-オンと α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)のエステル交換反応生成物]・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3481	トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8-イル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ($n=1\sim3$) [オキシ(1-オキソペンタン-1, 5-ジイル)]・ベンジル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3482	<i>N</i> -(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミンと[アンモニアと1, 2-ビス(オキシラン-2-イル)メトキシ]エタンと水と無水マレイン酸・2-メチルプロペン共重合体の開環反応生成物]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3483	オキシラン-2-イルメタノールと(α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ({3-[(2-アミノエチル)アミノ]プロピル}(メチル)シランジイル)/オキシ(ジメチルシランジイル))と4-メチル-1, 3-ジオキシラン-2-オンの反応生成物}と無水コハク酸のアミド化反応生成物}の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3484	{ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ({3-[(2-アミノエチル)アミノ]プロピル}(メチル)シランジイル)/オキシ(ジメチルシランジイル))と無水酢酸の反応生成物}と無水コハク酸のアミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3486	2, 2'-ジメチル-4, 4'-(9H-フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・[2-({3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4, 4'-(オキシラン-2-イルメトキシ)ビフェニル-4-イル]オキシ}メチル)オキシランを主成分(70%以上)とする、2-(クロロメチル)オキシランと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物]・4, 4'-(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)ジフェノール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、数平均分子量が10,000以上であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3487	エタン-1, 2-ジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3488	(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-アミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3489	エチレン=グリコール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(4-ヒドロキシブチル(又は6-ヒドロキシヘキシル))- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシブタン-1, 4-ジイル/オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・水重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3490	アクリル酸・シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキシヘキサン-1, 6-ジイル)]共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3491	ブタン-1, 4-ジオール・ジイソシアナトトルエン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物)重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3492	3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[1, 6-ジイソシアナトヘキサン重合物(環状3量体を主成分とする。)]重付加物のアゼパン-2-オン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3493	ビス(イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ブタン-1, 4-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・プロパン-1, 2-ジイルジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3494	(ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の2-メチルオキシラン重付加物)の末端メタクリル酸エステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3495	[2', 2', 3', 3', 6', 6'-ヘキサメチル-2, 4', 4'-メタントリイルトリフェノール・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物]、[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・1, 3-ビス(イソシアナトメチル)ベンゼン重付加物とその片末端 α -ヒドロ- ω -メトキシポリ($n=20\sim590$)(オキシエチレン)付加物]、[アクリル酸と2, 2'-ビス(ヒドロキシメチル)-2, 2'-[オキシビス(メチレン)]ジプロパン-1, 3-ジオールのエステル化反応生成物}及び水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3497	ビス(イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・3, 3'-イミノビス(プロパン-1-イルアミン)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ブタン-1, 4-ジオール・1, 3-ジオキソラン-2-オン・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3498	ブタン-1, 4-ジオール・ジイソシアナトトルエン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α , α' - (プロパン-2, 2-ジイルジ-1, 4-フェニレン)ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3499	4, 4', 4'- (エタン-1, 1, 1-トリイル)トリフェノール・ホスゲン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物と4-ヒドロキシベンゾニトリルの縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3500	{2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ α - (6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ($n=3\sim30$)(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・{ α - (オキシラン-2-イルメチル)- ω - (オキシラン-2-イルメトキシ)ポリ($n=1\sim4$)[オキシ(メチルエチレン)]}のジブタン-1-イルアミン付加物}重付加物の末端2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール又は α -ヒドロ- ω -メトキシポリ($n=10\sim140$)(オキシエチレン)又は3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イルアミン付加物}とその加水分解物の縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3501	アジピン酸・アラニン・1, 1'- (1, 3-フェニレン)ビス(メチルアミン)重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3502	α -トリメチルシリル- ω -トリメチルシロキシポリ[オキシ[ドデカン-1-イル(メチル)シランジイル]/オキシ[(2-イソブトキシエチル)(メチル)シランジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3503	デカン-1, 10-ジイルジアミン・ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3504	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・フマル酸・イソフタル酸・マレイン酸重縮合物の末端2-(2-ヒドロキシエチル)-3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロイソインドリン-1, 3-ジオン縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3506	α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -ビニルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]の1, 1, 3, 3-テトラメチル-1-[2-(トリメトキシシリル)エチル]ジシロキサン又は1, 1, 3, 3-テトラメチル-1-[1-(トリメトキシシリル)エチル]ジシロキサン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3507	2, 2'-ジメチル-4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の末端4- <i>tert</i> -ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3508	ビフェニル-4, 4'-ジオール・2, 2'-ジメチル-4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端4- <i>tert</i> -ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3510	2, 6-ジフルオロベンゾニトリル・4, 4'- (9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール重縮合物の両末端ビフェニル-2-オール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3511	{4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ビス(2-アリルフェノール)を主成分とする、3-クロロプロパン-1-エンと4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの反応生成物}と α - (ジメチルシリル)- ω -ヒドロポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3512	ジイソシアナトトルエン・ヒドラジン重付加物、グリセロール・2-メチルオキシラン・オキシラン重付加物及び α -ヒドロ- ω - (イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3513	ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=メチルホスホナート・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3514	2, 4-ジイソシアナトトルエン・[(ブタジエン重合体の水素化物)の両末端ヒドロキシ化物]重付加物の末端エタノール及び2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロパン-1-イル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3515	ビフェニル-4, 4'-ジオール・デカン二酸・ピロカテコール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3516	2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン・[(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・(ヘキサン二酸・プロパン-1, 2-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(両末端イソシアナト基)]重付加物の両末端ジブタン-1-イルアミン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3517	2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・5, 5'-オキシビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・(2-メチルオキシラン・オキシラン重付加物の両末端2-アミノプロパン-1-イルエーテル化物)・3, 3'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン-1, 3-ジイル)ジプロパン-1-イルアミン重縮合物の末端3-アミノフェノール縮合物(ポリイミドに限る。)(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3518	エチレン=グリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・2, 2'-オキシジエタノール・(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカニルメタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3519	ジフェニル=カルボナート・2, 2'-[(9H-フルオレン-9, 9-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・ヘキサヒドロフロ[3, 2-b]フラン-3, 6-ジオール・2, 2'-オキシジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3520	アクリル酸・ブタン-1-イル=メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ(n=1~4)[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・スチレン・トリデカン-1-イル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3523	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・フマル酸・イソフタル酸・マレイン酸・1, 1', 3, 3'-テトラオキソ-2, 2'-[メチレンビス(4, 1-フェニレン)]ビス(イソインドリン-5-カルボン酸)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3524	α -(4-アミノベンゾイル)- ω -[(4-アミノベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・[5, 5'-ビイソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・5, 5'-カルボニルビス(イソベンゾフラン-1, 3-ジオン)・[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)の2-メチルオキシラン付加物の両末端アミノ化物]・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3525	1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシロキサン、1-[3-(メタクリロイルオキシ)プロパン-1-イル]-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、(テトラメトキシシラン重縮合物)及び1, 1, 3, 3-テトラメチル-1, 3-ジビニルジシロキサンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3526	α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -[[ジメチル(ビニル)シリル]オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(ジフェニルシランジイル)]と1-[3-(メタクリロイルオキシ)プロパン-1-イル]-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3527	(アジピン酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・N-(3-アミノプロパン-1-イル)プロパン-1, 3-ジイルジアミン・ビス(イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・[ヘキサン-1, 6-ジオール・[不飽和脂肪酸を二量体化して得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする)]重縮合物]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・プロパン-1, 3-ジイルジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3528	アジポヒドラジド・[ブター-1, 3-ジエン重合体の両末端ヒドロキシ化物]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3534	(アジピン酸・ヘキサノール-1, 6-ジオール・イソフタル酸重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3535	ブタン-1-イル=アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ドデカン-1-イル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・スチレン・トリデカン-1-イル=メタクリラート共重合体(水及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3536	ヒマシ油・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物のカリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3537	(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物)・ビス(イソシアナトフェニル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3538	(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・エチレンジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3539	[(ペンタエリトリールとエチレン=グリコールの反応生成物)と3-ヒドロキシ-2-ヒドロキシメチル-2-メチルプロパン酸の反応生成物]とアクリル酸の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3540	2', 2'', 3', 3'', 6', 6''-ヘキサメチル-2, 4', 4''-メタントリイルトリフェノール・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3541	[(アジピン酸・不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする。)]の水素化物・ヘキサノール-1, 6-ジオール・イソフタル酸重縮合物(両末端ヒドロキシ基)・[2-アミノエタノール・1, 4-ビス(オキシラン-2-イルメトキシ)ブタン重付加物]・1, 3-ビス(2-イソシアナトプロパン-2-イル)ベンゼン・2, 3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重縮合物)・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド共重合体の(2-ヒドロキシエチル)(ジメチル)アンモニウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3542	[4, 5'-ビソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・[5, 5'-ビソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・4, 4'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3543	[5, 5'-ビソベンゾフラン]-1, 1', 3, 3'-テトラオン・1, 4-フェニレンジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3547	α -[(3-ヒドロキシプロパン-1-イル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-ヒドロキシプロパン-1-イル)ポリ[オキシ(ジメチルシリレンジイル)]へのオキセパン-2-オン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3548	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(1~20)[オキシ(メチルエチレン)]・[[ブタジエン重合体(重合度15~90)の末端2-ヒドロキシエチル化物]の水素添加物]・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(1~20)[オキシ(メチルエチレン)]・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3549	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ブタン-1, 4-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3550	α -[2-(アリルオキシ)-1,1-ジフルオロエチル]- ω -[2-(アリルオキシ)-1,1-ジフルオロエトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)], α -[2-(アリルオキシ)-1,1-ジフルオロエチル]- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]及び α -(トリフルオロメチル)- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]混合物のトリメトキシシラン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3551	[4,5'-ビイソベンゾフラン]-1,1',3,3'-テトラオン・4,4'-オキシジアニリン重縮合物(ポリイミド及びポリアミド酸を含む。)、[5,5'-ビイソベンゾフラン]-1,1',3,3'-テトラオン・1,4-フェニレンジアミン重縮合物(ポリイミド及びポリアミド酸を含む。))及びN-[3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-イル]アニリンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3552	3-アミノプロパン-1-オール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1,6-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-メチルペンタン-1,5-ジイルジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3553	[4,5'-ビイソベンゾフラン]-1,1',3,3'-テトラオン・[5,5'-ビイソベンゾフラン]-1,1',3,3'-テトラオン・1,4-フェニレンジアミン重縮合物の両末端イソベンゾフラン-1,3-ジオン縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3554	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2,3-ジヒドロキシプロパン-1-イル=メタクリレート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(n=10~35)[オキシ(メチルエチレン)]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3557	ビスフェニル-4,4'-ジオール・シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸・4'-ヒドロキシアセトアニリド・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3558	([1-アダマンチルアミン、シクロマルトヘキサオース及び[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)の末端カルボン酸化物]の反応生成物)と2-メチルオキシランの反応生成物)へのオキセパン-2-オン重付加物[ロタキサン構造を主成分(80%以上)とする。](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3559	アクリル酸・アンモニウム= α -[1-[4-アルキル(C=9、直鎖型及び分枝型)フェノキシ]-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(n=1~100)(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリレート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・トリエトキシ(ビニル)シラン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3560	(アクリロニトリル・ブター-1,3-ジエン共重合物の末端4-カルボキシ-2-シアノブタン-2-イル化物)・アゼパン-2-オン・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3561	α -(1,1,2,2-テトラフルオロ-2-ヨードエチル)- ω -フルオロポリ[オキシ(ペルフルオロプロパン-1,3-ジイル)]を主成分(80%以上)とする、 α -(ペルフルオロエチル)- ω -フルオロポリ[オキシ(ペルフルオロプロパン-1,3-ジイル)]、 α -(1,1,2,2-テトラフルオロエチル)- ω -フルオロポリ[オキシ(ペルフルオロプロパン-1,3-ジイル)]及び α -(1,1,2,2-テトラフルオロ-2-ヨードエチル)- ω -フルオロポリ[オキシ(ペルフルオロプロパン-1,3-ジイル)]の混合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3562	ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1,6-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-メチルペンタン-1,5-ジイルジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3563	アジピヒドラジド・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1,6-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3564	ビスフェニル-4,4'-ジオール・デカン二酸・ピロカテコール重縮合物の末端ステアリン酸エステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3567	ビス(イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ α -ヒドロ- ω -メキシポリ(オキシエチレン)・2, 2'-[(メチルイミノ)ジエタノール・ α , α' -(プロパン-2, 2-ジイルジ-1, 4-フェニレン)ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]]重付加物とジメチル＝スルファートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3568	アジピヒドラジド・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3569	酢酸＝4-ビニルフェニルと(デカフルオロ-1, 1'-ビフェニル・ベンゼン-1, 3, 5-トリオール縮合反応生成物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3570	{ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・[(ブター-1, 3-ジエン重合物の部分水素化物)の末端ヒドロキシ化物]重付加物}の末端2-ヒドロキシエチル＝アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3571	1, 4:3, 6-ジアンヒドロ-D-グルシトール・1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボン酸・エチレン＝グリコール・イソフタル酸・プロパン-1, 2-ジオール・プロパン-1, 3-ジオール・ α , α' -(プロパン-2, 2-ジイルジ(1, 4-フェニレン))ビス[ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]]・コハク酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3572	ジメチル＝テレフタラート・エチレン＝グリコール・{エチレン＝グリコールと3-[ヒドロキシ(フェニル)ホスホリル]プロパン酸の反応生成物}・ナトリウム＝3, 5-ビス(メキシカルボニル)ベンゼン-1-スルホナート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3573	1 <i>H</i> , 3 <i>H</i> -フロ[3, 4- <i>f</i>]イソベンゾフラン-1, 3, 5, 7-テトラオン・1, 4-フェニレンジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3574	ブタン-1-イル＝メタクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル＝アクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3578	アザシクロトリデカン-2-オン・デカン二酸・ドデカン二酸・ピペラジン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3579	3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-イルアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシエチレン/オキシブタン-1, 4-ジイル]・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3581	エチレン＝グリコール・2-[5-エチル-5-(ヒドロキシメチル)-1, 3-ジオキサン-2-イル]-2-メチルプロパン-1-オール・2, 2'-オキシジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3582	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・3, 6, 9-トリオキサウンデカン-1, 11-ジオール重付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3584	[(アジピン酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ジメチル＝テレフタラート重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・ヒドラジン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物の末端 α -ヒドロ- ω -メキシポリ(オキシエチレン)又は3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-イルアミン付加物]の脱エタノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3585	アクリル酸、[2, 6-ジメチルフェノール・ホルムアルデヒド・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物のオキシラン付加物]及びテトラヒドロイソベンゾフラン-1, 3-ジオンの反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3587	アジポヒドラジド・ビス(4-イソシアナトシクロヘキサン-1-イル)メタン・(シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3588	ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2, 4-ジイソシアナトトルエン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・(4'-スルファモイルメタクリルアニリド重合物の末端3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオール付加物)重付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3590	ヒドラジン・ α -(6-ヒドロキシヘキサン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3591	α -[アルキル(C=14~18, 直鎖型)]- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ブタン-1-イル=アクリラート・2-エチルヘキサン-1-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブタン-1-イル=アクリラート・1, 7, 7-トリメチルビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3592	アジピン酸・アザシクロトリデカン-2-オン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3593	アジピン酸・アザシクロトリデカン-2-オン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3594	アゼパン-2-オン重付加物の末端ドデカン-1-イルアミン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3597	α -[1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2-(フルオロカルボニル)エチル]- ω -フルオロポリ[オキシ(ペルフルオロプロパン-1, 3-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3598	シクロブタン-1, 2:3, 4-テトラカルボン酸二無水物・1, 3-ビス(4-アミノフェニル)尿素・4, 4'-(ペンタン-1, 5-ジイルジオキシ)ジアニリン・4-[2-(メチルアミノ)エチル]アニリン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3599	アザシクロトリデカン-2-オン・アゼパン-2-オン重付加物の末端ドデカンアミン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3600	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサンと2-ヒドロキシエチル=アクリラートの付加反応生成物]と[[1, 6-ジイソシアナトヘキサン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重付加物]の2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3601	アクリル酸・ α -アリル- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3602	N, N-ジメチルアクリルアミド・ブチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3603	アジピン酸・イソフタル酸・エチレン=グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・2, 2'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3605	2-エチル-4-メチル-1H-イミダゾールと[2-(クロロメチル)オキシランとホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の反応生成物]と[[2-(クロロメチル)オキシランとホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の反応生成物]と(アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン共重合物の末端カルボキシ化物)の反応生成物]とメチルビスクロ[2, 2, 1]ヘプタ-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が3.5重量%以下であるものに限る。)

7-3607	(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・ <i>N</i> -(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・エタン-1, 2-ジアミン・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物の末端ジブチルアミン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3608	ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ α -[6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシ-3-メチルペンチル)]- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)]重付加物の末端2-ヒドロキシエチル=アクリレート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3609	1, 4:3, 6-ジオアンヒドログリシトール・ジフェニル=カルボナート・ノナン-1, 9-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3610	α -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]- ω -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -(トリフルオロメチル)- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]の混合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3611	α -(トリフルオロメチル)- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)- ω -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]の混合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3612	イソフタル酸ジメチル・エチレングリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸ジメチル・3, 5-ビス(メキシカルボニル)ベンゼンスルホン酸ナトリウム・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールのオキシラン付加物]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3613	ジフェニル=カルボナート・2, 2'-[(1, 1'-ビナフタレン-2, 2'-ジイル)ジオキシ]ジエタノール・2, 2'-[9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3614	{(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]重付加物}・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物のトリエチルアミン塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3615	[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(1, 3-ジオキソラン-2-オン・ブタン-1, 4-ジオール・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・水重付加物のトリエチルアミン塩]・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3616	[(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物のトリエチルアミン塩]・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3617	α -[アルキル(C=9、直鎖型及び分枝型)フェニル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)と1, 6-ジイソシアナトヘキサンの付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3618	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・エタン-1, 2-ジアミン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・(1, 3-ジオキソラン-2-オン・ブタン-1, 4-ジオール・ヘキサン-1, 6-ジオール・ペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3619	イソフタル酸・エチレン=グリコール・テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3622	アゼパン-2-オン・デカン二酸・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3623	α -カルボキシジフルオロメチル- ω -カルボキシジフルオロメチルポリ(オキシテトラフルオロエチレン/オキシジフルオロメチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3624	α -ヒドロ- ω -メチルポリ(オキシエチレン)と無水マレイン酸の反応生成物のカルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3629	α -[(エトキシカルボニル)(ジフルオロ)メチル]- ω -[(エトキシカルボニル)(ジフルオロ)メチル]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]・ヘキサン-1, 6-ジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3630	{5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とその末端[オキシラン・2-メチルオキシラン重付加物の片末端2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール付加物]付加物}・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3631	<i>tert</i> -ブチル=2, 2-ジメチルペルオキシプロパノアートを開始剤とする、オクタデシル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=2-クロロアクリラート・ α -[ブチル(ジメチル)シリル]- ω -[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ベンジル=メタクリラート・無水マレイン酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3632	イソフタル酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・デカン二酸・テレフタル酸・ノナン二酸・ブタン-1, 4-ジオール・2, 2'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール・ヘキサン-1, 6-ジオール・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3636	α -(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)- ω -(4- <i>tert</i> -ブチルフェノキシ)ポリ[オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン(1, 1-ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン]と α -(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)- ω -(3-ペンタデシルフェノキシ)ポリ[オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン(1, 1-ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン]と α -(3-ペンタデシルフェニル)- ω -(3-ペンタデシルフェノキシ)ポリ[オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン(1, 1-ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン]の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3637	エチレン=グリコール・グリセリン・ジメチル=テレフタラート・ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物・4, 4'-メチレンジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3638	{アジポヒドラジド・2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-アミン・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・1, 6-ジイソシアナト-2, 2, 4-トリメチルヘキサン・1, 6-ジイソシアナト-2, 4, 4-トリメチルヘキサン・(ジエチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・(ジエチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸重付加物とその末端2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物}・1, 6-ジイソシアナト-2, 2, 4-トリメチルヘキサン・1, 6-ジイソシアナト-2, 4, 4-トリメチルヘキサン・2, 2, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジアミン・2, 4, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジアミン重付加物]の末端2, 2'-イミノジエタノール又は2-エチルヘキサン-1-アミン又はジブチルアミン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3639	{イソフタル酸・[1, 3, 5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンとアマニ油脂脂肪酸のモノエステル化物]重縮合物}と[4- <i>tert</i> -ブチルフェノール・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3640	テトラエトキシシラン・トリエトキシ[2-(トリエトキシシリル)エチル]シラン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3641	2, 2' -スルファンジイルジエタンチオール・2-[(チラン-2-イルメチル)スルファニル]メチル]チラン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3642	4, 4' -オキシジ安息香酸・3, 3' -ジアミノビフェニル-4, 4' -ジオール・2, 2' -ジアミノ-4, 4' -(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(ポリアミドに限る。)&ビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物のアミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3643	2-エチルヘキシル=アクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3645	{オクタデカン二酸・1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ノナフルオロ-N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ブタン-1-スルホンアミド重縮合物}の末端1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ノナフルオロ-N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルブタン-1-スルホンアミド縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3646	α -(N-オクタデシルカルバモイル)ジフルオロメチル- ω -(N-オクタデシルカルバモイル)ジフルオロメトキシポリ[オキシ(テトラフルオロエチレン)/オキシ(ジフルオロメチレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3647	{(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・{オクタデシル={6-[3, 5-ビス(6-イソシアナトヘキシル)-2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリアジナン-1-イル]ヘキシル}カルバマートを主成分とする、オクタデカン-1-オールと1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物}・2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4' -(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと2-メチルオキシランの反応生成物]重付加物}・アジポヒドラジド・2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール重付加物と3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-アミンの反応生成物のトリエチルアミン塩と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3648	{[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサ-1, 6-ジイル)重付加物]のトリエチルアミン塩}・エタン-1, 2-ジアミン重付加物)と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3649	α -[[3-(2-ヒドロキシエトキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[[3-(2-ヒドロキシエトキシ)プロピル](ジメチル)シリル]オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(メチル{3-[ω -メトキシポリ(オキシエチレン)]プロピル}シランジイル)/オキシ[メチル(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)シランジイル]](水に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3650	エチレン=グリコール・2, 2' -オキシジエタノール・テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3654	[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4' -(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・4, 4' -メチレンジシクロヘキサン-1-アミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3655	{(2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・(オキシラン・2-メチルオキシラン重付加物)・(グリセリンの2-メチルオキシラン重付加物)・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]重付加物}・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・{N-(2, 4, 4-トリメチルペンタン-2-イル)-4, 6-ジクロロ-1, 3, 5-トリアジン-2-アミン・N, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)ヘキサン-1, 6-ジアミン重縮合物}重付加物)・N, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3656	1-イソシアナト-2-(4-イソシアナトベンジル)ベンゼン・1-イソシアナト-4-(4-イソシアナトベンジル)ベンゼン・2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・{ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート・テレフタル酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールのオキシラン重付加物]・無水フタル酸重縮合物}・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3658	α -[(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・4, 4'-カルボニルビス(無水フタル酸)・[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)]重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3663	シクロヘキサン-1, 2, 4, 5-テトラカルボン酸・2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン・4, 4'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3664	ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・[(ブタジエン重合物の末端ヒドロキシ化物)の水素化物]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3665	アクリル酸・ α -アクリロイル- ω -(ビフェニル-2-イルオキシ)ポリ(n=1~5)(オキシエチレン)・1-ベンジル-1H-ピロール-2, 5-ジオン共重合体のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3666	4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸・ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3667	([1-アダマンチルアミンとシクロマルトヘキサオースと[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)の末端カルボン酸化物]の反応生成物]と2-メチルオキシランの反応生成物)へのオキセパン-2-オン重付加物の2-イソシアナトエチル=アクリラート付加物[ロタキサン構造を主成分(95%以上)とする。](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3668	セルロースのヘキサデセニルコハク酸エステル化物のカリウム及びカルシウム混合塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3669	ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・{2, 2-ビス[4-(オキシラン-2-イルメトキシ)フェニル]プロパンのアクリル酸付加物}重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3672	ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン・ベンゼン-1, 4-ジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3673	11-アミノウンデカン酸・ステアリン酸・デカン-1, 10-ジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3674	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3675	2-エチルヘキシル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3676	2-エチルヘキシル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3677	[(アジピン酸・テレフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物]と[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]の反応生成物]とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3678	(アジピン酸・アルカン酸(C=16~18、直鎖型及び分枝型)(又はアルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型))・アルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型)の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸(C=54)・アルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)・イソフタル酸・エチレン=グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3679	アマニ油脂肪酸・イソフタル酸・プロパン-1, 2-ジオール・マレイン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3680	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・イソブチル=メタクリラート・エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3681	アクリルアミド・ α -アクリロイル- ω -[(2-エチルヘキシル)オキシ]ポリ(オキシエチレン)・アクリロニトリル・エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3682	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・1, 1'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(プロパン-2-オール)重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3685	[1, 4-ビス(2-クロロプロパン-2-イル)ベンゼンと2-メチルプロペンの反応生成物]と4-フェノキシブチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3686	4, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-オキシビス(無水フタル酸)・3, 3'-ジアミノ-N, N'-[(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・4, 4, 6, 6-テトラメチル-5-オキサ-4, 6-ジシラノナン-1, 9-ジアミン重縮合物(ポリアミド酸に限る。)&N-(ジメトキシメチル)ジメチルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3687	アジリジン重付加物とエチレン=ジメタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含まないものに限る。)
7-3689	α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -[[ジメチル(ビニル)シリル]オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(ジフェニルシランジイル)]と2, 4, 6, 8-テトラメチルシクロテトラシロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3692	[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシアルカン(C=3)ジイル)重付加物]・エチル=シンナマート・ジイソプロピル=フマラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3693	ケイ酸(水酸化ナトリウムと二酸化ケイ素の反応生成物)重縮合物とN-[3-(トリヒドロキシシリル)プロピル]スクシニアミド酸の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3694	{アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン・[1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重付加物とトリエチルアミンの塩]重付加物}と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3695	{(アジピン酸・テレフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)と[アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物とナトリウム=3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホナートの反応生成物]と1, 6-ジイソシアナトヘキサンの反応生成物}・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3696	{2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・[オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重付加物]・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物}・ピペラジン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3697	3-アミノフェノール・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・3, 3'-ジアミノ-N, N'-[(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・4, 4, 6, 6-テトラメチル-5-オキサ-4, 6-ジシラノナン-1, 9-ジアミン・4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(無水フタル酸)重縮合物(ポリアミド酸に限る。)とN-(ジメチルメチル)ジメチルアミンのエステル化反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3698	シクロヘキサン-1, 3-ジイルジメタンアミン・[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)]・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(無水フタル酸)重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3699	[3-(トリメチルシリル)プロピル=メタクリラートの加水分解物と(ヒドロキシ基を有する、二酸化ケイ素)の反応生成物]重合物とビス(トリメチルシリル)アミンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3700	(2, 2'-オキシジエタノール・オキセパン-2-オン重付加物)とビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタンと2-ヒドロキシエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3703	{[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・オクタデカン-1, 12-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物]とトリエチルアミンの塩}と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3704	{[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]重付加物とトリエチルアミンの塩}・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物}と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3705	{[(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・{オクタデカン-1-オールと[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重合物]の反応生成物}・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩}・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物]と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3706	{[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]重付加物とトリエチルアミンの塩}・アジポヒドラジド・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3707	{[(アダマンタン-1-アミンとシクロマルトヘキサオースと[末端にカルボキシ基を有する、 α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]の反応生成物]と2-メチルオキシランの反応生成物}・オキセパン-2-オン重付加物]と2-イソシアナトエチル=メタクリラートの反応生成物(ロタキサン構造を主成分(95%以上)とする。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3708	2-エチルヘキシル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3710	α -(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヒドロキシプロピル)- ω -フルオロポリ[オキシ(ヘキサフルオロプロパン-1, 3-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3711	α -(1,1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)- ω -(1,1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエトキシ)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と[1,3,5-トリス[(5-イソシアナト-1,3,3-トリメチルシクロヘキシル)メチル]-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオンを主成分とする、5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン重合体]と2-ヒドロキシエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3712	α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]-ポリ(オキシエチレン)-ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・デカン二酸・1,1'- (1,3-フェニレン)ジメタンアミン・1,1'- (1,4-フェニレン)ジメタンアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3713	α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ(オキシプロパンジイル)-ポリ(オキシブタン-1,4-ジイル)-ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・デカン二酸・1,1'- (1,3-フェニレン)ジメタンアミン・1,1'- (1,4-フェニレン)ジメタンアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3714	{アクリル酸と[2-(クロロメチル)オキシラン・ヘキサン-1,6-ジオール重縮合物]の反応生成物}・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン・[両末端に2-ヒドロキシエチル基を有する、(ブター-1,3-ジエン重合体の水素化物)]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3715	イソフタル酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール・エチレン=グリコール・1,4:3,6-ジアンヒドロ-D-グルシトール・シクロヘキサン-1,4-ジイルジメタノール・2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3719	{[(アジピン酸・3-メチルペンタン-1,5-ジオール重縮合物)・1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4,4'- (プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]・ヘキサン-1,6-ジオール重付加物}とトリエチルアミンの塩]・アジポヒドラジド・エタン-1,2-ジアミン重付加物]と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3720	{ α -アリル- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]と[α -(3-{3-[ジメチル(ビニル)シリル]- <i>N</i> -メチルアニリノ}-1,1,1,2-テトラフルオロ-3-オキソプロパン-2-イル)- ω -フルオロポリ[オキシ[1,1,2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エチレン]]と2,4,6,8-テトラメチルシクロテトラシロキサンの反応生成物]の反応生成物}と2-イソシアナトエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3721	アクリル酸・[α -(1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、{アルカノール(C=10~14、分枝型)と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物}・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物]・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体のアンモニウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3722	α -(4-アルキル(C=9、分枝型)フェニル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・[2,2'-イミノジエタノール・(オキセパン-2-オン重付加物)・2,4-ジイソシアナトトルエン・ドデカン-1-オール重付加物]・2,4-ジイソシアナトトルエン・1,1'-{[3-(ジメチルアミノ)プロピル]イミノ}ビス(プロパン-2-オール)重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3723	ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=3,3'-[メチレンビス(9 <i>H</i> -フルオレン-9,9-ジイル)]ジプロパノアート・2,2'-ジメチル-2,2'- (2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5.5]ウンデカン-3,9-ジイル)ビス(プロパン-1-オール)・ヘキサヒドロフロ[3,2- <i>b</i>]フラン-3,6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3724	シクロヘキサン-1,4-ジイルジメタノール・ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=3,3'-[メチレンビス(9 <i>H</i> -フルオレン-9,9-ジイル)]ジプロパノアート・ヘキサヒドロフロ[3,2- <i>b</i>]フラン-3,6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3726	エチレン=グリコール・2,2'-オキシジエタノール・ジメチル=ナフタレン-2,6-ジカルボキシラート・2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3727	2-([3-(アクリロイルオキシ)-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-(ヒドロキシメチル)プロポキシ]メチル)-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3728	デカン二酸・テトラデカン二酸・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3729	4, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-ジアミノ-2'-メトキシベンズアニリド・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3730	アクリル酸・([α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物)・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物)のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・{α-[4-ノニル-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]-ω-(スルホオキシ)ポリ(オキシエチレン)のアンモニウム塩}・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・{α-(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)-ω-(スルホオキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(メチルエチレン)]のアンモニウム塩}・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3731	{3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサミン・[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・α-(6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシペンチル))-ω-ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)重付加物]重付加物}とブタン-1-アミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3732	{[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・α-(6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシペンチル))-ω-ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)重付加物]・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキサミン)重付加物}と1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルピペリジン-4-アミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3733	{(アジピン酸・イソフタル酸・エチレン=グリコール・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと2-メチルオキシランの反応生成物]重付加物}・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3737	α-[(アクリロイルオキシ)エチル]-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]と1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンとα-[(メタクリロイルオキシ)エチル]-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3738	オキシラン・2-(フェノキシメチル)オキシラン・2-メチルオキシラン重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3739	アクリル酸・アクリロニトリル・([α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物)・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物)のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・{α-(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)-ω-(スルホオキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(メチルエチレン)]のアンモニウム塩}・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3740	ポリ(5-クロロ-2-ヒドロキシ-1, 3-フェニレンメチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3741	テレフタル酸・ナフタレン-2, 7-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノ・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3743	[[(アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・2, 2'- (メチルイミノ)ジエタノール重付加物]とジメチル＝スルファートの反応生成物]と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3748	N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・12-ヒドロキシオクタデカン酸・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3749	N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・12-ヒドロキシオクタデカン酸・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3750	N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・12-ヒドロキシオクタデカン酸・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3751	[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・エチレン＝グリコール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・水重縮合物]と[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]と2-(フェノキシメチル)オキシランの付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3752	ペルオキシニ硫酸ジアンモニウムを開始剤とする、アンモニウム＝ α -[1-アルキル(C=10及び12、直鎖型及び分枝型)-2-(アリルオキシ)エチル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・[2-ヒドロキシエチル＝メタクリラートと2-(フェノキシメチル)オキシランとベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸＝1, 2-無水物の反応生成物]・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3753	2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジイル＝ジアクリラートと[2-イソシアナトエチル＝メタクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ α -[ブチル(ジメチル)シリル]- ω -[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・メチル＝メタクリラート共重合物]の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3754	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2-ヒドロキシプロピル＝アクリラート・[両末端に2-ヒドロキシエチル基を有する、(ブター-1, 3-ジエン重合物の水素化物)]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3755	{エタン-1, 2-ジアミン・[(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩]重付加物}と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3756	2-(ホスホノオキシ)エチル＝メタクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3757	アクリル酸・{[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]を主成分とする、({アルカノール(C=10~14、分枝型)と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・2-メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3759	[イソフタル酸・エチレン＝グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・ナトリウム＝3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホナート重縮合物]・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2-ブチル-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3760	[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサノー1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩]・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3762	[トール油脂肪酸とポリ(イミノエチレン)のアミド化反応生成物]と(末端に2, 5-ジオキソオキシラン-3-イル基を有する、2-メチルプロパン重合物)のイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3763	イソフタル酸・1, 1'- (シクロヘキサン-1, 3-ジイル)ビス(メタンアミン)・デカン-1, 10-ジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3764	シクロヘキサン-1, 2, 4, 5-テトラカルボン酸・2, 2'-ジメチルベンジジン・2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3765	[2-([3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4'- (オキシラン-2-イルメトキシ)ビフェニル-4-イル]オキシ)メチル)オキシランを主成分(70%以上)とする、2-(クロロメチル)オキシランと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物]・4-[1-(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキシル]フェノール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3766	[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物]と α -ヒドロ- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3767	[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン(又は1, 3-ビス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3-ジアゼチジン-2, 4-ジオン又は3, 3'-ビス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 1'- (ヘキサノー1, 6-ジイル)ビス(1, 3-ジアゼチジン-2, 4-ジオン))を主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物]とビス(グアニジン-2-イウム)=カルボナートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3768	{オキシラン重付加物及びその片末端[モノ(又はジ又はトリ)(1-フェニルエチル)]フェニルエーテル化物}・1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3771	4, 4'-カルボニルニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・3, 3'- (1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン-1, 3-ジイル)ビス(プロパン-1-アミン)・ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ベンゼン-1, 4-ジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3772	4, 4'-カルボニルニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ベンゼン-1, 3-ジアミン・4, 4'-メチレンジアニリン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3773	(12-アミノドデカン酸・テレフタル酸重縮合物)・[オキシラン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重付加物]・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3774	グリシン・ α -ヒドロ- ω -(4-ヒドロキシフェニル)ポリ(1, 1-ジメチルエチレン(又は2, 2-ジメチルエチレン))・ホルムアルデヒド重縮合物のナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3775	1, 1' - (トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-8, 9-ジイル)ジメタノール(又は[8-(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-3-イル]メタノール又は[8-(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-4-イル]メタノール又は[9-(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカン-3-イル]メタノール)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ α -ヒドロキシ- ω -ヒドロキシポリ(ブタン-1, 4-ジイル/エチルエチレン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3776	アクリル酸・[(α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、{2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)の硫酸エステル化反応生成物]・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物のアンモニウム及びナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3777	α -(アルキル(C=9)フェニル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)と1, 6-ジイソシアナトヘキサンと α -ヒドロ- ω -[モノ(又はビス又はトリス)(1-フェニルエチル)フェノキシ]ポリ(オキシエチレン)の付加反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3778	アニリン・[アンモニアと α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]-ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)-ポリ[オキシ(メチルエチレン)]の反応生成物]・4, 4'-オキシニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-[(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール]・3, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3781	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3783	α -トリフルオロメチル- ω -トリフルオロメトキシポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]-ポリ[オキシ-ポリ($n \geq 5$)(ジフルオロメチレン)](数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3784	(2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・[[オキシラン・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール]重付加物]・無水マレイン酸重縮合物]・1, 3-ビス(イソシアナトメチル)ベンゼン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)重付加物)・水重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3786	ビスフェニル-3, 4:3', 4'-тетракарбон酸二無水物・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジアニリン・ベンゼン-1, 2:4, 5-тетракарбон酸二無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3787	両末端に(2, 5-ジオキソ-2, 5-ジヒドロ-1H-ピロール-1-イル)基を有する、(不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。))・ベンゼン-1, 2:4, 5-тетракарбон酸二無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3788	{5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)/オキシプロパン-1, 3-ジイル]重付加物}・ジイソプロピル=フマラート・プロピル=(E)-3-(4-メトキシフェニル)アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3789	α -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)- ω -(トリフルオロメチシ)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3790	(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールと1, 1'-オキシビス(プロパン-2-オール)と2, 2'-オキシビス(プロパン-1-オール)とグリセリンと2, 4-ジイソシアナトトルエンと2, 6-ジイソシアナトトルエンとブタン-1, 3-ジオールとプロパン-1, 2-ジオールと2-メチル-3-オキサヘキサン-1, 5-ジオールの付加反応生成物]重付加物とエタノールと3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタ-1-オールの付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3792	([(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・2-[(アリルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-アミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブチル=オクタデカ-9, 12-ジエノートを主成分とする、2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールと(ヒマシ油脂肪酸の脱水反応生成物)のエステル化反応生成物]・ α -[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブチル]- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重付加物]・アジポヒドラジド・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン重付加物)と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3796	エチレン=グリコール・[オキセパン-2-オン重付加物と(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)の反応生成物]・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ブタン-1-オール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3797	2, 2-ジメチルプロパノイル=クロリドと(セルロースとプロピオン酸のエステル化反応生成物)と2-ナフトイル=クロリドのエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3798	[2-アミノエタノールと[(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩]の反応生成物]・水重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3799	アゼパン-2-オン・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3801	2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・スチレン・N-ドデシルマレイミド・ α -ヒドロ- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3805	ジフェニル=カルボナート・2, 2'-ジメチル-2, 2'-[(2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5.5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ビス(プロパン-1-オール)・2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイル]ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3806	ペルオキシ二硫酸ジアンモニウムを開始剤とする、アンモニウム= α -[1-アルキル(C=10及び12、直鎖型及び分枝型)-2-(アリルオキシ)エチル]- ω -(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・[2-ヒドロキシエチル=メタクリラートと2-(フェノキシメチル)オキシランとベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物の反応生成物]・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3807	フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物のスルホン化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-3808	[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・(オクタデカン-1-オールと[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物]の反応生成物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]重付加物とトリエチルアミンの塩)・アジポヒドラジド・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-アミン重付加物]・水重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3810	ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=メチルホスホナート・ビフェニル-4, 4'-ジオール・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3814	[ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・ブタン-1, 4-ジオール重付加物]・プロパン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3815	アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン・[(テレフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物]と α -ヒドロ- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)の反応生成物]・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重付加物]・3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-アミン重付加物と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3821	11-アミノウンデカン酸・デカン-1, 10-ジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3822	シクロヘキシル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3823	アンヒドロ(トリ- <i>O</i> -ステアロイル)グルシトールと(1, 6-ジイソシアナトヘキサン・水重縮合物)とブタン-1-オールの付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3824	[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-[アリルオキシ]メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物)・オキシラン重付加物]・([α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-[アリルオキシ]メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物)・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物]のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・ステレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3825	アクリル酸・[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-[アリルオキシ]メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物)・オキシラン重付加物]・([α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2-[アリルオキシ]メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物)・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物]のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -[(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)オキシ]ポリ[オキシエチレン/オキシ(エチルエチレン)]・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・[α -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)- ω -(スルホオキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(エチルエチレン)]のアンモニウム塩]・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3826	α -アクリロイル- ω -フェノキシポリ(オキシエチレン)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ <i>N</i> -(ブトキシメチル)アクリルアミド・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3827	アクリル酸・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ α -ヒドロ- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(1-オキシプロパン-1, 3-ジイル)]・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3829	2-(アリルオキシ)エタノール・ α -(ジメチルシリル)- ω -ヒドロポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -ビニルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ α -(トリメチルシリル)- ω -[(トリメチルシリル)オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]/オキシ(メチルシランジイル)]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3830	[(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)重付加物]・2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・プロパン-2-オール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3831	[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール・1, 1'-[(シクロヘキサン-1, 4-ジイル)ジメタノール・{2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブチル＝オクタデカ-9, 12-ジエノアートを主成分とする、2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールと[(9Z)-オクタデカ-9, 12-ジエン酸を主成分とする、ヒマシ油脂肪酸の脱水反応生成物]のエステル化反応生成物}・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩)・エタン-1, 2-ジアミン重付加物]・水重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3832	(3-スルファニルプロパン-1, 2-ジオールを連鎖移動剤とする、シクロヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体)・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3833	(アジピン酸・2-ブチル-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・[イソフタル酸・エチレン＝グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・ナトリウム＝3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホナート重縮合物]・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・2-ブチル-2-エチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3834	(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・2-メチルペンタン-1, 5-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3835	アクリル酸・アクリロニトリル・[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]・{[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物]のアンモニウム塩}・2-エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3836	[α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]・({[α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩)・アンモニウム=α-(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)-ω-(スルホナトオキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(エチルエチレン)]・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・α-ヒドロ-ω-[(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)オキシ]ポリ[オキシエチレン/オキシ(エチルエチレン)]・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3837	エチレン=グリコール・[1, 1'- (シクロヘキサン-1, 4-ジイル)ジメタノール・ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物]・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・α-(2-ヒドロキシエチル(又は4-ヒドロキシブチル又は6-ヒドロキシヘキシル又は5-ヒドロキシペンチル))-ω-ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシブタン-1, 4-ジイル/オキシカルボニルオキシエチレン/オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・水重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3838	(({[(エチレン=ジメタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体)と2, 2'-オキシジエタノールのエーテル化反応生成物]と2-(クロロメチル)オキシランの縮合反応生成物]とデキストランのエーテル化反応生成物]と(トリメチル)(オキシラン-2-イルメチル)アンモニウム=クロリドのエーテル化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。))
7-3839	アクリル酸・[α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]・({[α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩)・α-[4-(アルキル(C=9、分枝型))-2-プロパー-1-エン-1-イルフェニル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・アンモニウム=α-[4-(アルキル(C=9、分枝型))-2-プロパー-1-エン-1-イルフェニル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・1, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3840	[α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]・({[α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3841	アクリル酸・α-[4-(アルキル(C=9、分枝型))-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・アンモニウム=α-[4-(アルキル(C=9、分枝型))-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・2-エチルヘキシル=アクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3842	$[\alpha - [1 - (\text{アルキル}(C=10\sim 14, \text{分枝型})\text{オキシ}) - 3 - (\text{アリルオキシ})\text{プロパン}-2\text{-イル}] - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシエチレン})]$を主成分とする、$(\{2 - [(\text{アリルオキシ})\text{メチル}]\text{オキシランとアルカノール}(C=10\sim 14, \text{分枝型})\text{の反応生成物}\} \cdot \text{オキシラン重付加物}) \cdot (\{[\alpha - [1 - (\text{アルキル}(C=10\sim 14, \text{分枝型})\text{オキシ}) - 3 - (\text{アリルオキシ})\text{プロパン}-2\text{-イル}] - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシエチレン})]$を主成分とする、$(\{2 - [(\text{アリルオキシ})\text{メチル}]\text{オキシランとアルカノール}(C=10\sim 14, \text{分枝型})\text{の反応生成物}\} \cdot \text{オキシラン重付加物})]$の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩)・$\alpha - [4 - (\text{アルキル}(C=9, \text{分枝型})) - 2 - (\text{プロパー}-1\text{-エン}-1\text{-イル})\text{フェニル}] - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシエチレン})$・アンモニウム＝$\alpha - [4 - (\text{アルキル}(C=9, \text{分枝型})) - 2 - (\text{プロパー}-1\text{-エン}-1\text{-イル})\text{フェニル}] - \omega - (\text{スルホナトオキシ})\text{ポリ}(\text{オキシエチレン})$・2-エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3843	$\alpha - (4 - \text{tert}-\text{ブチルフェニル}) - \omega - [[(4 - \text{tert}-\text{ブチルフェノキシ})\text{カルボニル}]\text{オキシ}]$ポリ[オキシカルボニルオキシビフェニル-4, 4' - ジイル/オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン(シクロヘキサン-1, 1-ジイル)-1, 4-フェニレン](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3844	$\alpha - [(2 - \{\text{ビス}[2 - (\text{アクリロイルオキシ})\text{エトキシ}]\text{(メチル)シリル}\}\text{エチル})\text{(ジメチル)シリル}] - \omega - [[(2 - \{\text{ビス}[2 - (\text{アクリロイルオキシ})\text{エトキシ}]\text{(メチル)シリル}\}\text{エチル})\text{(ジメチル)シリル}]\text{オキシ}]$ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(ジフェニルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3845	アクリル酸・アクリロニトリル・アンモニウム＝$\alpha - (2 - \text{イソプロペニル}-4\text{-ノニルフェニル}) - \omega - (\text{スルホナトオキシ})\text{ポリ}(\text{オキシエチレン})$・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3846	アクリル酸・アンモニウム＝$\alpha - (2 - \text{イソプロペニル}-4\text{-ノニルフェニル}) - \omega - (\text{スルホナトオキシ})\text{ポリ}(\text{オキシエチレン})$・2-エチルヘキシル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3847	アクリル酸・$\alpha - [4 - (\text{アルキル}(C=9, \text{分枝型})) - 2 - (\text{プロパー}-1\text{-エン}-1\text{-イル})\text{フェニル}] - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシエチレン})$・アンモニウム＝$\alpha - [4 - (\text{アルキル}(C=9, \text{分枝型})) - 2 - (\text{プロパー}-1\text{-エン}-1\text{-イル})\text{フェニル}] - \omega - (\text{スルホナトオキシ})\text{ポリ}(\text{オキシエチレン})$・2-エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3848	アクリル酸・$\alpha - [4 - (\text{アルキル}(C=9, \text{分枝型})) - 2 - (\text{プロパー}-1\text{-エン}-1\text{-イル})\text{フェニル}] - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシエチレン})$・アンモニウム＝$\alpha - [4 - (\text{アルキル}(C=9, \text{分枝型})) - 2 - (\text{プロパー}-1\text{-エン}-1\text{-イル})\text{フェニル}] - \omega - (\text{スルホナトオキシ})\text{ポリ}(\text{オキシエチレン})$・2-エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル＝メタクリラートの含有率が8重量%以下であるものに限る。)
7-3850	$[(\text{エチレン}=\text{ジメタクリラート} \cdot \text{オキシラン}-2\text{-イルメチル}=\text{メタクリラート共重合物と}2, 2' - \text{オキシジエタノールのエーテル化反応生成物})\text{と}2 - (\text{クロロメチル})\text{オキシランの縮合反応生成物}]$とデキストランのエーテル化反応生成物}と2, 2-ジオキソ-1, 2λ⁶-オキサチアンのエーテル化反応生成物のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3851	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・1, 1'- (シクロヘキサン-1, 4-ジイル)ジメタノール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・$\alpha - (6 - \text{ヒドロキシヘキシル}) - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシカルボニルオキシヘキサン}-1, 6\text{-ジイル})$・$\alpha - \text{ヒドロ}-\omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシブタン}-1, 4\text{-ジイル})$重縮合物と2-(ジメチルアミノ)エタノールの塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3852	α -(1-アミノプロパン-2-イル)- ω -[(1-アミノプロパン-2-イル)オキシ]ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・{2-(ジメチルアミノ)エタノールと[ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・1, 3-ビス(2-イソシアナトプロパン-2-イル)ベンゼン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル)重付加物]の塩}重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3853	アクリルアミド・[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]・({[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物]のアンモニウム塩)・アンモニウム= α -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)- ω -(スルホナトオキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(エチルエチレン)]・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)オキシ]ポリ[オキシエチレン/オキシ(エチルエチレン)]・ブチル=アクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3855	11-アミノウンデカン酸・デカン二酸・ノナン二酸・ピペラジン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3856	α -[(3-{2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]ブトキシ}プロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-{2, 2-ビス[(アクリロイルオキシ)メチル]ブトキシ}プロピル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3857	ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=3, 3'-[メチレンビス(9H-フルオレン-9, 9-ジイル)]ジプロパノアート・3, 3, 3', 3'-テトラメチル-1, 1'-スピロビ[インダン]-6, 6'-ジオール・ヘキサヒドロフロ[3, 2-b]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3858	α -ヒドロ- ω -[4-(ビニルオキシ)ブトキシ]ポリ(オキシエチレン)・ビニル=アセタート共重合物の加水分解反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3859	エタン-1, 2-ジアミン・[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・(1, 3-ジオキサラン-2-オン・ブタン-1, 4-ジオール・ヘキサン-1, 6-ジオール・ペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物]重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3860	{(アジピン酸・イソフタル酸・エチレン=グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]重付加物}・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3861	α -[8, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ウンデカフルオロ-2-メチル-8, 11-ビス(トリフルオロメチル)-6, 9, 12-トリオキサ-2-シラペンタデカン-2-イル]- ω -[8, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ウンデカフルオロ-2-メチル-8, 11-ビス(トリフルオロメチル)-6, 9, 12-トリオキサ-2-シラペンタデカン-2-イル]オキシ]ポリ(オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(メチルシランジイル)/オキシ{メチル[6, 8, 8, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-ウンデカフルオロ-6, 9-ビス(トリフルオロメチル)-4, 7, 10-トリオキサトリデシル]シランジイル})(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3862	(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・ペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン重付加物と2-ヒドロキシエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3863	アクリル酸・α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、{2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物}・{[(α-[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、{2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)の硫酸エステル化反応生成物]のアンモニウム塩}・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3864	エタノール・4, 4'-オキシジアニリン・1, 1'-ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]=二水素=4, 4'-オキシジフタラート・1, 2'-ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]=二水素=4, 4'-オキシジフタラート・2, 2'-ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]=二水素=4, 4'-オキシジフタラート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3865	ジフェニル=カルボナート・4, 4'-(ドデカン-1, 1-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3866	アジピヒドラジド・[ジメチル=カルボナート・1, 1'-(シクロヘキサン-1, 4-ジイル)ジメタノール重縮合物]・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3867	α-(2-エチルヘキシル)-ω-(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=メタクリラート・α-ヒドロ-ω-({3-[2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ]-3-オキソプロピル}スルファニル)ポリ(フェニルエチレン)・ベンジル=アクリラート・メタクリル酸共重合物と2-[({4-[(オキシラン-2-イルメトキシ)メチル]シクロヘキシル}メトキシ)メチル]オキシランの付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3868	α-(2-エチルヘキシル)-ω-(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=メタクリラート・α-ヒドロ-ω-({3-[2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ]-3-オキソプロピル}スルファニル)ポリ(フェニルエチレン)・ベンジル=アクリラート・メタクリル酸共重合物と1, 6-ビス(オキシラン-2-イルメトキシ)ヘキサンの付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3869	α-(2-エチルヘキシル)-ω-(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=メタクリラート・α-ヒドロ-ω-({3-[2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロポキシ]-3-オキソプロピル}スルファニル)ポリ(フェニルエチレン)・ベンジル=アクリラート・メタクリル酸共重合物と1, 9-ビス(オキシラン-2-イル)-2, 5, 8-トリオキサノナンの付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3870	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]重付加物のカリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3871	アクリル酸・α-[4-(アルキル(C=9、分枝型))-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・アンモニウム=α-[4-(アルキル(C=9、分枝型))-2-(プロパー-1-エン-1-イル)フェニル]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)・2-エチルヘキシル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が8重量%以下であるものに限る。)
7-3873	アジピン酸・アルカン酸(C=16~18、直鎖型及び分枝型)・アルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型)・イソフタル酸・エチレン=グリコール・2, 2'-オキシジエタノール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・不飽和脂肪酸(C=18)の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸(C=54を主成分とする。) ・不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする。) 重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3874	4, 4'-カルボニルニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3875	{5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン-[1, 1'-シクロヘキサン-1, 4-ジイル]ジメタノール・ジメチル=カルボナート重縮合物}・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物}・エタン-1, 2-ジアミン重付加物と水の反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3876	1, 1'-シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタンアミン・デカン二酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3881	[(α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、{2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)の硫酸エステル化反応生成物]・エチル=メタクリラート・エチレン=ジメタクリラート・メタクリル酸共重合物のカリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3882	アゼパン-2-オン・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサミン・1, 1'-シクロヘキサン-1, 3-ジイルジメタンアミン・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸・3, 3'-ピペラジン-1, 4-ジイルビス(プロパン-1-アミン)重縮合物(水及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3883	α -(2, 2, 3-トリフルオロ-3-オキソプロピル)- ω -フルオロポリ[オキシ(1, 1, 2, 2-テトラフルオロプロパン-1, 3-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3884	アクリル酸・[(α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、{2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物}・オキシラン重付加物)の硫酸エステル化反応生成物]・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・3-(トリヒドロキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物のアンモニウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3886	アジピン酸・エチレン=グリコール・2, 2'-(エチレンジオキシ)ジエタノール・1, 1'-シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3887	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3888	4, 6-ジクロロピリミジン・4, 4'-(3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン-1, 1-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3889	4, 4'-オキシニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・4, 4'-(1, 3-フェニレンジオキシ)ジアニン・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン二無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3890	2-エチルヘキシル=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合物(水に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3891	α -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]- ω -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -(トリフルオロメチル)- ω -(トリフルオロメチル)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-3892	[(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・{オクタデカン-1-オールと[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする, 1, 6-ジイソシアナトヘキサン重付加物]の反応生成物}・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩]・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物]・水重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3894	{ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -(6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシペンチル))- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)・ブタン-1, 4-ジイルビス[オキシ(2-ヒドロキシプロパン-3, 1-ジイル)]}・ジアクリラート・ヘキサン-1, 6-ジオール重付加物]・ピペラジン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-3895	不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)]・3, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3899	[(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩]・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物]・水重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3900	アルカノール(C=13、直鎖型及び分枝型)・ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・[両末端に2-ヒドロキシエチル基を有する、(ブター-1, 3-ジエン重合物の水素化反応生成物)]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-3901	1, 1'-[(シクロヘキサン-1, 3-ジイル)ジメタンアミン]・[不飽和脂肪酸(C=18)の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸(C=54)を還元しアミノ化して得られるトリマートリアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)]・[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)]・3, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ニフタル酸=1, 2:1', 2'-二無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
8-0003	ロジン酸グリセリンエステル
8-0046	D-グルコース(ブドウ糖)
8-0047	D-フラクトース(果糖)
8-0048	D-リボース
8-0049	D-マンニトール
8-0050	D-ソルビトール
8-0064	D-マルトース(麦芽糖)
8-0067	シュークロース脂肪酸エステル
8-0073	β -1, 3-グルカン
8-0097	N-アセチル-D-グルコサミン
8-0098	グルカン
8-0099	酸化でん粉
8-0101	シクロアミロース(重合度:6~8)
8-0196	*届出不要物質は、(1→4)- β -D-グルカンのメチル及び2-ヒドロキシプロピルエーテル化物
8-0236	アルギン酸
8-0237	アルギン酸塩(Al, Ca, K, Na) *届出不要物質は、カリウム塩及びナトリウム塩に限る。
8-0513	ロジン樹脂グリセリンエステル
8-0517	樹脂酸グリセリンエステル
8-0521	L-ソルボース
8-0522	D-グルクロン酸
8-0524	グルコノデルタラクトン
8-0534	グルコマンナン

8-0535	キサンタンガム
8-0543	ポリ α -1, 6'-D-ガラクト・ β -1, 4'-D-マンノマー(1:2~4)
8-0568	セルロース加水分解物
8-0579	アミノセルロース
8-0668	カルボキシメチルニトロセルロース(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
8-0675	(セルロースと2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートのグラフト重合物)と1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
8-0676	(セルロースと2, 3-エポキシプロピル=メタクリラートのグラフト重合物)の2, 2'-イミノニ酢酸付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
8-0678	アクリル酸重合物とオリゴ(n=2~20)- α -1, 4-グルコピラノシル-D-ソルビトールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
8-0680	カルボキシメチルセルロース、酢酸及び酪酸のエステル化反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
9-0040	アセトメナフテン
9-0077	アミノ酢酸
9-0315	キシリトール
9-0318	キシロース
9-0417	グルコサミン
9-0801	タウリン
9-0802	タウリンナトリウム
9-0811	チアミン
9-0869	D-トリプトファン
9-1001	パントテン酸ナトリウム
9-1047	ビオチン
9-1283	フェニルアラニン
9-1375	D-マンニトール
9-1458	メチルヘスペリジン
9-1508	リボフラビントトラク酸エステル
9-1540	グルタミン酸塩(Na, Ca) * 届出不要物質は、ナトリウム塩に限る。
9-1553	アラニン
9-1559	L-アルギニン-L-グルタミン酸塩
9-1560	イソロイシン
9-1573	グルタミン酸
9-1575	L-グルタミン酸塩(K, Mg) * 届出不要物質は、カリウム塩に限る。
9-1581	L-グルタミン
9-1584	スレオニン
9-1585	DL-セリン
9-1587	L-シスチン
9-1590	L-システイン
9-1596	チロシン
9-1604	バリン
9-1607	L-ヒスチジン
9-1626	DL-プロリン
9-1632	ロイシン
9-1633	L-リジン
9-1694	石油留分の水素化精製、改質又はスイートニングにより得られるガソリン
9-1698	石油留分又は残油の分解により得られるガソリン
9-1699	石油留分の重合又はアルキル化により得られるガソリン
9-1700	石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる軽油
9-1702	石油留分又は残油の水素化精製、改質又は分解により得られる灯油
9-1703	石油精製残油の水素化精製により得られる重油
9-1705	重油の熱分解による重油(オイルタール)
9-1706	石油留分の熱分解による重油
9-2235	ジベンゾイルチアミン
9-2243	チアミンチオシアン酸塩
9-2282	7, 8-ジメチル-10-(D-リボ-2, 3, 4, 5-テトラヒドロキシペンチル)-イソアロキサジン
9-2423	酸化カリウム
9-2458	ノルマルパラフィン抽出残油(灯油)

9-2546	原油の熱分解による重油(オイルタール)
9-2612	マレイン酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合物、n-アルキルアルコール(C=4, 8~10, 12~18)の混合物及び3-モルホリノプロピルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
9-2617	エチレン=グリコール・3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル=3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピオナート・イソフタル酸・(ペルヒドロ-4, 7-メタノインデンジイル)ジメタノール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物と4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
9-2618	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸=1, 2-無水物・エチレン=グリコール=(1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸=1, 2-無水物)エステルとp, p'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)