

○ 経済産業省
環境省 告示第一号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第二条第六項の規定に基づき、次に掲げる化学物質を第三種監視化学物質として指定したので、同条第十項の規定に基づき、その名称を公示する。

平成二十三年三月二十二日

経済産業大臣 海江田万里

環境大臣 松本 龍

通し番号	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第6項の規定に基づき、第三種監視化学物質として指定した化学物質の名称	整理番号
292	5-イソプロペニルビシクロ[2.2.1]ヘプター-2-エン	(4)-1950
293	3-(ジドデカン-1-イルアミノ)プロパン-1,2-ジオールを主成分(80%以上)とする、モノ(又はジ、トリ)アルキル(C=8, 10, 12, 14, 16, 17及び18、直鎖型及び分枝型)アミンと3-クロロプロパン-1,2-ジオールの反応生成物	(2)-4076

- 2 9 4 [2-(1, 3-ジオキソ-4, 5, 6, 7-テトラヒドロ-2 H-イソインドール-2-イル)エチル=アクリラート・シクロヘキサ-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物] 及び [2-(1, 3-ジオキソ-4, 5, 6, 7-テトラヒドロ-2 H-イソインドール-2-イル)エチル=アクリラート・シクロヘキサ-1-イル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の片末端及び両末端ドデカン-1-チオール付加物] の混合物 (6) - 2 8 6 2
- 2 9 5 3-(トリエトキシシリル)プロパン-1-チオールと α -[アルキル (C=13、分枝型)]- ω -ヒドロキシポリ (n=1~12) (オキシエチレン) の反応生成物 (7) - 3 0 0 2
- 2 9 6 { [(オキシランと塩化水素の反応生成物) と α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ (オキシメチレン) の反応生成物]、ポリ硫化二ナトリウム及び1, 2, 3-トリクロロプロパンの反応生成物} と1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシラザンの反応生成物 (9) - 2 6 2 7
- 2 9 7 ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム=アクリラート・ジナトリウム=マレアート共重 (6) - 2 8 6 3

合物

- 2 9 8 2, 2', 3, 3', 5, 5' -ヘキサメチルビフェニル-4, 4' (4) - 1 9 5 1
-ジオール
- 2 9 9 シクロヘキシリデン (フェニル) アセトニトリル (4) - 1 9 5 2
- 3 0 0 2, 9-ジメチルキノ [2, 3-b] アクリジン-7, 1 4 (5 H, (5) - 6 9 4 7
1 2 H) -ジオンを主成分 (6 0 %以上) とする、2, 9-ジメチル
キノ [2, 3-b] アクリジン-7, 1 4 (5 H, 1 2 H) -ジオ
ン、2-メチルキノ [2, 3-b] アクリジン-7, 1 4 (5 H, 1
2 H) -ジオン及びキノ [2, 3-b] アクリジン-7, 1 4 (5
H, 1 2 H) -ジオンの混合物
- 3 0 1 [1, 1' - (1, 3-フェニレン) ビス (メチルアミン) のメチル (7) - 3 0 0 3
=アクリラート付加物] 重縮合物の1, 3-ジオキソラン-2-オン
付加物
- 3 0 2 1-ブロモ-4-エトキシ-2, 3-ジフルオロベンゼン (3) - 4 6 1 2
- 3 0 3 2, 2-ビス { [(3-スルファニルブタノイル) オキシ] メチル} (2) - 4 0 9 1
プロパン-1, 3-ジイル=ビス (3-スルファニルブタノアート)

を主成分（70%以上）とする、2, 2-ビス { [(3-スルファニ
ルブタノイル) オキシ] メチル} プロパン-1, 3-ジイル=ビス
(3-スルファニルブタノアート) 及び2-(ヒドロキシメチル)-
2- { [(3-スルファニルブタノイル) オキシ] メチル} プロパン
-1, 3-ジイル=ビス (3-スルファニルブタノアート) の混合物

304	1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロ-2-ヨードプロパン	(2) - 4092
305	1, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロシクロペンテン	(3) - 4613
306	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロ-3-メトキシプロパ ン	(2) - 4093
307	N, N-ビス (オキシラン-2-イルメチル) -4-フェノキシアニ リン	(5) - 6934
308	α - { 2 - [(ジメチルアミノ) メチル] - 3-ヒドロキシフェニ ル} (又は { 3 - [(ジメチルアミノ) メチル] - 4-ヒドロキシフ ェニル}、{ 4 - [(ジメチルアミノ) メチル] - 3-ヒドロキシフ ェニル}、{ 3 - [(ジメチルアミノ) メチル] - 2-ヒドロキシフ ェニル}) - ω - ヒドロポリ (n = 1 ~ 350) (1, 1-ジメチ	(6) - 2859

ルエチレン)

309 2- [({ [({ 5- [({ 3- (アクリロイルオキシ) - 2, 2- (3) - 4 6 1 5
ビス [(アクリロイルオキシ) メチル] プロパン-1-イル} オキ
シ) カルボニル] アミノ} - 1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン
-1-イル) メチル] カルバモイル} オキシ) メチル] - 2- [(ア
クリロイルオキシ) メチル] プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラ
ート及び2- [(アクリロイルオキシ) メチル] - 2- ({ [(3-
{ [({ [3- (トリメトキシシリル) プロパン-1-イル] スルフ
アニル} カルボニル) アミノ] メチル} - 3, 5, 5-トリメチルシ
クロヘキサン-1-イル) カルバモイル] オキシ} メチル) プロパン
-1, 3-ジイル=ジアクリラートを主成分とする、2- [(アクリ
ロイルオキシ) メチル] - 2- (ヒドロキシメチル) プロパン-1,
3-ジイル=ジアクリラート、5-イソシアナト-1- (イソシアナ
トメチル) - 1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン及び3- (トリ
メトキシシリル) プロパン-1-チオール

3 1 0 α -アクリロイル- ω -アクリロイルオキシポリ (n = 2 ~ 13) (6) - 2860

(オキシエチレン)・ α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ (n = 1 ~ 10) (オキシエチレン)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-イル=アクリラート共重合物 (架橋構造)
(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

- | | | |
|-------|---|---------------|
| 3 1 1 | ジエチル亜鉛、3, 4, 5-トリフルオロフェノール及び水の反応生成物 | (3) - 4 6 1 6 |
| 3 1 2 | 2- (4-メチルペンタン-2-イル) - 3-チエニルアミン | (5) - 6 9 4 3 |
| 3 1 3 | 2-メチルプロパー-1-エン重合物 (重合度4以上) の4- (2-アミノエトキシ) フェニル化物、4- { [(2-ヒドロキシエチル) カルバモイル] オキシ} フェニル化物及び4- { 2- [3- (2-ヒドロキシエチル) ウレイド] エトキシ} フェニル化物の混合物 | (6) - 2 8 6 1 |
| 3 1 4 | 2- (2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル) エチル= [3 (又は5) - ({ [2- (2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル) エトキシ] カルボニル} アミノ) - 2-メチ | (7) - 3 0 0 4 |

ルフェニル] カルバマート及び α -{ [3- ({ [2- (2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル) エトキシ] カルボニル} アミノ) -2 (又は4又は6) -メチルフェニル] カルバモイル} - ω - ({ [3- ({ [2- (2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル) エトキシ] カルボニル} アミノ) -2 (又は4又は6) -メチルフェニル] カルバモイル} オキシ) ポリ [オキシエチレン/オキシ (メチルエチレン)] を主成分 (合計50%以上) とする、2, 4-ジイソシアナトトルエン、2, 6-ジイソシアナトトルエン、1- (2-イソプロピル-1, 3-オキサゾリジン-3-イル) エタノール及び α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシエチレン/オキシ (メチルエチレン)] の反応生成物

3 1 5 2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・マレイン酸共重合物 (6) -2 8 6 4

3 1 6 4, 4'-ビス (クロロメチル) ビフェニル・ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物 (両末端フェノール基) (7) -2 9 9 9

3 1 7 4, 4'-ビス (メトキシメチル) ビフェニル・ホルムアルデヒド・ (7) -3 0 0 0

フェノール重縮合物（両末端フェノール基）

3 1 8 3－（ドデカ－2－エン－1－イル）オキソラン－2，5－ジオンと （7）－3 0 0 5
ヒドラジンの反応生成物

3 1 9 [1，6－ジイソシアナトヘキサン重合物（環状3量体を主とする、 （7）－3 0 0 6
5～11量体）、2－エチルヘキサン－1，3－ジオール及び5－イ
ソシアナト－1－（イソシアナトメチル）－1，3，3－トリメチル
シクロヘキサン重合物（3量体を主とする、5～11量体）の反応生
成物]の末端ジエチル＝マロナート又はエチル＝アセトアセター付
加物

3 2 0 ジナトリウム＝ピペラジン－1，4－ビス（カルボジチオアート） （5）－6 9 4 5

3 2 1 1，3－フェニレンジメタンチオール （3）－4 6 1 8