厚生労働省
○経済産業省告示第四号
環境省

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成二十一年法律第三十九号）第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第四条第一項の規定に基づき、次に掲げる新規化学物質が同項第五号に該当するものである旨の通知をしたので、同条第四項の規定に基づき、その名称を公示する。

平成二十七年七月三十日

厚生労働大臣　塩崎　恭久
経済産業大臣　宮沢　洋一
環境大臣　望月　義夫

通し番号	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第39号）第２条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条第１項の規定に基づき、同項第５号に該当するものである旨の通知をした新規化学物質の名称	整理番号
７０５２	３，３′－ジオキソ－*N*，*N*′－ジ－*o*－トリル－２，２′－［３，３′－ジクロロビフェニル－４，４′－ジイルビス（ジアゼニル）］ジブタンアミドを主成分（59％以上）とする、（３，３′－ジクロロ	（４）－１９６３

	ビフェニル－４，４′－ジイル）ジアンモニウム＝ジクロリド、塩化水素、２′－メチルアセトアセトアニリド、カリウム＝（アセトアセトアミド）ベンゼンスルホナート及び亜硝酸ナトリウムの反応生成物とそのカルシウム塩及びアルミニウム塩	
７０５３	３－（カルボキシメチル）シクロペンタン－１，２，４－トリカルボン酸	（３）－４６４５
７０５４	ブタン－１，４－ジオール・デカン二酸・イソフタル酸・オキセパン－２－オン・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３０７
７０５５	２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレン＝グリコール・イソフタル酸・２，２′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・２，２′－［スルホニルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３０８
７０５６	ブタン－１，４－ジイル＝ジアクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性	（６）－３３６９

溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７０５７	アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３７０
７０５８	ブタン－１－イル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・２－フェノキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３７１
７０５９	{（アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・［（アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・３，５－ビス（メトキシカルボニル）ベンゼンスルホン酸重縮合物］・１，６－ジイソシアナトヘキサン・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加物}・エチレンジアミン・*N*－エチルエチレンジアミン重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（７）－３３０９

７０６０　ブタン－１－イル＝メタクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・フマル酸・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝７，７－ジメチルオクタノアート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３３７２

７０６１　アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジエチルアミノ）エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及び酸に不溶であるものに限る。）　（６）－３３７３

７０６２　イソベンゾフラン－１，３－ジオン・オキソラン－２，５－ジオン・２－（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，７－トリデカフルオロヘプタン－１－イル）オキシラン重付加物（水、酸及び　（７）－３３１０

アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０６３	エテン・エチル＝水素＝マレアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３７４
７０６４	ベンゼン－１，３，５－トリカルボン酸・ビフェニル－４，４′－ジオール・エチレン＝グリコール・４－ヒドロキシ安息香酸・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３１１
７０６５	アクリル酸・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－イソプロペニル－４，５－ジヒドロ－１，３－オキサゾール・メチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（６）－３３７５
７０６６	アクリル酸・α－ヒドロ－ω－［（３－メチル－ブタ－３－エン－１	（７）－３３１２

ーイル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～150）（オキシエチレン）・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝アクリラート共重合物とそのナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０６７　２－（ブタン－１－イル）－２－エチルプロパン－１，３－ジオール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジカルボン酸・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・デカン二酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ジメチル＝テレフタラート・エチレン＝グリコール・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・ヘキサヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン・イソフタル酸・２，２′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３１３

７０６８　アルケニル（Ｃ＝16，18）アミン・アルキル（Ｃ＝14，16，18）アミン・２－アミノエタノール・［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・　（７）－３３１４

２，２′－イミノジエタノール・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・α－（オキシラン－２－イルメチル）－ω－（オキシラン－２－イルメトキシ）ポリ［オキシ（メチルエチレン）］重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０６９	ジメタクリル酸＝エタン－１，２－ジイル・ジメタクリル酸＝ヘキサン－１，６－ジイル共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（６）－３３７６
７０７０	（２，２′－ジメチル－４，４′－シクロヘキサン－１，１－ジイルジフェノール・ホスゲン重縮合物）の末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３１５
７０７１	４－ヒドロキシブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３７７

７０７２	炭酸＝３－メチルブチル＝フェニル	（３）－４６４６
７０７３	酒石酸の｛アルカン（Ｃ＝８～18、直鎖型）－１－オール及びアルカノール［Ｃ＝８，11～14、分枝型（第四級炭素を含まず、かつ第一級又は第二級アルコールを主成分とするものに限る。)]｝によるジエステル化物を主成分（85％以上）とする、アルカン（Ｃ＝８～18、直鎖型）－１－オール、アルカノール［Ｃ＝８，11～14、分枝型（第四級炭素を含まず、かつ第一級又は第二級アルコールを主成分とするものに限る。)］及び酒石酸の反応生成物	（２）－４１４０
７０７４	メタンスルホン酸ナトリウム	（２）－４１４１
７０７５	（ｔｅｒｔ－ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）・１*H*，３*H*－フロ［３，４－*f*］イソベンゾフラン－１，３，５，７－テトラオン重付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３１６
７０７６	アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・フマル酸・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（架橋構	（６）－３３７８

造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０７７　８－（{２－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］エトキシ}メチル）－８－エチル－３，６，10，13－テトラオキサペンタデカン－１，15－ジイル＝ジアクリラート・{８－［(アクリロイルオキシ)メチル］トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３－イル}メチル＝アクリラート・{８－［(アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－４－イル}メチル＝アクリラート・{９－［(アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３－イル}メチル＝アクリラート・１－アダマンチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　（６）－３３７９

７０７８　８－（{２－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］エトキシ}メチル）－８－エチル－３，６，10，13－テトラオキサペンタデカン－１，15－ジイル＝ジアクリラート・{８－［(アクリロイルオキシ)メチル］トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３－イル}メ　（６）－３３８０

チル＝アクリラート・｛８－［(アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－４－イル｝メチル＝アクリラート・｛９－［(アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３－イル｝メチル＝アクリラート・１－アダマンチル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７０７９　ｃｉｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ｔｒａｎｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ドデカン二酸・２－メチルペンタン－１，５－ジイルジアミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３１７

７０８０　アクリロニトリル・ブター１，３－ジエン・２－ビニルピリジン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３３８１

７０８１　アクリル酸・アクリロニトリル・ブター１，３－ジエン・メタクリル　（６）－３３８２

アミド・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物とそのカリウム及びナトリウム混合塩（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７０８２	アザシクロトリデカン－２－オン・アゼパン－２－オン・ドデカン二酸・ピペラジン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３１８
７０８３	アザシクロトリデカン－２－オン・ドデカン二酸・ピペラジン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３１９
７０８４	α，ω－ビス［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－ポリ（ブタ－２－エン－１，４－ジイル／ビニルエチレン）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３８３
７０８５	ジナトリウム＝２－ドデカンアミドスクシナートを主成分（90％以上）とする、ジナトリウム＝２－ドデカンアミドスクシナート、トリナトリウム＝２－（３－カルボキシラト－２－ドデカンアミドプロパ	（２）－４１４２

ンアミド）ブタンジオアート及びトリナトリウム＝２－（３－カルボキシラト－３－ドデカンアミドプロパンアミド）ブタンジオアートの混合物

７０８６　２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エチル＝アクリラートを主成分（90％以上）とする、２－｛［２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エトキシ］カルボニル｝エチル＝アクリラート、２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エチル＝アクリラート及び２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エチル＝３－［２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エトキシ］プロパノアートの混合物　（５）－６９８５

７０８７　２－（２，６－ジイソプロピルフェニル）－６－［４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェノキシ］－１*H*－ベンゾ［*de*］イソキノリン－１，３（２*H*）－ジオンを主成分（95％以上）とする、２－（２，６－ジイソプロピルフェニル）－６－［４－（２，３，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェノキシ］－１*H*－ベンゾ［*de*］イソキノリン－１，３（２*H*）－ジオン、２－（２，６－ジイソプロピルフェニル）－６－［４－（２，４，４－トリメチルペ　（５）－６９８６

ンタン－２－イル）フェノキシ］－１*H*－ベンゾ［ｄｅ］イソキノリン－１，３（２*H*）－ジオン及び２－（２－イソプロピル－６－プロパン－１－イルフェニル）－６－［４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェノキシ］－１*H*－ベンゾ［ｄｅ］イソキノリン－１，３（２*H*）－ジオンの混合物

７０８８　２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・α－［８－ヒドロキシ－２（又は７）－メチルオクタン－１－イル（又は９－ヒドロキシノナン－１－イル）］－ω－ヒドロキシ－ポリ｛オキシカルボニルオキシ［２（又は７）－メチルオクタン－１，８－ジイル］／オキシカルボニルオキシノナン－１，９－ジイル｝重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３２０

７０８９　｛２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］プロパン・（１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸、２－ヒドロキシエチル＝アクリラート及び２－ヒドロキシエチル＝メタクリラートのエステル化反応生成物）重付加　（７）－３３２１

物｝へのアクリル酸、メタクリル酸、メタクリル酸無水物及び３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０９０	アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・２，２′－（エチレンジオキシ）ジエタノール・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３２２
７０９１	アクリルアミド・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３８４
７０９２	［２，６－ジクロロベンゾニトリル・４，４′－（ペルフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・３－（２，５－ジクロロベンゾイル）ベンゼンスルホン酸・（２，５－ジクロロフェニル）［４－（１*H*－イミダゾール－１－イル）フェニル］メタノン重	（７）－３３２３

縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０９３　アクリロニトリル・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロパン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３３８５

７０９４　アジポヒドラジド・*N*－（２－アミノエチル）エチレンジアミン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（２－メチルオキシラン・オキソラン重付加物）・オキソラン重付加物・２，２，４－トリメチルヘキサン－１，６－ジイルジアミン・２，４，４－トリメチルヘキサン－１，６－ジイルジアミン重付加物の末端オクタデカン－１－オール付加物（架橋構造）（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３２４

７０９５　２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジブタンニトリルを　（６）－３３８６

開始剤とする、ブタン－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７０９６　［４，４′－（１－フェニルエタン－１，１－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物］の末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３２５

７０９７　（２Ｓ，７Ｒ，12Ｒ，17Ｓ）－２，17－ジアミノ－７，12－ビス［（カルボキシメチル）カルバモイル］－５，14－ジオキソ－９，10－ジチア－６，13－ジアザオクタデカン二酸　（２）－４１４３

７０９８　２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸ナトリウム・アクリル酸ナトリウム共重合物　（６）－３３８７

７０９９　アンモニア、３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸、Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン、５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン、［不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする。）］の水素化物及　（７）－３３２６

び水の反応生成物（架橋構造）

７１００	アクリル酸・ブター１，３－ジエン・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物とそのカリウム及びナトリウム混合塩（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（６）－３３８８
７１０１	アクリルアミド・アクリル酸・ブター１，３－ジエン・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物とそのカリウム及びナトリウム混合塩（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（６）－３３８９
７１０２	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３９０
７１０３	アクリル酸・α－アリル－ω－（ホスホノオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）［オキシ（メチルエチレン）］・アンモニウム＝α－｛１－［アルキル（Ｃ＝10～14、直鎖型及び分枝型）オキシ］－３－（アリルオ	（７）－３３２７

キシ）プロパン－２－イル｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝５～35）（オキシエチレン）・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・α，α′－（ヒドロキシホスホリル）ビス｛ω－（アリルオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）［オキシ（メチルエチレン)]｝・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１０４	ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・オキセパン－２－オン重縮合物）・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレンジアミン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３２８
７１０５	（メチル＝メタクリラート重合物とメチルアミンの反応生成物）のジメチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるエステル化物	（６）－３３９１

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１０６　アクリル酸・シクロヘキサン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３３９２

７１０７　α－（２－アミノプロパン－１－イル）－ω－アミノポリ［オキシ（メチルエチレン）］・α－（１－アミノプロパン－２－イル）－ω－アミノポリ［オキシ（メチルエチレン）］・エチレンジアミン・ノナン二酸・ピペラジン・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする。）重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３２９

７１０８　ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝アクリラート部　（６）－３３９３

分付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１０９	アリル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（６）－３３９４
７１１０	エチル＝４－クロロ－３－オキソブタノアート	（２）－４１４４
７１１１	［ホルムアルデヒドと２－（２－ナフチルオキシ）エタノールの反応生成物］と［フラン－２，５－ジオンと２－メチルプロパ－１－エン重合物（重合度６～８）の反応生成物］のエステル化反応生成物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が２％以下であるものに限る。）	（７）－３３３０
７１１２	［２－（ブタン－１－イル）－２－エチルプロパン－１，３－ジオール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・フラン－２，５－ジオン・２－（２－ヒドロキシプロポキシ）プロパン－１－オール・イソフタル酸・１，１′－オキシジプロパン－２－オール・２，２′－オキシジプロパン－１－オール・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジシクロヘキサン－１－オール重縮合物］、フラン－	（７）－３３３１

２，５－ジオン、プロパン－１，２－ジオール及びトリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカ－３，８－ジエンの反応生成物

７１１３	２－（２－ヒドロキシプロポキシ）プロパン－１－オール、メタントリオール、１，１′－オキシジプロパン－２－オール及び２，２′－オキシジプロパン－１－オールの反応生成物	（７）－３３３２
７１１４	［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン・４，４′－オキシジアニリン重付加物（ポリアミド酸に限る。）	（７）－３３３３
７１１５	二水素化マグネシウム	（１）－１２５１
７１１６	{［トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカ－３，８－ジエン・フェノール重付加物と２－（クロロメチル）オキシランのエーテル化物］のメタクリル酸付加物}の３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン付加物	（７）－３３３４
７１１７	デカン二酸・ホスゲン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物の両末端４－（２－フェニルプロパン－２－イル）フェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３３５
７１１８	（ブタン－１－イル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝アクリラー	（７）－３３３６

ト・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－メトキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）・１*H*，３*H*－フロ［３，４－*f*］イソベンゾフラン－１，３，５，７－テトラオン重付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１１９	アクリル酸・ドデカン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・１－ビニル－２－ピロリドン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３９５
７１２０	アクリロニトリル・メタクリルアミド・メタクリル酸・スチレン・４－ビニル安息香酸・ビニルホスホン酸共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３３９６
７１２１	アジポヒドラジド・［(ベンゼンジカルボン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物)、ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン、３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチ	（７）－３３３７

ル）－２－メチルプロパン酸、１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリイルトリアミン及び３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イルアミンの反応生成物］・エチレンジアミン重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７１２２　エチレン＝グリコール・２，２′－［９*H*－フルオレン－９，９－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・イソフタル酸・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３３８

７１２３　２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－［アルキル（Ｃ＝８～20、直鎖型及び分枝型）オキシ］－１－（アリルオキシ）－１，４－ジオキソブタン－２－スルホナート・スチレン・トリエトキシ（ビニル）シラン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３３９７

７１２４　シクロブタ［１，２－*c*：３，４－*c*′］ジフラン－１，３，４，６　（７）－３３３９

（３ａ*H*，３ｂ*H*，６ａ*H*，６ｂ*H*）－テトラオン・３，５－ジアミノ安息香酸・５，11－ジオキサテトラシクロ［７．３．１．１^{3,7}．０^{2,8}］テトラデカン－４，６，10，12－テトラオン・４－［４－（４－ヘプタン－１－イルシクロヘキサン－１－イル）フェノキシ］－１，３－フェニレンジアミン重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１２５　アクリロニトリル・ブター１，３－ジエン・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝水素＝マレアート共重合物の部分水素化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３３９８

７１２６　｛［オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート重合物のアクリル酸付加物（完全開環物）］の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物｝のスルファニル酢酸付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　（６）－３３９９

７１２７　２，６－ジエチル－２，３，６－トリメチル－１－（１－フェニルエ　（６）－３４００

トキシ）ピペリジン－４－オンを開始剤とする、ブタン－１－イル＝アクリラート重合物と４－ビニルピリジン重合物のブロック共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１２８	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物の末端２（又は４）－［２－（メタクリロイルオキシ）エトキシ］フェニル化物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４０１
７１２９	［４－アルキル（Ｃ＝５～10、直鎖型及び分枝型）フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物］と［エテン・５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプター２－エン・プロパー１－エン共重合物（開環重合物を含まないものに限る。)］の反応生成物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（７）－３３４０
７１３０	ブタン－１－イル＝メタクリラート・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－ビニルベンゼンスルホナート・スチレン共重合物（架橋構造）（数平均	（６）－３４０２

分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７１３１	２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジアニリン・１，３－ジオキソイソベンゾフラン－５－カルボン酸・トール油脂肪酸・１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３４１
７１３２	ジエテニルベンゼン・エテニルベンゼン・エテニル（エチル）ベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エン酸共重合物（架橋構造）（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４０３
７１３３	［ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・（シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物］・２－メチルペンタン－１，５－ジイルジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの	（７）－３３４２

に限る。）

７１３４	ジブタン－１－イル＝オキサラート・２－メチルオクタン－１，８－ジイルジアミン・ノナン－１，９－ジイルジアミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３４３
７１３５	Ｄ－マンノース	（８）－６８５
７１３６	（トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカ－３，８－ジエン・フェノール重付加物）とナフタレン－１（又は２）－オールとベンゼン－１，３（又は１，４）－ジカルボニル＝ジクロリドの反応生成物	（７）－３３４４
７１３７	［２－（クロロメチル）オキシランと４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノールの反応生成物］・（{１，６－ジイソシアナトヘキサンと［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする、１，６－ジイソシアナトヘキサン重合物］とメタノールの反応生成物}・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸＝１，２－無水物重縮合物）重縮合物の２－（メチルアミノ）エタノール付加物（アミド酸構造を有しないものに限る。）（架橋構造）	（７）－３３４５

７１３８　４，４′－［１－（４－｛２－［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン－２－イル｝フェニル）エタン－１，１－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジアニリン・５－（２，５－ジオキソオキソラン－３－イル）－３－メチルシクロヘキサ－３－エン－１，２－ジカルボン酸無水物重縮合物（ポリイミドに限る。）の４－ヒドロキシブチル＝アクリラート付加物（架橋構造）　（７）－３３４６

７１３９　２，４－ジイソシアナトトルエン・２，２′－［スルホニルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・デカン－１，10－ジオール・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシ｛２－［（２，２，２－トリフルオロエトキシ）メチル］－２－メチルプロパン－１，３－ジイル｝）重付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３４７

７１４０　アクリル酸・エチル＝アクリラート・［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（トリメチル）アンモニウム＝メチル＝スルファート・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり　（６）－３４０４

水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７１４１	２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・（メチル＝メタクリラート重合物の片末端オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート付加物）・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４０５
７１４２	２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４０６
７１４３	ポリ（シクロペンタン－１，３－ジイルエチレン）（数平均分子量が1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	（６）－３４０７
７１４４	２－エチル－２－［(メタクリロイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブタ－１，３－ジエン共重合物（架橋構造）（数平均分子	（６）－３４０８

量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

７１４５　α－アクリロイル－ω－［４－（２－フェニルプロパン－２－イル）フェノキシ］ポリ（オキシエチレン）・２，３－ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３４８

７１４６　１－シクロヘキシル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート部分付加物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４０９

７１４７　５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジ　（７）－３３４９

イル）重付加物のカリウム塩（酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１４８　２－［(アクリロイルオキシ）メチル］－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジイル＝ジアクリラートと（α－［ジメチル（ビニル）シリル］－ω－｛［ジメチル（ビニル）シリル］オキシ｝－ポリ｛［オキシ（ジメチルシランジイル)］／［オキシ（ジフェニルシランジイル)]｝の両末端ジクロロ（メチル）シラン付加物）とプロパン－２－オールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３５０

７１４９　｛アダマンタン－１－アミンとシクロマルトヘキサオースと［α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）の末端カルボン酸化物］の反応生成物｝と２－メチルオキシランの反応生成物（ロタキサン構造に限る。）（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３５１

７１５０　シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１０

７１５１　ポリ［シクロペンタン－１，３－ジイルエチレン／８（又は９）－（メトキシカルボニル）－８（又は９）－メチルトリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３，５－ジイルエチレン／テトラシクロ［５．５．１．０^{2,6}．０^{8,12}］トリデカン－３，５－ジイルエチレン］（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１１

７１５２　アクリル酸エチル・アクリル酸ブチル・アクリロニトリル・メタクリル酸＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸＝２－ヒドロキシエチル共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のメタクリル酸＝２，３－エポキシプロピルの含有率が10重量％以下であるものに限る。）　（６）－３４１２

７１５３　３，３′－ジアミノ－*N*，*N*′－［（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ビス（６－ヒドロキシ－３，１－フェニレン）］ジベンズアミド・３，３′－［オキシビス（ジメチルシランジイル）］ジプロパン－１－アミン・２，２′－ジアミノ－４，４′－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・１，１′－ジメチル＝二水素＝４，　（７）－３３５２

４′－オキシジフタラート・１，１′－ジメチル＝二水素＝４，４′－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフタラート重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１５４　アクリルアミド・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－ビニルベンゼンスルホナート・ナトリウム＝２－メチルプロパー２－エン－１－スルホナート・２－メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１３

７１５５　２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・無水マレイン酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１４

７１５６　２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共　（６）－３４１５

重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１５７　アクリル酸・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１６

７１５８　オクタデシル＝アクリラート・クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・*N*－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１７

７１５９　クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリ　（６）－３４１８

ラート・ビス（２－エチルヘキシル）＝マレアート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１６０　アジピン酸・11－アミノウンデカン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３５３

７１６１　11－アミノウンデカン酸・２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジシクロヘキサン－１－アミン・デカン二酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３５４

７１６２　メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・２－（２－メトキシエトキシ）エチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート完全付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４１９

７１６３　２，２′－ジメチル－４，４′－（９*H*－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール・４，４′－（デカン－１，１－ジイル）ジフェノ　（７）－３３５５

ール・ホスゲン重縮合物の両末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１６４	（Ｚ）－３，４－ジヒドロキシ－１－（オクタデカ－９－エン－１－イル）ピロリジン－２，５－ジオンを主成分（60％以上）とする、酒石酸とモノ（又はジ）［アルキル（又はアルケニル）（Ｃ＝14～24、直鎖型）］アミンの反応生成物	（５）－６９８７
７１６５	N^2－ドデカノイル－Ｌ－アルギニン	（２）－４１４５
７１６６	{プロパン－１，２，３－トリイル＝トリス［アルカノアート（又はアルケノアート)]}（大豆油由来）のエポキシ化物とメタノールの反応生成物（数平均分子量が 1,700 以下であるものに限る。）	（７）－３３５６
７１６７	ペンタン－１，５－ジアミン	（２）－４１４６
７１６８	３，６－ビス（４－ブロモフェニル）－２，５－ジヒドロピロロ［３，４－ｃ］ピロール－１，４－ジオン	（５）－６９８８
７１６９	［２－（{３－（アクリロイルオキシ）－２－［(アクリロイルオキシ）メチル］－２－（ヒドロキシメチル）プロポキシ} メチル）－２－［(アクリロイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジ	（３）－４６４７

アクリラートと２，４－ジイソシアナトトルエンと｛２，２′－ビス（ヒドロキシメチル）－２，２′－［４，４，８，８，12，12，16，16－オクタキス（ヒドロキシメチル）－２，６，10，14，18－ペンタオキサノナデカン－１，19－ジイル］ジプロパン－１，３－ジオールとアクリル酸のエステル化反応生成物（トリデカエステル化物に限る。)｝と｛２，２′－ビス（ヒドロキシメチル）－２，２′－［４，４，８，８－テトラキス（ヒドロキシメチル）－２，６，10－トリオキサウンデカン－１，11－ジイル］ジプロパン－１，３－ジオールとアクリル酸のエステル化反応生成物（ノナエステル化物に限る。)｝の反応生成物（分子量が 1,200 ～ 3,100 のものに限る。)］のスルファニル酢酸付加物

７１７０　シクロヘキサン－ｒ－１，ｃ－２，ｃ－４－トリカルボン酸＝１，２－無水物とシクロヘキサン－ｒ－１，ｔ－２，ｔ－４－トリカルボン酸＝１，２－無水物の混合物　（５）－６９８９

７１７１　（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝メタクリラート・スチレン・［３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・トリメトキシ（メチル）シラン重縮合物］・２－　（７）－３３５７

ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝メタクリラートの含有率が70重量％以下であるものに限る。）

７１７２	ビフェニル－４，４′－ジイル＝テトラキス（２，６－ジメチルフェニル）＝ビス（ホスファート）	（４）－１９６４
７１７３	亜塩素酸	（１）－１２５２
７１７４	ナトリウム＝トリス（アセチルオキシ）ボラヌイド	（２）－４１４７
７１７５	アクリルアミド・２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸共重合物の末端２－エチルヘキシル＝３－スルファニルプロパノアート又はドデカン－１－チオール付加物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４２０
７１７６	２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端４－ｔｅｒｔ－ブ	（７）－３３５８

チルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１７７　２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端２，４，６－トリブロモフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３５９

７１７８　アジピン酸・イソフタル酸・ｃｉｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ｔｒａｎｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ヘキサン－１，６－ジアミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３６０

７１７９　α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３６１

７１８０　アクリル酸・トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－８－イル　（６）－３４２１

＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－（ビフェニル－２－イルオキシ）エチル＝アクリラート・１－フェニル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１８１　｛２，５－ビス（イソシアナトメチル）ビシクロ［２．２．１］ヘプタン・２，６－ビス（イソシアナトメチル）ビシクロ［２．２．１］ヘプタン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・α－［５－ヒドロキシペンチル（又は６－ヒドロキシヘキシル）］－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシペンタン－１，５－ジイル）・４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジ無水フタル酸重縮合物（ポリイミドに限る。）｝と水の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３６２

７１８２　［スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによるイミド化（又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化）反応生成　（６）－３４２２

物］のジメチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるメチルエステル化及びエチルエステル化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１８３　［スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによるイミド化（又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化）反応生成物］のジメチル＝カルボナートによるメチルエステル化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４２３

７１８４　［オキセパン－２－オンとα－ヒドロ－ω－（６－ヒドロキシヘキシル）ポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）のエステル交換反応生成物］・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３６３

７１８５　アリル＝メタクリラート・スチレン・ブタン－１，３－ジイル＝ジメ　（６）－３４２４

タクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）

７１８６	エチレン＝ジメタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）	（６）－３４２５
７１８７	アラニン・乳酸重縮合物と乳酸重合物の混合物（分子量 900 以下のものに限る 。）	（７）－３３６４
７１８８	３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）	（６）－３４２６
７１８９	トリエトキシ［３－（４－メチルピペラジン－１－イル）プロピル］シラン	（５）－６９９０

７１９０　２－フェノキシエチル＝ジフェニル＝ホスファート　（３）－４６４８

７１９１　エチレン＝｛［５－（｛［（ブタン－２－イリデンアミノ）オキシ］カルボニル｝アミノ）－１，３，３－トリメチルシクロヘキシル］メチル｝カルバマート＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のドデカン－１－チオール付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４２７

７１９２　６－シアノ－５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０^{3,7}］ノナン－２－イル＝メタクリラート・２－シクロヘキシルプロパン－２－イル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・３，５－ジヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４２８

７１９３　（シクロヘキシル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）・ベンゼン－１，２：４，５－テト　（７）－３３６５

ラカルボン酸二無水物重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１９４	５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジエチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３６６
７１９５	（アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・デカン二酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジエチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３６７
７１９６	オクター１－エン・ドデカー１－エン共重合物（末端がオクター１－	（６）－３４２９

エン－２－イル又はドデカ－１－エン－２－イル基のものに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７１９７	オクター１－エン・ドデカ－１－エン共重合物の水素化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４３０
７１９８	ジフェニル＝カルボナート・［(ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカニル］メタノール・ヘキサヒドロフロ［３，２－*b*］フラン－３，６－ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３６８
７１９９	アリル＝メタクリラート・ブタン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４３１
７２００	アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２，２，	（６）－３４３２

６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７２０１	２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４３３
７２０２	ブタ－３－エン酸	（２）－４１４８
７２０３	２，２－ジメチル－１，３－ジオキサン－４，６－ジオン	（５）－６９９１
７２０４	*N*，*N*，*N*′，*N*′，*N*′′，*N*′′－ヘキサメチルシラントリイルトリアミン	（２）－４１４９
７２０５	α－｛［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロピル］（ジメチル）シリル｝－ω－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率	（７）－３３６９

が１％以下であるものに限る。）

７２０６　２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジシクロヘキサン－１－アミン・デカン－１，10－ジアミン・デカン二酸重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　（７）－３３７０

７２０７　アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラート・４－ヒドロキシブチル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４３４

７２０８　オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の４－ニトロ安息香酸付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が５重量％以下であるものに限る。）　（６）－３４３５

７２０９　｛α－［（３－アミノプロピル）（ジメチル）シリル］－ω－（３－アミノプロピル）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］・４，　（７）－３３７１

４′－ジシアノ－４，４′－ジアゼンジイルジペンタン酸重縮合物}を開始剤とする、α－｛１－［アルキル（Ｃ＝10～15）オキシ］－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル｝－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・α－（９－｛［アルキル（Ｃ＝10～15）オキシ］メチル｝－４，８，11－トリオキサテトラデカ－１，13－ジエン－６－イル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・エトキシエテン・１，１，２－トリフルオロ－２－（ヘプタフルオロプロポキシ）エテン・２－（ビニルオキシ）エタノール・ペルフルオロプロパ－１－エン共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７２１０　２－エチルヘキシル＝アクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４３６

７２１１　２，３－ジヒドロキシプロピル＝［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］カルバマート・*N*－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メ　（６）－３４３７

チル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７２１２　アリル［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモニウム＝クロリド・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４３８

７２１３　エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（７）－３３７２

７２１４　（オクタン－１－オールとデカン－１－オールとドデカ－１－エン・無水マレイン酸共重合物とブタン－１－オールと２－ヘキシルデカン－１－オールの部分エステル化物）の１－（２－アミノエチル）イミダゾリジン－２－オンによるアミド化物（水、酸及びアルカリに不溶　（６）－３４３９

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７２１５	α－｛［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル］（ジメチル）シリル｝－ω－［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］	（７）－３３７３
７２１６	１，６－ジイソシアナトヘキサン・ナトリウム＝２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタンスルホナート・（ヘキサン－１，６－ジオール・無水フタル酸重縮合物）重付加物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が５％以下であるものに限る。）	（７）－３３７４
７２１７	２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４４０
７２１８	１－シクロヘキシル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（水及び酸に不溶であり分子量	（６）－３４４１

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７２１９　２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４４２

７２２０　ｔｅｒｔ－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とし、ブチル＝２－｛[（ドデシルスルファニル）チオカルボニル］スルファニル｝－２－メチルプロパノアートを連鎖移動剤とする、アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・オクタデシル＝メタクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ヘキサデシル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４４３

７２２１　アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４４４

７２２２	３－（アクリロイルオキシ）プロパン酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４４５
７２２３	アジピン酸・12－アミノドデカン酸・α－（２－｛２－［２－アミノ（メチル）エトキシ］（メチル）エトキシ｝（メチル）エチル）－ω－（２－｛２－［２－アミノ（メチル）エトキシ］（メチル）エトキシ｝（メチル）エトキシ）テトラデカキス（オキシブタン－１，４－ジイル）・３－（アミノメチル）－３，５，５－トリメチルシクロヘキサン－１－アミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３７５
７２２４	ジフェニル＝カルボナート・ジメチル＝テレフタラート・２，２′－［９*H*－フルオレン－９，９－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（７）－３３７６
７２２５	アジピン酸・エチレン＝グリコール・シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり	（７）－３３７７

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

７２２６　アクリルアミド・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　（６）－３４４６

７２２７　２－［（アリルオキシ）メチル］オキシラン・カリウム＝３－（アリルオキシ）－２－ヒドロキシプロピル＝スルファート・クロロエテン・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の２－［（アリルオキシ）メチル］オキシランの含有率が14重量％以下であるものに限る。）　（６）－３４４７

７２２８　２－（アリルオキシ）エタノール・２－［（アリルオキシ）メチル］オキシラン・カリウム＝３－（アリルオキシ）－２－ヒドロキシプロピル＝スルファート・クロロエテン・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の２－［（アリル　（６）－３４４８

オキシ）メチル］オキシランの含有率が14重量％以下であるものに限る。）

７２２９	過酢酸と［グリセリンと不飽和脂肪酸のトリエステル（大豆油由来）］の反応生成物（数平均分子量が 2,700 以下であるものに限る。）	（２）－４１５０
７２３０	α－（カルボキシメチル）－ω－｛［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イル］オキシ｝ポリ（ｎ＝１～12）（オキシエチレン）を主成分（60％以上）とする、｛アルカン（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖型）－１－オールとα－［アルキル（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖型）］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）とα－［アルケニル（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖型）］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）とアルケン（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖型）－１－オールとナトリウム＝クロロアセタートの反応生成物｝と塩酸の反応生成物（数平均分子量が 600 以下であるものに限る。）	（７）－３３７８
７２３１	ヘプタンジニトリル	（２）－４１５１
７２３２	ｔｒａｎｓ－４－エチル－ｔｒａｎｓ－４′－プロピルビシクロヘキサン	（４）－１９６５

７２３３	エテンスルホン酸・５，５，５－トリフルオロ－４－ヒドロキシ－４－（トリフルオロメチル）ペンタン－２－イル＝メタクリラート共重合物の末端１－メトキシ－２－メチル－１－オキソプロパン－２－イル化物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が３％以下であるものに限る。）	（６）－３４４９
７２３４	２－｛[（２，３－ジヒドロキシプロポキシ）カルボニル］アミノ｝エチル＝メタクリラート	（２）－４１５２
７２３５	トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－８－イル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート付加物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	（６）－３４５０
７２３６	*N*，*N*′－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）－*N*，*N*′－ヘキサン－１，６－ジイルジホルムアミド	（５）－６９９２