

## 優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のスクリーニング評価結果

### 1. 背景及び目的

リスク評価の結果、化審法第11条第2号ニに基づき優先評価化学物質指定の取消がなされた物質(以下「指定取消物質」という。)は、再び一般化学物質としてスクリーニング評価の対象となり、「化審法に基づくスクリーニング評価の基本的な考え方【改訂第2版】」<sup>1</sup>に基づき、スクリーニング評価を実施する。具体的には、通常のスクリーニング評価と同様に優先度マトリックスを用いた評価を行い、以下の点については通常のスクリーニング評価と異なる取扱とする。

- 有害性クラス付けにはリスク評価段階あるいは優先指定の取消以降において更新・精査された有害性評価結果を利用する
- スクリーニング評価の結果、優先度付与結果が「高」となった物質については、化審法の届出情報、PRTR 排出量、環境モニタリングデータ等について個別に詳細な評価を行うことで、優先評価化学物質の該当性について判断する

### 2. 評価対象

今回、スクリーニング評価の対象とする指定取消物質は、令和5年3月31日以前に化審法第11条第2号ニに基づき優先評価化学物質の指定の取消がなされた物質(他の優先評価化学物質に包含されたものを除く。)のうち、令和4年度実績の製造・輸入数量の届出において、製造・輸入数量が10t超であった33物質とする(別紙1)。

### 3. 有害性クラスの見直し

優先評価化学物質の指定後のリスク評価段階、あるいは優先指定の取消以降において更新・精査された有害性評価結果がある物質については、それらの評価結果を反映させ、有害性クラスを見直した。

#7(優先評価化学物質時の通し番号。以下同じ。)ジクロロメタン(別名塩化メチレン)、#12 1,2-ジクロロプロパン、#13 クロロエチレン(別名塩化ビニル)、#20 1,2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)の4物質についてはいずれもリスク評価(一次)評価Ⅱが行われた結果、最も感受性の高い指標となる有害性が発がん性であり、該当する有害性

<sup>1</sup> 化審法に基づくスクリーニング評価の基本的な考え方【改訂第2版】

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/screening\\_kangaekata.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/screening_kangaekata.pdf)

評価値<sup>2</sup>を用いたリスク推計の結果、優先評価化学物質の指定が取り消された物質である。従来、スクリーニング評価においては発がん性に係る定量評価を行っていないため、発がん性に係る有害性評価値を有害性クラスに変換する方法は設定されていない。そこで、指定取消物質のスクリーニング評価については、便宜的に、発がん性に係る有害性評価値が 0.0005 mg/kg/day 以下<sup>3</sup>の場合は有害性クラス1、0.0005 mg/kg/day よりも大きい有害性評価値については、一般毒性や生殖発生毒性に準ずる方法で有害性クラスを付与することとした。

## 4. スクリーニング評価結果

### (1)優先度マトリックスを用いた評価の結果

スクリーニング評価の対象とする指定取消物質について今年度の暴露クラスを付与し、優先度付与を行った(別紙1)。

その結果、人健康影響に関しては、4物質が優先度「高」、6物質が優先度「中」となった。生態影響に関しては、2物質が優先度「高」、7物質が優先度「中」となった。

### (2)優先度「高」の物質に関する詳細評価の結果

(1)において優先度「高」となった5物質のうち、1物質(#142 チオシアン酸銅(I))については、優先評価化学物質への指定後、化審法の届出において3年間の製造・輸入数量の全国合計がいずれも 10 t 以下であったことから、「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方【改訂第3版】<sup>4</sup>」の4. の(3)に基づき、令和4年3月 31 日に優先評価化学物質の指定取消しが行われた物質である。当該物質はこれまでにリスク評価(一次)評価Ⅱを実施しておらず詳細評価による確認を行うことができないことから、優先評価化学物質として指定することが適当と判断する。

その他の4物質については、リスク評価(一次)評価Ⅱの際に示された今後の対応に基づいて、指定取消物質ごとに詳細な暴露評価を行った結果、いずれの物質も優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断する。物質ごとの詳細評価結果は、別紙2のとおり。

<sup>2</sup> #7 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)リスク評価書簡易版(5 ページ)

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/20170131\\_02\\_02.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/20170131_02_02.pdf)

#12 1, 2-ジクロロプロパンリスク評価書簡易版(5 ページ)

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/160617.1-2.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/160617.1-2.pdf)

#13 クロロエチレン(別名塩化ビニル)リスク評価書(40~41 ページ)

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/ra1\\_2\\_141219\\_H26\\_3\\_013\\_02.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/ra1_2_141219_H26_3_013_02.pdf)

#20 1, 2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)リスク評価書(37 ページ)

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/160122.4.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/160122.4.pdf)

<sup>3</sup> 「スクリーニング評価手法の詳細(案)」

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/screening\\_detail.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/screening_detail.pdf)

の 23 ページの図表 1-15 に示す試行結果より、発がん性に係る有害性評価値(実質安全量)がとりうる範囲から、便宜的に有害性クラスを付与する。

<sup>4</sup> 「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方【改訂第3版】」

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/riskassess\\_kangaekata.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/riskassess_kangaekata.pdf)

60

61 **5. 今後の方針と課題への対応**

- 62 ○ 今回、優先評価化学物質として指定することが適当と判断した物質については、優先  
63 評価化学物質に再指定する。優先評価化学物質に指定された物質については、指定  
64 された翌年度以降、優先評価化学物質の製造・輸入数量等の届出の対象となる。
- 65
- 66 ○ 一方、今回、優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断した物質に  
67 ついては、一般化学物質として来年度もスクリーニング評価を行う。
- 68
- 69 ○ 今後も指定取消物質が増加していくと考えられることに鑑み、スクリーニング評価にお  
70 ける取扱いについて、引き続き検討する。

## 評価対象の指定取消物質及びスクリーニング評価結果

| 優先評価化学物質時の<br>通し番号 | 優先評価化学物質時の<br>指定根拠 | 指定取消物質                                | 分解性      | 暴露クラス<br>(人健康) | 暴露クラス<br>(生態) | 有害性<br>(人健康) | 有害性<br>(生態) | 優先度<br>(人健康) | 優先度<br>(生態) | 詳細評価結果      |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 7                  | 人健康影響              | ジクロロメタン(別名塩化メチレン)                     | 難        | 2              | 5             | 3            | 4           | 高            | 低           | 優先指定は適当ではない |
| 12                 | 人健康影響              | 1, 2-ジクロロプロパン                         | 難        | 外              | 外             | 2            | 3           | 外            | 外           |             |
| 13                 | 人健康影響              | クロロエチレン(別名塩化ビニル)                      | 難        | 2              | 3             | 1            | 3           | 高            | 中           | 優先指定は適当ではない |
| 14                 | 人健康影響<br>/生態影響     | 1, 3-ジクロロプロペン(別名D-D)                  | 難        | 外              | 外             | 2            | 1           | 外            | 外           |             |
| 20                 | 人健康影響              | 1, 2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)              | 良        | 3              | 4             | 1            | 3           | 高            | 中           | 優先指定は適当ではない |
| 21                 | 人健康影響              | 1, 2-エポキシブタン                          | 良        | 外              | 外             | 2            | 3           | 外            | 外           |             |
| 29                 | 生態影響               | メチル=ドデカノート                            | 良        | 5              | 外             | -*           | 1           | -            | 外           |             |
| 33                 | 生態影響               | アクリル酸n-ブチル                            | 良        | 3              | 4             | 3            | 2           | 中            | 中           |             |
| 52                 | 人健康影響              | o-ジクロロベンゼン                            | 難        | 4              | 5             | 4            | 2           | 低            | 中           |             |
| 57                 | 人健康影響              | o-トルイジン                               | 難        | 外              | 外             | 1            | 1           | 外            | 外           |             |
| 58                 | 人健康影響              | o-クロロアニリン                             | 難        | 5              | 外             | 2            | 2           | 中            | 外           |             |
| 63                 | 生態影響               | 2, 4-ジ-tert-ペンチルフェノール                 | 難        | 外              | 外             | -*           | 1           | -            | 外           |             |
| 72                 | 人健康影響              | 4, 4'-ジアミノジフェニルメタン(別名4, 4'-メチレンジアニリン) | 難        | 外              | 外             | 2            | 1           | 外            | 外           |             |
| 78                 | 人健康影響              | 3, 3'-ジクロロベンジジン                       | 難        | 外              | 外             | 2            | 1           | 外            | 外           |             |
| 89                 | 生態影響               | 過酸化水素                                 | 難(デフォルト) | 2              | 2             | 2            | 3           | 高            | 高           | 優先指定は適当ではない |
| 90                 | 人健康影響              | メタノール                                 | 良        | 1              | 2             | 外            | 外           | 外            | 外           |             |
| 98                 | 生態影響               | エチルアミン                                | 良        | 外              | 外             | 3            | 2           | 外            | 外           |             |
| 99                 | 人健康影響<br>/生態影響     | N, N-ジメチルプロパン-1, 3-ジイルジアミン            | 難(デフォルト) | 5              | 外             | 4            | 3           | 低            | 外           |             |
| 103                | 人健康影響              | 1-オクタノール                              | 良        | 5              | 外             | 4            | 3           | 低            | 外           |             |

|     |       |                                          |          |   |   |    |                |   |   |            |
|-----|-------|------------------------------------------|----------|---|---|----|----------------|---|---|------------|
| 111 | 人健康影響 | イソブチルアルデヒド                               | 良        | 4 | 5 | 4  | 3              | 低 | 低 |            |
| 114 | 人健康影響 | アセトン                                     | 良        | 1 | 4 | 外  | 外              | 外 | 外 |            |
| 115 | 人健康影響 | メチルエチルケトン                                | 良        | 1 | 4 | 外  | 外              | 外 | 外 |            |
| 128 | 生態影響  | 安息香酸ベンジル                                 | 良        | 3 | 4 | 4  | 2              | 中 | 中 |            |
| 130 | 生態影響  | (R)-4-イソプロペニル-1-メチルシクロヘキサ-1-エン(別名d-リモネン) | 良        | 4 | 5 | -* | 1              | - | 中 |            |
| 142 | 生態影響  | チオシアン酸銅(I)                               | 難        | 4 | 4 | -* | 1 <sup>5</sup> | - | 高 | 優先指定は適当である |
| 154 | 生態影響  | クロロベンゼン                                  | 難        | 3 | 5 | 4  | 3              | 中 | 低 |            |
| 155 | 人健康影響 | p-トルイジン                                  | 難        | 外 | 外 | 2  | 2              | 外 | 外 |            |
| 186 | 生態影響  | カンフェン                                    | 難        | 5 | 外 | 4  | 1              | 低 | 外 |            |
| 194 | 生態影響  | 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシロキサン            | 難(デフォルト) | 4 | 5 | 4  | 1              | 低 | 中 |            |
| 197 | 人健康影響 | クロロジフルオロメタン                              | 難        | 4 | 5 | 外  | 3              | 外 | 低 |            |
| 198 | 生態影響  | m-クロロアニリン                                | 難        | 外 | 外 | 2  | 1              | 外 | 外 |            |
| 202 | 生態影響  | 2-tert-ブチルフェノール                          | 難        | 4 | 外 | 3  | 1              | 中 | 外 |            |
| 215 | 生態影響  | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)            | 難        | 5 | 外 | 2  | 1              | 中 | 外 |            |

\* 有害性未付与

<sup>5</sup> リスク評価(一次)評価 I で用いた生態影響のデータ(平成 27 年度)(通し番号 142 番チオシアン酸銅(I))  
<https://www.env.go.jp/content/900410059.pdf>

## 優先度「高」の物質に関する個別評価結果（#7 ジクロロメタン）

## ■過去のリスク評価結果

平成 28 年度、人健康影響に係るリスク評価（一次）評価Ⅱにおけるジクロロメタンの評価の結果<sup>6</sup>、「現在推計される暴露濃度では、ジクロロメタンによる環境の汚染により広範な地域での人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないと考えられる。」とされたことから、優先評価化学物質指定の取消が行われた。また、今後の対応として、「一般化学物質として製造・輸入数量等を把握する」及び「化学物質管理、大気汚染及び水質汚濁等に関する他法令に基づく取組を引き続き推進していくとともに、PRTR 排出量・環境モニタリングデータ等を注視していく」とされた。「また、この物質については、数理モデルによって高濃度と推計された地点における環境中濃度が十分に把握されていないことに留意する必要がある。」ともされた。

## ■詳細評価における取扱い

ジクロロメタンの詳細評価における取扱いについては、平成 28 年度のリスク評価時に今後の対応としてまとめられた内容を踏まえ、以下のとおりとする。

化審法の届出情報、PRTR 排出量、環境モニタリングデータ、の3点について以下の観点で確認し、優先評価化学物質の指定を含めた対応の検討を行う。

1. 化審法の届出情報

評価Ⅱの時点と比較して、化審法の製造数量等の届出において、排出量の増加を伴うような新たな非点源の用途分類の届出があるか、及び、暴露クラスが上がっていないか。

2. PRTR排出量

PRTR の届出排出量から算出する人の摂取量推計値とリスク評価Ⅱで算出した有害性評価値を比較してリスク懸念地点はないか。リスク懸念地点がある場合、広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるか。

3. 環境モニタリングデータ

モニタリングデータと有害性評価値を比較してリスク懸念地点となる地点はないか。

<sup>6</sup> リスク評価（一次）評価Ⅱにおけるジクロロメタンの評価結果について（人健康影響）

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/20170131\\_02\\_01.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/20170131_02_01.pdf)

## ■詳細評価の結果

|                                 | リスク評価Ⅱ 評価年度<br>平成 28 年度<br>(平成 26 年度実績) | スクリーニング評価年度<br>令和6年度<br>(令和4年度実績) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 用途について                          | 非点源用途届出なし                               | 非点源用途届出なし                         |
| 人健康影響の<br>暴露クラス                 | 2                                       | 2                                 |
| PRTR 情報に基<br>づくリスク推計<br>リスク懸念地点 | 0                                       | 1                                 |
| 環境モニタリング<br>データによるリス<br>ク懸念地点   | 0                                       | 0                                 |

### 1. 化審法の届出情報

評価年度で用いた平成 26 年度実績と最新の令和4年度実績に係る化審法の製造数量等の用途分類データを比較した結果、令和4年度実績のデータにおいて、新たな非点源用途での届出は無かった。また、暴露クラスについてはいずれも2となり、変化はなかった。

### 2. PRTR 排出量について

令和4年度実績のPRTR届出情報を用いて評価Ⅱと同様な方法を用いて算出した人の摂取量推計値と、評価Ⅱに用いられた有害性評価値を比較したところHQが1以上となるリスク懸念地点は1箇所(3940箇所中)であった。

平成 27、28、29、30 年、令和元、2、及び3年度実績についても同様に HQ(Hazard Quotient:ハザード比)を算出したところ、リスク懸念地点はそれぞれ1箇所(3862 箇所中)、2箇所(4146 箇所中)、3箇所(4118 箇所中)、1箇所(4108 箇所中)、1箇所(4068 箇所中)、0箇所(3999 箇所中)、2箇所(3979 箇所中)であった。

以上から、現在得られている情報からは広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとまでは言い切れず、また、その状況に至る見込みがあるとは言えないため、現時点で優先評価化学物質として指定することは適当ではなく、来年度以降も注視することとする。

### 3. 環境モニタリングデータについて

リスク評価Ⅱで設定した有害性評価値と環境モニタリングデータ(環境中濃度)を比較した結果、リスク懸念地点はなかった。

以上から、今回のスクリーニング評価においては、#7 ジクロロメタンを優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断する。

## ジクロロメタンに係る暴露データ

表 1 用途分類比較結果

|                                            | 平成 26 年度                                                                                                                                                                              | 令和4年度                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造量[t]                                     | 46, 588                                                                                                                                                                               | 37, 000                                                                                                                                                                                                           |
| 輸入量[t]                                     | 1, 613                                                                                                                                                                                | 155                                                                                                                                                                                                               |
| 出荷量[t]                                     | 47, 566                                                                                                                                                                               | 43, 438                                                                                                                                                                                                           |
| 用途分類<br>(出荷量の割合%)<br>※ 出荷量割合が1%以上の用途について記載 | 01 中間物(13%)<br>02 塗料用・ワニス用・コーティング剤用・印刷インキ用・複写用・殺生物剤用溶剤(4%)<br>03 接着剤用・粘着剤用・シーリング材用溶剤(5%)<br>04 金属洗浄用溶剤(27%)<br>07 工業用溶剤(29%)<br><br>27 プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチック加工助剤(2%)<br>99 輸出用(20%) | 101 中間物(16%)<br>102 塗料用、ワニス用、コーティング剤用、インキ用、複写用又は殺生物剤用溶剤(3%)<br>103 接着剤用、粘着剤用又はシーリング材用溶剤(4%)<br>104 金属洗浄用溶剤(30%)<br>107 工業用溶剤(102から106までに掲げるものを除く。)(18%)<br>127 プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチック加工助剤(2%)<br>199 輸出用のもの(25%) |
| 排出量合計[t]<br>(人健康)                          | 4, 409                                                                                                                                                                                | 4, 053                                                                                                                                                                                                            |

139

表 2 化管法に基づく PRTR 排出量(トン／年度)

|             | 平成 26  | 平成 27 | 平成 28 | 平成 29  | 平成 30 | 令和元   |
|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 届出排出_大気     | 10,547 | 9,880 | 9,892 | 10,337 | 9,748 | 9,234 |
| 届出排出_水域     | 5      | 5     | 4     | 6      | 5     | 4     |
| 届出排出_土壌     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| 届出外排出_すそ切り  | 1,588  | 1,835 | 1,647 | 1,523  | 1,980 | 1,826 |
| 届出外排出_非対象業種 | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| 届出外排出_家庭    | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| 届出外排出_移動体   | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |

140

|             | 令和2   | 令和3   | 令和4   |
|-------------|-------|-------|-------|
| 届出排出_大気     | 8,260 | 8,368 | 8,167 |
| 届出排出_水域     | 4     | 5     | 4     |
| 届出排出_土壌     | 22    | 0     | 0     |
| 届出外排出_すそ切り  | 1,595 | 1,989 | 1,975 |
| 届出外排出_非対象業種 | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_家庭    | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_移動体   | 0     | 0     | 0     |

141

142

143

表 3 大気環境モニタリング調査結果( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 年度       | モニタリング<br>事業名 | 年平均値の<br>濃度範囲 | 検出下限値の<br>濃度範囲 | 検出地点数   | 有害性<br>評価値<br>超過地点数 |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------------|
| 令和4年度    | 有害大気          | 0.24～9.6      | 0.05～0.3       | 365/365 | 0/365               |
| 令和3年度    | 有害大気          | 0.34～8.0      | 0.024～0.17     | 361/361 | 0/361               |
| 令和2年度    | 有害大気          | 0.024～8.7     | 0.016～0.3      | 354/354 | 0/354               |
| 令和元年度    | 有害大気          | 0.26～39       | 0.019～0.59     | 354/354 | 0/354               |
| 平成 30 年度 | 有害大気          | 0.007～15      | 0.008～0.27     | 353/353 | 0/353               |
| 平成 29 年度 | 有害大気          | 0.28～24       | 0.030～0.42     | 366/366 | 0/366               |
| 平成 28 年度 | 有害大気          | <0.38～9       | 0.010～1.8      | 356/363 | 0/363               |
| 平成 27 年度 | 有害大気          | <0.91～29      | 0.010～1.9      | 352/355 | 0/355               |
| 平成 26 年度 | 有害大気          | 0.27～24       | 0.0008～2.6     | 409/409 | 0/409               |
| 平成 25 年度 | 有害大気          | 0.33～26       | 0.0004～1.2     | 408/408 | 0/408               |
| 平成 24 年度 | 有害大気          | 0.26～13       | 0.00027～0.4    | 451/451 | 0/451               |

144

145

表 4 水質モニタリング調査結果 ( $\mu\text{g/L}$ )

| 年度       | モニタリング<br>事業名 | 年平均値の<br>濃度範囲 | 検出下限値<br>の濃度範囲 | 検出地点数   | 有害性<br>評価値<br>超過地点数 |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------------|
| 令和4年度    | 健康項目          | <0.1~3.2      | 0.1~2          | 29/3344 | 0/3344              |
| 令和3年度    | 健康項目          | <0.1~15       | 0.1~2          | 39/3331 | 0/3331              |
| 令和2年度    | 健康項目          | <0.1~2.8      | 0.1~2          | 11/3375 | 0/3375              |
| 令和元年度    | 健康項目          | <0.1~3        | 0.1~5          | 25/3345 | 0/3345              |
| 平成 30 年度 | 健康項目          | <0.1~5        | 0.1~2          | 13/3381 | 0/3381              |
| 平成 29 年度 | 健康項目          | <0.1~9.5      | 0.1~2          | 22/3441 | 0/3441              |
| 平成 28 年度 | 健康項目          | <0.1~4.8      | 0.1~7          | 30/3438 | 0/3438              |
| 平成 27 年度 | 健康項目          | <0.1~6        | 0.1~2          | 13/3426 | 0/3426              |
| 平成 26 年度 | 健康項目          | <0.05~2.8     | 0.05~1         | 16/3255 | 0/3255              |
| 平成 25 年度 | 健康項目          | <0.05~9       | 0.05~1         | 20/3256 | 0/3256              |
| 平成 24 年度 | 健康項目          | <0.05~8       | 0.05~1.5       | 31/3200 | 0/3200              |

146

147

優先度「高」の物質に関する個別評価結果(#13 クロロエチレン)

■過去のリスク評価結果

平成 26 年度、人健康影響に係るリスク評価(一次)評価Ⅱにおけるクロロエチレンの評価の結果<sup>7</sup>、「現在得られる情報・知見の範囲では、現状の取扱い及び排出の状況が継続しても、広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないと考えられる。」とされたことから、優先評価化学物質指定の取消が行われた。また、今後の対応として、「一般化学物質として製造・輸入数量等を把握する」及び「化学物質管理、大気汚染及び水質汚濁等に関する他法令に基づく取組を引き続き適切に推進していくとともに、PRTR 排出量・環境モニタリングデータ等を注視していく」とされた。

■詳細評価における取扱い

クロロエチレンの詳細評価における取扱いについては、平成 26 年度のリスク評価時に今後の対応としてまとめられた内容を踏まえ、以下のとおりとする。

化審法の届出情報、PRTR 排出量、環境モニタリングデータ、の3点について以下の観点で確認し、優先評価化学物質の指定を含めた対応の検討を行う。

1. 化審法の届出情報

評価Ⅱの時点と比較して、化審法の製造数量等の届出において、排出量の増加を伴うような新たな非点源の用途分類の届出があるか、及び、暴露クラスが上がっていないか。

2. PRTR排出量

PRTR の届出排出量から算出する人の摂取量推計値とリスク評価Ⅱで算出した有害性評価値を比較してリスク懸念地点はないか。リスク懸念地点がある場合、広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるか。

3. 環境モニタリングデータ

モニタリングデータと有害性評価値を比較してリスク懸念地点となる地点はないか。

<sup>7</sup>リスク評価(一次)評価Ⅱにおけるクロロエチレンの評価結果について(人健康影響)

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/ra1\\_2\\_141219\\_H26\\_3\\_013.01.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/ra1_2_141219_H26_3_013.01.pdf)

■詳細評価の結果

|                                 | リスク評価Ⅱ 評価年度<br>平成 26 年度<br>(平成 23 年度実績) | スクリーニング評価年度<br>令和6年度<br>(令和4年度実績) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 用途について                          | 非点源用途届出なし                               | 非点源用途届出なし                         |
| 人健康影響の<br>暴露クラス                 | 2                                       | 2                                 |
| PRTR 情報に基づく<br>リスク推計<br>リスク懸念地点 | 0                                       | 0                                 |
| 環境モニタリング<br>データによる<br>リスク懸念地点   | 0                                       | 0                                 |

1. 化審法の届出情報

評価年度で用いた平成 23 年度実績と最新の令和4年度実績に係る化審法の製造数量等の用途分類データを比較した結果、令和4年度実績のデータにおいて新たな非点源用途での届出は無かった。また、暴露クラスについてはいずれも2となり、変化はなかった。

2. PRTR 排出量について

令和4年度実績のPRTR届出情報を用いて評価Ⅱと同様な方法を用いて算出した人の摂取量推計値と、評価Ⅱに用いられた有害性評価値を比較したところHQが1以上となるリスク懸念地点はなかった。

平成24年度から令和3年度までの実績についても同様にHQを算出したところ、リスク懸念地点は令和3年度に1箇所(31箇所中)あった。

3. 環境モニタリングデータについて

リスク評価Ⅱで設定した有害性評価値と環境モニタリングデータ(環境中濃度)を比較した結果、令和4年度のリスク懸念地点はなかった。

本物質は経年的に水質濃度が測定されており、平成 30 年、令和元及び2年度に測定された濃度ではリスク懸念はなかった。令和3年度に測定された濃度ではリスク懸念地点は1箇所あった。

以上から、今回のスクリーニング評価においては、#13 クロロエチレンを優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断する。

クロロエチレンに係る暴露データ

表 1 用途分類比較結果

|                   | 平成 23 年度                   | 令和4年度                           |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 製造量[t]            | 1, 814, 439                | 2, 077, 913                     |
| 輸入量[t]            | 210                        | 0                               |
| 出荷量[t]            | 1, 808, 620                | 2, 229, 406                     |
| 用途分類<br>(出荷量の割合%) | 01 中間物(60%)<br>99 輸出用(40%) | 101 中間物(57%)<br>199 輸出用のもの(43%) |
| 排出量合計[t]<br>(人健康) | 1, 472                     | 1, 721                          |

表 2 化管法に基づく PRTR 排出量(トン／年度)

|             | 平成 23 | 平成 24 | 平成 25 | 平成 26 | 平成 27 | 平成 28 | 平成 29 | 平成 30 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 届出排出_大気     | 146   | 161   | 151   | 157   | 149   | 154   | 136   | 157   |
| 届出排出_水域     | 5     | 4     | 5     | 5     | 4     | 4     | 4     | 5     |
| 届出排出_土壌     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_すそ切り  | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 2     | 1     |
| 届出外排出_非対象業種 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_家庭    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_移動体   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|             | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 届出排出_大気     | 132 | 167 | 159 | 128 |
| 届出排出_水域     | 4   | 4   | 4   | 4   |
| 届出排出_土壌     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_すそ切り  | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 届出外排出_非対象業種 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_家庭    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_移動体   | 0   | 0   | 0   | 0   |

211

表 3 大気環境モニタリング調査結果 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 年度       | モニタリング<br>事業名 | 年平均値の<br>濃度範囲 | 検出下限値の<br>濃度範囲 | 検出地点数   | 有害性<br>評価値<br>超過地点数 |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------------|
| 令和4年度    | 有害大気          | <0.0009~1.3   | 0.0005~0.08    | 194/334 | 0/334               |
| 令和3年度    | 有害大気          | <0.0018~2.7   | 0.0009~0.05    | 213/333 | 0/333               |
| 令和2年度    | 有害大気          | <0.0019~1.1   | 0.0009~0.04    | 206/325 | 0/325               |
| 令和元年度    | 有害大気          | <0.0025~1.2   | 0.0004~0.04    | 223/328 | 0/328               |
| 平成 30 年度 | 有害大気          | <0.0027~3.2   | 0.0005~0.02    | 237/277 | 0/277               |
| 平成 29 年度 | 有害大気          | <0.0019~2.0   | 0.00025~0.11   | 251/339 | 0/339               |
| 平成 28 年度 | 有害大気          | <0.0021~1.2   | 0.0007~0.035   | 260/379 | 0/379               |
| 平成 27 年度 | 有害大気          | <0.02~1.3     | 0.002~0.04     | 251/337 | 0/337               |
| 平成 26 年度 | 有害大気          | <0.0017~1.4   | 0.0008~0.13    | 325/343 | 0/343               |
| 平成 25 年度 | 有害大気          | <0.0028~0.55  | 0.0005~0.24    | 303/345 | 0/345               |
| 平成 24 年度 | 有害大気          | <0.0036~0.88  | 0.0005~0.09    | 320/341 | 0/341               |
| 平成 23 年度 | 有害大気          | <0.0018~1.2   | 0.0008~0.18    | 318/333 | 0/333               |

212

213

214

表 4 水質モニタリング調査結果 ( $\mu\text{g}/\text{L}$ )

| 年度       | モニタリング<br>事業名 | 年平均値の<br>濃度範囲         | 検出下限値の<br>濃度範囲 | 検出地点数 | 有害性<br>評価値<br>超過地点数 |
|----------|---------------|-----------------------|----------------|-------|---------------------|
| 令和4年度    | 要監視項目         | <0.2~0.65             | 0.2~2          | 4/589 | 0/589               |
| 令和3年度    | 要監視項目         | <0.2~1.7              | 0.2~2          | 2/595 | 1/595               |
| 令和2年度    | 要監視項目         | <0.2~0.3              | 0.2~2          | 9/569 | 0/569               |
| 令和元年度    | 要監視項目         | <0.2~0.5              | 0.2            | 1/636 | 0/636               |
| 平成 30 年度 | 要監視項目         | <0.2~0.9              | 0.2~2          | 3/634 | 0/634               |
| 平成 29 年度 | 要監視項目         | <0.2~0.5              | 0.2~2          | 5/611 | 0/611               |
| 平成 28 年度 | 要監視項目         | <0.2~0.8              | 0.2~2          | 1/565 | 0/565               |
| 平成 27 年度 | 要監視項目         | <0.074~0.6            | 0.074~2        | 3/686 | 0/686               |
| 平成 26 年度 | 要監視項目         | <0.1~0.4              | 0.1~1          | 2/496 | 0/496               |
| 平成 25 年度 | 要監視項目         | <0.1~0.5              | 0.1            | 3/526 | 0/526               |
| 平成 24 年度 | 要監視項目         | <0.1~<1               | 0.1~1          | 0/591 | 0/591               |
| 平成 23 年度 | 要監視項目         | <0.2~1.6<br>(<0.2~<2) | 0.2~2          | 6/660 | 0/660               |

215

優先度「高」の物質に関する個別評価結果(#20 1, 2-エポキシプロパン)

■過去のリスク評価結果

平成 26 年度、人健康影響に係るリスク評価(一次)評価Ⅱにおける1, 2-エポキシプロパンの評価の結果<sup>8</sup>、「現在推計される暴露濃度では、1, 2-エポキシプロパンによる環境の汚染により広範な地域での人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないと考えられる。」とされたことから、優先評価化学物質指定の取消が行われた。また、今後の対応として、「一般化学物質として製造・輸入数量等を把握する」とされた。

■詳細評価における取扱い

1, 2-エポキシプロパンの詳細評価における取扱いについては、平成 29 年度以降のスクリーニング評価の経緯を踏まえ、以下のとおりとする。

化審法の届出情報、PRTR 排出量、環境モニタリングデータ、の3点について以下の観点で確認し、優先評価化学物質の指定を含めた対応の検討を行う。

1. 化審法の届出情報

評価Ⅱの時点と比較して、化審法の製造数量等の届出において、排出量の増加を伴うような新たな非点源の用途分類の届出があるか、及び、暴露クラスが上がっていないか。

2. PRTR排出量

PRTR の届出排出量から算出する人の摂取量推計値とリスク評価Ⅱで算出した有害性評価値を比較してリスク懸念地点はないか。リスク懸念地点がある場合、広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるか。

3. 環境モニタリングデータ

モニタリングデータと有害性評価値を比較してリスク懸念地点となる地点はないか。

<sup>8</sup> リスク評価(一次)評価Ⅱにおける1, 2-エポキシプロパンの評価結果について(人健康影響)  
[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/160122.3.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/160122.3.pdf)

■詳細評価の結果

|                                 | リスク評価Ⅱ評価年度<br>平成 27 年度<br>(平成 25 年度実績) | スクリーニング評価年度<br>令和6年度<br>(令和4年度実績) |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 用途について                          | 非点源用途届出なし                              | 非点源用途届出なし                         |
| 人健康影響の<br>暴露クラス                 | 3                                      | 3                                 |
| PRTR 情報に基づ<br>くリスク推計<br>リスク懸念地点 | 0                                      | 0                                 |
| 環境モニタリング<br>データによる<br>リスク懸念地点   | 0                                      | 0                                 |

1. 化審法の届出情報

評価年度で用いた平成 25 年度実績と最新の令和4年度実績に係る化審法の製造数量等の用途分類データを比較した結果、新たな非点源用途の届出は無かった。また、暴露クラスについてはいずれも3となり、変化はなかった。

2. PRTR 排出量について

令和4年度実績のPRTR届出情報を用いて評価Ⅱと同様な方法を用いて算出した人の摂取量推計値と評価Ⅱに用いられた有害性評価値を比較したところHQが1以上となるリスク懸念地点はなかった。

3. 環境モニタリングデータについて

リスク評価Ⅱで設定した有害性評価値と環境モニタリングデータ(環境中濃度)を比較した結果、令和4年度のリスク懸念地点はなかった。本物質は経年的に大気濃度が測定されており、平成 27～29 年、令和3年度に測定された濃度ではリスク懸念はなかった。

以上から、今回のスクリーニング評価においては、#20 1, 2-エポキシプロパンを優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断する。

1, 2-エポキシプロパンに係る暴露データ

表 1 用途分類比較結果

|                   | 平成 25 年度                   | 令和4年度                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 製造量[t]            | 449, 777                   | 290, 000                       |
| 輸入量[t]            | 0                          | 3, 000                         |
| 出荷量[t]            | 443, 447                   | 298, 000                       |
| 用途分類<br>(出荷量の割合%) | 01 中間物(62%)<br>99 輸出用(38%) | 101 中間物(97%)<br>199 輸出用のもの(3%) |
| 排出量合計[t]<br>(人健康) | 380                        | 343                            |

表 2 化管法に基づく PRTR 排出量(トン／年度)

|             | 平成 25 | 平成 26 | 平成 27 | 平成 28 | 平成 29 | 平成 30 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 届出排出_大気     | 63    | 56    | 45    | 42    | 39    | 33    |
| 届出排出_水域     | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| 届出排出_土壌     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_すそ切り  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_非対象業種 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_家庭    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 届出外排出_移動体   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|             | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 届出排出_大気     | 34  | 28  | 30  | 26  |
| 届出排出_水域     | 12  | 12  | 12  | 0   |
| 届出排出_土壌     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_すそ切り  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_非対象業種 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_家庭    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 届出外排出_移動体   | 0   | 0   | 0   | 0   |

273  
274

表 3 大気環境モニタリング調査結果(μg/m³)

| 年度       | モニタリング<br>事業名 | 年平均値の<br>濃度範囲 | 検出下限値の<br>濃度範囲 | 検出地点<br>数 | 有害性<br>評価値<br>超過地点数 |
|----------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------------|
| 令和4年度    | 有害大気          | 0.011～0.37    | 0.0007         | 12/12     | 0/12                |
| 令和3年度    | 有害大気          | 0.013～0.17    | 0.0034         | 2/2       | 0/2                 |
| 令和2年度    | 有害大気          | 測定なし          |                |           |                     |
| 令和元年度    | 有害大気          | 測定なし          |                |           |                     |
| 平成 30 年度 | 有害大気          | 測定なし          |                |           |                     |
| 平成 29 年度 | 有害大気          | 0.0084～0.066  | 0.0008～0.0022  | 15/15     | 0/15                |
| 平成 28 年度 | 有害大気          | 0.012～0.074   | －              | 9/9       | 0/9                 |
| 平成 27 年度 | 有害大気          | 0.015～0.057   | 0.0019         | 9/9       | 0/9                 |
| 平成 26 年度 | 有害大気          | 0.015～0.086   | －              | 13/13     | 0/13                |
| 平成 25 年度 | 有害大気          | 0.014～0.1     | －              | 13/13     | 0/13                |
| 平成 24 年度 | 有害大気          | 0.012～0.059   | －              | 13/13     | 0/13                |
| 平成 23 年度 | 有害大気          | 0.014～1.5     | 0.008          | 20/20     | 0/20                |
| 平成 22 年度 | 有害大気          | 0.022～1.2     | 0.006～0.009    | 10/10     | 0/10                |

275  
276  
277

表4 水質モニタリング調査結果(μg/L)

| 年度       | モニタリング<br>事業名 | 年平均値の<br>濃度範囲 | 検出下限値の濃<br>度範囲 | 検出地点数 | 有害性<br>評価値<br>超過地点数 |
|----------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------------|
| 平成 24 年度 | 黒本調査          | <0.023～12     | 0.023          | 5/22  | 0/22                |

278

優先度「高」の物質に関する個別評価結果（#89 過酸化水素）

（ア）生態影響について

■過去のリスク評価結果

令和3年度、生態影響に係る過酸化水素のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける過酸化水素の評価の結果<sup>9</sup>、「現在得られる情報・知見の範囲では、本物質の現状の取扱い及び排出の状況が継続しても、本物質による環境の汚染により広範な地域での生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないと考えられる。」とされたことから、優先評価化学物質指定の取消が行われた。また、今後の対応として、「一般化学物質として製造・輸入数量等を把握する」とされた。

■詳細評価における取扱い

過酸化水素の詳細評価における取扱いについては、令和3年度のリスク評価時に今後の対応としてまとめられた内容を踏まえ、以下のとおりとする。

化審法の届出情報について以下の観点で確認し、優先評価化学物質の指定を含めた対応の検討を行う。

1. 化審法の届出情報

評価Ⅱの時点と比較して、化審法の製造数量等の届出において、排出量の増加を伴うような新たな非点源の用途分類の届出があるか、及び、暴露クラスが上がっていないか。

<sup>9</sup> リスク評価（一次）評価Ⅱにおける過酸化水素の評価結果について（生態影響）

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/210903\\_No.89\\_01\\_summary.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/210903_No.89_01_summary.pdf)

■詳細評価の結果

|                | リスク評価Ⅱ評価年度<br>令和3年度<br>(平成 29 年度実績)                          | スクリーニング評価年度<br>令和6年度<br>(令和4年度実績)                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途について         | 非点源用途届出あり<br>13 水系洗浄剤 2《家庭用・業務用の用途》<br>20 殺生物剤 3《家庭用・業務用の用途》 | 非点源用途届出あり<br>113 水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)<br>120 殺生物剤(家庭用又は業務用のものに限る。)<br><br>(新たな非点源用途届出なし) |
| 生態影響の<br>暴露クラス | 2                                                            | 2                                                                                          |

1. 化審法の届出情報

評価年度で用いた平成 29 年度実績と最新の令和4年度実績に係る化審法の製造数量等の用途分類データを比較した結果、令和4年度実績のデータにおいて、新たな非点源用途での届出は無かった。また、暴露クラスについてはいずれも2となり、変化はなかった。

以上から、今回のスクリーニング評価においては、#89 過酸化水素を優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断する。

308

参考

309  
310

## 過酸化水素に係る暴露データ

311

表 1 用途分類比較結果

|                                                 | 平成 29 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 令和4年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造量[t]                                          | 130, 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120, 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 輸入量[t]                                          | 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 出荷量[t]                                          | 129, 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157, 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用途分類<br>(出荷量の割合%)<br>※1 出荷量割合が1%<br>以上の用途について記載 | 01 中間物(19%)<br>10 化学プロセス調節剤(8%)<br>12 水系洗浄剤 1《工業用途》<br>(19%)<br>13 水系洗浄剤 2《家庭用・業務用<br>の用途》(5%)<br>19 殺生物剤 2[工程内使用で成形<br>品に含まれないもの]《工業用<br>途》(2%)<br>20 殺生物剤 3《家庭用・業務用の<br>用途》(2%)<br>25 合成繊維、繊維処理剤[不織布<br>処理を含む](1%)<br>26 紙・パルプ薬品(34%)<br>34 表面処理剤(2%)<br>40 水処理剤(2%)<br>46 分離・精製プロセス剤《鉱業、金<br>属製造での用途》(1%)<br>99 輸出用(5%) | 101 中間物(35%)<br>110 化学プロセス調節剤(12%)<br>112 水系洗浄剤(工業用のものに<br>限る。)(4%)<br>113 水系洗浄剤(家庭用又は業務<br>用のものに限る。)(5%)<br>119 殺生物剤(工業用のものであ<br>って、成形品に含まれるものを<br>除く。)(2%)<br>120 殺生物剤(家庭用又は業務用<br>のものに限る。)(3%)<br>125 合成繊維又は繊維処理剤<br>(3%)<br>126 紙製造用薬品又はパルプ製<br>造用薬品(24%)<br>134 表面処理剤(3%)<br>140 水処理剤(2%)<br>199 輸出用のもの(6%) |
| 排出量合計[t]※2<br>(生態)                              | 2, 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

※2 水域への推計排出量は、優先評価化学物質のリスク評価(一次) 生態影響に係る評価Ⅱにて過酸化水素に特化し  
て新たに設定した排出係数<sup>10</sup>を用いて計算した。

<sup>10</sup> リスク評価(一次) 評価Ⅱにおける過酸化水素の評価結果について(生態影響)

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/210903\\_No.89\\_02\\_risk\\_assessment.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/210903_No.89_02_risk_assessment.pdf)

314 (イ) 人健康影響について

315 ■過去のスクリーニング評価結果

316 令和3年度の一般化学物質としてのスクリーニング評価の結果<sup>11</sup>、過酸化水素の人健康  
317 影響に係る優先度付与結果が「高」となったが、「現在得られている情報からは広範な地域  
318 での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとまでは言い切れず、ま  
319 た、その状況に至る見込みがあるとは言えないため、現時点で優先評価化学物質として指  
320 定することは適当ではなく、来年度以降も注視する」とされた。

321  
322 ■スクリーニング評価における取扱い

323 過酸化水素のスクリーニング評価における取扱いについては、令和3年度のスクリーニ  
324 ング評価時に今後の対応としてまとめられた内容を踏まえ、以下のとおりとする。

325  
326 化審法の届出情報について以下の観点で確認し、優先評価化学物質の指定を含めた  
327 対応の検討を行う。

327 1. 化審法の届出情報

328 令和元年度実績と比較して、排出量の増加を伴うような新たな非点源の用途分類の届  
329 出があるか、及び、暴露クラスが上がっていないか。

---

<sup>11</sup> 過酸化水素の人健康影響に係るリスク懸念の確認について

[https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/20211216\\_043b.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/20211216_043b.pdf)

■詳細評価の結果

|                 | スクリーニング評価年度<br>令和3年度<br>(令和元年度実績)                                                            | スクリーニング評価年度<br>令和6年度<br>(令和4年度実績)                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途について          | 非点源用途届出あり<br>113 水系洗浄剤(家庭用又は<br>業務用のものに限る。)<br>120 殺生物剤(家庭用又は業<br>務用のものに限る。)<br>122 芳香剤又は消臭剤 | 非点源用途届出あり<br>113 水系洗浄剤(家庭用又は<br>業務用のものに限る。)<br>120 殺生物剤(家庭用又は業<br>務用のものに限る。)<br>(新たな非点源用途届出なし) |
| 人健康影響の<br>暴露クラス | 2                                                                                            | 2                                                                                              |

1. 化審法の届出情報

評価年度で用いた令和元年度実績と最新の令和4年度実績に係る化審法の製造数量等の用途分類データを比較した結果、令和4年度実績のデータにおいて、新たな非点源用途での届出は無かった。また、暴露クラスについてはいずれも2となり、変化はなかった。

以上から、今回のスクリーニング評価においては、#89 過酸化水素を優先評価化学物質として指定することは適当ではないと判断する。

340

参考

341  
342  
343

過酸化水素に係る暴露データ

表 2 用途分類比較結果

|                                                 | 令和元年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和4年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造量[t]                                          | 128, 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120, 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 輸入量[t]                                          | 2, 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 出荷量[t]                                          | 113, 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157, 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用途分類<br>(出荷量の割合%)<br>※1 出荷量割合が1%<br>以上の用途について記載 | 101 中間物(20%)<br>110 化学プロセス調節剤 (8%)<br>112 水系洗浄剤(工業用のものに<br>限る。)(3%)<br>113 水系洗浄剤(家庭用又は業務<br>用のものに限る。)(3%)<br>119 殺生物剤(工業用のものであ<br>って、成形品に含まれるものを<br>除く。)(2%)<br>120 殺生物剤(家庭用又は業務用<br>のものに限る。)(3%)<br>125 合成繊維又は繊維処理剤<br>(6%)<br>126 紙製造用薬品又はパルプ製<br>造用薬品(37%)<br>134 表面処理剤(4%)<br>140 水処理剤(4%)<br>199 輸出用のもの(6%) | 101 中間物(35%)<br>110 化学プロセス調節剤(12%)<br>112 水系洗浄剤(工業用のものに<br>限る。)(4%)<br>113 水系洗浄剤(家庭用又は業務<br>用のものに限る。)(5%)<br>119 殺生物剤(工業用のものであ<br>って、成形品に含まれるものを<br>除く。)(2%)<br>120 殺生物剤(家庭用又は業務用<br>のものに限る。)(3%)<br>125 合成繊維又は繊維処理剤<br>(3%)<br>126 紙製造用薬品又はパルプ製<br>造用薬品(24%)<br>134 表面処理剤(3%)<br>140 水処理剤(2%)<br>199 輸出用のもの(6%) |
| 排出量合計[t]※2<br>(人健康)                             | 2, 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4, 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

344

※2 水域への推計排出量は、優先評価化学物質のリスク評価(一次) 生態影響に係る評価Ⅱにて過酸化水素に特化し

345

て新たに設定した排出係数<sup>9</sup>を用いて計算した。なお、大気への推計排出量は、デフォルトの排出係数を用いて計算した。