

令和7年度 人健康影響に関するリスク評価（一次）評価Ⅰの推計結果による優先順位付けの指標

(令和8年3月31日)

優先 通し 番号	公示名称	排出源ごとの暴露シナリオ					用途等に応じた暴露シナリオ (化審法情報を使用)		総合ランク (排出源ごとの暴露シナリオ + 用途等に応じた暴露シナリオ)		採用する総合ランク (化審法 or PRTR)		
		化審法			PRTR			水系の非点源 シナリオ	大気系の非点源 シナリオ	化審法		PRTR	
		リスク統合指標 (得点)	リスク懸念の箇所数 (得点)	全国推計排出量	リスク統合指標 (得点)	リスク懸念の箇所数 (得点)	全国届出排出量	リスク懸念 (得点)	リスク懸念 (得点)	総合ランク		総合ランク	
	優先順位付けに係る点数	(ア)	(イ)	-	(ウ)	(エ)	-	(オ)	(カ)	(K) =(ア)+(イ)+(オ)+(カ)	(P) =(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)	-	PRTR総合ランク: (P) (ない場合は化審法総合ランク: (K))
		1,000以上: 3点 10~999: 2点 1~9: 1点 0: 0点 未評価: -	10箇所以上: 3点 1~9箇所: 2点 0箇所: 0点 未評価: -	リスク統合指標・リスク懸念箇所数未 評価物質については、物理化学的 性状のワーストケースを用いて推計	1,000以上: 3点 10~999: 2点 1~9: 1点 0: 0点 PRTR対象外・未評価: -	10箇所以上: 3点 1~9箇所: 2点 0箇所: 0点 PRTR対象外・未評価: -	PRTR対象外: -	有: 3点 無: 0点 水系非点源シナリオ 対象外・未評価: -	有: 3点 無: 0点 大気系非点源シナリオ 対象外・未評価: -	5点以上: A 3~4点: B 1~2点: C 0点: D 未評価: -	5点以上: A 3~4点: B 1~2点: C 0点: D PRTR対象外・未評価: -		
3	n-ヘキサン	0	0	1千トン超~1万トン以下	0	0	1千トン超~1万トン以下	-	0	D	D	PRTR	D
5	イソブレン	1	2	100トン超~1千トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	B	D	PRTR	D
6	クロロメタン (別名塩化メチル)	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
8	クロロホルム	2	3	100トン超~1千トン以下	2	2	100トン超~1千トン以下	-	-	A	B	PRTR	B
10	クロロエタン	1	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	B	-	化審法	B
15	メチルアミン	2	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	0	-	B	-	化審法	B
16	ジメチルアミン	2	2	1千トン超~1万トン以下	0	0	1トン超~10トン以下	0	-	B	D	PRTR	D
18	ニトロメタン	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	1トン以下	-	0	D	D	PRTR	D
23	エチレンジクロロモノメチルエーテル	2	2	100トン超~1千トン以下	1	2	10トン超~100トン以下	0	-	B	B	PRTR	B
24	2-(1-メチルエトキシ)エタノール	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
26	アセトアルデヒド	2	2	100トン超~1千トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	B	D	PRTR	D
28	酢酸ビニル	1	2	100トン超~1千トン以下	1	2	100トン超~1千トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
31	アクリル酸メチル	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
32	アクリル酸エチル	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
34	アクリルアミド	2	3	10トン超~100トン以下	2	2	1トン以下	-	-	A	B	PRTR	B
35	メタクリル酸	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
36	エチレンジアミン四酢酸	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	D	D	PRTR	D
38	アセトニトリル	2	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	B	-	化審法	B
40	チオ尿素	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	100トン超~1千トン以下	0	-	D	D	PRTR	D
43	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	2	2	1トン超~10トン以下	2	2	1トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
47	スチレン	2	2	100トン超~1千トン以下	1	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
48	イソプロピルベンゼン (別名α-メチルスチレン)	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	1トン超~10トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
49	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	2	2	1千トン超~1万トン以下	1	2	1千トン超~1万トン以下	-	0	B	B	PRTR	B
50	エチルベンゼン	2	3	1万トン超	2	2	1万トン超	-	0	A	B	PRTR	B
51	ベンジル=クロリド (別名塩化ベンジル)	2	2	10トン超~100トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
53	p-ジクロロベンゼン	0	0	1千トン超~1万トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	0	B	D	PRTR	D
55	m-フェニレンジアミン	0	0	1トン超~10トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
56	o-フェニレンジアミン	0	0	1トン超~10トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
59	ニトロベンゼン	0	0	1トン超~10トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
60	p-クロロニトロベンゼン	0	0	1トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
62	フェノール	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
65	ピロカテコール (別名カテコール)	0	0	1トン超~10トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
68	テレフタル酸	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
69	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸 1, 2-無水物	2	2	1トン以下	2	2	1トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
70	オクタジルアミン (N-B) トリアニルボラン	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
74	メチルピリス (4, 1-フェニレン) =ジイソシアネート	0	0	1トン超~10トン以下	1	2	1トン超~10トン以下	-	-	D	B	PRTR	B
76	ナフタレン	2	2	100トン超~1千トン以下	2	3	100トン超~1千トン以下	-	0	B	A	PRTR	A
81	モルホリン	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	-	0	0	D	-	化審法	D
82	e-カプロラクタム	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
84	ビス (2-スルフィドピリジン-1-オオト) 銅	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	1トン超~10トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
85	ジカリウム=ピペラジン-1, 4-ビス (カルボジチオア- ト)	1	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	B	-	化審法	B
87	4, 4'-イソプロピルデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重合化合物 (別名ビスフェノールA 型エポキシ樹脂) (液状のものに限る。)	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
91	ジエタノールアミン	0	0	100トン超~1千トン以下	2	2	10トン超~100トン以下	0	-	D	B	PRTR	B
92	過酢酸	1	2	10トン超~100トン以下	2	2	10トン超~100トン以下	0	-	B	B	PRTR	B
93	無水酢酸	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	1トン超~10トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
94	アクリル酸	2	2	100トン超~1千トン以下	1	2	10トン超~100トン以下	-	0	B	B	PRTR	B
95	クロロ酢酸ナトリウム	0	0	1トン超~10トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
102	イソプロピルアルコール	1	2	1万トン超	-	-	-	0	0	B	-	化審法	B

優先 通し 番号	公示名称	排出源ごとの暴露シナリオ					用途等に応じた暴露シナリオ (化審法情報を使用)		総合ランク (排出源ごとの暴露シナリオ + 用途等に応じた暴露シナリオ)		採用する総合ランク (化審法 or PRTR)		
		化審法			PRTR			水系の非点源 シナリオ	大気系の非点源 シナリオ	化審法		PRTR	
		リスク統合指標 (得点)	リスク懸念の箇所数 (得点)	全国推計排出量	リスク統合指標 (得点)	リスク懸念の箇所数 (得点)	全国届出排出量	リスク懸念 (得点)	リスク懸念 (得点)	総合ランク		総合ランク	
	優先順位付けに係る点数	(ア)	(イ)	-	(ウ)	(エ)	-	(オ)	(カ)	(K) =(ア)+(イ)+(オ)+(カ)	(P) =(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)	-	PRTR総合ランク: (P) (ない場合は化審法総合ランク: (K))
		1,000以上: 3点 10~999: 2点 1~9: 1点 0: 0点 未評価: -	10箇所以上: 3点 1~9箇所: 2点 0箇所: 0点 未評価: -	リスク統合指標-リスク懸念箇所数未 評価物質については、物理化学的 性状のワーストケースを用いて推計	1,000以上: 3点 10~999: 2点 1~9: 1点 0: 0点 PRTR対象外・未評価: -	10箇所以上: 3点 1~9箇所: 2点 0箇所: 0点 PRTR対象外・未評価: -	PRTR対象外: -	有: 3点 無: 0点 水系非点源シナリオ 対象外・未評価: -	有: 3点 無: 0点 大気系非点源シナリオ 対象外・未評価: -	5点以上: A 3~4点: B 1~2点: C 0点: D 未評価: -	5点以上: A 3~4点: B 1~2点: C 0点: D PRTR対象外・未評価: -		
105	エチレングリコール	0	0	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	0	0	D	-	化審法	D
106	プロパン-1, 2-ジオール	0	0	1万トン超	-	-	-	0	0	D	-	化審法	D
107	2-アミノエタノール	2	2	1万トン超	1	2	10トン超~100トン以下	0	-	B	B	PRTR	B
108	トリエタノールアミン	0	0	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	0	0	D	-	化審法	D
109	2-ブトキシエタノール	2	2	1千トン超~1万トン以下	0	0	1千トン超~1万トン以下	0	0	B	D	PRTR	D
110	2-(2-エトキシエトキシ)エタノール	2	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	0	0	B	-	化審法	B
112	グリコサール	1	2	100トン超~1千トン以下	0	0	1トン以下	-	0	D	D	PRTR	D
116	メチルイソブチルケトン	0	0	1万トン超	0	0	1千トン超~1万トン以下	-	0	D	D	PRTR	D
117	辛酸	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	-	0	0	D	-	化審法	D
118	2-ブトキシエチル=アセテート	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
119	クロロ酢酸	1	2	10トン超~100トン以下	0	0	1トン以下	-	-	B	D	PRTR	D
122	硫酸ジメチル	1	2	1トン超~10トン以下	1	2	1トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
124	1-ブタノール	2	2	1万トン超	-	-	-	-	-	B	-	化審法	B
125	キシレン	2	2	1万トン超	1	2	1万トン超	-	0	B	B	PRTR	B
126	クメン	0	0	1千トン超~1万トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	0	D	D	PRTR	D
131	シクロヘキサノン	0	0	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
132	3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-オン	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法	D
135	テトラヒドロフラン	0	0	1千トン超~1万トン以下	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
136	N-メチル-2-ピロリドン	1	2	100トン超~1千トン以下	1	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
139	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-κS)-ピリジン-1(2H)-オラト-κO]重塩(Ⅱ)	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	1トン以下	0	0	D	D	PRTR	D
140	アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(アルキルは炭素数が10から14までの直鎖アルカルの基に限る。)	0	0	1万トン超	-	-	-	0	0	D	-	化審法	D
143	炭化ケイ素	0	0	1トン超~10トン以下	0	0	1トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
147	二塩化酸化ジルコニウム	-	-	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法	-
149	3-クロロプロパン(別名塩化アリル)	2	2	10トン超~100トン以下	2	2	10トン超~100トン以下	0	-	B	B	PRTR	B
150	2-イソブトキシエタノール	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	-	0	-	D	-	化審法	D
152	2, 2', 2''-ニトロロ三酢酸のナトリウム塩	0	0	1千トン超~1万トン以下	1	2	100トン超~1千トン以下	0	-	D	B	PRTR	B
153	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアラミド	0	0	100トン超~1千トン以下	-	-	-	0	-	D	-	化審法	D
156	クレゾール	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	10トン超~100トン以下	-	-	D	D	PRTR	D
161	アクリル酸重合物のナトリウム塩	-	-	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法	-
162	コルタール	-	-	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法	-
163	コルタールピッチ	-	-	100トン超~1千トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法	-
173	N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アルカンアミド(C=8, 10, 12, 14, 16, 18, 直鎖型)、(Z)-N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9-エンアミド又は(9Z, 12Z)-N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9, 12-ジエンアミド	-	-	1千トン超~1万トン以下	-	-	1トン超~10トン以下	-	-	-	-	PRTR	-
177	水酸化ニッケル(Ⅱ)	-	-	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法	-
191	ホスゲン	2	2	100トン超~1千トン以下	-	-	-	-	-	B	-	化審法	B
201	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	2	2	1千トン超~1万トン以下	1	2	1千トン超~1万トン以下	-	0	B	B	PRTR	B
209	クレオソト油	-	-	1千トン超~1万トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法	-
219	りん酸トリドリン	0	0	10トン超~100トン以下	2	2	1トン超~10トン以下	-	-	D	B	PRTR	B
220	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン	0	0	10トン超~100トン以下	0	0	1トン超~10トン以下	-	0	D	D	PRTR	D
225	α-(イソシアナトベンジル)-ω-(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]	-	-	1千トン超~1万トン以下	-	-	1トン以下	-	-	-	-	PRTR	-
228	1-プロモプロパン	2	2	1千トン超~1万トン以下	2	2	1千トン超~1万トン以下	-	-	B	B	PRTR	B
229	N, N, N-トリメチルホスホリル-1-アミンの塩	0	0	100トン超~1千トン以下	0	0	1トン超~10トン以下	0	-	D	D	PRTR	D
234	アクリル酸重合物	-	-	1千トン超~1万トン以下	-	-	1トン超~10トン以下	-	-	-	-	PRTR	-
251	ナトリウム=1-オキソ-1λ5-ピリジン-2-チオラート	0	0	1トン超~10トン以下	0	0	1トン以下	0	0	D	D	PRTR	D
253	フタル酸ジエチル	2	2	10トン超~100トン以下	-	-	-	-	-	B	-	化審法	B

優先 通し 番号	公示名称	排出源ごとの暴露シナリオ					用途等に応じた暴露シナリオ (化審法情報を使用)		総合ランク (排出源ごとの暴露シナリオ + 用途等に応じた暴露シナリオ)		採用する総合ランク (化審法 or PRTR)		
		化審法			PRTR			水系の非点源 シナリオ	大気系の非点源 シナリオ	化審法			PRTR
		リスク統合指標 (得点)	リスク懸念の箇所数 (得点)	全国推計排出量	リスク統合指標 (得点)	リスク懸念の箇所数 (得点)	全国届出排出量	リスク懸念 (得点)	リスク懸念 (得点)	総合ランク			総合ランク
	優先順位付けに係る点数	(ア)	(イ)	-	(ウ)	(エ)	-	(オ)	(カ)	(K) =(ア)+(イ)+(オ)+(カ)	(P) =(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)	-	
		1,000以上：3点 10～999：2点 1～9：1点 0：0点 未評価：-	10箇所以上：3点 1～9箇所：2点 0箇所：0点 未評価：-	リスク統合指標・リスク懸念箇所数未 評価物質については、物理化学的 性状のワークケースを用いて推計	1,000以上：3点 10～999：2点 1～9：1点 0：0点 PRTR対象外・未評価：-	10箇所以上：3点 1～9箇所：2点 0箇所：0点 PRTR対象外・未評価：-	PRTR対象外：-	有：3点 無：0点 水系非点源シナリオ 対象外・未評価：-	有：3点 無：0点 大気系非点源シナリオ 対象外・未評価：-	5点以上：A 3～4点：B 1～2点：C 0点：D 未評価：-	5点以上：A 3～4点：B 1～2点：C 0点：D PRTR対象外・未評価：-	PRTR総合ランク：(P) (ない場合は化審法総合ランク：(K))	
257	ホリ（アザンジールカルボノイミドイルアザンジールカルボノイ ミドイルアザンジールヘキサ-1,6-ジール）のカチオン（窒素原子にプロトンが付加することにより生成したものに 限る。）の塩	-	-	10トン超～100トン以下	-	-	-	-	-	-	-	化審法 -	
262	ブタン-2-オン=オキシム	0	0	10トン超～100トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法 D	
264	ジアゼンジールホキシアミド	0	0	1トン超～10トン以下	-	-	-	-	-	D	-	化審法 D	