

No	物質名	CASNo	IARC発がん分類 (Monographs Vol.1 ? Vol.95(2006))_JETOC2007	日産衛発がん分類(許容 濃度等の勧告(2006年): 発がん物質) JETOC2007	ACGIH発がん分類(2006 TLVs and BEIs)_JETOC2007	EPA発がん分類(IRIS 2006.7 現在)_JETOC2007	NTP発がん分類(11th Report of Carcinogens)_JETOC2007	EU発がん分類 (2004/73/EC 第29 次適 応化指令 2004.4)_JETOC2007	発がん性クラス
1-002	アクリルアミド	79-06-1	2A	2A	A3	B2	R	2	2
1-004	アクリル酸エチル	140-88-5	2B	2B	A4				2
1-007	アクリロニトリル	107-13-1	2B	2A	A3	B1	R	2	2
1-011	アセトアルデヒド	75-07-0	2B	2B	A3	B2	R	3	2
1-014	o-アニシジン	90-04-0	2B	2B	A3			2	2
1-015	アニリン	62-53-3	3		A3	B2		3	2
1-019	3-アミノ-1H-1,2,4-トリア ゾール (別名アミトロール)	61-82-5	3	2B	A3		R	3	2
1-025	酸化アンチモン	1309-64-4	2B	2B				3	2
1-026	石綿	1332-21-4	1	1	A1	A	K		1
1-028	イソブレン	78-79-5	2B	2B			R	2	2
1-032	2-イミダゾリジンチオン (2-イミダゾリジンチオン)	96-45-7	3	2B			R		2
1-040	エチルベンゼン	100-41-4	2B	2B	A3	D			2
1-041	エチレンジイミン	151-56-4	2B	2B	A3			2	2
1-042	エチレンオキシド	75-21-8	1	1	A2		K	2	1
1-052	4'-エトキシアセトアニリド (別名フェナセチン)	62-44-2	2A				R		2
1-054	エビクロロヒドリン	106-89-8	2A	2A	A3	B2	R	2	2
1-055	2,3-エポキシ-1-プロパノール	556-52-5	2A	2A	A3		R	2	2
1-056	1,2-エポキシプロパン (別 名酸化プロピレン)	75-56-9	2B	2B	A3	B2	R	2	2
1-057	2,3-エポキシプロピルフェ ニルエーテル	122-60-1	2B	2B	A3			2	2
1-060	カドミウム	7440-43-9	1	1	A2	B1	K	2	1
1-060	カドミウム化合物		1	1	A2		K	2	1
1-060	塩化カドミウム	10108-64-2					K	2	1
1-060	硝酸カドミウム	10325-94-7					K		1
1-060	硫酸カドミウム	10124-36-4					K	2	1
1-060	酸化カドミウム	1306-19-0					K	2	1
1-069	6価クロム化合物		1	1	A1	K/L(inh) CBD(ori)	K		1
1-069	クロム酸(無水)	1333-82-0	1					1	1
1-069	二クロム酸ナトリウム	10588-01-9	1					2	1
1-069	重クロム酸カリウム	7778-50-9	1					2	1
1-069	クロム酸鉛	7758-97-6	1		A2		K	3	1
1-069	クロム酸亜鉛	13530-65-9	1		A1		K		1
1-069	クロム酸ストロンチウム	7789-06-2	1		A2		K	2	1
1-069	クロム酸カルシウム	13765-19-0	1		A2			2	1
1-072	p-クロロアニリン	106-47-8	2B	2B				2	2
1-077	クロロエチレン (別名塩化ビ ニル)	75-01-4	1	1	A1	K/L	K	1	1
1-095	クロロホルム	67-66-3	2B	2B	A3	L(Hexp) NL(Lexp)	R	3	2
1-099	五酸化バナジウム	1314-62-1	2B		A4				2
1-100	コバルト	7440-48-4	2B		A3				2
1-100	コバルト化合物		2B		A3				2
1-102	酢酸ビニル	108-05-4	2B	2B	A3				2
1-112	四塩化炭素	56-23-5	2B	2B	A2	B2	R	3	2
1-113	1,4-ジオキサン	123-91-1	2B	2B	A3	B2	R	3	2
1-116	1,2-ジクロロエタン	107-06-2	2B	2B	A4	B2	R	2	2

No	物質名	CASNo	IARC発がん分類 (Monographs Vol.1 ? Vol.95(2006)), JETOC2007	日産衛発がん分類 (許容 濃度等の勧告(2006年): 発がん物質) JETOC2007	ACGIH発がん分類(2006 TLVs and BEIs), JETOC2007	EPA発がん分類(IRIS 2006.7 現在), JETOC2007	NTP発がん分類(11th Report of Carcinogens), JETOC2007	EU発がん分類 (2004/73/EC 第29 次適 応化指令 2004.4), JETOC2007	発がん性クラス
1-120	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノ ジフェニルメタン (4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロ ジフェニルメタン (別名4,4'- メチレンビス 2-クロロアニ リン)))	101-14-4	2A	2A	A2		R	2	2
1-131	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (別名2,4- D又は2,4- PA)	94-75-7	2B		A4				2
1-137	1,3-ジクロロプロペン (別名 D- D)	542-75-6	2B	2B	A3	K/L	R		2
1-138	3,3'-ジクロロベンジジン (3,3'-クロロベンジン)	91-94-1	2B	2B	A3	B2	R	2	2
1-140	p-ジクロロベンゼン	106-46-7	2B	2B	A3		R	3	2
1-145	ジクロロメタン (別名塩化メ チレン)	75-09-2	2B	2B	A3	B2	R	3	2
1-157	ジニトロトルエン	25321-14-6			A3	B2		2	2
1-157	2,4-ジニトロトルエン	121-14-2	2B	2B				2	2
1-157	2,6-ジニトロトルエン	606-20-2	2B	2B				2	2
1-163	2,6-ジメチルアニリン	87-62-7	2B	2B				3	2
1-171	3,3'-ジメチルベンジジン (別 名o- トリジン)	119-93-7	2B	2B	A3		R	2	2
1-175	メチル水銀	22967-92-6	2B	2B		C			2
1-177	スチレン	100-42-5	2B	2B	A4				2
1-178	セレン化硫黄	7446-34-6				B2	R		2
1-179	2,3,7,8-テトラクロロジベン ゾ-p-ジオキシン	1746-01-6	1	1			K		1
1-181	チオ尿素	62-56-6	3	2B			R	3	2
1-199	テトラクロロイソフタロニトリ ル (別名クロタロニル又 はTPN)	1897-45-6	2B	2B				3	2
1-200	テトラクロロエチレン	127-18-4	2A	2B	A3		R	3	2
1-203	テトラフルオロエチレン	116-14-3	2B	2B	A3		R		2
1-211	トリクロロエチレン	79-01-6	2A	2B	A5		R	2	2
1-222	トリプロモメタン (別名プロ モホルム)	75-25-2	3		A3	B2			2
1-225	o- トレイジン	95-53-4	2A	2A	A3		R	2	2
1-228	2,4- トレンジアミン (2,4- ジアミノトルエン)	95-80-7	2B	2B			R	2	2
1-230	鉛	7439-92-1	2B	2B	A3	B2	R		2
1-230	鉛化合物		2A	2B	A3	B2			2
1-231	ニッケル	7440-02-0	2B	2B	A5		R	3	2
1-232	ニッケル化合物 (金属を除 く)		1	1			K		1
1-232	硫化ニッケル	16812-54-7						1	1
1-232	亜硫化ニッケル	12035-72-2			A1	A	K	1	1
1-232	二酸化ニッケル	12035-36-8						1	1
1-232	酸化ニッケル	1313-99-1					K	1	1
1-232	三酸化ニッケル	1314-06-3						1	1
1-232	ニッケルカルボニル	13463-39-3				B2	K	3	1
1-233	ニトロ三酢酸	139-13-9	2B	2B			R		2
1-240	ニトロベンゼン	98-95-3	2B	2B	A3	D	R	3	2
1-252	砒素	7440-38-2	1	1	A1	A	K		1
1-252	無機砒素化合物		1	1	A1		K		1
1-252	三酸化砒素	1327-53-3						1	1
1-252	酸化砒素(V)	1303-28-2						1	1
1-252	ヒ酸鉛	7784-40-9						1	1

No	物質名	CASNo	IARC発がん分類 (Monographs Vol.1 ? Vol.95(2006))_JETO2007	日産衛発がん分類(許容 濃度等の勧告(2006年): 発がん物質) _JETO2007	ACGIH発がん分類(2006 TLVs and BEIs)_JETO2007	EPA発がん分類(IRIS 2006.7 現在)_JETO2007	NTP発がん分類(11th Report of Carcinogens)_JETO2007	EU発がん分類 (2004/73/EC 第29 次適 応化指令 2004.4)_JETO2007	発がん性クラス
1-253	ヒドラジン	302-01-2	2B	2B	A3	B2	R	2	2
1-255	4-ピニル-1-シクロヘキセン	100-40-3	2B	2B	A3				2
1-260	ピロカテコール (別名カテコール)	120-80-9	2B	2B	A3				2
1-261	フェニルオキシラン	96-09-3	2A	2A			R	2	2
1-268	1,3-ブタジエン	106-99-0	2A	1	A2	CaH	K	1	1
1-272	フタル酸ビス 2-エチルヘキシル)	117-81-7	3	2B	A3	B2	R		2
1-290	1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロピ シクロ[2.2.1]-5-ヘプテン- 2,3-ジカルボン酸 (別名クロ レント酸)	115-28-6	2B	2B			R		2
1-294	ベリリウム	7440-41-7	1	2A	A1	K/L(inh) CBD(ori)	K	2	1
1-294	ベリリウム化合物		1	2A	A1	K/L(inh) CBD(ori)	K		1
1-295	ベンジリジン=トリクロリド	98-07-7	2A**	1	A2	B2	R	2	1
1-296	ベンジリデン=ジクロリド	98-87-3	2A**	2A				3	2
1-297	ベンジル=クロリド(別名塩 化ベンジル)	100-44-7	2A**	2A	A3	B2		2	2
1-299	ベンゼン	71-43-2	1	1	A1	K/L	K	1	1
1-303	ペンタクロロフェノール	87-86-5	2B*		A3	B2		3	2
1-306	ポリ塩化ビフェニル (別名P CB)	1336-36-3	2A	2A		B2	R		2
1-310	ホルムアルデヒド	50-00-0	1	2A	A2	B1	R	3	1
1-338	メチル-1,3-フェニレン=ジイ ソシアネート(別名m-トリ レンジイソシアネート)	26471-62-5	2B	2B	A4		R	3	2
1-338	2,4-トリレンジイソシアネー ト	584-84-9	2B	2B	A4			3	2
1-340	4,4'-メチレンジアニリン	101-77-9	2B	2B	A3		R	2	2
1-343	9-メトキシ-7H-フロ[3,2- g][1]ベンゾピラン-7-オン (別名メトキサレン)	298-81-7					K		1
1-344	2-メトキシ-5-メチルアニリ	120-71-8	2B	2B			R	2	2
1-350	りん酸ジメチル=2,2-ジクロ ロビニル (別名ジクロルボ ス又はDDVP)	62-73-7	2B	2B	A4	B2			2
2-001	アセトアミド	60-35-5	2B	2B				3	2
2-005	4-[(4-アミノフェニル)(4-イ ミノ-2,5-シクロヘキサジエ ン-1-イリデン)メチル]-2-メ チルベンゼンアミン塩酸	632-99-5	2B						2
2-013	5-エチル-5-フェニル-2,4,6 (1H,3H,5H)-ピリミントリ オン	50-06-6	2B						2
2-014	1,2-エポキシブタン	106-88-7	2B	2B				3	2
2-015	4-オキシラニル-1,2-エポ キシシクロヘキサン	106-87-6	2B	2B	A3		R		2
2-027	2,2-ジクロロ-N-[2-ヒドロキ シ-1-(ヒドロキシメチル)-2- (4-ニトロフェニル)エチル] アセトアミド	56-75-7	2A				R		2

No	物質名	CASNo	IARC発がん分類 (Monographs Vol.1 ? Vol.95(2006)), JETOC2007	日産衛発がん分類 (許容 濃度等の勧告(2006年): 発がん物質) JETOC2007	ACGIH発がん分類(2006 TLVs and BEIs), JETOC2007	EPA発がん分類(IRIS 2006.7 現在), JETOC2007	NTP発がん分類(11th Report of Carcinogens), JETOC2007	EU発がん分類 (2004/73/EC 第29 次適 応化指令 2004.4), JETOC2007	発がん性クラス
2-030	ジナトリウム=4-アミノ-3- [4'-2,4-ジアミノフェニルア ゾ]-1,1'-ビフェニル-4-イル アゾ]-5-ヒドロキシ-6- フェニルアゾ-2,7-ナフタレ ンジスルホナート	1937-37-7		2A				2	2
2-031	ジナトリウム=8-(3,3'-ジメチ ル-4'-[4-[(p-トリル)スルホ ニルオキシ]フェニルアゾ]- 1,1'-ビフェニル-4-イルア ゾ]-7-ヒドロキシ-1,3-ナフ タレンジスルホナート	6459-94-5	2B	2B					2
2-036	2,3-ジヒドロ-6-プロピル- 2-チオキソ-4(1H)-ピリミジ ン	51-52-5	2B				R		2
2-038	5,5-ジフェニル-2,4-イミダ ゾリジンジオン	57-41-0	2B				R		2
2-043	1,1-ジメチルヒドラジン	57-14-7	2B	2B	A3		R	2	2
2-045	チオアセトアミド	62-55-5	2B				R	2	2
2-048	テトラナトリウム=3,3'- [(3,3'-ジメチル-4,4'-ビ フェニレン)ビス(アゾ)]ビス 6-アミノ-4-ヒドロキシ- 2,7-ナフタレンジスルホ ナート	2429-74-5	2B	2B					2
2-052	ナトリウム=3-(N-[4-[(4-ジ メチルアミノフェニル)(4-(N -エチル[3-スルホナトフェ ニル)メチル]アミノフェニル) メチレン]-2,5-シクロヘキサ ジエン-1-イルデン)-N-エチ ルアンモニオ)ベンゼンスル ホナート	1694-09-3	2B	2B				3	2
2-053	ナトリウム=1,1'-ビフェニル -2-オラート	132-27-4	2B						2
2-059	p-(フェニルアゾ)アニリン	60-09-3	2B	2B				2	2
2-063	1,3-プロパンスルトン	1120-71-4	2B	2B	A3		R	2	2
2-077	4,4'-メチレンビス(N,N-ジメ チルアニリン)	101-61-1	3			B2	R	2	2
34	塩化パラフィン (炭素数が 十から十三までのもの及び その混合物に限る。)	85535-84-8	2B(平均鎖 長C12、平 均塩素化 率60%の場 合)	2B					2
45	ウレタン	51-79-6		2B			R	2	2
50	(二S・四'R)-七-クロロ -二'・四'・六'-トリメチル -四'-メチルスビロ[ベン ゾ]bフラン-二(三H)・三' -シクロヘキサ-一'-エ ン]-三'・六'-ジオン (別 名 グリセオフルビン)	126-07-8	2B						2
54	三-クロロ-二-メチル- 一-プロペン	563-47-3	3	2B			R		2
70	サフロール	94-59-7	2B				R	2	2
76	二・四 ジアミノアニソール	615-05-4	2B	2B				2	2

No	物質名	CASNo	IARC発がん分類 (Monographs Vol.1 ? Vol.95(2006))_JETOC2007	日産衛発がん分類(許容 濃度等の勧告(2006年): 発がん物質) JETOC2007	ACGIH発がん分類(2006 TLVs and BEIs)_JETOC2007	EPA発がん分類(IRIS 2006.7 現在)_JETOC2007	NTP発がん分類(11th Report of Carcinogens)_JETOC2007	EU発がん分類 (2004/73/EC 第29 次適 応化指令 2004.4)_JETOC2007	発がん性クラス
77	四 四 ジアミノジフェニ ルエーテル	101-80-4	2B	2B			R	2	2
91	ジクロロ酢酸	79-43-6	2B		A3	L			2
100	二 四 ジクロロフェノール	120-83-2	2B*						2
102	三・三'-ジクロロベンジジ ン二塩酸塩	612-83-9	2B				R	2	2
112	一・二 ジプロモエタン(別 名 EDB又は二臭化エチレ ン)	106-93-4	2A	2A	A3	L	R	2	2
114	二・三 - ジプロモ - - - プ ロパノール	96-13-9	2B	2B			R	2	2
121	ジメチルカルバモイル=ク ロリド	79-44-7	2A	2A	A2		R	2	2
129	臭素酸カリウム	7758-01-2	2B					2	2
163	二 四 六 - トリクロロフェ ノール	88-06-2	2B*			B2	R	3	2
164	一・二・三 トリクロロプロ パン	96-18-4	2A	2A	A3		R	2	2
171	ナフタレン	91-20-3	2B		A4	CBD	R	3	2
173	オルト ニトロアニソール	91-23-6	2B	2B			R	2	2
178	ニトロメタン	75-52-5	2B	2B	A3		R		2
181	パリゴルスカイト(別名 ア タバルジャイト)	12174-11-7	2B						2
194	フェニルヒドラジン	100-63-0			A3			2	2
197	三・三 - ビス(四 - ヒドロキ シフェニル) - - - ジヒ ドイソベンゾフラン - - - オン(別名 フェノールフタ レイン)	77-09-8	2B				R		2
209	二 ターシャリ プチル 四 メキシフェノール及び 三 ターシャリ プチル 四 メキシフェノールの混 合物	25013-16-5	2B				R		2
216	フラン	110-00-9	2B	2B			R	2	2
220	ブロモジクロロメタン	75-27-4	2B	2B		B2	R		2
223	ヘキサクロロエタン	67-72-1	2B		A3	C	R		2
237	臭素化ビフェニル(臭素数 が二から五までのもの及び その混合物に限る。)	59536-65-1	2B	2B			R		2
271	一・三 ビス[二・三 エ ポキシプロピル]オキシベン ゼン	101-90-6	2B	2B			R	3	2
		* 作業環境に関する評価							
		* 作業環境に関する評価							
		** a-塩素化トルエンと塩化ベンゾイルの混合ばく露に関する評価結果							
		* 作業環境に関する評価							
		*ポリクロロフェノール類またはそのナトリウム塩の混合ばく露に関する評価結果							
		**a-塩素化トルエンと塩化ベンゾイルの混合ばく露に関する評価結果							
		* 作業環境に関する評価							
		* ポリクロロフェノール類とそのナトリウム塩の混合ばく露に関する評価結果							
		* 作業環境に関する評価							
		+ 作業環境に関する評価							
		* ポリクロロフェノール類とそのナトリウム塩の混合ばく露に関する評価結果							
		* 作業環境に関する評価							

No	物質名	CASNo	IARC発がん分類 (Monographs Vol.1 ? Vol.95(2006))_JETOC2007	日産衛発がん分類 (許容 濃度等の勧告(2006年): 発がん物質) _JETOC2007	ACGIH発がん分類(2006 TLVs and BEIs)_JETOC2007	EPA発がん分類(IRIS 2006.7 現在)_JETOC2007	NTP発がん分類(11th Report of Carcinogens)_JETOC2007	EU発がん分類 (2004/73/EC 第29 次適 応化指令 2004.4)_JETOC2007	発がん性クラス
		* 作業環境に関する評価							
		* ポリクロロフェノール類とそのナトリウム塩の混合ばく露に関する評価結果							
		* ポリクロロフェノール類とそのナトリウム塩の混合ばく露に関する評価結果							

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-001	7646-85-7	塩化亜鉛						染色体異常 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		ATSDR(2005)	1	in vivo試験で陽性
1-002	79-06-1	アクリルアミド						優勢致死試 験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-004	140-88-5	アクリル酸エチル						小核試験	ラット		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-006	96-33-3	アクリル酸メチル						小核試験	マウス		陽性		IARC(1986)	1	in vivo試験で陽性
1-007	107-13-1	アクリロニトリル						不定期DNA 合成試験	ラット肝細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-011	75-07-0	アセトアルデヒド						小核試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-012	75-05-8	アセトニトリル						小核試験	マウス		陽性		EU- RAR(2002)	1	in vivo試験で陽性
1-014	90-04-0	o-アニシジン						宿主経路試 験	マウス		陽性		DFGOT(1998)	1	in vivo試験で陽性
1-015	62-53-3	アニリン						小核試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-023	106-92-3	1-アリルオキシ-2,3- エポキシプロパン						小核試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-026	1332-21-4	石綿						染色体異常 試験	ヒトリンパ球		陽性		ATSDR(2001)	1	in vivo試験で陽性
1-041	151-56-4	エチレンジイミン						優勢致死試 験	マウス		陽性		IARC (1999)	1	in vivo試験で陽性
1-042	75-21-8	エチレンオキシド						優勢致死試 験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-045	109-86-4	エチレングリコールモ ノメチルエーテル						伴性劣性致 死試験	ショウジョウ バエ		弱い陽 性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-047	60-00-4	エチレンジアミン四酢 酸						染色体異常 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-052	62-44-2	4'-エトキシアセトアニ リド(別名フェナセチ ン)						小核試験	マウス		陽性		CERIハザー ドデータ集 (2001)	1	in vivo試験で陽性
1-054	106-89-8	エピクロロヒドリン						染色体異常 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-055	556-52-5	2,3-エポキシ-1-プロ パノール						染色体異常 試験	マウス、ラッ ト骨髄細胞		陽性		ACGIH (2001)	1	in vivo試験で陽性
1-056	75-56-9	1,2-エポキシプロパン (別名酸化プロピレン)						小核試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-058	111-87-5	1-オクタノール						染色体異常 試験	ラット骨髓細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-060		カドミウム及びその化合物						染色体異常 試験	ヒト疫学		陽性		IARC(1993)	1	in vivo試験で陽性
1-060	10108-64-2	塩化カドミウム						染色体異常 試験	マウス骨 髄細胞		陽性		IARC(1993)	1	in vivo試験で陽性
1-061	105-60-2	-カプロラクタム						マウス ポット試験	マウス		陽性		DFGOT (1992)	1	in vivo試験で陽性
1-065	107-22-2	グリオキサール						染色体異常 試験	ラット		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-066	111-30-8	グルタルアルデヒド	821	0.00058	安衛法変異 原性試験結果 (2005)									1	定量的データによる判定
1-068	7440-47-3	クロム (金属)						染色体異常 試験	ラットの末 梢血リンパ 球		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性
1-069	1333-82-0	クロム酸 (無水)						染色体異常 試験	マウス骨髓 細胞		陽性		ATSDR (2000)	1	in vivo試験で陽性
1-069	10588-01-9	ニクロム酸ナトリウム						DNA損傷試験	ラット		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性
1-069	7778-50-9	重クロム酸カリウム						優勢致死試験	マウス		陽性		IARC(1990)	1	in vivo試験で陽性
1-069	7758-97-6	クロム酸鉛						小核試験	マウス		陽性		RTECS(2005)	1	in vivo試験で陽性
1-069	13765-19-0	クロム酸カルシウム						SCE試験	ハムスター 骨髓細胞		陽性		IARC(1990)	1	in vivo試験で陽性
1-071	95-51-2	o-クロロアニリン						小核試験	マウスNMRI		陽性		CERI有害性 評価書(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-072	106-47-8	p-クロロアニリン						小核試験	マウス		陽性		CICAD(2003)	1	in vivo試験で陽性
1-077	75-01-4	クロロエチレン (別名 塩化ビニル)						体細胞染色 体異常試験	ラット		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-080	79-11-8	クロロ酢酸						染色体異常 試験	マウス骨髓 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-083	97-00-7	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	34500		安衛法変異原性試験結果(2005)			染色体異常試験	培養細胞	×	陽性		CERIハザードデータ集(2001)	1	比活性値1000rev/mg以上で染色体異常試験陽性
1-093	108-90-7	クロロベンゼン						体細胞染色体異常試験	マウスNMRI		陽性		CERI有害性評価書(2005)	1	in vivo試験で陽性
1-095	67-66-3	クロロホルム						体細胞染色体異常試験	ラット骨髓細胞		陽性		CERI有害性評価書(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-096	74-87-3	クロロメタン(別名塩化メチル)						優勢致死試験	ラット		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性
1-099	1314-62-1	五酸化バナジウム						優勢致死試験	マウス		陽性		CICAD(2001)	1	in vivo試験で陽性
1-099	7803-55-6	メタバナジン酸アンモニウム						rec assay(DNA損傷試験)	細菌	不明	陽性		EHC 81(1988)	1	複数のin vitro試験で陽性[復帰突然変異試験、染色体異常試験、小核試験、DNA損傷試験]、定量的データは無いが、主要な3種類の試験で陽性であるためクラス1と判定
1-099	7803-55-6	メタバナジン酸アンモニウム						復帰突然変異試験	細菌	不明	陽性		EHC 81(1988)	1	
1-099	7803-55-6	メタバナジン酸アンモニウム						染色体異常試験	ヒトリンパ細胞	不明	陽性		CICAD 29(2001)	1	
1-099	7803-55-6	メタバナジン酸アンモニウム						小核試験	ヒトリンパ細胞	不明	陽性		CICAD 29(2001)	1	
1-102	108-05-4	酢酸ビニル						体細胞小核試験	マウス		陽性		CERI有害性評価書(2005)	1	in vivo試験で陽性
1-110	28249-77-6	N,N-ジエチルチオカルバミン酸 S-4-クロロベンジル(別名チオベンカルプ又はベンチオカープ)						小核試験	マウス		陽性		GHS 3省分類の情報源	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-113	123-91-1	1,4-ジオキサン						体細胞小核 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		BUA(1991)	1	in vivo試験で陽性
1-114	108-91-8	シクロヘキシルアミン						優勢致死試 験	マウス		陽性		CERIハザード データ集 (2002)	1	in vivo試験で陽性
1-116	107-06-2	1,2-ジクロロエタン						SCE試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-117	75-35-4	1,1-ジクロロエチレン						宿主経路試 験	マウス		陽性		ATSDR(1994)	1	in vivo試験で陽性
1-118	156-59-2	cis-1,2-ジクロロエチレ ン						体細胞染色 体異常試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-120	101-14-4	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジ アミノジフェニルメタン						体細胞小核 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-128	89-61-2	1,4-ジクロロ-2-ニトロ ベンゼン	2670	0.46	安衛法変異 原性試験結 果(2005)									1	定量的データによ る判定
1-137	542-75-6	1,3-ジクロロプロペン (別名D-D)						DNA損傷試 験	ラット		陽性		ATSDR (2006)	1	in vivo試験で陽性
1-138	91-94-1	3,3'-ジクロロベンジジ ン(3,3'-クロロベンジ ン)						体細胞染色 体異常試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CICAD(1998)	1	in vivo試験で陽性
1-139	95-50-1	o-ジクロロベンゼン						体細胞染色 体異常試験	ヒト		陽性		CERI有害性 評価書(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-139	541-73-1	m-ジクロロベンゼン						小核試験	マウス、骨 髄赤芽球		陽性	LD50の 15%、24時間 後にLD50の 70%	EHC(1991)	1	in vivo試験で陽性
1-140	106-46-7	p-ジクロロベンゼン						体細胞小核 試験	ラット腎臓		陽性		EU- RAR(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-145	75-09-2	ジクロロメタン						体細胞染色 体異常試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-157	121-14-2	2,4-ジニトロレエン						UDS試験	ラット肝細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-157	606-20-2	2,6-ジニトロレエン						UDS試験	ラット肝細胞		陽性		CERI有害性 評価書	1	in vivo試験で陽性
1-158	51-28-5	2,4-ジニトロフェノール						体細胞染色 体異常試験	マウス骨髄 細胞		陽性		ATSDR(1995)	1	in vivo試験で陽性

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-165	62850-32-2	N,N-ジメチルチオカル バミン酸 S-4-フェノキ シブチル (別名フェノチ オカルブ)						体細胞小核 試験	マウス		陽性		GHS 3省分類 の情報源	1	in vivo試験で陽性
1-171	119-93-7	3,3'-ジメチルベンジジ ン (別名o-トリジン)						体細胞小核 試験	ラット骨髓細 胞		陽性		BUA(1988)	1	in vivo試験で陽性
1-172	68-12-2	N,N-ジメチルホルムア ミド						体細胞染色 体異常試験	ラット		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-175	7487-94-7	塩化水銀 ()						染色体異 常試験	マウス骨 髄細胞		陽性		ATSDR(199 9)	1	in vivo試験で陽 性
1-175	7439-97-6	水銀						優勢致死 試験	マウス		陽性		ATSDR(199 9)	1	in vivo試験で陽 性
1-177	100-42-5	スチレン						体細胞小核 試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-179	1746-01-6	2,3,7,8-テトラクロロジ ベンゾ-p-ジオキシン						DNA損傷試 験	ラット 肝臓		陽性		ATSDR(1998)	1	in vivo試験で陽性
1-181	62-56-6	チオ尿素						体細胞突然 変異試験	ショウジョ バエ		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-197	1163-19-5	デカブロモジフェニル エーテル						体細胞小核 試験	ラット		陽性		NITE初期リス ク評価書 (2005)	1	in vivo試験で陽性
1-204	137-26-8	テトラメチルチウラムジ スルフィド(別名チウラ ム又はチラム)						生殖細胞に よる染色体 異常試験	マウス精原 細胞		陽性		IARC(1991)	1	in vivo試験で陽性
1-206	120-61-6	テレフタル酸ジメチル						体細胞小核 試験	マウス		陽性		CERIハザー ドデータ集 (1999)	1	in vivo試験で陽性
1-207	7758-99-8	硫酸銅・5水和物						小核試験	マウス骨髓 細胞		陽性		ATSDR(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-207	7758-98-7	硫酸銅 (無水)						小核試験	マウス骨髓 細胞		陽性		EHC(1998)	1	in vivo試験で陽性
1-210	79-00-5	1,1,2-トリクロロエタン						複製DNA合 成試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-211	79-01-6	トリクロロエチレン						体細胞小核 試験	マウス		陽性		ATSDR(1997)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-218	2451-62-9	1,3,5- トリス(2,3- エポ キシプロピル)-1,3,5- ト リアジン-2,4,6(1 H,3 H,5 H)- トリオン						生殖細胞染 色体異常試 験	マウス精祖 細胞		陽性		CICAD(1998)	1	in vivo試験で陽性
1-222	75-25-2	トリプロモetan (別名 プロモホルム)						体細胞小核 試験	マウス骨髓 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-225	95-53-4	o- トレイジン						姉妹染色分 体交換試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2004)	1	in vivo試験で陽性
1-226	106-49-0	p- トレイジン						体細胞DNA 損傷試験	マウス		陽性		CERI有害性 評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-227	108-88-3	トレエン						体細胞小核 試験	マウス骨髓 細胞		陽性		IARC (1999)	1	in vivo試験で陽性
1-228	95-80-7	2,4- トレンジアミン	633	0.013	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによる判定
1-228	823-40-5	2,6- ジアミノトレエン						UDS試験及 びDNA障害 (単鎖切断) 試験	ラット 肝臓		陽性 (瀕死 の用量 での み)、別 にマウ スの腹 腔内投 与で陽 性の結 果あり	1,000 mg/kg X 2回	BUA(1995)	1	in vivo試験で陽性
1-230	10099-74-8	硝酸鉛						SCE試験	マウス骨 髄細胞		陽性		DFGOT(200 2)	1	in vivo試験で陽 性
1-232	7786-81-4	硫酸ニッケル						伴性劣性 致死試験	ショウジョ ウバエ		陽性		CERI有害性 評価書	1	in vivo試験で陽 性
1-232	7718-54-9	塩化ニッケル						染色体異 常試験	マウス骨 髄細胞		陽性		CERI有害性 評価書	1	in vivo試験で陽 性
1-232	13463-39-3	ニッケルカルボニル						DNA結合試 験	ハムスター 肝・腎臓		陽性		EHC(1991)	1	in vivo試験で陽性
1-233	139-13-9	ニトリロ三酢酸						生殖細胞染 色体異常試 験	マウス精原 細胞		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-237	100-00-5	p-ニトロクロロベンゼン (p-クロロニトロベンゼン)						体細胞小核試験	マウス		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-241	75-15-0	二硫化炭素						体細胞染色体異常試験	ラット		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-249	137-30-4	ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛 (別名ジラム)						体細胞小核試験	マウス骨髄細胞		陽性		IARC (1991)	1	in vivo試験で陽性
1-252	1327-53-3	三酸化砒素						染色体異常試験	マウス骨髄細胞		陽性		ATSDR(2005)	1	in vivo試験で陽性
1-253	302-01-2	ヒドラジン						遺伝子突然変異	ショウジョウバエ		陽性		CERI有害性評価書	1	in vivo試験で陽性
1-254	123-31-9	ヒドロキノン						小核試験	マウス骨髄細胞		陽性		CERI有害性評価書(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-256	100-69-6	2-ピニルピリジン	1020	0.006	基安化発第0827009号(2004)									1	定量的データによる判定
1-260	120-80-9	ピロカテコール (別名カテコール)						体細胞小核試験	マウス		陽性		CERI有害性評価書(2008)	1	in vivo試験で陽性
1-261	96-09-3	フェニルオキシラン	3510	0.012	安衛法変異原性試験結果(2005)									1	定量的データによる判定
1-262	95-54-5	o-フェニレンジアミン	3520	0.0016	安衛法変異原性試験結果(2005)									1	定量的データによる判定
1-263	106-50-3	p-フェニレンジアミン	89.6	0.0012	安衛法変異原性試験結果(2005)			復帰突然変異試験	バクテリア	×	陽性		IARC(1978)	1	D20値が0.01mg/ml以下、復帰突然変異試験で陽性
1-265	156-43-4	p-フェネチジン						体細胞小核試験	マウス		陽性		SIDS(1990)	1	in vivo試験で陽性
1-266	108-95-2	フェノール						生殖細胞染色体異常試験	マウス精原、精母細胞		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-268	106-99-0	1,3-ブタジエン						優勢致死試験	マウス		陽性		EU-RAR(2002)	1	in vivo試験で陽性

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-273	85-68-7	フタル酸n-ブチル=ベンジル						生殖細胞染色体異常試験	マウス		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-276	17804-35-2	N-[1-(N-n-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノゾレ)						小核試験	マウス骨髄細胞		陽性		EHC (1993)	1	in vivo試験で陽性
1-283	7664-39-3	フッ化水素??(フッ化水素酸)						染色体異常試験	ラット		陽性		EU-RAR(2001)	1	in vivo試験で陽性
1-288	74-83-9	プロモメタン						体細胞小核試験	ラット/マウス骨髄細胞		陽性		CERIハザードデータ集(2001)	1	in vivo試験で陽性
1-295	98-07-7	ベンジリジン=トリクロリド						体細胞小核試験	マウス骨髄細胞		陽性		BUA (1991)	1	in vivo試験で陽性
1-297	100-44-7	ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)	942	0.040	安衛法変異原性試験結果(2005)									1	定量的データによる判定
1-299	71-43-2	ベンゼン						小核試験	マウス骨髄細胞		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-310	50-00-0	ホルムアルデヒド						体細胞小核試験	ラット		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-316	106-91-2	メタクリル酸2,3-エポキシプロピル						体細胞小核試験	ラット		陽性		厚労省報告(2007)	1	in vivo試験で陽性
1-326	114-26-1	N-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル(別名プロボキシル又はPHC)						優勢致死試験	マウス		陽性		RTECS(2005)	1	in vivo試験で陽性
1-327	1563-66-2	N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラン(別名カルボフラン)						体細胞小核試験	マウス赤血球		陽性		ACGIH(2001)	1	in vivo試験で陽性
1-335	98-83-9	-メチルスチレン						体細胞小核試験	マウス		陽性		NTP DB(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-338	26471-62-5	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート						伴性劣性致死試験	ショウジョウバエ		陽性		CERI有害性評価書(2006)	1	in vivo試験で陽性
1-338	584-84-9	2,4-トリレンジイソシアネート						小核試験	ラット骨髄細胞		陽性		RTECS(2005)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
1-340	101-77-9	4,4'-メチレンジアニリン						SCE試験	マウス骨髄細胞		陽性		ATSDR (1998)	1	in vivo試験で陽性
1-343	298-81-7	9-メトキシ-7H-フロ [3,2-g][1]ベンゾピラン -7-オン (別名メトキサ レン)						SCE試験	チャイニー ズハムス ター類囊細胞		陽性		CERI/ハザード データ集 (2002)	1	in vivo試験で陽性
1-344	120-71-8	2-メトキシ-5-メチルア ニリン	1040	0.20	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによる判定
1-346		モリブデン及びその化 合物						染色体異常 試験	ラット		陽性		CERI/ハザード データ集 (2002)	1	in vivo試験で陽 性
1-351	6923-22-4	りん酸ジメチル= (E)- 1-メチル-2-(N-メチル カルバモイル)ピニル (別名モノクロトホス)						体細胞染色 体異常試験	ラット骨髄細胞		陽性		ACGIH(2002)	1	in vivo試験で陽性
1-352	115-96-8	りん酸トリス(2-クロロ エチル)						優勢致死試 験	マウス		陽性		IARC(1990)	1	in vivo試験で陽性
2-003	17420-30-3	2-アミノ-5-ニトロベン ゾニトリル	88700	0.15	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによる判定
2-007	6375-47-9	3'-アミノ-4'-メトキシア セトアニリド	1060	0.073	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ り判定
2-013	50-06-6	5-エチル-5-フェニル- 2,4,6 (1H,3H,5H)-ピリ ミジントリオン						生殖細胞染 色体異常試 験	マウス精原細胞		陽性		IARC(2001)	1	in vivo試験で陽性
2-027	56-75-7	2,2-ジクロロ-N-[2-ヒ ドロキシ-1-(ヒドロキシ メチル)-2-(4-ニトロ フェニル)エチル]アセト アミド						生殖細胞染 色体異常試 験	マウス		陽性		IARC(1990)	1	in vivo試験で陽性
2-034	534-52-1	4,6-ジニトロ-o-クレ ゾール						優勢致死試 験	ラット		陽性		EHC(2000)	1	in vivo試験で陽性
2-037	1321-74-0	ジビニルベンゼン						SCE試験	マウス		陽性		PATTY (2001)	1	in vivo試験で陽性
2-038	57-41-0	5,5-ジフェニル-2,4-イ ミダゾリジンジオン						優勢致死試 験	マウス		陽性		IARC (1996)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
2-039	110-52-1	1,4-ジプロモブタン	1640	0.075	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによる判定
2-040	109-64-8	1,3-ジプロモプロパン	1430	0.20	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによる判定
2-043	57-14-7	1,1-ジメチルヒドラジン						生殖細胞での小核試験	マウス精子細胞		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性
2-045	62-55-5	チオアセトアミド						体細胞小核試験	マウス		陽性		RTECS(2006)	1	in vivo試験で陽性
2-047	79-34-5	1,1,2,2-テトラクロロエタン						体細胞小核試験	マウス末梢血		陽性		NTP(2004)	1	in vivo試験で陽性
2-048	2429-74-5	テトラナトリウム=3,3'-[[3,3'-ジメトキシ-4,4'-ピフェニレン]ビス(アソ)]ビス 6-アミノ-4-ヒドロキシ-2,7-ナフタレンジスルホナート						体細胞DNA損傷試験	マウス		陽性		RTECS(2006)	1	in vivo試験で陽性
2-055	99-09-2	m-ニトロアニリン						体細胞小核試験	マウス骨髄細胞		陽性		厚労省報告(2007)	1	in vivo試験で陽性
2-056	3618-72-2	5'-[N,N-ビス(2-アセチルオキシエチル)アミノ]-2'-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアソ)-4'-メトキシアセトアニリド	350000	0.016	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによる判定
2-057	92-52-4	ピフェニル						コメットアッセイ	マウス骨髄細胞		陽性		HSDB (2008)	1	in vivo試験で陽性
2-059	60-09-3	p-(フェニルアソ)アニリン						体細胞小核試験	マウス赤血球		陽性		BUA(1998)	1	in vivo試験で陽性
2-062	75-91-2	tert-ブチル=ヒドロペルオキシド						体細胞染色体異常試験	骨髄細胞		陽性		SIDS(1997)	1	in vivo試験で陽性
2-063	1120-71-4	1,3-プロパンスルホン						DNA損傷試験	ラット脳細胞		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
2-068	106-95-6	3-プロモ-1-プロベン	610	0.04	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定
2-069	57-09-0	ヘキサデシルトリメチ ルアンモニウム=プロミ ド						体細胞染色 体異常試験	マウス骨髄 細胞		陽性		CERI有害性 評価書(2005)	1	in vivo試験で陽性
2-074	60-34-4	メチルヒドラジン	732	0.034	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定
18	78-84-2	イソブチルアルデヒド						染色体異常 試験	マウス、骨 髄		陽性	500-2000 mg/kg	SIDS(1996)	1	in vivo試験で陽性
27	82558-50-7	N-[三-(エチル - - -メチルプロピ ル)- - -ニ-オキサ ゾール-五-イル]- ニ-六-ジメキシベン ズアミド(別名 イソキ サベン)						小核試験	マウス		陽性	800, 2000 or 5000 mg/kg	IRIS(1993)	1	in vivo試験で陽性
33	7705-08-0	塩化第二鉄						細胞遺伝学 試験	マウス		陽性		IUCLID(2000)	1	in vivo試験で陽性
36	7699-43-6	二塩化酸化ジルコニ ウム						染色体異常 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		PATTY(2001)	1	in vivo試験で陽性
45	51-79-6	ウレタン						小核試験	ラット、マウ ス骨髄細胞		陽性		RTECS(2004)	1	in vivo試験で陽性
46	91-22-5	キノリン						体細胞小核 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		IRIS(2001)	1	in vivo試験で陽性
52	4170-30-3	ニ プテナール						生殖細胞変 異原性試験	マウス精原 細胞		陽性		IARC(1995)	1	in vivo試験で陽性
54	563-47-3	三-クロロ-ニ-メチ ル- - -プロベン	296	0.059	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
59	107-20-0	クロロアセトアルデヒド		5E-04	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)			復帰突然変 異試験	細菌	×	陽性		DFGOT(1999)	1	比活性0.01mg/m以下、復帰突然変 異試験陽性
72	420-04-2	シアナミド						小核試験	ラット		陽性		GHS 3省分類 の情報源	1	in vivo試験で陽性
76	615-05-4	二・四 ジアミノアニ ソール						SCE試験	マウス骨髄 細胞		陽性		IARC (2001)	1	in vivo試験で陽性
77	101-80-4	四・四 ジアミノ フェニルエーテル	10700	0.030	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定
82	646-06-0	一・三 ジオキソラン						体細胞小核 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		ACGIH(2002)	1	in vivo試験で陽性
91	79-43-6	ジクロロ酢酸						体細胞小核 試験	マウス末梢 血		陽性		IARC(2004)	1	in vivo試験で陽性
95	611-06-3	2,4-ジクロロ-1-ニトロ ベンゼン	4810	0.076	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定
95	99-54-7	1,2-ジクロロ-4-ニトロ ベンゼン						突然変異 (SLRL)試験	昆虫(ショウ ジョウバエ)		陽性	0.2 - 0.3 μ of a 200	SIDS(2003)	1	in vivo試験で陽性
108	602-38-0	1,8-ジニトロナフタレン	21900	0.029	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定
108	605-71-0	1,5-ジニトロナフタレン						突然変異試 験	昆虫(ショウ ジョウバエ)		陽性	0, 1, 10, 20, 50 or 100	EHC(2003)	1	in vivo試験で陽性
112	106-93-4	一・二 ジプロモエタ ン (別名EDB又は二 臭化エチレン)						生殖細胞で のDNA損傷 試験	ラット精巣細 胞		陽性		EHC(1996)	1	in vivo試験で陽性
113	124-48-1	ジプロモクロロメタン						SCE試験	マウス骨髄 細胞		陽性		ATSDR (2005)	1	in vivo試験で陽性
121	79-44-7	ジメチルカルバモイル = クロリド						体細胞小核 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性
126	91-97-4	三・三' - ジメチルビ フェニル - 四・四' - ジ イル=ジイソシアネート	13900	0.79	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定
144	118-75-2	二・三・五・六 - テトラ クロロ - パラ - ベンゾ キノ	1120	0.017	安衛法変異 原性試験結 果 (2005)									1	定量的データによ る判定

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
148	110-91-8	モルホリン						染色体異常 試験	ラット骨髓細胞		陽性		EHC(1996)	1	in vivo試験で陽性
163	88-06-2	ニ・四・六・トリクロロ フェノール						マウス ポット試験			陽性 (a weak	50 or 100 mg/kg	EHC(1989)	1	in vivo試験で陽性
173	91-23-6	オルト ニトロアニ ソール						復帰突然変 異試験	細菌	×	陽性		DFGOT(1993)	1	複数のin vitro試験 で陽性[Ames試 験、in vitro染色体 異常試験、マウス リンフォーマ試験 で陽性]、定量的 データは無いが、 主要な3種類の試 験で陽性であるた めクラス1と判定
173	91-23-6	オルト ニトロアニ ソール						染色体異常 試験	培養細胞	×	陽性		DFGOT(1993)	1	
173	91-23-6	オルト ニトロアニ ソール						マウスリン フォーマ			陽性		DFGOT(1993)	1	
174	88-74-4	オルト- ニトロアニリン						小核試験	マウス		陽性	738 mg/kg	評価シート (1999)	1	in vivo試験で陽性
182	112-24-3	トリエチレンテトラミン						復帰突然変 異試験	細菌	有/無	陽性	30-5000 ug/plate	BUA(1992)/ CERI/ハザ ードデータ集 (1999)	1	複数のin vitro試験 で陽性[Ames、染 色体異常試験、 SCE試験、UDS試 験]、定量的デー タは無いが、低濃 度で陽性であるた めクラス1と判定
182	112-24-3	トリエチレンテトラミン						染色体異常 試験	CHO細胞	有/無	陽性	0.025-0.8%	BUA(1992)/ CERI/ハザ ードデータ集 (1999)	1	

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
182	112-24-3	トリエチレンテトラミン						SCE試験	CHO細胞	有/無	陽性	0.0125-0.4%	BUA(1992)/CERI/ハザードデータ集(1999)	1	
182	112-24-3	トリエチレンテトラミン						UDS試験	ラット肝細胞		陽性	0.01-1%	BUA(1992)/CERI/ハザードデータ集(1999)	1	
186	818-61-1	アクリル酸二ヒドロキシエチル	113	0.0082	安衛法変異原性試験結果(2005)									1	定量的データによる判定
188	90-43-7	ニ・フェニルフェノール						DNA結合試験	ラット膀胱細胞		陽性		IARC(1999)	1	in vivo試験で陽性
194	100-63-0	フェニルヒドラジン						染色体異常試験	マウス骨髄細胞		陽性		CICAD(2000)	1	in vivo試験で陽性
195	941-69-5	N・フェニルマレイミド	4635	0.005	厚労省報告(2007)			復帰突然変異試験	細菌	無	陽性	2.62 ~ 10.0 µg/plate	厚労省報告(2007)	1	定量的データによる判定
203	131-17-9	フタル酸ジアリル						染色体異常試験	マウス、骨髄細胞		陽性(最高用量の)	75-300 mg/kg	SIDS(2004)	1	in vivo試験で陽性
210	2426-08-6	カルマル・ブチル・ニ・三・エポキシプロピルエーテル						体細胞小核試験	マウス赤血球		陽性		DFGOT(1992)	1	in vivo試験で陽性
220	75-27-4	プロモジクロロメタン						SCE試験	マウス骨髄細胞		陽性		ATSDR(1989)	1	in vivo試験で陽性
241	3268-49-3	三・メチルチオプロパナール						小核試験	マウス、骨髄赤芽球		陽性	37.4, 88.5, 155.6 ppm	SIDS(2003)	1	in vivo試験で陽性
250	10605-21-7	メチル・ベンズイミダゾール・ニ・イルカルバマート(別名・カルペンダジム)						マウススポット試験	マウス		陽性		EH(1986)	1	in vivo試験で陽性
258	74-89-5	メチルアミン						優性致死試験	ラット		陽性		IUCLID(2000)	1	in vivo試験で陽性
263	10034-93-2	硫酸ヒドラジン						小核試験	マウス		陽性(doubtful)	80% of LD50	BUA(1996)	1	in vivo試験で陽性

変異原性

参考資料4-2

No	CAS No.	物質名	比活性 値 (rev/mg)	D ₂₀ 値 (mg/ml)	出典	in vivo	in vitro	試験法	細胞種・動 物種	代謝活 性	結果	コメント	出典	変異 原性 クラス	備考
271	101-90-6	1,3-ビス(2-エポキシプロピル)オキシベンゼン						染色体異常 試験	マウス骨髄 細胞		陽性		NTP DB(1986)	1	in vivo試験で陽性

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位1	エントポイント	毒性値	単位2	コメント	出典	NOAEL クラス	LOAEL クラス	経口クラス
1-002	79-06-1	アクリルアミド	ラット	2	年	NOAEL	0.5	mg/kg/day	頸骨神経の損傷	CERI有害性評価書(2006)	3		3
1-007	107-13-1	アクリロニトリル	ラット	2	年	NOAEL	0.25	mg/kg/day	アルカリフォスファターゼ活性の上昇	CERI有害性評価書(2005)	3		3
1-008	107-02-8	アクロレイン	ラット	102	週	LOEL	0.05	mg/kg/day	血清中のクレアチンフォスフォキナーゼの減少	CICAD(2002)		1	1
1-015	62-53-3	アニリン	ラット	104	週	LOAEL	7	mg/kg/day	脾臓のヘモジデリン沈着、髄外造血亢進	CERI有害性評価書(2006)		3	3
1-019	61-82-5	3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール)	ラット	2	年	NOAEL	0.57	mg/kg/day	甲状腺肥大、結晶化、	EHC(1994)	3		3
1-025	7440-36-0	アンチモン	ラット	不明		LOAEL	0.35	mg/kg/day	血中グルコース、コレステロールへの影響	IRIS(1991)		2	2
1-032	96-45-7	2-イミダゾリジンチオン(2-イミダゾリジンチオン)	ラット	2	年	LOAEL	0.25	mg/kg/day	甲状腺肥大	IRIS(1996)		2	2
1-034	76578-14-8	エチル=2-[4-(6-クロロ-2-キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチル)	ラット	2	年	NOEL	0.9	mg/kg/day	肝細胞の肥大	IRIS(1988)	3		3
1-051	85-00-7	1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジニウム=ジプロミド(別名ジクアドジプロミド又はジクワット)	ラット	2	年	NOAEL	0.22	mg/kg/day	眼の炎症、体重減少、腎臓障害	IRIS(1995)	3		3
1-072	106-47-8	p-クロロアニリン	ラット	103	週	LOAEL	2	mg/kg/day	ヘモグロビンの変性、血尿、貧血	CICAD(2003)		3	3
1-077	75-01-4	クロロエチレン(別名塩化ビニル)	ラット	150	週	NOEL	0.13	mg/kg/day	肝細胞の変性	IRIS(2000)	3		3
1-082	15972-60-8	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)	ビーグル犬	1	年	NOAEL	1	mg/kg/day	血鉄素症、赤血球欠乏症	IRIS(1993)	3		3
1-090	122-34-9	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジン又はCAT)	ラット	2	年	NOAEL	0.52	mg/kg/day	体重減少、血液生化学的変化	IRIS(1994)	3		3
1-097	94-74-6	(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA)	ビーグル犬	1	年	NOEL	0.15	mg/kg/day	肝・腎毒性	IRIS(1991)	3		3
1-099	1314-62-1	五酸化バナジウム	ラット	12	月	LOAEL	0.56	mg/kg/day	体重減少、血統、血中コレステロールの減少、肺の重量増加、肝ホモジネートでミトコンドリアの呼吸阻害	CERI/ハザードデータ集(2000)		2	2

経口慢性毒性

参考資料4-3

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位1	エントポイント	毒性値	単位2	コメント	出典	NOAEL クラス	LOAEL クラス	経口クラス
1-107	52315-07-8	-シアノ-3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロピニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート(別名シペルメドリン)	ビーグル犬	1	年	NOEL	1	mg/kg/day	中枢神経系の刺激、摂食障害	IRIS(1990)	3		3
1-110	28249-77-6	N,N-ジエチルチオカルバミン酸 S-4-クロロベンジル (別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)	ラット	2	年	NOEL	1	mg/kg/day	体重減少	IRIS(1992)	3		3
1-117	75-35-4	1,1-ジクロロエチレン (別名塩化ビニリデン)	ラット	2	年	LOAEL	9	mg/kg/day	小葉中間性の軽度脂肪変性を伴う肝細胞腫脹	CERI有害性評価書		3	3
1-129	330-54-1	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 (別名ジウロン又はDCMU)	イヌ	2	年	NOEL	0.625	mg/kg/day	血中色素異状	IRIS(1988)	3		3
1-130	330-55-2	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素 (別名リニユロン)	イヌ	2	年	LOEL	0.625	mg/kg/day	血中色素異状	IRIS(1990)		2	2
1-134	96-23-1	1,3-ジクロロ-2-プロパノール	ラット	2	年	LOAEL	2.1	mg/kg/day	肝臓重量の増加、副腎重量の減少、肝ペリオーシス	CERI有害性評価書		3	3
1-151	298-04-4	ジチオリン酸 O,O-ジエチル-S-2-エチルチオエチル (別名エチルチオメトン又はジスルホトン)	ラット	105	週	LOEL	0.04	mg/kg/day	コリンエステラーゼ阻害、視神経の障害	IRIS(1988)		1	1
1-152	2310-17-0	ジチオリン酸 O,O-ジエチル-S-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル] (別名ホサロン)	イヌ	2	年	NOAEL	0.625	mg/kg/day	-	EH(1986)	3		3
1-154	950-37-8	ジチオリン酸 S-2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-O,O-ジメチル (別名メチダチオン又はDMTP)	イヌ	2	年	NOEL	0.1	mg/kg/day	肝毒性	IRIS(1990)	2		2
1-156	60-51-5	ジチオリン酸 O,O-ジメチル-S-[(N-メチルカルバモイル)メチル] (別名ジメトエート)	ラット	2	年	NOEL	0.05	mg/kg/day	脳内コリンエステラーゼ阻害	IRIS(1990)	2		2
1-157	25321-14-6	ジニトロトレン	ラット	104	週	LOAEL	3.5	mg/kg/day	肝臓・腎臓障害	SIDS(2004)		3	3
1-157	121-14-2	2,4-ジニトロトレン	イヌ	2	年	NOAEL	0.2	mg/kg/day	神経毒性、ハインツ小体、胆管の過形成	IRIS (1993)	3		3

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位1	エントポイント	毒性値	単位2	コメント	出典	NOAEL クラス	LOAEL クラス	経口クラス
1-157	606-20-2	2,6-ジニトロトルエン	ラット	1	年	LOAEL	7	mg/kg/day	胆管上皮過形成、肝細胞の変性及び空胞化	環境省リスク評価第4巻 (2005)		3	3
1-161	55285-14-8	N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル (別名カルボスルファン)	ラット	2	年	NOEL	1	mg/kg/day	体重減少	IRIS(1988)	3		3
1-168	4685-14-7	1,1'-ジメチル-4,4'-ビビリジニウム塩 (次号に掲げるものを除く)	モルモット	1	年	NOAEL	0.04	mg/kg/day	-	EHC(1984)	2		2
1-169	1910-42-5	1,1'-ジメチル-4,4'-ビビリジニウム=ジクロリド(別名パラコート又はパラコートジクロリド)	ビーグル犬	2	年	NOEL	0.45	mg/kg/day	肺炎、肺の重量増加	IRIS(1991)	3		3
1-185	333-41-5	チオリン酸O,O-ジエチル-O-2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル (別名ダイアジノン)	サル	2	年	NOAEL	0.05	mg/kg/day	-	EHC(1986)	2		2
1-187	13593-03-8	チオリン酸O,O-ジエチル-O-2-キナキサリニル (別名キナルホス)	イヌ	2	年	NOEL	0.05	mg/kg/day	血清コリンエステラーゼの減少	IRIS(1992)	2		2
1-188	2921-88-2	チオリン酸O,O-ジエチル-O-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル (別名クロルピリホス)	ラット	2	年	NOAEL	0.1	mg/kg/day	-	EHC(1986)	2		2
1-193	55-38-9	チオリン酸O,O-ジメチル-O-3-メチル-4-メチルチオフェニル (別名フェンチオン又はMPP)	サル	1	年	NOAEL	0.07	mg/kg/day	-	EHC(1986)	2		2
1-197	1163-19-5	デカブプロモジフェニルエーテル	ラット	30	日	NOEL	1	mg/kg/day	肝臓の肥大	IRIS(1995)	3***		3***
1-199	1897-45-6	テトラクロロイソフタロニトリル (別名クロロタロニル又はTPN)	イヌ	2	年	LOEL	3	mg/kg/day	尿細管上皮の空胞化	IRIS(1988)		3	3
1-219	118-96-7	2,4,6-トリニトロトルエン	ラット	24	月	NOAEL	0.4	mg/kg/day	脾臓、腎臓、骨髄、膀胱の影響	IRIS(1993)	3		3
1-220	1582-09-8	2,4,6-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-p-トレイジン (別名トリフルラリン)	ビーグル犬	12	月	NOEL	0.75	mg/kg/day	肝重量増加、メトヘモグロビンの増加	IRIS(1989)	3		3

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位 1	エンドポイント	毒性値	単位 2	コメント	出典	NOAEL クラス	LOAEL クラス	経口クラス
1-228	95-80-7	2,4-トルエンジアミン (2,4-ジアミノトルエン)	ラット	103	週	LOAEL	4	mg/kg/day	肝、腎障害	CERI有害性評価書		3	3
1-237	100-00-5	p-ニトロクロロベンゼン (p-クロロニトロベンゼン)	ラット	2	年	NOAEL	0.1	mg/kg/day	メトヘモグロビン濃度の上昇	CERI有害性評価書	2		2
1-253	302-01-2	ヒドラジン	ラット	生涯		LOAEL	0.08	mg/kg/day	胆管増生	CERI有害性評価書	1		1
1-283	7681-49-4	ふっ化ナトリウム	ラット	99	週	LOEL	4	mg/kg bw/day	4mg/kg以上 teeth effects NOEL なし	IUCRID(2000)		3	3
1-283	16961-83-4	硅弗化水素酸	ラット	95～99	週	LOAEL	5.7	mg/kg/day	5.7mg/kg/dayで体重増加抑制、骨過形成 (4.5mg fluoride/kg/day)	EHC(2002)		3	3
1-291	115-29-7	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド (別名エンドスルファン又はベンゾエピン)	ラット	2	年	NOAEL	0.6	mg/kg/day	体重増加の減少、血管の変性	IRIS(1994)	3		3
1-294		ベリリウム及びその化合物	イヌ	143?172	週	NOAEL	0.002	mg/kg/day	小腸の出血	ATSDR(2002)	1		1
1-302	82-68-8	ペンタクロロニトロベンゼン (別名キントゼン又はPCNB)	イヌ	2	年	NOEL	0.75	mg/kg/day	肝臓の病理組織学的変化	IRIS(1992)	3		3
1-314	79-41-4	メタクリル酸	ラット/ ウサギ	6	月	NOAEL	0.05	mg/kg/day	赤血球数減少、肝臓・腎臓の重量減少、肝臓・腎臓・副腎の異栄養性変化	CERIハザードデータ集(1997)	2***		2***
1-327	1563-66-2	N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル (別名カルボフラン)	ビーグル犬	1	年	NOEL	0.5	mg/kg/day	血清中のコリンエステラーゼの減少、精巣の組織学的変化	IRIS(1987)	3		3
1-332	33089-61-1	3-メチル-1,5-ジ(2,4-キシリル)-1,3,5-トリアザベンタ-1,4-ジエン (別名アミトラズ)	ビーグル犬	2	年	NOEL	0.25	mg/kg/day	血糖値の上昇、体温低下	IRIS(1988)	3		3
1-340	101-77-9	4,4'-メチレンジアニリン	ラット	103	週	LOAEL	9	mg/kg/day	雌雄に脂肪肝、甲状腺上皮細胞の腫及び過形成	CERI有害性評価書		3	3
1-349	300-76-5	りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル (別名ナレド又はBRP)	ラット	2	年	NOEL	0.2	mg/kg/day	脳内コリンエステラーゼ阻害	IRIS(1995)	3		3
1-350	62-73-7	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル (別名ジクロロボス又はDDVP)	ビーグル犬	52	週	LOAEL	0.1	mg/kg/day	血清および血中コリンエステラーゼ活性の低下	CERI有害性評価書(2006)	2	1	1
2-010	103-69-5	N-エチルアニリン	ラット	28	日	NOEL	1	mg/kg/day	メトヘモグロビン血症およびそれに伴う溶血性貧血	厚労省報告	3***		3***

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位 1	エントポイント	毒性値	単位 2	コメント	出典	NOAEL クラス	LOAEL クラス	経口クラス
2-034	534-52-1	4,6-ジニトロ-o-クレゾール	ラット	104	週	NOEL	0.59	mg/kg/day	摂餌量の増加	EHC(2000)	3		3
2-035	99-65-0	m-ジニトロベンゼン	ラット	16	週	NOEL	0.4	mg/kg/day	脾臓重量の増加	IRIS (1988)	3***		3***
2-064	67747-09-5	N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド	ビーグル犬	2	年	NOEL	0.9	mg/kg/day	肝重量増加、肝臓の組織学的変化	IRIS(1989)	3		3
2-070	121-82-4	ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン	ラット	2	年	NOEL	0.3	mg/kg/day	前立腺の炎症	IRIS(1993)	3		3
2-075	82657-04-3	2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル= (Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	イヌ	1	年	LOEL	3	mg/kg/day	戦振	IRIS(1988)		3	3
8	30560-19-1	(RS)-O・S-ジメチル=アセチルホスホルアミドチオアート(別名 アセフェート)	ラット	28	月	LEL	0.25	mg/kg/day	chEの低下を指標とした場合	IRIS(1990)		2	2
25	22224-92-6	N イソプロピルアミノホスホン酸O エチル O (三メチル 四メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)	ラット	2	年	LOAEL	0.1	mg/kg/day	0.1mg/kg/dayでコリンエステラーゼ活性阻害	PDS(1994)		1	1
52	4170-30-3	ニ プテナール	ラット	113	週	LOAEL	2	mg/kg/day	trans-体を0、0.6 mmol/L、6 mmol/Lの濃度(0、2、17 mg/kg/day)で113週間飲水投与した結果、0.6 mmol/L以上の群で肝腫瘍の前病変と考えられる変異肝細胞巣の発生、LOAELは0.6 mmol/L(2 mg/kg/day)	環境省初期リスク評価(2006)		3	3
72	420-04-2	シアナミド	ラット	92	週	NOAEL	1	mg/kg体重/day	血漿中T3・T4レベルの低下	IUCLID(2000)	3		3
160	66841-25-6	(S) アルファ シアノ 三フェノキシベンジル = (R・S) ニ・ニ ジメチル 三 (一・ニ・ニ テトラプロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)	ラット	2	年	NOEL	0.75	mg/kg/day	体重増加抑制	IRIS (1990)	3		3
198	14484-64-1	トリス(N・N ジメチルジチオカルバメート鉄(別名ファーマム))	ラット	80	週	LOAEL	8	mg/kg/d	8 mg/kg/d(), 37 mg/kg/d()体重増加抑制	HSDB(2007)		3	3

経口慢性毒性

参考資料4-3

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位1	エンドポイント	毒性値	単位2	コメント	出典	NOAEL クラス	LOAEL クラス	経口クラス
211	19666-30-9	五 - ターシャリ - プチル - 三 - (二 - 四 - ジクロロ - 五 - イソプロボキシフェニル) - 一 - 三 - 四 - オキサジアゾール - ニ (三H) - オン (別名 オキサジアゾン)	ラット	2	年	NOEL	0.5	mg/kg/day	Oral RfD 5E-3 mg/kg/day ・UF :100 ・MF :1 タンパク質増加、肝臓重量増加	IRIS(1991)	3		3
264	20859-73-8	りん化アルミニウム	ラット	2	年	NOAEL	0.043	mg/kg/day	体重と臨床所見	IRIS(1988)	2		2
267	1330-78-5	りん酸トリトリル	ラット	2	年	LOAEL	4	mg/kg/day	標的 :副腎、卵巣、神経系 (血清ChE 活性の低下、一過性の症状)	環境省初期リスク評価(2006)		3	3

No	CASNo	物質名	水質基準					
			WHO基準値 (mg/L)	EPA基準値 (mg/L)	日本基準値 (mg/L)	水質基準値 (mg/L)	水質クラス機関	水質クラス
1-002	79-06-1	アクリルアミド	0.0005	1		0.0005	WHO	1
1-025		アンチモン	0.02		0.02	0.02	日本、WHO	3
1-037	2104-64-5	O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名EPN)			0.006	0.006	日本	2
1-038	40487-42-1	N-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン (別名ペンディメタリン)	0.02			0.02	WHO	3
1-039	2212-67-1	S-エチル=ヘキサヒドロ-1H-アゼピン-1-カルボチオアート(別名モリネート)	0.006			0.006	WHO	2
1-051	85-00-7	1,1'-エチレン-2,2'-ピピリジニウム=ジプロミド(別名ジクアトジプロミド又はジクワット)		0.02		0.02	EPA	3
1-054	106-89-8	エビクロロヒドリン	0.0004	20	0.0004	0.0004	WHO、日本	1
1-060		カドミウム	0.003	0.005	0.01	0.003	WHO	2
1-068		総クロム	0.05	0.1		0.05	WHO	3
1-069		6価クロム化合物			0.05	0.05	日本	3
1-075	1912-24-9	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン)	0.002	0.003		0.002	WHO	2
1-076	51218-45-2	2-クロロ-2'-エチル-N-2-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)	0.01			0.01	WHO	2
1-077	75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	0.0003	0.002	0.002	0.0003	WHO	1
1-080	79-11-8	クロロ酢酸	0.02	0.06		0.02	WHO	3
1-082	15972-60-8	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)	0.02	0.002		0.002	EPA	2
1-090	122-34-9	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (別名シマジン又はCAT)	0.002	0.004	0.003	0.002	WHO	2
1-093	108-90-7	クロロベンゼン		0.1		0.1	EPA	3
1-095	67-66-3	クロロホルム	0.3	0.08	0.06	0.06	日本	3
1-097	94-74-6	(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸 (別名MCP又はMCPA)	0.002			0.002	WHO	2
1-108		全シアン			検出されないこと	検出されないこと	日本	1
1-108		シアニド	0.07			0.07	WHO	3
1-110	28249-77-6	N,N-ジエチルチオカルバミド-S-4-クロロベンジル (別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)			0.02	0.02	日本	3
1-112	56-23-5	四塩化炭素	0.004	0.005	0.002	0.002	日本	2
1-113	123-91-1	1,4-ジオキサン	0.05		0.05	0.05	WHO、日本	3
1-116	107-06-2	1,2-ジクロロエタン	0.05	0.005	0.004	0.004	日本	2
1-117	75-35-4	1,1-ジクロロエチレン (別名塩化ビニリデン)		0.007	0.02	0.007	EPA	2
1-118	156-59-2	cis-1,2-ジクロロエチレン		0.07	0.04	0.04	日本	3
1-119	156-60-5	trans-1,2-ジクロロエチレン		0.1	0.04	0.04	日本	3
1-122	23950-58-5	3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)			0.008	0.008	日本	2
1-131	94-75-7	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (別名2,4-D又は2,4-PA)	0.03	0.07		0.03	WHO	3
1-135	78-87-5	1,2-ジクロロプロパン	0.04	0.005	0.06	0.005	EPA	2
1-137	542-75-6	1,3-ジクロロプロペン (別名D-D)	0.02		0.002	0.002	日本	2

No	CASNo	物質名	水質基準					
			WHO基準値 (mg/L)	EPA基準値 (mg/L)	日本基準値 (mg/L)	水質基準値 (mg/L)	水質クラス機関	水質クラス
1-140	106-46-7	p-ジクロロベンゼン	0.3	0.075	0.2	0.075	EPA	3
1-145	75-09-2	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)	0.02	0.005	0.02	0.005	EPA	2
1-147	50512-35-1	1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル (別名イソプロチオラン)			0.04	0.04	日本	3
1-156	60-51-5	ジチオリン酸 O,O-ジメチル-S-[(N-メチルカルバモイル)メチル] (別名ジメトエート)	0.006			0.006	WHO	2
1-175		総水銀			0.0005	0.0005	日本	1
1-175		アルキル水銀			検出されないこと	検出されないこと	日本	1
1-175		無機水銀	0.006	0.002		0.002	EPA	2
1-177	100-42-5	スチレン	0.02	0.1		0.02	WHO	3
1-178		セレン	0.01	0.05	0.01	0.01	WHO、日本	2
1-179		2,3,7,8-TCDD(Dioxin)		3E-08		3E-08	EPA	1
1-185	333-41-5	チオリン酸 O,O-ジエチル-O-2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル (別名ダイアジノン)			0.005	0.005	日本	2
1-188	2921-88-2	チオリン酸 O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル) (別名クロルピリホス)	0.03			0.03	WHO	3
1-189	18854-01-8	チオリン酸 O,O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソキサゾリル) (別名イソキサチオン)			0.008	0.008	日本	2
1-192	122-14-5	チオリン酸 O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル) (別名フェニトロチオン又は MEP)			0.003	0.003	日本	2
1-196	26087-47-8	チオリン酸 S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル (別名イプロベンホス又は BP)			0.008	0.008	日本	2
1-199	1897-45-6	テトラクロロイソフタロニトリル (別名クロロタロニル又は TPN)			0.05	0.05	日本	3
1-200	127-18-4	テトラクロロエチレン	0.04	0.005	0.01	0.005	EPA	2
1-204	137-26-8	テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム又はチラム)			0.006	0.006	日本	2
1-210	79-00-5	1,1,2-トリクロロエタン	0.02	0.005	0.006	0.005	EPA	2
1-211	79-01-6	トリクロロエチレン	0.02	0.005	0.03	0.005	EPA	2
1-220	1582-09-8	2,4,6-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-p-トレイジン (別名トリフルラリン)	0.02			0.02	WHO	3
1-222	75-25-2	トリプロモメタン (別名プロモホルム)	0.1	0.08		0.08	EPA	3
1-230		鉛	0.01	0.015	0.01	0.01	WHO、日本	2
1-231	7440-02-0	ニッケル	0.07			0.07	WHO	3
1-246	10380-28-6	ビス(8-キノリノラト)銅 (別名オキシ銅又は有機銅)			0.04	0.04	日本	3
1-252		砒素	0.01		0.01	0.01	日本、WHO	2
1-272	117-81-7	フタル酸ビス 2-エチルヘキシル)	0.008	0.006	0.06	0.006	EPA	2
1-294		ベリリウム		0.004		0.004	EPA	2
1-299	71-43-2	ベンゼン	0.01	0.005	0.01	0.005	EPA	2
1-303	87-86-5	ペンタクロロフェノール	0.009	0.001		0.001	EPA	1
1-306	1336-36-3	ポリ塩化ビフェニル (別名 PCB)		0.0005	検出されないこと	検出されないこと	日本	1

No	CASNo	物質名	水質基準					
			WHO基準値 (mg/L)	EPA基準値 (mg/L)	日本基準値 (mg/L)	水質基準値 (mg/L)	水質クラス機関	水質クラス
1-327	1563-66-2	N-メチルカルバミド酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ [b]フラニル (別名カルボフラン)	0.007	0.04		0.007	WHO	2
1-330	3766-81-2	N-メチルカルバミド酸2-sec-ブチルフェニル (別名フェノブカルブ又はBPMC)			0.03	0.03	日本	3
1-339	88-85-7	2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール		0.007		0.007	EPA	2
1-346		モリブデン	0.07		0.07	0.07	WHO、日本	3
1-350	62-73-7	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロピニル (別名ジクロロボス又はDDVP)			0.008	0.008	日本	2
2-018	21725-46-2	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオニトリル	0.0006			0.0006	WHO	1
2-044	7440-28-0	タリウム		0.002		0.002	EPA	2
55	7085-19-0	(RS)-二-(四-クロロ-オルト-トリルオキシ)プロパン酸 (別名メコプロップ)	0.01			0.01	WHO	2
89	120-36-5	(RS)-二-(二-四-ジクロロフェノキシ)プロピオン酸 (別名ジクロロプロップ)	0.1			0.1	WHO	3
112	106-93-4	一・二 ジブロモエタン (別名EDB又は二臭化エチレン)	0.0004	0.00005		0.00005	EPA	1
129	7758-01-2	臭素酸塩	0.01	0.01		0.01	EPA、WHO	2
162	76-03-9	トリクロロ酢酸	0.2	0.06		0.06	EPA	3
165	120-82-1	1,2,4-トリクロロベンゼン		0.07		0.07	EPA	3
224	77-47-4	ヘキサクロロシクロペンタジエン		0.05		0.05	EPA	3
252	72-43-5	一・一・一 トリクロロ 二・二・二ビス (四-メトキシフェニル)エタン (別名メトキシシクロル)	0.02	0.04		0.02	WHO	3

No	CASNo	物質名	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JAPAN	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JMPR	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JECFA	農薬 ADI(mg/kg 体重/日)	設定機 関名	農薬ADI クラス 総合
1-018	120068-37-3	5-アミノ-1- [2,6-ジクロロ-4- (トリフルオロメチル)フェニル]-3-シア ノ-4- [(トリフルオロメチル)スル フィニル]ピラゾール (別名フィプロ ニル)	0.0002	0.0002		0.0002	日本、 JMPR	2
1-033	13516-27-3	1,1'- [イミダゾ (オクタメチレン)]ジ グアニジン (別名イミノクダジン)	0.0023			0.0023	日本	3
1-034	76578-14-8	エチル=2- [4- [6-クロロ-2-キ ナリニルオキシ]フェノキシ]プロピ オナート (別名キザロホップエチ ル)	0.009			0.009	日本	3
1-036	36335-67-8	O-エチル=O-(6-ニトロ-m-トリ ル)=sec-ブチルホスホルアミドチ オアート (別名ブタミホス)	0.005			0.005	日本	3
1-037	2104-64-5	O-エチル=O-4-ニトロフェニル= フェニルホスホノチオアート (別名 EPN)	0.0014			0.0014	日本	3
1-039	2212-67-1	S-エチル=ヘキサヒドロ-1H-アゼ ピン-1-カルボチオアート (別名モ リネート)	0.0021			0.0021	日本	3
1-051	85-00-7	1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジニウム =ジプロミド (別名ジクアドジプロミ ド又はジクワット)		0.002		0.002	JMPR	3
1-078	79622-59-6	3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフル オロメチル-2-ピリジル)- トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トル イジン (別名フルアジナム)	0.01			0.01	日本	3
1-079	119446-68-3	1-[(2- [2-クロロ-4- (4-クロロフェ ノキシ)フェニル]-4-メチル-1,3- ジオキソラン-2-イル)メチル]-1H- 1,2,4-トリアゾール (別名ジフェノコ ナゾール)	0.0096			0.0096	日本	3
1-082	15972-60-8	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メト キシメチル)アセトアニリド (別名ア ラクロール)	0.005			0.005	日本	3
1-092	86598-92-7	4-クロロベンジル=N- [2,4-ジクロ ロフェニル]-2-(1H-1,2,4-トリア ゾール-1-イル)チオアセトイミダ ート (別名イミベンコナゾール)	0.0098			0.0098	日本	3
1-097	94-74-6	(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢 酸 (別名MCP又はMCPA)	0.002			0.002	日本	3
1-110	28249-77-6	N,N-ジエチルチオカルバミド酸S -4-クロロベンジル (別名チオベン カルブ又はベンチオカーブ)	0.009			0.009	日本	3
1-111	125306-83-4	N,N-ジエチル-3- [2,4,6-トリメチル フェニルスルホニル]-1H-1,2,4-ト リアゾール-1-カルボキサミド (別 名カフェンストロール)	0.003			0.003	日本	3
1-125	106917-52-6	2',4'-ジクロロ- ロ-4'-ニトロ-m-トルエンスルホン アニリド (別名フルスルファミド)	0.001			0.001	日本	2
1-131	94-75-7	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (別名 2,4-D又は2,4-PA)	0.01	0.01		0.01	日本、 JMPR	3
1-141	71561-11-0	2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)- 1,3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ] アセトフェノン (別名ピラゾキシフェ ン)	0.0015			0.0015	日本	3
1-142	58011-68-0	4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3- ジメチル-5-ピラゾリル=4-トルエ ンスルホナート (別名ピラゾレー ト)	0.006			0.006	日本	3

No	CASNo	物質名	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JAPAN	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JMPR	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JECFA	農薬 ADI(mg/kg 体重/日)	設定機 関名	農薬ADI クラス 総合
1-146	3347-22-6	2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン (別名ジチアノン)		0.01		0.01	JMPR	3
1-148	17109-49-8	ジチオリン酸 O-エチル-S,S-ジフェニル (別名エディフェンホス又は EDDP)	0.0025	0.003		0.0025	日本	3
1-149	640-15-3	ジチオリン酸 S-2-(エチルチオ)エチル-O,O-ジメチル (別名チオメトン)	0.0011	0.003		0.0011	日本	3
1-151	298-04-4	ジチオリン酸 O,O-ジエチル-S-Q-エチルチオエチル (別名エチルチオメトン又はジスルホトン)		0.0003		0.0003	JMPR	2
1-152	2310-17-0	ジチオリン酸 O,O-ジエチル-S-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル] (別名ホサロン)	0.006	0.02		0.006	日本	3
1-153	34643-46-4	ジチオリン酸 O-2,4-ジクロロフェニル-O-エチル-S-プロピル (別名プロチオホス)	0.0015			0.0015	日本	3
1-154	950-37-8	ジチオリン酸 S-Q,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-O,O-ジメチル (別名メチダチオン又は DMTP)		0.001		0.001	JMPR	2
1-156	60-51-5	ジチオリン酸 O,O-ジメチル-S-[(N-メチルカルバモイル)メチル] (別名ジメトエート)	0.02	0.002		0.002	JMPR	3
1-161	55285-14-8	N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバミン酸 2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル (別名カルボスルファン)		0.01		0.01	JMPR	3
1-167	52-68-6	ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート (別名トリクロルホン又は DEP)	0.01	0.002	0.002	0.002	JECFA	3
1-169	1910-42-5	1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジニウム=ジクロリド (別名パラコート又はパラコートジクロリド)		0.005		0.005	JMPR	3
1-170	85785-20-2	N-(1,2-ジメチルプロピル)-N-エチルチオカルバミン酸 S-ベンジル (別名エスプロカルブ)	0.01			0.01	日本	3
1-173	2597-03-7	2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル (別名フェントエート又は PAP)	0.0015	0.003		0.0015	日本	3
1-183	77458-01-6	チオリン酸 O-1-(4-クロロフェニル)-4-ピラゾリル-O-エチル-S-プロピル (別名ピラクロホス)	0.001			0.001	日本	2
1-185	333-41-5	チオリン酸 O,O-ジエチル-O-Q-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル (別名ダイアジノン)	0.002	0.005		0.002	日本	3
1-187	13593-03-8	チオリン酸 O,O-ジエチル-O-2-キノキサリニル (別名キナルホス)	0.00011			0.00011	日本	2
1-188	2921-88-2	チオリン酸 O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル) (別名クロルピリホス)	0.001	0.01		0.001	日本	2
1-191	2275-23-2	チオリン酸 O,O-ジメチル-S-[2-[1-(N-メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル] (別名バミチオン)	0.008	0.008		0.008	日本、JMPR	3
1-192	122-14-5	チオリン酸 O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル) (別名フェントロチオン又は MEP)	0.005	0.005		0.005	日本、JMPR	3

No	CASNo	物質名	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JAPAN	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JMPR	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JECFA	農薬 ADI(mg/kg 体重/日)	設定機 関名	農薬ADI クラス 総合
1-193	55-38-9	チオリン酸 O,O'-ジメチル- O- (3- メチル-4-メチルチオフェニル) (別 名フェンチオン又はMPP)	0.007	0.007		0.007	日本	3
1-194	5598-13-0	チオリン酸 O-3,5,6-トリクロロ-2- ピリジル- O,O'-ジメチル (別名クロ ルピリホスメチル)		0.01		0.01	JMPR	3
1-195	41198-08-7	チオリン酸 O-4-プロモ-2-クロロ フェニル- O-エチル-S-プロピル (別名プロフェノホス)		0.01		0.01	JMPR	3
1-204	137-26-8	テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム又はチラム)		0.01		0.01	JMPR	3
1-215	115-32-2	2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロ ロフェニル)エタノール (別名ケル セン又はジコホル)	0.025	0.002		0.002	JMPR	3
1-247	74115-24-5	3,6-ビス(2-クロロフェニル)- 1,2,4,5-テトラジン (別名クロフェン チジン)	0.0086	0.02		0.0086	日本	3
1-248	563-12-2	ビス (ジチオリン酸) S,S'-メチレン -O,O',O'-テトラエチル (別名エ チオン)	0.0005	0.002		0.0005	日本	2
1-249	137-30-4	ビス (N,N'-ジメチルジチオカルバ ミン酸) 亜鉛 (別名ジラム)		0.003		0.003	JMPR	3
1-257	55179-31-2	1-(4-ビフェニリルオキシ)-3,3-ジ メチル-1-(1H-1,2,4-トリアゾール- 1-イル)-2-ブタノール (別名ピテ ルタノール)	0.0015	0.01		0.0015	日本	3
1-274	69327-76-0	2-tert-ブチルイミノ-3-イソプロピ ル-5-フェニルテトラヒドロ-4H- 1,3,5-チアジアジン-4-オン (別名 ブプロフェジン)		0.01		0.01	JMPR	3
1-277	122008-85-9	ブチル= (R)-2- [(4-シアノ-2- フルオロフェノキシ)フェノキシ]プ ロピオナート (別名シハロホップブ チル)	0.0024			0.0024	日本	3
1-278	134098-61-6	tert-ブチル=4-(((1,3-ジメチル- 5-フェノキシ-4-ピラゾリル)メチリ デン]アミノオキシ)メチル)ベンゾ アート (別名フェンピロキシメート)	0.0097	0.01		0.0097	日本	3
1-279	2312-35-8	2-(4-tert-ブチルフェノキシ)シク ロヘキシル=2-プロピニル=スル フィット (別名プロバルギット又は BPPS)		0.01		0.01	JMPR	3
1-280	96489-71-3	2-tert-ブチル-5-(4-tert-ブチル ベンジルチオ)-4-クロロ-3(2H)-ピ リダジン (別名ピリダベン)	0.0081			0.0081	日本	3
1-281	119168-77-3	N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-ク ロロ-3-エチル-1-メチルピラゾ ール-5-カルボキサミド (別名テブ フェンピラド)	0.0021			0.0021	日本	3
1-284	12071-83-9	N,N'-プロピレンビス (ジチオカル バミン酸) と亜鉛の重合体 (別名ブ ロピネブ)		0.007		0.007	JMPR	3
1-291	115-29-7	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 a6,9,9 aヘキサヒドロ-6,9-メタノ -2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3- オキシド (別名エンドスルファン又 はベンゾエピン)		0.006		0.006	JMPR	3
1-301	73250-68-7	2-Q-ベンゾチアゾリルオキシ)- N-メチルアセトアニリド (別名メ フェナセツト)	0.007			0.007	日本	3

No	CASNo	物質名	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JAPAN	農薬 ADI(mg/kg 体重/ 日) _JMPR	農薬 ADI(mg/kg 体重/ 日) _JECFA	農薬 ADI(mg/kg 体重/ 日)	設定機 関名	農薬ADI クラス 総合
1-302	82-68-8	ペンタクロロニトロベンゼン (別名 キントゼン又はPCNB)		0.01		0.01	JMPR	3
1-325	2631-40-5	N-メチルカルバミン酸2-イソプロ ピルフェニル (別名イソプロカルブ 又はMIPC)	0.004			0.004	日本	3
1-327	1563-66-2	N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒド ロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラ ニル (別名カルボフラン)		0.002		0.002	JMPR	3
1-329	63-25-2	N-メチルカルバミン酸1-ナフチル (別名カルバリル又はNAC)	0.02	0.008		0.008	JMPR	3
1-331	100784-20-1	メチル=3-クロロ-5-(4,6-ジメトキ シ-2-ピリミジニルカルバモイルス ルファモイル)-1-メチルピラゾ ール-4-カルボキシラート(別名ハロ スルフロンメチル)	0.01			0.01	日本	3
1-332	33089-61-1	3-メチル-1,5-ジ(2,4-キシリル)- 1,3,5-トリアザペンタ-1,4-ジエン (別名アミトラズ)	0.0025	0.01		0.0025	日本	3
1-334	2439-01-2	6-メチル-1,3-ジチオロ[4,5-b]キノ キサリン-2-オン	0.006	0.006		0.006	日本、 JMPR	3
1-342	88678-67-5	N-(6-メトキシ-2-ピリジル)-N-メ チルチオカルバミン酸O-3-tert- ブチルフェニル (別名ピリブチカル ブ)	0.0075			0.0075	日本	3
1-347	470-90-6	りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロ フェニル)ビニル=ジエチル (別名ク ロルフェンピンホス又はCVP)	0.0015	0.0005		0.0005	JMPR	2
1-348	2274-67-1	りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロ フェニル)ビニル=ジメチル (別名ジ メチルピンホス)	0.004			0.004	日本	3
1-350	62-73-7	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロピニ ル (別名ジクロロボス又はDDVP)	0.0033	0.004		0.0033	日本	3
1-351	6923-22-4	りん酸ジメチル=(E)-1-メチル-2- (N-メチルカルバモイル)ビニル (別名モノクロトホス)		0.0006		0.0006	JMPR	2
2-012	25311-71-1	O-エチル=O-2-(イソプロポキシカ ルボニル)フェニル=N-イソプロピ ルホスホルアミドチオアート	0.0005	0.001		0.0005	日本	2
2-018	21725-46-2	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ- 1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2- メチルプロピオノニトリル	0.0015			0.0015	日本	3
2-019	105779-78-0	5-クロロ-N-(2-[(4-2-エトキシエ チル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エ チル)-6-エチルピリミジン-4-アミ ン	0.0015			0.0015	日本	3
2-026	83121-18-0	1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロ フェニル)-3-(2,6-ジフルオロベン ゾイル)尿素	0.01	0.01		0.01	日本、 JMPR	3
2-028	60168-88-9	2,4'-ジクロロ- (5-ピリミジニル) ベンズヒドリル=アルコール	0.01	0.01		0.01	日本、 JMPR	3
2-029	79983-71-4	2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H- 1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘ キサノール	0.0047	0.005		0.0047	日本	3
2-049	79538-32-2	2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルペ ンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリ フルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジ メチルシクロプロパンカルボキシ ラート	0.005			0.005	日本	3

No	CASNo	物質名	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JAPAN	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JMPR	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JECFA	農薬 ADI(mg/kg 体重/日)	設定機 関名	農薬ADI クラス 総合
2-061	80060-09-9	1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソプロ ピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿 素	0.003			0.003	日本	3
2-064	67747-09-5	N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロ ロフェノキシ)エチル]イミダゾール- 1-カルボキサミド	0.0094	0.01		0.0094	日本	3
2-066	111872-58-3	2-(4-プロモジフルオロメキシ フェニル)-2-メチルプロピル-3- フェノキシベンジルエーテル	0.003			0.003	日本	3
2-073	136191-64-5	メチル=2-(4,6-ジメキシ-2-ピリミ ジニルオキシ)-6-[1-(メキシイミ ノ)エチル]ベンゾアート	0.009			0.009	日本	3
2-075	82657-04-3	2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イル メチル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリ フルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジ メチルシクロプロパンカルボキシ ラート	0.01	0.02		0.01	日本	3
23	133220-30-1	(RS)-ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-クロロ フェニル)-ニ-ニ-ニ-エポキシプロ ピル)-ニ-ニ-エチルインダン-ニ- ニ-ニ-ジオン (別名 インダノファン)	0.0035			0.0035	日本	3
25	22224-92-6	N イソプロピルアミノホスホン酸 O エチル O (ニ-ニ-メチル 四-メチルチオフェニル) (別名 フェナミホス)		0.0008		0.0008	JMPR	2
26	98886-44-3	O エチル=S-ニ-ニ-メチルプロ ピル=ニ-ニ-オキシニ-ニ-チアゾ リジニル)ホスホノチオアート(別 名ホスチアゼート)	0.001			0.001	日本	2
35	153197-14-9	ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-五-ジクロロフェ ニル)-ニ-ニ-メチルエチル]-ニ-ニ- 四-ジヒドロ-六-メチル-五- フェニル-ニ-ニ-ニ-ニ-オキサ ジン-四-オン (別名 オキサジ クロメホン)	0.009			0.009	日本	3
43	95465-99-9	ニ-S-S-ビス(ニ-メチルプロピ ル)=O エチル=ホスホロジチ オアート(別名カズサホス)	0.00025	0.0003		0.00025	日本	2
48	99485-76-4	ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-クロロベンジル)-ニ- ニ-ニ-メチル-ニ-ニ-フェニルエ チル)ウレア (別名 クミレロン)	0.01			0.01	日本	3
53	173584-44-6	メチル=(S)-七-クロロ-ニ- ニ-ニ-四a-五-テトラヒドロ-ニ- [メキシカルボニル(四-トリフル オロメキシフェニル)カルバモイ ル]インデノ[ニ-ニ-ニ-ニ-ニ- オキサジアジン-四a-カルボキ シラート(別名 インドキサカルブ)		0.01		0.01	JMPR	3
57	116714-46-6	(RS)-ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-クロロ-四- ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-トリフルオロ-ニ-ニ- トリフルオロメキシエトキシ)フェニ ル]-ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-ジフルオロベ ンゾイル)ウレア (別名 バルロ ン)	0.011	0.01		0.01	JMPR	3

No	CASNo	物質名	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JAPAN	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JMPR	農薬 ADI(mg/kg 体重/日) _JECFA	農薬 ADI(mg/kg 体重/日)	設定機 関名	農薬ADI クラス 総合
83	139920-32-4	(RS)-ニシアノ N [(R)- -(二四ジクロロフェニル) エチル] ミミジメチルブチラ ミド(別名ジクロシメソト)	0.005			0.005	日本	3
93	181587-01-9	五アミノ-(二六ジクロ ロ四トリフルオロメチルフェニ ル)四エチルスルフィニル -Hピラゾール ミカルボニ トリル(別名エチプロール)	0.005			0.005	日本	3
98	50471-44-8	(RS)-ミミ(五五ジクロロ フェニル)-五メチル-五ピ ニル-ミミオキサゾリジン- 二四ジオン(別名ピンクゾ リン)		0.01		0.01	JMPR	3
140	13684-56-5	エチル=ミフェニルカルバモイ ルオキシカルバニラート(別名 デ スメディファム)	0.0017			0.0017	日本	3
146	112281-77-3	(RS)-ニミ(四四ジクロロ フェニル)-ミミ(-H-ミミ 四-トリアゾール-ミミイル)プロ ピル=ミミミミテトラフル オロエチル=エーテル(別名 テト ラコナゾール)	0.004			0.004	日本	3
160	66841-25-6	(S) アルファ シアノ ミ フ エノキシベンジル = (-RミミS) ミミジメチル ミ(-ミミ ミミテトラプロモエチル)シク ロプロパンカルボキシラート(別名 トラロメドリン)	0.0075			0.0075	日本	3
170	129558-76-5	四クロロ ミエチル -メ チル N 四(パラトリルオキ シ)ベンジル]ピラゾール 五 カ ルボキサミド(別名 トレフェンピラ ド)	0.0056			0.0056	日本	3
192	149877-41-8	イソプロピル=ミミ(四-メキシ ピフェニル-ミミイル)ヒドラジノ ホルマート(別名 ビフェナゼート)	0.01	0.01		0.01	日本、 JMPR	3
199	158237-07-1	四(二-クロロフェニル)-N- シクロヘキシル-N-エチル- 四五-ジヒドロ-五-オキシ- -H-テトラゾール-ミミカルボ キサミド(別名 フェントラザミド)	0.0052			0.0052	日本	3
201	23184-66-9	N-ブトキシメチル-ニ-クロロ -ニ六-ジエチルアセトア ニリド(別名 ブタクロール)	0.01			0.01	日本	3
238	155569-91-8	エマメクチン安息香酸塩	0.0025			0.0025	日本	3
239	23135-22-0	メチル N・N ジメチル N [(メチルカルバモイル)オキシ] -チオオキサムイミデート (別名 オキサミル)	0.02	0.009		0.009	JMPR	3
269	103055-07-8	(RS)-ミミ[二五-ジクロロ- 四(-ミミミミミミヘキ サフルオロプロボキシ)フェニル] -ミミ(二六-ジフルオロベンゾ イル)ウレア(別名 ルフェヌロン)	0.0047			0.0047	日本	3

吸入慢性毒性

参考資料4-6

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位 1	エンドポイント	毒性値	単位 2	コメント	毒性値(換算)		HEC	出典	吸入クラス	備考
1-007	107-13-1	アクリロニトリル	ラット	2	年	LOAEL	7.7	mg/m3	体重減少、鼻腔の呼吸上皮の変性及び炎症、粘膜分泌細胞の過形成	1.9	mg/m3	*	IRIS (1991)	2	
1-008	107-02-8	アクロレイン	ハムスター	52	週	LOEL	9.2	mg/m3	体重減少、鼻腔の呼吸上皮の変性、肺と肝重量の増加	9.2	mg/m3		CICAD(2002)	2	
1-025	1309-64-4	酸化アンチモン	ラット	52	週	LOAEL	45	mg/m3	血中グルコース濃度の低下、コレステロール値の変動	5	mg/m3	*	IRIS (2002)	2	
1-042	75-21-8	エチレンオキシド	ラット	2	年	LOEL	60.4	mg/m3	体重増加の減少	60.4	mg/m3		CICAD(2003)	3	
1-056	75-56-9	1,2-エポキシプロパン (別名酸化プロピレン)	ラット	2	年	LOAEL	30	ppm	鼻腔の呼吸上皮の変化	2.9	mg/m3	*	IRIS (1991)	2	
1-069	1333-82-0	クロム酸 (無水)	マウス	1.5	年	LOAEL	1.81	mg/m3	鼻中隔の穿孔、扁平上皮化生	1.81	mg/m3		CERIハザードデータ集(1998)	2	
1-102	108-05-4	酢酸ビニル	ラット/ マウス	2	年	NOAEL	50	ppm	鼻腔内の炎症	5	mg/m3	*	IRIS (1990)	3	
1-112	56-23-5	四塩化炭素	ラット	2	年	LOAEL	32	mg/m3	尿中の硝酸イオン、タンパク濃度の変化、脾臓のヘモジリン沈着、鼻腔粘膜上皮の好酸性化	32	mg/m3		CERI有害性評価書 (2005)	3	
1-117	75-35-4	1,1-ジクロロエチレン (別名塩化ビニリデン)	ラット	18	月	LOAEL	53.2	mg/m3	肝臓脂肪の変化	53.2	mg/m3	*	IRIS(2002)	3	同じ試験で、NOAELでは17.7mg/m3でクラス外
1-205	100-21-0	テレフタル酸	ラット	4	週	LOEL	3.31	mg/m3	気管粘膜上皮の変性	3.31	mg/m3		CERIハザードデータ集(1998)	2***	4週での試験
1-212	108-77-0	2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン	ラット	5	月	NOEL	0.3	mg/m3	体重増加抑制、嗜眠、体温低下、呼吸数減少、赤血球の減少、ヘモグロビン濃度の減少	0.3	mg/m3		BUA(1993)	2***	5ヶ月でのデータ
1-231	7440-02-0	ニッケル	ラット	1.5	年	LOEL	15	mg/m3	肺と呼吸器への刺激	15	mg/m3		EHC(1991)	3	ニッケルダストでのデータ

吸入慢性毒性

参考資料4-6

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位 1	エンドポイント	毒性値	単位 2	コメント	毒性値(換算)		HEC	出典	吸入クラス	備考
1-232	12035-72-2	二硫化三ニッケル	ラット	104	週	LOAEL	0.15	mg/m3	肺の慢性炎症	0.15	mg/m3		CERI有害性評価書(2007)	1	
1-240	98-95-3	ニトロベンゼン	ラット	2	年	LOAEL	5	mg/m3	脾臓の髄外造血亢進、鼻腔の嗅上皮の色素沈着	5	mg/m3		CERI有害性評価書(2004)	2	
1-253	302-01-2	ヒドラジン	ラット	12	月	LOAEL	0.066	mg/m3	体重増加抑制、咽頭と気管に粘膜上皮の炎症と扁平上皮過形成	0.07	mg/m3		CERI有害性評価書(2004)	1	
1-268	106-99-0	1,3-ブタジエン	マウス	2	年	LOAEL	6.25	ppm	生殖腺の萎縮	14.1	mg/m3		CERI有害性評価書(2005)	3	
1-288	74-83-9	プロモメタン(別名臭化メチル)	ラット	29	月	LOAEL	3	ppm	鼻腔内上皮のびらん	0.48	mg/m3	*	IRIS(1991)	1	
1-292	124-09-4	ヘキサメチレンジアミン	ラット/マウス	13	週	NOAEL	3.1	mg/m3	呼吸器上皮変性	3.1	mg/m3		CERI有害性評価書(2007)	3***	13週のデータ
1-293	822-06-0	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	ラット	2	年	NOAEL	0.005	ppm	鼻腔内の変性	0	mg/m3	*	IRIS(1994)	1	
1-294	13510-49-1	硫酸ベリリウム	ラット	80	週	LOAEL	21	ug/m3	肺の炎症、慢性肺炎	21	ug/m3		CERIハザードデータ集(2002)	1	
1-310	50-00-0	ホルムアルデヒド	ラット	12	月	LOAEL	2	ppm	鼻腔内の障害	2.5	mg/m3		SIDS(2002)	2	NOAEL = 1mg/m3
1-314	79-41-4	メタクリル酸	ラット/マウス	90	日	LOAEL	20	ppm	鼻腔上皮変性	71.4	mg/m3		CERI有害性評価書(2005)	3***	90日のデータ
1-338	26471-62-5	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート(別名m-トリレンジイソシアネート)	マウス	104	週	LOAEL	0.05	ppm	慢性鼻炎及び壊死性鼻炎	0.36	mg/m3		CERI有害性評価書(2006)	1	
1-338	584-84-9	2,4-トリレンジイソシアネート	マウス	2	年	LOEL	0.05	ppm	0.35mg/m3以上:慢性鼻炎、壊死性鼻炎の発生に用量依存性あり	0.35	mg/m3		環境初期リスク評価(2002)	1	0、0.05、0.15ppm(0、0.35、1.07mg/m3)、6時間/日、5日/週

吸入慢性毒性

参考資料4-6

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位 1	エンドポイント	毒性値	単位 2	コメント	毒性値(換算)		HEC	出典	吸入クラス	備考
1-350	62-73-7	リン酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル (別名ジクロロボス又はDDVP)	ラット	104	週	NOAEL	0.05	mg/m3	脳中コリンエステラーゼ活性の低下	0.05	mg/m3		CERI有害性評価書(2006)	1	LOAEL=0.1mg/m3
2-014	106-88-7	1,2-エポキシブタン	マウス	2	年	LOAEL	50	ppm	鼻腔内の炎症	4.8	mg/m3	*	IRIS (1992)	2	
2-078	101-68-8	メチレンビス(1,4-フェニレン)ジイソシアネート	ラット	24	月	LOAEL	0.23	mg/m3	肺と呼吸器の障害	0.23	mg/m3		CICAD(2000)	1	
2-079	6864-37-5	4,4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキサミン)	ラット	3	月	NOAEL	2	mg/m3	肝臓、腎臓、心筋、鼻粘膜上皮への影響	2	mg/m3		BUA(1994)	3***	3ヶ月のデータ
52	4170-30-3	ニ プテナール	ラット	104	週	LOAEL	8.6	mg/m3	trans-体を0、3、6、12 ppm を104週間 6 時間/日、5 日/週 吸入させた結果、3 ppm 以上の群の雌で甲状腺C 細胞、12 ppm 群の雄で副腎髄質の過形成がそれぞれ減少した、LOAEL は3 ppm 8.6 mg/m3、ばく露状況で補正 : 1.5mg/m3)	1.5	mg/m3		環境省初期リスク評価(2006)	2	
112	106-93-4	1,2-ジクロロエタン (別名EDB又は二臭化エチレン)	マウス	106 ~	週	LOAEL	76.8	mg/m3	鼻の炎症	2.8	mg/m3	*	IRIS(2004)	2	The National Toxicology Program (NTP) (1982)
120	124-40-3	ジメチルアミン	ラット	24	月	LOAEL	10	ppm	鼻の組織病変	18.4	mg/m3		IUCLID(2000)	3	
148	110-91-8	ホルホルン	ラット	104	週	NOAEL	6.4	mg/m3	NOAEL :36mg/m3 (補正值 :6.4mg/m3)	6.4	mg/m3		環境省初期リスク評価(2005)	3	0、36、180、540mg/m3、6時間/日、5日/週
171	91-20-3	ナフタレン	マウス	103	週	LOAEL	9.3	mg/m3	鼻への影響	9.3	mg/m3	*	IRIS(1998)	2	0, 10, and 30 ppm (0, 52, 157 mg/m3)

吸入慢性毒性

参考資料4-6

No	CAS No.	物質名	動物種	投与期間	単位 1	エンドポイント	毒性値	単位 2	コメント	毒性値(換算)		HEC	出典	吸入クラス	備考
190	88-12-0	N ビニル ニ ピ ロリドン	ラット	3、12、 18、24	月	LOAEL	5	ppm	標的： 肝臓、気道 (刺激)に起因	23	mg/m3		EU_RA(2003)	3	最低用量で影響がみられており本来のLOAELではない。 2年間の発がん試験であるがサテライト群を設定(3、12、18、24ヶ月で一般的な反復毒性試験の検査実施) 6ヶ月回復試験も実施 ・用量 0、5、10、20 ppm (0、23、46、92 mg/m3)
224	77-47-4	ヘキサクロロシクロペンタジエン	マウス	2	年	NOAEL	0.56	mg/m3	鼻の化膿性炎症 (LOAEL=2.23mg/m3、 LOAEL(HEC)=0.095mg/m3)	0.02	mg/m3	*	RIS (2001)	1	

No	CASNo	物質名	大気基準				
			WHO基準値 (mg/m3)	日本基準値 (mg/m3)	大気基準値 (mg/m3)	大気クラス機 関	大気クラス
1-060		カドミウム	0.000005		0.000005	WHO	1
1-175		水銀	0.001		0.001	WHO	1
1-230		鉛	0.0005		0.0005	WHO	1
1-241	75-15-0	二硫化炭素	0.1		0.1	WHO	3
1-299	71-43-2	ベンゼン		0.003	0.003	日本	2
1-310	50-00-0	ホルムアルデヒド	0.1		0.1	WHO	3
1-311		マンガン	0.00015		0.00015	WHO	1

No	物質名	CAS No.	許容濃度 (ppm)	許容濃度 (mg/m3)	提案 年度	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧の 温度(°C)	形態	判定許 容濃度 (mg/m3)	症状	症状出 典	日産 衛クラス
1-002	アクリルアミド	79-06-1	-	0.1	4		71.08	0.007	25	粒子	0.1	中枢神経障害	ACGIH (2007)	2
1-007	アクリロニトリル	107-13-1	2	4.3	88		53.06	108.5	25	気体	4.3	中枢神経障害;下部気道刺激	ACGIH (2007)	3
1-008	アクリルアルデヒド	107-02-8	0.1	0.23	73		56.07	274.1	25	気体	0.23	眼および上部気道刺激;肺水腫;肺気腫	ACGIH (2007)	2
1-014	o-アニシジン	90-04-0	0.1	0.5	96		123.2	0.08	25	気体	0.5	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	2
1-015	アニリン	62-53-3	1	3.8	88		93.13	0.49	25	気体	3.8	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3
1-042	エチレンオキシド	75-21-8	1	1.8	90		44.05	1314	25	気体	1.8	発がん;中枢神経障害	ACGIH (2007)	3
1-060	カドミウムおよびカドミウム化合物 (Cdとして)		-	0.05	76	無機物質	112.4	4E-09	25	粒子	0.05	腎損傷	ACGIH (2007)	2
1-064	銀および銀化合物 (Agとして)	7440-22-4	-	0.01	91	無機物質	107.9	4E-09	25	粒子	0.01	銀沈着症	ACGIH (2007)	1
1-066	グルタルアルデヒド	111-30-8	0.03		6	最大の許容濃度・常時この濃度以下に保つこと	100.1	0.6	30	気体	0.12	上部気道および眼刺激;中枢神経障害;皮膚刺激	ACGIH (2007)	2
1-069	ある種の6価クロム化合物		-	0.01	89	無機物質				粒子	0.01	発がん	ACGIH (2007)	1
1-069	6価クロム化合物		-	0.05	89	無機物質				粒子	0.05	発がん	ACGIH (2007)	2
1-077	塩化ビニル	75-01-4	2.5	6.5	75	暫定的に2.5ppmとするが、できる限り検出可能限界以下に保つよう努めるべきこと	62.5	2976	25	気体	6.5	肺がん;肝損傷	ACGIH (2007)	3
1-099	五酸化バナジウム	1314-62-1	-	0.05	3	無機物質	181.9	約0		粒子	0.05	刺激;肺障害	ACGIH (2007)	2
1-100	コバルトおよびコバルト化合物 (Coとして)		-	0.05	92	無機物質	58.93	4E-09	25	粒子	0.05	喘息;肺機能障害;心臓収縮作用	ACGIH (2007)	2
1-108	シアン化水素	74-90-8	5	5.5	90		27.03	741.9	25	気体	5.5	上部気道刺激;頭痛;か吐き気;悪心;甲状腺肥大	ACGIH (2007)	3

No	物質名	CAS No.	許容濃度 (ppm)	許容濃度 (mg/m ³)	提案 年度	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧の 温度 (°C)	形態	判定許 容濃度 (mg/m ³)	症状	症状出 典	日産 衛クラ ス
1-120	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノ ジフェニルメタン	101-14-4	-	0.005	93		267.2	3E-07	25	粒子	0.005	膀胱がん;血中メトヘモグロビン 増加	ACGIH (2007)	1
1-147	1,3-ジチオラン-2-イリデ ンマロン酸ジイソプロピ ル	50512- 35-1	-	5	93		290.4	0.0143	25	気体	5	体重増加抑制、摂餌量減少	日産衛 (1993)	3
1-175	水銀蒸気	7439-97- 6		0.025	98	無機物質	200.6	0.002	25	気体	0.025	中枢神経障害;腎損傷	ACGIH (2007)	1
1-185	チオリン酸 O,O-ジエチ ル- O- 2-イソプロピル- 6-メチル-4-ピリミジ ニル)	333-41-5	-	0.1	89		304.4	9E-05	25	粒子	0.1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-186	チオリン酸 O,O-ジエチ ル- O- 6-オキソ-1-フェ ニル-1,6-ジヒドロ-3-ピ リダジニル)	119-12-0	-	0.2	89		340.3	1E-08	20	粒子	0.2	赤血球および血漿ChE活性阻 害	日産衛 (1989)	3
1-192	チオリン酸 O,O-ジメチル - O- 3-メチル-4-ニトロ フェニル)	122-14-5	-	1	81		277.2	5E-05	20	粒子	1	角膜混濁、血漿ChE活性阻害	日産衛 (1981)	3
1-193	チオリン酸 O,O-ジメチル - O- 3-メチル-4-メチル チオフェニル)	55-38-9	-	0.2	89		278.3	1E-05	25	粒子	0.2	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	3
1-202	テトラヒドロメチル無水フ タル酸	11070- 44-3	0.007 (0.015)	0.05 (0.1)	2	()は最大許 容濃度・常時 この濃度以下 に保つこと		0.0033		気体	0.05 (0.1)	喘息、気道感作	日産衛 (2002)	1
1-214	トリクロロニトロメタン	76-06-2	0.1	0.67	68		164.4	23.8	25	気体	0.67	眼刺激;肺水腫	ACGIH (2007)	2
1-219	2,4,6-トリニトロトレン (トリニトロトレン (全異 性体))	118-96-7	-	0.1	93		227.1	8E-06	25	粒子	0.1	血中メトヘモグロビン増加;肝損 傷;白内障	ACGIH (2007)	2
1-225	o-トレイジン	95-53-4	1	4.4	91		107.2	0.26	25	気体	4.4	発がん	日産衛 (1991)	3
1-230	テトラエチル鉛 (Pbとし て)	78-00-2	-	0.075	65		323.4	0.26	25	気体	0.075	中枢神経障害	ACGIH (2007)	1
1-230	鉛および鉛化合物 (Pbと して、アルキル鉛化合物 を除く)		-	0.1	82	無機物質	209.2	3E-09	25	粒子	0.1	中枢神経障害;末梢神経障害; 血液障害	ACGIH (2007)	2

No	物質名	CAS No.	許容濃度 (ppm)	許容濃度 (mg/m3)	提案 年度	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧の 温度 (°C)	形態	判定許 容濃度 (mg/m3)	症状	症状出 典	日産 衛クラ ス
1-231	ニッケル	7440-02-0	-	1	67	無機物質	58.71	4E-09	25	粒子	1	皮膚炎;じん肺	ACGIH (2007)	3
1-232	ニッケルカルボニル	13463-39-3	0.001	0.007	66	無機物質	170.7			気体	0.007	肺および鼻腔がん	ACGIH (2007)	1
1-237	p-ニトロクロロベンゼン	100-00-5	0.1	0.64	89		157.6	0.0219	25	気体	0.64	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	2
1-240	ニトロベンゼン	98-95-3	1	5	88		123.1	0.245	25	気体	5	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3
1-252	ヒ素およびヒ素化合物 (Asとして)		-	0.0003	0	無機物質、過 剰発がん生涯 リスクレベル 1E-04の場合	77.95	3E-09	25	粒子	0.0003	肺がん	ACGIH (2007)	1
1-252	アルシン	7784-42-1	0.01(0.1)	0.032(0.3 2)	92	無機物質、() は最大許容 濃度・常時こ の濃度以下に 保つこと	77.95	11400	25	気体	0.032(0 .32)	末梢神経障害;血管障害;腎お よび肝障害	ACGIH (2007)	1
1-253	ヒドラジン (無水ヒドラジ ンおよびヒドラジン-水 和物)	7803-57-8	0.1	0.13 および 0.21	98		50.06	5.2		気体	0.13 および 0.21	上部気道がん	ACGIH (2007)	2
1-262	o-フェニレンジアミン	95-54-5	-	0.1	99		108.1	0.0021	25	粒子	0.1	貧血	ACGIH (2007)	2
1-263	p-フェニレンジアミン	106-50-3	-	0.1	97		108.1	0.005	25	粒子	0.1	上部気道刺激;皮膚感作	ACGIH (2007)	2
1-264	m-フェニレンジアミン	108-45-2	-	0.1	99		108.1	0.0021	25	粒子	0.1	肝損傷;皮膚刺激	ACGIH (2007)	2
1-283	フッ化水素	7664-39-3	3	2.5	0	無機物質、最 大許容濃度・ 常時この濃度 以下に保つこ と	20.01	917.2	25	気体	2.5	上部気道;下部気道;皮膚およ び眼刺激;フッ素沈着症;斑状歯	ACGIH (2007)	3
1-287	2-プロモプロパン	75-26-3	1	5	99		123	216.47	25	気体	5	卵巣、精巣、骨髄の障害	日産衛 (1999)	3
1-293	ヘキサメチレン=ジイソシ アネート	822-06-0	0.005	0.034	95		168.2	0.03	25	気体	0.034	上部気道刺激;気道感作	ACGIH (2007)	1

No	物質名	CAS No.	許容濃度 (ppm)	許容濃度 (mg/m ³)	提案 年度	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧の 温度(°C)	形態	判定許 容濃度 (mg/m ³)	症状	症状出 典	日産 衛クラス
1-294	ベリリウムおよびベリリウム化合物 (Beとして)		-	0.002	63	無機物質	11.03	4E-09	25	粒子	0.002	発がん(肺);ベリリウム肺	ACGIH (2007)	1
1-299	ベンゼン	71-43-2	0.1	-	97	過剰発がん生 涯リスクレベ ル1E-04の場合	78.12	94.8	25	気体	0.32	白血病	ACGIH (2007)	2
1-300	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物	552-30-7	-	0.04 (0.1)	98	()は最大許 容濃度・常時 この濃度以下 に保つこと	192.1	1E-05	25	粒子	0.04 (0.1)	気道感作	ACGIH (2007)	2
1-303	ペンタクロロフェノール	87-86-5	-	0.5	89		266.3	0.0001	25	粒子	0.5	上部気道刺激;中枢神経障害; 心臓障害;眼刺激	ACGIH (2007)	3
1-304	三フッ化ホウ素	7637-07-2	0.3	0.83	79	無機物質	67.81	36555	-13	気体	0.83	下部気道刺激;肺炎	ACGIH (2007)	2
1-306	ポリ塩化ビフェニル (類)	12767-79-2	-	0.01	6			5.9E-11		粒子	0.01	塩素ざ瘡	日産衛 (2006)	1
1-311	マンガンおよびマンガン化合物 (Mnとして、有機マンガン化合物を除く)		-	0.3	85	無機物質	54.94	4E-09	25	粒子	0.3	中枢神経障害	ACGIH (2007)	3
1-338	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート(トルエンジイソシアネート類(TDI))		0.005 (0.02)	0.035 (0.14)	92	()は最大許 容濃度・常時 この濃度以下 に保つこと	174.2	0.0135	25	気体	0.035 (0.14)	気道感作;喘息;眼刺激	ACGIH (2007)	1
1-340	4,4'-メチレンジアニリン	101-77-9	-	0.4	95		198.3	2.97	25	気体	0.4	肝損傷	ACGIH (2007)	2
2-002	p-アニシジン	104-94-9	0.1	0.5	96		123.2	0.03	20	気体	0.5	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	2
2-035	m-ジニトロベンゼン	99-65-0	0.15	1	94		168.1	0.0009	25	粒子	1	血中メトヘモグロビン増加;眼損傷	ACGIH (2007)	3
2-047	1,1,2,2,-テトラクロロエタン	79-34-5	1	6.9	84		167.9	4.62	25	気体	6.9	肝損傷	ACGIH (2007)	3
2-078	メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	101-68-8	-	0.05	93		250.3	5E-06	25	粒子	0.05	気道感作	ACGIH (2007)	2

気体/粒子の判定は、有機物質は、蒸気圧が0.01mmHg (1.3Pa)以上で気体と判定 (ただし、メチルテトラヒドロ無水フタル酸は、蒸気圧が0.003mmHgであるが、ppm単位の許容濃度が設定されているため気体と判定)。

無機物質は、ppm単位の許容濃度が設定されている物質を気体と判定した (ただし、水銀蒸気は、ppm単位の許容濃度が設定されてないが、その名称から気体と判
ppmからmg/m³の換算は、1気圧、25℃では、1ppm = (分子量 / 24.45) mg/m³

明らかに急性毒性に該当する物質は、症状 (眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等) から判定した。

作業環境 (ACGIH許容濃度)

参考資料4-8

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-002	アクリルアミド	79-06-1	2003	0.03	mg/ m ³		(IFV)	71.1	0.007	25	粒子	0.03	中枢神経障害	ACGIH (2007)	2
1-007	アクリロニトリル	107-13-1	1997	2	ppm			53.1	108.5	25	気体	4.341	中枢神経障害;下部気道刺激	ACGIH (2007)	3
1-014	o-アニシジン	90-04-0	1979	0.5	mg/ m ³			123	0.08	25	粒子	0.5	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3
1-015	アニリン	62-53-3	1979	2	ppm			93.1	0.49	25	気体	7.618	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3
1-019	3-アミノ-1H-1,2,4-トリア ゾール	61-82-5	1983	0.2	mg/ m ³			84.1	4E-07	25	粒子	0.2	甲状腺異常	ACGIH (2007)	3
1-025	スチピン	7803-52- 3	1990	0.1	ppm			124.7 8			気体	0.510	溶血現象;腎損傷;下部気道刺激	ACGIH (2007)	2
1-026	石綿 (石綿全種類)	1332-21- 4	1994	0.1	f/cc		(F)						じん肺;肺がん;中皮腫、石綿はACGIHの TWA及び日産衛でppm、mg/m3で作業環境 が規定されていないが、前回の委員判断を 踏襲しクラス2とした	ACGIH (2007)	2
1-027	3-イソシアナトメチル- 3,5,5-トリメチルシクロヘキ シル=イソシアネート	4098-71- 9	1985	0.005	ppm			222.2 9			気体	0.045	気道感作	ACGIH (2007)	1
1-037	O-エチル=O-4-ニトロフェ ニル=フェニルホスホノチオ アート	2104-64- 5	2000	0.1	mg/ m ³		(I)	323	1E-06	25	粒子	0.1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-042	エチレンオキシド	75-21-8	1990	1	ppm			44.1	1314	25	気体	1.802	発がん;中枢神経障害	ACGIH (2007)	3
1-045	エチレングリコールモノメチ ルエーテル	109-86-4	2005	0.1	ppm			76.1	9.5	25	気体	0.311	造血機能障害;生殖機能障害	ACGIH (2007)	2
1-051	1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジ ニウム=ジプロミド	85-00-7	1990	0.1	mg/ m ³		(R)	344	2E-06	25	粒子	0.1	下部気道刺激;白内障	ACGIH (2007)	2
1-051	1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジ ニウム=ジプロミド	85-00-7	1990	0.5	mg/ m ³		(I)	344	2E-06	25	粒子	0.5	下部気道刺激;白内障	ACGIH (2007)	3
1-054	エピクロロヒドリン	106-89-8	1994	0.5	ppm			92.5	16.44	25	気体	1.892	上部気道刺激;男性生殖機能障害	ACGIH (2007)	3
1-057	2,3-エポキシプロピル=フェ ニルエーテル	122-60-1	1992	0.1	ppm			150	0.01	25	気体	0.614	精巣機能障害	ACGIH (2007)	2

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-060	カドミウム及びその化合物 (Cdとして)		1990	0.01	mg/ m ³			112	4E-09	25	粒子	0.01	腎損傷	ACGIH (2007)	1
1-060	カドミウム及びその化合物 (Cdとして)		1990	0.002	mg/ m ³		(R)				粒子	0.002	腎損傷	ACGIH (2007)	1
1-064	銀の水溶性化合物 (Agとし て)		1992	0.01	mg/ m ³						粒子	0.01	銀沈着症	ACGIH (2007)	1
1-064	銀	7440-22- 4	1992	0.1	mg/ m ³			108	4E-09	25	粒子	0.1	銀沈着症	ACGIH (2007)	2
1-065	グリオキサール	107-22-2	1999	0.1	mg/ m ³		(IFV)	58	255	25	粒子	0.1	上部気道刺激;喉頭化生症	ACGIH (2007)	2
1-069	クロム及び無機化合物 (Cr として) (不溶性Cr 化合 物)		1991	0.01	mg/ m ³			52	4E-09	25	粒子	0.01	上部気道刺激 ;発がん	ACGIH (2007)	1
1-069	クロム及び無機化合物 (Cr として) (水溶性Cr 化合 物)		1991	0.05	mg/ m ³			52	4E-09	25	粒子	0.05	肺がん	ACGIH (2007)	2
1-069	クロム酸鉛 (Crとして)	7758-97-6	1990	0.012	mg/ m ³						粒子	0.012	男性生殖機能障害 ;奇形発生 ;血管収縮	ACGIH (2007)	2
1-069	クロム酸亜鉛 (Crとして)	13530-65- 9	1992	0.01	mg/ m ³						粒子	0.01	鼻腔がん	ACGIH (2007)	1
1-069	クロム酸ストロンチウム (Crと して)	7789-06-2	1989	0.0005	mg/ m ³						粒子	0.0005	がん	ACGIH (2007)	1
1-069	クロム酸カルシウム (Crとして)	13765-19- 0	1988	0.001	mg/ m ³						粒子	0.001	肺がん	ACGIH (2007)	1
1-077	クロロエチレン	75-01-4	1997	1	ppm			62.5	2976	25	気体	2.556	肺がん;肝損傷	ACGIH (2007)	3
1-082	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N - (メキシメチル)アセトア ニリド	15972-60-8	2006	1	mg/ m ³	*	(IFV)	270	2E-05	25	粒子	1	ヘモシデリン沈着症	ACGIH (2007)	3
1-091	3-クロロプロペン	107-05-1	1990	1	ppm			76.5	367.9	25	気体	3.130	眼および上部気道刺激;肝および腎損傷	ACGIH (2007)	3
1-099	五酸化バナジウム(V2O5と して) (ダストまたはヒュー ム)	1314-62- 1	1992	0.05	mg/ m ³	‡	(R)				粒子	0.05	刺激;肺障害	ACGIH (2007)	2

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-100	コバルト及びその無機化合物(Coとして)		1993	0.02	mg/ m ³			58.9	4E-09	25	粒子	0.02	喘息;肺機能障害;心臓収縮作用	ACGIH (2007)	2
1-100	コバルトカルボニル(Coとして)	10210-68-1	1980	0.1	mg/ m ³						粒子	0.1	肺水腫;脾臓損傷	ACGIH (2007)	2
1-100	コバルトヒドロカルボニル(Coとして)	16842-03-8	1980	0.1	mg/ m ³						粒子	0.1	肺水腫;肺損傷	ACGIH (2007)	2
1-103	酢酸2-メトキシエチル	110-49-6	2005	0.1	ppm			118	2	20	気体	0.483	造血機能障害;生殖機能障害	ACGIH (2007)	2
1-109	2-(ジエチルアミノ)エタノール	100-37-8	1991	2	ppm			117	1.4	25	気体	9.586	上部気道刺激;中枢神経痙攣	ACGIH (2007)	3
1-120	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	101-14-4	1991	0.01	ppm			267	3E-07	25	気体	0.109	膀胱がん;血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	2
1-137	1,3-ジクロロプロペン	542-75-6	2003	1	ppm			111	34	25	気体	4.539	腎損傷	ACGIH (2007)	3
1-150	ジチオリン酸 O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-n-プロピル	35400-43-2	1992	1	mg/ m ³	±		322	1E-06	25	粒子	1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	3
1-151	ジチオリン酸 O,O'-ジエチル-S-(2-エチルチオエチル)	298-04-4	2000	0.05	mg/ m ³		(IFV)	274	1E-04	25	粒子	0.05	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-155	ジチオリン酸 O,O'-ジメチル-S-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル	121-75-5	2000	1	mg/ m ³		(IFV)	330	3E-06	25	粒子	1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	3
1-157	ジニトロトレン	25321-14-6	1993	0.2	mg/ m ³			546	0.0004	25	粒子	0.2	心臓障害;生殖機能障害	ACGIH (2007)	3
1-167	ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート	52-68-6	1998	1	mg/ m ³		(I)	257	8E-06	20	粒子	1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	3
1-168	1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジニウム塩 (次号に掲げるものを除く。)	4685-14-7	1979	0.1	mg/ m ³		(R)	257	1E-07	25	粒子	0.1	肺損傷	ACGIH (2007)	2
1-168	1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジニウム塩 (次号に掲げるものを除く。)	4685-14-7	1979	0.5	mg/ m ³			257	1E-07	25	粒子	0.5	肺損傷	ACGIH (2007)	3

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m³)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-175	水銀及び無機水銀化合物		1992	0.025	mg/ m³						粒子	0.025	中枢神経障害;腎損傷	ACGIH (2007)	2
1-175	アルキル水銀化合物		1992	0.01	mg/ m³						粒子	0.01	中枢および末梢神経障害;腎損傷	ACGIH (2007)	1
1-176	有機スズ化合物		1992	0.1	mg/ m³						粒子	0.1	じん肺;眼および上部気道刺激;頭痛;吐き 気;悪心	ACGIH (2007)	2
1-178	六フッ化セレン	7783-79- 1	1992	0.05	ppm			193	3E-09	25	気体	0.395	肺水腫	ACGIH (2007)	2
1-182	チオフェノール	108-98-5	2001	0.1	ppm			110	1.93	25	気体	0.451	中枢神経障害;眼および皮膚刺激	ACGIH (2007)	2
1-185	チオリン酸 O,O-ジエチル- O- 2-イソプロピル-6-メチ ル-4-ピリミジニル)	333-41-5	2000	0.01	mg/ m³		(IFV)	304	9E-05	25	粒子	0.01	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	1
1-188	チオリン酸 O,O-ジエチル- O- 3,5,6-トリクロロ-2-ピリ ジニル)	2921-88- 2	2000	0.1	mg/ m³		(IFV)	351	2E-05	25	粒子	0.1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-193	チオリン酸 O,O-ジメチル- O- 3-メチル-4-メチルチオ フェニル)	55-38-9	2005	0.05	mg/ m³		(IFV)	278	1E-05	25	粒子	0.05	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-203	テトラフルオロエチレン	116-14-3	1997	2	ppm			100	24540	25	気体	8.182	腎および肝損傷;肝および腎臓がん	ACGIH (2007)	3
1-214	トリクロロニトロメタン	76-06-2	1990	0.1	ppm			164	23.8	25	気体	0.672	眼刺激;肺水腫	ACGIH (2007)	2
1-218	1,3,5- トリス(2,3-エポキシブ ロピル)-1,3,5- トリアジン- 2,4,6(1H,3H,5H)- トリオン	2451-62- 9	1994	0.05	mg/ m³						粒子	0.05	男性生殖機能損傷	ACGIH (2007)	2
1-219	2,4,6- トリニトロトレン	118-96-7	1984	0.1	mg/ m³			227	8E-06	25	粒子	0.1	血中メトヘモグロビン増加;肝損傷;白内障	ACGIH (2007)	2
1-222	トリプロモメタン	75-25-2	1988	0.5	ppm			253	5.4	25	気体	5.168	上部気道刺激;肝損傷	ACGIH (2007)	3
1-225	o- トレイジン	95-53-4	1984	2	ppm			107	0.26	25	気体	8.766	発がん	日産衛 (1991)	3
1-225	m- トレイジン	108-44-1	1984	2	ppm			107	0.303	25	気体	8.766	眼,膀胱;および腎刺激;血中メトヘモグロビン 増加	ACGIH (2007)	3
1-226	p- トレイジン	106-49-0	1984	2	ppm			107	0.2863	25	気体	8.766	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-230	鉛及び無機鉛化合物 (Pbとして)		1991	0.05	mg/ m ³						粒子	0.05	中枢神経障害;末梢神経障害;血液障害	ACGIH (2007)	2
1-230	テトラエチル鉛 (Pbとして)	78-00-2	1992	0.1	mg/ m ³			323	0.26	25	粒子	0.1	中枢神経障害	ACGIH (2007)	2
1-230	テトラメチル鉛 (Pbとして)	75-74-1	1992	0.15	mg/ m ³			267	26	25	粒子	0.15	中枢神経障害	ACGIH (2007)	3
1-232	水溶性ニッケル無機化合物 (他に収録されていないもの) (Niとして)		1996	0.1	mg/ m ³		(I)				粒子	0.1	肺損傷;鼻腔がん	ACGIH (2007)	2
1-232	不溶性ニッケル無機化合物 (他に収録されていないもの) (Niとして)		1996	0.2	mg/ m ³		(I)				粒子	0.2	肺がん	ACGIH (2007)	3
1-232	ニッケルカルボニル (Niとして)	13463-39-3	1980	0.05	ppm			170.7 35			気体	0.349	肺および鼻腔がん	ACGIH (2007)	2
1-232	二硫化三ニッケル (Niとして)	12035-72-2	1996	0.1	mg/ m ³		(I)				粒子	0.1	肺がん	ACGIH (2007)	2
1-237	p-ニトロクロロベンゼン	100-00-5	1985	0.1	ppm			158	0.0219	25	気体	0.644	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	2
1-240	ニトロベンゼン	98-95-3	1992	1	ppm			123	0.245	25	気体	5.035	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3
1-241	二硫化炭素	75-15-0	2005	1	ppm			76.1	359	25	気体	3.114	末梢神経障害	ACGIH (2007)	3
1-244	ピクリン酸	88-89-1	1992	0.1	mg/ m ³			229	8E-07	25	粒子	0.1	皮膚感作;皮膚炎;眼刺激、選定理由が急性症状なので、作業環境クラス外	ACGIH (2007)	
1-248	ビス(ジチオリン酸)S,S'-メチレン-O,O',O',O'-テトラエチル	563-12-2	2000	0.05	mg/ m ³		(IFV)	384	2E-06	25	粒子	0.05	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-252	砒素及びその無機化合物 (Asとして)		1990	0.01	mg/ m ³			77.9	3E-09	25	粒子	0.01	肺がん	ACGIH (2007)	1
1-252	アルシン	7784-42-1	2006	0.005	ppm	*		77.9	11400	25	気体	0.016	末梢神経障害;血管障害;腎および肝障害	ACGIH (2007)	1
1-252	ヒ酸鉛 (Pb3(AsO4)2として)	3687-31-8	1990	0.15	mg/ m ³						粒子	0.15	胃腸損傷;中枢神経障害;腎損傷;血液障害	ACGIH (2007)	3
1-253	ヒドラジン	302-01-2	1988	0.01	ppm			32	14.38	25	気体	0.013	上部気道がん	ACGIH (2007)	1

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-255	4-ピニル-1-シクロヘキセン	100-40-3	1994	0.1	ppm			108	15.71	25	気体	0.442	女性生殖機能損傷;男性生殖機能損傷	ACGIH (2007)	2
1-259	ピリジン	110-86-1	1992	1	ppm			79.1	20.8	25	気体	3.235	皮膚刺激;肝および腎損傷	ACGIH (2007)	3
1-262	o-フェニレンジアミン	95-54-5	1988	0.1	mg/ m ³			108	0.0021	25	粒子	0.1	貧血	ACGIH (2007)	2
1-263	p-フェニレンジアミン	106-50-3	1988	0.1	mg/ m ³			108	0.005	25	粒子	0.1	上部気道刺激;皮膚感作	ACGIH (2007)	2
1-264	m-フェニレンジアミン	108-45-2	1988	0.1	mg/ m ³			108	0.0021	25	粒子	0.1	肝損傷;皮膚刺激	ACGIH (2007)	2
1-268	1,3-ブタジエン	106-99-0	1994	2	ppm			54.1	2107	25	気体	4.425	発がん	ACGIH (2007)	3
1-283	ふっ化水素 (Fとして)	7664-39-3	2004	0.5	ppm			20	917.2	25	気体	0.409	上部気道,下部気道,皮膚および眼刺激;フッ素沈着症;斑状歯	ACGIH (2007)	2
1-291	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5 a6,9,9 aヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド	115-29-7	1990	0.1	mg/ m ³			407	2E-07	25	粒子	0.1	肝損傷;中枢神経障害;腎損傷	ACGIH (2007)	2
1-293	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	822-06-0	1985	0.005	ppm			168	0.03	25	気体	0.034	上部気道刺激;気道感作	ACGIH (2007)	1
1-294	ベリリウム及びその化合物 (Beとして)			0.002	mg/ m ³	±		11	4E-09	25	粒子	0.002	発がん(肺);ベリリウム肺	ACGIH (2007)	1
1-299	ベンゼン	71-43-2	1996	0.5	ppm			78.1	94.8	25	気体	1.597	白血病	ACGIH (2007)	3
1-302	ペンタクロロニトロベンゼン	82-68-8	1988	0.5	mg/ m ³			295	5E-05	20	粒子	0.5	肝損傷	ACGIH (2007)	3
1-303	ペンタクロロフェノール	87-86-5	1992	0.5	mg/ m ³			266	0.0001	25	粒子	0.5	上部気道刺激;中枢神経障害;心臓障害;眼刺激	ACGIH (2007)	3
1-304	ペンタボラン	19624-22-7	1970	0.005	ppm			54.1	171	20	気体	0.011	中枢神経痙攣;中枢神経障害	ACGIH (2007)	1
1-304	デカボラン	17702-41-9	1979	0.05	ppm			108	0.05	25	気体	0.221	中枢神経痙攣;認識失調	ACGIH (2007)	2
1-311	マンガン及び無機化合物 (Mnとして)		1992	0.2	mg/ m ³						粒子	0.2	中枢神経障害	ACGIH (2007)	3

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
1-311	シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン (Mnとして)	12079-65-1	1992	0.1	mg/ m ³						粒子	0.1	皮膚刺激;中枢神経障害	ACGIH (2007)	2
1-311	2-メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル (Mnとして)	12108-13-3	1970	0.2	mg/ m ³			218	0.05	20	粒子	0.2	中枢神経障害;肺,肝および腎損傷	ACGIH (2007)	3
1-321	メタクリロニトリル	126-98-7	1992	1	ppm			67.1	71.2	25	気体	2.744	中枢神経障害;眼および皮膚刺激	ACGIH (2007)	3
1-323	N-メチルアニリン	100-61-8	1992	0.5	ppm			107	0.453	25	気体	2.191	血中メトヘモグロビン増加;中枢神経障害	ACGIH (2007)	3
1-326	N-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル	114-26-1	1992	0.5	mg/ m ³			209	1E-05	20	粒子	0.5	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	3
1-327	N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル	1563-66-2	2001	0.1	mg/ m ³		(IFV)	221	5E-06	19	粒子	0.1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-338	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート(トルエン2,4または2,6-ジイソシアネート(または両者の混合物として))		1992	0.005	ppm	±		174	0.01	20	気体	0.036	気道感作;喘息;眼刺激	ACGIH (2007)	1
1-340	4,4'-メチレンジアニリン	101-77-9	1992	0.1	ppm			198	2.97	25	気体	0.811	肝損傷	ACGIH (2007)	2
1-341	メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート	5124-30-1	1985	0.005	ppm			262.3 51			気体	0.054	気道感作;下部気道刺激	ACGIH (2007)	1
1-349	りん酸1,2-ジプロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル	300-76-5	2002	0.1	mg/ m ³		(IFV)	381	0.0002	20	粒子	0.1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-350	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル	62-73-7	1998	0.1	mg/ m ³		(IFV)	221	0.0158	25	粒子	0.1	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
1-351	りん酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル	6923-22-4	2002	0.05	mg/ m ³		(IFV)	223	2E-06	20	粒子	0.05	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
2-002	p-アニシジン	104-94-9	1979	0.5	mg/ m ³			123	0.03	20	粒子	0.5	血中メトヘモグロビン増加	ACGIH (2007)	3
2-009	インジウム及びその化合物 (Inとして)	7440-74-6	1990	0.1	mg/ m ³						粒子	0.1	肺水腫;肺炎;歯腐食;倦怠感	ACGIH (2007)	2

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
2-015	4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサン	106-87-6	1994	0.1	ppm			140	1.17	25	気体	0.573	女性生殖機能損傷;男性生殖機能損傷	ACGIH (2007)	2
2-023	2-クロロプロピオン酸	598-78-7	1988	0.1	ppm			109	1.06	25	気体	0.444	男性生殖機能損傷	ACGIH (2007)	2
2-034	4,6-ジニトロ-o-クレゾール (ジニトロ-o-クレゾール)	534-52-1	1979	0.2	mg/ m ³			198	0.0001	25	粒子	0.2	基礎代謝不全	ACGIH (2007)	3
2-035	m-ジニトロベンゼン (ジニ トロベンゼン全異性体)	99-65-0	1979	0.15	ppm			168	0.0009	25	気体	1.031	血中メトヘモグロビン増加;眼損傷	ACGIH (2007)	3
2-043	1,1-ジメチルヒドラジン	57-14-7	1993	0.01	ppm			60.1	157	25	気体	0.025	上部気道刺激;鼻腔がん	ACGIH (2007)	1
2-044	タリウム及びその水溶性化 合物(TIとして)	7440-28- 0	1992	0.1	mg/ m ³			205	4E-09	25	粒子	0.1	脱毛症	ACGIH (2007)	2
2-047	1,1,2,2-テトラクロロエタン	79-34-5	1995	1	ppm			168	4.62	25	気体	6.865	肝損傷	ACGIH (2007)	3
2-057	ビフェニル	92-52-4	1979	0.2	ppm			154	0.0089	25	気体	1.261	肺機能障害	ACGIH (2007)	3
2-065	2-プロピン-1-オール	107-19-7	1992	1	ppm			56.1	15.6	25	気体	2.293	眼刺激;肝および腎損傷	ACGIH (2007)	3
2-070	ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニ トロ-1,3,5-トリアジン	121-82-4	1994	0.5	mg/ m ³			222	4E-09	20	粒子	0.5	肝損傷	ACGIH (2007)	3
2-072	ペンタデカフルオロオクタン 酸アンモニウム	3825-26- 1	1992	0.01	mg/ m ³						粒子	0.01	肝損傷	ACGIH (2007)	1
2-074	メチルヒドラジン	60-34-4	1991	0.01	ppm			46.1	50	25	気体	0.019	上部気道刺激;肺がん;眼刺激;肝損傷	ACGIH (2007)	1
2-078	メチレンビス(4,1-フェニレ ン)ジイソシアネート	101-68-8	1985	0.005	ppm			250	5E-06	25	気体	0.051	気道感作	ACGIH (2007)	1
25	N イソプロピルアミノホス ホン酸O エチル O (三メチル 四メチル チオフェニル) (別名フェナミ ホス)	22224- 92-6	2005	0.05	mg/ m ³		(IFV)	303	1E-06	25	粒子	0.05	コリンエステラーゼ活性阻害	ACGIH (2007)	2
37	四・四 オキシビスベン ゼンスルホニルヒドラジド	80-51-3	1997	0.1	mg/ m ³		(I)				粒子	0.1	奇形発生	ACGIH (2007)	2
91	ジクロロ酢酸	79-43-6	2002	0.5	ppm			129	0.1787	25	気体	2.637	上部気道および眼刺激;精巣機能障害	ACGIH (2007)	3

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (°C)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
120	ジメチルアミン	124-40-3	1989	5	ppm			45.1	1520	25	気体	9.220	上部気道刺激;胃腸損傷	ACGIH (2007)	3
121	ジメチルカルバモイル = ク ロリド	79-44-7	2006	0.005	ppm	*		108	1.95	25	気体	0.022	鼻腔がん;上部気道刺激	ACGIH (2007)	1
131	水素化テルフェニル	61788- 32-7	1990	0.5	ppm			238			気体	4.875	肝損傷	ACGIH (2007)	3
151	テトラブロモメタン	558-13-4	1972	0.1	ppm			332	0.27	25	気体	1.356	肝損傷;眼;上部気道;および 皮膚刺激	ACGIH (2007)	3
161	トリエチルアミン	121-44-8	1991	1	ppm			101	57.07	25	気体	4.139	視覚障害	ACGIH (2007)	3
175	五 - ニトロ - オルト - トレイ ジン	99-55-8	2006	1	mg/ m ³	*	(I)	152	0.001	25	粒子	1	肝損傷	ACGIH (2007)	3
179	ジメチルジスルフィド	624-92-0	2006	0.5	ppm	*		94.2	28.7	25	気体	1.926	上部気道刺激;中枢神経障害	ACGIH (2007)	3
190	N ピニル ニ ピロリド ン	88-12-0	2000	0.05	ppm			111	0.114	25	気体	0.227	肝損傷	ACGIH (2007)	2
194	フェニルヒドラジン	100-63-0	1988	0.1	ppm			108	0.026	25	気体	0.442	貧血;上部気道および皮膚刺激	ACGIH (2007)	2
223	ヘキサクロロエタン	67-72-1	1990	1	ppm			237	0.21	20	気体	9.683	肝および腎損傷	ACGIH (2007)	3
242	1-メチルナフタレン (1-メチ ルナフタレン及び2-メチル ナフタレン)	90-12-0	2006	0.5	ppm	*		142	0.067	25	気体	2.908	下部気道刺激;肺損傷	ACGIH (2007)	3
242	2-メチルナフタレン (1-メチ ルナフタレン及び2-メチル ナフタレン)	91-57-6	2006	0.5	ppm			142	0.055	25	気体	2.908	下部気道刺激;肺損傷	ACGIH (2007)	3
266	りん酸ジ - アルマール プチ ル = フェニル	2528-36- 1	1987	0.3	ppm			286	0.0002	25	気体	3.513	コリンエステラーゼ活性阻害;上部気道刺激	ACGIH (2007)	3

TLV は作業環境中の化学物質濃度で、TWA (8時間荷重平均) およびSTEL (短時間暴露限界) がある。

PRTR物質選定には、答申でTWAを使用する旨明記されている。

気体および蒸気のTLV は、ppmで決められているため、ppm単位の許容濃度が設定されている物質を気体と判定した。

ppmからmg/m3の換算は、1気圧、25 °Cでは、1ppm = (分子量 / 24.45) mg/m3 に従った。

明らかに急性毒性に該当する物質は、症状 (眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等) から判定した。

†
*

提案中の値
2007年に新しく提案された値

No	物質名	CAS No.	提案 年度	TWA値	単位	注	備考	分子 量	蒸気圧 (mmHg)	蒸気圧 の温度 (℃)	形態	判定 TWA(mg /m3)	症状	症状出 典	ACGIH クラス
(E)	石綿を含まない粒子状物質の濃度														
(F)	メンブランフィルターで捕集し、位相差顕微鏡で観察した吸入性繊維														
(G)	多段分粒装置付き綿じんサンプラーで捕集測定した値														
(I)	分粒装置付きサンプラーで捕集測定したインハラブル (吸入性) 画分粒子の値														
(IFV)	インハラブル (吸入性) 画分粒子及び蒸気の値														
(L)	あらゆる経路の暴露を可能な限り低レベルに抑えるような管理が必要														
(O)	蒸気を捕集しないようなサンプリング法を使用すること														
(P)	エアロゾルに対する暴露が無視できる条件に限って適用可能														
(R)	呼吸性画分粒子														
(T)	ソーラシック (気管支) 画分粒子														
(V)	蒸気及びエアロゾルを含む														

生殖毒性

参考資料4-9

No	CASNO	物質名	EU生殖毒性分類 及びR警句 (EU危 険物リスト29次指)	生殖ク ラス	動物種	投与経路	エントポイン ト	毒性値	症状	出典
1-002	79-06-1	アクリルアミド	Cat.3;R62	3	マウス	飲水	LOAEL	15mg/kg/d	一般毒性のみられない用量で、母動物の1 腹あたりの胎児数減少、雄の雌を妊娠させ る能力の低下、着床前後の死胚数増加	CERI有害性評価書 (2004)
1-019	61-82-5	3-アミノ-1H-1,2,4-トリア ゾール (別名アミトロー ル)	Cat.3;R63	3	ラット/ マウ ス/ ウサギ	混餌	NOAEL	75mg/kg/d	児の死亡率増加、吸収胚の増加、胎児の 奇形 (無眼症、小眼球症)	DFGOT(2002)、 JMPR(1997)
1-023	106-92- 3	1-アリルオキシ-2,3-エ ポキシプロパン	Cat.3;R62	3	ラット	吸入暴露	LOAEL	143mg/m3	雄の授精能力低下、妊娠黄体数の減少、 精子形態以上の発現率増加	CERI有害性評価書 (2005)
1-029	80-05-7	4,4'-イソプロピリデンジ フェノール (別名ビスフェ ノールA)	Cat.3;R62	3	ラット/ マウ ス	混餌	NOAEL	50mg/kg/d	産児数の減少、精嚢、精巣状態重量の減 少	CERI有害性評価書 (2005)
1-032	96-45-7	2-イミダゾリジンチオン (2-イミダゾリジンチオン)	Cat.2;R61	2	ラット/ ウサ ギ/ ハムス ター	混餌	LOAEL	10mg/kg/d	吸収胚の増加、胎児の脳重量減少、尿細 管の変性、胎児の死亡数増加、奇形 (骨格 系、中枢神経系、肺)	IARC(2001)
1-044	110-80- 5	エチレングリコールモノ エチルエーテル	Cat.2;R60-61	2	マウス/ ウ サギ/ ラット	経口 / 吸 入	NOAEL	46mg/kg/d	仔動物の骨格異常と死亡率の上昇	環境省初期リスク評 価書 (2003)
1-045	109-86- 4	エチレングリコールモノ チルエーテル	Cat.2;R60-61	2	マウス / ラット	経口 / 吸 入 / 飲水	NOAEL	31.25mg/kg /d	胎児の骨格系奇形、胎児の死亡、生児数 の減少	CERIハザードデータ 集 (2001)
1-055	556-52- 5	2,3-エポキシ-1-プロパ ノール	Cat.2;R60	2	マウス / ラット	混餌	LOAEL	100mg/kg/d	精巣の萎縮、受精能の低下、胚、胎児の 吸収の増加、児の死亡、成長阻害	DFGOT (2003)、 ACGIH(2001)、CERI/ ハザードデータ集 (2003)
1-060	7440- 43-9	カドミウム	Cat.3;R62-63	3	ラット、マウ ス	混餌	LOAEL	6.9ug/kg/d	同腹子数の減少、胎児の死亡、胎児の成 長阻害および奇形がみられ、新生児の成 長および運動能発達の阻害、親動物に対 する影響の情報なし	IARC (1993)
1-060	1306- 19-0	酸化カドミウム	Cat.3;R62-63	3	ラット/ マウ ス	吸入	LOAEL	0.5mg/m3	胎児の優位な体重減少、親動物に一般毒 性の症状が見られている	NTP TOX39 (1995)
1-060	10108- 64-2	塩化カドミウム	Cat.2;R60-61	2	ラット、マウ ス	吸入	LOAEL	100ug/m3	異常精子の出現頻度の増加、胎児成長の 遅延、交尾率の低下、精細管壊死、親動 物に対する影響の情報なし	IARC (1993)
1-069	7778- 50-9	重クロム酸カリウム	Cat.2;R60-61	2	マウス	混餌	LOAEL	30mg/kg/d	親の生殖能の低下、児動物の体重の減 少、生存率の低下	EU-RAR(2005)
1-099	1314- 62-1	五酸化バナジウム	Cat.3;R63	3	マウス / ラット	経口 (強 制)	LOAEL	18mg/kg/d	雄の受精能の低下、生存児数の減少、児 の骨格異常	CICAD(2001)、 NTP(2002)

生殖毒性

参考資料4-9

No	CASNO	物質名	EU生殖毒性分類 及びR警句 (EU危 険物リスト29次指)	生殖ク ラス	動物種	投与経路	エントポイン ト	毒性値	症状	出典
1-101	111-15-9	酢酸2-エトキシエチル (別名エチレングリコー ルモノエチルエーテルア セテート)	Cat.2;R60-61	2	ラット	吸入暴露	LOAEL	1277mg/m3	胎児に内臓奇形 (心奇形・臍帯)、骨格奇 形 (癒合・波状肋骨)	CERIハザードデータ 集 (2002)
1-103	110-49-6	酢酸2-メトキシエチル (別名エチレングリコー ルモノメチルエーテルア セテート)	Cat.2;R60-61	2	マウス	経口	NOAEL	250mg/kg/d	精細管の萎縮、精子、精子細胞、精母細胞の著しい減少、吸収胚	CERIハザードデータ 集 (2002)
1-130	330-55-2	3-(3,4-ジクロロフェニ ル)-1-メトキシ-1-メチル 尿素 (別名リニユロン)	Cat.2;R61 Cat.3;R62	2	ラット	経口	NOAEL	1.25mg/kg/ d	受胎能力の低下、生存児数の減少	IRIS(2007)
1-157	25321-14-6	ジニトロトレエン	Cat.3;R62	3	マウス/ ラット	経口	LOAEL	150mg/kg/d	吸収胚及び死亡胎仔の増加、精巣重量の減少と精子の形態異常	環境省初期リスク評 価書 (2003)
1-157	121-14-2	2,4-ジニトロトレエン	Cat. 3;R62	3	マウス/ ラット	経口	LOAEL	150mg/kg/d	新生児生存率の低下、精細管の萎縮や重 度精子形成障害	CERI有害性評価書 (2004)
1-157	606-20-2	2,6-ジニトロトレエン	Cat. 3;R62	3	マウス	経口	NOAEL	7mg/kg/d	睪丸の萎縮に加え、精子形成能の低下や 精子形成欠如	環境省初期リスク評 価書 (2005)
1-172	68-12-2	N,N-ジメチルホルムアミ ド	Cat.2;R61	2	ラット/ マウ ス/ ウサギ	経口 (強制 / 飲水)	NOAEL	50mg/kg/d	次世代に奇形 (口蓋裂、外脳症、水頭症、 蝶形骨欠損、癒合肋骨、尾欠損)	CERI有害性評価書 (2005)
1-181	62-56-6	チオ尿素	Cat.3;R63	3	マウス/ ラット	経口 (強 制)	LOAEL	900mg/kg/d	胎児に甲状腺の過形成、中枢及び末梢神 経系への影響、骨格及び眼への影響	CERI有害性評価書 (2003)
1-227	108-88-3	トレエン	Cat.3;R63	3	ヒト/ マウス / ラット	吸入 / 経 口	LOAEL	1885mg/m3 、 650mg/kg/d	ヒトで自然流産の増加、妊婦のトレエン乱 用による新生児の発育異常・奇形、血漿中 の黄体形成ホルモン、テストステロン濃度 の減少、動物実験より死亡胎児・骨化遅延 の増加、胸骨分節の減少・未骨化、肋骨の 奇形 (shift in rib profile)、過剰肋骨、骨格 の発達遅延、反射反応の遅延、学習障害	IRIS(2005)、EU- RAR(2003)
1-230	10099-74-8	硝酸鉛	Cat.1;R61 Cat.3;R62	1	ハムス ター、ラット	静脈注射	LOAEL	50mg/kg	胚の死亡率上昇、仔動物の奇形	IARC(1980)
1-230	78-00-2	四エチル鉛	Cat.1;R61 Cat.3;R62	1	マウス	胃内投与	LOAEL	1.0mg/kg	胎児の死亡率上昇、体重減少、骨格異常	BUA(1993)

生殖毒性

参考資料4-9

No	CASNO	物質名	EU生殖毒性分類 及びR警句 (EU危 険物リスト29次指)	生殖ク ラス	動物種	投与経路	エントポイン ト	毒性値	症状	出典
1-230	301-04-2	酢酸鉛	Cat.1;R61 Cat.3;R62	1	ハムス ター、マウス	静脈注射 / 混餌	LOAEL	50mg/kg	胚の死亡率上昇、仔動物の奇形	IARC(1980)
1-232	13463-39-3	ニッケルカルボニル	Cat.2;R61	2	ラット ハム スター	吸入	LOAEL	60mg/m3	奇形 (無眼球症、小眼球症、嚢胞肺、水腎 症、外脳症、肋骨融合、口蓋裂)、漿膜腔 の出血	IARC (1990)
1-240	98-95-3	ニトロベンゼン	Cat.3;R62	3	ラット	吸入	NOAEL	50mg/m3	精巣の矮小、精細管の萎縮、精母細胞の 変性、受胎率の低下	NITE初期リスク評価 書(2005)
1-241	75-15-0	二硫化炭素	Cat.3;R62-63	3	ラット/ ウサ ギ	吸入 / 経 口	NOEAL/LO AEL	(経口) LOAEL=25m g/kg/d (吸入) NOAEL=634 mg/m3	吸収胚の増加、生存胎児数減少、胸骨の 未骨化、着床率低下	CERI有害性評価書 (2004)
1-242	25154-52-3	ノニルフェノール	Cat.3;R62	3	ラット	混餌	NOAEL	10mg/kg/d	着床数及びF2生存児数の減少、血清中 FSH (卵胞刺激ホルモン) 濃度上昇、T3 (トリヨートチロニン)濃度低下	CERI有害性評価書 (2004)
1-270	84-74-2	フタル酸ジ-n-ブチル	Cat.2;R61 Cat.3;R62	2	マウス/ ラット	経口 (強制 / 混餌)	LOAEL	52mg/kg/d	生殖能低下、精巣の萎縮、精子生産能の 低下、妊娠中期の流産、生産児数 (率) の 低下、児動物に奇形 (外表奇形、骨格奇 形)	CERI有害性評価書 (2004)
1-272	117-81-7	フタル酸ビス 2-エチル ヘキシル)	Cat.2;R60-61	2	マウス/ ラット	経口 (強制 / 混餌)	NOAEL	14mg/kg/d	胎児の生存率低下、骨格、内臓奇形の増 加、吸収胚、死亡胎児の増加、妊娠率の 低下、産児数及び生存児数の減少	CERI有害性評価書 (2004)
1-273	85-68-7	フタル酸n-ブチル=ベン ジル	Cat.2;R61 Cat.3;R62	2	ラット	経口 (強制 / 混餌)	NOAEL	20- 550mg/kg/d	睾丸の萎縮、睾丸及び副睾丸の変性、受 胎率の有意な低下、胎仔死亡率の増加、 奇形 (尾、肋骨、胸骨及び脊椎の骨格) 発 生率の増加	環境省初期リスク評 価書 (2004)
1-276	17804-35-2	N-[1-(N-n-ブチルカル バモイル)-1H-2-ベンゾ イミダゾリル]カルバミ 酸メチル(別名ベノミル)	Cat.2;R60-61	2	ラット	経口	NOAEL	12.5mg/kg/ d	奇形出現率の増加と水頭症	JMPR 255 (1995)
1-287	75-26-3	2-プロモプロパン	Cat.1;R60	1	ヒト	吸入	ヒトの疫学 データのため、NOAEL データなし		精子数の減少、月経停止	CERIハザードデータ 集 (2002)

生殖毒性

参考資料4-9

No	CASNO	物質名	EU生殖毒性分類 及びR警句 (EU危 険物リスト29次指)	生殖ク ラス	動物種	投与経路	エントポイン ト	毒性値	症状	出典
1-339	88-85-7	2-(1-メチルプロピル)- 4,6-ジニトロフェノール	Cat.2;R61 Cat.3;R62	2	マウス/ ラット	経口 (強制 / 混餌)	LOAEL	1mg/kg/d	胎児に小眼症、繁殖障害、精子数減少、精 原細胞の重篤な影響	CERI/ハザードデータ 集 (2002)
2-028	60168- 88-9	2,4'-ジクロロ- (5-ピリ ミジニル)ベンズヒドリル= アルコール	Cat.3;R62-63 R64	3	ラット	経口	NOAEL	1mg/kg/d	妊娠率低下、分娩異常、出産率低下、妊 娠期間延長、仔動物の生存率低下	GHS 3省分類の情報 源
2-030	1937- 37-7	ジナトリウム=4-アミノ- 3-[4'-2,4-ジアミノフェ ニルアゾ]-1,1'-ビフェニ ル-4-イルアゾ]-5-ヒド ロキシ-6-フェニルアゾ- 2,7-ナフタレンジルスホ ナート	Cat.3;R63	3	ラット	静脈注射	LOAEL	40mg/kg/d	吸収胚の増加	IARC(1982)
29	149-57- 5	二 エチルヘキサン酸	Cat.3;R63	3	ラット	経口 (混 餌)	NOAEL	100mg/kg/d	内反足,多指,腓骨欠如などの骨格異常	PATTY(2002)
65	107534- 96-3	(RS)- - - パラ - クロ ロフェニル - 四 - 四 - ジ メチル - 三 - (- H - - - 二 - 四 - トリアゾール - - - イルメチル)ペン タン - 三 - オール (別名 テブコナゾール)	Cat.3;R63	3	マウス	経口 (混 餌)	NOAEL	10mg/kg/d	児の骨格異常	JMPR(1994)
66	88671- 89-0	二 (四 クロロフェニ ル) - 二 (- H - - 二 - 四 - トリアゾール - - イルメチル)ヘキサ ンニトリル (別名ミクロブ タニル)	Cat.3;R63	3	ラット		NOAEL	9.28mg/kg/ d	精巣異状、骨格異常、児の体重増加の抑 制	IRIS(1995)
117	127-19- 5	N・N ジメチルアセトア ミド	Cat.2;R61	2	ウサギ	経口	NOAEL	300mg/kg/d	胎児に臓器や骨格の形成異常	SIDS(2001)
164	96-18-4	一・二・三 トリクロロブ ロパン	Cat.2;R60	2	マウス	経口	NOAEL	30mg/kg/d	生殖能の低下	IARC (1995)
176	88-72-2	オルト ニトロトルエン	Cat.3;R62	3	ラット	吸入	LOAEL	340mg/kg/d	精巣の変性、精子運動性の低下、精子数 の減少および雌の性周期の延長	DFGOT(1997)

生殖毒性

参考資料4-9

No	CASNO	物質名	EU生殖毒性分類 及びR警句 (EU危 険物リスト29次指)	生殖ク ラス	動物種	投与経路	エントポイン ト	毒性値	症状	出典
221	106-94-5	ー - プロモプロパン	Cat.2;R60 Cat.3;R63	2	ラット	吸入	NOAEL	100ppm (503mg/m3)	前立腺の重量減、精子の運動能の低下、 月経周期の延長	NTP-CERHR(2003)
222	569-64-2	[四 - [アルファ - [四 - (ジメチルアミノ)フェニ ル]ベンジリデン]シクロ ヘキサ - ニ - 五 - ジエン - - - イリデン]ジメチル アンモニウムクロライド (別名 マラカイトグリーン)	Cat.3;R63	3	ウサギ	経口 (昆 餌)	LOAEL	5mg/kg/d	着床率の低下、胚の死亡、児の骨格異常	NTP TR 527(2005)
226	110-54-3	ルマル - ヘキサン	Cat.3;R62	3	ラット	吸入	LOAEL	3520mg/m3	精子形成阻害を伴う精巣の組織傷害	EHC(1993)
250	10605-21-7	メチル = ベンゾイミダ ゾール - ニ - イルカル バマート(別名 カルベ ンダジム)	Cat.2;R60-61	2	ラット	経口	NOAEL	10mg/kg/d	妊娠率の低下、早産、精子数減少	EHC (1993)

No	CAS No.	物質名	日本産業衛生学会 (気道感作性分類)	ACGIH	EUリスク 警句	感作性 クラス	分類根拠
1-027	4098-71-9	3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート			R42	1	ヒトで感作性が報告されており(CERI/ハザードデータ集(2000)、ACGIH(2001))、ALGY学会(2004)で呼吸器感作性物質としてリストアップしていることに基づき、クラス1とした。
1-046	107-15-3	エチレンジアミン	2		R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-066	111-30-8	グルタルアルデヒド	1	SEN	R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-068		クロム及び3価クロム化合物	2			1	日本産業衛生学会気道感作性物質、クロムおよびクロム化合物(Crとして)、当該物質自体ないしその化合物を示すが、感作性に関与するすべての物質が同定されているわけではない。Patty(1999)に「クロムめっき後、作業員の喘息」、硫酸クロム暴露後の急性喘息」の記述がある。
1-069		6価クロム化合物	2			1	日本産業衛生学会気道感作性物質、クロムおよびクロム化合物(Crとして)、当該物質自体ないしその化合物を示すが、感作性に関与するすべての物質が同定されているわけではない。
1-069	1333-82-0	クロム酸(無水)			R42	1	ヒトへの健康影響の記述、無水クロム酸のフュームの吸入による気管支喘息が報告されている(RAC(1990))。
1-100		コバルト及びその化合物	1			1	日本産業衛生学会気道感作性物質、コバルトおよびコバルト化合物(Coとして)、当該物質自体ないしその化合物を示すが、感作性に関与するすべての物質が同定されているわけではない。
1-100	7440-48-4	コバルト			R42	1	Patty(1999)に「著しい気管支反応」の記述がある。
1-100	7646-79-9	塩化コバルト(Ⅱ)			R42	1	Patty(1999)に「即時型喘息様反応」の記述がある。
1-198	100-97-0	1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1 ^{3,7} .1 ^{3,7}]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)			R42	1	DFGOT(1993)の疫学事例報告にて、「喘息様症状」等がみられている。
1-202	11070-44-3	テトラヒドロメチル無水フタル酸	1		R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-231	7440-02-0	ニッケル	2			1	日本産業衛生学会気道感作性物質、ニッケル、当該物質自体ないしその化合物を示すが、感作性に関与するすべての物質が同定されているわけではない。Patty(1999)に「ニッケル作業員の喘息」の記述がある。
1-232		ニッケル化合物	2			1	日本産業衛生学会気道感作性物質、ニッケル、当該物質自体ないしその化合物を示すが、感作性に関与するすべての物質が同定されているわけではない。
1-232	7786-81-4	硫酸ニッケル(Ⅱ)			R42	1	Patty(1999)に「フュームが気管支反応を誘発する」の記述がある。
1-258	110-85-0	ピペラジン	2		R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-293	822-06-0	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	1		R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質

No	CAS No.	物質名	日本産業衛生学会 (気道感作性分類)	ACGIH	EUリスク 警句	感作 性クラス	分類根拠
1-294		ベリリウム及びその化合物	1			1	日本産業衛生学会気道感作性物質、ベリリウムおよびベリリウム化合物 (Beとして)、感作性 に關与するすべての物質が同定されているわけではない。ベリリウム化合物で、気管の症状と して鼻咽頭炎等がみられたとの報告がある (ARC(1993))
1-300	552-30-7	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水 物	1		R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-310	50-00-0	ホルムアルデヒド	2	SEN		1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-312	85-44-9	無水フタル酸	1	SEN	R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-313	108-31-6	無水マレイン酸	2	SEN	R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-320	80-62-6	メタクリル酸メチル	2	SEN		1	日本産業衛生学会気道感作性物質
1-338	26471-62-5	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート (別名m-トリレンジイソシアネート)	1	SEN	R42	1	トリレンジイソシアネート類は、日本産業衛生学会気道感作性物質
2-078	101-68-8	メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシ アネート	1		R42	1	日本産業衛生学会気道感作性物質
172	3173-72-6	一・五・ナフタレンジイソシアネート			R42	1	IUCLID (2000)に気管支誘発試験の結果、NDIによって喘息がみられたとの記述がある。
228	7727-54-0	ペルオキシ二硫酸アンモニウム			R42	1	NICNAS (2001)、SIDS (2005)にヒトで吸入暴露により喘息症状が誘発されたとの症例報告が あり、呼吸器感作性陽性と結論づけている。
228	7727-21-1	ペルオキシ二硫酸カリウム			R42	1	NICNAS (2001)、SIDS (2005)にヒトで吸入暴露により喘息症状が誘発されたとの症例報告が あり、呼吸器感作性陽性と結論づけている。

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測 値/推 定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期 (ϕ は 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
1-001	7733-02-0	硫酸亜鉛	魚類	カッスロード トラウト	96時間	LC50			0.061	mg/L	EHC、2001		57.7(g/10 0gH ₂ O)		CRC (2003)							R50-53	1
1-001	7646-85-7	塩化亜鉛	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.1	mg/L	CERI/ハザードデータ 集、2002		408(g/10 0gH ₂ O)		CRC (2003)							R50-53	1
1-003	79-10-7	アクリル酸	藻類	セネデスムス	72時間	ErC50			0.13	mg/L	EHC191、1997		1000000	exp	PPHYSROP.DB	3.75E-02	est	VP/WSOL	1.0511	HSDB		R50	1
1-003	7446-81-3	アクリル酸ナトリウム	藻類	セネデスムス	72時間	ErC50			1.4	mg/L	環境省生態毒性試験 報告												2
1-004	140-88-5	アクリル酸エチル	魚類	ヒメダカ	96時間	LC50			1.16	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2004		15000	exp	PPHYSROP.DB	3.43E+01	est	VP/WSOL	0.9234	HSDB		NC	2
1-005	2439-35-2	アクリル酸2-(ジメチル アミノ)エチル	藻類	セネデスムス	72時間	ErC50			0.88	mg/L	SIDS、2004		溶解		CERI/ハザード データ集 (2001)						12.5時間		1
1-006	96-33-3	アクリル酸メチル	魚類	シーブスヘッド ミノ	96時間	LC50			1.1	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2006		49400	exp	PPHYSROP.DB	2.02E+01	est	VP/WSOL	0.9535	HSDB		NC	2
1-007	107-13-1	アクリロニトリル	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			9.3	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2005		74500	exp	PPHYSROP.DB	1.40E+01	exp	PPHYSPR OP.DB	0.8004	HSDB		R51-53	2
1-008	107-02-8	アクロレイン	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間	LC50			14	μ g/ L	環境省リスク評価第 2巻、2003		212000	exp	PPHYSROP.DB	1.24E+01	exp	PPHYSPR OP.DB	0.8389	HSDB		R50	1
1-011	75-07-0	アセトアルデヒド	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			2.1	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2004		1000000	exp	PPHYSROP.DB	6.76E+00	exp	PPHYSPR OP.DB	0.788	HSDB		NC	2
1-013	78-67-1	2,2'-アソビスイソブチ ロニトリル	藻類	セレナストラ ム	72時間	ErC50			6.1	mg/L	SIDS、2000		350	exp	PPHYSROP.DB	4.19E-01	est	VP/WSOL				R52-53	2
1-014	90-04-0	o-アニシジン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			6800	μ g/ L	環境省リスク評価第 2巻、2003		14000	exp	PPHYSROP.DB	9.38E-02	est	VP/WSOL	1.098	HSDB		NC	2
1-015	62-53-3	アニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			80	μ g/ L	環境省リスク評価第 1巻、2002		36000	exp	PPHYSROP.DB	2.05E-01	exp	PPHYSPR OP.DB	1.022	HSDB		R50	1
1-016	141-43-5	2-アミノエタノール	藻類	セレナストラ ム	72時間	ErC50			2.5	mg/L	環境省生態影響試験、 1996		1000000	exp	PPHYSROP.DB	3.29E-03	est	VP/WSOL	1.018	HSDB		NC	2
1-018	120068-37-3	5-アミノ-1-[2,6-ジク ロロ-4-(トリフルオロメ チル)フェニル]-3-シ アノ-4-[(トリフルオロ メチル)スルフィニル] ピラゾール (別名フィ ロニル)	藻類	緑藻	24- 48時間	ErC50			0.074	mg/L	GHS 3省分類の情報 源		1.9	exp	PPHYSROP.DB	8.53E-05	est	VP/WSOL					1
1-019	61-82-5	3-アミノ-1H-1,2,4-ト リアゾール (別名アミ トロール)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			1.54	mg/L	EHC158、1994		280000	exp	PPHYSROP.DB	2.24E-08	est	VP/WSOL	1.138	HSDB		R51-53	2
1-021	591-27-5	m-アミノフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			447	μ g/ L	環境省リスク評価第 2巻、2003		27000	exp	PPHYSROP.DB	2.01E-05	est	PPHYSPR OP.DB				R51-53	1
1-022	107-18-6	アリルアルコール	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間	LC50			320	μ g/ L	環境省リスク評価第 2巻、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	5.06E-01	exp	PPHYSPR OP.DB	0.854	HSDB		R50	1
1-024	1322-98-1	デシルベンゼンスルホ ン酸ナトリウム(C=10)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			9.95	mg/L	EHC、1996	止水式、 設定濃 度、硬度 =120、 pH=7.4											2
1-024	27636-75-5	ウンデシルベンゼンス ルホン酸ナトリウム (C=11)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			1.15	mg/L	EHC、1996		55.61	est	PPHYSROP.DB	4.80E-03	est	PPHYSPR OP.DB					2
1-024	25155-30-0	ドデシルベンゼンスル ホン酸ナトリウム (C=12)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			3.5	mg/L	EHC、1996		800	exp	PPHYSROP.DB	6.35E-03	est	PPHYSPR OP.DB					2
1-024	26248-24-8	トリデシルベンゼンス ルホン酸ナトリウム (C=13)	魚類	オオミジンコ	48時間	LC50			0.20	mg/L	EHC、1996		5.459	est	PPHYSROP.DB	8.47E-03	est	PPHYSPR OP.DB					1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測 値/推 定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期(日) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
1-024	28348-61-0	テトラデシルベンゼン スルホン酸ナトリウム (C=14)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.59	mg/L	ECETOC,TR91,2003		1.706	est	PPHYSROP.DB	1.12E-02	est	PPHYSPR OP.DB					1
1-029	80-05-7	4,4'-イソプロピリデン ジフェノール(別名ビス フェノールA)	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		4600	μg/ L	環境省リスク評価第 3巻、2004		120	exp	PPHYSROP.DB	1.01E-06	est	PPHYSPR OP.DB	1.195	HSDB		NC	2
1-031	4162-45-2	2,2'-(イソプロピリデン ビス(2,6-ジプロモ- 4,1-フェニレン)オキ シ)ジエタノール	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		0.54	mg/L	EHC172、1996		0.000159	est	PPHYSROP.DB	1.78E-08	est	PPHYSPR OP.DB					1
1-034	76578-14-8	エチル=2-(4-6-クロ ロ-2-キノキサリニル オキシ)フェノキシ プロピオナート(別名キ ザロホップエチル)	魚類	コイ	96時間		LC50		0.293	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		0.3	exp	PPHYSROP.DB	1.07E-03	est	VP/WSOL					1
1-035	25319-90-8	S-エチル=2-(4-クロ ロ-2-メチルフェノキシ) チオアセタート(別名 フェノチオール又はM CPAチオエチル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.169	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		2.3	exp	PPHYSROP.DB	2.24E+00	est	VP/WSOL					1
1-036	36335-67-8	O-エチル=O-(6-ニト ロ-m-トリル)=sec-ブ チルホスホルアミド チオアート(別名ブタミホ ス)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		17	μg/ L	GHS 3省分類の情 報源		6.19	exp	PPHYSROP.DB	4.51E+00	est	VP/WSOL					1
1-037	2104-64-5	O-エチル=O-4-ニトロ フェニル=フェニルホス ホノチオアート(別名E PN)	魚類	ファットヘッド ミノ	4日間		LC50		79	μg/ L	環境省リスク評価第 2巻、2003		3.11	exp	PPHYSROP.DB	4.50E-02	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-038	40487-42-1	N-(1-エチルプロピ ル)-2,6-ジニトロ-3,4- キシリジン(別名ベン ディメタリン)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		24.3	μg/ L	GHS 3省分類の情 報源		0.3	exp	PPHYSROP.DB	8.67E-02	exp	PPHYSPR OP.DB	1.19	HSDB		R50-53	1
1-039	2212-67-1	S-エチル=ヘキサヒド ロ-1H-アゼピン-1-カル ボチオアート(別名 モリネート)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.0023	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		970	exp	PPHYSROP.DB	4.15E-01	exp	PPHYSPR OP.DB	1.5156	HSDB		R50-53	1
1-040	100-41-4	エチルベンゼン	魚類	ニジマス	96時間		LC50		4.2	mg/L	CERI-NITE有害性 評価書、2007		169	exp	PPHYSROP.DB	7.98E+02	exp	PPHYSPR OP.DB	0.867	HSDB		NC	2
1-046	107-15-3	エチレンジアミン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		3	mg/L	SIDS、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	1.75E-04	exp	PPHYSPR OP.DB	0.898	HSDB		NC	2
1-047	60-00-4	エチレンジアミン四酢 酸	藻類	セレナストラム	72時間		ErC50		6.0	mg/L	環境省生態影響試 験、2002		1000	exp	PPHYSROP.DB	1.19E-18	est	PPHYSPR OP.DB					2
1-048	12122-67-7	NN-エチレンビス(ジ チオカルバミ酸)亜 鉛(別名ジネブ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.97	mg/L	EHC78、1988		10	exp	PPHYSROP.DB	2.76E-04	est	VP/WSOL ; less than	1.74	HSDB		NC	1
1-049	12427-38-2	NN-エチレンビス(ジ チオカルバミ酸)マン ガン(別名マンネブ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.189	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		6	est	PPHYSROP.DB	4.92E-04	est	VP/WSOL ; less than	1.92	HSDB		NC	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(日)書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-050	8018-01-7	NN-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとNN-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.073	mg/L	GHS 3省分類の情報源		6.2	exp	PPHYSROP.DB	1.54E-06	est	PPHYSPROP.DB				NC	1
1-053	2593-15-9	5-エトキシ-3-トリクロメチル-1,2,4-チアジアゾール(別名エクロメゾール)	藻類	緑藻	72時間	時間	EC50		0.39	mg/L	GHS 3省分類の情報源		117	exp	PPHYSROP.DB	2.82E-02	est	VP/WSOL	1.503	HSDB		R50-53	1
1-058	111-87-5	1-オクタノール	甲殻類	ネコゼミシロコ属の1種	48時間	時間	EC50		4200	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		540	exp	PPHYSROP.DB	2.48E+00	exp	PPHYSPROP.DB	0.827	HSDB			2
1-059	1806-26-4	p-オクチルフェノール	魚類	ヒメダカ	96時間	時間	LC50		0.0878	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002		不溶		CERI/ハザードデータ集(2001)								1
1-060	10325-94-7	硝酸カドミウム	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		0.0066	mg/L	EHC、1992		156(g/100gH ₂ O)		CRC(2003)								1
1-060	1306-19-0	酸化カドミウム	藻類	セレンストラム	72時間	時間	ErC50		79	μg/L	EU RAR、2003		insoluble		CRC(2003)							R50-53	1
1-060	10108-64-2	塩化カドミウム	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		0.003	mg/L	ECETOC,TR91,2003		120(g/100g H ₂ O)		CRC(2003)							R50-53	1
1-060	10124-36-4	硫酸カドミウム	魚類	マスノサケ	96時間	時間	LC50		0.001	mg/L	EHC、1992		75.5(g/100ml H ₂ O, 0)		CRC(2003)							R50-53	1
1-062	576-26-1	2,6-キシレノール	魚類	ファッドヘッドミノ	48時間	時間	LC50		6.7	mg/L	ECETOC,TR91,2003		6050	exp	PPHYSROP.DB	6.74E-01		PPHYSPROP.DB				R51-53	2
1-063	1330-20-7	キシレン	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		3.3	mg/L	CERI/NITE有害性評価書、2005		106	exp	PPHYSROP.DB	6.72E+02	exp	PPHYSPROP.DB	0.864	HSDB		NC	2
1-063	95-47-6	o-キシレン	藻類	セレンストラム	72時間	時間	ErC50		0.80	mg/L	環境省生態影響試験、1996		178	exp	PPHYSROP.DB	5.25E+02	exp	PPHYSPROP.DB				NC	1
1-063	108-38-3	m-キシレン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		2.3	mg/L	CERI/NITE有害性評価書、2005		161	exp	PPHYSROP.DB	7.28E+02	exp	PPHYSPROP.DB					2
1-063	106-42-3	p-キシレン	魚類	ストライプドバス	96時間	時間	LC50		2	mg/L	ECETOC,TR91,2003		162	exp	PPHYSROP.DB	6.99E+02	exp	PPHYSPROP.DB					2
1-064	7761-88-8	硝酸銀	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		6E-04	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002		234(g/100gH ₂ O)		CRC(2003)							R50-53	1
1-066	111-30-8	グルタルアルデヒド	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		0.35	mg/L	SIDS、1998		167200	est	PPHYSROP.DB	1.11E-02	est	PPHYSPROP.DB	0.72	HSDB		R50	1
1-067	1319-77-3	クレゾール	魚類	ブルーギル	96時間	時間	LC50		10	mg/L	CERI/NITE有害性評価書、2004								1.030-1.038	HSDB			2
1-067	106-44-5	p-クレゾール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		1.4	mg/L	EHC168、1995		21500	exp	PPHYSROP.DB	1.01E-01	exp	PPHYSPROP.DB					2
1-067	95-48-7	o-クレゾール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		5	mg/L	EHC168、1995		25900	exp	PPHYSROP.DB	1.22E-01	exp	PPHYSPROP.DB				NC	2
1-067	108-39-4	m-クレゾール	魚類	カワマス	96時間	時間	LC50		7.6	mg/L	CERI/ハザードデータ集、1998		23500		Verschueren(2001)								2
1-068	13548-38-4	硝酸クロム	魚類	ニジマス	72日間	日間	NOEC		0.048	mg/L	ECETOC,TR91,2003		very soluble		CRC(2003)								1
1-069	10588-01-9	ニクロム酸ナトリウム	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.112	mg/L	EU RAR、2003		187(g/100gH ₂ O)		CRC(2003)								1
1-069	7778-50-9	重クロム酸カリウム	甲殻類	ミジンコ	48時間	時間	LC50		0.18	mg/L	ECETOC,TR91,2003		15.1(g/100gH ₂ O)		CRC(2003)								1
1-071	95-51-2	o-クロロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		0.13	mg/L	CERI/NITE有害性評価書、2004		8160	exp	PPHYSROP.DB	5.46E-01	est	VP/WSOL	1.2114	HSDB			1
1-072	106-47-8	p-クロロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.31	mg/L	環境省生態影響試験、2000		3900	exp	PPHYSROP.DB	1.18E-01	est	VP/WSOL	1.169	HSDB		R50-53	1
1-073	108-42-9	m-クロロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		350	μg/L	環境省リスク評価第3巻、2004		5400	exp	PPHYSROP.DB	1.33E-01	exp	PPHYSPROP.DB	1.215	HSDB			1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-075	1912-24-9	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		0.043	mg/L	GHS 3省分類の情報源		34.7	exp	PPHYSROP.DB	2.39E-04	est	VP/WSOL	1.23	HSDB		R50-53	1
1-076	51218-45-2	2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メトキシ-1'-メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		0.1	mg/L	GHS 3省分類の情報源		530	exp	PPHYSROP.DB	9.12E-04	exp	PPHYSPROP.DB	1.12	HSDB			1
1-078	79622-59-6	3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジリ)-2-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トレイジン(別名フルアジナム)	魚類	コイ	96時間		LC50		0.15	mg/L	GHS 3省分類の情報源		1.76	exp	PPHYSROP.DB	5.30E-04	est	PPHYSPROP.DB					1
1-079	119446-68-3	1-(2-2'-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル)-4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル)-1H-1,2,4-トリアゾール(別名ジフェノコナゾール)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.77	mg/L	GHS 3省分類の情報源		15	exp	PPHYSROP.DB	9.03E-07	est	VP/WSOL					1
1-080	79-11-8	クロロ酢酸	藻類	セネデスミス	72時間		ErC50		0.033	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2006		858000	exp	PPHYSROP.DB	9.54E-04	est	VP/WSOL	1.4043	HSDB		R50	1
1-081	51218-49-6	2-クロロ-2'-ジエチル-N-(2'-プロボキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.0028	mg/L	GHS 3省分類の情報源		50	exp	PPHYSROP.DB	8.11E-04	exp	PPHYSPROP.DB					1
1-082	15972-60-8	2-クロロ-2'-ジエチル-N-(2'-メトキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		0.015	mg/L	GHS 3省分類の情報源		240	exp	PPHYSROP.DB	8.43E-04	exp	PPHYSPROP.DB	1.133	HSDB		R50-53	1
1-083	97-00-7	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	藻類	セレナストラム	72時間		ErC50		0.14	mg/L	環境省生態影響試験、1999		8	exp	PPHYSROP.DB	2.86E-01	est	VP/WSOL	1.7	HSDB			1
1-089	95-49-8	6-クロロトレン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.70	mg/L	環境省生態影響試験、2000		374	exp	PPHYSROP.DB	3.62E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.0826	HSDB		R51-53	1
1-090	122-34-9	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジンはCAT)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		0.042	mg/L	GHS 3省分類の情報源		6.2	exp	PPHYSROP.DB	9.54E-05	est	VP/WSOL	1.33	HSDB		R50-53	1
1-091	107-05-1	3-クロロプロベン(別名塩化アリル)	魚類	キンギョ	24時間		LC50		10	mg/L	ECETOC,TR91,2003		3370	exp	PPHYSROP.DB	1.11E+03	est	VP/WSOL	0.938	HSDB		R50	2
1-092	86598-92-7	4-クロロベンジル-N-(2-ジクロロフェニル)-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)チオアセトイミダート(別名イミベンコナゾール)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.185	mg/L	GHS 3省分類の情報源		1.7	exp	PPHYSROP.DB	2.06E-05	est	VP/WSOL					1
1-093	108-90-7	クロロベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		585.52	μg/L	CICAD60、2004		498	exp	PPHYSROP.DB	3.15E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.1058	HSDB		R51-53	1
1-095	67-66-3	クロロホルム	魚類	ニジマス	96時間		LC50		1.24-2.03	mg/L	CICAD、2004		7950	exp	PPHYSROP.DB	3.72E+02	exp	PPHYSPROP.DB				NC	2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測値/ 推定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期(日) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
1-098	96491-05-3	2-クロロ-N-(3-メチ シ-2-チエニル)-2',6'- ジメチルアセトアニリド (別名テニルクロール)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.03	mg/L	GHS 3省分類の情報 源		11	exp	PPHYSROP.DB	8.25E-04	est	VP/WSOL					1
1-099	1314-62-1	五酸化バナジウム	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		1.45	mg/L	CERI/ハザードデータ 集、2002		0.07(g/10 0gH ₂ O)		PPHYSROP.DB				3.357	HSDB		R51-53	2
1-102	108-05-4	酢酸ビニル	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		2.39	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2005		20000	exp	PPHYSROP.DB	5.18E+01	est	VP/WSOL	0.932	HSDB		NC	2
1-104	90-02-8	サリチルアルデヒド	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		2200	μg/L	環境省リスク評価第 3巻、2004		17000	exp	PPHYSROP.DB	5.68E-01	est	VP/WSOL	1.1674	HSDB			2
1-105	102851-06-9	-シアノ-3-フェノキ シベンジル=N-(2-クロ ロ- -トリフルオ ロ-p-トリル)-D-バリ ナート(別名フルバリ ネート)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.0023	mg/L	GHS 3省分類の情報 源		0.002		GHS 3省分類の 情報源 (1988)							R50-53	1
1-106	51630-58-1	-シアノ-3-フェノキ シベンジル=2-(4-クロ ロフェニル)-3-メチル ブチレート(別名フェ ンバレート)	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		0.0009	mg/L	ECETOC,TR91,2003		0.024	exp	PPHYSROP.DB	3.50E-03	est	VP/WSOL	1.17	HSDB			1
1-108	74-90-8	シアン化水素(青酸、 青酸ガス)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.028	mg/L	CERI/ハザードデータ 集、2002		1000000	exp	PPHYSROP.DB	1.35E+01	exp	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-108	151-50-8	シアン化カリウム(青 酸カリ)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.041	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2005		720000	exp	PPHYSROP.DB								1
1-108	143-33-9	シアン化ナトリウム	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.04	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2005		34.9	est	PPHYSROP.DB								1
1-110	28249-77-6	NN-ジエチルチオカ ルバミン酸S-4-クロ ロベンジル(別名チオ ベンカルブ又はベンチ オカーブ)	藻類	緑藻	24- 72時間		ErC50		0.02	mg/L	GHS 3省分類の情報 源		28	exp	PPHYSROP.DB	2.71E-02	est	VP/WSOL	1.145- 1.180	HSDB		R50-53	1
1-111	125306-83-4	NN-ジエチル-3- Q,4,6-トリメチルフェ ニルスルホニル)-1H- 1,2,4-トリアゾール-1- カルボキサミド(別名 カフェンストロール)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.0021	mg/L	GHS 3省分類の情報 源		2.5	exp	PPHYSROP.DB	4.18E-07	est	VP/WSOL					1
1-112	56-23-5	四塩化炭素	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.46	mg/L	環境省生態影響試 験、2002		793	exp	PPHYSROP.DB	2.80E+03	exp	PPHYSROP.DB	1.594	HSDB		R52-53	1
1-120	101-14-4	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジ アミジフェニルメタン (4,4'-ジアミジ-3,3'-ジ クロロジフェニルメタン (別名4,4'-メチレンビス 2-クロロアニリン)))	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.25	mg/L	CERI・NITE有害性 評価書、2005		13.9	exp	PPHYSROP.DB	4.11E-06	est	PPHYSROP.DB	1.44	HSDB		R50-53	1
1-122	23950-58-5	3,5-ジクロロ-N-(1,1- ジメチル-2-プロピニ ル)ベンズアミド(別名 プロピザミド)	藻類	セレナストラ ム	72時間		ErC50		3.4	mg/L	環境省生態影響試 験、2003		15	exp	PPHYSROP.DB	9.90E-04	est	VP/WSOL				R50-53	2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(日)(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-125	106917-52-6	2,4-ジクロロ-2,4,4-トリフルオロ-4'-ニトロ-m-トルエンスルホンアニリド(別名フルスルファミド)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.29	mg/L	GHS 3省分類の情報源		2.9	exp	PPHYSPROP.DB	4.45E-04	est	PPHYSPROP.DB					1
1-126	82692-44-2	2-[4-(2,4-ジクロロ-m-トルイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ]-4-メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.383	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.13	exp	PPHYSPROP.DB	4.30E-02	est	VP/WSOL			(17.2時間)		1
1-128	89-61-2	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	魚類	コイ	96時間	時間	LC50		0.118	mg/L	CERI-NITE有害性評価書、2007		14	exp	PPHYSPROP.DB	1.22E+00	exp	PPHYSPROP.DB					1
1-129	330-54-1	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素(別名ジウロン又はDCMU)	藻類	緑藻	72時間	時間	EbC50		0.013	mg/L	GHS 3省分類の情報源		42	exp	PPHYSPROP.DB	5.11E-05	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-130	330-55-2	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素(別名リニュロン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.12	mg/L	GHS 3省分類の情報源		75	exp	PPHYSPROP.DB	6.33E-04	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-131	94-75-7	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(別名2,4-D又は2,4-PA)	魚類	マスノスケ	96時間	時間	LC50		0.373	mg/L	EH84C、1989		677	exp	PPHYSPROP.DB	3.59E-03	est	VP/WSOL	1.416	HSDB		R52-53	1
1-135	78-87-5	1,2-ジクロロプロパン	甲殻類	オオミジンコ	21日間	日間	NOEC		960	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		2800	exp	PPHYSPROP.DB	2.86E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.159	HSDB		NC	2
1-136	709-98-8	3,4'-ジクロロプロピオンアニリド(別名プロパニル又はDCPA)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		6.7	mg/L	GHS 3省分類の情報源		152	exp	PPHYSPROP.DB	1.73E-03	est	VP/WSOL	1.054	HSDB		R50	2
1-137	542-75-6	1,3-ジクロロプロペン(別名D-D)	魚類	シーブスヘッドミノ	96時間	時間	LC50		0.068	mg/L	CERI/ハザードデータ集、1997		2800	exp	PPHYSPROP.DB	3.60E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.22	HSDB	2日	R50-53	1
1-138	91-94-1	3,3'-ジクロロベンジジン(3,3'-クロロベンジン)	魚類	ブルーギル	96時間	時間	LC50		0.5	mg/L	CaPSAR、1993		3.1	exp	PPHYSPROP.DB	2.88E-06	est	PPHYSPROP.DB				R50-53	1
1-139	95-50-1	o-ジクロロベンゼン	甲殻類	ネコゼミジコ属の1種	48時間	時間	EC50		0.66	mg/L	SIDS、2005		156	exp	PPHYSPROP.DB	1.95E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.3059	HSDB		R50-53	1
1-139	541-73-1	m-ジクロロベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	21日間	日間	NOEC	<	0.10	mg/L	環境省生態毒性試験、1995	EU R警句OK	125	exp	PPHYSPROP.DB	2.66E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.288	Chem Finder		R51-53	1
1-140	106-46-7	p-ジクロロベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.7	mg/L	CERI-NITE有害性評価書、2005		81.3	exp	PPHYSPROP.DB	2.44E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.2475	HSDB		R50-53	1
1-141	71561-11-0	2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)	魚類	コイ	96時間	時間	LC50		0.89	mg/L	GHS 3省分類の情報源		900	exp	PPHYSPROP.DB	2.15E-05	est	VP/WSOL					1
1-143	1194-65-6	2,6-ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		1.95	mg/L	GHS 3省分類の情報源		21.2	exp	PPHYSPROP.DB	1.02E+00	est	VP/WSOL				R51-53	2
1-145	75-09-2	ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	魚類	ファットヘッドミノ	96時間	時間	LC50		5.2	mg/L	EHC84、1989		13000	exp	PPHYSPROP.DB	3.29E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.3255	HSDB		NC	2
1-146	3347-22-6	2,3-ジシアノ-1,4-ジシアントラキノン(別名ジシアノン)	魚類	コイ	96時間	時間	LC50		59.6	μg/L	GHS 3省分類の情報源		0.14	exp	PPHYSPROP.DB	5.72E-06	est	VP/WSOL				R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(約書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-147	50512-35-1	1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル (別名イソプロチオラン)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		8100	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		54	exp	PPHYSROP.DB	1.02E+01	est	VP/WSOL					2
1-148	17109-49-8	ジチオリン酸O-エチル-S-ジフェニル (別名エディフェンホス又はEDDP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.021	ppm	GHS 3省分類の情報源		56	exp	PPHYSROP.DB	7.71E-05	est	VP/WSOL			(<3日)	R50-53	1
1-149	640-15-3	ジチオリン酸S-2-(エチルチオ)エチル-O,O-ジメチル (別名チオメトン)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		8	mg/L	PDS、1988		200	exp	PPHYSROP.DB	2.80E-03	est	VP/WSOL	1.209	HSDB		NC	2
1-150	35400-43-2	ジチオリン酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-n-プロピル (別名スルプロホス)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.75	ppb	AQUIRE、2003		0.31	exp	PPHYSROP.DB	1.66E-01	est	VP/WSOL					1
1-151	298-04-4	ジチオリン酸O,O-ジエチル-S-2-エチルチオエチル (別名エチルチオメトン又はジスルホトン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.033	mg/L	GHS 3省分類の情報源		16.3	exp	PPHYSROP.DB	2.19E-01	est	VP/WSOL	1.144	HSDB	(約2日)	R50-53	1
1-152	2310-17-0	ジチオリン酸O,O-ジエチル-S-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル] (別名ホサロン)	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		100	μg/L	HSDB、2004		3.05	exp	PPHYSROP.DB	3.99E-02	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-153	34643-46-4	ジチオリン酸O-2,4-ジクロロフェニル-O-エチル-S-プロピル (別名プロチオホス)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.002	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.07	exp	PPHYSROP.DB	3.05E+00	est	PPHYSROP.DB					1
1-154	950-37-8	ジチオリン酸S-2,3-ジヒドロ-5-メチン-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-O,O-ジメチル (別名メチダチオン又はDMTP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		1.1	μg/L	GHS 3省分類の情報源		187	exp	PPHYSROP.DB	7.27E-04	est	VP/WSOL	1.495	HSDB		R50-53	1
1-155	121-75-5	ジチオリン酸O,O-ジメチル-S-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル (別名マラソン又はマラチオン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.72	μg/L	GHS 3省分類の情報源		143	exp	PPHYSROP.DB	4.95E-04	exp	PPHYSROP.DB	1.23	HSDB		R50-53	1
1-156	60-51-5	ジチオリン酸O,O-ジメチル-S-[(N-メチルカルバモイル)メチル] (別名ジメトエート)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		2	mg/L	GHS 3省分類の情報源		25000	exp	PPHYSROP.DB	1.06E-05	est	VP/WSOL	1.277	HSDB		NC	2
1-157	121-14-2	2,4-ジニトロトルエン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.02	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		200	exp	PPHYSROP.DB	5.47E-03	exp	PPHYSROP.DB				R51-53	1
1-157	606-20-2	2,6-ジニトロトルエン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.06	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		182	est	PPHYSROP.DB	7.57E-02	est	VP/WSOL				R52-53	1
1-157	610-39-9	3,4-ジニトロトルエン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.31	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		100	exp	PPHYSROP.DB	9.38E-03	est	PPHYSROP.DB				R51-53	2
1-157	602-01-7	2,3-ジニトロトルエン	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.33	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		220	est	PPHYSROP.DB	9.38E-03	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測 値/推 定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期 (日) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
1-157	619-15-8	2,5-ジニトロトルエン	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間	LC50			1.3	mg/L	CERI-NITE有害性 評価書、2004		220	est	PPHYSROP.DB	9.38E-03	est	PPHYSPR OP.DB				R51-53	2
1-158	51-28-5	2,4-ジニトロフェノール	魚類	ニジマス	96時間	LC50			0.09	mg/L	ECETOC TR91、 2003		2790	exp	PPHYSROP.DB	8.71E-03	exp	PPHYSPR OP.DB	1.683	HSDB		R50	1
1-159	122-39-4	ジフェニルアミン	藻類	緑藻	72時間	ErC50			360	μg/ L	環境省リスク評価第 3巻、2004		53	exp	PPHYSROP.DB	2.73E-01	est	VP/WSOL	1.16	HSDB		R50-53	1
1-161	55285-14-8	N-ジブチルアミノチオ -N-メチルカルバミン 酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジ メチル-7-ベンゾ[b]フ ラニル (別名カルボス ルファン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.0010 3	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		0.3	exp	PPHYSROP.DB	5.19E-02	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-164	95-64-7	3,4-ジメチルアニリン	甲殻類	オオミジンコ	21日間	NOEC			16	μg/ L	環境省リスク評価第 3巻、2004		3800	exp	PPHYSROP.DB	1.88E-01	exp	PPHYSPR OP.DB	1.076	HSDB			1
1-165	62850-32-2	NN-ジメチルチオカル バミン酸 S-4-フェノキ シブチル (別名フェチ オカルブ)	魚類	コイ	96時間	LC50			0.0903	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		30	exp	PPHYSROP.DB	1.41E-03	est	VP/WSOL					1
1-166	1643-20-5	NN-ジメチルトデシル アミン=N-オキシド	藻類	セレナストラ ム	72時間	ErC50			0.081	mg/L	CERI-NITE有害性 評価書、2007		190000	exp	PPHYSROP.DB	6.70E-06	est	PPHYSPR OP.DB					1
1-167	52-68-6	ジメチル=2,2,2-トリクロ ロ-1-ヒドロキシエチル ホスホナート(別名トリ クロルホン又はDEP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.38	μg/ L	GHS 3省分類の情 報源		120000	exp	PPHYSROP.DB	1.72E-06	est	VP/WSOL	1.73	HSDB	(3.2日)	R50-53	1
1-170	85785-20-2	N-(1,2-ジメチルプロ ピル)-N-エチルチオ カルバミン酸S-ベンジ ル (別名エスプロカル ブ)	藻類	緑藻	72時間	ErC50			0.066	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		4.9	exp	PPHYSROP.DB	5.47E-02	est	VP/WSOL					1
1-171	119-93-7	3,3'-ジメチルベンジジ ン (別名o-トリジン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			4.5	mg/L	環境省生態影響試 験、2000		1300	exp	PPHYSROP.DB	6.37E-06	est	PPHYSPR OP.DB				R51-53	2
1-173	2597-03-7	2-[(ジメチルシロキシ ノチオイル)チオ]-2- フェニル酢酸エチル (別名フェントエート 又はPAP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.0002 5	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		11	exp	PPHYSROP.DB	5.55E-04	est	VP/WSOL	1.226	HSDB		R50-53	1
1-174	3861-47-0	3,5-ジオード4-オクタ ノイルオキシベンゾニ トリル (別名アイオキシ ニル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			11	ppb	GHS 3省分類の情 報源		0.009728	est	PPHYSROP.DB	1.86E-02	est	PPHYSPR OP.DB				R50-53	1
1-175	7439-97-6	水銀(蒸気)	魚類	コイ	96時間	LC50			160	μg/ L	AQUIRE,2007		0.06	EXP	PHYSROP							R50-53	1
1-176	77-58-7	ジブチルスズ脂肪酸 モノカルボン酸 (C2- 31)塩 ?ジブチルス ズ=ジラウラート		オオミジンコ	24時間	LC50			0.66	mg/L	ECETOC,TR91,2003		3	exp	PPHYSROP.DB	1.63E+04	est	PPHYSPR OP.DB					1
1-176	1461-25-2	テトラブチルスズ		オオミジンコ	24時間	LC50			0.002	mg/L	ECETOC,TR91,2003		6.4E-05	est	PPHYSROP.DB	6.12E+05	est	PPHYSPR OP.DB					1
1-176	57583-34-3	モノメチルスズトリス (イソオクチルチオグリ コラート)		オオミジンコ	24時間	LC50			2.9	mg/L	ECETOC,TR91,2003												2
1-176	3542-36-7	二塩化ジオクチルチン		オオミジンコ	24時間	LC50			0.05	mg/L	ECETOC,TR91,2003												1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測値/ 推定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期(分) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
1-176	683-18-1	二塩化ジブチルスズ		スケルトネマ	72時間	EC50			0.04	mg/L	AQUIRE, 2003		92	exp	PPHYSROP.DB	3.09E+02	est	PPHYSROP.DB					1
1-176	595-90-4	テトラフェニルスズ		ファットヘッド ミノ	96時間	LC50			0.0037	mg/L	AQUIRE, 2003		1.27E-05	est	PPHYSROP.DB	1.18E+00	est	PPHYSROP.DB					1
1-176	688-73-3	トリブチルスズ	甲殻類	オオミジンコ	21日間	NOEC			0.0002	mg/L	ECETOC,TR91,2003		7300	exp	PPHYSROP.DB	1.54E+05	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-176	1461-22-9	塩化トリブチルスズ		アトランティック クメンハーデン	96時間	LC50			0.0045	mg/L	ECETOC,TR91,2003		17	exp	PPHYSROP.DB	7.72E+03	est	PPHYSROP.DB					1
1-176	56-35-9	酸化トリブチルスズ		オオミジンコ	48時間	EC50			0.00167	mg/L	AQUIRE,2003		19.5	exp	PPHYSROP.DB	3.06E-02	est	VP/WSOL					1
1-176	13121-70-5	シクロヘキサスズ		オオミジンコ	48時間	EC50			0.00017	mg/L	AQUIRE, 2003		0.008237	est	PPHYSROP.DB	4.24E+01	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-177	100-42-5	スチレン	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間	LC50			4.02	mg/L	CERI NITE有害性 評価書、2004		310	exp	PPHYSROP.DB	2.79E+02	exp	PPHYSROP.DB	0.906	HSDB		NC	2
1-178	10102-18-8	亜セレン酸ナトリウム	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間	LC50			0.22	mg/L	CERIハザードデータ 集、2002		1000000	est	PPHYSROP.DB							R51-53	1
1-180	533-74-4	2-チオキソ-3,5-ジメチ ルテトラヒドロ-2H- 1,3,5-チアジアジン(別 名ダゾメット)	魚類	ニジマス	96時間	LC50			0.16	ppm	AQUIRE, 2003		3000	exp	PPHYSROP.DB	5.05E-05	est	VP/WSOL	1.3	HSDB	1時間	R50-53	1
1-181	62-56-6	チオ尿素	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			9	mg/L	CERI-NITE有害性 評価書、2005		142000	exp	PPHYSROP.DB	2.01E-04	est	VP/WSOL	1.405	HSDB		R51-53	2
1-182	108-98-5	チオフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.0044	mg/L	環境省生態影響試 験、1999		835	exp	PPHYSROP.DB	3.39E+01	est	VP/WSOL	1.0728	HSDB			1
1-184	2636-26-2	チオリン酸O-4-シア フェニル-O-O-ジメチ ル(別名シアノホス又 はCYAP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			97	μg/L	GHS3省分類の情 報源		46	exp	PPHYSROP.DB	5.55E-01	est	VP/WSOL	1.255- 1.265	HSDB		R50-53	1
1-185	333-41-5	チオリン酸O-O-ジエ チル-O-2-イソプロピ ル-6-メチル-4-ピリミ ジニル(別名ダイアジ ン)	魚類	ニジマス	96時間	LC50			0.09	mg/L	EHC、1998		40	exp	PPHYSROP.DB	1.14E-02	exp	PPHYSROP.DB	1.116- 1.118	HSDB		R50-53	1
1-186	119-12-0	チオリン酸O-O-ジエ チル-O-6-オキソ-1- フェニル-1,6-ジヒドロ 3-ピリダジニル(別名 ピリダフェンチオン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.00051	mg/L	環境省生態影響試 験、1997		100	exp	PPHYSROP.DB	5.00E-06	est	VP/WSOL					1
1-188	2921-88-2	チオリン酸O-O-ジエ チル-O-3,5,6-トリク ロロ-2-ピリジニル(別 名クロルピリホス)	甲殻類	ネコゼミ コ属の1種	48時間	LC50			5.8e- 005	mg/L	ECETOC TR91、 2003		1.12	exp	PPHYSROP.DB	2.97E-01	exp	PPHYSROP.DB	1.398	HSDB		R50-53	1
1-189	18854-01-8	チオリン酸O-O-ジエ チル-O-(5-フェニル 3-イソキサゾリル) (別名イソキサチオン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.11	μg/L	GHS3省分類の情 報源		1.9	exp	PPHYSROP.DB	6.15E-03	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-190	97-17-6	チオリン酸O-2,4-ジク ロロフェニル-O-O-ジ エチル(別名ジクロフェ ンチオン又はECP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.00012	mg/L	GHS3省分類の情 報源		0.245	exp	PPHYSROP.DB	9.61E+01	est	VP/WSOL	1.3	HSDB		R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m3/mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(分)書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-192	122-14-5	チオリン酸O,O-ジメチル-O-β-メチル-4-ニトロフェニル(別名フェニトロチオン又はMEP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.0086	mg/L	EHC133、1992		38	exp	PPHYSPROP.DB	9.42E-02	exp	PPHYSPROP.DB	1.32-1.34	HSDB		R50-53	1
1-193	55-38-9	チオリン酸O,O-ジメチル-O-β-メチル-4-メチルチオフェニル(別名フェンチオン又はMPP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.00087	mg/L	GHS3省分類の情報源		7.5	exp	PPHYSPROP.DB	1.48E-01	est	VP/WSOL	1.25	HSDB		R50-53	1
1-194	5598-13-0	チオリン酸O-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル-O,O-ジメチル(別名クロルピリホスメチル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.62	μg/L	GHS3省分類の情報源		4.76	exp	PPHYSPROP.DB	3.80E-01	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-195	41198-08-7	チオリン酸O-4-プロモ-2-クロロフェニル-O-エチル-S-プロピル(別名プロフェノス)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.84	μg/L	GHS3省分類の情報源		28	exp	PPHYSPROP.DB	2.24E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-196	26087-47-8	チオリン酸S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はBP)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.2	mg/L	GHS3省分類の情報源		400	exp	PPHYSPROP.DB	3.89E-03	est	VP/WSOL				R51-53	1
1-199	1897-45-6	テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		10.5	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		0.6	exp	PPHYSPROP.DB	2.03E-01	exp	PPHYSPROP.DB	1.7	HSDB		R50-53	1
1-200	127-18-4	テトラクロロエチレン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.602	mg/L	CERI NITE有害性評価書、2005		206	exp	PPHYSPROP.DB	1.79E+03	exp	PPHYSPROP.DB	1.6227	HSDB		R51-53	1
1-202	11070-44-3	テトラヒドロメチル無水フタル酸	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.94	mg/L	SIDS、2005		容易に加水分解されテトラヒドロメチルフタル酸となる(SIDS(2005))							約1.5分	NC	2	
1-204	137-26-8	テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)	魚類	ファットヘッドミノ	96時間		LC50		13.2	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		30	exp	PPHYSPROP.DB	1.84E-02	est	VP/WSOL	1.29	HSDB		R50-53	1
1-206	120-61-6	テレフタル酸ジメチル	魚類	ファットヘッドミノ	96時間		LC50		9.6	mg/L	SIDS、2005		19	exp	PPHYSPROP.DB	1.36E+01	est	VP/WSOL					2
1-207	7758-99-8	硫酸銅・5水和物		オオミジンコ	48時間		LC50		0.0105	mg/L	ECETOC,TR91,2003		32000	exp	PPHYSPROP.DB								1
1-207	7758-98-7	硫酸銅(無水)		オオミジンコ	48時間		LC50		7	μg/L	EHC、1998		96200	est	PPHYSPROP.DB							R50-53	1
1-207	7447-39-4	塩化銅		オオミジンコ	48時間		LC50		0.0088	mg/L	ECETOC,TR91,2003		75.7(g/100gH2O)		CRC Q003)								1
1-211	79-01-6	トリクロロエチレン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		7.40	mg/L	CERI NITE有害性評価書、2004		1280	exp	PPHYSPROP.DB	9.98E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.4649	HSDB		R52-53	2
1-213		トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC-113)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		7.4	mg/L	CERIハザードデータ集、1999		0.02g/100mL		ICSC(2004)(1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン)							R51-53	2
1-214	76-06-2	トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.0165	mg/L	CERIハザードデータ集、2001		1620	exp	PPHYSPROP.DB	2.08E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.6558	HSDB		NC	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(日)書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-215	115-32-2	2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.096	mg/L	環境省生態影響試験、1998		0.8	exp	PPHYSROP.DB	2.45E-02	est	VP/WSOL	1.13	HSDB		R50-53	1
1-216	55335-06-3	(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル)	魚類	ギンザケ	24時間	時間	EC50		1	mg/L	ECETOC,TR91,2003		440	exp	PPHYSROP.DB	9.79E-05	est	VP/WSOL					1
1-219	118-96-7	2,4,6-トリニトロトルエン	魚類	ファッドヘッドミノ	96時間	時間	LC50		1.2	mg/L	CERIハザードデータ集、2002		115	exp	PPHYSROP.DB	2.11E-03	est	VP/WSOL	1.654	HSDB		R51-53	2
1-220	1582-09-8	2,6-ジニトロ-NN-ジプロピル-p-トレイジン(別名トリフルラリン)	魚類	アトランティックニシン	96時間	時間	LC50		5	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		0.184	exp	PPHYSROP.DB	1.04E+01	exp	PPHYSPROP.DB				R50-53	1
1-221	118-79-6	2,4,6-トリプロモフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.22	mg/L	ECETOC TR91、2003		70	exp	PPHYSROP.DB	3.60E-03	est	PPHYSPROP.DB	2.55	HSDB			1
1-222	75-25-2	トリプロモメタン(別名プロモホルム)	魚類	シーブスヘッドミノ	96時間	時間	LC50		7100	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		3100	exp	PPHYSROP.DB	5.42E+01	exp	PPHYSPROP.DB	2.8899	HSDB		R51-53	2
1-223	3452-97-9	3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		6.77	mg/L	SIDS、2003		572	est	PPHYSROP.DB	4.17E+00	est	PPHYSPROP.DB					2
1-224	108-67-8	1,3,5-トリメチルベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		6000	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2002		48.2	exp	PPHYSROP.DB	8.89E+02	exp	PPHYSPROP.DB	0.8637	HSDB		R51-53	2
1-225	95-53-4	o-トレイジン	甲殻類	オオミジンコ	21日間	日間	NOEC		0.0126	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		16600	exp	PPHYSROP.DB	2.01E-01	exp	PPHYSPROP.DB	1.008	HSDB		R50	1
1-225	108-44-1	m-トレイジン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		0.73	mg/L	SIDS、2003		15000	exp	PPHYSROP.DB	1.68E-01	exp	PPHYSPROP.DB	0.989	Chem Finder		R50	1
1-226	106-49-0	p-トレイジン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.046	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		6500	exp	PPHYSROP.DB	2.05E-01	exp	PPHYSPROP.DB	1.046	HSDB		R50	1
1-227	108-88-3	トルエン	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		5.8	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2005		526	exp	PPHYSROP.DB	6.73E+02	exp	PPHYSPROP.DB	0.8661	HSDB		NC	2
1-228	95-80-7	2,4-トレンジアミン(2,4-ジアミノトルエン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		1.6	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2006		74820	est	PPHYSROP.DB	8.02E-05	est	PPHYSPROP.DB				R51-53	2
1-228	25376-45-8	トレンジアミン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		4.3	mg/L	IUCLID、2000		74820	est	PPHYSROP.DB	7.53E-05	est	PPHYSPROP.DB				R51-53	2
1-228	823-40-5	2,6-トレンジアミン	甲殻類	タマミジンコ	14日間	日間	NOEC		0.9	mg/L	BUA		72460	est	PPHYSROP.DB	7.59E-04	est	PPHYSPROP.DB				R51-53	2
1-230	78-00-2	四エチル鉛	魚類	ブルーギル	96時間	時間	LC50		0.02	mg/L	EHC85、1989		0.29	exp	PPHYSROP.DB		exp					R50-53	1
1-232	7718-54-9	塩化ニッケル	甲殻類	ネコゼミジンコ属の1種	48時間	時間	LC50		0.013	mg/L	ECETOC TR91、2003		642(g/L、20)		CERI有害性評価書							NC	1
1-233	139-13-9	ニトリロ三酢酸	藻類	セレナストラム	72時間	時間	NOEC		0.3	mg/L	環境省生態毒性試験報告、1996		59060	exp	PPHYSROP.DB	1.32E-05	est	VP/WSOL					2
1-236	55-63-0	ニトリグリセリン	魚類	ブルーギル	96時間	時間	LC50		1.38	mg/L	CERIハザードデータ集、2002		1380	exp	PPHYSROP.DB	1.00E-02	est	VP/WSOL	1.5931	HSDB		R51-53	2
1-237	100-00-5	p-ニトリクロロベンゼン(φ-クロロニトリベンゼン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		2.7	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		225	exp	PPHYSROP.DB	4.95E-01	exp	PPHYSPROP.DB	1.52	HSDB		R51-53	2
1-238	86-30-6	N-ニトロソジフェニルアミン	甲殻類	ミジンコ	21日間	日間	NOEC		0.075	mg/L	環境省生態影響試験、1996		35	exp	PPHYSROP.DB	1.23E-01	est	PPHYSPROP.DB	1.23	HSDB			1
1-239	100-02-7	p-ニトロフェノール	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		2.2	mg/L	ECETOC TR91、2003		11600	exp	PPHYSROP.DB	4.20E-05	exp	PPHYSPROP.DB	1.27	HSDB		NC	2
1-241	75-15-0	二硫化炭素	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		2100	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		1180	exp	PPHYSROP.DB	1.46E+03	exp	PPHYSPROP.DB	1.2632	HSDB		NC	2
1-242	25154-52-3	ノリルフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.0848	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2004		6.35	exp	PPHYSROP.DB	1.11E-01	est	VP/WSOL	0.95	HSDB		R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名 (和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m3/mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期 (日)書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス	
1-245	1014-70-6	2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン (別名シメトリン)	藻類	セレナストラム	72	時間	ErC50		0.028	mg/L	環境省生態影響試験、1997		450	exp	PPHYSROP.DB	4.49E-05	est	VP/WSOL				R50-53	1	
1-246	10380-28-6	ビス(8-キノリノラト)銅 (別名オキシ銅又は有機銅)	藻類	緑藻	72	時間	ErC50		0.0762	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.07	exp	PPHYSROP.DB								1	
1-248	563-12-2	ビス(ジチオリオン)S,S'-メチレン-O,O,O,O'-テトラエチル (別名エチオン)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.056	ppb	AQUIRE、2003		2	exp	PPHYSROP.DB	3.84E-02	est	VP/WSOL	1.22	HSDB		R50-53	1	
1-249	137-30-4	ビス(N,N'-ジメチルジチオカルバミ酸)亜鉛 (別名ジラム)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	LC50		0.14	mg/L	EHC78、1988		65	exp	PPHYSROP.DB	6.27E-05	est	VP/WSOL	1.66	HSDB	2日	R50-53	1	
1-250	64440-88-6	ビス(N,N'-ジメチルジチオカルバミ酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) (別名ポリカーバメート)	魚類	コイ	96	時間	LC50		0.91	mg/L	GHS 3省分類の情報源		5.05		GHS 3省分類の情報源								1	
1-252	1327-53-3	三酸化砒素	魚類	カラフトマス	96	時間	LC50		10	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002		17000	exp	PPHYSROP.DB								R50-53	2
1-253	302-01-2	ヒドラジン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		160	μg/L	環境省リスク評価第1巻、2002		1000000	exp	PPHYSROP.DB	6.15E-02	est	VP/WSOL	1.011	HSDB		R50-53	1	
1-254	123-31-9	ヒドロキノン	魚類	ファットヘッドミノ	96	時間	LC50		792	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		72000	exp	PPHYSROP.DB	4.79E-06	est	VP/WSOL	1.332	HSDB		R50	1	
1-256	100-69-6	2-ビニルピリジン	魚類	ヒメダカ	96	時間	LC50		6.5	mg/L	環境省生態影響試験、2001		27500	exp	PPHYSROP.DB	1.42E+00	est	VP/WSOL	0.9985	HSDB			2	
1-257	55179-31-2	1-(4-ピフェニルオキシ)-3,3'-ジメチル-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ブタノール (別名ピテルタノール)	魚類	コイ	96	時間	LC50		3.5	mg/L	GHS 3省分類の情報源		5	exp	PPHYSROP.DB	1.65E-07	est	PPHYSROP.DB			(0.9日)		2	
1-259	110-86-1	ピリジン	藻類	セレナストラム	72	時間	ErC50		0.069	mg/L	CERI/NITE有害性評価書、2006		1000000	exp	PPHYSROP.DB	1.11E+00	exp	PPHYSROP.DB	0.98272	HSDB		NC	1	
1-260	120-80-9	ピロカテコール (別名カテコール)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		1.66	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002		461000	exp	PPHYSROP.DB	3.18E-04	est	VP/WSOL	1.344	HSDB		NC	2	
1-261	96-09-3	フェニルオキシラン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		1.9	mg/L	環境省生態影響試験、2002		3000	exp	PPHYSROP.DB	1.60E+00	est	VP/WSOL	1.0523	HSDB		NC	2	
1-262	95-54-5	o-フェニレンジアミン	藻類	セレナストラム	72	時間	ErC50		0.82	mg/L	環境省生態影響試験、2001		40400	exp	PPHYSROP.DB	7.30E-04	est	VP/WSOL				R50-53	1	
1-263	106-50-3	p-フェニレンジアミン	魚類	ファットヘッドミノ	96	時間	LC50		0.06	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002		37000	exp	PPHYSROP.DB	6.82E-05	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1	
1-264	108-45-2	m-フェニレンジアミン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		2.0	mg/L	環境省生態影響試験、2001		238000	exp	PPHYSROP.DB	1.27E-04	est	VP/WSOL	1.0096	HSDB		R50-53	2	
1-265	156-43-4	p-フェネチジン	藻類	セレナストラム	72	時間	EC50		5.1	mg/L	SIDS、1996		7510	est	PPHYSROP.DB	1.52E-02	est	PPHYSROP.DB	1.07	Chem Finder		NC	2	
1-266	108-95-2	フェノール	甲殻類	ネコゼミジコ属の1種	48	時間	LC50		3.1	mg/L	EU-RAR、2002		82800	exp	PPHYSROP.DB	3.37E-02	exp	PPHYSROP.DB	1.0545	HSDB		NC	2	
1-267	52645-53-1	3-フェノキシベンジル=3-2,2-ジクロロピニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ベルメリン)	魚類	ニジマス	96	時間	LC50		0.62	μg/L	EHC、1990		0.006	exp	PPHYSROP.DB	1.89E-01	est	VP/WSOL	1.19 - 1.27	HSDB		R50-53	1	

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-270	84-74-2	フタル酸ジ-n-ブチル	魚類	アメリカナマズ	96時間	LC50			0.46	mg/L	EU-RAR、2004		11.2	exp	PPHYSROP.DB	1.83E-01	exp	PPHYSROP.DB	1.0465	HSDB		R50	1
1-271	3648-21-3	フタル酸ジ-n-ヘプチル	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.37	mg/L	環境省生態影響試験、1995		0.001832	est	PPHYSROP.DB	3.59E-01	est	PPHYSROP.DB					1
1-272	117-81-7	フタル酸ビス 2-エチルヘキシル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.37	mg/L	EU-RAR、2001	助剤:アセトン	0.27	exp	PPHYSROP.DB	2.74E-02	est	VP/WSOL	0.9861	HSDB		NC	1
1-273	85-68-7	フタル酸n-ブチル=ベンジル	魚類	シャイナーパーチ	96時間	LC50			510	μg/L	CICAD17、1999		2.69	exp	PPHYSROP.DB	1.28E-01	est	VP/WSOL	1.113-1.121	HSDB		R50-53	1
1-274	69327-76-0	2-tert-ブチルイミノ-3-イソプロピル-5-フェニルテトラヒドロ-4H-1,3,5-チアジアジン-4-オン(別名プロフェジン)	魚類	コイ	96時間	LC50			0.527	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.9	exp	PPHYSROP.DB	4.26E-01	est	VP/WSOL					1
1-275	112410-23-8	N-tert-ブチル-N'-(4-エチルベンゾイル)-3,5-ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			3.8	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.83	exp	PPHYSROP.DB	1.28E-03	est	VP/WSOL				R51-53	2
1-276	17804-35-2	N-[1-(N-n-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミ酸メチル(別名ベノミル)	魚類	アメリカナマズ	96時間	LC50			0.012	mg/L	EHC148、1993		3.8	exp	PPHYSROP.DB	5.00E-07	exp	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-277	122008-85-9	ブチル= (R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)	魚類	コイ	96時間	LC50			1.13	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.44		GHS 3省分類の情報源								2
1-278	134098-61-6	tert-ブチル=4-[[[1,3-ジメチル-5-フェノキシ-4-ピラゾリル]メチリデン]アミノキシメチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.00328	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.015		GHS 3省分類の情報源 (1990)								1
1-279	2312-35-8	2-(4-tert-ブチルフェノキシ)クロヘキシル=2-プロピニル=スルフィット(別名プロバルギット又はBPPS)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.014	ppm	GHS 3省分類の情報源		0.5	exp	PPHYSROP.DB	4.20E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-280	96489-71-3	2-tert-ブチル-5-(4-tert-ブチルベンジルチオ)-4-クロロ-3(2H)-ピリダジン(別名ピリダベン)	魚類	コイ	96時間	LC50			0.00338	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.012	exp	PPHYSROP.DB	4.78E+00	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-281	119168-77-3	N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド(別名テブフェンビラド)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.046	mg/L	GHS 3省分類の情報源		2.6	exp	PPHYSROP.DB	1.63E-06	est	PPHYSROP.DB					1
1-282	95-31-8	N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	藻類	セテナストラム	72時間	ErC50			0.071	mg/L	SIDS、2004		難溶		15308の化学商品(2007)				1.29	HSDB	1.8時間		1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-284	12071-83-9	NN-プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロビネブ)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.022	mg/L	GHS 3省分類の情報源		< 10		GHS 3省分類の情報源								1
1-288	74-83-9	ブロモタン(別名臭化メチル)	魚類	グッピー	96時間		LC50		0.3	mg/L	CERIハザードデータ集、2002		15200	exp	PPHYSPROP.DB	7.44E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.73	HSDB		R50	1
1-289	13356-08-6	ヘキサキス(2-メチル-2-フェニルプロピル)ジスタノキサン(別名酸化フェンタス)	魚類	コイ	96時間		LC50		2.0	μg/L	GHS 3省分類の情報源		0.0127	exp	PPHYSPROP.DB	2.84E+03	est	PPHYSPROP.DB				R50	1
1-291	115-29-7	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		1.4	μg/L	EHC、1990		0.325	exp	PPHYSPROP.DB	6.59E+00	exp	PPHYSPROP.DB	1.745	HSDB		R50-53	1
1-294	13510-49-1	硫酸ベリリウム	魚類	グッピー	96時間		LC50		180	μg/L	AQUIRE,2007											R51-53	1
1-297	100-44-7	ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)	魚類	ファットヘッドミノ	96時間		LC50		5000	μg/L	環境省リスク評価第3巻、2004		525	exp	PPHYSPROP.DB	4.17E+01	est	VP/WSOL	1.1	HSDB	15時間、40	NC	2
1-298	100-52-7	ベンズアルデヒド	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		1070	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		6570	exp	PPHYSPROP.DB	2.71E+00	exp	PPHYSPROP.DB	1.05	HSDB		NC	2
1-299	71-43-2	ベンゼン	魚類	ニジマス	96時間		LC50		5.3	mg/L	EU-RAR、2003		1790	exp	PPHYSPROP.DB	5.62E+02	exp	PPHYSPROP.DB	0.8787	HSDB		NC	2
1-301	73250-68-7	2-2-ベンゾチアゾリルオキシ-N-メチルアセトアニリド(別名メフェナセト)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		0.226	mg/L	GHS 3省分類の情報源		4	exp	PPHYSPROP.DB	4.77E-05	est	VP/WSOL				R51-53	1
1-302	82-68-8	ペンタクロロニトロベンゼン(別名キントゼン又はPCNB)	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		0.32	mg/L	環境省生態影響試験報告		0.44	exp	PPHYSPROP.DB	4.48E+00	est	VP/WSOL	1.718	HSDB		R50-53	1
1-303	87-86-5	ペンタクロロフェノール	魚類	ゼブラフィッシュ	96時間		LC50		30	μg/L	環境省リスク評価第1巻、2002		14	exp	PPHYSPROP.DB	2.48E-03	exp	PPHYSPROP.DB	1.978	HSDB		R50-53	1
1-306	1336-36-3	ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)	魚類	ファットヘッドミノ	96時間		LC50		0.008	mg/L	EHC、1992		0.7	exp	PPHYSPROP.DB							R50-53	1
1-307	9002-92-0	ポリ(オキシエチレン)=アルキル=エーテル(C=12-13)		オオミジンコ	21日間		NOEC		0.24	mg/L	ECETOC,TR91,2003		可溶(ポリ(オキシエチレン)ドデシルエーテル、エチレンオキシドの付加モル数10のもの)		Merck(13th,2001)								2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(日)(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-307	27306-79-2	ポリ(オキシエチレン)=アルキル=エーテル(C=14-15)		オオミジノコ	48時間		LC50		0.29	mg/L	ECETOC,TR91,2003		可溶(ポリ(オキシエチレン)トデシルエーテル、エチレンオキシドの付加モル数10のもの)		Merck(13th,2001)								1
1-308	9002-93-1	ポリ(オキシエチレン)=4-オクチルフェニル=エーテル		ブルーギル	96時間		LC50		3	mg/L	ECETOC,TR91,2003		易溶(エチレンオキシドの付加モル数9、40のもの)		CERI(ハザードデータ集 2001)								2
1-309	9016-45-9	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	魚類	ブラウンマス	96時間		LC50		1	mg/L	CERI・NITE有害性評価書、2005	ポリ(オキシエチレン)ノニルフェニルエーテルはエチレンオキシド鎖長が短くなるほど毒性が強くなる	エチレンオキシドの付加モル数の増加によりに水溶解性は増加し、付加モル数が7以上で水に可溶		CERI・NITE有害性評価書(2004)								1
1-310	50-00-0	ホルムアルデヒド	魚類	ストライプトバス	96時間		LC50		1.8	mg/L	CICAD40、2002		400000	exp	PPHYSROP.DB	3.41E-02	exp	PPHYSROP.DB	1.067	HSDB		NC	2
1-311	12108-13-3	トリカルボニル(1,2,3,4,5-)-1-メチル-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)マンガン	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.2	mg/L	NICNAS、2003		2.90	exp	PPHYSROP.DB		exp	PPHYSROP.DB					1
1-315	688-84-6	メタクリル酸2-エチルヘキシル	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		2780	μg/L	環境省リスク評価第3巻、2004		5.922	est	PPHYSROP.DB	1.06E+02	est	PPHYSROP.DB					2
1-316	106-91-2	メタクリル酸2,3-エポキシプロピル	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		2.8	mg/L	環境省生態影響試験、1996		16500	est	PPHYSROP.DB	3.14E-02	est	PPHYSROP.DB	1.07	HSDB		NC	2
1-318	2867-47-2	メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル	藻類	セレナストラム	72時間		ErC50		9	mg/L	環境省生態影響試験、1997		106100	est	PPHYSROP.DB	9.67E-03	est	PPHYSROP.DB	0.933	HSDB		NC	2
1-319	97-88-1	メタクリル酸n-ブチル	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		5570	μg/L	環境省リスク評価第2巻、2003		800	exp	PPHYSROP.DB	5.03E+01	est	VP/WSOL	0.8936	HSDB		NC	2
1-322	89269-64-7	(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチル-2-ピリミジニルヒドラゾン(別名フェリムゾン)	甲殻類	オオミジノコ	48時間		EC50		6.2	mg/L	GHS3省分類の情報源		162	exp	PPHYSROP.DB	6.44E-06	est	VP/WSOL					2
1-323	100-61-8	N-メチルアニリン	甲殻類	オオミジノコ	48時間		EC50		5.5	mg/L	CERI(ハザードデータ集、2002)		5620	exp	PPHYSROP.DB	9.00E-01	exp	PPHYSROP.DB	0.989	HSDB		R50-53	2
1-324	556-61-6	メチル=イソチオシアネート	甲殻類	オオミジノコ	48時間		EC50		0.055	mg/L	GHS3省分類の情報源		7600	exp	PPHYSROP.DB	4.54E+00	est	VP/WSOL	1.0691	HSDB		R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
1-325	2631-40-5	N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ又はMIPC)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		24	μg/L	GHS 3省分類の情報源		400	exp	PPHYSROP.DB	1.36E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-326	114-26-1	N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル(別名プロボキシル又はPHC)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.15	mg/L	IUCLID、2000		1860	exp	PPHYSROP.DB	1.45E-04	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-327	1563-66-2	N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)	魚類	ブルーギル	96時間	時間	LC50		80	μg/L	PDS		320	exp	PPHYSROP.DB	3.13E-04	est	VP/WSOL	1.18	HSDB		R50-53	1
1-328	2655-14-3	N-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル(別名XMC)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.0301	mg/L	GHS 3省分類の情報源		470	exp	PPHYSROP.DB	1.83E-02	est	VP/WSOL	0.54	HSDB		NC	1
1-329	63-25-2	N-メチルカルバミン酸1-ナフチル(別名カルバリル又はNAC)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		5.6	μg/L	EHC153、1994		110	exp	PPHYSROP.DB	3.31E-04	est	VP/WSOL	1.232	HSDB		R50	1
1-330	3766-81-2	N-メチルカルバミン酸2-sec-ブチルフェニル(別名フェノカルブ又はBPMC)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.0103	mg/L	GHS 3省分類の情報源		420	exp	PPHYSROP.DB	5.99E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-332	33089-61-1	3-メチル-1,5-ジ(2,4-キシリル)-1,3,5-トリアザペンタ1,4-ジエン(別名アミラズ)	魚類	コイ	96時間	時間	LC50		0.552	mg/L	GHS 3省分類の情報源		1	exp	PPHYSROP.DB	1.00E+00	exp	PPHYSROP.DB				R50-53	1
1-333	144-54-7	N-メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)	藻類	緑藻	72時間	時間	Ebc50		0.062	mg/L	GHS 3省分類の情報源		1368000		(アンモニウム塩) GHS 3省分類の情報源								1
1-334	2439-01-2	6-メチル-1,3-ジチオ[4,5-b]キノキサリン-2-オン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.015	mg/L	GHS 3省分類の情報源		1	exp	PPHYSROP.DB	6.25E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
1-335	98-83-9	-メチルスチレン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		2.6	mg/L	環境省生態影響試験、1996		116	exp	PPHYSROP.DB	2.58E+02	est	VP/WSOL	0.9082	HSDB		R51-53	2
1-336	108-99-6	3-メチルピリジン	甲殻類	ミジンコ	21日間	日間	NOEC		1	mg/L	環境省生態影響試験、1996		1000000	exp	PPHYSROP.DB	7.83E-01	exp	PPHYSROP.DB					2
1-338	26471-62-5	メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート(別名m-トリレンジイソシアネート)	魚類	マダイ	96時間	時間	LC50(加水分解物であるトルエンジアミン)		0.153	mg/L	CERI/NITE有害性評価書、2006		37.57	est	PPHYSROP.DB	1.12E+00	est	PPHYSROP.DB				R52-53	1
1-339	88-85-7	2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール	魚類	アメリカナマズ	96時間	時間	LC50		0.028	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002		52	exp	PPHYSROP.DB	4.62E-02	est	VP/WSOL	1.2647	HSDB		R50-53	1
1-340	101-77-9	4,4'-メチレンジアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.105	mg/L	CERI/ハザードデータ集、1997		1000	exp	PPHYSROP.DB	5.67E-06	est	PPHYSROP.DB				R51-53	1
1-341	5124-30-1	メチレンビス(4,1-シクロヘキシル)=ジイソシアネート	魚類	ゼブラフィッシュ	96時間	時間	LC50		1.2	mg/L	CERI/ハザードデータ集、2002											NC	2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測 値/推 定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期(分) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
1-342	88678-67-5	N-(6-メトキシ-2-ピリジリ)-N-メチルチオカルバミド O-3-tert-ブチルフェニル (別名ピリブチカルブ)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		0.0977	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.32	exp	PPHYSROP.DB	8.75E-04	est	PPHYSROP.DB					1
1-349	300-76-5	リン酸1,2-ジブプロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル (別名ナレド又はBRP)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		195	μg/L	HSDB、2004		1.5	exp	PPHYSROP.DB	6.60E+00	est	PPHYSROP.DB	1.96	HSDB	25時間	R50	1
1-350	62-73-7	リン酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル (別名ジクロルボス又はDDVP)	甲殻類	ミジンコ	48時間		LC50		5E-05	mg/L	CERI-NITE有害性評価書、2005		8000	exp	PPHYSROP.DB	5.82E-02	est	VP/WSOL	1.415	HSDB		R50	1
1-351	6923-22-4	リン酸ジメチル= (E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル (別名モノクロボス)	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		4000	μg/L	AQUIRE、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	6.59E-08	est	VP/WSOL	1.22	HSDB		R50-53	2
1-354	126-73-8	リン酸トリ-n-ブチル	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		2.6	mg/L	SIDS、2004		280	exp	PPHYSROP.DB	1.43E-01	est	VP/WSOL	0.976	HSDB		NC	2
2-002	104-94-9	p-アニシジン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		180	μg/L	環境省リスク評価第3巻、2004		21000	exp	PPHYSROP.DB	6.69E-03	exp	PPHYSROP.DB	4.28	HSDB		R50	1
2-006	123-30-8	p-アミノフェノール	藻類	セレンストラム	72時間		ErC50		0.1	mg/L	環境省生態影響試験、1996		16000	exp	PPHYSROP.DB	3.64E-05	est	VP/WSOL				R50-53	1
2-008	93-15-2	4-アリル-1,2-ジメキシベンゼン	魚類	ニジマス	96時間		LC50		6	ppm	農水省農業生態毒性資料	他にセレンストラムのEC50=9.6 mg/L(環境省生態影響試験、2003)	500	exp	PPHYSROP.DB	5.67E-01	est	PPHYSROP.DB					2
2-010	103-69-5	N-エチルアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		4.3	mg/L	環境省生態影響試験、2003		2414	exp	PPHYSROP.DB	9.91E-01	exp	PPHYSROP.DB				NC	2
2-011	834-12-8		魚類	ニジマス	96時間		EbC50		3.2	mg/L	IUCLID、2000		209	exp	PPHYSROP.DB	2.46E-04	est	VP/WSOL	1.19	HSDB		R50-53	2
2-012	25311-71-1	O-エチル=O-2-(イソプロポキシカルボニル)フェニル=N-イソプロピルホスホルアミドチオアート	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		1.6	ppb	AQUIRE、2003		22.1	exp	PPHYSROP.DB	6.25E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
2-017	105-67-9	2,4-キシレノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		4.2	mg/L	環境省生態影響試験、2001		7870	exp	PPHYSROP.DB	9.64E-02	exp	PPHYSROP.DB	0.965	HSDB		R51-53	2
2-018	21725-46-2	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオニド	藻類	緑藻	72時間		ErC50		20	μg/L	GHS 3省分類の情報源		170	exp	PPHYSROP.DB	2.60E-07	est	VP/WSOL				R50-53	1
2-019	105779-78-0	5-クロロ-N-(2-[(4-2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル)-6-エチルピリミジン-4-アミン	魚類	コイ	96時間		LC50		0.0021	mg/L	GHS 3省分類の情報源		2.17	exp	PPHYSROP.DB	3.97E-08	est	PPHYSROP.DB					1
2-020	90-13-1	1-クロロナフタレン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.82	mg/L	CICAD、2001		17.4	exp	PPHYSROP.DB	3.60E+01	exp	PPHYSROP.DB	1.19382	HSDB			1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測値/ 推定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期(分) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
2-021	55512-33-9	O-6-クロロ-3-フェニ ル-4-ピリダジニル=S- n-オクチル=チオカル ボナート	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.83	mg/L	IUCLID、2000		1.5	exp	PPHYSROP.DB	3.28E-05	est	VP/WSOL				R50-53	1
2-022	106-48-9	p-クロロフェノール	魚類	ニジマス	96時間		LC50		1.9	mg/L	ECETOC TR91、 2003		24000	exp	PPHYSROP.DB	6.35E-02	exp	VP/WSOL	1.2238	HSDB		R51-53	2
2-024	63935-38-6	-シアノ-3-フェノキ シベンジル=2,2-ジクロ ロ-1-(4-エトキシフェ ニル)ジクロプロパンカ ルボキシラート	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.27	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		0.091	exp	PPHYSROP.DB	1.12E-02	est	VP/WSOL					1
2-025	67375-30-8	(S)- -シアノ-3-フェ ノキシベンジル=3- (2,2-ジクロロビニル)- 2,2-ジメチル-cis-シク ロプロパンカルボキシ ラート	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.0003	mg/L	EHC142、1992		0.01	exp	PPHYSROP.DB	9.61E-01	est	VP/WSOL				R50-53	1
2-026	83121-18-0	1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジ フルオロフェニル)-3- (2,6-ジフルオロベンゾ イル)尿素	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		2.28	μg/ L	GHS 3省分類の情 報源		0.019	exp	PPHYSROP.DB	1.60E-05	est	VP/WSOL					1
2-028	60168-88-9	2,4'-ジクロロ-(5-ヒ ロミジニル)ベンズヒド リル=アルコール	藻類	緑藻	24- 48時間		ErC50		5.1	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		14	exp	PPHYSROP.DB	7.09E-04	est	VP/WSOL				R51-53	2
2-032	16090-02-1	ジナトリウム=2,2'-ピ レンビス[5-(4-ホル リノ-6-アニリノ-1,3,5- トリアジン-2-イルアミ ノ)ベンゼン]スルホナ ート	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.42	mg/L	環境省生態影響試 験、1997		5	exp	PPHYSROP.DB	8.38E-39	est	PPHYSR OP.DB					2
2-034	534-52-1	4,6-ジニトロ-o-クレ ゾール	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.066	mg/L	EHC220、2000		198	exp	PPHYSROP.DB	1.42E-01	exp	PPHYSR OP.DB	6.8	HSDB		R50-53	1
2-037	1321-74-0	ジビニルベンゼン	藻類	セレンストラ ム	72時間		ErC50		1.8	mg/L	環境省生態影響試 験、1997		52.5	est	PPHYSROP.DB	1.44E+02	est	PPHYSR OP.DB					2
2-040	109-64-8	1,3-ジプロモプロパン	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		7.8	mg/L	環境省生態影響試 験、2003		1700	exp	PPHYSROP.DB	9.00E+01	exp	PPHYSR OP.DB					2
2-041	103-50-4	ジベンジルエーテル	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.77	mg/L	環境省生態影響試 験、1995		40	exp	PPHYSROP.DB	6.81E-01	est	VP/WSOL	0.99735	HSDB			1
2-042	87-59-2	2,3-ジメチルアニリン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.091	mg/L	環境省生態影響試 験、2003		5052	est	PPHYSROP.DB	2.53E-01	est	PPHYSR OP.DB	0.9931	HSDB			1
2-043	57-14-7	1,1-ジメチルヒドラジ ン	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		0.0078 5	μg/ L	AQUIRE、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	1.26E+00	est	VP/WSOL	0.782	HSDB		R51-53	1
2-044	7446-18-6	硫酸タリウム	魚類	ファットヘッド ミノ	720時間		NOEC		0.04	mg/L	ECETOC TR91、 2003		25.89	est	PPHYSROP.DB							R51-53	1
2-047	79-34-5	1,1,2,2-テトラクロロエ タン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		9.3	mg/L	SIDS、2005		2830	exp	PPHYSROP.DB	3.72E+01	exp	PPHYSR OP.DB	1.5953	HSDB		R51-53	2
2-053	132-27-4	ナトリウム=1,1'-ビフェ ニル-2-オラート	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		3.8	ppm	AQUIRE、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	7.78E-03	est	PPHYSR OP.DB				R50	2
2-057	92-52-4	ビフェニル	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		360	μg/ L	環境省リスク評価第 1巻、2002		6.94	exp	PPHYSROP.DB	3.12E+01	exp	PPHYSR OP.DB	1.041	HSDB		R50-53	1
2-058	85-01-8	フェナントレン	藻類	セレンストラ ム	72時間		ErC50		0.64	mg/L	環境省生態影響試 験、1997		1.15	exp	PPHYSROP.DB	4.29E+00	exp	PPHYSR OP.DB	0.98	HSDB			1
2-059	60-09-3	p-(フェニルアソ)アニリ ン	甲殻類	ネコゼミジ ン属の1種	48時間		EC50		0.07	mg/L	BUA217、2000		32	exp	PPHYSROP.DB	8.82E-06	est	PPHYSR OP.DB				R50-53	1
2-060	84-69-5	フタル酸ジイソブチル	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		0.9	mg/L	ECETOC TR91、 2003		6.2	exp	PPHYSROP.DB	1.24E-01	est	PPHYSR OP.DB	1.039	HSDB			1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
2-061	80060-09-9	1-tert-ブチル-3- 2,6-ジイソプロピル- 4-フェノキシフェニル) チオ尿素	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.00015	mg/L	GHS 3省分類の情報源		0.06	exp	PPHYSROP.DB	3.75E-03	est	PPHYSPROP.DB					1
2-062	75-91-2	tert-ブチルヒドロペル オキシド	藻類	セレンストラム	3	日間	ErC50		2.1	mg/L	IUCLID、2000		19650	est	PPHYSROP.DB	1.62E+00	est	PPHYSPROP.DB	0.896	HSDB			2
2-064	67747-09-5	N-プロピル-N-[2- (2,4,6-トリクロロフェノ キシ)エチル]イミダ ゾール-1-カルボキサ ミド	藻類	緑藻	72	時間	ErC50		1.54	mg/L	GHS 3省分類の情報源		34	exp	PPHYSROP.DB	1.66E-03	est	VP/WSOL				R50-53	2
2-065	107-19-7	2-プロピル-1-オール	魚類	ファットヘッド ミノ	96	時間	LC50		1.44	mg/L	HSDB、2004		1000000	exp	PPHYSROP.DB	1.17E-01	est	VP/WSOL	0.9715	HSDB		R51-53	2
2-066	111872-58-3	2-(4-ブロモジフルオ ロメトキシフェニル)- 2-メチルプロピル-3- フェノキシベンジル エーテル	魚類	コイ	96	時間	LC50		0.0035	ppm	GHS 3省分類の情報源		0.00005	exp	PPHYSROP.DB	7.86E-04	est	PPHYSPROP.DB					1
2-067	106-41-2	p-プロモフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		4.2	mg/L	環境省生態影響試験、1997		14000	exp	PPHYSROP.DB	1.53E-02	exp	PPHYSPROP.DB					2
2-074	60-34-4	メチルヒドラジン	魚類	グッピー	96	時間	LC50		2580	μg/L	AQUIRE、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	3.07E-01	est	VP/WSOL	0.874	HSDB			2
2-075	82657-04-3	2-メチル-1,1'-ビフェ ニル-3-イルメチル(2- 3-(2-クロロ-3,3,3-トリ フルオロ-1-プロペニ ル)-2,2-ジメチルシク ロプロパンカルボキシ ラート	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.11	μg/L	GHS 3省分類の情報源		0.1	exp	PPHYSROP.DB	1.01E-01	est	VP/WSOL					1
2-079	6864-37-5	4,4'-メチレンビス(2-メ チルシクロヘキサニア ミン)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		4.6	mg/L	環境省生態影響試験、2000		4000		ICSC(2002)							R51-53	2
2-080	22248-79-9	りん酸(2)-2-クロロ-1- (2,4,5-トリクロロフェ ニル)ビニルジメチル	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		1.9	ppb	AQUIRE、2003		11	exp	PPHYSROP.DB	1.82E-04	est	VP/WSOL					1
2-081	78-42-2	りん酸トリス(2-エチル ヘキシル)	甲殻類	オオミジンコ	21	日間	NOEC		1.0	mg/L	環境省生態影響試験、2000		0.6	exp	PPHYSROP.DB	7.97E-03	est	VP/WSOL	0.926	HSDB			2
2	7446-81-3	アクリル酸ナトリウム	藻類	セレンストラム	72	時間	ErC50		1.4	mg/l	環境省生態毒性試験報告												2
3	141-32-2	アクリル酸、カルマル ブチル	藻類	セレンストラム	72	時間	NOEC		0.077	mg/l	環境省生態影響試験、1999		2000	exp	PPHYSROP.DB	6.66E+01	est	VP/WSOL	0.894	Chem Finder		NC	1
4	13048-33-4	ニアクリル酸ヘキサメ チレン	魚類	ヒメダカ	96	時間	LC50		0.38	mg/l	環境省生態毒性試験報告												1
5	26628-22-8	アジ化ナトリウム	魚類	ブルーギル	96	時間	LC50		0.7	mg/L	HSDB、2004		40.8(g/10 0gH2O)		CRC 2003)							R50-53	1
6	75-86-5	アセトニシアノヒドリン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.13	mg/L	SIDS、1997		1000000	exp	PPHYSROP.DB	2.00E-04	est	PPHYSPROP.DB	0.932	Chem Finder		R50-53	1
7	83-32-9	アセナフテン	甲殻類	オオミジンコ	21	日間	NOEC		0.084	mg/l	環境省生態毒性試験報告		3.9	exp	PPHYSROP.DB	1.86E+01	exp	PPHYSPROP.DB	1.069	Chem Finder			1
8	30560-19-1	(RS)-O-S-ジメチル =アセチルホスホル ミチオアート(別名 アセフェート)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		1.3	mg/L	AQUIRE		818000	exp	PPHYSROP.DB	5.08E-08	est	VP/WSOL	1.35	Chem Finder			2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測 値/推 定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期 (ヨコ書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
9	41394-05-2	四アミノニメチル 六フェニルニニ トリアジン五(四H) オン(別名メタミロ ン)	藻類	セレナストラム	72時間	EC50			1.8	mg/L	IUCLID	R根拠 データなし	1800	exp	PPHYSROP.DB	9.66E-08	est	VP/WSOL				R50	2
10	1698-60-8	五アミノ四クロロ ニフェニルピリダジン 三(二H)オン(別名 クロリダゾン)	藻類	セレナストラム	72時間	EC50			0.6	mg/L	IUCLID	EU R警句 OK	400	exp	PPHYSROP.DB	3.37E-05	est	VP/WSOL				R50-53	1
11	82-45-1	一アミノ九オ アントラキノン	藻類	セレナストラム	72時間	NOEC			0.1	mg/L	SIDS		0.3	exp	PPHYSROP.DB	4.96E-04	est	VP/WSOL					1
13	107-11-9	三アミノプロ ベン	魚類	キンギョ	96時間	LC50			6000	μg/ L	AQUIRE、2003		1000000	exp	PPHYSROP.DB	1.84E+00	est	VP/WSOL	0.761	Chem Finde r		R51-53	2
14	26447-14-3	一ニエボキシ三 トリルオキシプロバ ン	魚類	ニジマス	96時間	LC50			2.8-5.6	mg/L	IUCLID、HSDB	EU R警句 OK							1.14	Chem Finde r		R51-53	2
16	120-12-7	アントラセン	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			0.0027 8	mg/L	化学物質の環境リ スク評価		0.0434	exp	PPHYSROP.DB	5.63E+00	exp	PPHYSROP. OP.DB	1.28	Chem Finde r			1
17	25339-17-7	ハーマチルナン ーオール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			3.5	mg/l	環境省生態毒性試 験報告		151.8	est	PPHYSROP.DB	5.54E+00	est	PPHYSROP. OP.DB					2
20	36734-19-7	三(ニ五ジクロロ フェニル)N-イソ ロピルニニ ジオキ ソイミダゾリジンニ カルボキサミド(別 名イブロジオン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.25	mg/L	IUCLID	EU R警句 OK、 measured	13.9	exp	PPHYSROP.DB	3.16E-04	exp	PPHYSROP. OP.DB				R50-53	1
21	98-82-8	クメン	藻類	セネデスムス	72時間	EC50			2	mg/L	CICAD、1999		61.3	exp	PPHYSROP.DB	1.17E+03	exp	PPHYSROP. OP.DB	0.862	Chem Finde r		R51-53	2
22	55814-41-0	ニメチルN(三 メチルエトキ シ)フェニルベンズ アミド(別名メプロ ニル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			4.27	mg/L	GHS 3省分類の情 報源		12.7	exp	PPHYSROP.DB	1.19E-03	est	VP/WSOL					2
24	66230-04-4	(S)-アルファシア ノニフェノキシ ベンジルニニ (S)-ニ (四クロロフェニル) ニニメチル ブチラート(別名 エスフェンバ レレート)	魚類	ニジマス	96時間	LC50			0.07	ppb	AQUIRE、2003		0.002	exp	PPHYSROP.DB	4.19E-02	est	VP/WSOL				R50-53	1
25	22224-92-6	N-イソプロピル アミノホスホン酸 O-エチル ニニメチル 四メチルチオフェ ニル(別名フェナ ミホス)	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			0.01- 0.017	mg/L	PDS、1994		329	exp	PPHYSROP.DB	1.23E-04	est	VP/WSOL	1.14	Chem Finde r	(3.6時 間)	R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期の書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
28	82560-54-1	ニ・ニ ジメチル ニ・ニ ジヒドロ ベンゾフラン セ イル= N (N (ニ エトキシカルボニルエ チル) N イソプロピ ルスルフェナモイル) N メチルカルバ マート(別名ベンフラカ ルブ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.0099	mg/L	GHS 3省分類の情報源		8	exp	PPHYSROP.DB	1.37E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
30	75-08-1	エタンチオール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.077	mg/L	環境省生態影響試験、1998		15600	exp	PPHYSROP.DB	4.59E+02	exp	PPHYSPROP.DB	0.839	Chem Finder		R50-53	1
32	80844-07-1	ニ (四 エトキシフェ ニル) ニ メチルプロ ピル=ニ フェノキ シベンジルエーテル (別名エトフェンプロ ックス)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			3.66	μg/L	GHS 3省分類の情報源		0.001	exp	PPHYSROP.DB	2.29E-03	est	PPHYSPROP.DB					1
33	7705-08-0	塩化第二鉄	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			9600	μg/L	AQUIRE、2003		91.2(g/100gH ₂ O)		PPHYSROP.DB								2
34	85535-84-8	塩化パラフィン(炭素 数が十から十三まで のもの及びその混合 物に限る。)	甲殻類	オオミジンコ	24時間	EC50			0.4-0.5	mg/L	NICNAS	EU R警句 OK	不溶		15308の化学商品 (2007)							R50-53	1
37	80-51-3	四 (四) オキシビス ベンゼンスルホンヒ ドラジド	藻類	セレナストラム	72時間	NOEC			0.059	mg/l	境省生態影響試験、2002		溶けない		ICSC(1998)								1
38	78587-05-0	(四 RS 五 RS)-五 (四 -クロロヘキシル) - N - シクロヘキシル - 四 - メチル - ニ - オキソ - ニ - チア ゾリジン - ニ - カルボ キサミド(別名 ヘキシ チアソックス)	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			0.53	mg/L	AQUIRE	EU R警句 OK	0.5	exp	PPHYSROP.DB	2.40E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
43	95465-99-9	ニ S・S ビス(ニ メチルプロピル)=O エチル=ホスホロジ チオアート(別名カズ サホス)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			0.001	mg/L	GHS 3省分類の情報源		248	exp	PPHYSROP.DB	1.31E-01	est	VP/WSOL					1
44	156-62-7	カルシウムシアナミド	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			7.7	mg/L	GHS 3省分類の情報源		193400	est	PPHYSROP.DB							NC	2
46	91-22-5	キノリン	甲殻類	オオミジンコ	21日間	NOEC			0.8	mg/l	ECETOC、2003		6110	exp	PPHYSROP.DB	1.69E-01	est	VP/WSOL	1.09	Chem Finder			2
47	102-06-7	ニ・ニ ジフェニルゲ アニジン	藻類	セレナストラム	72時間	ErC50			7.6	mg/l	環境省生態毒性試験報告	EU R警句 OK	1000	exp	PPHYSROP.DB	7.21E-07	est	PPHYSPROP.DB	1.15	Chem Finder		R51-57	2
49	80-15-9	ニ・ニ メチル - ニ - フェ ニルエチル=ヒドロペ ルオキシド	魚類	ニジマス	96時間	LC50			3.9	mg/L	IUCLID	EU R警句 OK	13900	exp	PPHYSROP.DB	4.77E-03	est	VP/WSOL	1.024	Chem Finder		R51-53	2
52	4170-30-3	ニ プテナール	魚類	ヒメダカ	96時間	LC50			0.072	mg/L	環境省生態影響試験、2002		181000	exp	PPHYSROP.DB	9.81E-01	est	VP/WSOL	0.846	Chem Finder		R50	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
54	563-47-3	三-クロロ-ニ-メチル- - -プロベン	甲殻類	オオミジンコ	24	時間	EC50		7.2	mg/L	IUCLID	EU R警句OK	1400	exp	PPHYSROP.DB	8.82E+02	est	VP/WSOL	0.927	Chem Finder		R51-53	2
56	59-50-7	四-クロロ-三-メチルフェノール	魚類	グッピー	96	時間	LC50		6.71	mg/l	ECETOC	EU R警句OK	3834	exp	PPHYSROP.DB	2.48E-01	est	VP/WSOL				R50	1
58	121-87-9	二-クロロ-四-ニトロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		1.8	mg/L	IUCLID, BUA	EU R警句OK	932.5	est	PPHYSROP.DB	9.67E-04	exp	PPHYSROP.DB				R51-53	2
60	611-19-8	一-クロロ-ニ-(クロロメチル)ベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.38	mg/L	SIDS		123.9	est	PPHYSROP.DB	1.57E+02	est	PPHYSROP.DB	1.274	Chem Finder			1
62	105-39-5	クロロ酢酸エチル	魚類	ゼブラフィッシュ	48	時間	LC50		1.48	mg/L	IUCLID, 2000		19400	exp	PPHYSROP.DB	4.11E+00	est	VP/WSOL	1.145	Chem Finder		R50	2
63	106-43-4	四-クロロトルエン	甲殻類	ネコゼミジコ属の一種	48	時間	EC50		1.7	mg/L	SIDS	EU R警句OK	106	exp	PPHYSROP.DB	4.44E+02	est	VP/WSOL	1.07	Chem Finder		R51-53	2
64	88-73-3	二-クロロニトロベンゼン	魚類	ブルーギル	96	時間	LC50		0.55	mg/L	CERI/ハザードデータ集, 1999		441	exp	PPHYSROP.DB	9.42E-01	exp	PPHYSROP.DB	1.348	Chem Finder			1
65	107534-96-3	(RS)-一-パラ-クロロフェニル-四-ジメチル-三-(一H-一-ニ-四-トリアゾール-一-イルメチル)ペンタン-三-オール(別名 テブコナゾール)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		4	mg/L	AQUIRE, 2007	EU R警句OK	36	exp	PPHYSROP.DB	1.47E-05	est	VP/WSOL				R51-53	2
66	88671-89-0	二-(四-クロロフェニル)-ニ-(一H-一-ニ-四-トリアゾール-一-イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)	魚類	ブルーギル	96	時間	LC50		2.4	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	142	exp	PPHYSROP.DB	4.34E-04		VP/WSOL				R51-53	2
67	95-57-8	二-クロロフェノール	魚類	ブルーギル	96	時間	LC50		6.6	mg/L	EHC		11300	exp	PPHYSROP.DB	1.13E+00	exp	PPHYSROP.DB	1.241	Chem Finder		R51-53	2
69	140-11-4	酢酸ベンジル	魚類	ヒメダカ	96	時間	LC50		4	mg/L	ECETOC, 2003		3100	exp	PPHYSROP.DB	1.14E+00	est	VP/WSOL	1.06	Chem Finder			2
71	96-76-4	二-四-ジ-ターシャリ-ブチルフェノール	魚類	ゴールドンオルフェ	48	時間	LC50		1.8	mg/L	IUCLID		35	exp	PPHYSROP.DB	3.79E-01	est	PPHYSROP.DB					2
73	10222-01-2	二-ニ-ジプロモ-ニ-シアノアセトアミド	魚類	ファットヘッドミノ	96	時間	LC50		0.55	mg/L	AQUIRE		15000	exp	PPHYSROP.DB	1.94E-03	est	VP/WSOL					1
74	57966-95-7	トランス-一-ニ-シアノ-ニ-メキシイミノアセチル)三エチルウレア(別名シモキサニル)	甲殻類	オオミジンコ	21	日間	NOEC		0.067	mg/L	IUCLID	measured	890	exp	PPHYSROP.DB	3.35E-05	est	VP/WSOL				R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
75	68359-37-5	アルファ シアノ 四フルオロ ミ フェキシベンジル = ミ(ニ・ニ ジクロロビニル) ニ・ニ ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名 シフルドリン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.000025	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	0.003	exp	PPHYSPROP.DB	2.94E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
81	29232-93-7	O - ニ - ジエチルアミノ - 六 - メチルピリジン - 四 - イル = O・O - ジメチル = ホスホロチオアート(別名 ビリミホスメチル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.00011	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	8.6	exp	PPHYSPROP.DB	7.10E-02	est	VP/WSOL				R50-53	1
87	17796-82-6	N - (シクロヘキシルチオ)フタレイミド	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.41	mg/L	IUCLID		22		HSDB(2008)								1
90	95-82-9	ジクロロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.032	mg/l	環境省生態毒性試験報告		230	est	PPHYSPROP.DB	1.62E-01	est	PPHYSPROP.DB					1
90	95-76-1	ジクロロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.55	mg/l	環境省生態毒性試験報告	EU R警句OK	92	exp	PPHYSPROP.DB	1.48E+00	est	VP/WSOL					1
90	626-43-7	ジクロロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		1.12	mg/L	AQUIRE		784	exp	PPHYSPROP.DB	1.60E-01	est	PPHYSPROP.DB	1.58	Chem Finder			2
92	118-52-5	ニ・ニ ジクロロ 五・五 ジメチルイミダゾリジン ニ・ニ ジオン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.47	ppm	AQUIRE、2003		500	exp	PPHYSPROP.DB	1.03E-01	est	PPHYSPROP.DB					1
94	95-73-8	ニ・ニ ジクロロトルエン	魚類	メダカ	96時間		LC50		2.7	mg/L	SIDS、2005		16.2	est	PPHYSPROP.DB	4.20E+02	est	PPHYSPROP.DB	1.246	Chem Finder			2
95	611-06-3	2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.056	mg/L	SIDS		68.93	est	PPHYSPROP.DB	3.26E+00	est	PPHYSPROP.DB	1.479	Chem Finder			1
95	99-54-7	2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.025	mg/L	SIDS		121	exp	PPHYSPROP.DB	8.18E-01	exp	PPHYSPROP.DB					1
96	782-74-1	ニ・ニ・ビス(ニ・クロロフェニル)ヒドラジン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.23	mg/l	環境省生態毒性試験報告		<10		HSDB(2008)								1
97	126833-17-8	N - (ニ・ニ - ジクロロ - 四 - ヒドロキシフェニル) - ニ・ニ - メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名 フェンヘキサミド)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		1.24	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	20		HSDB(2008)							R51-53	2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
99	60207-90-1	(二RS-四RS;二RS・四SR)- α -(二-(四-ジクロロフェニル)-四-プロピル- α - β -ジオキソラン-ニ-イルメチル)- α -H- α -二四-トリアゾール(別名 プロピコナゾール)	魚類	ニジマス	96時間	LC50			0.83	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	110	exp	PPHYSROP.DB	4.17E-04	est	VP/WSOL				R50-53	1
100	120-83-2	二四-ジクロロフェノール	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			2	mg/L	EHC	U R警句OK	4500	exp	PPHYSROP.DB	5.58E-01	est	VP/WSOL	1.383	Chem Finder		R51-53	2
102	612-83-9	三・三'-ジクロロベンジジン二塩酸塩	魚類	ゼブラフィッシュ	96時間	LC50			3.3	mg/L	IUCLID	R根拠データなし	<1000									R50-53	2
104	101-83-7	N・N-ジシクロヘキシルアミン	甲殻類	オオミジンコ	21日間	NOEC			0.049	mg/l	環境省生態毒性試験報告		106.7	est	PPHYSROP.DB	5.57E+00	est	PPHYSPR OP.DB	0.915	Chem Finder		R50-53	1
105	4979-32-2	N・N-ジシクロヘキシル-ニ-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	藻類	セテナストラム	72時間	NOEC			0.0118	mg/L	SIDS	measured	0.05639	est	PPHYSROP.DB	2.66E-04	est	PPHYSPR OP.DB					1
106	77-73-6	ジシクロペンタジエン	魚類	ヒメダカ	96時間	LC50			4.3	mg/L	SIDS、2002		26.47	est	PPHYSROP.DB	6.33E+03	est	PPHYSPR OP.DB	0.93	Chem Finder		R51-53	2
107	97-02-9	二四-ジニトロアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			9.6	mg/L	IUCLID、AQUIRE		1437	est	PPHYSROP.DB	1.53E-05	est	PPHYSPR OP.DB					2
110	101-84-8	ジフェニルエーテル	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			0.67	mg/L	AQUIRE、2007		18	exp	PPHYSROP.DB	2.83E+01	est	VP/WSOL	1.073	Chem Finder			1
111	128-37-0	二六-ジターシャリブチル四クレゾール	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.84	mg/L	環境省生態影響試験、1999		0.6	exp	PPHYSROP.DB	4.17E-01	est	PPHYSPR OP.DB	1.048	Chem Finder			1
113	124-48-1	ジプロモクロロメタン	甲殻類	ミジンコ	21日間	NOEC			0.063	mg/l	環境省生態影響試験、1995		2700	exp	PPHYSROP.DB								1
116	68955-20-4	アルキル硫酸エステルナトリウム(アルキル基の炭素数が十六から十八までのもの及びその混合物に限る。)	魚類	ゼブラフィッシュ	96時間	LC50			9.5	mg/L	IUCLID	AI:55%	miscible		IUCLID (2000)								2
118	121-69-7	N・N-ジメチルアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			5	mg/L	IUCLID、2000		1450	exp	PPHYSROP.DB	5.76E+00	est	VP/WSOL	0.956	Chem Finder		R51-53	2
119	95-68-1	二四-ジメチルアニリン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			9.9	mg/L	BUA		6069	est	PPHYSROP.DB	2.53E-01	est	PPHYSPR OP.DB	0.98	Chem Finder			2
122	137-29-1	ジメチルジチオカルバミン酸銅	魚類	ファットヘッドミノ	96時間	LC50			71	μ g/L	AQUIRE、2003		わずかに溶解		15308の化学商品(2007)								1
123	128-04-1	ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.67	mg/L	AQUIRE		1000000	est	PPHYSROP.DB								1
124	31895-21-3	五-ジメチルアミノ-ニ-三-トリチアン(別名 チオシクラム)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			21.8	μ g/L	GHS 3省分類の情報源		16400		(pH6.8、シュウ酸塩)GHS 3省分類の情報源								1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
127	793-24-8	N-(1,3-ジメチルブチル)-N-フェニル-パラ-フェニレンジアミン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.23	mg/L	SIDS												1
128	7726-95-6	臭素	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		1000	μg/L	AQUIRE、2003		35000	exp	PPHYSPROP.DB	2.48E+03	est	PPHYSPROP.DB	3.119	ChemFinder		R50	1
133	84-15-1	オルト-テルフェニル	魚類	ヒメダカ	96時間	時間	LC50		0.12	mg/l	環境省生態毒性試験報告		1.239	exp	PPHYSPROP.DB	6.19E+00	est	VP/WSOL					1
134	148-79-8	ニ-(4-アゾール-4-イル)ベンズイミダゾール	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		0.56	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	50	exp	PPHYSPROP.DB	2.15E-06	est	VP/WSOL				R50-53	1
135	21564-17-0	ニ-(4-オシアナートメチルチオ)-ニ-(4-ベンゾチアゾール)	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		0.029	mg/L	HSDB	60% formulation (Busan 72)	125	exp	PPHYSPROP.DB	6.58E-07	est	PPHYSPROP.DB				R50-53	1
136	59669-26-0	三(7-フルオロ-5-メチル-2-ヒドロキシ-4-トリチア-4,7,9-エニ-2-テトラザペンタデカ-3-エニ-2-ジオン) (別名: チオジカルブ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.027	ppm	AQUIRE、2003		35	exp	PPHYSPROP.DB	9.45E-02	est	VP/WSOL					1
137	3761-41-9	O-O ジメチル O-(3-メチル-4-メチルスルフィニル)フェニル) チオホスフェイト (別名: メスルフェンホス)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	EC50		0.0113	mg/L	GHS 3省分類の情報源		3.722	exp	PPHYSPROP.DB	8.76E-06	est	PPHYSPROP.DB					1
138	112-30-1	1-デカノール (別名: アルマル デシルアルコール)	藻類	セレナストラム	72時間	時間	ErC50		0.56	mg/l	環境省生態毒性試験報告		37	exp	PPHYSPROP.DB	3.24E+00	exp	PPHYSPROP.DB	0.829	ChemFinder			1
139	334-48-5	デカン酸	藻類	セレナストラム	72時間	時間	NOEC		0.97	mg/l	環境省生態毒性試験報告		61.8	exp	PPHYSPROP.DB	1.36E-01	est	VP/WSOL	0.901	ChemFinder			2
140	13684-56-5	エチル=3-フェニルカルバモイルオキシカルバニラート (別名: デスメディファム)	魚類	ニジマス	96時間	時間	LC50		1.7	mg/L	AQUIRE		7	exp	PPHYSPROP.DB	1.72E-05	est	VP/WSOL				R50-53	2
141	112-02-7	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド	魚類	ブルーギル	96時間	時間	LC50		0.1	mg/L	AQUIRE	measured	440	exp	PPHYSPROP.DB	2.97E-05	est	PPHYSPROP.DB					1
142	97-77-8	テトラエチルチウラムジスルフィド (別名: ジスルフィラム)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	時間	LC50		120	μg/L	AQUIRE、2003		4.09	exp	PPHYSPROP.DB	8.43E+00	est	PPHYSPROP.DB	1.27	ChemFinder		NC	1
143	112-57-2	三(6-フルオロ-2-アゾール-2-イル)ベンズイミダミン	藻類	セレナストラム	72時間	時間	EC50		0.043	mg/l	環境省生態毒性試験報告		6535000	exp	PPHYSPROP.DB	3.04E-15	est	PPHYSPROP.DB	0.998	ChemFinder		R51-53	1
144	118-75-2	ニ(3,5,6-テトラクロロ-パラ-ベンゾキノ)	魚類	ゴールデンオルフェ	96時間	時間	LC50		4.6	mg/L	BUA	R根拠データなし	250	exp	PPHYSPROP.DB	3.31E-05	est	PPHYSPROP.DB				R50-53	2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度 (mg/L)	実測値/ 推定値	出典	ヘンリー 定数(Pa・ m ³ /mole)	実測 値/推 定値	出典	比重又 は密度	出典	加水分解 半減期 (週) 書きは 光分解)	R警句	生態毒性 クラス
152	39515-41-8	(RS)- アルファ- シ アノ- ミ- フェノキシ ベンジル= (R,S)- ミ- テトラメチルシク ロプロパンカルボキシ ラート(別名 フェン ロバトリン)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.0023	mg/L	AQUIRE	EU R警句 OK	0.33	exp	PPHYSROP.DB	7.74E-01	est	VP/WSOL				R50-53	1
153	505-32-8	ミ- セ- ー- ー- ー- テ トラメチル- ー- ヘキ サデセン- ミ- オール (別名 インフイール)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.13	mg/L	SIDS		0.005709	est	PPHYSROP.DB	7.01E+01	est	PPHYSROP.DB					1
154	7696-12-0	シクロヘキサ- ー- エ ン- ー- ー- シカル ボキシイミドメチル= (R,S)- シス- ト ランス- ミ- ー- ジメチ ル- ミ- ー- ー- メチル プロパ- ー- エニル) シクロプロパンカルボ キシラート(別名 テ トラメトリン)	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.019	mg/L	EHC		1.83	exp	PPHYSROP.DB	1.71E-01	est	VP/WSOL					1
155	112-53-8	ー- デカノール (別 名 ノルマル デシ ルアルコール)	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		1.01	mg/L	SIDS, 1992		4	exp	PPHYSROP.DB	2.25E+00	exp	PPHYSROP.DB	0.833	Chem Finder			2
156	25103-58-6	ターシャリ トデカンチ オール	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.075	mg/l	環境省生態毒性試 験報告								0.859	Chem Finder			1
157	112-18-5	N,N- ジメチルトデシ ルアミン	甲殻類	オオミジンコ	24時間		EC50		0.083	mg/L	SIDS	助剤 (界 面活性 剤)	8.6	est	PPHYSROP.DB	4.96E+02	est	PPHYSROP.DB	0.787	Chem Finder			1
158	151-21-3	トデシル硫酸ナトリウ ム	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		1.8	mg/L	IUCLID	measured	100000	exp	PPHYSROP.DB	1.86E-02	est	PPHYSROP.DB					2
160	66841-25-6	(S) アルファ シア ノ ミ フェノキシ ベンジル= (R,S)- ミ- ー- ジメチル ミ- ー- ー- ー- テトラプロモエチル) シ クロプロパンカルボキ シラート(別名 トラロ メトリン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.091	μg/L	GHS 3省分類の情 報源		0.08	exp	PPHYSROP.DB	3.99E-05	est	VP/WSOL					1
161	121-44-8	トリエチルアミン	藻類	セレンストラ ム	72時間		ErC50		8.0	mg/L	環境省生態影響試 験, 1999		73670	exp	PPHYSROP.DB	1.51E+01	exp	PPHYSROP.DB	0.728	Chem Finder		NC	2
163	88-06-2	ミ- ー- ー- トリクロ ロフェノール	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.32	mg/L	IUCLID, HSDB	EU R警句 OK	800	exp	PPHYSROP.DB	2.63E-01	est	VP/WSOL	1.49	Chem Finder		R50-53	1
164	96-18-4	ミ- ー- ー- トリクロ ロプロパン	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		4.1	mg/L	CICAD56, 2003		1750	exp	PPHYSROP.DB	3.48E+01	exp	PPHYSROP.DB	1.389	Chem Finder		NC	2
165	120-82-1	トリクロロベンゼン	魚類	ゼブラフィ シュ	21日間		NOEC		0.04	mg/l	EU-RAR, 2003		49	exp	PPHYSROP.DB	1.44E+02	exp	PPHYSROP.DB	1.4634	Chem Finder		R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
165	12002-48-1	トリクロロベンゼン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			6.9	mg/L	AQUIRE		30	exp	PPHYSROP.DB	3.70E+02	est	VP/WSOL				2	
166	102-82-9	トリブチルアミン	藻類	セネデスムス	72時間	EC50			3.56	mg/L	BUA		142	exp	PPHYSROP.DB	1.62E+01	est	VP/WSOL	0.778	Chem Finder			2
167	95-63-6	1,2,4-トリメチルベンゼン	魚類	ニジマス	96時間	LC50			9.22	mg/L	IUCLID	EU R警句 OK	57	exp	PPHYSROP.DB	6.24E+02	exp	PPHYSPROP.DB	0.876	Chem Finder		R51-53	2
171	91-20-3	ナフタレン	魚類	ニジマス	96時間	LC50			0.11	mg/L	CERIハザードデータ集, 1997		31	exp	PPHYSROP.DB	4.46E+01	exp	PPHYSPROP.DB	0.997	Chem Finder		R50-53	1
176	88-72-2	オルトニトロトルエン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			5.4	mg/L	CERIハザードデータ集, 2000		650	exp	PPHYSROP.DB	1.27E+00	exp	PPHYSPROP.DB	1.163	Chem Finder		R51-53	2
177	99-08-1	メタニトロトルエン	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			7400	μg/L	AQUIRE, 2003		500	exp	PPHYSROP.DB	9.42E-01	exp	PPHYSPROP.DB					2
179	624-92-0	ジメチルジスルフィド	甲殻類	オオミジンコ	21日間	NOEC			0.089	mg/l	環境省生態影響試験, 1998		3000	exp	PPHYSROP.DB	1.23E+02	exp	PPHYSPROP.DB	1.0625	Chem Finder			1
180	143-08-8	1-ナノール(別名: ナルマルノール)	魚類	ファッドヘッドミノ	96時間	LC50			5.7	mg/l	AQUIRE, 2003		140	exp	PPHYSROP.DB	3.12E+00	est	VP/WSOL	0.828	Chem Finder			2
182	112-24-3	トリエチレンテトラミン	藻類	セネデスムス	72時間	EC50			2.5	mg/L	化学物質安全性データ集		4772000	exp	PPHYSROP.DB	1.68E-06	est	VP/WSOL	0.9817	Chem Finder		R52-53	2
183	15263-53-3	1,3-ジカルバモイルチオニ(2,2-ジメチルアミノ)プロパン(別名: カルタップ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間	LC50			10	μg/L	AQUIRE, 2003		1000000	est	PPHYSROP.DB	2.08E-08	est	PPHYSPROP.DB				R50-53	1
184	80-43-3	ビス(4-メチル-2-フェニルエチル)ペルオキシド	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.26	mg/L	環境省生態毒性試験報告	R根拠データなし	0.46	exp	PPHYSROP.DB	4.48E+00	est	PPHYSPROP.DB				R51-53	1
185	99-76-3	4-ヒドロキシ安息香酸メチル	甲殻類	オオミジンコ	21日間	NOEC			0.2	mg/l	環境省生態毒性試験報告		2500	exp	PPHYSROP.DB	2.19E-03	est	VP/WSOL					2
186	818-61-1	アクリル酸ニヒドロキシエチル	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			0.78	mg/L	SIDS	EU R警句 OK	1000000	exp	PPHYSROP.DB	4.55E-04	est	PPHYSPROP.DB				R50	1
187	135-19-3	ベタナフトール	魚類	ファッドヘッドミノ	96時間	LC50			3460	μg/L	AQUIRE, 2003		755	exp	PPHYSROP.DB	2.78E-03	exp	PPHYSPROP.DB				R50	2
188	90-43-7	2-フェニルフェノール	藻類	セネデスムス	72時間	ErC50			0.98	mg/L	化学物質安全性データ集	EU R警句 OK	700	exp	PPHYSROP.DB	1.06E-01	est	VP/WSOL	1.213	Chem Finder		R50	1
189	103-90-2	N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド	甲殻類	オオミジンコ	48時間	EC50			3.5	mg/L	環境省生態毒性試験, 1998		14000	exp	PPHYSROP.DB	6.51E-08	est	PPHYSPROP.DB	1.293	Chem Finder			2
191	553-26-4	4,4'-ビピリジリ	魚類	ニジマス	96時間	LC50			6.8	mg/L	IUCLID		4530	exp	PPHYSROP.DB	2.56E-04	est	VP/WSOL					2
193	114369-43-6	(RS)-4,4'-クロロフェニル-2,2'-フェニル-1,1'-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン(別名: フェンプロナゾール)	魚類	ブルーギル	96時間	LC50			0.68	mg/L	AQUIRE	EU R警句 OK	0.2	exp	PPHYSROP.DB	8.42E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(日、書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
194	100-63-0	フェニルヒドラジン	魚類	ゼブラフィッシュ	96時間		LC50		0.16-0.25	mg/L	CICAD19、1999		127000	exp	PPHYSROP.DB	4.48E-04	est	VP/WSOL	1.099	Chem Finder		R50	1
196	23564-05-8	ジメチル = 四 - (オルト - フェニレン)ビス (三 - チオアロファナート) (別名 チオファネートメチル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		5.4	mg/L	AQUIRE		26.6	exp	PPHYSROP.DB	1.23E-04	est	VP/WSOL				R50-53	2
198	14484-64-1	トリス (N・N - ジメチルジチオカルバメート) 鉄 (別名 フェーバム)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.09	mg/L	EHC78、1988		130	exp	PPHYSROP.DB							R50-53	1
200	27355-22-2	四 - 五 - 六 - テトラクロロイソベンゾフラン - (三 H) - オン (別名 フサライド)	藻類	緑藻	72時間		EC50		0.5	mg/L	GHS 3省分類の情報源		2.5	exp	PPHYSROP.DB	3.26E-04	est	VP/WSOL					1
203	131-17-9	フタル酸ジアリル	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.23	mg/L	SIDS	EU R警句 OK	182	exp	PPHYSROP.DB	3.91E-02	est	PPHYSROP.DB				R50-53	1
205	84-66-2	フタル酸ジエチル	魚類	ニジマス	96時間		LC50		1200	μg/L	環境省リスク評価第3巻、2004		1080	exp	PPHYSROP.DB	6.18E-02	est	VP/WSOL	1.118	Chem Finder			2
206	84-61-7	フタル酸ジシクロヘキシル	甲殻類	オオミジンコ	21日間		NOEC		0.181	mg/L	環境初期リスク評価		4	exp	PPHYSROP.DB	1.01E-02	est	VP/WSOL	1.2	Chem Finder			2
209	25013-16-5	ニ - ターシャリ - ブチル - 四 - メトキシフェノール及び三 - ターシャリ - ブチル - 四 - メトキシフェノールの混合物	魚類	ニジマス	48時間		LC50		1	mg/L	AQUIRE		212.8	est	PPHYSROP.DB	1.19E-01	est	PPHYSROP.DB					1
211	19666-30-9	五 - ターシャリ - ブチル - 三 - (二 - ジクロロ - 五 - イソプロポキシフェニル) - 一 - 三 - 四 - オキサジアゾール - 二 (三 H) - オン (別名 オキサジアゾン)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.53	mg/L	AQUIRE	EU R警句 OK	0.7	exp	PPHYSROP.DB	7.37E-03	est	VP/WSOL				R50-53	1
212	89-72-5	オルト - セカンダリブチルフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		4.0	mg/L	環境省生態影響試験、1998		1659	est	PPHYSROP.DB	2.16E-01	est	PPHYSROP.DB	0.9804	Chem Finder			2
213	98-54-4	四 - ターシャリ - ブチルフェノール	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		3.4	mg/L	SIDS		580	exp	PPHYSROP.DB	1.21E-01	exp	PPHYSROP.DB	0.908	Chem Finder			2
214	88-60-8	ニ - ターシャリ - ブチル - 五 - メチルフェノール	藻類	セテナストラム	72時間		ErC50		1.9	mg/l	環境省生態毒性試験報告		221.4	est	PPHYSROP.DB	1.62E-01	est	PPHYSROP.DB	0.9	Chem Finder			2
215	674-82-8	四 - メチレンオキサタン - ニ - オン	藻類	セテナストラム	72時間		ErC50		6.9	mg/l	環境省生態毒性試験報告		530000	est	PPHYSROP.DB	6.15E+01	est	PPHYSROP.DB					2
218	66332-96-5	三 - イソプロポキシニ - トリフルオロメチルペンズアニリド (別名 フルトラニル)	魚類	コイ	96時間		LC50		3.21	mg/L	GHS 3省分類の情報源		6.53	exp	PPHYSROP.DB	3.22E-04	est	VP/WSOL					2

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
219	314-40-9	五プロモ三セカ ンダリ ブチル メチル - ニ 三 四 テトラヒドロピリミ ジ ン ニ 四 ジオン (別名 プロマシル)	藻類	緑藻	72時間		EbC50		0.0034	mg/L	GHS 3省分類の情報源		815	exp	PPHYSROP.DB	1.31E-05	est	VP/WSOL	1.55	Chem Finde r	(6.72時間)		1
220	75-27-4	プロモジクロロメタン	藻類	セレナストラム	72時間		NOEC		0.8	mg/L	環境省生態影響試験、1995		3030	exp	PPHYSROP.DB	2.15E+02	exp	PPHYSPR OP.DB	1.98	HSDB			2
222	569-64-2	[四 - [アルファ - [四 - (ジメチルアミノ)フェニ ル]ベンジリデン]シクロ ヘキサ - ニ 五 - ジエ ン - - - イリデン]ジメ チルアンモニウムクロ ライド(別名 マラカイト グリーン)	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.0305	mg/L	HSDB	EU R警句 OK	40000	exp	PPHYSROP.DB	1.96E-09	est	PPHYSPR OP.DB				R50-53	1
223	67-72-1	ヘキサクロロエタン	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.97	mg/L	ECETOC、2003		50	exp	PPHYSROP.DB	3.94E+02	exp	PPHYSPR OP.DB	2.091	Chem Finde r			1
224	77-47-4	ヘキサクロロシクロペン タジエン	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		0.007	mg/L	EHC120、1991		1.8	exp	PPHYSROP.DB	2.74E+03	exp	PPHYSPR OP.DB	1.702	Chem Finde r		R50-53	1
229	1763-23-1	ヘプタデカフルオロオク タン - - - スルホン 酸 (別名 PFOS)	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		7.8	mg/L	HSDB		370		(カリウム塩) HSDB (2008)								2
230	83130-01-2	エチル = (Z) 三 [N ベンジル N (メチル - メチル チオエチリデンアミノオ キシカルボニル)アミ ノ]チオ]アミノ]プロピ オナート(別名 アラニ カルブ)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.05	mg/L	GHS 3省分類の情報源		20	exp	PPHYSROP.DB	9.32E-05	est	VP/WSOL					1
231	106-51-4	パラ ベンゾキン	魚類	ファットヘッド ミノ	96時間		LC50		0.045	mg/L	ECETOC、2003		11100	exp	PPHYSROP.DB	4.85E+01	est	VP/WSOL	1.318	Chem Finde r		R50	1
232	119-61-9	ベンゾフェン	藻類	セレナストラム	72時間		ErC50		3.5	mg/L	環境省生態毒性試験報告、1999	measured	137	exp	PPHYSROP.DB	1.97E-01	est	PPHYSPR OP.DB	1.11	Chem Finde r			2
236	9004-82-4	ポリ(オキシエチレン) = アルキルエ - テル 硫酸エステルナトリウ ム	甲殻類	ネコゼミジ コ属の一種	48時間		EC50		3.12	mg/L	AQUIRE												2
238	155569-91-8	エマメクチン安息香酸 塩	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		1	μg/ L	GHS 3省分類の情報源		310(pH 6.5)		GHS 3省分類の情報源(2004)								1
239	23135-22-0	メチル N -N ジメチル N [(メチ ルカルバモイル)オキ シ] - チオオキサ ムイミデート (別名 オキサミル)	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.319	mg/L	GHS 3省分類の情報源		280000	exp	PPHYSROP.DB	2.40E-05	est	VP/WSOL				R51-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期(書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
240	16752-77-5	S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチン(別名メソミレ)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.009	mg/L	EHC, 1996		56000	exp	PPHYSROP.DB							R50-53	1
241	3268-49-3	三-メチルチオプロパナール	藻類	セレナストラム	72	時間	ErC50		0.99	mg/L	環境省生態毒性試験報告、1998		175000		HADB (2008)				1.052	Chem Finder			1
242	90-12-0	メチルナフタレン	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		2.2	mg/L	環境省生態毒性試験報告、1999		25.8	exp	PPHYSROP.DB	5.21E+01	exp	PPHYSROP.DB	1.025	Chem Finder			2
242	91-57-6	メチルナフタレン	藻類	セレナストラム	72	時間	ErC50		1.9	mg/l	環境省生態毒性試験報告		24.6	exp	PPHYSROP.DB	5.25E+01	exp	PPHYSROP.DB	1	Chem Finder			2
243	13684-63-4	三-(メトキシカルボニルアミノ)フェニル=三-メチルカルバニラート(別名フェンメディファム)	魚類	ニジマス	96	時間	LC50		0.19	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	4.7	exp	PPHYSROP.DB	8.52E-08	est	VP/WSOL				R50-53	1
248	143390-89-0	メチル=(E)-メトキシイミド[アルファ-(オルト-トリルオキシ)-オルト-トリル]アセター(別名クレノキシムメチル)	魚類	ニジマス	96	時間	LC50		0.19	mg/L	AQUIRE,2007	EU R警句OK	2	exp	PPHYSROP.DB	3.60E-04	est	VP/WSOL				R50-53	1
249	141517-21-7	メチル=(E)-メトキシイミド-(E)-アルファ-[(E)-アルファ・アルファ・アルファ-トリフルオロ-メタ-トリル]エチリデンアミノ(オキシ)-オルト-トリルアセター(別名トリフロキシストロビン)	魚類	ニジマス	96	時間	LC50		0.014	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	0.61		HSDB (2008)							R50-53	1
250	10605-21-7	メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルペンダジム)	魚類	ニジマス	96	時間	LC50		0.41	mg/L	EHC, 1993	EU R警句OK	29	exp	PPHYSROP.DB	2.15E-06	est	VP/WSOL				R50-53	1
251	4016-24-4	二-スルホヘキサデカン酸-二-メチルエステルナトリウム塩	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		1.24	mg/L	SIDS		271.9		(Critical micelle concentration)SIDS(2003)								2
252	72-43-5	二-ニトロクロロ-ニトロビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)	甲殻類	ミジンコ	48	時間	LC50		0.78	μg/L	HSDB, 2004		0.1	exp	PPHYSROP.DB	2.06E-02	exp	PPHYSROP.DB	1.41	Chem Finder			1
253	131860-33-8	メチル=(E)-二-(二-[六-(二-シアノフェノキシ)ピリミジン-四-イルオキシ]フェニル)-三-メトシアクリラート(別名アゾキシストロビン)	甲殻類	オオミジンコ	48	時間	EC50		0.259	mg/L	AQUIRE	EU R警句OK	6	exp	PPHYSROP.DB	7.40E-09	est	VP/WSOL				R50-53	1

NO	CASNO	物質名	生物種	生物名(和名)	暴露時間	単位1	エンドポイント	等号	毒性値	単位2	出典	備考	水溶解度(mg/L)	実測値/推定値	出典	ヘンリー定数(Pa・m ³ /mole)	実測値/推定値	出典	比重又は密度	出典	加水分解半減期の書きは光分解)	R警句	生態毒性クラス
254	21087-64-9	四アミノ六ターシャリブチル三メチルチオニートリアジン五(四H)オン(別名メトリブジン)	藻類	緑藻	72時間		ErC50		29.4	μg/L	GHS3省分類の情報源		1050	exp	PPHYSROP.DB	1.19E-05	est	VP/WSOL	1.28	ChemFinder	(0.41日)	R50-53	1
255	149-30-4	ニ・メルカプトベンゾチアゾール	藻類	セレナストラム	72時間		ErC50		0.50	mg/l	環境省生態毒性試験報告		120	exp	PPHYSROP.DB	3.68E-03	est	PPHYSPROP.DB	1.42	ChemFinder		#N/A	1
259	95-32-9	ニ・(モルホリノ)ジチオベンゾチアゾール	魚類	ヒメダカ	96時間		LC50		0.49	mg/l	環境省生態毒性試験報告		636	est	PPHYSROP.DB	8.51E-07	est	PPHYSPROP.DB					1
264	20859-73-8	りん化アルミニウム	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.178	mg/m ³	EHC73、1988		192000	est	PPHYSROP.DB							R50	1
265	1241-94-7	りん酸ニ・エチルヘキシルジフェニル	甲殻類	オオミジンコ	48時間		EC50		0.15	mg/L	IUCLID		1.9	exp	PPHYSROP.DB	1.60E+00	exp	PPHYSPROP.DB					1
266	2528-36-1	りん酸ジ・フルマルブチルフェニル	甲殻類	オオミジンコ	48時間		LC50		0.26	mg/L	ECETOC、2003		96	exp	PPHYSROP.DB	5.11E-02	est	PPHYSPROP.DB					1
267	1330-78-5	りん酸トリトリル	魚類	ブルーギル	96時間		LC50		0.15	mg/L	環境省リスク評価		0.36	exp	PPHYSROP.DB	8.19E-02	est	VP/WSOL	1.247	ChemFinder			1
268	115-86-6	りん酸トリフェニル	魚類	ファッドヘッドミノ	96時間		LC50		0.66	mg/L	EHC、1991		1.9	exp	PPHYSROP.DB	3.35E-01	est	VP/WSOL					1
270	10453-86-8	五・ベンジル・三・フルルメチル(=RS)・シス・トランス・ニ・ジメチル・三・(ニ・メチルプロパニール)シクロプロパンカルボキシラート(別名レスメトリン)	魚類	ニジマス	96時間		LC50		0.000275	mg/L	EHC	EU R警句OK	0.0379	exp	PPHYSROP.DB	1.35E-02	est	VP/WSOL	1.044	ChemFinder		R50-53	1

No	CAS No	物質名	オゾン破壊係数
1-084	75-68-3	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン	0.065
1-085	75-45-6	クロロジフルオロメタン	0.055
1-086	2837-89-0	2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン	0.022
1-087	-	クロロトリフルオロエタン	0.06
1-088	75-72-9	クロロトリフルオロメタン	1
1-094	76-15-3	クロロペンタフルオロエタン	0.6
1-112	56-23-5	四塩化炭素	1.1
1-121	75-71-8	ジクロロジフルオロメタン	1
1-123	-	ジクロロテトラフルオロエタン	1
1-124	306-83-2	2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン	0.02
1-132	1717-00-6	1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン	0.11
1-133	75-43-4	ジクロロフルオロメタン	0.04
1-144	-	ジクロロペンタフルオロプロパン	0.07
1-162	-	ジブロモテトラフルオロエタン	6
1-201	-	テトラクロロジフルオロエタン	1
1-209	71-55-6	1,1,1-トリクロロエタン	0.1
1-213	-	トリクロロトリフルオロエタン	0.8
1-217	75-69-4	トリクロロフルオロメタン (別名 CFC-11)	1
1-285	353-59-3	ブロモクロロジフルオロメタン	3
1-286	75-63-8	ブロモトリフルオロメタン	10
1-288	74-83-9	ブロモメタン	0.6