○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 2611 | 445 | 3920 | 82 | 2575 | 1 | 2 | 2660 | 395 | 115 | 510 | 10383 | 636097 | 0 | 2 | 646482 | 3241561 | 14077 | 3255638 | 3902120 |
| 2 | アクリルアミド | 23 | 39 | 90 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 34 | 6 | 40 | 262 | 8 | 0 | 0 | 270 | 5228 | 52 | 5280 | 5550 |
| 3 | アクリル酸エチル | 89 | 64 | 124 | 86 | 9 | 0 | 0 | 95 | 63 | 7 | 70 | 16970 | 1868 | 0 | 0 | 18838 | 92420 | 162 | 92582 | 111419 |
| 4 | アクリル酸及びその水溶性塩 | 113 | 120 | 230 | 108 | 11 | 0 | 0 | 119 | 116 | 14 | 130 | 44655 | 3789 | 0 | 0 | 48443 | 632438 | 5002 | 637440 | 685883 |
| 5 | アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | アクリル酸２－ヒドロキシエチル | 27 | 37 | 89 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 37 | 1 | 38 | 273 | 23 | 0 | 0 | 296 | 932401 | 0 | 932401 | 932697 |
| 7 | アクリル酸ノルマル－ブチル | 139 | 107 | 207 | 135 | 14 | 0 | 0 | 149 | 106 | 12 | 118 | 40329 | 1483 | 0 | 0 | 41811 | 161051 | 233 | 161284 | 203095 |
| 8 | アクリル酸メチル | 63 | 38 | 97 | 62 | 7 | 0 | 0 | 69 | 38 | 1 | 39 | 31423 | 715 | 0 | 0 | 32138 | 57950 | 17 | 57967 | 90105 |
| 9 | アクリロニトリル | 112 | 77 | 144 | 108 | 19 | 0 | 0 | 127 | 76 | 5 | 81 | 117731 | 4872 | 0 | 0 | 122604 | 421314 | 16003 | 437317 | 559920 |
| 10 | アクロレイン | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1679 | 0 | 0 | 1689 | 1204 | 0 | 1204 | 2893 |
| 11 | アジ化ナトリウム | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 11143 | 0 | 11143 | 11189 |
| 12 | アセトアルデヒド | 47 | 12 | 56 | 44 | 13 | 0 | 0 | 57 | 12 | 0 | 12 | 44794 | 14636 | 0 | 0 | 59430 | 102631 | 0 | 102631 | 162061 |
| 13 | アセトニトリル | 201 | 304 | 326 | 195 | 21 | 0 | 0 | 216 | 301 | 36 | 337 | 84039 | 20226 | 0 | 0 | 104265 | 3844291 | 16368 | 3860660 | 3964924 |
| 14 | アセトンシアノヒドリン | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 15 | アセナフテン | 17 | 7 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 14693 | 0 | 0 | 0 | 14693 | 15552 | 0 | 15552 | 30245 |
| 16 | ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル | 7 | 30 | 83 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 3 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20333 | 15 | 20349 | 20370 |
| 17 | オルト－アニシジン | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1600 | 4 | 1604 | 1612 |
| 18 | アニリン | 26 | 32 | 67 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 30 | 7 | 37 | 1830 | 444 | 0 | 0 | 2274 | 254446 | 1654 | 256100 | 258375 |
| 19 | １－アミノ－９，１０－アントラキノン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ２－アミノエタノール | 138 | 242 | 414 | 96 | 54 | 0 | 0 | 150 | 217 | 70 | 287 | 19405 | 28836 | 0 | 0 | 48241 | 1298292 | 24907 | 1323199 | 1371440 |
| 21 | ５－アミノ－４－クロロ－２－フェニルピリダジン－３（２Ｈ）－オン（別名クロリダゾン） | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 22 | ５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］－３－シアノ－４－［（トリフルオロメチル）スルフィニル］ピラゾール（別名フィプロニル） | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 |
| 23 | パラ－アミノフェノール | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5341 | 92 | 5433 | 5434 |
| 24 | メタ－アミノフェノール | 5 | 16 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 19 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 6522 | 172 | 6693 | 6824 |
| 25 | ４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブジン） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |
| 26 | ３－アミノ－１－プロペン | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2301 | 0 | 2301 | 2369 |
| 27 | ４－アミノ－３－メチル－６－フェニル－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メタミトロン） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 36 | 263 | 263 |
| 28 | アリルアルコール | 16 | 14 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 15 | 2064 | 1228 | 0 | 0 | 3293 | 31225 | 300 | 31525 | 34818 |
| 29 | １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン | 6 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 39097 | 0 | 39097 | 39581 |
| 30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 51 | 164 | 229 | 12 | 41 | 0 | 0 | 53 | 143 | 44 | 187 | 1041 | 12240 | 0 | 0 | 13281 | 385685 | 14636 | 400321 | 413602 |
| 31 | アンチモン及びその化合物 | 75 | 444 | 610 | 55 | 33 | 0 | 5 | 93 | 441 | 18 | 459 | 1364 | 5110 | 0 | 343738 | 350211 | 604738 | 150 | 604888 | 955099 |
| 32 | アントラセン | 16 | 5 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 6558 | 0 | 6558 | 8378 |
| 33 | 石綿 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590690 | 0 | 590690 | 590690 |
| 34 | ３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート | 9 | 41 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 2 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22994 | 12 | 23006 | 23034 |
| 35 | イソブチルアルデヒド | 10 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19966 | 1700 | 0 | 0 | 21666 | 246 | 0 | 246 | 21912 |
| 36 | イソプレン | 20 | 10 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 10 | 19801 | 257 | 0 | 0 | 20058 | 16170 | 15161 | 31331 | 51389 |
| 37 | ４，４’－イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ） | 16 | 78 | 161 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 76 | 6 | 82 | 412 | 378 | 0 | 0 | 790 | 125280 | 168 | 125448 | 126238 |
| 38 | ２，２’－｛イソプロピリデンビス［（２，６－ジブロモ－４，１－フェニレン）オキシ］｝ジエタノール | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 40 | イソプロピル＝２－（４－メトキシビフェニル－３－イル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナゼート） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 41 | ３’－イソプロポキシ－２－トリフルオロメチルベンズアニリド（別名フルトラニル） | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 795 | 0 | 795 | 799 |
| 42 | ２－イミダゾリジンチオン | 3 | 33 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12051 | 0 | 12051 | 12077 |
| 43 | １，１’－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン（別名イミノクタジン） | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 41 |
| 44 | インジウム及びその化合物 | 8 | 22 | 48 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 23 | 72 | 181 | 0 | 0 | 253 | 11877 | 0 | 11877 | 12130 |
| 45 | エタンチオール | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 46 | エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－キノキサリニルオキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名キザロホップエチル） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| 47 | Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－メタ－トリル）＝セカンダリ－ブチルホスホルアミドチオアート（別名ブタミホス） | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 428 |
| 48 | Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオアート（別名ＥＰＮ） | 825 | 2 | 3147 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22986 | 0 | 0 | 22986 | 0 | 0 | 0 | 22987 |
| 49 | Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－ジニトロ－３，４－キシリジン（別名ペンディメタリン） | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565 | 0 | 565 | 565 |
| 50 | Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－カルボチオアート（別名モリネート） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 51 | ２－エチルヘキサン酸 | 21 | 42 | 73 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 39 | 6 | 45 | 362 | 76 | 0 | 0 | 438 | 71279 | 8901 | 80180 | 80618 |
| 52 | エチル＝（Ｚ）－３－（Ｎ－ベンジル－Ｎ－｛［メチル（１－メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル）アミノ］チオ｝アミノ）プロピオナート（別名アラニカルブ） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 510 |
| 53 | エチルベンゼン | 15542 | 1598 | 15728 | 15541 | 31 | 1 | 0 | 15573 | 1594 | 29 | 1623 | 15066618 | 1077 | 4 | 0 | 15067699 | 3974272 | 1134 | 3975407 | 19043106 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 54 | Ｏ－エチル＝Ｓ－１－メチルプロピル＝（２－オキソ－３－チアゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート） | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730 | 0 | 730 | 732 |
| 55 | エチレンイミン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | エチレンオキシド | 148 | 29 | 189 | 147 | 10 | 0 | 0 | 157 | 22 | 9 | 31 | 134759 | 4550 | 0 | 0 | 139308 | 27527 | 23183 | 50710 | 190018 |
| 57 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 109 | 81 | 141 | 109 | 1 | 0 | 0 | 110 | 77 | 7 | 84 | 119389 | 92 | 0 | 0 | 119481 | 69860 | 1380 | 71241 | 190722 |
| 58 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 64 | 49 | 87 | 64 | 3 | 0 | 0 | 67 | 49 | 3 | 52 | 63464 | 2087 | 0 | 0 | 65551 | 224248 | 151 | 224399 | 289950 |
| 59 | エチレンジアミン | 47 | 52 | 106 | 36 | 16 | 0 | 0 | 52 | 48 | 9 | 57 | 7259 | 13854 | 0 | 0 | 21113 | 122790 | 289 | 123079 | 144192 |
| 60 | エチレンジアミン四酢酸 | 8 | 31 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 13 | 36 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 1578 | 4180 | 196 | 4376 | 5955 |
| 61 | Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マンネブ） | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0 | 1588 | 1588 |
| 62 | Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名マンコゼブ又はマンゼブ） | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879 | 1 | 880 | 881 |
| 63 | １，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド（別名ジクアトジブロミド又はジクワット） | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 |
| 64 | ２－（４－エトキシフェニル）－２－メチルプロピル＝３－フェノキシベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス） | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1 | 285 | 285 |
| 65 | エピクロロヒドリン | 74 | 51 | 105 | 73 | 4 | 0 | 0 | 77 | 47 | 11 | 58 | 45114 | 404 | 0 | 0 | 45517 | 478068 | 9981 | 488049 | 533566 |
| 66 | １，２－エポキシブタン | 11 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 | 4 | 0 | 4 | 792 |
| 67 | ２，３－エポキシ－１－プロパノール | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27000 | 0 | 0 | 27001 | 0 | 0 | 0 | 27001 |
| 68 | １，２－エポキシプロパン（別名酸化プロピレン） | 36 | 15 | 60 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 | 12 | 4 | 16 | 33263 | 12110 | 0 | 0 | 45373 | 11025 | 37720 | 48745 | 94118 |
| 69 | ２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル | 3 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2929 | 12 | 2941 | 3027 |
| 70 | エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンＢ１ａ安息香酸塩及びエマメクチンＢ１ｂ安息香酸塩の混合物） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 71 | 塩化第二鉄 | 24 | 134 | 993 | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 | 122 | 15 | 137 | 308 | 2690 | 0 | 0 | 2998 | 7293879 | 322 | 7294201 | 7297199 |
| 72 | 塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混合物に限る。） | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | １－オクタノール | 19 | 19 | 44 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 21 | 1079 | 19 | 0 | 0 | 1099 | 39853 | 8 | 39860 | 40959 |
| 74 | パラ－オクチルフェノール | 9 | 32 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 2 | 33 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 67534 | 1 | 67534 | 67869 |
| 75 | カドミウム及びその化合物 | 559 | 40 | 3224 | 29 | 547 | 0 | 10 | 586 | 40 | 1 | 41 | 340 | 2025 | 0 | 43526 | 45891 | 133186 | 0 | 133186 | 179076 |
| 76 | イプシロン－カプロラクタム | 23 | 34 | 72 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | 33 | 4 | 37 | 36841 | 94901 | 0 | 0 | 131743 | 639561 | 42 | 639603 | 771346 |
| 77 | カルシウムシアナミド | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ２，４－キシレノール | 5 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 27112 | 0 | 27112 | 27170 |
| 79 | ２，６－キシレノール | 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1278 | 340 | 0 | 0 | 1618 | 190128 | 120 | 190248 | 191866 |
| 80 | キシレン | 17377 | 2227 | 19472 | 17375 | 58 | 2 | 0 | 17435 | 2218 | 50 | 2268 | 25789335 | 5024 | 4 | 0 | 25794364 | 7728687 | 10006 | 7738693 | 33533056 |
| 81 | キノリン | 11 | 4 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8930 | 29 | 8959 | 9059 |
| 82 | 銀及びその水溶性化合物 | 24 | 50 | 239 | 16 | 13 | 0 | 2 | 31 | 39 | 18 | 57 | 96 | 587 | 0 | 5010 | 5693 | 5983 | 234 | 6217 | 11910 |
| 83 | クメン | 140 | 92 | 179 | 140 | 8 | 0 | 0 | 148 | 91 | 1 | 92 | 127658 | 96 | 0 | 0 | 127753 | 570117 | 19 | 570136 | 697889 |
| 84 | グリオキサール | 7 | 19 | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3 | 21 | 12 | 49 | 0 | 0 | 62 | 5017 | 15 | 5033 | 5094 |
| 85 | グルタルアルデヒド | 7 | 13 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 17 | 50 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2592 | 199 | 2791 | 2842 |
| 86 | クレゾール | 67 | 85 | 127 | 63 | 4 | 1 | 0 | 68 | 85 | 6 | 91 | 25364 | 2607 | 20 | 0 | 27990 | 712318 | 775 | 713093 | 741083 |
| 87 | クロム及び三価クロム化合物 | 1150 | 734 | 4169 | 147 | 1020 | 1 | 1 | 1169 | 713 | 68 | 781 | 4472 | 26531 | 0 | 120000 | 151003 | 23834187 | 5152 | 23839339 | 23990342 |
| 88 | 六価クロム化合物 | 905 | 267 | 3594 | 26 | 880 | 0 | 0 | 906 | 245 | 32 | 277 | 147 | 12164 | 0 | 0 | 12311 | 446680 | 521 | 447201 | 459512 |
| 89 | クロロアニリン | 4 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8378 | 960 | 9338 | 9355 |
| 90 | ２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミノ－１，３，５－トリアジン（別名アトラジン） | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 139 | 140 |
| 91 | ２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ－２－メチルプロピオノニトリル（別名シアナジン） | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 20 | 20 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 92 | ４－クロロ－３－エチル－１－メチル－Ｎ－［４－（パラトリルオキシ）ベンジル］ピラゾール－５－カルボキサミド（別名トルフェンピラド） | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 163 | 164 |
| 93 | ２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メチルエチル）－６’－メチルアセトアニリド（別名メトラクロール） | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 4 | 424 | 426 |
| 94 | クロロエチレン（別名塩化ビニル） | 26 | 5 | 32 | 26 | 9 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 5 | 156693 | 4628 | 0 | 0 | 161321 | 58170 | 1620 | 59790 | 221111 |
| 95 | ３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－トリフルオロメチル－２－ピリジル）－アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジニトロ－パラ－トルイジン（別名フルアジナム） | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 180 | 1132 | 1132 |
| 96 | １－（｛２－［２－クロロ－４－（４－クロロフェノキシ）フェニル］－４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル｝メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（別名ジフェノコナゾール） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| 98 | クロロ酢酸 | 5 | 7 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 184 | 7 | 0 | 0 | 190 | 7073 | 5 | 7078 | 7268 |
| 99 | クロロ酢酸エチル | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 245 | 465 | 465 |
| 100 | ２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（２－プロポキシエチル）アセトアニリド（別名プレチラクロール） | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1 | 1108 | 1108 |
| 101 | ２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（メトキシメチル）アセトアニリド（別名アラクロール） | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 102 | １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1110 | 0 | 1110 | 1121 |
| 103 | １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１４２ｂ） | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 52000 | 0 | 52000 | 81000 |
| 104 | クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－２２） | 62 | 6 | 88 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 6 | 159562 | 0 | 0 | 0 | 159562 | 20209 | 0 | 20209 | 179772 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 105 | ２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１２４） | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 106 | クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 16000 | 0 | 16000 | 34000 |
| 107 | クロロトリフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１３） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | （ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン酸（別名メコプロップ） | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 109 | オルト－クロロトルエン | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 129 | 82 | 0 | 0 | 211 | 19600 | 0 | 19600 | 19811 |
| 110 | パラ－クロロトルエン | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 385 | 85 | 0 | 0 | 469 | 17000 | 0 | 17000 | 17469 |
| 111 | ２－クロロ－４－ニトロアニリン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－１，３，５－トリアジン（別名シマジン又はＣＡＴ） | 420 | 3 | 3149 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 3 | 0 | 3 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 183 | 0 | 183 | 659 |
| 114 | （ＲＳ）－２－［２－（３－クロロフェニル）－２，３－エポキシプロピル］－２－エチルインダン－１，３－ジオン（別名インダノファン） | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2 | 293 | 293 |
| 115 | ４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ－エチル－４，５－ジヒドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾール－１－カルボキサミド（別名フェントラザミド） | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1719 | 0 | 1719 | 1720 |
| 116 | （４ＲＳ，５ＲＳ）－５－（４－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－４－メチル－２－オキソ－１，３－チアゾリジン－３－カルボキサミド（別名ヘキシチアゾクス） | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 |
| 117 | （ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル－３－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３－オール（別名テブコナゾール） | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 849 | 130 | 979 | 980 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 118 | ２－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミクロブタニル） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | （ＲＳ）－４－（４－クロロフェニル）－２－フェニル－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ブチロニトリル（別名フェンブコナゾール） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 |
| 120 | オルトークロロフェノール | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 121 | パラークロロフェノール | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 122 | ２－クロロプロピオン酸 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 |
| 123 | ３－クロロプロペン（別名塩化アリル） | 19 | 9 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 9 | 355469 | 218 | 0 | 0 | 355687 | 40498 | 280 | 40778 | 396464 |
| 124 | １－（２－クロロベンジル）－３－（１－メチル－１－フェニルエチル）ウレア（別名クミルロン） | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 232 |
| 125 | クロロベンゼン | 43 | 48 | 63 | 41 | 12 | 0 | 0 | 53 | 47 | 3 | 50 | 177073 | 2936 | 0 | 0 | 180009 | 829261 | 100 | 829360 | 1009369 |
| 127 | クロロホルム | 194 | 195 | 232 | 192 | 30 | 0 | 0 | 222 | 195 | 36 | 231 | 287849 | 32100 | 0 | 0 | 319948 | 2671722 | 1251 | 2672973 | 2992921 |
| 128 | クロロメタン（別名塩化メチル） | 31 | 7 | 42 | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 | 977973 | 4602 | 0 | 0 | 982575 | 8288 | 0 | 8288 | 990864 |
| 129 | ４－クロロ－３－メチルフェノール | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 317 |
| 130 | （４－クロロ－２－メチルフェノキシ）酢酸（別名ＭＣＰ又はＭＣＰＡ） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 558 |
| 131 | ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8289 | 0 | 0 | 0 | 8289 | 370 | 0 | 370 | 8659 |
| 132 | コバルト及びその化合物 | 86 | 272 | 435 | 51 | 49 | 0 | 0 | 100 | 262 | 26 | 288 | 251 | 5644 | 0 | 0 | 5895 | 293263 | 3379 | 296642 | 302538 |
| 133 | 酢酸２－エトキシエチル（別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート） | 98 | 59 | 105 | 98 | 2 | 0 | 0 | 100 | 58 | 2 | 60 | 126935 | 17 | 0 | 0 | 126952 | 21112 | 1 | 21113 | 148065 |
| 134 | 酢酸ビニル | 118 | 80 | 143 | 114 | 16 | 0 | 0 | 130 | 79 | 3 | 82 | 357450 | 7246 | 0 | 0 | 364696 | 1470183 | 884 | 1471068 | 1835763 |
| 135 | 酢酸２－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート） | 16 | 8 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 15358 | 0 | 0 | 0 | 15358 | 11237 | 0 | 11237 | 26595 |
| 136 | サリチルアルデヒド | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 22 |
| 137 | シアナミド | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0 | 0 | 193 | 6016 | 0 | 6016 | 6209 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 139 | （Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－２，２－ジメチル－３－（１，２，２，２－テトラブロモエチル）シクロプロパンカルボキシラート（別名トラロメトリン） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | （ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝２，２，３，３－テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名フェンプロパトリン） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 |
| 141 | トランス－１－（２－シアノ－２－メトキシイミノアセチル）－３－エチルウレア（別名シモキサニル） | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 |
| 143 | ４，４’－ジアミノジフェニルエーテル | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30661 | 0 | 30661 | 30661 |
| 144 | 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） | 957 | 134 | 3373 | 35 | 928 | 0 | 0 | 963 | 123 | 35 | 158 | 171880 | 33394 | 0 | 0 | 205274 | 125240 | 778 | 126018 | 331292 |
| 145 | ２－（ジエチルアミノ）エタノール | 5 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 6327 | 32 | 6360 | 6605 |
| 147 | Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－４－クロロベンジル（別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ） | 650 | 4 | 3150 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 2749 | 552 | 0 | 552 | 3301 |
| 148 | Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－トリメチルフェニルスルホニル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－カルボキサミド（別名カフェンストロール） | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 0 | 3675 | 3675 |
| 149 | 四塩化炭素 | 362 | 9 | 3162 | 13 | 351 | 0 | 0 | 364 | 9 | 1 | 10 | 6424 | 286 | 0 | 0 | 6710 | 194732 | 0 | 194732 | 201443 |
| 150 | １，４－ジオキサン | 863 | 59 | 3228 | 43 | 829 | 0 | 0 | 872 | 58 | 6 | 64 | 40048 | 32465 | 0 | 0 | 72514 | 661143 | 4666 | 665809 | 738323 |
| 151 | １，３－ジオキソラン | 21 | 19 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2 | 20 | 28928 | 0 | 0 | 0 | 28928 | 22388 | 18006 | 40394 | 69322 |
| 152 | １，３－ジカルバモイルチオ－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－プロパン（別名カルタップ） | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 1071 | 1071 |
| 153 | シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパ－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名テトラメトリン） | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 154 | シクロヘキシルアミン | 17 | 20 | 69 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 18 | 7 | 25 | 7898 | 1707 | 0 | 0 | 9605 | 18929 | 1467 | 20396 | 30001 |
| 155 | Ｎ－（シクロヘキシルチオ）フタルイミド | 2 | 35 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 15 | 480 | 0 | 0 | 495 | 15874 | 0 | 15874 | 16369 |
| 156 | ジクロロアニリン | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 15 |
| 157 | １，２－ジクロロエタン | 477 | 44 | 3207 | 48 | 442 | 0 | 0 | 490 | 41 | 4 | 45 | 166512 | 2172 | 0 | 0 | 168683 | 679799 | 6 | 679804 | 848488 |
| 158 | １，１－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン） | 641 | 2 | 3153 | 8 | 637 | 0 | 0 | 645 | 2 | 0 | 2 | 49825 | 4876 | 0 | 0 | 54701 | 243000 | 0 | 243000 | 297701 |
| 159 | シス－１，２－ジクロロエチレン | 663 | 2 | 3151 | 2 | 661 | 0 | 0 | 663 | 2 | 0 | 2 | 187 | 4609 | 0 | 0 | 4796 | 270920 | 0 | 270920 | 275716 |
| 160 | ３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン | 7 | 34 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4993 | 0 | 4993 | 5027 |
| 161 | ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１２） | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 2600 | 0 | 2600 | 3103 |
| 162 | ３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメチル－２－プロピニル）ベンズアミド（別名プロピザミド） | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 |
| 164 | ２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１２３） | 11 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 61880 | 0 | 0 | 0 | 61880 | 340 | 0 | 340 | 62220 |
| 167 | １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 |
| 168 | ３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ－イソプロピル－２，４－ジオキソイミダゾリジン－１－カルボキサミド（別名イプロジオン） | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 295 | 296 |
| 169 | ３－（３，４－ジクロロフェニル）－１，１－ジメチル尿素（別名ジウロン又はＤＣＭＵ） | 8 | 28 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 2 | 30 | 71 | 2 | 0 | 0 | 73 | 3162 | 13 | 3175 | 3249 |
| 170 | （ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェニル）－３－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）プロピル＝１，１，２，２－テトラフルオロエチル＝エーテル（別名テトラコナゾール） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 171 | （２ＲＳ，４ＲＳ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）－４－プロピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチル］－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール及び（２ＲＳ，４ＳＲ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）－４－プロピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチル］－１Ｈ－１，２，４－トリアゾールの混合物（別名プロピコナゾール） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 172 | ３－［１－（３，５－ジクロロフェニル）－１－メチルエチル］－３，４－ジヒドロ－６－メチル－５－フェニル－２Ｈ－１，３－オキサジン－４－オン（別名オキサジクロメホン） | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 |
| 174 | ３－（３，４－ジクロロフェニル）－１－メトキシ－１－メチル尿素（別名リニュロン） | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | 211 | 211 |
| 175 | ２，４－ジクロロフェノキシ酢酸（別名２，４－Ｄ又は２，４－ＰＡ） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 |
| 176 | １，１－ジクロロ－１－フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１４１ｂ） | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6758 | 0 | 0 | 0 | 6758 | 3300 | 0 | 3300 | 10058 |
| 177 | ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－２１） | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 178 | １，２－ジクロロプロパン | 9 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 7 | 8947 | 128 | 0 | 0 | 9075 | 753150 | 150 | 753300 | 762375 |
| 179 | １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ） | 353 | 6 | 3156 | 8 | 346 | 0 | 0 | 354 | 5 | 1 | 6 | 4461 | 312 | 0 | 0 | 4773 | 262600 | 1 | 262601 | 267374 |
| 180 | ３，３’－ジクロロベンジジン | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ジクロロベンゼン | 34 | 40 | 57 | 32 | 6 | 1 | 0 | 39 | 39 | 3 | 42 | 98633 | 1060 | 220 | 0 | 99913 | 896067 | 5071 | 901138 | 1001052 |
| 182 | ２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５－ピラゾリルオキシ］アセトフェノン（別名ピラゾキシフェン） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 788 |
| 183 | ４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５－ピラゾリル＝４－トルエンスルホナート（別名ピラゾレート） | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7965 | 6 | 7971 | 7976 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 184 | ２，６－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又はＤＢＮ） | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 3 | 95 | 96 |
| 185 | ジクロロペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ－２２５） | 100 | 38 | 108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 1 | 39 | 539214 | 0 | 0 | 0 | 539214 | 30492 | 1 | 30492 | 569706 |
| 186 | ジクロロメタン（別名塩化メチレン） | 1588 | 634 | 4124 | 922 | 694 | 0 | 0 | 1616 | 629 | 34 | 663 | 9878437 | 4726 | 0 | 0 | 9883162 | 6956527 | 68 | 6956595 | 16839757 |
| 187 | ２，３－ジシアノ－１，４－ジチアアントラキノン（別名ジチアノン） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 |
| 188 | Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン | 16 | 82 | 101 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | 82 | 4 | 86 | 377 | 3632 | 0 | 0 | 4010 | 158233 | 99 | 158331 | 162341 |
| 189 | Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミド | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20917 | 0 | 20917 | 20917 |
| 190 | ジシクロペンタジエン | 37 | 24 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 0 | 24 | 17687 | 0 | 0 | 0 | 17687 | 260379 | 0 | 260379 | 278066 |
| 191 | １，３－ジチオラン－２－イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン） | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 297 | 0 | 297 | 309 |
| 195 | ジチオりん酸Ｏ－２，４－ジクロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名プロチオホス） | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 100 | 412 | 412 |
| 196 | ジチオりん酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－５－メトキシ－２－オキソ－１，３，４－チアジアゾール－３－イル）メチル－Ｏ，Ｏ－ジメチル（別名メチダチオン又はＤＭＴＰ） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 |
| 197 | ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－１，２－ビス（エトキシカルボニル）エチル（別名マラソン又はマラチオン） | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 551 |
| 198 | ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（Ｎ－メチルカルバモイル）メチル］（別名ジメトエート） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 27 |
| 199 | ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス［５－（４－モルホリノ－６－アニリノ－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ）ベンゼンスルホナート］（別名ＣＩフルオレスセント２６０） | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 29 | 1169 | 1169 |
| 200 | ジニトロトルエン | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 470 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 201 | ２，４－ジニトロフェノール | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39014 | 0 | 39014 | 39134 |
| 202 | ジビニルベンゼン | 12 | 12 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 346 | 98 | 0 | 0 | 444 | 1772 | 0 | 1772 | 2216 |
| 203 | ジフェニルアミン | 3 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46400 | 1 | 46401 | 46442 |
| 204 | ジフェニルエーテル | 2 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22911 | 1 | 22912 | 22913 |
| 205 | １，３－ジフェニルグアニジン | 2 | 38 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 2 | 540 | 0 | 0 | 542 | 35740 | 0 | 35740 | 36282 |
| 206 | Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボスルファン） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
| 207 | ２，６－ジ－ターシャリーブチル－４－クレゾール | 27 | 116 | 220 | 21 | 8 | 0 | 0 | 29 | 115 | 2 | 117 | 8219 | 133 | 0 | 0 | 8351 | 49489 | 9 | 49498 | 57850 |
| 208 | ２，４－ジ－ターシャリーブチルフェノール | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 | 0 | 662 | 674 |
| 210 | ２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミド | 21 | 12 | 31 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2 | 13 | 14 | 32190 | 0 | 0 | 32204 | 354 | 2001 | 2355 | 34559 |
| 211 | ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン－２４０２） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 2900 |
| 212 | （ＲＳ）－Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート（別名アセフェート） | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 436 | 437 |
| 213 | Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド | 89 | 134 | 163 | 87 | 10 | 0 | 0 | 97 | 134 | 12 | 146 | 352292 | 20939 | 0 | 0 | 373231 | 3572338 | 19160 | 3591498 | 3964729 |
| 214 | ２，４－ジメチルアニリン | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8080 | 0 | 8080 | 8109 |
| 215 | ２，６－ジメチルアニリン | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7403 | 0 | 7403 | 7404 |
| 216 | Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 19723 | 61 | 19783 | 19876 |
| 217 | ５－ジメチルアミノ－１，２，３－トリチアン（別名チオシクラム） | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 363 | 364 |
| 218 | ジメチルアミン | 27 | 24 | 58 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 23 | 4 | 27 | 15590 | 707 | 0 | 0 | 16296 | 55978 | 11 | 55989 | 72285 |
| 219 | ジメチルジスルフィド | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 220 | ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 636 | 0 | 636 | 638 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 221 | ２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－７－イル＝Ｎ－［Ｎ－（２－エトキシカルボニルエチル）－Ｎ－イソプロピルスルフェナモイル］－Ｎ－メチルカルバマート（別名ベンフラカルブ） | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 48 | 48 |
| 223 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 1 | 110 | 400 |
| 224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 7 | 39 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 18 | 46 | 0 | 813 | 0 | 0 | 813 | 53411 | 3126 | 56537 | 57349 |
| 225 | ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナート（別名トリクロルホン又はＤＥＰ） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 1014 | 1014 |
| 226 | １，１－ジメチルヒドラジン | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 227 | １，１’－ジメチル－４，４’－ビピリジニウム＝ジクロリド（別名パラコート又はパラコートジクロリド） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイル＝ジイソシアネート | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 229 | ジメチル＝４，４’－（オルト－フェニレン）ビス（３－チオアロファナート）（別名チオファネートメチル） | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5701 | 5701 |
| 230 | Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ－フェニレンジアミン | 8 | 60 | 71 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 60 | 0 | 60 | 77 | 0 | 7 | 0 | 84 | 227686 | 0 | 227686 | 227769 |
| 231 | ３，３’－ジメチルベンジジン（別名オルトートリジン） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド | 309 | 362 | 444 | 298 | 46 | 0 | 0 | 344 | 359 | 26 | 385 | 1845371 | 27478 | 0 | 0 | 1872849 | 7143480 | 36812 | 7180292 | 9053141 |
| 233 | ２－［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］－２－フェニル酢酸エチル（別名フェントエート又はＰＡＰ） | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 |
| 234 | 臭素 | 13 | 7 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 3216 | 0 | 3216 | 4411 |
| 235 | 臭素酸の水溶性塩 | 3 | 17 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 5885 | 24245 | 30130 | 30158 |
| 236 | ３，５－ジヨード－４－オクタノイルオキシベンゾニトリル（別名アイオキシニル） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 95 | 100 |
| 237 | 水銀及びその化合物 | 289 | 4 | 3157 | 9 | 284 | 0 | 2 | 295 | 4 | 0 | 4 | 96 | 231 | 0 | 239 | 566 | 2735 | 0 | 2735 | 3302 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 238 | 水素化テルフェニル | 3 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 51443 | 0 | 51443 | 53163 |
| 239 | 有機スズ化合物 | 20 | 131 | 167 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 130 | 2 | 132 | 4492 | 55 | 0 | 0 | 4547 | 42260 | 23 | 42283 | 46830 |
| 240 | スチレン | 598 | 349 | 702 | 596 | 22 | 1 | 0 | 619 | 348 | 14 | 362 | 2002413 | 2545 | 11 | 0 | 2004968 | 2092694 | 3180 | 2095874 | 4100842 |
| 241 | ２－スルホヘキサデカン酸－１－メチルエステルナトリウム塩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | セレン及びその化合物 | 729 | 14 | 3176 | 11 | 726 | 0 | 4 | 741 | 14 | 1 | 15 | 2825 | 6371 | 0 | 9915 | 19111 | 31102 | 2 | 31105 | 50216 |
| 243 | ダイオキシン類 | 3079 | 1620 | 3568 | 2173 | 1260 | 0 | 110 | 3543 | 1574 | 187 | 1761 | 85200.75321181153 | 1262.5450326255787 | 0 | 131753.33655 | 218216.63479443710 87 | 1306473.7654179651168 | 30.4300974638 | 1306504.1955154289168 | 1524720.8303098660255 |
| 244 | ２－チオキソ－３，５－ジメチルテトラヒドロ－２Ｈ－１，３，５－チアジアジン（別名ダゾメット） | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46907 | 1 | 46907 | 46908 |
| 245 | チオ尿素 | 7 | 39 | 61 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 33 | 12 | 45 | 1 | 191813 | 0 | 0 | 191814 | 76756 | 2738 | 79494 | 271308 |
| 246 | チオフェノール | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 174 | 0 | 174 | 188 |
| 248 | チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－イソプロピル－６－メチル－４－ピリミジニル）（別名ダイアジノン） | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 3 | 866 | 866 |
| 249 | チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）（別名クロルピリホス） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 |
| 250 | チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－フェニル－３－イソオキサゾリル）（別名イソキサチオン） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 251 | チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－ニトロフェニル）（別名フェニトロチオン又はＭＥＰ） | 1 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 19 | 2383 | 2383 |
| 252 | チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－メチルチオフェニル）（別名フェンチオン又はＭＰＰ） | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
| 253 | チオりん酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名プロフェノホス） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 254 | チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイソプロピル（別名イプロベンホス又はＩＢＰ） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| 255 | デカブロモジフェニルエーテル | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17522 | 2 | 17524 | 17524 |
| 256 | デカン酸 | 11 | 28 | 54 | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 | 27 | 6 | 33 | 180 | 49 | 0 | 55 | 284 | 2441 | 23 | 2463 | 2748 |
| 257 | デシルアルコール（別名デカノール） | 11 | 26 | 49 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 25 | 6 | 31 | 437 | 238 | 0 | 0 | 675 | 54798 | 38 | 54837 | 55512 |
| 258 | １，３，５，７－テトラアザトリシクロ［３．３．１．１（３，７）］デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン） | 19 | 109 | 187 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 107 | 5 | 112 | 492 | 367 | 0 | 0 | 859 | 1778887 | 15 | 1778902 | 1779760 |
| 259 | テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム） | 3 | 32 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23289 | 0 | 23289 | 23306 |
| 260 | テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はＴＰＮ） | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 3243 | 0 | 3243 | 3377 |
| 261 | ４，５，６，７－テトラクロロイソベンゾフラン－１（３Ｈ）－オン（別名フサライド） | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 883 | 883 |
| 262 | テトラクロロエチレン | 648 | 126 | 3343 | 164 | 489 | 0 | 0 | 653 | 126 | 5 | 131 | 685369 | 1098 | 0 | 0 | 686467 | 562399 | 2 | 562401 | 1248868 |
| 264 | ２，３，５，６－テトラクロロ－パラ－ベンゾキノン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 17 | 62 | 107 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 0 | 62 | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 | 122442 | 0 | 122442 | 123341 |
| 266 | ２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝（Ｚ）－３－（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリン） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
| 267 | ３，７，９，１３－テトラメチル－５，１１－ジオキサ－２，８，１４－トリチア－４，７，９，１２－テトラアザペンタデカ－３，１２－ジエン－６，１０－ジオン（別名チオジカルブ） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |
| 268 | テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム） | 537 | 78 | 3233 | 4 | 533 | 0 | 0 | 537 | 78 | 0 | 78 | 22 | 972 | 0 | 0 | 993 | 30621 | 0 | 30621 | 31614 |
| 270 | テレフタル酸 | 4 | 34 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 2 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 545118 | 3 | 545121 | 545125 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 271 | テレフタル酸ジメチル | 3 | 17 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 18 | 3702 | 1 | 0 | 0 | 3703 | 33628 | 1 | 33630 | 37333 |
| 272 | 銅水溶性塩（錯塩を除く。） | 1566 | 230 | 3572 | 17 | 1559 | 0 | 4 | 1580 | 188 | 89 | 277 | 1701 | 119014 | 0 | 1911 | 122625 | 1132838 | 4876 | 1137714 | 1260339 |
| 273 | １－ドデカノール（別名ノルマル－ドデシルアルコール） | 23 | 51 | 99 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 51 | 8 | 59 | 104504 | 33 | 0 | 0 | 104536 | 138080 | 421 | 138501 | 243038 |
| 274 | ターシャリ－ドデカンチオール | 7 | 6 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 494 | 3 | 0 | 0 | 497 | 1443 | 0 | 1443 | 1939 |
| 275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 18 | 81 | 119 | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 | 71 | 26 | 97 | 1 | 17903 | 0 | 0 | 17904 | 166359 | 8212 | 174570 | 192474 |
| 276 | ３，６，９－トリアザウンデカン－１，１１－ジアミン（別名テトラエチレンペンタミン） | 11 | 23 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | 24 | 352 | 1900 | 0 | 0 | 2252 | 11355 | 564 | 11919 | 14171 |
| 277 | トリエチルアミン | 179 | 154 | 302 | 169 | 24 | 0 | 0 | 193 | 149 | 16 | 165 | 95793 | 12529 | 0 | 0 | 108323 | 520572 | 53638 | 574211 | 682533 |
| 278 | トリエチレンテトラミン | 14 | 32 | 59 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 32 | 772 | 3853 | 0 | 0 | 4624 | 23862 | 0 | 23862 | 28487 |
| 279 | １，１，１－トリクロロエタン | 552 | 0 | 3147 | 1 | 551 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 510 | 16967 | 0 | 0 | 17477 | 0 | 0 | 0 | 17477 |
| 280 | １，１，２－トリクロロエタン | 491 | 4 | 3152 | 4 | 491 | 0 | 0 | 495 | 4 | 0 | 4 | 18572 | 1293 | 0 | 0 | 19865 | 134615 | 0 | 134615 | 154480 |
| 281 | トリクロロエチレン | 893 | 219 | 3514 | 354 | 551 | 0 | 0 | 905 | 216 | 5 | 221 | 2551649 | 1515 | 0 | 0 | 2553164 | 1115098 | 69 | 1115166 | 3668330 |
| 282 | トリクロロ酢酸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 33 |
| 283 | ２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 571 | 9 | 580 | 588 |
| 284 | トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３） | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
| 285 | トリクロロニトロメタン（別名クロロピクリン） | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 4300 | 0 | 4300 | 5910 |
| 286 | （３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）オキシ酢酸（別名トリクロピル） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 287 | ２，４，６－トリクロロフェノール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 288 | トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１１） | 9 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 4418 |
| 289 | １，２，３－トリクロロプロパン | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 9300 | 0 | 9300 | 9520 |
| 290 | トリクロロベンゼン | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 81001 | 350 | 81351 | 83451 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 291 | １，３，５－トリス（２，３－エポキシプロピル）－１，３，５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン | 1 | 26 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 65675 | 98 | 65773 | 65784 |
| 292 | トリブチルアミン | 2 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 133399 | 1174 | 134573 | 134583 |
| 293 | アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジニトロ－Ｎ，Ｎ－ジプロピル－パラ－トルイジン（別名トリフルラリン） | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 411 | 0 | 411 | 422 |
| 294 | ２，４，６－トリブロモフェノール | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 18 | 29018 | 29018 |
| 295 | ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール | 4 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 2823 | 15 | 0 | 15 | 2838 |
| 296 | １，２，４－トリメチルベンゼン | 14662 | 636 | 16933 | 14660 | 14 | 1 | 0 | 14675 | 633 | 10 | 643 | 2963013 | 1240 | 0 | 0 | 2964253 | 692790 | 2365 | 695155 | 3659408 |
| 297 | １，３，５－トリメチルベンゼン | 6906 | 426 | 10682 | 6904 | 10 | 0 | 0 | 6914 | 421 | 11 | 432 | 999120 | 431 | 0 | 0 | 999550 | 232050 | 959 | 233009 | 1232560 |
| 298 | トリレンジイソシアネート | 55 | 92 | 183 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 92 | 2 | 94 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 129012 | 1 | 129012 | 130299 |
| 299 | トルイジン | 8 | 12 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 141 | 2 | 0 | 0 | 143 | 29744 | 9183 | 38927 | 39070 |
| 300 | トルエン | 18212 | 3002 | 18442 | 18207 | 99 | 1 | 0 | 18307 | 2991 | 78 | 3069 | 49945710 | 36745 | 2 | 0 | 49982457 | 37999825 | 14530 | 38014354 | 87996811 |
| 301 | トルエンジアミン | 5 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2689 | 422 | 3111 | 3116 |
| 302 | ナフタレン | 267 | 193 | 389 | 265 | 7 | 0 | 0 | 272 | 192 | 6 | 198 | 175051 | 317 | 0 | 0 | 175367 | 150406 | 20 | 150426 | 325793 |
| 303 | １，５－ナフタレンジイル＝ジイソシアネート | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 鉛 | 59 | 79 | 242 | 49 | 19 | 0 | 3 | 71 | 76 | 8 | 84 | 911 | 35 | 0 | 73039 | 73985 | 85331 | 8 | 85339 | 159324 |
| 305 | 鉛化合物 | 954 | 395 | 3676 | 98 | 889 | 0 | 10 | 997 | 392 | 19 | 411 | 4059 | 12715 | 0 | 3812100 | 3828874 | 3942456 | 83 | 3942538 | 7771412 |
| 306 | 二アクリル酸ヘキサメチレン | 9 | 43 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 1 | 43 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 26845 | 150 | 26995 | 27139 |
| 307 | 二塩化酸化ジルコニウム | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 110 | 110 |
| 308 | ニッケル | 124 | 277 | 872 | 95 | 34 | 0 | 0 | 129 | 261 | 32 | 293 | 1938 | 690 | 0 | 0 | 2627 | 1114789 | 434 | 1115223 | 1117851 |
| 309 | ニッケル化合物 | 382 | 809 | 1013 | 93 | 327 | 1 | 4 | 425 | 765 | 185 | 950 | 2030 | 58535 | 43 | 67778 | 128386 | 3114601 | 33801 | 3148402 | 3276787 |
| 310 | ニトリロ三酢酸 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6909 | 52 | 6962 | 6975 |
| 311 | オルト－ニトロアニソール | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 312 | オルトーニトロアニリン | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 146000 | 146000 |
| 313 | ニトログリセリン | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 314 | パラーニトロクロロベンゼン | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3304 | 0 | 3304 | 3503 |
| 315 | オルトーニトロトルエン | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 316 | ニトロベンゼン | 6 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | 218818 | 0 | 218818 | 219501 |
| 317 | ニトロメタン | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 260 | 0 | 260 | 400 |
| 318 | 二硫化炭素 | 24 | 9 | 34 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 11 | 4274450 | 46660 | 0 | 0 | 4321110 | 2256 | 273 | 2529 | 4323639 |
| 319 | １－ノナノール（別名ノルマル－ノニルアルコール） | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 805 | 0 | 805 | 983 |
| 320 | ノニルフェノール | 11 | 40 | 68 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 40 | 2 | 42 | 174 | 1 | 0 | 0 | 175 | 37933 | 3 | 37936 | 38112 |
| 321 | バナジウム化合物 | 32 | 94 | 140 | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 | 94 | 3 | 97 | 309 | 12424 | 0 | 0 | 12734 | 1807503 | 910 | 1808414 | 1821147 |
| 322 | ５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミノ］－２’－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－４’－メトキシアセトアニリド | 5 | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 1425 | 4412 | 5837 | 6018 |
| 323 | ２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メチルチオ－１，３，５－トリアジン（別名シメトリン） | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 44 | 44 |
| 324 | １，３－ビス［（２，３－エポキシプロピル）オキシ］ベンゼン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| 325 | ビス（８－キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅） | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 6 | 1682 | 1682 |
| 328 | ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム） | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11793 | 0 | 11793 | 11794 |
| 329 | ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート） | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 1147 | 1147 |
| 330 | ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）＝ペルオキシド | 5 | 30 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17318 | 0 | 17318 | 17344 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 331 | Ｓ，Ｓ－ビス（１－メチルプロピル）＝Ｏ－エチル＝ホスホロジチオアート（別名カズサホス） | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 |
| 332 | 砒素及びその無機化合物 | 960 | 53 | 3219 | 25 | 949 | 2 | 11 | 987 | 53 | 6 | 59 | 1480 | 19707 | 711 | 1029640 | 1051537 | 238297 | 10 | 238306 | 1289843 |
| 333 | ヒドラジン | 74 | 56 | 191 | 49 | 36 | 0 | 0 | 85 | 47 | 15 | 62 | 1253 | 2310 | 0 | 0 | 3563 | 162828 | 203 | 163031 | 166594 |
| 334 | ４－ヒドロキシ安息香酸メチル | 10 | 39 | 49 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 36 | 16 | 52 | 168 | 277 | 0 | 0 | 444 | 17179 | 444 | 17623 | 18067 |
| 335 | Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）アセトアミド | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14700 | 295 | 14995 | 15008 |
| 336 | ヒドロキノン | 6 | 37 | 80 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 32 | 8 | 40 | 59 | 2535 | 0 | 0 | 2594 | 75096 | 4279 | 79374 | 81968 |
| 337 | ４－ビニル－１－シクロヘキセン | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 847 | 54 | 0 | 0 | 901 | 216440 | 0 | 216440 | 217341 |
| 338 | ２－ビニルピリジン | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 980 | 0 | 0 | 982 | 2275 | 0 | 2275 | 3257 |
| 339 | Ｎ－ビニル－２－ピロリドン | 2 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1244 | 0 | 1244 | 1246 |
| 340 | ビフェニル | 23 | 13 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 13 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | 7822 | 0 | 7822 | 8647 |
| 341 | ピペラジン | 12 | 18 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 18 | 452 | 522 | 0 | 0 | 974 | 41145 | 2460 | 43605 | 44580 |
| 342 | ピリジン | 52 | 65 | 85 | 47 | 8 | 0 | 0 | 55 | 64 | 7 | 71 | 5655 | 189 | 0 | 0 | 5844 | 319750 | 191 | 319941 | 325786 |
| 343 | ピロカテコール（別名カテコール） | 8 | 28 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 29 | 360 | 12 | 0 | 0 | 372 | 48186 | 9 | 48196 | 48568 |
| 344 | フェニルオキシラン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | フェニルヒドラジン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 450 | 451 |
| 346 | ２－フェニルフェノール | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 186354 | 1700 | 188054 | 188092 |
| 347 | Ｎ－フェニルマレイミド | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136003 | 0 | 136003 | 136003 |
| 348 | フェニレンジアミン | 7 | 27 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 | 11 | 36 | 1 | 1805 | 0 | 0 | 1806 | 44292 | 339 | 44632 | 46438 |
| 349 | フェノール | 275 | 295 | 490 | 261 | 41 | 0 | 0 | 302 | 289 | 20 | 309 | 279557 | 6425 | 0 | 0 | 285982 | 2524955 | 17325 | 2542280 | 2828262 |
| 350 | ３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリン） | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 284 | 284 |
| 351 | １，３－ブタジエン | 41 | 9 | 49 | 41 | 3 | 0 | 0 | 44 | 7 | 2 | 9 | 65222 | 1811 | 0 | 0 | 67033 | 5522 | 50 | 5572 | 72605 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 352 | フタル酸ジアリル | 5 | 15 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 536 | 790 | 0 | 0 | 1326 | 4017 | 0 | 4017 | 5343 |
| 353 | フタル酸ジエチル | 5 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8654 | 0 | 0 | 0 | 8654 | 2940 | 4 | 2944 | 11598 |
| 354 | フタル酸ジ－ノルマル－ブチル | 55 | 113 | 160 | 49 | 6 | 1 | 0 | 56 | 112 | 3 | 115 | 2327 | 87 | 770 | 0 | 3184 | 51979 | 91 | 52070 | 55254 |
| 355 | フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） | 137 | 374 | 482 | 136 | 5 | 1 | 0 | 142 | 373 | 3 | 376 | 36908 | 58 | 17 | 0 | 36982 | 2931572 | 18 | 2931590 | 2968572 |
| 356 | フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル | 5 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 741 | 0 | 0 | 0 | 741 | 4616 | 0 | 4616 | 5358 |
| 357 | ２－ターシャリーブチルイミノ－３－イソプロピル－５－フェニルテトラヒドロ－４Ｈ－１，３，５－チアジアジン－４－オン（別名ブプロフェジン） | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118 | 0 | 118 | 130 |
| 358 | Ｎ－ターシャリーブチル－Ｎ’－（４－エチルベンゾイル）－３，５－ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノジド） | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 |
| 359 | ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル | 7 | 23 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 23 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 6090 | 0 | 6090 | 11040 |
| 360 | Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１Ｈ－２－ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル） | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 | 975 |
| 361 | ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シアノ－２－フルオロフェノキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名シハロホップブチル） | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 251 |
| 363 | ５－ターシャリーブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプロポキシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）－オン（別名オキサジアゾン） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 364 | ターシャリーブチル＝４－（｛［（１，３－ジメチル－５－フェノキシ－４－ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ｝メチル）ベンゾアート（別名フェンピロキシメート） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 365 | ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 |
| 366 | ターシャリーブチル＝ヒドロペルオキシド | 5 | 10 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 523 | 1 | 0 | 0 | 523 | 42077 | 23 | 42100 | 42623 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 367 | オルトーセカンダリーブチルフェノール | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 368 | ４－ターシャリーブチルフェノール | 12 | 47 | 72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 46 | 1 | 47 | 90 | 5 | 0 | 0 | 95 | 373550 | 15 | 373565 | 373660 |
| 369 | ２－（４－ターシャリーブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝２－プロピニル＝スルフィット（別名プロパルギット又はＢＰＰＳ） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 370 | ２－ターシャリーブチル－５－（４－ターシャリーブチルベンジルチオ）－４－クロロ－３（２Ｈ）－ピリダジノン（別名ピリダベン） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 |
| 371 | Ｎ－（４－ターシャリーブチルベンジル）－４－クロロ－３－エチル－１－メチルピラゾール－５－カルボキサミド（別名テブフェンピラド） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 372 | Ｎ－（ターシャリーブチル）－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミド | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50149 | 0 | 50149 | 50149 |
| 373 | ２－ターシャリーブチル－５－メチルフェノール | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 140 | 2 | 0 | 0 | 142 | 4005 | 0 | 4005 | 4147 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2313 | 376 | 3758 | 218 | 2179 | 0 | 0 | 2397 | 347 | 102 | 449 | 46746 | 2068778 | 0 | 0 | 2115524 | 12992887 | 45130 | 13038016 | 15153540 |
| 375 | ２－ブテナール | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 580 | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | 1 | 601 |
| 376 | Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール） | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 895 |
| 377 | フラン | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 378 | Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名プロピネブ） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 870 |
| 379 | ２－プロピン－１－オール | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 220959 | 5 | 220964 | 221013 |
| 382 | ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン－１３０１） | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 0 | 0 | 11040 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 383 | ５－ブロモ－３－セカンダリ－ブチル－６－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロピリミジン－２，４－ジオン（別名ブロマシル） | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 65 | 65 |
| 384 | １－ブロモプロパン | 270 | 136 | 299 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 1 | 136 | 1466244 | 0 | 0 | 0 | 1466244 | 251811 | 0 | 251811 | 1718055 |
| 385 | ２－ブロモプロパン | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5806 | 0 | 0 | 0 | 5806 | 15900 | 0 | 15900 | 21706 |
| 386 | ブロモメタン（別名臭化メチル） | 30 | 2 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 116090 | 0 | 0 | 0 | 116090 | 4400 | 0 | 4400 | 120490 |
| 389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 16 | 17 | 39 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5 | 20 | 63 | 14518 | 0 | 0 | 14581 | 3071 | 70 | 3141 | 17722 |
| 390 | ヘキサメチレンジアミン | 10 | 15 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 17 | 3542 | 790 | 0 | 0 | 4332 | 2269 | 3 | 2272 | 6604 |
| 391 | ヘキサメチレン＝ジイソシアネート | 31 | 32 | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2 | 33 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 98189 | 2 | 98191 | 99111 |
| 392 | ノルマル－ヘキサン | 14273 | 515 | 14435 | 14269 | 26 | 0 | 0 | 14295 | 514 | 29 | 543 | 10446671 | 1528 | 0 | 0 | 10448198 | 3985741 | 866 | 3986607 | 14434805 |
| 393 | ベタナフトール | 1 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 32373 | 191 | 32564 | 32844 |
| 394 | ベリリウム及びその化合物 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 19 | 69 | 217 | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | 64 | 10 | 74 | 13 | 5176 | 0 | 0 | 5188 | 193197 | 1253 | 194450 | 199638 |
| 396 | ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | ベンジリジン＝トリクロリド | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 0 | 3506 | 3506 |
| 398 | ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル） | 15 | 10 | 55 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6430 | 2 | 6432 | 6496 |
| 399 | ベンズアルデヒド | 6 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 69 | 51 | 0 | 0 | 120 | 3916 | 4319 | 8235 | 8355 |
| 400 | ベンゼン | 14160 | 65 | 16844 | 13602 | 581 | 0 | 0 | 14183 | 64 | 5 | 69 | 615363 | 6740 | 0 | 0 | 622103 | 837693 | 5780 | 843474 | 1465576 |
| 401 | １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物 | 2 | 31 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786 | 26 | 3812 | 3812 |
| 402 | ２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ－メチルアセトアニリド（別名メフェナセット） | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 1384 | 1384 |
| 403 | ベンゾフェノン | 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 43 | 7 | 0 | 0 | 50 | 645 | 0 | 645 | 695 |
| 405 | ほう素化合物 | 2662 | 627 | 4011 | 82 | 2623 | 0 | 2 | 2707 | 601 | 129 | 730 | 25385 | 2497585 | 0 | 6350 | 2529320 | 2306812 | 44146 | 2350958 | 4880278 |
| 406 | ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ） | 269 | 16 | 3167 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 16 | 0 | 16 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 111018 | 0 | 111018 | 111214 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 157 | 400 | 539 | 32 | 130 | 0 | 0 | 162 | 344 | 125 | 469 | 673 | 127640 | 0 | 0 | 128314 | 1012735 | 112927 | 1125662 | 1253976 |
| 408 | ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル | 6 | 44 | 69 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 40 | 17 | 57 | 15 | 1073 | 0 | 0 | 1088 | 44132 | 307 | 44439 | 45527 |
| 409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 22 | 84 | 121 | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 | 71 | 30 | 101 | 4 | 17384 | 0 | 0 | 17388 | 235086 | 15800 | 250886 | 268274 |
| 410 | ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル | 38 | 165 | 237 | 12 | 27 | 0 | 0 | 39 | 150 | 46 | 196 | 73 | 13128 | 0 | 0 | 13201 | 134088 | 5236 | 139325 | 152526 |
| 411 | ホルムアルデヒド | 542 | 400 | 728 | 527 | 65 | 0 | 0 | 592 | 376 | 56 | 432 | 262195 | 16594 | 0 | 0 | 278789 | 576255 | 107022 | 683277 | 962066 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | 2290 | 832 | 4371 | 268 | 2058 | 4 | 5 | 2335 | 818 | 65 | 883 | 49742 | 610748 | 542 | 814500 | 1475532 | 61771744 | 5399 | 61777143 | 63252675 |
| 413 | 無水フタル酸 | 18 | 62 | 136 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 62 | 3 | 65 | 2360 | 12 | 0 | 0 | 2372 | 1322829 | 2 | 1322831 | 1325202 |
| 414 | 無水マレイン酸 | 35 | 79 | 186 | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 | 77 | 5 | 82 | 3505 | 7 | 0 | 0 | 3512 | 47791 | 136 | 47927 | 51439 |
| 415 | メタクリル酸 | 113 | 95 | 203 | 107 | 12 | 0 | 0 | 119 | 94 | 11 | 105 | 11456 | 7438 | 0 | 0 | 18894 | 248982 | 26675 | 275657 | 294550 |
| 416 | メタクリル酸２－エチルヘキシル | 27 | 31 | 62 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1 | 31 | 375 | 28 | 0 | 0 | 403 | 4014 | 1 | 4014 | 4418 |
| 417 | メタクリル酸２，３－エポキシプロピル | 30 | 42 | 91 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 42 | 2 | 44 | 1230 | 960 | 0 | 0 | 2190 | 38380 | 110 | 38490 | 40679 |
| 418 | メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル | 34 | 27 | 68 | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 | 25 | 3 | 28 | 346 | 54 | 0 | 0 | 400 | 54476 | 16 | 54492 | 54892 |
| 419 | メタクリル酸ノルマル－ブチル | 61 | 53 | 107 | 61 | 5 | 0 | 0 | 66 | 52 | 6 | 58 | 2579 | 833 | 0 | 0 | 3412 | 60078 | 501 | 60580 | 63992 |
| 420 | メタクリル酸メチル | 238 | 167 | 326 | 235 | 15 | 0 | 0 | 250 | 165 | 8 | 173 | 351190 | 9928 | 0 | 0 | 361117 | 509991 | 204 | 510194 | 871312 |
| 421 | ４－メチリデンオキセタン－２－オン | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 422 | （Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝４，６－ジメチル－２－ピリミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン） | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 | 475 | 0 | 475 | 1085 |
| 423 | メチルアミン | 11 | 7 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 648 | 400 | 0 | 0 | 1048 | 28780 | 0 | 28780 | 29828 |
| 424 | メチル＝イソチオシアネート | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 170 | 0 | 170 | 184 |
| 425 | Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル（別名イソプロカルブ又はＭＩＰＣ） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 426 | Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル（別名カルバリル又はＮＡＣ） | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 881 | 881 |
| 428 | Ｎ－メチルカルバミン酸２－セカンダリ－ブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はＢＰＭＣ） | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 |
| 429 | メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルカルバモイルスルファモイル）－１－メチルピラゾール－４－カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル） | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 |
| 430 | メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２，３，４ａ，５－テトラヒドロ－２－［メトキシカルボニル（４－トリフルオロメトキシフェニル）カルバモイル］インデノ［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサジアジン－４ａ－カルボキシラート（別名インドキサカルブ） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 |
| 431 | メチル＝（Ｅ）－２－｛２－［６－（２－シアノフェノキシ）ピリミジン－４－イルオキシ］フェニル｝－３－メトキシアクリラート（別名アゾキシストロビン） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 |
| 432 | ３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリアザペンタ－１，４－ジエン（別名アミトラズ） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 433 | Ｎ－メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 | 841 |
| 434 | メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－［（メチルカルバモイル）オキシ］－１－チオオキサムイミデート（別名オキサミル） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 435 | メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルオキシ）－６－［１－（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアート（別名ピリミノバックメチル） | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出･移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 436 | アルファーメチルスチレン | 41 | 30 | 63 | 40 | 3 | 0 | 0 | 43 | 28 | 4 | 32 | 21202 | 1 | 0 | 0 | 21203 | 190904 | 14 | 190918 | 212121 |
| 438 | メチルナフタレン | 2282 | 81 | 2830 | 2282 | 3 | 0 | 0 | 2285 | 81 | 1 | 82 | 118630 | 2 | 0 | 0 | 118631 | 118215 | 0 | 118215 | 236846 |
| 439 | ３－メチルピリジン | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 839 | 9 | 0 | 0 | 848 | 128600 | 2 | 128602 | 129450 |
| 440 | １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド | 5 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 42 | 76710 | 0 | 76710 | 76752 |
| 441 | ２－（１－メチルプロピル）－４，６－ジニトロフェノール | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | ２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエトキシ）フェニル］ベンズアミド（別名メプロニル） | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 443 | Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセトイミダート（別名メソミル） | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 | 1304 |
| 444 | メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－（２－｛［（｛（Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）アセタート（別名トリフロキシストロビン） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 936 |
| 445 | メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－（オルト－トリルオキシメチル）フェニル］アセタート（別名クレソキシムメチル） | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 |
| 446 | ４，４’－メチレンジアニリン | 0 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22619 | 0 | 22619 | 22619 |
| 447 | メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート | 4 | 14 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1345 | 7 | 1352 | 1385 |
| 448 | メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート | 45 | 244 | 620 | 44 | 1 | 0 | 0 | 45 | 244 | 1 | 245 | 819 | 4 | 0 | 0 | 823 | 763373 | 0 | 763373 | 764196 |
| 449 | ３－メトキシカルボニルアミノフェニル＝３’－メチルカルバニラート（別名フェンメディファム） | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 91 | 841 | 841 |
| 450 | Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチオカルバミン酸Ｏ－３－ターシャリ－ブチルフェニル（別名ピリブチカルブ） | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 395 |
| 451 | ２－メトキシ－５－メチルアニリン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

排出年度：平成30年度

○届出排出量及び移動量の対象化学物質別集計結果

１．排出・移動先別の集計

表１－１　全国・全業種



| 対象物質 | | 報告事業所数(件) | | | 排出件数(件) | | | | | 移動件数(件) | | | 排出量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | | | 移動量(kg/年;ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はmg-TEQ/年) | | | 排出・移動量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質番号 | 物質名称 | 排出 | 移動 | 全体 | 大気 | 公水 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物 | 下水道 | 合計 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立 | 合計 | 廃棄物移動 | 下水道への移動 | 合計 | |
| 452 | ２－メルカプトベンゾチアゾール | 3 | 45 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 160973 | 0 | 160973 | 161002 |
| 453 | モリブデン及びその化合物 | 104 | 253 | 432 | 64 | 56 | 0 | 0 | 120 | 242 | 21 | 263 | 2988 | 47641 | 0 | 0 | 50629 | 730473 | 8810 | 739283 | 789912 |
| 454 | ２－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 | 0 | 714 | 716 |
| 455 | モルホリン | 32 | 41 | 80 | 19 | 14 | 0 | 0 | 33 | 38 | 10 | 48 | 5743 | 8123 | 0 | 0 | 13865 | 98052 | 4640 | 102692 | 116557 |
| 456 | りん化アルミニウム | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 457 | りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル（別名ジクロルボス又はＤＤＶＰ） | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 890 | 39 | 929 | 965 |
| 458 | りん酸トリス（２－エチルヘキシル） | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 165 | 4 | 0 | 0 | 169 | 36897 | 1 | 36897 | 37067 |
| 459 | りん酸トリス（２－クロロエチル） | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 460 | りん酸トリトリル | 15 | 74 | 102 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 73 | 2 | 75 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 95970 | 75 | 96045 | 96495 |
| 461 | りん酸トリフェニル | 7 | 47 | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 47 | 1 | 48 | 57 | 131 | 0 | 0 | 188 | 232330 | 11 | 232341 | 232529 |
| 462 | りん酸トリ－ノルマル－ブチル | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11289 | 0 | 11289 | 11298 |
| | 合計 | 143138 | 27890 | 241160 | 114946 | 29782 | 22 | 176 | 144926 | 27097 | 2561 | 29658 | 135771241 | 7248529 | 2486 | 6327802 | 149350058 | 244389261 | 895033 | 245284294 | 394634351 |

排出年度：平成30年度