

4-2-2 原材料、資材等に含まれる主な対象物質

原材料、資材等には主に以下のような対象物質が含まれていますので、原材料、資材等や対象物質の調査の参考にしてください。

用途分類		具体例		対象物質			
1	重合原料・合成原料	染料原料	【15】アセナフテン	【32】アントラセン	【156】ジクロロアニリン	【277】トリエチルアミン	【287】2,4,6-トリクロロフェノール
			【290】トリクロロベンゼン	【302】ナフタレン	【312】オルト-ニトロアニリン	【347】N-フェニルマレイミド	【393】ヘーターナフトール
			【438】メチルナフタレン	【557】メチルベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダシム)	【568】アセチルアセトン	【583】安息香酸ベンジル	【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アントラキノ)
			【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【691】トリメチルベンゼン	【727】ヘキサンジヒドランシト	【736】無水酢酸	【749】3-メトキシアニリン
			【754】硫酸ジメチル				
		香料原料	【83】クメン	【207】2,6-ジ-ターシャリブチル-4-クロゾール	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【273】1-ドデカノール	【319】1-ノナノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)
			【468】4-アリル-1,2-ジメチルベンゼン	【511】ジベンジルエーテル	【572】アリルヘキサアート	【573】アリルヘプタアート	【583】安息香酸ベンジル
			【587】3-(4-イソプロピルフェニル)-2-メチルプロパノール	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン	【623】酢酸ヘキシル	【624】サリチル酸メチル
			【628】1,4-ジオキサシクロヘプタデカン-5,17-ジオン	【638】N-(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルシクロプロパン-1,2-ジカルボキシルト(別名プロシミン)	【650】(2E)-3,7-ジメチルオクタ-2,6-ジエニルアセート(別名酢酸ゲラニル)	【652】3,7-ジメチルオクタ-3-オール	【659】2,2-ジメチル-3-メチルペンシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名カンフェン)
			【673】デカノール(別名デシルアルデヒド)	【674】テトラヒドロフラン	【689】(E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	【691】トリメチルベンゼン	【709】ヒペロノール(別名ヘリオロビン)
			【713】2-ターシャリブチルシクロヘキシルアセート	【714】4-ターシャリブチルシクロヘキシルアセート	【718】3-(4-ターシャリブチルフェニル)-2-メチルプロパノール	【719】2-ターシャリブチルフェノール	【721】フルフラール
			【726】4,6,6,7,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[<i>g</i>]イソクロメン	【728】ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート	【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【734】2-ベンジリデンオクタノール	【735】3-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパノール
			【737】メチルイソブチルケトン	【738】メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセート	【743】メチルニトデカアート	【744】(E)-3-メチル-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	【747】2-メチルプロパン-2-チオール
			【754】硫酸ジメチル				
	顔料原料	【156】ジクロロアニリン	【290】トリクロロベンゼン	【393】ヘーターナフトール	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)	
		【731】ヘプタン	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質				
	界面活性剤原料	【81】キリッ	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【218】ジメチルアミン	【273】1-トデカノール	【277】トリエチルアミン
		【292】トリブチルアミン	【317】ニトロメタン	【438】メチルナフタレン	【583】安息香酸ベンジル	【626】ジエタノールアミン
		【661】1,2-ジメトキシエタン	【680】トデカン-1-チオール	【681】2-(N-トデシル-N,N-ジメチルアミノエト)アセタート	【719】2-ターシャリーブチルフェノール	【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミ]酢酸(別名オレオイルサルコシン)
		【741】N-メチルジデカン-1-イルアミン	【743】メチル=トデカノート	【746】N-メチル-2-ピロリドン	【752】1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン	
	殺菌剤原料	【218】ジメチルアミン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【317】ニトロメタン	【557】メチル=ベンゾイミダゾール-2-イソカルハート(別名カルヘンタジム)	【571】3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1-ジオキソド(別名プロヘンタゾール)
		【609】5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェニル)フェノール(別名トリクロサン)	【611】3'-クロロ-4,4'-ジメチル-1,2,3-チアシアゾール-5-カルボキサニド(別名チアジニル)	【622】(E)-N-[2-クロロ-5-[1-(6-メチルピリジン)-2-イルメトキシイミド]エチル]ベンジル]カルハート(別名ヒリベンカルア)	【634】3,4-ジクロロ-2'-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニド(別名イソチアニル)	【635】2',4-ジクロロ-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-4'-ニトロ-メタ-トルエンホルム(別名フルスルファミド)
		【636】O-(2,6-ジクロロ-ハートトリル)=O, O-ジメチル=ホスホチオアート(別名トルクロホスチメル)	【645】4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル(別名フルジオキソニル)	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジメチルアミノ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロトラセン-2-カルボキサミド(別名オキシテトラサイクリン)	【655】(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド(別名ベンチオビラト)	【656】2'-[(RS)-1,3-ジメチルブチル]-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキサニド(別名ベンフルフェン)
		【671】1,1'-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-[[5-デオキシ-2-O-[2-デオキシ-2-(メチルアミノ)-アルファ-L-グルコピラニル]-3-C-ホルミル-アルファ-L-リキソフラニル]オキシ]-2,5,6-トリヒドロキシクロヘキサン-1,3-ジイル]ジグアニン(別名ストレプトマイシン)	【680】トデカン-1-チオール	【685】N-(トリクロメチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド(別名キヤブタン)	【704】(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オクト-カッパO]亜鉛(II)	【724】3-(3-プロモ-6-フルオロ-2-メチルインドール-1-イルスルホニル)-N,N-ジメチル-1,2,4-トリアゾール-1-スルホンアミド(別名アミスプロム)
		【725】ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン	【740】N-メチルジチオカルハート(別名メタナトリウム塩)	【741】N-メチルジデカン-1-イルアミン	【750】(E)-2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセタミド(別名メトミストロビン)	
	可塑剤原料	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【289】1,2,3-トリクロプロパン	【319】1-ノナノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)	【461】りん酸トリフェニル	【511】ジベンジルエーテル
		【567】アンピリン酸ジ-2-エチルヘキシル	【623】酢酸ヘキシル	【624】サリチル酸メチル	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート	【710】フタル酸ジオクチル
		【712】ターシャリーブチル=2-エチルヘルオキシヘキサノート	【719】2-ターシャリーブチルフェノール	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール		

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質			
除草剤原料	【586】イソプロピル=3-クロロカルバニレート(別名クロプロファム又はIPC)	【606】1-(2-クロロイタゾン[1,2-a]ヒリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシヒリジン-2-イル)尿素(別名イマゾスルフロン)	【608】3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン(別名ヘントキサゾン)	【612】(RS)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミド)	【613】(S)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミドP)
		【621】3-(2-クロロ-4-メチルペンゾイル)-4-フェニルスルファニルピシクロ[3.2.1]オクタ-3-エン-2-オン(別名ヘンゾピシクロン)	【640】2-(2,4-ジクロロ-3-メチルフェキシ)プロピオンアリド(別名クロメプロップ)	【646】N,N-ジプロピルチオカルバミン酸=S-ヘンシル(別名プロスルホカルブ)	【649】3-(3,3-ジメチルウレイト)フェニル=ターシャリ-ブチルカルバマート(別名カルブチレート)
		【663】(RS)-7-(4,6-ジメトキシヒリジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン(別名トリフアリド)	【701】2,4-ビス(イソプロピルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン(別名プロメトリン)	【711】2-ターシャリ-ブチルアミノ-4-シクロプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン	【715】1-(5-ターシャリ-ブチル-1,3,4-チアシアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素(別名デブチuron)
	酸化防止剤原料	【218】ジメチルアミン	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート		
	グリース原料	NaN			
	化粧品原料	【530】ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オレート	【566】アジピン酸、N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン又はN,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミンと2-(クロマチル)オキシランの重縮合物	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【572】アリル=ヘキサノート
		【587】3-(4-イソプロピルフェニル)-2-メチルプロパノール	【588】4-イソプロピル-3-メチルフェノール	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)	【601】オクタメチルシクロテトラシロキサン
		【624】サリチル酸メチル	【626】ジエタノールアミン	【651】N,N-ジメチルオクタデシルアミン	【675】テトラフルオロエチレン
		【689】(E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジジオート	【704】(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップハ-S)-ヒリジン-1(2H)-オト-カップハO]亜鉛(II)	【713】2-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート
		【721】フルフラール	【726】4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン	【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキシラン-2-オン
		【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミノ]酢酸(別名オレオイルサルコシン)	【743】メチル=ドデカノート	【746】N-メチル-2-ピロリドン	
		化成品原料	【218】ジメチルアミン	【601】オクタメチルシクロテトラシロキサン	【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
			【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート	【749】3-メトキシアニン	【754】硫酸ジメチル
	合成用洗剤原料	【273】1-ドデカノール	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【609】5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェキシ)フェノール(別名トリクロサン)	【623】酢酸ヘキシル
	吸収剤原料	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン			
乳化剤原料	【7】アクリル酸ブチル	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【626】ジエタノールアミン	【651】N,N-ジメチルオクタデシルアミン	
安定剤原料	【631】シクロヘキセン	【683】トリイソプロパノールアミン	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート		
液晶原料	NaN				
肥料原料	【699】パラホルムアルデヒド				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質					
	有機合成原料	【7】アクリル酸ブチル	【9】アクリロニトリル	【14】アセトシアンヒドリン	【15】アセナフテン	【18】アニリン	
		【23】パラアミノフェノール	【32】アントラセン	【44】インジウム及びその化合物	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロヒドリン	
		【78】2・4-キシレンール	【80】キシレン	【81】キリシン	【83】クメン	【121】パラクロフェノール	
		【127】クロホルム	【143】4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	【156】シクロアニリン	【178】1,2-ジシクロプロパン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	
		【190】ジシクロペンタジエン	【200】ジニトロトルエン	【207】2,6-ジターシャリブチル-4-クルゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	
		【219】ジメチルスルファイド(別名 二硫化メチル)	【223】N,N-ジメチルトデシルアミン	【230】N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-パラフェニレンジアミン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【259】テトラエチルチウラムジスルファイド(別名ジスルフィラム)	
		【273】1-ドデカノール	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【287】2,4,6-トリクロフェノール	【290】トリクロベンゼン	
		【292】トリブチルアミン	【298】トリレンジイソシアネート	【299】トルイジン	【300】トルエン	【302】ナフタレン	
		【312】オルトニトロアニリン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【319】1-ノナノール(別名 ノルマルノニルアルコール)	【340】ビフェニル	
		【346】2-フェニルフェノール	【375】2-ブテナール	【384】1-ブロモプロパン	【386】プロモタン(別名臭化メチル)	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド	
		【392】ヘキサシ	【393】ヘターナフトール	【396】ヘルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	【400】ベンゼン	【403】ベンゾフェノ	
		【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	【411】ホルムアルデヒド	【438】メチルナフタレン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【460】りん酸トリトリル	
		【461】りん酸トリフェニル					
	合成樹脂原料	【2】アクリルアミド	【3】アクリル酸エチル	【4】アクリル酸及びその水溶性塩	【7】アクリル酸ブチル	【9】アクリロニトリル	
		【14】アセトシアンヒドリン	【23】パラアミノフェノール	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【44】インジウム及びその化合物	【78】2・4-キシレンール	
		【94】クロエチレン(別名塩化ビニル)	【121】パラクロフェノール	【157】1,2-ジクロロエタン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【190】ジシクロペンタジエン	
		【207】2,6-ジターシャリブチル-4-クルゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【230】N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-パラフェニレンジアミン	【240】スチレン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	
		【259】テトラエチルチウラムジスルファイド(別名ジスルフィラム)	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【292】トリブチルアミン	【302】ナフタレン	【340】ビフェニル	
		【346】2-フェニルフェノール	【347】N-フェニルマレイミド	【351】1,3-ブタジエン	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド	【392】ヘキサシ	
		【395】ヘルオキシソル硫酸の水溶性塩	【403】ベンゾフェノ	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	【411】ホルムアルデヒド	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	
		【460】りん酸トリトリル	【461】りん酸トリフェニル	【719】2-ターシャリブチルフェノール	【729】1-ヘキセン		
		合成ゴム原料	【3】アクリル酸エチル	【4】アクリル酸及びその水溶性塩	【210】2,2-ジブロモ-2-シアセトアミド	【240】スチレン	【298】トリレンジイソシアネート
			【348】フェニレンジアミン	【351】1,3-ブタジエン	【629】シクロヘキサシ	【511】ジベンジルエーテル	【680】ドデカン-1-チオール

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質					
有機ゴム薬品原料	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【203】ジフェニルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クロ ゾール	【218】ジメチルアミン	【230】N-(1,3-ジメチルブチル)-N'- フェニル-β-ナフフェニレンジ-アミン		
	【259】テトラエチルチウラムジスルフイト(別 名ジスルフイラム)	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン	【347】N-フェニルマレイミド	【477】4,4'-オキシビスベンゼンスルホニル ヒドランジド		
	【511】ジヘンシルエーテル	【563】亜鉛=ビス(2-メチルプロパ-2- エノアート)	【572】アリル=ヘキサノアート	【573】アリル=ヘプタノアート	【583】安息香酸ヘンシル		
	【587】3-(4-イソプロピルフェニル)-2-メ チルプロパノール	【590】エチルデニルホルネン	【595】エチレンジ-アミン四酢酸並びに そのカリウム塩及びナトリウム塩	【601】オクタメチルシクロテトラシロキサン	【623】酢酸ヘキシル		
	【626】ジエタノールアミン	【628】1,4-ジ-オキシシクロヘプタデカン- 5,17-ジオン	【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジ-シクロエチレン	【633】4,5-ジクロロ-2-オクチルイソア ゾール-3(2H)-オン		
	【652】3,7-ジメチルオクタン-3-オール	【674】テトラヒドロフラン	【678】1-[(1R,2R,5S,7R)- 2,6,6,8-テトラメチルトリシクロ [5.3.1.0(1,5)]ウンデカ-8-エン-9-イ ル]エタン	【680】ドデカン-1-チオール	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン (別名メラミン)		
	【686】トリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカ-4- エン-3-イル=プロピオナート	【693】トリメキシ-[3-(オキシラン-2-イル メトキシ)プロピル]シラン	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ -2-エニジ-オアート	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ビ ペリジル)=セバケート	【709】ビペロナール(別名ヘリオトピン)		
	【712】ターシャリ-ブチル=2-エチルヘル オキシヘキサノアート	【713】2-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル= アセタート	【714】4-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル= アセタート	【718】3-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)- 2-メチルプロパノール	【721】フルフラール		
	【726】4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル- 1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[g] イソクロメン	【728】ヘキシル=2-ヒドロキシヘンゾア ート	【729】1-ヘキセン	【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【735】3-(1,3-ヘンゾジ'オキソール-5- イル)-2-メチルプロパノール		
	【738】メチル=2-(3-オキソ-2-ヘンチル シクロペンチル)アセタート	【744】(E)-3-メチル-4-(2,6,6-トリメチ ルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エ ニ-2-オン					
ワックス原料	【30】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及 びその塩(アルキル基の炭素数が10 から14までのもの及びその化合物 に限る。)	【53】エチルベンゼン	【58】エチレングリコールモノメチルエーテル	【80】キシレン	【300】トルエン		
	【400】ベンゼン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【675】テトラフルオロエチレン				
ブレーキ液原料	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール (別名ビスフェノールA)	【405】ほう素化合物	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテ ル	【651】N,N-ジメチルオクタデシルアミン	【721】フルフラール		
不凍液原料	【412】マンガン及びその化合物	【453】モリブデン及びその化合物	【462】りん酸トリブチル				
粘着テープ原料	【3】アクリル酸エチル	【4】アクリル酸及びその水溶性塩	【31】アンチモン及びその化合物	【75】カドミウム及びその化合物	【80】キシレン		
	【87】ゴム及び三価ゴム化合物	【149】四塩化炭素	【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	【300】トルエン	【354】フタル酸ジブチル		
	【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	【400】ベンゼン	【420】メタクリル酸メチル				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質				
	殺虫剤原料	【65】エビクロヒトリン	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロエタン	【218】ジメチルアミン	【281】トリクロエチレン
		【317】ニトロメタン	【569】1-アセチル-1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン(別名ピリフルキナゾン)	【589】1,1'-(イミダゾクサメチレン)ジグアニジン=トリアセート(別名イミダジン酢酸塩)	【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン
		【603】過酢酸	【606】1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素(別名イマゾスルフロン)	【608】3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン(別名ヘントキサゾン)	【610】(RS)-5-クロロ-N-(1,3-ジヒドロ-1,1,3-トリメチルイソヘンゾフラン-4-イル)-1,3-ジメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド(別名フラマトビル)	【615】3-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-5-メチル-N-ニトロ-1,3,5-オキサジアニン-4-イミド(別名チアマトキサム)
		【617】トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジニルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)	【618】1-(6-クロロ-3-ピリジニルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン(別名イミダクロプリド)	【619】3-(6-クロロピリジン-3-イルメチル)-1,3-チアゾリジン-2-イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)	【629】シクロヘキサン	【634】3,4-ジクロロ-2'-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサミド(別名イソチアニル)
		【635】2',4-ジクロロ-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-4'-ニトロ-メタートルエンスルホンアニド(別名フルスルフアミド)	【637】1-(2,4-ジクロロフェニル)-N-(2,4-ジフルオロフェニル)-N-イソプロピル-5-オキソ-4,5-ジヒドロ-1H-1,2,4-トリアゾール-4-カルボキサミド(別名イプフェルカルハソニン)	【639】2,3-ジクロロ-N-4-フルオロフェニルマレイミド(別名フルオレミド)	【640】2-(2,4-ジクロロ-3-メチルフェニル)プロピオンアニド(別名クロメプロップ)	【646】N,N-ジプロピルチオカルバミン酸=S-ヘンジル(別名プロスルホカルブ)
		【647】2',6'-ジプロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1,3-チアゾール-5-カルボキサニド(別名チフルザミド)	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジメチルアミ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロテラセネ-2-カルボキサミド(別名オキシテラサイクリン)	【654】3,3-ジメチルブタン酸=3-メチル-2-オキソ-1-オキサスピロ[4.4]ナ-3-エン-4-イル(別名スピロメシフェン)	【655】(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド(別名ヘンチオビラト)	【656】2'-[(RS)-1,3-ジメチルブチル]-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキサニド(別名ヘンフルフェン)
		【657】2,2-ジメチルプロパノン酸=(E)-2-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-シアノ-1-(1,3,4-トリメチルピラゾール-5-イル)ピニル(別名シエルトラフェン)	【658】N-(1,2-ジメチルプロピル)-N-エチルチオカルバミン酸S-ヘンジル(別名エスプロカルブ)	【660】N'-[1,1-ジメチル-2-(メチルスルホニル)エチル]-3-ヨード-N-[2-メチル-4-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]フェニル]アタラミド(別名フルヘンジアミド)	【662】アルファ-(4,6-ジメチル-2-ピリジニルカルバモイルスルファモイル)-オルト-ロイル酸メチル(別名ヘンスルフロメチル)	【670】チオリン酸O-4-シアノフェニル-O, O-ジメチル(別名シアホス又はCYAP)
		【674】テトラヒドロフラン	【676】2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム(別名テトラピオン又はフルプロハネートナトリウム塩)	【680】トデカン-1-チオール	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジニアート	【716】2-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-シアノ-3-オキソ-3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパノン酸=2-メチルエチル(別名シフルトフェン)
		【722】4-プロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-(トリフルオロメチル)ピロール-3-カルボニトリル(別名クロルフェナビル)	【723】3-プロモ-N-[4-クロロ-2-メチル-6-(メチルカルバモイル)フェニル]-1-(3-クロロピリジン-2-イル)-1H-ピラゾール-5-カルボキサミド(別名クロラントラニプロール)	【724】3-(3-プロモ-6-フルオロ-2-メチルイソニール-1-イルスルホニル)-N,N-ジメチル-1,2,4-トリアゾール-1-スルホアミド(別名アミスルプロム)	【736】無水酢酸	【740】N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム(別名メタムナトリウム塩)
		【742】2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピルアミノ)-s-トリアジン(別名ジメタトリン)	【745】(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニシン(別名ジノデフラン)	【749】3-メキシアニリン	【750】(E)-2-メキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセタミド(別名トミノストロビン)	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質					
	医薬品原料	【18】アニリン	【80】キシレン	【81】キリン	【84】グリオキサール	【89】クロロアニリン	
		【125】クロロベンゼン	【153】シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名デトラマトリン)	【181】シクロベンゼン	【190】ジシクロペンタジエン	【203】ジフェニルアミン	
		【207】2,6-ジターシャリブチル-4-クレゾール	【218】ジメチルアミン	【259】テトラエチルチウラムジスルフイト(別名ジスルフイラム)	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン	
		【300】トルエン	【312】オルト-クロロアニリン	【317】ニトロメタン	【346】2-フェニルフェノール	【347】N-フェニルマレイミド	
		【375】2-ブテナール	【384】1-プロモプロパン	【393】ペーナフトール	【400】ベンゼン	【403】ベンゾフェノン	
		【438】メチルナフタレン	【528】トリプロモメタン(別名プロモホルム)	【570】オルト-アミノフェノール	【588】4-イソプロピル-3-メチルフェノール	【592】5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソ-[1,3]ジオキソロ[4,5-g]キリジン-7-カルボン酸(別名オキソリニック酸)	
		【618】1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン(別名イミダクアブリト)	【626】ジエタノールアミン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【641】 (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-ジデオキシ-3-C-メチル-3-O-メチル-アルファ-L-リボヘキソピラニル)オキシ]-14-エチル-12,13-ジヒドロキシ-7-メトキシ-3,5,7,9,11,13-ヘキサメチル-6-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミ)-ヘター-D-キシロヘキソピラニル]オキシ]オキサシクロテトラデカン-2,10-ジオン(別名クラリスロマイシン)	【644】5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン	
		【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジメチルアミ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロテトラセン-2-カルボキサミド(別名オキシテトラサイクリン)	【661】1,2-ジメトキシエタン	【668】炭酸リチウム	【671】1,1'- [[1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-[[5-デオキシ-2-O-[2-デオキシ-2-(メチルアミ)-アルファ-L-グルコピラニル]-3-C-ホルミル-アルファ-L-リキソフラニル]オキシ]-2,5,6-トリヒドロキシシクロヘキサン-1,3-ジイル]ジグアニン(別名ストレプトマイシン)	【674】テトラヒドロフラン	
		【680】トデカン-1-チオール	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)	【704】(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパ ⁶ S)-ピリジン-1(2H)-オフト-カッパ ⁶ O]亜鉛(Ⅱ)	【736】無水酢酸	【737】メチルイソブチルケトン	
		【749】3-メトキアニリン	【754】硫酸ジメチル				
	樹脂	【7】アクリル酸ブチル	【66】1・2-エポキシブタン	【83】クメン	【143】4,4'-ジアミジフェニルエーテル	【190】ジシクロペンタジエン	
		【207】2,6-ジターシャリブチル-4-クレゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【275】トデシル硫酸ナトリウム	
		【277】トリエチルアミン	【300】トルエン	【302】ナフタレン	【347】N-フェニルマレイミド	【349】フェノール	
		【411】ホルムアルデヒド	【498】1,3-ジシクロ-2-プロパノール	【568】アセチルアセトン	【623】酢酸ヘキシル	【629】シクロヘキサン	
		【632】1,2-ジクロロエチレン	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)	【699】パラホルムアルデヒド	【710】フタル酸ジオクチル	【719】2-ターシャリブチルフェノール	
		【727】ヘキサジヒドロラント					
		【727】ヘキサジヒドロラント					
	強化プラスチック原料	【240】スチレン	【420】メタクリル酸メチル				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
2	化学プロセス調節剤 (触媒、重合禁止剤など化学反応制御に使用される)	触媒	【31】アチモン及びその化合物	【81】キリン	【83】クメン	【132】コハルト及びその化合物	【218】ジメチルアミン
			【219】ジメチルジスルไฟト(別名 二硫化メチル)	【242】セレン及びその化合物	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン
			【302】ナフタレン	【308】ニッケル	【309】ニッケル化合物	【321】バナジウム化合物	【392】ヘキサン
			【395】ペルオキシニ硫酸の水溶性塩	【403】ベンゾフェノン	【405】ほう素化合物	【460】りん酸トリトリル	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)
			【631】シクロヘキセン				
		分散剤、乳化剤	【83】クメン	【273】1-ドデカノール	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【302】ナフタレン
			【392】ヘキサン	【409】ポリ(オキシエチレン)ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【460】りん酸トリトリル	
		重合調節剤・重合禁止剤、安定剤	【66】1,2-エポキシブタン	【83】クメン	【190】ジシクロペンタジエン	【207】2,6-ジ-ターシャリブチル-4-クルゾール	【218】ジメチルアミン
			【259】テトラエチルチウラムジスルไฟト(別名ジスルフィラム)	【275】ドデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン	【392】ヘキサン
			【395】ペルオキシニ硫酸の水溶性塩	【403】ベンゾフェノン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【712】ターシャリブチル=2-エチルペルオキシヘキサゲート	
3	合成反応用、紡糸・製膜用、抽出・精製用溶剤等	溶剤	【32】アトラセン	【53】エチルベンゼン	【65】エピクロヒトリン	【80】キシレン	【81】キリン
			【83】クメン	【125】クロベンゼン	【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素
			【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン	【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)	【190】ジシクロペンタジエン	【213】N,N-ジメチルアセトアミド
			【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルジスルไฟト(別名 二硫化メチル)	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロエチレン
			【277】トリエチルアミン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロエチレン	【289】1,2,3-トリクロロプロパン
			【290】トリクロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トルイジン	【300】トルエン	【302】ナフタレン
			【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素	【340】ビフェニル	【384】1-ブロモプロパン
			【386】ブロメタン(別名臭化メチル)	【392】ヘキサン	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート
			【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【460】りん酸トリトリル	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)	【567】アシヒン酸ジ-2-エチルヘキシル
			【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサン	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)	【623】酢酸ヘキシル	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル
			【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメチルエタン	【674】テトラヒドロフラン	【683】トリイソプロパノールアミン
			【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリブチルシクロヘキシル=アセタート	【721】フルフラール	【731】ヘブタン	【732】5-ヘプチルオキシラン-2-オン
			【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール	【752】1-メキシ-2-(2-メキシエトキシ)エタン		
		抽出剤	【15】アセナフテン	【81】キリン	【83】クメン	【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)
			【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン	【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【280】1,1,2-トリクロロエタン
			【281】トリクロエチレン	【340】ビフェニル	【384】1-ブロモプロパン	【392】ヘキサン	【400】ベンゼン
			【438】メチルナフタレン	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【631】シクロヘキセン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【684】トリオクチルアミン
			【721】フルフラール	【731】ヘブタン			
		薬品精製溶剤	NaN				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質					
4	着色剤(染料、顔料、色素) (塗料6、印刷インキ7、繊維 染色26、紙染色用28を除 く)	染料	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【18】アニリン	【23】パラ-アミノフェノール	【32】アントラセン	
			【81】キノリン	【87】クロム及び三価クロム化合物	【88】六価クロム化合物	【156】ジクロロアニリン	【160】3,3'-ジ-シクロロ-4,4'-ジ-アミノジ フェニルメタン	
			【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【200】ジニトロトルエン	【203】ジフェニルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレ ゾール	【275】トデシル硫酸ナトリウム	
			【277】トリエチルアミン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トルイジン	【300】トルエン	
			【312】オルト-ニトロアニリン	【316】ニトロベンゼン	【340】ビフェニル	【348】フェニレンジアミン	【392】ヘキサ	
			【393】ペーターナフトール	【438】メチルナフタレン	【460】りん酸トリリル	【736】無水酢酸		
		着色剤	【309】ニッケル化合物					
		蛍光体	【32】アントラセン					
		発色剤、発色助剤	【384】1-プロモプロパン					
5	水系洗浄剤(界面活性剤 等)、ワックス(繊維処理剤 26、紙・パルプ薬品28を除	洗浄用アルカリ	【144】無機シアン化合物(錯塩及び シアン酸塩を除く。)	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテ ル硫酸エステルナトリウム	【275】トデシル硫酸ナトリウム			
		調整剤	【20】2-アミノエタノール	【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン	【586】イソプロピル=3-クロロカルバニラ ト(別名クロプロファミ又はIPC)	【621】3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイ ル)-4-フェニルスルファニルビシクロ[3.2.1] オクタ-3-エン-2-オン(別名ベンゾビシクロ シ)	
		石鹼、洗剤(界面活性剤)	【83】クメン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【199】ジナトリウム=2・2'-ビニレンビス [5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1・3・5-トリ アジノ-2-イルアミ)ベンゼン]スルホネート	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレ ゾール	【223】N,N-ジメチルトデシルアミン	
			【257】アルカノール(炭素数が10のもの に限る。)(別名デカノール)	【273】1-トデカノール	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ク ロリド	
			【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテ ル硫酸エステルナトリウム	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=シイ ソシアネート				
		再付着防止剤、キレート剤 (ビルダー、添加剤)	【81】キノリン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレ ゾール	【392】ヘキサ			
		無機酸、有機酸(金属表面 の錆、スケールの洗浄剤)	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレ ゾール	【384】1-プロモプロパン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレ ゾール		
		防錆剤	【292】トリブチルアミン					
		ワックス(自動車用、皮革用 等)	【277】トリエチルアミン	【392】ヘキサ	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテ ル硫酸エステルナトリウム	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=シイ ソシアネート	【632】1,2-ジクロロエチレン	
			【675】テトラフルオロエチレン					
		柔軟剤	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ク ロリド					

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質					
6 塗料、ワニス(溶剤を含む)	染料・顔料	【1】亜鉛の水溶性化合物	【2】アクリルアミド	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【18】アニリン	
		【20】2-アミノエタノール	【28】アリールアルコール	【31】アンチモン及びその化合物	【32】アントラセン	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	
		【44】インジウム及びその化合物	【53】エチルベンゼン	【57】エチレングリコールモノエチルエーテル	【58】エチレングリコールモノメチルエーテル	【59】エチレンジアミン	
		【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【73】1-オクタノール	【75】カドミウム及びその化合物	【80】キシレン	【81】キリン	
		【87】クロム及び三価クロム化合物	【88】六価クロム化合物	【117】(RS)-1-ハロラクロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール(別名デブコナゾール)	【132】コハルト及びその化合物	【133】酢酸2-エトキシエチル	
		【135】酢酸2-メトキシエチル	【154】シクロヘキシルアミン	【156】シクロアニリン	【160】3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアニジフェニルメタン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	
		【200】ジニトロロエン	【203】ジフェニルアミン	【218】ジメチルアミン	【240】スチレン	【277】トリエチルアミン	
		【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【298】トリレンジイソシアネート	【299】トルイジン	【300】トルエン	
		【302】ナフタレン	【309】ニッケル化合物	【312】オルト-ニトロアニリン	【316】ニトロベンゼン	【347】N-フェニルマレイミド	
		【348】フェニレンジアミン	【354】フタル酸ジブチル	【356】フタル酸ブチル=ベンジル	【393】ペーターナフトール	【392】ヘキサシ	
		【395】ペルオキシ二硫酸の水溶性塩	【396】ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	【405】ほう素化合物	【411】ホルムアルデヒド	【412】マンガン及びその化合物	
		【453】モリブデン及びその化合物	【462】りん酸トリブチル	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアジン(別名メタジン)			
		防腐剤	【32】アントラセン	【117】(RS)-1-ハロラクロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール(別名デブコナゾール)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クロゾール	【210】2,2-ジブプロモ-2-シアノセトアミド
			【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【287】2,4,6-トリクロフェノール
			【346】2-フェニルフェノール	【393】ペーターナフトール	【411】ホルムアルデヒド	【704】(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパ ⁸ S)-ヒリジン-1(2H)-オクト-カッパ ⁸ O]亜鉛(Ⅱ)	【725】ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン
	乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤		【7】アクリル酸ブチル	【31】アンチモン及びその化合物	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【83】クメン	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クロゾール
			【218】ジメチルアミン	【277】トリエチルアミン	【302】ナフタレン	【411】ホルムアルデヒド	【460】りん酸トリリル
			【461】りん酸トリフェニル				
	可塑剤		【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【83】クメン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン
			【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【270】テレフタル酸	【273】1-ドデカノール	【289】1,2,3-トリクロプロパン	【302】ナフタレン
			【319】1-ノナノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)	【340】ヒフェニル	【354】フタル酸ジブチル	【356】フタル酸ブチル=ベンジル	【460】りん酸トリリル
			【461】りん酸トリフェニル	【567】アンヒン酸ジ-2-エチルヘキシル	【624】サリチル酸メチル	【710】フタル酸ジオクチル	

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質				
	溶剤	【7】アクリル酸ブチル	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロヒトリン	【78】2・4-キシレノール	【80】キシレン
		【83】クメン	【125】クロロベンゼン	【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素
		【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン	【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール
		【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルスルファイド(別名二硫化メチル)	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【238】水素化テルフェニル
		【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【262】テトラクロロエチレン	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【279】1,1,1-トリクロロエタン
		【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン
		【299】トルイジン	【300】トルエン	【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン
		【318】二硫化炭素	【384】1-ブロモプロパン	【386】ブロモメタン(別名臭化メチル)	【392】ヘキサン	【400】ベンゼン
		【438】メチルナフタレン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【460】りん酸トリリル	【511】ジベンジルエーテル	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
		【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【591】エチルシクロヘキサン	【594】エチレンジグリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【624】サリチル酸メチル
		【627】ジエチレンジグリコールモノブチルエーテル	【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメチルシクロヘキサン	【674】テトラヒドロフラン	【683】トリイソプロパノールアミン
		【691】トリメチルベンゼン	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート	【710】フタル酸ジメチル	【712】ターシャリーブチル=2-エチルヘキシルオキシヘキサノアート	【719】2-ターシャリーブチルフェノール
		【731】ヘプタン	【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メチルエトキシ)エタノール	【752】1-メチル-2-(2-メチルエトキシ)エタン	【746】N-メチル-2-ピロリドン
	酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【7】アクリル酸ブチル	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【66】1・2-エポキシブタン	【83】クメン
		【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【277】トリエチルアミン	【396】ヘルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	【460】りん酸トリリル
		【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシル)=セバケート				
	樹脂硬化剤	【7】アクリル酸ブチル	【83】クメン	【190】ジシクロヘンタジエン	【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド
		【259】テトラエチルチウラムジスルファイド(別名ジスルフィラム)	【258】1,3,5,7-テトラアサトリシクロ[3,3,1,1(3,7)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)	【277】トリエチルアミン	【302】ナフタレン	【340】ヒフェニル
		【347】N-フェニルマレイミド	【349】フェノール	【392】ヘキサン	【403】ベンゾフェノン	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
		【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【460】りん酸トリリル	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)		
	充填剤(フィラー)	【44】インジウム及びその化合物	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル			
	乳化剤・分散剤・ブロッキング防止剤	【218】ジメチルアミン	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン	【302】ナフタレン	
	皮張り防止剤・増粘剤・消泡剤	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム				
	光硬化塗料モノマー・オリゴマー	【7】アクリル酸ブチル	【83】クメン	【302】ナフタレン	【403】ベンゾフェノン	【568】アセチルアセトン

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類		具体例		対象物質		
7	印刷インキ(筆記用具を含む)(溶剤を含む)	染料	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【18】アニリン	【81】キリン
			【88】六価クロム化合物	【156】シクロアニリン	【160】3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノフェニルメタン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン
			【203】ジフェニルアミン	【207】2,6-ジターシャリ-ブチル-4-クロゾール	【277】トリエチルアミン	【290】トリクロロベンゼン
			【299】トルイジン	【300】トルエン	【316】ニトロベンゼン	【312】オルト-ニトロアニリン
			【392】ヘキサン	【393】ペーターナフトール	【557】メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダシム)	【568】アセチルアセトン
			【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アントラキノ)	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【691】トリメチルベンゼン	【727】ヘキサンジヒドランジド
			【749】3-メキシアニリン	【754】硫酸ジメチル		
	印刷インキ		【7】アクリル酸ブチル	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【80】キシレン	【83】クメン
			【207】2,6-ジターシャリ-ブチル-4-クロゾール	【223】N,N-ジメチルデシルアミン	【277】トリエチルアミン	【290】トリクロロベンゼン
			【302】ナフタレン	【392】ヘキサン	【453】モリブデン及びその化合物	【557】メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダシム)
			【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサン
			【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)	【731】ヘプタン	【746】N-メチル-2-ピロリドン	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール
			【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【270】テレフタル酸
			【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【319】1-ノナノール(別名ノルマルノニルアルコール)	【354】フタル酸ジブチル	【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
			【461】りん酸トリフェニル	【460】りん酸トリトリル	【511】ジベンジルエーテル	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル
	可塑剤		【624】サリチル酸メチル	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート	【710】フタル酸ジオクチル	【712】ターシャリ-ブチル=2-エチルヘルオキシヘキサアート
			【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール			
			【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【44】インジウム及びその化合物	【207】2,6-ジターシャリ-ブチル-4-クロゾール
			【277】トリエチルアミン	【393】ペーターナフトール	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート	
			【7】アクリル酸ブチル	【207】2,6-ジターシャリ-ブチル-4-クロゾール	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【668】炭酸リチウム
	酸化防止剤		【712】ターシャリ-ブチル=2-エチルヘルオキシヘキサアート			
	充填剤(フィラー)		【712】ターシャリ-ブチル=2-エチルヘルオキシヘキサアート			
	腐食防止剤・防錆剤、防腐・防かび剤	NaN				
	紫外線・電子線硬化インキのモノマー・オリゴマー、増	【403】ベンゾフェノン				
	乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤	【392】ヘキサン				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
8	複写用薬剤（トナー等）（溶剤を含む）	染料	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【18】アニリン	【81】キリン	【87】クロム及び三価クロム化合物
			【88】六価クロム化合物	【156】シクロアニリン	【160】3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【200】ジニトロルエン
			【203】ジフェニルアミン	【277】トリエチルアミン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トルイジン
			【300】トルエン	【312】オルトニトロアニリン	【316】ニトロベンゼン	【348】フェニレンジアミン	【393】ペーターナフトール
			【557】メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダシム)	【568】アセチルアセトン	【583】安息香酸ベンジル	【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アルトラキノン)	【627】ジエチレンジクロールモノブチルエーテル
			【691】トリメチルベンゼン	【727】ヘキサジヒドランジド	【736】無水酢酸	【749】3-メトキシアニリン	【754】硫酸ジメチル
		可塑剤	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【257】アルコール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【270】テレフタル酸	【273】1-デカノール
			【289】1,2,3-トリクロプロパン	【319】1-ノナノール(別名ノルマルノニルアルコール)	【354】フタル酸ジブチル	【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	【356】フタル酸ブチル=ベンジル
			【461】りん酸トリフェニル	【460】りん酸トリトリル	【511】ジベンジルエーテル	【567】アジベンジ酸ジ-2-エチルヘキシル	【623】酢酸ヘキシル
			【624】サリチル酸メチル	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート	【710】フタル酸ジオクチル	【712】ターシャリーブチル=2-エチルヘキサキシヘキサアート	【719】2-ターシャリーブチルフェノール
			【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール				
			酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クルゾール	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)=セバケート
9	医薬品・動物医薬品・医薬部外品・医療用具	麻酔剤	【127】クロロホルム	【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)			
		血液防腐剤	【127】クロロホルム				
		医薬品	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【23】パラアミノフェノール	【40】イソプロピル=2-(4-メトキシフェニル-3-イル)ヒドランジホルマート(別名ヒフェナゼート)	【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンブロックス)
			【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【81】キリン	【153】シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシレート(別名テトラマトリン)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【190】シクロヘンタジエン
			【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クルゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【257】アルコール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【259】テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
			【275】トデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン	【312】オルトニトロアニリン	【317】ニトロメタン
			【375】2-ブテナール	【384】1-ブロモプロパン	【346】2-フェニルフェノール	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド	【392】ヘキサシ
			【393】ペーターナフトール	【395】ペルオキシ硫酸の水溶性塩	【403】ベンゾフェノン	【409】ポリ(オキシエチレン)トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	【438】メチルナフタレン
			【528】トリプロモメタン(別名プロモホルム)	【570】オルトアミノフェノール	【588】4-イソプロピル-3-メチルフェノール	【592】5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソ-[1,3]ジオキサロ[4,5-g]キノリン-7-カルボン酸(別名オキソリニック酸)	【618】1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニコロイミダゾリジン-2-イリデンアミン(別名イミダプロリド)

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類		具体例		対象物質		
10	医薬品（続き）	【626】ジ'エタノールアミン	【632】1,2-ジ'クロエチレン	【641】 (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[[2,6-シ'デオキシ-3-C-メチル-3-O-メチル-アルファ-L-リボ-ヘキソピ'ラニル]オキシ]-14-エチル-12,13-シ'ヒト'ロキシ-7-メキシ-3,5,7,9,11,13-ヘキサメチル-6-[[3,4,6-トリデ'オキシ-3-(シ'メチルアミ'ノ)-ヘ'ータ-D-キシロ-ヘキソピ'ラニル]オキシ]オキサシクロテトラデ'カン-2,10-シ'オン(別名 クラシロマイシン)	【644】5,5-ジ'フェニル-2,4-イミダ'ソリジ'ンジ'オン	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(シ'メチルアミ'ノ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒト'ロキシ-6-メチル-1,11-シ'オキノ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒト'ロテトラセン-2-カルボキ'シド(別名 オキシテトラサイクリン)
		【661】1,2-シ'トキシエタン	【668】炭酸リチウム	【671】1,1'-[[1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-[[5-デ'オキシ-2-O-[2-デ'オキシ-2-(メチルアミ'ノ)-アルファ-L-グルコピ'ラニル]-3-C-ホルミル-アルファ-L-リキソ'ラニル]オキシ]-2,5,6-トリヒト'ロキシシクロヘキサン-1,3-シ'イル]シ'グアニジ'ン(別名 ストレプトマイシン)	【674】テトラヒト'ロフラン	【680】ト'デカン-1-チオール
		【704】(T-4)-ヒ'ス[2-(チオキノ'カップ' S)-ヒ'リジ'ン-1(2H)-オ'ト-カップ' O]亜鉛(Ⅱ)	【736】無水酢酸	【737】メチルイソブチルケトン	【749】3-メキシアニリン	【754】硫酸ジ'メチル
	化粧品	【157】1,2-ジ'クロエタン	【178】1,2-ジ'クロプロパ'ン	【586】イソプロピ'ル=3-クロカルバ'ニエー'ト(別名 クロプロファミ'ン又はIPC)	【621】3-(2-クロロ-4-メシルベン'ゾ'イ'ル)-4-フェニルスルファ'ニルピ'シクロ[3.2.1]オクタ-3-エン-2-オン(別名 ベン'ジシクロ'ン)	
		【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【23】ヘ'ラ-アミ'フェノール	【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピ'ル=3-フェ'キシベン'ジ'ルエーテル(別名 エトフェン'プロックス)	【72】塩化ヘ'ラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物)に限る。)
		【153】シクロヘキサ-1-エン-1,2-シ'カルボキシイミド'メチル=(1RS)-シ'ストランス-2,2-ジ'メチル-3-(2-メチルプロパ'1-エニル)シクロプロパ'ンカルボキシラ'ト(別名 テトラメトリン)	【188】N,N-ジ'シクロヘキシルアミン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名 デカノール)	【273】1-ト'デカノール	【275】ト'デシル硫酸ナトリウム
		【389】ヘキサデ'シルトリメチルアンモニウムクロ'ロト'	【392】ヘキサン	【395】ヘ'ロオキノ'硫酸の水溶性塩	【409】ポリ(オキシエチレン)=ト'デ'シルエーテル硫酸エステルナトリウム	【438】メチルナフレン
		【530】ナトリウム=1,1'-ビ'フェニル-2-オ'ラート	【566】ア'シ'ビン'酸、(N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-シ'アミン又はN,N'-ヒ'ス(2-アミノエチル)エタン-1,2-シ'アミン)と2-(クロメチル)オキシランの重縮合物	【567】ア'シ'ビン'酸ジ'-2-エチルヘキシル	【572】アリル=ヘキサ'アート	【583】安息香酸ヘ'ンジ'ル
		【587】3-(4-イソプロピ'ルフェニル)-2-メチルプロパ'ナール	【588】4-イソプロピ'ル-3-メチルフェノール	【594】エチレングリ'コールモノブチルエーテル(別名 ブチルセ'ロソ'ルプ)	【601】オクタメチルシクロテトラ'ロキシ'ン	【609】5-クロロ-2-(2,4-ジ'クロフェ'ノ'シ)フェノール(別名 トリクロ'サン)
		【624】サリチル酸メチル	【626】ジ'エタノールアミン	【651】N,N-シ'メチルオクタデ'シルアミン	【675】テトラフルオロエチレン	【681】2-(N-ト'デシル-N,N-ジ'メチルア'ンモニオ)アセ'タート
		【689】(E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブ'タ-3-エン-2-オン	【702】ヒ'ス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブ'タ-2-エンジ'オ'アート	【704】(T-4)-ヒ'ス[2-(チオキノ'カップ' S)-ヒ'リジ'ン-1(2H)-オ'ト-カップ' O]亜鉛(Ⅱ)	【713】2-ターシャ'リーブチルシクロヘキシル=アセ'タート	【718】3-(4-ターシャ'リーブチルフェニル)-2-メチルプロパ'ナール

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
11	火薬、爆薬(花火を含む)	化粧品(続き)	【721】フルフラール	【726】4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン
			【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミ]酢酸(別名オレオイルサルコシン)	【743】メチル=デカノート	【746】N-メチル-2-ピロリドン		
			【302】ナフタレン	【317】ニトロメタン	【21】5-アミノ-4-クロロ-2-フェニルピリダチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名クロリダジン)	【25】4-アミノ-6-ターシャリーブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名トリブジン)	【736】無水酢酸
12	農薬(溶剤等の補助剤を含む)	農薬	【27】4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名メタミトロン)	【40】イソプロピル=2-(4-メトキシフェニル-3-イル)ヒドラジノホルマート(別名ピフェナゼート)	【41】3'-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチル-1-フェニルエチル)尿素(別名タミロリン)	【52】エチル=(Z)-3-(N-ベンジル-N-[(メチル(1-メチルチオエチリデン)アミノ)オキシカルボニル]アミ]チオ)アミ]プロピオナート(別名アラニカルブ)	【54】O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チアゾリジン)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)
			【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンブロックス)	【81】キノリン	【83】クメン	【91】2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオニトリル(別名シアナジン)	【108】(RS)-2-(4-クロロ-オルトトリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ)
			【115】4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド(別名フェントラザミド)	【117】(RS)-1-β-クロロクロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ベンタン-3-オール(別名テブコナゾール)	【124】1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)尿素(別名タミロリン)	【141】トランス-1-(2-シアノ-2-メトキシミニアセチル)-3-エチル尿素(別名シモキサニル)	【146】O-2-ジエチルアミノ-6-メチルピリミジン-4-イル=O,O-ジメチル=ホスホロチオアート(別名ピリミホメチル)
			【152】1,3-ジカルバモイルチオ-2-(N,N-ジメチルアミノ)プロパン(別名カルタップ)	【153】シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシミドメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン)	【156】ジクロロアニリン	【168】3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキシイミダゾリジン-1-カルボキサミド(別名イプロジオン)	【171】(2RS,4RS)-1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル]-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾール及び(2RS,4SR)-1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル]-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾールの混合物(別名プロビコナゾール)
			【172】3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン(別名オキサジクロマホン)	【190】ジシクロヘンタジエン	【212】(RS)-O,S-ジメチル=アセチルホスホルアミドチオアート(別名アセフェート)	【217】5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアン(別名チオシクラム)	【221】2,2-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-7-イル=N-[N-(2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピルスルフェナモイル]-N-メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)
			【223】N,N-ジメチルデシルアミン	【229】シメチル=4,4'-[オルト-フェニレン]ビス(3-チオアロファナート)(別名チオファネートメチル)	【257】アルコール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【266】2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)	【267】3,7,9,13-テトラメチル-5,11-ジメチル-2,8,14-トリチア-4,7,9,12-テトラアサヘンタデカ-3,12-ジエン-6,10-ジオン(別名チオジカルブ)
			【275】トデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン
			【302】ナフタレン	【317】ニトロメタン	【331】S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホジチオアート(別名カスサホス)	【340】ピフェニル	【362】1-ターシャリーブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチカロン)

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質			
農薬(続き)	【363】5-ターシャリーブチル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン(別名オキサジアゾリン)	【376】N-ブトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)	【384】1-プロモプロパン	【383】5-ブromo-3-セカンダリーブチル-6-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロビリミジノール-2,4-ジオン(別名プロマシル)	【431】メチル=(E)-2-[2-[6-(2-シアノフェニル)ビリミジノール-4-イルオキシ]フェニル]-3-メトキシアクリレート(別名アゾキシストロビン)
	【438】メチルナフレン	【442】2-メチル-N-[3-(1-メチルエトキシ)フェニル]ヘンズアミド(別名マプロニル)	【443】S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート(別名メゾミル)	【444】メチル=(E)-メトキシイミノ-[2-[[[(E)-1-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセタート(別名トリフロキシストロビン)	【445】メチル=(E)-メトキシイミド-[2-(オルトトリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クルソキシメチル)
	【449】3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3'-メチルカルバニラート(別名フェンメディファム)	【456】りん(ヒ)アルミニウム	【468】4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン	【490】2-[4-(2,4-ジクロロメタートルオイル)-1,3-ジメチル-5-ビラゾリルオキシ]-4-メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール
	【530】ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オラート	【568】アセチルアセトン	【569】1-アセチル-1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ビリジニルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン(別名ビリフルキナゾリン)	【571】3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1-ジオキシド(別名プロベナゾール)	【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アントラキノン)
	【586】イソプロピル=3-クロカルバニラート(別名クロプロファム又はIPC)	【588】4-イソプロピル-3-メチルフェノール	【592】5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソ-[1,3]シノキソロ[4,5-g]キリリン-7-カルボン酸(別名オキシリニック酸)	【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	【596】(4-エトキシフェニル)[3-(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)プロピル]ジメチルシラン(別名シラフルオフェン)
	【608】3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン(別名ヘントキサゾリン)	【611】3'-クロロ-4,4'-ジメチル-1,2,3-チアジソール-5-カルボキシニリド(別名チアジニル)	【612】(RS)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミド)	【615】3-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-5-メチル-N-ニトロ-1,3,5-オキサジアジノ-4-イミン(別名チアマトキサム)	【616】(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン(別名クロチアニン)
	【617】トランス-N-(6-クロロ-3-ビリジニルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン(別名アセタミプリト)	【618】1-(6-クロロ-3-ビリジニルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンシアン(別名イミダクロプリト)	【619】3-(6-クロロビリジン-3-イルメチル)-1,3-チアゾリジン-2-イリデンシアンミド(別名チアクロプリト)	【621】3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-4-フェニルスルファニルビシクロ[3.2.1]オクタ-3-エン-2-オン(別名ベンゾビシカルブ)	【622】(E)-N-[2-クロロ-5-[1-(6-メチルビリジン-2-イルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル(別名ビリベンカルブ)
	【626】シエタノールアミン	【629】シクロヘキサノール	【634】3,4-ジクロロ-2'-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキシニリド(別名イソチアニル)	【635】2',4-ジクロロアルファ,アルファ,アルファトリフルオロ-4'-ニトロメタートルエンシルホニアニリド(別名フルシルファミド)	【636】O-(2,6-ジクロロ-ハラトリル)=O,O-ジメチル=ホスホチオアート(別名トルクロホスチル)
	【638】N-(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルシクロプロパノール-1,2-ジカルボキシミド(別名プロシミトリン)	【640】2-(2,4-ジクロロ-3-メチルフェニル)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ)	【644】5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン	【646】N,N-ジプロピルチオカルバミン酸=S-ベンジニル(別名プロスルホカルブ)	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(シメチルアミノ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキニ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロテトラセネ-2-カルボキシミド(別名オキシテトラサイクリン)
	【649】3-(3,3-ジメチルウレイト)フェニル=ターシャリーブチルカルバマート(別名カルブチレート)	【651】N,N-ジメチルオクタデシルアミン	【652】3,7-ジメチルオクタノ-3-オール	【654】3,3-ジメチルブタン酸=3-メチル-2-オキソ-1-オキサスビロ[4.4]ナフ-3-エン-4-イル(別名スビロメシフェン)	【655】(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ビラゾール-4-カルボキシミド(別名ベンチオビラド)

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類		具体例	対象物質			
	農薬(続き)	【656】2'-[(RS)-1,3-ジ'メチルプ'チル]-5-フルオロ-1,3-ジ'メチルピ'ラゾール-4-カルボキサニト'(別名ヘ'ンフルフェン)	【657】2,2-ジ'メチルプロパ'ン酸=(E)-2-(4-ターシャリ-プ'チルフェニル)-2-シアノ-1-(1,3,4-トリメチルピ'ラゾール-5-イル)ピ'ニル(別名シエルピ'ラフェン)	【658】N-(1,2-ジ'メチルプロピ'ル)-N-エチルチオカルハ'ミン酸S-ヘ'ンジ'ル(別名エスプロカルブ)	【660】N'-[1,1-ジ'メチル-2-(メチルスルホニル)エチル]-3-ヨード'-N-[2-メチル-4-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]フェニル]フタルアミド(別名フルヘ'ンジ'アミド')	【662】アルファ-(4,6-ジ'メトキシ-2-ピ'リミジ'ニルカルハ'モイルスルファモイル)-オルト-トリル酸メチル(別名ヘ'ンスルフロンメチル)
		【663】(RS)-7-(4,6-ジ'メトキシピ'リミシ'ン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ヘ'ンゾ'フラン-1(3H)-オン(別名ピ'リフグリト')	【669】チオンア'酸銅(Ⅰ)	【671】1,1'-[[1R,2R,3S,4R,5R,6S]-4-[[5-デ'オキシ-2-O-[2-デ'オキシ-2-(メチルアミノ)-アルファ-L-グルコピ'ラノシル]-3-C-ホルミル-アルファ-L-リキソフラニル]オキシ]-2,5,6-トリヒ'ロキシシクロヘキサ'ン-1,3-ジ'イル]ジ'グアニシ'ン(別名ストレプトマイシン)	【685】N-(トリクロメチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒド'ロフタルイミド(別名キャブタン)	【687】トリメチルアミン
		【691】トリメチルヘ'ンセン	【695】ナトリウム=1-オキシ-1ラムダ'(5)-ピ'リシ'ン-2-チオラート	【701】2,4-ビス(イソプロピ'ルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジ'ン(別名プロトリシ'ン)	【702】ピ'ス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジ'ンオアート	【715】1-(5-ターシャリ-プ'チル-1,3,4-チアジ'アゾール-2-イル)-1,3-ジ'メチル尿素(別名デブチウロン)
		【716】2-(4-ターシャリ-プ'チルフェニル)-2-シアノ-3-オキシ-3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパ'ン酸=2-メトキシエチル(別名シフルトフェン)	【722】4-プロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-(トリフルオロメチル)ピ'ロール-3-カルボニトリル(別名クロルフェナピ'ル)	【723】3-プロモ-N-[4-クロロ-2-メチル-6-(メチルカルハ'モイル)フェニル]-1-(3-クロロピ'リシ'ン-2-イル)-1H-ピ'ラゾール-5-カルボキサミド(別名クロラントラニプロール)	【724】3-(3-プロモ-6-フルオロ-2-メチルイントール-1-イルスルホニル)-N,N-ジ'メチル-1,2,4-トリアゾール-1-スルホアミド(別名アミスルプロム)	【730】1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-2,3-エボキシ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒド'ロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名ヘプタクロロエボキシト')
		【736】無水酢酸	【740】N-メチルジ'チオカルハ'ミン酸ナトリウム(別名メタムナトリウム塩)	【741】N-メチルジ'デカン-1-イルアミン	【750】(E)-2-メキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロピ'ン)	【754】硫酸ジ'メチル
13	肥料	肥料	【699】ヘ'ラホルムアルデ'ヒド'			
14	飼料及び飼料添加物		NaN			
15	防汚剤(漁網用、船底塗料用)(溶剤を含む)		【259】テトラエチルチウラムジ'スルフイ'ド(別名ジ'スルフイラム)	【633】4,5-ジ'クロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	【704】(T-4)-ピ'ス[2-(チオキソ-カッパ°S)-ピ'リシ'ン-1(2H)-オラト-カッパ°O]亜鉛(Ⅱ)	【711】2-ターシャリ-プ'チルアミノ-4-シクロプロピ'ルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジ'ン
16	殺生物剤(農薬以外)(殺菌、防腐、防かび、防藻、防虫、くん蒸、シロアリ防除剤等)(溶剤を含む)	防腐剤	【15】アセナフテン	【117】(RS)-1-ハ°ラークロロフェニルL-4,4-ジ'メチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ヘ'ンタン-3-オール(別名デブコナゾール)	【210】2,2-ジ'プロモ-2-シアノアセトアミド'	【232】N,N-ジ'メチルホルムアミド'
			【302】ナフタレン	【340】ピ'フェニル	【346】2-フェニルフェノール	【393】ヘ'ターナフトール
			【633】4,5-ジ'クロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	【695】ナトリウム=1-オキシ-1ラムダ'(5)-ピ'リシ'ン-2-チオラート	【704】(T-4)-ピ'ス[2-(チオキソ-カッパ°S)-ピ'リシ'ン-1(2H)-オラト-カッパ°O]亜鉛(Ⅱ)	【725】ヘキサヒド'ロ-1,3,5-トリス(2-ヒド'ロキシエチル)-1,3,5-トリアジ'ン
		消毒剤	【127】クロロホルム	【411】ホルムアルデ'ヒド'	【603】過酢酸	【687】トリメチルアミン
			【741】N-メチルジ'デカン-1-イルアミン			【699】ヘ'ラホルムアルデ'ヒド'

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質				
	殺菌剤	【15】アセナフテン	【41】3'-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)	【56】エチレンオキシド	【117】(RS)-1-ハロラクロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ベンゼン-3-オール(別名デブコナゾール)	【141】トランス-1-(2-シアノ-2-メトキシミノアセチル)-3-エチル尿素(別名シモキサニル)
		【168】3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキサイミダゾリジン-1-カルボキサミド(別名イプロジオン)	【176】1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)	【171】(2RS,4RS)-1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾール及び(2RS,4SR)-1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾールの混合物(別名プロビコナゾール)	【210】2,2-ジプロモ-2-シアノアセトアミド	【213】N,N-ジメチルアセトアミド
		【221】2,2-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-7-イル=N-[N-(2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピルスルフェナミル]-N-メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)	【229】シメチル=4,4'-(オルトフェニレン)ビス(3-チオアロファナート)(別名チオファネメチル)	【259】テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)	【261】4,5,6,7-テトラクロロイソベンゾフラン-1(3H)-オン(別名フサライト)	【275】トデシル硫酸ナトリウム
		【287】2,4,6-トリクロロフェノール	【302】ナフタレン	【346】2-フェニルフェノール	【347】N-フェニルマレイミド	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド
		【393】ヘクターナフトール	【431】メチル=(E)-2-[2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル]-3-メトキシアクリート(別名アゾキシストロビン)	【438】メチルナフタレン	【442】2-メチル-N-[3-(1-メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)	【444】メチル=(E)-メトキシイミノ-[2-[[[(E)-1-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセタート(別名トリプロキシストロビン)
		【445】メチル=(E)-メトキシイミド-[2-(オルトトリロキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル)	【461】りん酸トリフェニル	【557】メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダシム)	【571】3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1-ジオキシド(別名プロヘナゾール)	【609】5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェニル)フェノール(別名トリクロサン)
		【611】3'-クロロ-4,4'-ジメチル-1,2,3-チアジソゾール-5-カルボキサニリド(別名チアシニル)	【622】(E)-N-[2-クロロ-5-[1-(6-メチルピリジン-2-イルメトキシイミド)エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル(別名ピリヘンカルブ)	【634】3,4-ジクロロ-2'-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド(別名イソチアニル)	【635】2',4-ジクロロ-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-4'-ニトロ-メタトルエンシルホアニリド(別名フルスルファミド)	【636】O-(2,6-ジクロロ-ハテートリル)=O, O-ジメチル=ホスホチオアート(別名トルクロホスチメル)
		【645】4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル(別名フルジノキソニル)	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジメチルアミノ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロトラセン-2-カルボキサミド(別名オキシテラサイクリン)	【655】(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド(別名ベンチオピラト)	【656】2'-[(RS)-1,3-ジメチルブチル]-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキサニリド(別名ヘンフルフェン)	【671】1,1'-[[1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-[[5-デオキシ-2-O-[2-デオキシ-2-(メチルアミノ)-アルファ-L-グルコピラニル]-3-C-ホルミル-アルファ-L-リキソフラニル]オキシ]-2,5,6-トリヒドロキシクロヘキサン-1,3-シイル]ジグアニン(別名ストレプトマイシン)
		【680】トデカン-1-チオール	【685】N-(トリクロメチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)	【704】(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(II)	【724】3-(3-プロモ-6-フルオロ-2-メチルインドル-1-イルスルホニル)-N,N-ジメチル-1,2,4-トリアゾール-1-スルホアミド(別名アミスルプロム)	【725】ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン
		【740】N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム(別名メタムナトリウム塩)	【741】N-メチルジデカン-1-イルアミン	【750】(E)-2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミストロビン)		

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質			
殺虫剤	【15】アセナフテン	【40】イソプロピル=2-(4-メトキシフェニル-3-イル)ヒド'ラジ'ホルマート(別名ヒ'フェナゼ'ート)	【41】3'-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルヘンズ'アニリド(別名フルトラニル)	【54】O-エチル=S-1-メチルプロピル=2-(2-オキソ-3-チアゾリジニル)ホスホチオアート(別名ホスチアゼート)	【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジ'ルエーテル(別名エトフェンブロックス)
	【92】4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(パラトリロキシベンジ'ル)ヒ'ラゾ'ール-5-カルボキサミド(別名トルフェンピ'ラト')	【115】4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジ'ヒト'ロ-5-オキソ-1H-テトラゾ'ール-1-カルボキサミド(別名フェントラサ'ミト')	【146】O-2-ジ'エチルアミ'ノ-6-メチルピ'リミジン'-4-イル=O,O-ジ'メチル=ホスホチオアート(別名ピ'リミホスメチル)	【152】1,3-ジ'カルハ'モイルチオ-2-(N,N-ジ'メチルアミ')-プロパ'ン(別名カルタ'ップ)	【153】シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジ'カルボキシイミド'メチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジ'メチル-3-(2-メチルプロパ'-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名デトラマトリン)
	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジ'ターシャリ-プロチル-4-クロゾ'ール	【212】(RS)-O,S-ジ'メチル=アセチルホスホラミド'チオアート(別名アセフェート)	【217】5-ジ'メチルアミ'ノ-1,2,3-トリチアン(別名チオシケラム)	【221】2,2-ジ'メチル-2,3-ジ'ヒト'ロ-1-ベンゾ'フラン-7-イル=N-[N-(2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピ'ルスルフェナモイル]-N-メチルカルハ'マート(別名ベン'シラカルブ)
	【267】3,7,9,13-テトラメチル-5,11-ジ'オキサ-2,8,14-トリチア-4,7,9,12-テトラアサ'ヘ'ンタテ'カ-3,12-ジ'エン-6,10-ジ'オン(別名チオシ'カルブ)	【302】ナフタレン	【317】ニトロメタン	【331】S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホジ'チオアート(別名カズ'サホス)	【396】ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホ'酸)(別名PFOS)
	【438】メチルナフタレン	【443】S-メチル-N-(メチルカルハ'モイルオキシ)チオアセトイミダ'ート(別名メソミル)	【456】りん'化アルミニウム	【569】1-アセチル-1,2,3,4-テトラヒド'ロ-3-[(3-ピ'リジ'ルメチル)アミ']-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾ'リン-2-オン(別名ピ'リフルキナゾ'ン)	【589】1,1'-(イミジ'オクタメチレン)ジ'グア'ニジン=トリアセタート(別名イミ'クタシン'酢酸塩)
	【595】エチレンジ'アミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	【596】(4-エトキシフェニル)[3-(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)プロピ'ル]ジ'メチルシラン(別名シラフルオフェン)	【599】オキサシクロヘキサデ'カン-2-オン	【603】過酢酸	【606】1-(2-クロロイミダ'ジ'[1,2-a]ピ'リジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジ'メトキシピ'リミジン-2-イル)尿素(別名イマゾ'スルフロ'ン)
	【608】3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピ'リデン-1,3-オキサゾ'リン-2,4-ジ'オン(別名ヘ'ントキサゾ'ン)	【610】(RS)-5-クロロ-N-(1,3-ジ'ヒト'ロ-1,1,3-トリメチルイソベンゾ'フラン-4-イル)-1,3-ジ'メチル-1H-ピ'ラゾ'ール-4-カルボキサミド(別名フラマト'ル)	【615】3-(2-クロロ-1,3-チアゾ'ール-5-イルメチル)-5-メチル-N-ニトロ-1,3,5-オキサジア'ニ'ナン-4-イミン(別名チア'メ'キサム)	【617】トランス-N-(6-クロロ-3-ピ'リジ'ルメチル)-N'-シア'ノ-N-メチルアセトアミ'ジン(別名アセタ'グマリ'ト')	【618】1-(6-クロロ-3-ピ'リジ'ルメチル)-N-ニトロイミダ'ジ'リン-2-イリデンア'ミン(別名イミ'タクロ'プロ'リト')
	【619】3-(6-クロロピ'リジン-3-イルメチル)-1,3-チアゾ'リン-2-イリデンシア'ナミド(別名チアクロ'プロ'リト')	【629】シクロヘキサ'ン	【634】3,4-ジ'クロロ-2'-シア'ノ-1,2-チアゾ'ール-5-カルボキサニリド(別名イソチ'アニル)	【635】2',4-ジ'クロロ-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-4'-ニトロ-メタ'トルエンスルホ'アニリド(別名フルスルファ'ミト')	【637】1-(2,4-ジ'クロロフェニル)-N-(2,4-ジ'フルオロフェニル)-N-イソプロピ'ル-5-オキソ-4,5-ジ'ヒト'ロ-1H-1,2,4-トリアゾ'ール-4-カルボキサミド(別名イ'プフェルカルハ'ジン)
	【639】2,3-ジ'クロロ-N-4-フルオロフェニルマレイミド(別名フルオリミド')	【640】2-(2,4-ジ'クロロ-3-メチルフェ'ル)プロピ'オンアニリド(別名クロ'メ'プロ'ップ)	【646】N,N-ジ'プロピ'ルチオカルハ'ミン'酸=S-ベン'ジ'ル(別名プロスルホ'カルブ)	【647】2',6'-ジ'プロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1,3-チアゾ'ール-5-カルボキサニリド(別名チ'フルサ'ミト')	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジ'メチルアミ')-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒド'ロキシ-6-メチル-1,11-ジ'オキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒド'ロテ'ラセ'ン-2-カルボキサミド(別名オキシテ'ラサイ'グリン)

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質			
殺虫剤(続き)	【654】3,3-ジメチルブタン酸=3-メチル-2-オキソ-1-オキサスピロ[4.4]ナ非-3-エン-4-イル(別名スピロメシフェン)	【655】(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシミド(別名ベンチオピラト)	【656】2'-[(RS)-1,3-ジメチルブチル]-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキシニト(別名ベンフルフェン)	【657】2,2-ジメチルプロパン酸=(E)-2-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-シアノ-1-(1,3,4-トリメチルピラゾール-5-イル)ピニル(別名シエルピラフェン)	【658】N-(1,2-ジメチルプロピル)-N-エチルチオカルバミン酸S-ベンジル(別名エスプロカルブ)
		【660】N'-[1,1-ジメチル-2-(メチルスルホニル)エチル]-3-ヨード-N-[2-メチル-4-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]フェニル]アトラアミド(別名フルベンジアミド)	【662】アルファ-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)-オルト-トリイル酸メチル(別名ベンスルフロメチル)	【670】チオリン酸O-4-シアノフェニル-O,O-ジメチル(別名シアホス又はCYAP)	【674】テラヒドロフラン
		【680】トデカン-1-チオール	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオート	【716】2-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-シアノ-3-オキソ-3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパン酸=2-メキシエチル(別名シフルマトフェン)	【722】4-ブromo-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-(トリフルオロメチル)ピロール-3-カルボニトリル(別名クロルフェナビル)
		【724】3-(3-ブromo-6-フルオロ-2-メチルイントール-1-イルスルホニル)-N,N-ジメチル-1,2,4-トリアゾール-1-スルホアミド(別名アミスルプロム)	【736】無水酢酸	【740】N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム(別名メタナトリウム塩)	【742】2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピルアミノ)-s-トリアジン(別名ジメタトリン)
		【749】3-メキシアニリン	【750】(E)-2-メキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン)	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール	
	除草剤	【21】5-アミノ-4-クロロ-2-フェニルピリダジン-3(2H)-オン(別名クロリダジン)	【25】4-アミノ-6-ターシャリーブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名メタリダジン)	【27】4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名メタトロン)	【108】(RS)-2-(4-クロロ-オルト-トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ)
		【124】1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)尿素(別名ケルロン)	【172】3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン(別名オキサジクロメボ)	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【277】トリエチルアミン
		【363】5-ターシャリーブチル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジニアゾール-2(3H)-オン(別名オキサジアゾン)	【376】N-ブトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド(別名ブタロール)	【383】5-ブromo-3-セカンダリーブチル-6-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロピリミジン-2,4-ジオン(別名プロマシル)	【449】3-メキシカルボニルアミノフェニル=3'-メチルカルバニラト(別名フェンメテイファム)
	殺生物剤用溶剤	【83】クメン	【302】ナフタレン	【438】メチルナフタレン	
	展着剤、乳化剤	NaN			
	薫蒸・燻煙剤・繊維の防虫剤	【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンブロックス)			

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質			
17	エアゾール溶剤	溶剤	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロビトリン	【80】キシレン	【83】クメン
			【127】クロホルム	【128】クロマトン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン
			【186】ジクロロメタ(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルシスルフイト(別名二硫化メチル)
			【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン
			【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【277】トリエチルアミン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン
			【300】トルエン	【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン
			【386】プロモタン(別名臭化メチル)	【392】ヘキサシ	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン
			【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)	【567】ジベンジ酸ジ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサン
			【623】酢酸ヘキシル	【627】ジエチレンジクロールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジクロロエチレン
			【674】テトラヒドロフラン	【683】トリイソプロパノールアミン	【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリブチルシクロヘキシル=アセタート
			【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキシラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メチルエトキシ)エタノール
18	着香剤、消臭剤	脱臭剤	【411】ホルムアルデヒド			
		香料	【18】アニリン	【190】ジシクロヘンタジエン	【207】2,6-ジ-ターシャリブチル-4-グルゾール	【219】ジメチルジスルフイト(別名二硫化メチル)
			【273】1-ドデカノール	【316】ニトロベンゼン	【319】1-ノナノール(別名ノルマルノニルアルコール)	【346】2-フェニルフェノール
			【468】4-アリル-1,2-ジメチルベンゼン	【511】ジベンジルエーテル	【572】アリル=ヘキサアート	【573】アリル=ヘプタアート
			【587】3-(4-イソプロピルフェニル)-2-メチルプロパノール	【594】エチレンジクロールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン	【623】酢酸ヘキシル
			【628】1,4-ジオキサシクロヘプタデカン-5,17-ジオン	【638】N-(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルシクロプロパン-1,2-ジカルボキシル(別名プロシストン)	【650】(2E)-3,7-ジメチルオクタ-2,6-ジエニル=アセタート(別名酢酸ゲラニル)	【652】3,7-ジメチルオクタ-3-オール
			【673】デカノール(別名デシルアルデヒド)	【674】テトラヒドロフラン	【689】(E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	【691】トリメチルベンゼン
			【713】2-ターシャリブチルシクロヘキシル=アセタート	【714】4-ターシャリブチルシクロヘキシル=アセタート	【718】3-(4-ターシャリブチルフェニル)-2-メチルプロパノール	【719】2-ターシャリブチルフェノール
			【726】4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	【728】ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート	【732】5-ヘプチルオキシラン-2-オン	【734】2-ベンジリデンオクタノール
			【737】メチルイソブチルケトン	【738】メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセタート	【743】メチル=ドデカアート	【744】(E)-3-メチル-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン
			【754】硫酸ジメチル			
		付臭剤(着臭剤)	【747】2-メチルプロパン-2-チオール			
		保香剤	【403】ベンゾフェノン			

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類		具体例		対象物質			
19	接着剤(溶剤を含む)	接着剤	【2】アクリルアミド	【3】アクリル酸エチル	【4】アクリル酸及びその水溶性塩	【7】アクリル酸ブチル	【80】キシレン
			【84】グリオキサール	【134】酢酸ビニル	【186】シクロメタン(別名塩化メチレン)	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール	【259】テトラエチルチウラムジスルファイト(別名ジスルフィラム)
			【281】トリクロエチレン	【290】トリクロヘンセン	【298】トリレンジイソシアネート	【300】トルエン	【302】ナフタレン
			【347】N-フェニルマレイミド	【354】フタル酸ジブチル	【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	【356】フタル酸ブチルヘンシジル	【384】1-ブロモプロパン
			【392】ヘキサシ	【393】ヘ-ターナフトール	【411】ホルムアルデヒド	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【461】りん酸トリフェニル
			【477】4,4'-オキシビスヘンセンシルホニルヒドランシト	【564】アクリル酸2-エチルヘキシル	【567】アンビ-ン酸ジ-2-エチルヘキシル	【585】アルファー-(イソシアナトヘンシジル)-オメガ-(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)
			【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサシ	【633】4,5-シクロ-2-オクチルイソシアゾール-3(2H)-オン	【674】テトラヒドロフラン	【682】1,3,5-トリアンシン-2,4,6-トリアミン(別名メタミン)
			【693】トリメキシ-3-(オキシラン-2-イルトキシ)プロピルシラン	【699】ヘラホルムアルデヒド	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオート	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート	【727】ヘキサシヒドランシト
			【729】1-ヘキセン	【731】ヘプタン	【736】無水酢酸	【746】N-メチル-2-ヒロリトシ	
		元糊	NaN				
	難燃剤		【31】アンチモン及びその化合物	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【411】ホルムアルデヒド	【460】りん酸トリトリル	【461】りん酸トリフェニル
			【562】りん酸ジブチルフェニル	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【682】1,3,5-トリアンシン-2,4,6-トリアミン(別名メタミン)	【719】2-ターシャリ-ブチルフェノール	
	可塑剤		【7】アクリル酸ブチル	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【199】シナトリウム=2・2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1・3・5-トリアンシン-2-イルアミ)ヘンセンシルホナート	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)
			【270】テレフタル酸	【273】1-デカノール	【289】1,2,3-トリクロプロパン	【302】ナフタレン	【319】1-ナノール(別名ノルマルノニルアルコール)
			【354】フタル酸ジブチル	【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	【356】フタル酸ブチルヘンシジル	【392】ヘキサシ	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)
			【460】りん酸トリトリル	【461】りん酸トリフェニル	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【511】ジヘンシジエーテル	【567】アンビ-ン酸ジ-2-エチルヘキシル
			【623】酢酸ヘキシル	【624】サリチル酸メチル	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオート	【710】フタル酸ジノクチル	【712】ターシャリ-ブチル=2-エチルヘラオキシヘキサアート
			【719】2-ターシャリ-ブチルフェノール	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール			

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質					
	溶剤	【53】エチルベンゼン	【44】インジウム及びその化合物	【65】エビクロヒトリン	【78】2・4-キシレノール	【80】キシレン	
		【83】クメン	【125】クロロベンゼン	【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	
		【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン	【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	
		【219】ジメチルジスルフォート(別名 二硫化メチル)	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	
		【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン	
		【299】トリイジン	【300】トルエン	【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	
		【318】二硫化炭素	【386】プロモメタン(別名臭化メチル)	【392】ヘキサン	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	
		【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル	
		【591】エチルシクロヘキサン	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【623】酢酸ヘキシル	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサン	
		【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメチルシエタン	【674】テトラヒドロフラン	【683】トリイソプロパノールアミン	【691】トリメチルベンゼン	
		【713】2-ターシャリブチルシクロヘキシル=アセタート	【721】フルフラール	【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン	
		【751】2-(2-メチルシエタン)エタノール	【752】1-メチル-2-(2-メチルシエタン)エタン				
	酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【83】クメン	【207】2,6-ジ-ターシャリブチル-4-クレゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	
		【259】テトラエチルチウラムジスルフォート(別名ジスルファミン)	【273】1-トデカノール	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジン)=セバケート		
		樹脂硬化剤	【7】アクリル酸ブチル	【83】クメン	【218】ジメチルアミン	【258】1,3,5,7-テトラアサトリシクロ[3,3,1,1(3,7)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)	【277】トリエチルアミン
	【292】トリブチルアミン		【302】ナフタレン	【349】フェノール	【392】ヘキサン	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	
	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート		【460】りん酸トリトル				
	粘着剤(溶剤を含む)	溶剤	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロヒトリン	【80】キシレン	【83】クメン	【125】クロロベンゼン
			【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン
			【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルジスルフォート(別名 二硫化メチル)	【232】N,N-ジメチルホルムアミド
			【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン
【289】1,2,3-トリクロロプロパン			【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トリイジン	【300】トルエン	
【302】ナフタレン			【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素	【386】プロモメタン(別名臭化メチル)	
【392】ヘキサン			【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)	
【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル			【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサン	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【623】酢酸ヘキシル	
【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル			【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメチルシエタン	【674】テトラヒドロフラン	
【683】トリイソプロパノールアミン			【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリブチルシクロヘキシル=アセタート	【721】フルフラール	【731】ヘプタン	
【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン			【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メチルシエタン)エタノール	【752】1-メチル-2-(2-メチルシエタン)エタン		

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
21	シーリング剤(溶剤を含む)	シーラー剤	【88】六価クロム化合物	【238】水素化テルフェニル	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【300】トルエン
			【392】ヘキサン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【412】マンガン及びその化合物		
		溶剤	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロビトリン	【80】キシレン	【83】クメン	【125】クロロベンゼン
			【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン
			【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルシスルフト(別名 二硫化メチル)	【232】N,N-ジメチルホルムアミド
			【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン
			【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリプチルアミン	【299】トリイシン	【300】トルエン
			【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素	【386】プロモタン(別名臭化メチル)
			【392】ヘキサン	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセレン)
			【567】アジピン酸シ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサン	【594】エチレンジリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【623】酢酸ヘキシル
			【627】ジエチレンジリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメトキシエタン	【674】テトラヒドロフラン
			【683】トリイソプロパノールアミン	【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリーブチルシクロヘキシル=アセタート	【721】フルフラール	【731】ヘプタン
			【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール	【752】1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン	
22	ゴム・プラスチック接着用溶	溶剤	【7】アクリル酸ブチル	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロビトリン	【80】キシレン	【83】クメン
			【125】クロベンゼン	【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン
			【178】1,2-ジクロプロパン	【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルシスルフト(別名 二硫化メチル)
			【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロロエチレン	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【277】トリエチルアミン
			【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン
			【292】トリプチルアミン	【299】トリイシン	【300】トルエン	【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン
			【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素	【319】1-ノノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)	【386】プロモタン(別名臭化メチル)	【384】1-プロモプロパン
			【392】ヘキサン	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセレン)
			【567】アジピン酸シ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサン	【594】エチレンジリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【623】酢酸ヘキシル
			【627】ジエチレンジリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメトキシエタン	【674】テトラヒドロフラン
			【683】トリイソプロパノールアミン	【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリーブチルシクロヘキシル=アセタート	【721】フルフラール	【731】ヘプタン
			【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール	【752】1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン	

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
23	試薬	分析用試薬	【7】アクリル酸ブチル	【14】アセトシリアルトリン	【15】アセナフテン	【18】アニリン	【23】パラ-アミノフェノール
			【32】アントラセン	【44】イソジウム及びその化合物	【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンシールエーテル(別名エトフェンブロックス)	【78】2・4-キシレノール	【81】キリン
			【83】クメン	【121】パラクロロフェノール	【143】4,4'-ジアミノフェニルエーテル	【156】シクロアニリン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン
			【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クロゾール	【209】ジプロモクロメタン	【210】2,2-ジプロモ-2-シアアセトアミド	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン
			【219】ジメチルスルファイト(別名二硫化メチル)	【230】N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-パラフェニレンジアミン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【273】1-ドデカノール	【275】ドデシル硫酸ナトリウム
			【277】トリエチルアミン	【287】2,4,6-トリクロロフェノール	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン
			【299】トリイジン	【302】ナフタレン	【312】オルト-ニトロアニリン	【317】ニトロメタン	【340】ビフェニル
			【346】2-フェニルフェノール	【347】N-フェニルマレイミド	【348】フェニレンジアミン	【375】2-ブテナール	【381】プロモジクロメタン
			【384】1-プロモプロパン	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド	【392】ヘキサン	【395】ヘルオキシノ硫酸の水溶性塩	【396】ヘルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)
			【403】ベンゾフェノン	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【461】りん酸トリフェニル	【528】トリプロモメタン(別名プロモホルム)	【674】テトラヒドロフラン
		抽出剤	【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン	【186】ジクロメタン(別名塩化メチレン)
			【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン	【392】ヘキサン	【400】ベンゼン	
		試験研究用	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【23】パラ-アミノフェノール	【32】アントラセン	【44】イソジウム及びその化合物
			【64】2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンシールエーテル(別名エトフェンブロックス)	【81】キリン	【83】クメン	【121】パラクロロフェノール	【143】4,4'-ジアミノフェニルエーテル
			【190】ジシクロペンタジエン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クロゾール	【209】ジプロモクロメタン	【210】2,2-ジプロモ-2-シアアセトアミド	【213】N,N-ジメチルアセトアミド
			【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルスルファイト(別名二硫化メチル)	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【273】1-ドデカノール	【275】ドデシル硫酸ナトリウム
			【277】トリエチルアミン	【287】2,4,6-トリクロロフェノール	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン
			【302】ナフタレン	【317】ニトロメタン	【319】1-ノナノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)	【340】ビフェニル	【346】2-フェニルフェノール
			【347】N-フェニルマレイミド	【381】プロモジクロメタン	【384】1-プロモプロパン	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド	【392】ヘキサン
			【393】ヘターナフトール	【395】ヘルオキシノ硫酸の水溶性塩	【396】ヘルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	【403】ベンゾフェノン	【409】ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
			【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【461】りん酸トリフェニル	【631】シクロヘキセン	
24	写真、フォトレジスト、印刷版材料	感光体	【23】パラ-アミノフェノール	【78】2・4-キシレノール	【242】セレン及びその化合物	【396】ヘルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	
		感光材料	【7】アクリル酸ブチル	【23】パラ-アミノフェノール	【32】アントラセン	【78】2・4-キシレノール	【82】銀及びその水溶性化合物
			【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【277】トリエチルアミン	【347】N-フェニルマレイミド	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート	
		現像液	【336】ヒドロキン				
		写真薬	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【277】トリエチルアミン	【395】ヘルオキシノ硫酸の水溶性塩	【396】ヘルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	【403】ベンゾフェノン
		定着剤、安定剤	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【277】トリエチルアミン	【392】ヘキサン	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【460】りん酸トリトリル

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質			
25	レジスト現像用溶剤、レジスト剥離剤	溶剤	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロヒトリン	【80】キシレン	【83】クメン
			【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン
			【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルシスulfat(別名 二硫化メチル)
			【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン
			【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トルイジン
			【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素
			【386】プロモメタン(別名臭化メチル)	【392】ヘキサン	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン
			【522】1,1,2,2-テトラクロエタン(別名四塩化アセチレン)	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサン
			【623】酢酸ヘキシル	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサン	【632】1,2-ジクロロエチレン
			【674】テトラヒドロフラン	【683】トリイソプロパノールアミン	【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリーブチルシクロヘキシルエーセター
			【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキソラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール
		剥離剤	【80】キシレン	【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【300】トルエン
		シヨット剤	【87】クロム及び三価クロム化合物			
26	繊維処理剤	染料	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【18】アニリン	【81】キリジン
			【88】六価クロム化合物	【156】ジクロロアニリン	【160】3,3'-ジ-シクロ-4,4'-ジ-アミノジフェニルメタン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン
			【203】ジフェニルアミン	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【277】トリエチルアミン	【290】トリクロベンゼン
			【299】トルイジン	【300】トルエン	【312】オルト-ニトロアニリン	【316】ニトロベンゼン
			【393】ペーターナフトール	【557】メチルベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンタジム)	【568】アセチルアセトン	【583】安息香酸ベンジル
			【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【691】トリメチルベンゼン	【727】ヘキサジヒドロシト	【736】無水酢酸
			【754】硫酸ジメチル			
		難燃剤	【31】アンチモン及びその化合物	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【411】ホルムアルデヒド	【460】りん酸トリトリル
			【562】りん酸ジブチルフェニル	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)	【719】2-ターシャリーブチルフェノール
		酸化剤	【83】クメン	【88】六価クロム化合物	【302】ナフタレン	【346】2-フェニルフェノール
		防水剤	【603】過酢酸			【395】ペルオキシ二硫酸の水溶性塩
			【3】アクリル酸エチル	【4】アクリル酸及びその水溶性塩	【65】エビクロヒトリン	【84】グリオキサール
						【396】ヘリフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類		具体例	対象物質			
27	繊維処理剤	繊維処理剤	【7】アクリル酸ブチル 【407】ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)	【88】六価クロム化合物 【410】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【298】トリレンジイソシアネート 【346】2-フェニルフェノール
		消泡剤	【319】1-ナノール(別名 ノルマル-ノニルアルコール)	【407】ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	
		キレート剤	NaN			
		紙力増強剤・含浸補強剤	【7】アクリル酸ブチル	【210】2,2-ジブプロモ-2-シアアセトアミド	【395】ヘルオキソニ硫酸の水溶性塩	
		サイズ剤	【7】アクリル酸ブチル			
		防臭、防汚加工剤、変色防止剤	【83】クメン	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【302】ナフタレン	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド
		紡糸・紡績油剤	【7】アクリル酸ブチル	【273】1-トデカノール		
		洗浄剤、精練洗浄剤(ソーピング剤)	【273】1-トデカノール	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム		
		均染剤・浸透剤・保染剤、触染剤(染色助剤)	【290】トリクロベンゼン	【340】ビフェニル	【389】ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド	【438】メチルナフタレン
		固着剤(フィックス剤)	【218】ジメチルアミン			
		柔軟仕上げ剤	【7】アクリル酸ブチル	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム		
		糊抜き剤	【395】ヘルオキソニ硫酸の水溶性塩			
	洗濯業の洗浄溶剤 (ドライクリーニング溶剤等)	クリーニング溶剤	【53】エチルベンゼン 【300】トルエン	【80】キシレン	【185】ジクロロペンタフルオロプロパン(別名 HCFC-225)	【262】テトラクロエチレン 【279】1,1,1-トリクロロエタン
		繊維しみ抜き剤	【149】四塩化炭素	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【300】トルエン	
		溶剤	【53】エチルベンゼン 【127】クロホルム 【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	【65】エビクロロヒドリン 【128】クロメタン(別名塩化メチル) 【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【80】キシレン 【149】四塩化炭素 【218】ジメチルアミン	【83】クメン 【157】1,2-ジクロロエタン 【219】ジメチルジスルフィド(別名 二硫化メチル) 【232】N,N-ジメチルホルムアミド
			【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン 【281】トリクロエチレン
			【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トルイジン 【300】トルエン
			【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素 【386】プロモタン(別名臭化メチル)
			【392】ヘキサシ	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	【691】トリメチルベンゼン

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質			
28	紙・パルプ薬品	染料	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【18】アニリン	【81】キノリン
			【88】六価クロム化合物	【156】ジクロロアニリン	【160】3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン
			【203】ジフェニルアミン	【277】トリエチルアミン	【287】2,4,6-トリクロフェノール	【290】トリクロベンゼン
			【299】トリイジン	【300】トルエン	【312】オルトニトロアニリン	【316】ニトロベンゼン
			【393】ペーターナフトール	【438】メチルナフタレン	【557】メチルベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダシム)	【568】アセチルアセトン
			【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アントラキノ)	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【691】トリメチルベンゼン	【727】ヘキサジヒドランジト
			【749】3-メキシアニリン	【754】硫酸シメチル		
		難燃剤	【31】アンチモン及びその化合物	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【411】ホルムアルデヒド	【460】りん酸トリトリル
			【562】りん酸シブチルフェニル	【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアジン(別名メタジン)	【719】2-ターシャリーブチルフェノール
		酸化剤	【88】六価クロム化合物	【83】ケメン	【302】ナフタレン	【346】2-フェニルフェノール
29	合成樹脂(プラスチック)添加剤		【603】過酢酸			【395】ペルオキソ硫酸の水溶性塩
		紙力増強剤	【2】アクリルアミド	【7】アクリル酸ブチル	【84】グリオキサール	【411】ホルムアルデヒド
		プラスチック発泡剤	【333】ヒドラジン	【392】ヘキサン	【448】メチルビス(4,1-フェニレン)ビスイソシアネート	
		可塑剤	【7】アクリル酸ブチル	【15】アセナフテン	【32】アントラセン	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)
						【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン
			【190】ジシクロペンタジエン	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【270】テフタル酸
			【289】1,2,3-トリクロプロパン	【302】ナフタレン	【319】1-ノナノール(別名ノルマルノニルアルコール)	【340】ヒフェニル
			【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	【356】フタル酸ブチルベンジル	【461】りん酸トリフェニル	【460】りん酸トリトリル
			【567】アンピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【623】酢酸ヘキシル	【624】サリチル酸メチル	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート
			【712】ターシャリーブチル=2-エチルペルオキシヘキサアート	【719】2-ターシャリーブチルフェノール	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール	
		添加剤	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【143】4,4'-ジアジジフェニルエーテル	【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クロゾール	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)
			【292】トリブチルアミン	【312】オルトニトロアニリン	【347】N-フェニルマレイミド	【403】ベンゾフェノン
			【461】りん酸トリフェニル	【462】りん酸トリブチル	【567】アンピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【568】アセチルアセトン
			【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	【603】過酢酸	【629】シクロヘキサン	【668】炭酸リチウム
			【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアジン(別名メタジン)	【687】トリメチルアミン	【693】トリメキシ-[3-(オキシシレン-2-イルメキシ)プロピル]シラン	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジン)=セバケート
			【727】ヘキサジヒドランジト	【729】1-ヘキセン	【737】メチルイソブチルケトン	【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミ]酢酸(別名オレオイルサルコシン)
			【746】N-メチル-2-ピロリドン	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール	【753】硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)	
						【460】りん酸トリトリル
						【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセツソルブ)
						【680】ドデカン-1-チオール
						【725】ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン
						【743】メチル=デカノアート

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類		具体例	対象物質				
30	ゴム用添加剤（加硫促進剤等）	樹脂硬化剤	【83】クメン	【258】1,3,5,7-テトラアサトリシクロ[3,3,1,1(3,7)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)	【277】トリエチルアミン	【349】フェノール	【395】ペルオキシ=硫酸の水溶性塩
			【460】りん酸トリトリル	【461】りん酸トリフェニル	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート		
		樹脂改質剤	【7】アクリル酸ブチル	【160】3,3'-ジ'クロロ-4,4'-ジ'アミノジ'フェニルメタン	【190】ジシクロヘンタジエン	【223】N,N-ジ'メチルト'デシルアミン	【213】N,N-ジ'メチルアセトアミド'
			【218】ジ'メチルアミン	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【273】1-ド'デカノール	【277】トリエチルアミン	【292】トリブチルアミン
			【347】N-フェニルマレイミド'	【446】4,4'-メチレンジ'アニリン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート		
		メタクリル樹脂中間原料	【14】アセトシアリドリン				
		ゴム添加剤	【23】パラ'アミノフェノール	【160】3,3'-ジ'クロロ-4,4'-ジ'アミノジ'フェニルメタン	【203】ジ'フェニルアミン	【218】ジ'メチルアミン	【223】N,N-ジ'メチルト'デシルアミン
			【230】N-(1,3-ジ'メチルブチル)-N'-フェニル-パラ'フェニレンジ'アミン	【245】チオ尿素	【259】テトラエチルチウラムジ'スルフィド'(別名ジ'スルフィラム)	【268】テトラメチルチウラムジ'スルフィド'(別名チウラム又はチラム)	【309】ニッケル化合物
			【328】ビス(N,N-ジ'メチルジ'チオカルハミン酸)亜鉛(別名シラム)	【413】無水フタル酸	【446】4,4'-メチレンジ'アニリン	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)
			可塑剤	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【259】テトラエチルチウラムジ'スルフィド'(別名ジ'スルフィラム)	【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)
	【273】1-ド'デカノール			【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【319】1-ノ'ナノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)	【354】フタル酸ジ'ブチル	【355】フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
	【356】フタル酸ブチル=ヘンジル	【438】メチルナフタレン		【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【460】りん酸トリトリル	【461】りん酸トリフェニル	
	酸化防止剤	【511】ジ'ヘンジルエーテル	【567】アジ'ヒン酸ジ'-2-エチルヘキシル	【623】酢酸ヘキシル	【624】サリチル酸メチル	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオート	
		【710】フタル酸ジ'オクチル	【712】ターシャリーブチル=2-エチルヘルオキシヘキサノート	【719】2-ターシャリーブチルフェノール	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール		
		添加剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジ'フェノール(別名ビスフェノールA)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	【230】N-(1,3-ジ'メチルブチル)-N'-フェニル-パラ'フェニレンジ'アミン
			【275】ド'デシル硫酸ナトリウム	【393】ヘ'ーターナフトール	【458】りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒ'ペリジル)=セバ'ケート	
		添加剤	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	【292】トリブチルアミン	【460】りん酸トリトリル	【461】りん酸トリフェニル
	【462】りん酸トリブチル		【567】アジ'ヒン酸ジ'-2-エチルヘキシル	【568】アセチルアセトン	【594】エチレンジ'グリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【595】エチレンジ'アミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	
	【603】過酢酸		【629】シクロヘキサン	【668】炭酸リチウム	【680】ド'デカン-1-チオール	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メラミン)	
	【687】トリメチルアミン		【693】トリメトキシ-[3-(オキシラン-2-イルメトキシ)プロピル]シラン	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒ'ペリジル)=セバ'ケート	【725】ヘキサヒド'ロ-1,3,5-トリス(2-ヒド'ロキシエチル)-1,3,5-トリアジン	【727】ヘキサジ'ヒド'ラント'	
	【729】1-ヘキセン		【737】メチルイソブチルケトン	【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]ア'ミノ酢酸(別名オレオイルサルコシン)]	【743】メチル=ド'デカノート	【746】N-メチル-2-ヒ'ロリドン	
	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール		【753】硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
31	皮革処理剤	配合剤	【132】コハルト及びその化合物	【143】4,4'-ジシアミジフェニルエーテル	【230】N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-N''-テトラフェニレンジアミン	【259】テトラエチルチウムジスルフィド(別名ジスルフィラム)	【460】りん酸トリトリル
			【453】モリブデン及びその化合物				
		なめし剤(硫酸クロム、ホルムアルデヒド、合成タンニン等)	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)				
32	ガラス、ほうろう、セメント(原料、添加剤)	仕上がり加工薬剤(着色剤、着色助剤、撥水・撥油剤等)	【7】アクリル酸ブチル	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クルゾール	【277】トリエチルアミン	【346】2-フェニルフェノール
		ガラス添加剤	【31】アンチモン及びその化合物	【277】トリエチルアミン	【321】バナジウム化合物		
		消色剤	【242】セレン及びその化合物				
		光ファイバー原料	【405】ほう素化合物				
33	陶磁器、耐火物、ファインセラミックス(原料、結合剤、離型剤等)	光学ガラス原料・添加剤	【31】アンチモン及びその化合物	【332】砒素及びその無機化合物	【374】ふっ化水素及びその水溶性塩	【405】ほう素化合物	
		れんが原料	【44】インジウム及びその化合物	【78】2・4-キシレノール	【87】クロム及び三価クロム化合物	【405】ほう素化合物	
		セメントファイバーボード原料添加物(等)	【33】石棉				
			【392】ヘキサシ	【468】4-アリル-1,2-ジメチルベンゼン	【507】1,2-ジプロモエタン(別名二臭化エチレン又はEDB)(別名二臭化エチレン又はEDB)	【530】ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オレート	【567】アシビン酸ジ-2-エチルヘキシル
			【572】アリルヘキサノート	【573】アリルヘプタノート	【583】安息香酸ベンジル	【588】4-イソプロピル-3-メチルフェノール	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルフ)
			【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカルウム塩及びナトリウム塩	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン	【616】(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン(別名グチアニジン)	【624】サリチル酸メチル	【628】1,4-ジオキサシクロヘキサデカン-5,17-ジオン
			【638】N-(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルシクロプロパン-1,2-ジカルボキサミド(別名プロシミド)	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジメチルアミ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロトラセン-2-カルボキサミド(別名オキシテラサイクリン)	【659】2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名カンフェン)	【669】チオアン酸銅(Ⅰ)	【687】トリメチルアミン
			【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオート	【721】フルフラール	【728】ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾート	【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキサラン-2-オン
			【738】メチル=2-(3-オキソ-2-ヘンチルシクロヘンチル)アセタート	【744】(E)-3-メチル-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	【747】2-メチルプロパン-2-チオール	【751】2-(2-メチルエトキシ)エタノール	
		増粘剤(結合剤)	【15】アセナフテン	【32】アントラセン	【277】トリエチルアミン	【302】ナフタレン	【340】ビフェニル
			【438】メチルナフタレン				
		離型剤	【392】ヘキサシ				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
34	研削砥石、研磨剤 (原料、添加剤)	研削砥石、研磨剤、摩擦材原料	【7】アクリル酸ブチル	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	【395】ペルオキシ二硫酸の水溶性塩		
		研削砥石、研磨剤、摩擦材の添加物	【15】アセナフテン	【302】ナフタレン	【340】ビフェニル	【460】りん酸トリトリル	
		増粘剤、結合剤	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール				
35	合金の原料、鑄造用資材	離型剤	【30】直鎖アルキルヘンセンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその化合物に限る。)	【56】エチレンオキシド	【83】クメン	【320】アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	【392】ヘキサン
			【407】ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)	【408】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。)	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	【410】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	
		樹脂粘結剤	【12】アセトアルデヒド	【80】キシレン	【218】ジメチルアミン	【277】トリエチルアミン	【302】ナフタレン
			【349】フェノール	【411】ホルムアルデヒド	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート		
		鉄鋼原料	【31】アンチモン及びその化合物	【87】クロム及び三価クロム化合物	【88】六価クロム化合物	【132】コバルト及びその化合物	【242】セレン及びその化合物
			【308】ニッケル	【309】ニッケル化合物	【412】マンガン及びその化合物	【453】モリブデン及びその化合物	
		溶接材料	【87】クロム及び三価クロム化合物	【308】ニッケル	【412】マンガン及びその化合物	【453】モリブデン及びその化合物	
		鑄物原料	【87】クロム及び三価クロム化合物	【242】セレン及びその化合物	【308】ニッケル	【394】ベリリウム及びその化合物	【412】マンガン及びその化合物
			【453】モリブデン及びその化合物				
		フラックス剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【405】ほう素化合物			
		合金原料	【1】亜鉛の水溶性化合物	【31】アンチモン及びその化合物	【44】インジウム及びその化合物	【87】クロム及び三価クロム化合物	【132】コバルト及びその化合物
			【308】ニッケル	【309】ニッケル化合物	【321】バナジウム化合物	【374】ふっ化水素及びその水溶性塩	【394】ベリリウム及びその化合物
			【412】マンガン及びその化合物				
36	工業用洗浄剤	漂白剤	【395】ペルオキシ二硫酸の水溶性塩	【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アントラキノン)	【603】過酢酸		
		洗浄用溶剤	【57】エチレングリコールモノエチルエーテル	【58】エチレングリコールモノメチルエーテル	【80】キシレン	【83】クメン	【135】酢酸2-メチルエチル
			【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン	【176】1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)	【185】ジクロロベンタフルオロプロパン(別名HCFC-225)	【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
			【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【257】アルカンール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【262】テトラクロロエチレン	【273】1-ドデカノール
			【275】トデシル硫酸ナトリウム	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【300】トルエン
			【302】ナフタレン	【317】ニトロメタン	【384】1-プロモプロパン	【392】ヘキサン	【400】ヘンゼン
			【438】メチルナフタレン				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質				
	洗浄剤	【20】2-アミノエタノール	【30】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその化合物に限る。)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【289】1,2,3-トリクロロプロパン
		【302】ナフタレン	【392】ヘキサシ	【403】ベンゾフェノン	【405】ほう素化合物	【407】ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)
		【408】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。)	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	【410】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	【530】ナトリウム=1,1'-ヒフェニル-2-オレート	【609】5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェニル)フェノール(別名トリクロサン)
		【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【695】ナトリウム=1-オキソ-1ラムダ(5)-ピリジン-2-チオラート			
	洗浄用酸	【374】ふっ化水素及びその水溶性塩				
	溶剤	【53】エチルベンゼン	【65】エビクロヒトリン	【80】キシレン	【83】クメン	【125】クロロベンゼン
		【127】クロホルム	【128】クロメタン(別名塩化メチル)	【149】四塩化炭素	【157】1,2-ジクロロエタン	【178】1,2-ジクロロプロパン
		【186】ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルスルフト(別名二硫化メチル)	【232】N,N-ジメチルホルムアミド
		【238】水素化テルフェニル	【262】テトラクロロエチレン	【279】1,1,1-トリクロロエタン	【280】1,1,2-トリクロロエタン	【281】トリクロロエチレン
		【289】1,2,3-トリクロロプロパン	【290】トリクロロベンゼン	【292】トリブチルアミン	【299】トルイジン	【300】トルエン
		【302】ナフタレン	【316】ニトロベンゼン	【317】ニトロメタン	【318】二硫化炭素	【386】プロモメタン(別名臭化メチル)
		【392】ヘキサシ	【400】ベンゼン	【438】メチルナフタレン	【498】1,3-ジクロロ-2-プロパノール	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
		【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル	【591】エチルシクロヘキサシ	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセソルブ)	【623】酢酸ヘキシル
		【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【629】シクロヘキサシ	【632】1,2-ジクロロエチレン	【661】1,2-ジメトキシエタン	【674】テトラヒドロフラン
		【683】トリイソプロパノールアミン	【691】トリメチルベンゼン	【713】2-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート	【721】フルフラール	【731】ヘプタン
		【732】5-ヘプチルオキサラン-2-オン	【737】メチルイソブチルケトン	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール	【752】1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン	
	シヨット剤	【87】クロム及び三価クロム化合物	【308】ニッケル			
	塩浴剤	【144】無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)				
	キレート剤	NaN				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質			
37	表面処理剤(メッキ薬剤、エッチング剤等)	被覆剤	NaN			
		皮膜処理剤	【44】インジウム及びその化合物	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【309】ニッケル化合物	【395】ペルオキソニ硫酸の水溶性塩
			【405】ほう素化合物			
		めっき液	【1】亜鉛の水溶性化合物	【44】インジウム及びその化合物	【75】カドミウム及びその化合物	【82】銀及びその水溶性化合物
			【88】六価クロム化合物	【132】コバルト及びその化合物	【144】無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	【272】銅水溶性塩(錯塩を除く。)(207)
			【374】ふっ化水素及びその水溶性塩	【392】ヘキサシ	【405】ほう素化合物	【632】1,2-ジクロロエチレン
		クロメート処理液	【87】クロム及び三価クロム化合物	【88】六価クロム化合物	【275】トデシル硫酸ナトリウム	【384】1-プロモプロパン
		溶融亜鉛めっき剤	【1】亜鉛の水溶性化合物			
		還元剤	【333】ヒドラジン	【584】アントラセン-9,10-ジオン(別名アントラキノン)	【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカルシウム塩及びナトリウム塩	【603】過酢酸
		エッチングガス	【83】クメン	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【302】ナフタレン	【374】ふっ化水素及びその水溶性塩
38	溶接棒、ハンダ(フラックスを含む)		【395】ペルオキソニ硫酸の水溶性塩	【396】ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)	【405】ほう素化合物	
		酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クルゾール	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート
		溶接材料	【87】クロム及び三価クロム化合物	【308】ニッケル	【412】マンガン及びその化合物	【453】モリブデン及びその化合物
		フラックス剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【44】インジウム及びその化合物	【405】ほう素化合物	
39	作動油、絶縁油(基油、添加剤)	絶縁剤	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クルゾール	【302】ナフタレン	【392】ヘキサシ	【400】ヘンゼン
		酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クルゾール	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート
		配合剤	【132】コバルト及びその化合物	【453】モリブデン及びその化合物	【461】りん酸トリフェニル	
		作動油の基油	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クルゾール			
40	潤滑油、グリース、研削油(基油、添加剤)	酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クルゾール
			【292】トリブチルアミン	【392】ヘキサシ	【460】りん酸トリトリル	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質				
添加剤	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【83】クメン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	【292】トリブチルアミン	【460】りん酸トリトリル	
	【461】りん酸トリフェニル	【462】りん酸トリブチル	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【568】アセチルアセトン	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	
	【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	【603】過酢酸	【629】シクロヘキサン	【668】炭酸リチウム	【680】トデカン-1-チオール	
	【729】1-ヘキセン	【737】メチルイソブチルケトン	【682】1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン(別名メダミン)	【687】トリメチルアミン	【693】トリメキシ-[3-(オキシアン-2-イルメトキシ)プロピル]シラン	
	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン	【725】ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン	【727】ヘキサジヒドロラント	【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミノ]酢酸(別名オレオイルザルコシン)	【743】メチル=トデカノアト	
	【746】N-メチル-2-ピロリドン	【751】2-(2-メキシエトキシ)エタノール	【753】硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)			
	潤滑油	【30】直鎖アルケンセンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその化合物に限る。)	【56】エチレンオキシド	【72】塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール
		【257】アルカノール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカノール)	【290】トリクロベンゼン	【300】トルエン	【319】1-ノナノール(別名ノルマル-ノニルアルコール)	【320】アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)
		【392】ヘキサン	【410】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	【448】メチルビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	【453】モリアテン及びその化合物	【460】りん酸トリトリル
		【461】りん酸トリフェニル	【462】りん酸トリブチル	【567】アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	【568】アセチルアセトン	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
【595】エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩		【629】シクロヘキサン	【680】トデカン-1-チオール	【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアト	【721】フルフラール	
	【729】1-ヘキセン	【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミノ]酢酸(別名オレオイルザルコシン)	【743】メチル=トデカノアト	【746】N-メチル-2-ピロリドン	【753】硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)	
切削油	【20】2-アミノエタノール	【188】N,N-ジシクロヘキシルアミン	【392】ヘキサン	【405】ほう素化合物	【410】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	
	【626】ジエタノールアミン					
配合剤	【132】コハルト及びその化合物	【453】モリアテン及びその化合物				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
41	電気・電子材料	太陽電池原料	【44】インジウム及びその化合物	【83】クメン	【143】4,4'-ジアミジフェニルエーテル	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【242】セレン及びその化合物
			【392】ヘキサシ				
		エビタキシナル成長	【44】インジウム及びその化合物	【143】4,4'-ジアミジフェニルエーテル	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【277】トリエチルアミン	【374】ふっ化水素及びその水溶性塩
		電池原料	【1】亜鉛の水溶性化合物	【31】アンチモン及びその化合物	【44】インジウム及びその化合物	【75】カドミウム及びその化合物	【80】キシレン
			【132】コバルト及びその化合物	【143】4,4'-ジアミジフェニルエーテル	【207】2,6-ジターシャリーブチル-4-クロゾール	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン
			【277】トリエチルアミン	【300】トルエン	【309】ニッケル化合物	【332】砒素及びその無機化合物	【392】ヘキサシ
			【394】ベリリウム及びその化合物	【403】ベンゾフェノン	【405】ほう素化合物	【412】マンガン及びその化合物	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート
			【460】りん酸トリリル	【461】りん酸トリフェニル	【661】1,2-ジメチルシエタン		
42	電池（蓄電池を含む）	めっき電極	【44】インジウム及びその化合物	【82】銀及びその水溶性化合物	【308】ニッケル		
		電池原料	【1】亜鉛の水溶性化合物	【31】アンチモン及びその化合物	【44】インジウム及びその化合物	【75】カドミウム及びその化合物	【80】キシレン
			【132】コバルト及びその化合物	【238】水素化テルフェニル	【300】トルエン	【309】ニッケル化合物	【332】砒素及びその無機化合物
			【340】ビフェニル	【394】ベリリウム及びその化合物	【405】ほう素化合物	【412】マンガン及びその化合物	【661】1,2-ジメチルシエタン
43	水処理剤（清缶剤、軟化剤、凝集剤）	除去剤	【629】シクロヘキサシ	【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)	【746】N-メチル-2-ピロリドン		
		冷却水・排水処理剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【333】ヒドラジン	【405】ほう素化合物	
		ボイラ用水処理剤	【20】2-アミノエタノール	【154】シクロヘキシルアミン	【333】ヒドラジン		
		凝集剤	【2】アクリルアミド	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【219】ジメチルジスルフト(別名二硫化メチル)	【277】トリエチルアミン
			【392】ヘキサシ				
		装置腐食防止剤	【44】インジウム及びその化合物	【80】キシレン	【213】N,N-ジメチルアセトアミド	【218】ジメチルアミン	【302】ナフタレン
			【392】ヘキサシ				
		金属補足剤	【393】ペーターナフトール				
44	吸着剤、乾燥剤	吸収剤	【218】ジメチルアミン	【232】N,N-ジメチルホルムアミド	【403】ベンゾフェノン	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン	
		乾燥剤	【132】コバルト及びその化合物				
		脱水剤	【242】セレン及びその化合物				
		吸着剤	【20】2-アミノエタノール	【392】ヘキサシ			
45	熱伝導剤（熱媒体、冷媒）	冷媒	【44】インジウム及びその化合物	【104】クロロシフルオロメタン(別名HCFC-22)	【127】クロホルム	【149】四塩化炭素	【161】シクロシフルオロメタン(別名CFC-12)
			【262】テトラクロエチレン	【281】トリクロエチレン	【386】ブロモメタン(別名臭化メチル)		
		熱媒体	【15】アセナフテン	【238】水素化テルフェニル	【340】ビフェニル	【438】メチルナフタレン	
		冷却剤	【695】ナトリウム=1-オキソ-1ラムタ(5)-ピリジン-2-チオラート				
46	不凍液、凍結防止剤	不凍液(クーラント(LLC))	NaN				
		凍結防止剤	【275】ドデシル硫酸ナトリウム				

※ 【】内の数字は、管理番号です。

	用途分類	具体例	対象物質				
47	建設資材用添加剤 (コンクリート混和剤、木材補強含浸剤等)	離型剤	【30】直鎖アルキルヘンセンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその化合物に限る。) 【410】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	【56】エチレンオキッド	【320】アルキルフェニール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	【407】ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)	【408】ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。)
		消泡剤	【319】1-ノナノール(別名 ノルマルノニルアルコール)	【407】ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)			
		強化剤・減水剤	【7】アクリル酸ブチル	【409】ポリ(オキシエチレン)=トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム			
48	土壌改良材	農地以外	【448】メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート				
49	燃料(固体、液体及びガス体を含む)及び燃料添加剤	燃料	【83】クメン	【190】ジシクロヘンタジエン	【302】ナフタレン	【317】ニトロメタン	【340】ヒフェニル
			【375】2-ブテナール	【392】ヘキサン	【438】メチルナフタレン	【567】ジシベン酸ジ-2-エチルヘキシル	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
			【603】過酢酸	【629】シクロヘキサン	【674】テトラヒドロフラン	【684】トリオクチルアミン	【699】パラホルムアルデヒド
			【702】ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオート	【721】フルフラール	【725】ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン	【729】1-ヘキセン	【731】ヘプタン
			【739】2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミノ]酢酸(別名 オレオイルサルコシン)	【747】2-メチルプロパン-2-チオール	【751】2-(2-メトキシエトキシ)エタノール		
			アンチノック剤	【80】キシレン	【157】1,2-ジクロロエタン	【317】ニトロメタン	
		酸化防止剤	【1】亜鉛の水溶性化合物	【37】4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	【83】クメン	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クルゾール	【302】ナフタレン
		石油精製	【53】エチルベンゼン	【80】キシレン	【300】トルエン	【400】ベンゼン	【705】ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒペリジル)=セバケート
		50	その他	塵埃防止剤	【316】ニトロベンゼン		
変性剤	【342】トリジン			【522】1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)	【624】サリチル酸メチル	【737】メチルイソブチルケトン	
油脂	【207】2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クルゾール			【632】1,2-ジクロロエチレン			
繊維	【7】アクリル酸ブチル			【557】メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルヘンダジウム)	【564】アクリル酸2-エチルヘキシル	【567】ジシベン酸ジ-2-エチルヘキシル	【583】安息香酸ベンジル
	【600】オクタプロモシフェニルエーテル			【627】ジエチレングリコールモノブチルエーテル	【693】トリトキシ-3-(オキシラン-2-イルトキシ)プロピルシラン	【699】パラホルムアルデヒド	【749】3-メトキシアニン
繊維加工	【7】アクリル酸ブチル			【749】3-メトキシアニン			

※ 【】内の数字は、管理番号です。

用途分類	具体例	対象物質					
	食品添加物	【219】ジメチルジスルフイト(別名二硫化メチル)	【257】アルカール(炭素数が10のものに限る。)(別名デカール)	【273】1-ドデカール	【319】1-ノナール(別名ノルマルノールアルコール)	【392】ヘキサン	
		【403】ベンゾフェノン	【468】4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン	【530】ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オレート	【572】アリルヘキサアート	【573】アリルヘブタアート	
		【583】安息香酸ベンジル	【588】4-イソプロピル-3-メチルフェノール	【594】エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)	【599】オキサシクロヘキサデカン-2-オン	【616】(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン(別名クロチアニン)	
		【624】サリチル酸メチル	【628】1,4-ジオキサシクロヘプタデカン-5,17-ジオン	【638】N-(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルシクロプロパン-1,2-ジカルボキシミド(別名プロシミド)	【648】(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(ジメチルアミノ)-3,5,6,10,12,12a-ヘキサヒドロキシ-6-メチル-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロトラセン-2-カルボキサミド(別名オキシテラサイクリン)	【659】2,2-ジメチル-3-メチリデンヒシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名カンフェン)	
		【687】トリメチルアミン	【721】フルフラール	【728】ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート	【731】ヘプタン	【732】5-ヘプチルオキサラン-2-オン	
		【738】メチル=2-(3-オキソ-2-ベンチルシクロヘンチル)アセタート	【744】(E)-3-メチル-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	【747】2-メチルプロパン-2-チオール			

※ 【】内の数字は、管理番号です。