

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)						構成比		
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
1	亜鉛の水溶性化合物	179	1			180	4703	4883	96%	4%
2	アクリルアミド	0				0	0	1	34%	66%
3	アクリル酸エチル	7	246	8		260	84	344	24%	76%
4	アクリル酸及びその水溶性塩	22				22	11	33	34%	66%
5	アクリル酸2－（ジメチルアミノ）エチル		246	8		253		253	－	－
6	アクリル酸2－ヒドロキシエチル	0				0	0	0	0%	100%
7	アクリル酸ノルマル－ブチル	55				55	2537	2593	98%	2%
8	アクリル酸メチル	0	246	8		253	261	514	51%	49%
9	アクリロニトリル	1		96		96	35	131	27%	73%
10	アクロレイン		38	309	4039	4386		4386	－	－
11	アジ化ナトリウム	0				0		0	－	－
12	アセトアルデヒド	71	178	1699	23872	25820	150	25970	1%	99%
13	アセトニトリル	84	12			96	1146	1242	92%	8%
15	アセナフテン						4	4	－	－
16	2， 2’－アゾビスイソブチロニトリル	0				0	0	0	0%	100%
18	アニリン	0				0	26	26	100%	0%
20	2－アミノエタノール	33361	264	10563		44188	53	44242	0%	100%
22	5－アミノ－1－〔2， 6－ジクロロ－4－（トリフルオロメチル）フェニル〕－3－シアノ－4－〔（トリフルオロメチル）スルフィニル〕ピラゾール（別名フィプロニル）		60	0		60		60	－	－
24	メタ－アミノフェノール						0	0	－	－
29	1－アリルオキシ－2， 3－エポキシプロパン		2			2	0	2	0%	100%
30	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）	22351	3098	29146		54595	21	54616	0%	100%
31	アンチモン及びその化合物	209				209	1	211	1%	99%
32	アントラセン	0				0	6	6	100%	0%
34	3－イソシアナトメチル－3， 5， 5－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート	1				1	18	19	97%	3%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
36	イソブレン			2691		2691		2691	-	-
37	4, 4' -イソプロピリデンジフェノール（別名 ビスフェノールA）	2				2	0	2	0%	100%
40	イソプロピル＝2－（4－メトキシビフェニル－ 3－イル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナ ゼート）		20			20		20	-	-
41	3' -イソプロポキシ－2－トリフルオロメチル ベンズアニリド（別名フルトラニル）		108			108		108	-	-
42	2－イミダゾリジンチオン	3				3		3	-	-
44	インジウム及びその化合物	0				0	0	0	0%	100%
46	エチル＝2－〔4－（6－クロロ－2－キノキサ リニルオキシ）フェノキシ〕プロピオナート（別 名キザロホップエチル）		350			350		350	-	-
47	O－エチル＝O－（6－ニトロ－メタートリル） ＝セカンダリーブチルホスホルアミドチオアート （別名ブタミホス）		49			49		49	-	-
48	O－エチル＝O－4－ニトロフェニル＝フェニル ホスホノチオアート（別名E P N）						6	6	-	-
49	N－（1－エチルプロピル）－2, 6－ジニトロ －3, 4－キシリジン（別名ベンディメタリン）		598			598		598	-	-
50	S－エチル＝ヘキサヒドロ－1 H－アゼピン－1 －カルボチオアート（別名モリネート）		8			8		8	-	-
51	2－エチルヘキサン酸	31				31	13	44	30%	70%
52	エチル＝（Z）－3－（N－ベンジル－N－{ メチル（1－メチルチオエチリデンアミノオキシ カルボニル）アミノ}チオ}アミノ）プロピオナ ート（別名アラニカルブ）		40			40		40	-	-
53	エチルベンゼン	39683	10521	5836	48606	104646	381468	486114	78%	22%
54	O－エチル＝S－1－メチルプロピル＝（2－オ キソ－3－チアゾリジニル）ホスホノチオアート （別名ホスチアゼート）		96			96		96	-	-
56	エチレンオキシド	567				567	400	967	41%	59%
57	エチレングリコールモノエチルエーテル	497				497	549	1045	52%	48%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
58	エチレングリコールモノメチルエーテル	35				35	457	492	93%	7%
59	エチレンジアミン	0				0	2	2	99%	1%
60	エチレンジアミン四酢酸	69		7		76	11	87	13%	87%
61	N, N'－エチレンビス（ジチオカルバミン酸） マンガン（別名マンネブ）		75			75		75	-	-
62	N, N'－エチレンビス（ジチオカルバミン酸） マンガンとN, N'－エチレンビス（ジチオカル バミン酸）亜鉛の錯化合物（別名マンコゼブ又は マンゼブ）		1565			1565		1565	-	-
63	1, 1'－エチレン－2, 2'－ビピリジニウム ＝ジプロミド（別名ジクアトジプロミド又はジク ワット）		231			231		231	-	-
64	2－（4－エトキシフェニル）－2－メチルプロ ピル＝3－フェノキシベンジルエーテル（別名エ トフェンプロックス）		506	34		540		540	-	-
65	エピクロロヒドリン	0				0	261	261	100%	0%
66	1, 2－エポキシブタン	5				5		5	-	-
68	1, 2－エポキシプロパン（別名酸化プロピレン ）	0				0	0	0	0%	100%
69	2, 3－エポキシプロピル＝フェニルエーテル						0	0	-	-
70	エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンB 1 a 安息香酸塩及びエマメクチンB 1 b 安息香酸塩 の混合物）		5			5		5	-	-
71	塩化第二鉄	0				0	0	0	0%	100%
73	1－オクタノール	0				0		0	-	-
74	パラ－オクチルフェノール	0				0	0	0	0%	100%
75	カドミウム及びその化合物	11				11	4	15	27%	73%
76	イブシロン－カプロラクタム	6				6	0	6	0%	100%
80	キシレン	52666	23117	7155	189037	271974	558133	830108	67%	33%
81	キノリン	0				0		0	-	-
82	銀及びその水溶性化合物	27				27	0	27	0%	100%
83	クメン	578	4		972	1554	5357	6911	78%	22%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
84	グリオキサール	0				0	0	0	0%	100%
85	グルタルアルデヒド	12				12		12	-	-
86	クレゾール	3	9	43		56	613	669	92%	8%
87	クロム及び三価クロム化合物	46	0			46	59	105	56%	44%
88	六価クロム化合物	1				1	7	8	87%	13%
90	2－クロロ－4－エチルアミノ－6－イソプロピルアミノ－1, 3, 5－トリアジン（別名アトラジン）		319			319		319	-	-
91	2－（4－クロロ－6－エチルアミノ－1, 3, 5－トリアジン－2－イル）アミノ－2－メチルプロピオニトリル（別名シアナジン）		8			8		8	-	-
92	4－クロロ－3－エチル－1－メチル－N－〔4－（パラトリルオキシ）ベンジル〕ピラゾール－5－カルボキサミド（別名トルフェンピラド）		45			45		45	-	-
93	2－クロロ－2’－エチル－N－（2－メトキシ－1－メチルエチル）－6’－メチルアセトアニリド（別名メトラクロール）		1559			1559		1559	-	-
94	クロロエチレン（別名塩化ビニル）	1				1		1	-	-
95	3－クロロ－N－（3－クロロ－5－トリフルオロメチル－2－ピリジル）－アルファ, アルファ, アルファートリフルオロ－2, 6－ジニトロ－パラートリイジン（別名フルアジナム）		165	91		256		256	-	-
96	1－（{2－〔2－クロロ－4－（4－クロロフェノキシ）フェニル〕－4－メチル－1, 3－ジオキソラン－2－イル}メチル）－1H－1, 2, 4－トリアゾール（別名ジフェノコナゾール）		66			66		66	-	-
100	2－クロロ－2’, 6’－ジエチル－N－（2－プロポキシエチル）アセトアニリド（別名プレチラクロール）		1319			1319		1319	-	-
101	2－クロロ－2’, 6’－ジエチル－N－（メトキシメチル）アセトアニリド（別名アラクロール）		2068			2068		2068	-	-
103	1－クロロ－1, 1－ジフルオロエタン（別名HCFC－142b）	992	272	2558		3821		3821	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
104	クロロジフルオロメタン（別名HCFC－22）	1153	5767	1014		7934		7934	-	-
108	（RS）－2－（4－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン酸（別名メコブロップ）		405			405		405	-	-
113	2－クロロ－4，6－ビス（エチルアミノ）－1，3，5－トリアジン（別名シマジン又はCAT）						3	3	-	-
114	（RS）－2－〔2－（3－クロロフェニル）－2，3－エポキシプロピル〕－2－エチルインダン－1，3－ジオン（別名インダノファン）		36			36		36	-	-
115	4－（2－クロロフェニル）－N－シクロヘキシル－N－エチル－4，5－ジヒドロ－5－オキソ－1H－テトラゾール－1－カルボキサミド（別名フェントラザミド）		1708			1708		1708	-	-
117	（RS）－1－パラ－クロロフェニル－4，4－ジメチル－3－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）ペンタン－3－オール（別名デブコナゾール）		363			363		363	-	-
118	2－（4－クロロフェニル）－2－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）ヘキサニトリル（別名ミクロブタニル）		50	0		50		50	-	-
119	（RS）－4－（4－クロロフェニル）－2－フェニル－2－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）ブチロニトリル（別名フェンブコナゾール）		22			22		22	-	-
124	1－（2－クロロベンジル）－3－（1－メチル－1－フェニルエチル）ウレア（別名クミルロン）		108			108		108	-	-
125	クロロベンゼン	296	392			688	87	775	11%	89%
127	クロロホルム	222	73	319		613	1081	1694	64%	36%
132	コバルト及びその化合物	223	0	0		223	2	225	1%	99%
133	酢酸2－エトキシエチル（別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート）	422				422	1114	1536	73%	27%
134	酢酸ビニル	612	192	11		815	11943	12759	94%	6%
135	酢酸2－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート）						160	160	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
137	シアナミド		10			10		10	-	-
139	(S)－アルファーシアノ－3－フェノキシベン ジル＝(1R, 3S)－2, 2－ジメチル－3－ (1, 2, 2, 2－テトラブプロモエチル)シクロ プロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)			3		3		3	-	-
140	(RS)－アルファーシアノ－3－フェノキシベン ジル＝2, 2, 3, 3－テトラメチルシクロプロ パンカルボキシラート(別名フェンプロパトリ ン)		10	2		12		12	-	-
143	4, 4’－ジアミノジフェニルエーテル						0	0	-	-
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	35		123		158	25	182	13%	87%
145	2－(ジエチルアミノ)エタノール						160	160	-	-
147	N, N－ジエチルチオカルバミン酸S－4－クロ ロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカ ーブ)		14412			14412	14	14426	0%	100%
148	N, N－ジエチル－3－(2, 4, 6－トリメチ ルフェニルスルホニル)－1H－1, 2, 4－ト リアゾール－1－カルボキサミド(別名カフェン ストロール)		186			186		186	-	-
149	四塩化炭素	0				0	1	1	96%	4%
150	1, 4－ジオキサン	39				39	4	43	9%	91%
151	1, 3－ジオキソラン						198	198	-	-
152	1, 3－ジカルバモイルチオ－2－(N, N－ジ メチルアミノ)－プロパン(別名カルタップ)		784			784		784	-	-
153	シクロヘキサ－1－エン－1, 2－ジカルボキシ イミドメチル＝(1RS)－シス－トランス－2 , 2－ジメチル－3－(2－メチルプロパー1－ エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名 テトラメトリン)		5	346		351		351	-	-
155	N－(シクロヘキシルチオ)フタルイミド	7				7	0	7	0%	100%
157	1, 2－ジクロロエタン	40				40	3	43	7%	93%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
158	1, 1－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン）						14	14	-	-
159	シス－1, 2－ジクロロエチレン						27	27	-	-
160	3, 3’－ジクロロ－4, 4’－ジアミノジフェニルメタン	1				1	8	9	88%	12%
161	ジクロロジフルオロメタン（別名CFC－12）	1631	266	2324	452	4674		4674	-	-
162	3, 5－ジクロロ－N－（1, 1－ジメチル－2－プロピニル）ベンズアミド（別名プロピザミド）		892			892		892	-	-
164	2, 2－ジクロロ－1, 1, 1－トリフルオロエタン（別名HCFC－123）	154	354			508		508	-	-
168	3－（3, 5－ジクロロフェニル）－N－イソプロピル－2, 4－ジオキソイミダゾリジン－1－カルボキサミド（別名イプロジオン）		107			107		107	-	-
169	3－（3, 4－ジクロロフェニル）－1, 1－ジメチル尿素（別名ジウロン又はDCMU）	0	494			494		494	-	-
170	（RS）－2－（2, 4－ジクロロフェニル）－3－（1H－1, 2, 4－トリアゾール－1－イル）プロピル＝1, 1, 2, 2－テトラフルオロエチル＝エーテル（別名テトラコナゾール）		8	4		12		12	-	-
171	（2RS, 4RS）－1－〔2－（2, 4－ジクロロフェニル）－4－プロピル－1, 3－ジオキソラン－2－イルメチル〕－1H－1, 2, 4－トリアゾール及び（2RS, 4SR）－1－〔2－（2, 4－ジクロロフェニル）－4－プロピル－1, 3－ジオキソラン－2－イルメチル〕－1H－1, 2, 4－トリアゾールの混合物（別名プロピコナゾール）		384			384		384	-	-
172	3－〔1－（3, 5－ジクロロフェニル）－1－メチルエチル〕－3, 4－ジヒドロ－6－メチル－5－フェニル－2H－1, 3－オキサジン－4－オン（別名オキサジクロメホン）		176			176		176	-	-
174	3－（3, 4－ジクロロフェニル）－1－メトキシ－1－メチル尿素（別名リニュロン）		7976			7976		7976	-	-
175	2, 4－ジクロロフェノキシ酢酸（別名2, 4－D又は2, 4－PA）		1338			1338		1338	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)						構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)				届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計			
176	1, 1－ジクロロ－1－フルオロエタン（別名H C F C－1 4 1 b）	3937	656	6172		10764	10764	-	-
178	1, 2－ジクロロプロパン	7				7	7	-	-
179	1, 3－ジクロロプロペン（別名D－D）		3007			3007	13008	0%	100%
181	ジクロロベンゼン	17	112	53554		53683	53683	-	-
182	2－〔4－（2, 4－ジクロロベンゾイル）－1, 3－ジメチル－5－ピラゾリルオキシ〕アセトフェノン（別名ピラゾキシフェン）		100			100	100	-	-
183	4－（2, 4－ジクロロベンゾイル）－1, 3－ジメチル－5－ピラゾリル＝4－トルエンシルホナート（別名ピラゾレート）		3206			3206	3206	-	-
184	2, 6－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又はD B N）		608			608	608	-	-
185	ジクロロペンタフルオロプロパン（別名H C F C－2 2 5）	365				365	365	-	-
186	ジクロロメタン（別名塩化メチレン）	21987				21987	137235	86%	14%
187	2, 3－ジシアノー－1, 4－ジチアアントラキノ ン（別名ジチアノン）		714			714	714	-	-
188	N, N－ジシクロヘキシルアミン	0				0	3	98%	2%
189	N, N－ジシクロヘキシル－2－ベンゾチアゾールスルフェンアミド						0	-	-
190	ジシクロペンタジエン	0				0	0	-	-
191	1, 3－ジチオラン－2－イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン）		420			420	420	-	-
195	ジチオリン酸O－2, 4－ジクロロフェニル－O－エチル－S－プロピル（別名プロチオホス）		435	16		451	451	-	-
196	ジチオリン酸S－（2, 3－ジヒドロ－5－メトキシ－2－オキソ－1, 3, 4－チアジアゾール－3－イル）メチル－O, O－ジメチル（別名メチダチオン又はD M T P）		160			160	160	-	-
197	ジチオリン酸O, O－ジメチル－S－1, 2－ビス（エトキシカルボニル）エチル（別名馬拉ソン又は馬拉チオン）		60			60	60	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
202	ジビニルベンゼン						3	3	-	-
203	ジフェニルアミン	1				1		1	-	-
205	1, 3-ジフェニルグアニジン	0				0	0	0	0%	100%
207	2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	10	15	18		43	1	44	3%	97%
209	ジブロモクロロメタン	138	30	142		310		310	-	-
212	(RS)-O, S-ジメチル=アセチルホスホル アミドチオアート (別名アセフェート)		691	354		1045		1045	-	-
213	N, N-ジメチルアセトアミド	252				252	20671	20922	99%	1%
216	N, N-ジメチルアニリン	0				0		0	-	-
217	5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン (別名チオシクラム)		50			50		50	-	-
218	ジメチルアミン	1				1	0	1	0%	100%
221	2, 2-ジメチル-2, 3-ジヒドロ-1-ベン ゾフラン-7-イル=N-[N-(2-エトキシ カルボニルエチル)-N-イソプロピルスルフェ ナモイル]-N-メチルカルバマート (別名ベン フラカルブ)		46			46		46	-	-
224	N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド	161	508	3675		4344	0	4344	0%	100%
225	ジメチル=2, 2, 2-トリクロロ-1-ヒドロ キシエチルホスホナート (別名トリクロルホン又 はDEP)		4			4		4	-	-
227	1, 1'-ジメチル-4, 4'-ビピリジニウム =ジクロリド (別名パラコート又はパラコートジ クロリド)		165			165		165	-	-
228	3, 3'-ジメチルビフェニル-4, 4'-ジイ ル=ジイソシアネート						0	0	-	-
229	ジメチル=4, 4'- (オルト-フェニレン) ピ ス (3-チオアロファナート) (別名チオファネ ートメチル)		1055	0		1055		1055	-	-
230	N-(1, 3-ジメチルブチル)-N'-フェニ ル-パラ-フェニレンジアミン						0	0	-	-
232	N, N-ジメチルホルムアミド	7170				7170	24817	31987	78%	22%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
233	2－〔(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]－2－フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP)		66			66		66	-	-
234	臭素	0				0		0	-	-
235	臭素酸の水溶性塩	0				0	0	0	0%	100%
236	3, 5－ジヨード－4－オクタノイルオキシベンゾニトリル(別名アイオキシニル)		90			90		90	-	-
237	水銀及びその化合物	17				17	5	22	21%	79%
239	有機スズ化合物	5				5	0	5	0%	100%
240	スチレン	2274	215	0	10783	13271	84836	98107	86%	14%
242	セレン及びその化合物	0				0	8	8	100%	0%
243	ダイオキシン類	284.590448767164	94.908294237715	0.3226039882	20.4245423604493	400.245889353545	583.3584725718	983.604361925345	59%	41%
244	2－チオキソ－3, 5－ジメチルテトラヒドロ－2H－1, 3, 5－チアジアジン(別名ダゾメット)		8106			8106		8106	-	-
245	チオ尿素	0				0	0	0	0%	100%
248	チオリン酸O, O－ジエチル－O－(2－イソプロピル－6－メチル－4－ピリミジニル)(別名ダイアジノン)		2350			2350		2350	-	-
249	チオリン酸O, O－ジエチル－O－(3, 5, 6－トリクロロ－2－ピリジル)(別名クロルピリホス)		40			40		40	-	-
250	チオリン酸O, O－ジエチル－O－(5－フェニル－3－イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)		144			144		144	-	-
251	チオリン酸O, O－ジメチル－O－(3－メチル－4－ニトロフェニル)(別名フェントロチオン又はMEP)		2608	204		2812		2812	-	-
252	チオリン酸O, O－ジメチル－O－(3－メチル－4－メチルチオフェニル)(別名フェンチオン又はMPP)		34	7		41		41	-	-
254	チオリン酸S－ベンジル－O, O－ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)		17			17		17	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
255	デカブロモジフェニルエーテル	1				1		1	-	-
256	デカン酸	1	0	0		1	3	3	79%	21%
257	デシルアルコール（別名デカノール）	19				19	140	159	88%	12%
258	1，3，5，7－テトラアザトリシクロ〔3．3．1．1（3，7）〕デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン）	3	58			60	0	60	0%	100%
259	テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）	6				6		6	-	-
260	テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はTPN）		984	198		1182		1182	-	-
261	4，5，6，7－テトラクロロイソベンゾフラン－1（3H）－オン（別名フサライド）		817			817		817	-	-
262	テトラクロロエチレン	1381				1381	1802	3182	57%	43%
265	テトラヒドロメチル無水フタル酸						0	0	-	-
266	2，3，5，6－テトラフルオロ－4－メチルベンジル＝（Z）－3－（2－クロロ－3，3，3－トリフルオロ－1－プロペニル）－2，2－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリン）		47			47		47	-	-
267	3，7，9，13－テトラメチル－5，11－ジオキサ－2，8，14－トリチア－4，7，9，12－テトラアザペンタデカ－3，12－ジエン－6，10－ジオン（別名チオジカルブ）		158			158		158	-	-
268	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム）	13	710			723	4	726	1%	99%
270	テレフタル酸	0				0	0	0	0%	100%
272	銅水溶性塩（錯塩を除く。）	41				41	1075	1116	96%	4%
273	1－ドデカノール（別名ノルマルードデシルアルコール）	0	7			8	0	8	0%	100%
275	ドデシル硫酸ナトリウム	7579	2373	7622		17575	0	17575	0%	100%
276	3，6，9－トリアザウンデカン－1，11－ジアミン（別名テトラエチレンペンタミン）	4				4	0	4	0%	100%
277	トリエチルアミン	223				223	64	287	22%	78%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

(12 / 17ページ)

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
278	トリエチレンテトラミン	22				22	0	22	0%	100%
279	1, 1, 1－トリクロロエタン						6	6	-	-
280	1, 1, 2－トリクロロエタン						4	4	-	-
281	トリクロロエチレン	6304				6304	3752	10056	37%	63%
282	トリクロロ酢酸	4				4		4	-	-
285	トリクロロニトロメタン（別名クロロピクリン）		3085			3085		3085	-	-
286	（3, 5, 6－トリクロロ－2－ピリジル）オキシ酢酸（別名トリクロピル）		8	124		132		132	-	-
288	トリクロロフルオロメタン（別名CFC－11）	2824	567	5339		8730		8730	-	-
291	1, 3, 5－トリス（2, 3－エポキシプロピル）－1, 3, 5－トリアジン－2, 4, 6（1H, 3H, 5H）－トリオン						0	0	-	-
293	アルファ, アルファ, アルファートリフルオロ－2, 6－ジニトロ－N, N－ジプロピル－パラ－トルイジン（別名トリフルラリン）		1204			1204		1204	-	-
295	3, 5, 5－トリメチル－1－ヘキサノール						0	0	-	-
296	1, 2, 4－トリメチルベンゼン	12094	350	156	23985	36584	157506	194090	81%	19%
297	1, 3, 5－トリメチルベンゼン	5159	4582	941	15722	26403	50378	76782	66%	34%
298	トリレンジイソシアネート	4				4	261	266	98%	2%
299	トルイジン	0				0		0	-	-
300	トルエン	98206	37010	3759	322547	461523	1273514	1735036	73%	27%
302	ナフタレン	963	1380	601	239	3183	3472	6656	52%	48%
304	鉛	0				0	0	0	0%	100%
305	鉛化合物	63				63	45	107	41%	59%
306	二アクリル酸ヘキサメチレン	0				0	10	10	100%	0%
308	ニッケル	0				0	73	73	100%	0%
309	ニッケル化合物	735				735	158	893	18%	82%
316	ニトロベンゼン	0				0		0	-	-
317	ニトロメタン	0				0		0	-	-
318	二硫化炭素	0				0		0	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
320	ノニルフェノール	0	0			0	19	19	99%	1%
321	バナジウム化合物	53				53	0	53	0%	100%
322	5'－〔N, N－ビス（2－アセチルオキシエチル）アミノ〕－2'－（2－プロモ－4, 6－ジニトロフェニルアゾ）－4'－メトキシアセトアニリド	48				48	4	51	7%	93%
323	2, 4－ビス（エチルアミノ）－6－メチルチオ－1, 3, 5－トリアジン（別名シメトリン）		570			570		570	－	－
325	ビス（8－キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅）		2374			2374		2374	－	－
328	ビス（N, N－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム）	2				2		2	－	－
330	ビス（1－メチル－1－フェニルエチル）＝ペルオキシド	5				5	11	16	68%	32%
331	S, S－ビス（1－メチルプロピル）＝O－エチル＝ホスホロジチオアート（別名カズサホス）		147			147		147	－	－
332	砒素及びその無機化合物	4				4	41	44	92%	8%
333	ヒドラジン	2				2	0	2	0%	100%
334	4－ヒドロキシ安息香酸メチル	20				20	0	20	0%	100%
336	ヒドロキノン	3				3	0	3	0%	100%
341	ピペラジン						0	0	－	－
342	ピリジン	0				0	0	0	0%	100%
343	ピロカテコール（別名カテコール）	0				0	0	0	0%	100%
346	2－フェニルフェノール		104			104		104	－	－
348	フェニレンジアミン	422				422	0	422	0%	100%
349	フェノール	46				46	1050	1096	96%	4%
350	3－フェノキシベンジル＝3－（2, 2－ジクロロビニル）－2, 2－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリン）		93	59		152		152	－	－
351	1, 3－ブタジエン		111	361	10763	11235		11235	－	－
352	フタル酸ジアリル						58	58	－	－
354	フタル酸ジ－ノルマル－ブチル	9	266			275	60	335	18%	82%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)						構成比		
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)				届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量	
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体					小計
355	フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）	203				203	2089	2292	91%	9%
356	フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル	3				3	20	24	86%	14%
357	２－ターシャリーブチルイミノ－３－イソプロピル－５－フェニルテトラヒドロ－４H－１，３，５－チアジアジン－４－オン（別名ブプロフェジン）		89	78		167		167	-	-
358	N－ターシャリーブチル－N’－（４－エチルベンゾイル）－３，５－ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノジド）		20			20		20	-	-
359	ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル						0	0	-	-
360	N－〔１－（N－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１H－２－ベンゾイミダゾリル〕カルバミン酸メチル（別名ベノミル）		480			480		480	-	-
361	ブチル＝（R）－２－〔４－（４－シアノ－２－フルオロフェノキシ）フェノキシ〕プロピオナート（別名シハロホップブチル）		941			941		941	-	-
363	５－ターシャリーブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプロポキシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３H）－オン（別名オキサジアゾン）		40			40		40	-	-
364	ターシャリーブチル＝４－（〔〔１，３－ジメチル－５－フェノキシ－４－ピラゾリル）メチリデン〕アミノオキシ〕メチル）ベンゾアート（別名フェンピロキシメート）		17	18		35		35	-	-
366	ターシャリーブチル＝ヒドロペルオキシド						0	0	-	-
368	４－ターシャリーブチルフェノール	0				0	22	22	99%	1%
371	N－（４－ターシャリーブチルベンジル）－４－クロロ－３－エチル－１－メチルピラゾール－５－カルボキサミド（別名テブフェンピラド）		20			20		20	-	-
372	N－（ターシャリーブチル）－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミド	14				14	0	14	0%	100%
374	ふっ化水素及びその水溶性塩	1798				1798	5104	6903	74%	26%
376	N－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）		1366			1366		1366	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)						構成比		
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
378	N，N’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名プロピネブ）		1120			1120		1120	-	-
381	ブロモジクロロメタン	135	50	228		413		413	-	-
382	ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン－1301）	42	18			60		60	-	-
383	5－プロモ－3－セカンダリーブチル－6－メチル－1，2，3，4－テトラヒドロピリミジン－2，4－ジオン（別名プロマシル）		1222			1222		1222	-	-
384	1－ブロモプロパン	4144				4144	4300	8444	51%	49%
389	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド	154	387	98		639	0	639	0%	100%
390	ヘキサメチレンジアミン	0				0	0	0	83%	17%
391	ヘキサメチレン＝ジイソシアネート	0				0	3	4	89%	11%
392	ノルマル－ヘキサン	27005	2086	281	60614	89986	69401	159386	44%	56%
395	ペルオキシ二硫酸の水溶性塩	6				6	24	30	80%	20%
398	ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル）	0				0	0	0	0%	100%
399	ベンズアルデヒド	0	64		4714	4778	0	4778	0%	100%
400	ベンゼン	1715	2257	295	70223	74490	1536	76027	2%	98%
401	1，2，4－ベンゼントリカルボン酸1，2－無水物	0				0	0	0	0%	100%
402	2－（2－ベンゾチアゾリルオキシ）－N－メチルアセトアニリド（別名メフェナセット）		140			140		140	-	-
403	ベンゾフェノン	0				0	4	4	100%	0%
405	ほう素化合物	227	13	26		266	4450	4716	94%	6%
406	ポリ塩化ビフェニル（別名PCB）						1	1	-	-
407	ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。）	17049	18940	84895		120884	846	121730	1%	99%
408	ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル	104	1286	178		1568	0	1568	0%	100%
409	ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	13650	3381	21873		38904	0	38904	0%	100%

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
410	ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル	1036	1447	323		2806	0	2806	0%	100%
411	ホルムアルデヒド	18652	876	445	59604	79577	5212	84789	6%	94%
412	マンガン及びその化合物	12				12	2628	2640	100%	0%
413	無水フタル酸	2				2	0	2	0%	100%
414	無水マレイン酸	0				0	0	0	0%	100%
415	メタクリル酸	29				29	3	32	9%	91%
416	メタクリル酸 2－エチルヘキシル	2				2	0	2	5%	95%
417	メタクリル酸 2， 3－エポキシプロピル						0	0	-	-
418	メタクリル酸 2－（ジメチルアミノ）エチル	0				0	0	0	0%	100%
419	メタクリル酸ノルマルブチル						6	6	-	-
420	メタクリル酸メチル	687	137	0		824	3369	4192	80%	20%
422	（Z）－2’－メチルアセトフェノン＝4， 6－ジメチル－2－ピリミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン）		1378			1378		1378	-	-
423	メチルアミン	0				0		0	-	-
427	N－メチルカルバミン酸 1－ナフチル（別名カルバリル又はNAC）		80	138		218		218	-	-
428	N－メチルカルバミン酸 2－セカンダリーブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はBPMC）		119	86		204		204	-	-
429	メチル＝3－クロロ－5－（4， 6－ジメトキシ－2－ピリミジニルカルバモイルスルファモイル）－1－メチルピラゾール－4－カルボキシラート（別名ハロスルフロメチル）		157			157		157	-	-
431	メチル＝（E）－2－{2－[6－（2－シアノフェノキシ）ピリミジン－4－イルオキシ]フェニル}－3－メトキシアクリラート（別名アゾキシストロビン）		250			250		250	-	-
432	3－メチル－1， 5－ジ（2， 4－キシリル）－1， 3， 5－トリアザペンター－1， 4－ジエン（別名アミトラズ）		20			20		20	-	-
433	N－メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム）		1750			1750		1750	-	-

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計（滋賀県）

表 3－2 都道府県別

(17 / 17ページ)

対象物質		排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年)							構成比	
物質 番号	物質名称	届出外排出量(推計値)					届出排出量 (集計値)	合計	届 出 排出量	届出外 排出量
		対象業種を 営む事業者	非対象業種を 営む事業者	家庭	移動体	小計				
435	メチル＝2－（4，6－ジメトキシ－2－ピリミジニルオキシ）－6－〔1－（メトキシイミノ）エチル〕ベンゾアート（別名ピリミノバックメチル）		576			576		576	-	-
436	アルファ－メチルスチレン						24	24	-	-
438	メチルナフタレン	9	2843			2852	4795	7647	63%	37%
440	1－メチル－1－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド	1				1		1	-	-
442	2－メチル－N－〔3－（1－メチルエトキシ）フェニル〕ベンズアミド（別名メプロニル）		80			80		80	-	-
443	S－メチル－N－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセトイミダート（別名メソミル）		225			225		225	-	-
445	メチル＝（E）－メトキシイミノ〔2－（オルト－トリルオキシメチル）フェニル〕アセタート（別名クレソキシムメチル）		94			94		94	-	-
446	4，4’－メチレンジアニリン						0	0	-	-
447	メチレンビス（4，1－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート	1				1		1	-	-
448	メチレンビス（4，1－フェニレン）＝ジイソシアネート	109				109	5	115	5%	95%
452	2－メルカプトベンゾチアゾール	7				7	0	7	0%	100%
453	モリブデン及びその化合物	168				168	1	169	1%	99%
454	2－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール	1				1		1	-	-
455	モルホリン	374				374	18	392	5%	95%
456	りん化アルミニウム	165				165		165	-	-
457	りん酸ジメチル＝2，2－ジクロロビニル（別名ジクロロボス又はDDVP）		386	61		446		446	-	-
459	りん酸トリス（2－クロロエチル）	0				0		0	-	-
460	りん酸トリトリル	1				1	8	9	89%	11%
461	りん酸トリフェニル	32				32	10	42	24%	76%
462	りん酸トリ－ノルマル－ブチル	0				0		0	-	-
	合計	416549	211102	256722	846169	1730541	2836207	4566749	62%	38%