


## 対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量

PRTR の対象業種を営む事業者のうち、PRTR の届出要件(従業員規模等)を満たさない事業者(以下、「すそ切り以下事業者」という。)に係る届出外排出量(以下、「すそ切り以下排出量」という。)については、排出源ごとに推計された「総排出量」に基づき、以下の計算式によって推計される。

$$\begin{aligned} & \text{すそ切り以下排出量 (t/年)} \\ & = \text{総排出量 (t/年)} \times \text{すそ切り以下の割合 (\%)} \end{aligned}$$

この計算式にある「総排出量」とは、塗料や接着剤といった排出源に係る対象業種からのすべての事業者(届出事業者とすそ切り以下事業者)による排出量のことである。この推計対象となる総排出量等のイメージを図1に示す。



注1: 図中の網掛けの部分が推計対象となる「総排出量」に該当する。

注2: 図中の「E1」と「E2」を合計したものが「すそ切り以下排出量」に該当する。

図1 推計対象となる「総排出量」等のイメージ

すそ切り以下排出量を推計するための主なパラメータとその定義は表1に示すとおりである。パラメータのうち、「すそ切り以下の割合」については、「21 人未満の割合」と「1t 未満の割合」に分けられ、それぞれ独立した値として設定される。

表 1 すそ切り以下排出量を推計するための主なパラメータとその定義

| パラメータ                     | 設定する区分 |     |     | 定義                                                               |
|---------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
|                           | 排出源別   | 業種別 | 物質別 |                                                                  |
| 総排出量                      | ○      | ○   | ○   | 「塗料」等の排出源ごとの全国における排出量のうち、対象業種全体の(届出事業者とすそ切り以下事業者の両方を含む)排出量(kg/年) |
| すそ切り以下の割合<br>(①21 人未満の割合) |        | ○   |     | 業種別の総排出量のうち、事業者規模 21 人未満の事業者による排出量の割合(%)                         |
| すそ切り以下の割合<br>(②1t 未満の割合)  |        | ○   | ○   | 業種別・物質別の総排出量のうち、年間取扱量 1t*未満の物質に係る排出量の割合(%)                       |

※:特定第一種指定化学物質は 0.5t(以下同様)

この「すそ切り以下排出量」の推計方法は、まず全国での総排出量について「Ⅰ 排出源別の総排出量の推計」にて示し、次に「Ⅱ すそ切り以下の排出量の推計」としてすそ切り以下排出量の推計方法を示す。

総排出量とすそ切り以下排出量の関係のイメージを図 2 に示す。

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名   | 排出源別の総排出量(t/年) |        |     |         |
|----------|-----------|----------------|--------|-----|---------|
|          |           | 1              | 2      |     |         |
|          |           | 塗料             | 接着剤    | ... | 合計      |
| 186      | 塩化メチレン    |                | 2,500  |     | 14,300  |
| 300      | トルエン      | 18,000         | 20,000 |     | 55,000  |
| 392      | ノルマルーヘキサン |                | 2,700  |     | 8,000   |
|          | ...       |                |        |     |         |
| 合 計      |           | 79,000         | 26,000 |     | 150,000 |


すそ切り以下の割合を乗じる  
(表 1 の定義参照)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名   | 排出源別のすそ切り以下排出量(t/年) |       |     |        |
|----------|-----------|---------------------|-------|-----|--------|
|          |           | 1                   | 2     |     |        |
|          |           | 塗料                  | 接着剤   | ... | 合計     |
| 186      | 塩化メチレン    |                     | 370   |     | 2,000  |
| 300      | トルエン      | 4,400               | 2,600 |     | 9,400  |
| 392      | ノルマルーヘキサン |                     | 450   |     | 2,200  |
|          | ...       |                     |       |     |        |
| 合 計      |           | 15,000              | 3,500 |     | 26,000 |

図 2 「総排出量」と「すそ切り以下排出量」の関係(排出源別のイメージ)

全国の総排出量は、排出量推計に利用可能なデータの種類に応じて「全国出荷量等に基づくベース物質の総排出量の推計」、「アンケート調査に基づく追加物質の総排出量の推計」、「アンケート調査に基づく追加排出源からの総排出量の推計」の三つに分けて推計方法を示す。

「全国出荷量等に基づくベース物質の総排出量の推計」の結果を出発点にアンケート調査の結果を利用することで、物質、排出源のそれぞれについて推計対象範囲を追加した(図 3)。




注1: 網掛けの箇所は「アンケート調査に基づく追加物質の総排出量の推計」での推計箇所

注2: 「ベース物質」等の意味は以降の段落において示す。

図 3 「総排出量」の3つの推計方法のイメージ

<物質の追加:アンケート調査に基づく追加物質の総排出量の推計>

「追加物質」の総排出量は、「ベース物質」の総排出量の推計結果と、アンケート調査で得られる物質別排出量の相対的な比率を組み合わせることで推計した。



注1: 図中に示す「ベース物質」等の意味は以降の段落にて示す。

注2: 図中の「物質別排出量の相対的な比率」は排出源別に設定される。

図4 「アンケート調査に基づく追加物質の総排出量」の推計のイメージ

なお、「ベース物質」及び「追加物質」は排出源ごとに設定されるものであるため、例えばトルエンは「塗料」の推計ではベース物質に該当しているが、「工業用洗浄剤等」の推計では追加物質として取り扱われる(表2)。

表2 排出源と推計対象物質(ベース物質/追加物質)との対応関係(一部抜粋)

| 管理番号 | 対象化学物質名           | 推計対象物質の区分<br>(●:ベース物質/○:追加物質) |     |      |       |         |     |
|------|-------------------|-------------------------------|-----|------|-------|---------|-----|
|      |                   | 1                             | 2   | 3    | 4     | 5       |     |
|      |                   | 塗料                            | 接着剤 | 粘着剤等 | 印刷インキ | 工業用洗浄剤等 | ... |
| 186  | 塩化メチレン            |                               | ●   |      |       | ●       |     |
| 296  | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | ○                             | ○   |      | ○     | ○       |     |
| 300  | トルエン              | ●                             | ●   | ●    | ●     | ○       |     |
| 354  | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル    | ○                             | ○   |      |       |         |     |
| 392  | ノルマル-ヘキサン         | ○                             | ●   | ●    | ●     | ○       |     |
| 411  | ホルムアルデヒド          | ○                             | ○   |      | ○     |         |     |
|      | ...               |                               |     |      |       |         |     |


注: 「推計対象物質の区分」の欄に示す記号の意味は次のとおり。

●: 全国出荷量等に基づき推計される「ベース物質」

○: アンケート調査に基づき推計される「追加物質」

< 排出源の追加: アンケート調査に基づく追加排出源からの総排出量の推計 >

「追加排出源」の総排出量は、「ベース排出源」の総排出量の推計結果と、アンケート調査で得られる排出源別排出量の相対的な比率を組み合わせることで推計した。



注1: 図中に示す「ベース排出源」等の意味は以降の段落にて示す。

注2: 図中の「排出源別排出量の相対的な比率」は業種別に設定される。

図5 「アンケート調査に基づく追加排出源の総排出量」の推計のイメージ

## I 排出源別の総排出量の推計

### 1. 全国出荷量等に基づくベース物質の総排出量の推計

#### (1) 推計対象とする排出源

2022 年度のすそ切り以下事業者からの排出量の推計においては、全国出荷量等が得られる塗料、接着剤等の 14 種類の排出源を推計対象とした(以下、「ベース排出源」という。)(表 3)。

これらの排出源においては、対象化学物質を含む薬剤の使用段階(塗料の場合なら塗装段階)等において使用量の一定割合が環境中へ排出される。

表 3 推計対象とする排出源とその概要

| 排出源 |                | 概要                                                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 塗料             | 工業製品の塗装で使用される塗料に含まれる溶剤と、その使用段階で加える希釈溶剤(シンナー)            |
| 2   | 接着剤            | 工業製品の接着に使用される接着剤に含まれる溶剤                                 |
| 3   | 粘着剤等           | 粘着テープ等の製造(剥離紙の製造も含む)に使用される溶剤                            |
| 4   | 印刷インキ          | 工業製品の印刷に使用される印刷インキに含まれる溶剤と、その使用段階で加える希釈溶剤(シンナー)         |
| 5   | 工業用洗浄剤等        | 洗浄槽で使用される工業用洗浄剤や、ドライクリーニングで使用されるクリーニング溶剤、洗浄剤を中心とする界面活性剤 |
| 6   | 燃料<br>(蒸発ガス)   | ガソリンスタンドにおける燃料(ガソリン、灯油等)の蒸発ガスの漏れによる受入ロスと給油ロス            |
| 7   | ゴム溶剤等          | ゴム製品の製造段階でゴムの貼り合わせに使用される溶剤等                             |
| 8   | 化学品原料等         | 化学工業における製造品原料や反応溶剤等として使用されるもの、及びその製造品そのもの               |
| 9   | 剥離剤<br>(リムーバー) | 塗り替え等のために塗膜等の樹脂を溶解して剥離(はくり)するために使用される薬剤                 |
| 10  | 滅菌・殺菌・消毒剤      | 対象物から微生物を除去するために使用される薬剤                                 |
| 11  | 表面処理剤          | 金属等の表面を酸洗浄するために使用される薬剤                                  |
| 12  | 試薬             | 成分分析等を使用される薬剤                                           |
| 13  | 繊維用薬剤          | 繊維製品の着色に使用される染料・助剤、帯電防止剤等の繊維処理剤                         |
| 14  | プラスチック発泡剤      | ポリウレタンフォームの製造時に発泡剤として使用される薬剤                            |

#### (2) 推計を行う対象化学物質

表 3 の排出源に関係し、環境中へ排出される可能性のある 52 種類の対象化学物質(以下、「ベース物質」という。)について推計を行った。排出源別のベース物質の例を表 4 に示す。

表 4 全国出荷量等に基づく総排出量の推計対象物質(ベース物質)の例

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名  | 排出源ごとの推計対象物質(ベース物質) |     |          |       |             |     |
|----------|----------|---------------------|-----|----------|-------|-------------|-----|
|          |          | 1                   | 2   | 3        | 4     | 5           |     |
|          |          | 塗料                  | 接着剤 | 粘着剤<br>等 | 印刷インキ | 工業用<br>洗浄剤等 | ... |
| 80       | キシレン     | ●                   | ●   | ●        | ●     |             |     |
| 186      | 塩化メチレン   |                     | ●   |          |       | ●           |     |
| 300      | トルエン     | ●                   | ●   | ●        | ●     |             |     |
| 392      | ノルマルヘキサン |                     | ●   | ●        | ●     |             |     |
|          | ...      |                     |     |          |       |             |     |

## (3) 推計方法

全国出荷量等に基づく総排出量の推計(以下、「ベース推計」という。)は、それぞれの排出源に関する業界団体等からの提供データを活用することを基本とした。利用可能なデータの種類の排出源ごとに異なるが、それぞれに関係する主なデータ種類を表 5 に示す。

表 5 総排出量の推計に利用可能な主なデータ種類(1/2)

| 排出源 |         | 関係する業界団体等                                                                                                   | 主なデータ種類                                                                                                                         |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 塗料      | 一般社団法人日本塗料工業会                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>塗料品種別・業種別の全国販売量(t/年)</li> <li>塗料品種別・業種別の標準組成(%)</li> <li>塗料品種別・業種別のシンナー希釈率(%)</li> </ul> |
| 2   | 接着剤     | <ul style="list-style-type: none"> <li>日本接着剤工業会</li> <li>クロロカーボン衛生協会</li> <li>日本ポリエチレンラミネート製品工業会</li> </ul> | 各需要分野に係る対象化学物質の使用量・排出量(t/年)                                                                                                     |
| 3   | 粘着剤等    | <ul style="list-style-type: none"> <li>日本粘着テープ工業会</li> <li>日本ポリエチレンラミネート製品工業会</li> <li>日本製紙連合会</li> </ul>   | 各需要分野に係る対象化学物質の使用量・排出量(t/年)                                                                                                     |
|     |         | 日本粘着テープ工業会                                                                                                  | ・粘着テープに係る製品種類別出荷量(m <sup>2</sup> /年)                                                                                            |
| 4   | 印刷インキ   | 印刷インキ工業会                                                                                                    | 印刷インキ及び希釈溶剤による溶剤種類別の全国使用量(t/年)                                                                                                  |
|     |         | 一般社団法人日本印刷産業連合会                                                                                             | 印刷種類別の全国 VOC 使用量及び排出量(t/年)                                                                                                      |
| 5   | 工業用洗浄剤等 | クロロカーボン衛生協会                                                                                                 | 塩素系炭化水素類の全国販売量と用途別の推計消費量(t/年)                                                                                                   |
|     |         | 日本界面活性剤工業会                                                                                                  | 界面活性剤種類別・需要分野別の全国販売量(t/年)                                                                                                       |

表 5 総排出量の推計に利用可能な主なデータ種類(2/2)

| 排出源 |                | 関係する業界団体等             | 主なデータ種類                                                                                  |
|-----|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 燃料<br>(蒸発ガス)   | 石油連盟                  | ・ガソリンスタンドにおける燃料種類別・対象化学物質別の排出係数(kg/kl)<br>・燃料種別・都道府県別販売数量(kl/年)<br>・燃料種別・取扱方法別の蒸気回収効率(%) |
| 7   | ゴム溶剤等          | 一般社団法人日本ゴム工業会         | ゴム製品の製造段階でのゴム製品種類別・対象化学物質別の総排出量(t/年)                                                     |
| 8   | 化学品原料等         | 一般社団法人日本化学工業協会        | 化学物質の製造段階での対象化学物質別の排出量(t/年)                                                              |
| 9   | 剥離剤<br>(リムーバー) | クロロカーボン衛生協会           | 剥離剤としての全国出荷量(t/年)                                                                        |
| 10  | 滅菌・殺菌・<br>消毒剤  | 一般社団法人日本産業・<br>医療ガス協会 | 滅菌ガスの全国出荷量(t/年)                                                                          |
| 11  | 表面処理剤          | 日本無機薬品協会              | 表面処理剤としての全国出荷量(t/年)                                                                      |
| 12  | 試薬             | クロロカーボン衛生協会           | 試薬としての国内需要量(t/年)                                                                         |
| 13  | 繊維用薬剤          | 一般社団法人日本染色協会          | 染色整理業における全国排出量(t/年)                                                                      |
| 14  | プラスチック<br>発泡剤  | クロロカーボン衛生協会           | プラスチック発泡剤としての国内需要量(t/年)                                                                  |

以上のようなデータを使い、全国出荷量等に基づく総排出量は、主として以下のような計算式によって推計される。

$$\begin{aligned} & \text{ベース物質の総排出量(t/年)} \\ & = \text{製品としての全国出荷量等(t/年)} \times \text{ベース物質の平均含有率(\%)} \\ & \quad \times \text{ベース物質の平均排出率(\%)} \end{aligned}$$

注: 全国出荷量等は対象業種に係る数量のみ

## 2. アンケート調査に基づく追加物質の総排出量の推計

### (1) 推計対象とする排出源

アンケート調査に基づく総排出量の推計のうち、前記 1.に示したベース推計(ベース物質)の推計結果に基づき推計対象物質を追加する推計方法を、以下、「追加物質推計」という(図 3 の①に該当)。追加物質推計の対象とする排出源は、ベース推計の対象である 14 種類の排出源のうち、アンケート調査※(2010、2012、2014～2021 年度実績)によって十分な数のデータが得られた「塗料」等の 11 種類の排出源とする(表 6)。

※:「アンケート調査」とは、PRTR 対象業種の事業者に対して実施した「PRTR の対象化学物質の取扱状況に係るアンケート調査」(「令和4年度化学物質安全対策(化管法届出外排出量推計に関する調査)(2023 年3月)」等の一環として実施)を示す。

表 6 ベース推計の排出源と追加物質推計による推計対象範囲

| No. | ベース推計の対象<br>である排出源 | 追加物質推<br>計の対象 | アンケート調査<br>(独自調査;2010、2012、2014～2021 年度実績) <sup>※1</sup><br>での対応する用途等                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 塗料                 | ○             | ・塗料<br>・希釈用溶剤 <sup>※2</sup><br>・希釈用溶剤(塗料用)                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | 接着剤                | ○             | 接着剤                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | 粘着剤等               | ○             | 粘着剤                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | 印刷インキ              | ○             | ・印刷インキ<br>・希釈用溶剤 <sup>※3</sup><br>・希釈用溶剤(印刷インキ用)                                                                                                                                                                                               |
| 5   | 工業用洗浄剤等            | ○             | ・工業用洗浄剤(主に洗浄槽で使用)<br>・クリーニング薬剤(クリーニング溶剤・界面活性剤等)                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 燃料(蒸発ガス)           |               | — <sup>※4</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | ゴム溶剤等              | ○             | ・その他の溶剤(ゴム溶剤等) <sup>※5</sup><br>・ゴム添加剤(加硫促進剤・可塑剤等) <sup>※5</sup>                                                                                                                                                                               |
| 8   | 化学品原料等             | ○             | ・PRTR 対象化学物質自体の製造 <sup>※6</sup><br>・化学品の合成原料 <sup>※6</sup><br>・反応溶剤・抽出溶剤 <sup>※6</sup><br>・化学品の配合原料 <sup>※6</sup><br>・PRTR 対象化学物質を含む化学品の小分け <sup>※6</sup><br>・反応による副生成物 <sup>※6</sup><br>・触媒 <sup>※6</sup><br>・その他(化学工業等に特有の用途等) <sup>※6</sup> |
| 9   | 剥離剤(リムーバー)         | ○             | 剥離剤                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | 滅菌・殺菌・消毒剤          | ○             | 滅菌・殺菌・消毒・防腐・防かび剤                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | 表面処理剤              |               | —                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12  | 試薬                 | ○             | 試薬                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13  | 繊維用薬剤              | ○             | ・繊維処理剤 <sup>※7</sup><br>・染色薬剤(染料・染色助剤等) <sup>※7</sup>                                                                                                                                                                                          |
| 14  | プラスチック発泡剤          |               | —                                                                                                                                                                                                                                              |

※1:PRTR の対象化学物質の取扱状況に係るアンケート調査(「令和4年度化学物質安全対策(化管法届出外排出量推計に関する調査)(2023 年3月)」等の一環として実施)。

※2:希釈用溶剤はパルプ・紙・紙加工品製造業、出版・印刷・同関連産業を除く。なお、2014 年度アンケート調査以降は調査票の選択肢を「希釈用溶剤(塗料用)」と「希釈用溶剤(印刷インキ用)」に区別している。

※3:希釈用溶剤はパルプ・紙・紙加工品製造業、出版・印刷・同関連産業に限る。なお、2014 年度アンケート調査以降は調査票の選択肢を「希釈用溶剤(塗料用)」と「希釈用溶剤(印刷インキ用)」に区別している。

※4:2012 年度排出量推計では「燃料(ガソリン・灯油・A 重油等)」の用途に対応させて追加物質推計を行ったが、アンケートデータを精査した結果、蒸発による排出ではない回答が多数含まれていることが明らかとなったため、2013 年度排出量推計以降では追加物質推計の対象から除外した。

※5:ゴム製品製造業のデータに限る。

※6:化学工業のデータに限る。

※7:繊維工業のデータに限る。

## (2) 推計を行う対象化学物質

追加物質推計の対象となる化学物質(以下、「追加物質」という。)は、アンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)によって十分な数のデータが得られた「塗料」の1, 2, 4-トリメチルベンゼン(管理番号:296)、「接着剤」のエチルベンゼン(53)等の152物質(延べ353物質)とした(排出源ごとの内訳は表7)。

また、排出源ごとのベース物質、追加物質の例を表8に示す。

表7 追加物質推計等の対象となる排出源ごとの物質数

| 排出源            |            | 推計対象となる物質数 |        |      |
|----------------|------------|------------|--------|------|
|                |            | ベース推計      | 追加物質推計 | 合計   |
| 1              | 塗料         | 3          | 67     | 70   |
|                | (希釈用溶剤も該当) | (3)        | (13)   | (16) |
| 2              | 接着剤        | 4          | 41     | 45   |
| 3              | 粘着剤等       | 3          | 5      | 8    |
| 4              | 印刷インキ      | 5          | 19     | 24   |
| 5              | 工業用洗浄剤等    | 8          | 15     | 23   |
| 7              | ゴム溶剤等      | 2          | 33     | 35   |
| 8              | 化学品原料等     | 46         | 21     | 67   |
| 9              | 剥離剤(リムーバー) | 1          | 10     | 11   |
| 10             | 滅菌・殺菌・消毒剤  | 1          | 7      | 8    |
| 12             | 試薬         | 1          | 111    | 112  |
| 13             | 繊維用薬剤      | 5          | 24     | 29   |
| 合 計<br>(延べ物質数) |            | 79         | 353    | 432  |

注1:追加物質推計の対象とならない排出源(例:燃料(蒸発ガス))は本表では省略した。

注2:同じ物質が複数の排出源で推計対象となる場合があるため、縦方向の合計には物質の重複がある。

表8 排出源ごとのベース物質及び追加物質の例(再掲)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名           | 推計対象物質の区分<br>(●:ベース物質/○:追加物質) |     |      |           |             |     |
|----------|-------------------|-------------------------------|-----|------|-----------|-------------|-----|
|          |                   | 1                             | 2   | 3    | 4         | 5           |     |
|          |                   | 塗料                            | 接着剤 | 粘着剤等 | 印刷<br>インキ | 工業用<br>洗浄剤等 | ... |
| 186      | 塩化メチレン            |                               | ●   |      |           | ●           |     |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | ○                             | ○   |      | ○         | ○           |     |
| 300      | トルエン              | ●                             | ●   | ●    | ●         | ○           |     |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル    | ○                             | ○   |      |           |             |     |
| 392      | ノルマル-ヘキサン         | ○                             | ●   | ●    | ●         | ○           |     |
| 411      | ホルムアルデヒド          | ○                             | ○   |      | ○         |             |     |
|          | ...               |                               |     |      |           |             |     |

追加物質に該当する152物質のうち49物質は既に別の排出源でのベース物質と重複していることから、追加物質に限り該当する物質は103物質である。

### (3) 推計方法

追加物質の総排出量は、アンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)を集計して得られるベース物質と追加物質の排出量の相対的な比率(以下、「対ベース物質比率」という。)に基づき推計した。これは排出源ごとに設定するものである。

「塗料」を例として、アンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)の排出量等の集計結果を表9に示す。

表 9 アンケート調査で報告された取扱量等の集計結果の例  
(塗料における一部の物質のデータ)

| 管理番号 | 対象化学物質名           | 回答事業所数 | 年間取扱量(t/年) | 年間排出量(t/年) |
|------|-------------------|--------|------------|------------|
| 53   | エチルベンゼン           | 1,967  | 4,702      | 2,881      |
| 80   | キシレン              | 2,335  | 9,009      | 5,524      |
| 300  | トルエン              | 1,873  | 11,673     | 5,383      |
| 240  | スチレン              | 285    | 876        | 158        |
| 296  | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | 688    | 1,076      | 585        |
| 297  | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 650    | 366        | 191        |

注1: 本表に示すアンケート調査のデータは「令和4年度化学物質安全対策(化管法届出外排出量推計に関する調査)(2023年3月)」等の一環として実施に基づく。

注2: ベース推計で既に推計対象となっている物質を網掛けで示す。

アンケート調査において、ベース物質以外で十分な回答数があった物質を追加物質とし、排出源ごとにそれぞれの追加物質ごとの「対ベース物質比率」を以下の式で設定した。

$$\begin{aligned} & \text{対ベース物質比率(\%)} \\ & = \text{追加物質の排出量(t/年)} / \text{ベース物質の排出量合計(t/年)} \end{aligned}$$

(塗料における1, 3, 5-トリメチルベンゼンの例)

$$\begin{aligned} & \text{1, 3, 5-トリメチルベンゼンの対ベース物質比率(\%)} \\ & = 191(\text{t/年}) / 13,787(\text{t/年}) = 1.4\% \end{aligned}$$

追加物質ごとの総排出量は以下の式で推計される。

$$\begin{aligned} & \text{追加物質の総排出量(t/年)} \\ & = \text{ベース物質の総排出量の合計(t/年)} \times \text{対ベース物質比率(\%)} \end{aligned}$$

塗料の木材・木製品製造業における1, 3, 5-トリメチルベンゼンの計算例を以下に示す。表 10 は塗料の木材・木製品製造業等におけるベース物質の総排出量である。

表 10 ベース物質の総排出量の例(塗料における一部の業種のデータ)

| 業種<br>コード | 業種名           | ベース物質の総排出量(t/年) (2022 年度) |        |       |        |
|-----------|---------------|---------------------------|--------|-------|--------|
|           |               | (参考) 物質別の内訳               |        |       | 合計     |
|           |               | 53                        | 80     | 300   |        |
|           |               | エチル<br>ベンゼン               | キシレン   | トルエン  |        |
| 1600      | 木材・木製品製造業     | 2.8                       | 12     | 18    | 33     |
| 1700      | 家具・装備品製造業     | 329                       | 588    | 174   | 1,092  |
| 1800      | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 49                        | 50     | 34    | 133    |
| 2200      | プラスチック製品製造業   | 95                        | 97     | 67    | 260    |
| 2300      | ゴム製品製造業       | 22                        | 22     | 15    | 59     |
| ...       | ...           | ...                       | ...    | ...   | ...    |
| 合 計       |               | 10,820                    | 15,270 | 7,421 | 33,510 |

追加物質である1, 3, 5-トリメチルベンゼンはベース物質の総排出量の合計を用いて以下のように推計される。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| (塗料の木材・木製品製造業における1, 3, 5-トリメチルベンゼンの例)             |
| 1, 3, 5-トリメチルベンゼンの総排出量(t/年)                       |
| $= 33(\text{t/年}) \times 1.4\% = 0.5(\text{t/年})$ |

上記に示した方法により推計した追加物質の総排出量の例を表 11 に示す。

表 11 追加物質の総排出量(2022 年度)の推計結果の例

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名           | 総排出量(t/年) |       |       |           |             |     |
|----------|-------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------|-----|
|          |                   | 1         | 2     | 3     | 4         | 5           |     |
|          |                   | 塗料        | 接着剤   | 粘着剤等  | 印刷<br>インキ | 工業用<br>洗浄剤等 | ... |
| 80       | キシレン              | 21,807    | 671   | 8.7   | 58        | 538         |     |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | 2,393     | 51    |       | 3.4       | 471         |     |
| 300      | トルエン              | 14,653    | 6,654 | 6,586 | 2,158     | 546         |     |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル    | 0.8       | 0.2   |       |           |             |     |
| 392      | ノルマル-ヘキサン         | 349       | 1,326 | 1,434 | 9.8       | 23          |     |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 76        | 5,274 |       | 0.7       |             |     |
|          | ...               |           |       |       |           |             |     |

注: 網掛けの箇所はベース推計による推計結果を示す。

### 3. アンケート調査に基づく追加排出源からの総排出量の推計

#### (1) 推計対象とする排出源

アンケート調査に基づく総排出量の推計のうち、前記1.に示したベース推計及び前記2.に示した追加物質推計の結果に基づき、ベース排出源に対して新たな排出源を追加する推計方法を、以下、「追加排出源推計」という(図3の②に該当)。追加排出源推計で追加する排出源は、アンケート調査※(2010、2012、2014～2021 年度実績)によって十分な数のデータが得られたもののうち、環境中への排出量がある程度見込まれる「洗浄用シンナー」及び「プラスチック原料・添加剤」の2種類とした(以下、「追加排出源」という。)

※:「アンケート調査」とは、PRTR 対象業種の事業者に対して実施した「令和4年度化学物質安全対策(化管法届出外排出量推計に関する調査)、2023 年3月」等の一環として実施)を示す。

#### (2) 推計を行う対象化学物質

追加排出源推計によって総排出量を推計する対象化学物質は、アンケート調査(経済産業省、2010、2012、2014～2021 年度実績)によって十分な数のデータが得られた「洗浄用シンナー」のトルエン(管理番号:300)等 16 物質、「プラスチック原料添加剤」のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(355)等 16 物質の合計 31 物質とした(表 12)。

表 12 追加排出源の推計の対象となる PRTR 対象化学物質(1/2)

| 管理番号 | 対象化学物質名                  | 追加排出源   |              |
|------|--------------------------|---------|--------------|
|      |                          | 洗浄用シンナー | プラスチック原料・添加剤 |
| 20   | 2-アミノエタノール               | ○       |              |
| 31   | アンチモン及びその化合物             |         | ○            |
| 53   | エチルベンゼン                  | ○       |              |
| 80   | キシレン                     | ○       |              |
| 83   | クメン                      | ○       |              |
| 87   | クロム及び三価クロム化合物            |         | ○            |
| 132  | コバルト及びその化合物              |         | ○            |
| 186  | 塩化メチレン                   | ○       |              |
| 207  | 2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール |         | ○            |
| 232  | N, N-ジメチルホルムアミド          | ○       |              |
| 239  | 有機スズ化合物                  |         | ○            |
| 240  | スチレン                     |         | ○            |
| 281  | トリクロロエチレン                | ○       |              |
| 296  | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン        | ○       |              |
| 297  | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン        | ○       |              |
| 298  | トリレンジイソシアネート             |         | ○            |
| 300  | トルエン                     | ○       | ○            |
| 302  | ナフタレン                    | ○       |              |
| 305  | 鉛化合物                     |         | ○            |
| 309  | ニッケル化合物                  |         | ○            |
| 349  | フェノール                    |         | ○            |
| 355  | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)        |         | ○            |
| 384  | 1-ブロモプロパン                | ○       |              |
| 392  | ノルマル-ヘキサン                | ○       |              |
| 400  | ベンゼン                     | ○       |              |

表 12 追加排出源の推計の対象となる PRTR 対象化学物質(2/2)

| 管理番号 | 対象化学物質名                                                | 追加排出源   |              |
|------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
|      |                                                        | 洗浄用シンナー | プラスチック原料・添加剤 |
| 407  | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | ○       |              |
| 410  | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                | ○       |              |
| 411  | ホルムアルデヒド                                               |         | ○            |
| 420  | メタクリル酸メチル                                              |         | ○            |
| 448  | メチレンビス(4, 1－フェニレン)＝ジイソシアネート                            |         | ○            |
| 461  | りん酸トリフェニル                                              |         | ○            |

## (3) 推計方法

追加排出源からの総排出量は、アンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)を集計して得られるベース排出源と追加排出源の排出量の相対的な比率(以下、「対ベース排出源比率」という。)に基づき推計した。この比率は、業種ごとに設定する。

輸送用機械器具製造業を例として、アンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)の排出量の集計結果を表 13 に示す。

表 13 アンケート調査で報告された排出量の集計結果の例  
(輸送用機械器具製造業のデータ)

| 排出源         | 回答事業所数 | 年間取扱量(t/年) | 年間排出量(t/年) |
|-------------|--------|------------|------------|
| 塗料          | 368    | 11,613     | 7,262      |
| 接着剤         | 144    | 321        | 117        |
| 工業用洗浄剤等     | 131    | 600        | 328        |
| 剥離剤         | 30     | 9.4        | 2.7        |
| 試薬          | 31     | 40         | 28         |
| (ベース排出源の合計) | －      | 12,584     | 7,737      |
| 洗浄用シンナー     | 129    | 3,326      | 1,622      |

注1:本表に示すアンケート調査のデータは「PRTRの対象化学物質の取扱状況に係るアンケート調査」(「令和4年度化学物質安全対策(化管法届出外排出量推計に関する調査)(2023年3月)」等の一環として実施)に基づく。

注2:塗料には希釈用溶剤も含む。

アンケート調査において、ベース排出源以外で十分な回答数があった排出源を追加排出源とし、業種ごとにそれぞれの追加排出源ごとの「対ベース排出源比率」を以下の式で設定した。

対ベース排出源比率(%)

＝追加排出源の排出量(t/年)／ベース排出源の排出量合計(t/年)

(洗浄用シンナーにおける輸送用機械器具製造業の例)

輸送用機械器具製造業の対ベース排出源比率(%)

＝1,622(t/年)／7,737(t/年) ＝ 21%

また、業種ごとの総排出量は以下の式で推計される。この段階では物質別の数値ではなく対象化学物質の合計値として算出した。

$$\begin{aligned} & \text{追加排出源の総排出量 (t/年)} \\ & = \text{ベース排出源の総排出量の合計 (t/年)} \times \text{対ベース排出源比率 (\%)} \end{aligned}$$

業種別のベース排出源の総排出量の例を表 14 に示す。業種ごとにベース排出源は異なることから、その種類も併せて示す。

表 14 ベース排出源の総排出量の例（一部業種の集計値）

| 業種コード | 業種名           | ベース排出源の総排出量 (t/年) | ベース排出源                                            |
|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1700  | 家具・装備品製造業     | 3,358             | 塗料、接着剤、剥離剤(リムーバー)、試薬                              |
| 1800  | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 4,314             | 塗料、接着剤、粘着剤等、印刷インキ、工業用洗浄剤等、剥離剤(リムーバー)、滅菌・殺菌・消毒剤、試薬 |
| 3100  | 輸送用機械器具製造業    | 24,610            | 塗料、接着剤、工業用洗浄剤等、剥離剤(リムーバー)、試薬                      |
|       | ...           |                   |                                                   |

注: 塗料、印刷インキには希釈溶剤を含む。

「洗浄用シンナー」の総排出量はベース排出源の総排出量の合計を用いて以下のように推計される。

$$\begin{aligned} & \text{(洗浄用シンナーにおける輸送用機械器具製造業の例)} \\ & \text{輸送用機械器具製造業の総排出量 (t/年)} \\ & = 24,610 \text{ (t/年)} \times 20.964\% = 5,159 \text{ (t/年)} \end{aligned}$$

ただし、この推計値は対象化学物質の合計値であり、物質別の内訳には業種ごとの差異はないものと仮定し、以下のような式で物質別の総排出量を推計した。

$$\begin{aligned} & \text{追加排出源の物質別総排出量 (t/年)} \\ & = \text{追加排出源の総排出量 (t/年)} \times \text{物質別構成比 (\%)} \end{aligned}$$

洗浄用シンナーにおける物質別の構成を表 15 に示す。なお、物質別の構成比はアンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)に基づき設定した。

表 15 物質別の構成比(洗浄用シンナーの例)

| 管理<br>番号 | 物質名                                                            | 回答<br>事業所数 | 排出量<br>(t/年) | 構成比    |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 300      | トルエン                                                           | 1,068      | 1,304        | 39%    |
| 53       | エチルベンゼン                                                        | 453        | 635          | 19%    |
| 80       | キシレン                                                           | 695        | 484          | 15%    |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                              | 238        | 392          | 12%    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                              | 212        | 170          | 5.1%   |
| 186      | 塩化メチレン                                                         | 79         | 104          | 3.1%   |
| 281      | トリクロロエチレン                                                      | 21         | 75           | 2.2%   |
| 392      | ノルマル-ヘキサン                                                      | 144        | 58           | 1.7%   |
| 384      | 1-ブロモプロパン                                                      | 18         | 22           | 0.6%   |
| 83       | クメン                                                            | 53         | 20           | 0.6%   |
| 302      | ナフタレン                                                          | 30         | 1.7          | 0.05%  |
| 232      | N, N-ジメチルホルムアミド                                                | 15         | 0.9          | 0.03%  |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル<br>(アルキル基の炭素数が12から15までの<br>もの及びその混合物に限る。) | 15         | 0.7          | 0.02%  |
| 400      | ベンゼン                                                           | 30         | 0.7          | 0.02%  |
| 20       | 2-アミノエタノール                                                     | 16         | 0.1          | 0.004% |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエ<br>ーテル                                    | 10         | 0.0          | 0.001% |
| 上記以外の物質  |                                                                | 108        | 69           | 2.1%   |
| 合計       |                                                                |            |              |        |

注1: 本表はアンケート調査(2010、2012、2014～2021 年度実績)に基づく。

注2: 排出量が「0.0t/年」は、0.05t/年未満であることを示す。

洗浄用シンナーにおける輸送用機械器具のトルエンの総排出量は、業種別の総排出量の結果を用いて以下のように推計される。

(洗浄用シンナーにおける輸送用機械器具製造業のトルエンの例)

輸送用機械器具製造業のトルエンの総排出量(t/年)

$$= 5,159(\text{t/年}) \times 39.07\% = 2,016(\text{t/年})$$

以上は「洗浄用シンナー」の推計例であるが、「プラスチック原料・添加剤」についても同様の推計を行った。その追加排出源からの総排出量の推計結果を表 16 に示す。

表 16 追加排出源の総排出量(2022 年度)の推計結果

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                        | 総排出量(t/年)   |                  |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|
|          |                                                                | 洗浄用<br>シンナー | プラスチック<br>原料・添加剤 | 合計     |
| 20       | 2-アミノエタノール                                                     | 0.5         |                  | 0.5    |
| 31       | アンチモン及びその化合物                                                   |             | 10               | 10     |
| 53       | エチルベンゼン                                                        | 2,419       |                  | 2,419  |
| 80       | キシレン                                                           | 1,842       |                  | 1,842  |
| 83       | クメン                                                            | 74          |                  | 74     |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物                                                  |             | 0.9              | 0.9    |
| 132      | コバルト及びその化合物                                                    |             | 0.5              | 0.5    |
| 186      | 塩化メチレン                                                         | 397         |                  | 397    |
| 207      | 2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-<br>クレゾール                                   |             | 0.1              | 0.1    |
| 232      | N, N-ジメチルホルムアミド                                                | 3.5         |                  | 3.5    |
| 239      | 有機スズ化合物                                                        |             | 1.1              | 1.1    |
| 240      | スチレン                                                           |             | 601              | 601    |
| 281      | トリクロロエチレン                                                      | 285         |                  | 285    |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                              | 1,492       |                  | 1,492  |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                              | 647         |                  | 647    |
| 298      | トリレンジイソシアネート                                                   |             | 1.6              | 1.6    |
| 300      | トルエン                                                           | 4,962       | 47               | 5,008  |
| 302      | ナフタレン                                                          | 6.6         |                  | 6.6    |
| 305      | 鉛化合物                                                           |             | 1.1              | 1.1    |
| 309      | ニッケル化合物                                                        |             | 4.4              | 4.4    |
| 349      | フェノール                                                          |             | 4.6              | 4.6    |
| 355      | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)                                              |             | 49               | 49     |
| 384      | 1-ブロモプロパン                                                      | 82          |                  | 82     |
| 392      | ノルマル-ヘキサン                                                      | 219         |                  | 219    |
| 400      | ベンゼン                                                           | 2.6         |                  | 2.6    |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエー<br>テル(アルキル基の炭素数が12から1<br>5までのもの及びその混合物に限る。) | 2.6         |                  | 2.6    |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニ<br>ルエーテル                                    | 0.2         |                  | 0.2    |
| 411      | ホルムアルデヒド                                                       |             | 14               | 14     |
| 420      | メタクリル酸メチル                                                      |             | 249              | 249    |
| 448      | メチレンビス(4, 1-フェニレン)＝ジイ<br>ソシアネート                                |             | 23               | 23     |
| 461      | りん酸トリフェニル                                                      |             | 0.3              | 0.3    |
| 合計       |                                                                | 12,436      | 1,008            | 13,444 |

## Ⅱ すそ切り以下の排出量の推計

排出源別に推計されるすそ切り以下事業者からの排出量は、以下に示す二つのパラメータを使用して以下の式で推計される。

$$\text{すそ切り以下排出量 (t/年)} = \text{総排出量 (t/年)} \times \text{すそ切り以下の割合 (\%)}$$

### 1. すそ切り以下の割合の推計

すそ切り以下の割合(=届出対象外の割合)は、表 17 に示す“p”と“q”という二つのパラメータに分けて設定した。

表 17 すそ切り以下の割合の推計に用いるパラメータ

| パラメータ |           | 意味                                     | 設定方法                                                      |
|-------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| p     | 21 人未満の割合 | 事業者の常用雇用者数が 21 人に満たないため届出対象にならない排出量の割合 | 経済センサス基礎調査(総務省)等の統計データなどに基づき、業種別に設定(排出源や対象化学物質による差は考慮しない) |
| q     | 1t 未満の割合  | 年間取扱量が 1t に満たないため届出対象にならない排出量の割合       | 事業者からの年間取扱量等の報告データに基づき、業種グループ別・対象化学物質別に設定(排出源による差は考慮しない)  |

以上によって設定された業種別の“p”の値を図 6 に示す。業種間でばらつきはあるが、製造業に比べて非製造業では 21 人未満の割合が高い傾向にある。また、設定された業種グループ別・対象化学物質別の“q”の値の例を表 18 に示す。用途の違い等を反映して、“q”の値には大きな差が見られる。

前記の総排出量を“A”とすると、全国におけるすそ切り以下事業者に係る排出量は、以下の“E1”と“E2”の合計として推計される。

$$E1 = A \times p \times (1 - q)$$

$$E2 = A \times q$$




図 6 業種別の 21 人未満の割合の推計結果

表 18 業種グループ別・対象化学物質ごとの 1t 未満の割合の推計結果の例(2022 年度)

| 管理番号 | 対象化学物質名         | 年間取扱量 1t 未満における排出の割合 |           |       |      |
|------|-----------------|----------------------|-----------|-------|------|
|      |                 | 化学工業                 | 金属・機械系製造業 | 他の製造業 | 非製造業 |
| 1    | 亜鉛の水溶性化合物       | 1.9%                 | 0.05%     | 29%   | 100% |
| 2    | アクリルアミド         | 0.3%                 | 100%      | 88%   | 100% |
| 3    | アクリル酸エチル        | 0.2%                 | 100%      | 97%   | 100% |
| 4    | アクリル酸及びその水溶性塩   | 1.1%                 | 3.1%      | 9.1%  | 100% |
| 6    | アクリル酸2-ヒドロキシエチル | 28%                  | 34%       | 1.6%  | 100% |
| 7    | アクリル酸ノルマルブチル    | 0.3%                 | 10%       | 2.6%  | 100% |
| 8    | アクリル酸メチル        | 0.2%                 | 100%      | 7.3%  | 100% |
| 9    | アクリロニトリル        | 0.4%                 | 100%      | 11%   | 100% |
| 11   | アジ化ナトリウム        | 100%                 | 100%      | 2.7%  | 100% |
| 12   | アセトアルデヒド        | 0.0004%              | —         | 1.1%  | 100% |
| 13   | アセトニトリル         | 0.03%                | 34%       | 2.8%  | 39%  |

## 2. 推計結果

全国の「すそ切り以下事業者」に係る排出量を表 19 に示す。今回対象としたのは追加排出源も含めた 16 種類の排出源からの 155 種類の対象化学物質であり、すそ切り以下事業者からの排出量は約 29 千 t/年と推計された。排出源別では塗料が約 14 千 t/年と最大で、対象化学物質別ではトルエンが約 9 千 t/年と最大となった。

表 19 すそ切り以下事業者からの排出量推計結果(2022 年度)(1/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                            | すそ切り以下排出量(kg/年) |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       |       |       |               |             |                  |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|-------------|--------------|--------|--------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------------|------------------|-----------|
|          |                                                                    | 塗料              | 接着剤     | 粘着剤等  | 印刷/ペキ  | 工業用<br>洗浄剤等 | 燃料<br>(蒸気ガス) | エム溶剤等  | 化学品原料等 | 剥離剤<br>(リムーバー) | 滅菌・殺菌・<br>消毒剤 | 表面処理剤 | 試薬    | 繊維用薬剤 | プラスチック<br>発泡剤 | 洗浄用<br>シンナー | プラスチック<br>原料・添加剤 | 合計        |
| 1        | 亜鉛の水溶性化合物                                                          | 338             |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 10    | 143   |               |             |                  | 491       |
| 2        | アクリルアミド                                                            | 2.7             |         |       |        |             |              |        | 2.9    |                |               |       | 26    |       |               |             |                  | 32        |
| 3        | アクリル酸エチル                                                           | 646             |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.1   |       |               |             |                  | 646       |
| 4        | アクリル酸及びその水溶性塩                                                      |                 | 5.0     |       |        |             |              |        | 1,329  |                |               |       | 0.6   | 32    |               |             |                  | 1,367     |
| 6        | アクリル酸2-ヒドロキシエチル                                                    |                 |         |       |        |             |              |        | 0.8    |                |               |       |       |       |               |             |                  | 0.8       |
| 7        | アクリル酸ノルマルーブチル                                                      | 219             |         | 2,066 |        |             |              |        | 1,016  |                |               |       | 0.0   |       |               |             |                  | 3,301     |
| 8        | アクリル酸メチル                                                           |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 1.3   |       |               |             |                  | 1.3       |
| 9        | アクリロニトリル                                                           | 65              |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 2.4   |       |               |             |                  | 68        |
| 11       | アジ化ナトリウム                                                           |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 5.1   |       |               |             |                  | 5.1       |
| 12       | アセトアルデヒド                                                           | 27              |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.2   |       |               |             |                  | 27        |
| 13       | アセトニトリル                                                            |                 |         |       |        |             |              |        | 858    |                |               |       | 4,991 |       |               |             |                  | 5,850     |
| 16       | 2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル                                                |                 |         |       |        |             |              |        | 0.0    |                |               |       | 0.5   |       |               |             |                  | 0.5       |
| 18       | アニリン                                                               |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 4.4   |       |               |             |                  | 4.4       |
| 20       | 2-アミノエタノール                                                         | 18              | 26      |       |        | 2,970       |              |        | 820    | 12,827         | 30            |       | 23    | 68    |               | 149         |                  | 16,931    |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸<br>及びその塩(アルキル基の炭素数<br>が10から14までのもの及びその混<br>合物に限る。) | 11              |         |       |        | 172,999     |              | 312    | 168    | 154            |               |       | 0.6   |       |               |             |                  | 173,645   |
| 31       | アンチモン及びその化合物                                                       | 0.0             | 1.3     | 2.1   |        |             |              | 770    | 81     |                |               |       | 0.4   | 304   |               |             | 1,442            | 2,602     |
| 32       | アントラセン                                                             |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.0   |       |               |             |                  | 0.0       |
| 34       | 3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-<br>トリメチルシクロヘキシル=イソシア<br>ネート                   | 46              | 3.1     |       |        |             |              |        |        |                |               |       |       |       |               |             |                  | 50        |
| 37       | ビスフェノールA                                                           |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.8   |       |               |             |                  | 0.8       |
| 42       | 2-イミダゾリジンチオン                                                       |                 |         |       |        |             |              | 372    |        |                |               |       |       |       |               |             |                  | 372       |
| 44       | インジウム及びその化合物                                                       |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.0   |       |               |             |                  | 0.0       |
| 51       | 2-エチルヘキサン酸                                                         | 2,800           |         |       |        |             |              |        | 3.5    |                |               |       |       |       |               |             |                  | 2,804     |
| 53       | エチルベンゼン                                                            | 3,347,765       | 175,642 | 528   | 10,483 | 12,526      | 24,458       | 13,624 | 4,163  | 223            | 2.5           |       | 264   | 2,940 |               | 577,052     |                  | 4,169,671 |
| 56       | エチレンオキシド                                                           |                 |         |       |        |             |              |        | 623    |                | 43,173        |       | 168   |       |               |             |                  | 43,964    |
| 57       | エチレングリコールモノエチルエー<br>テル                                             | 52,778          |         |       | 8.2    |             |              |        | 61     |                |               |       | 11    | 217   |               |             |                  | 53,076    |
| 58       | エチレングリコールモノメチルエー<br>テル                                             | 2,205           |         |       |        |             |              |        | 369    |                |               |       | 18    | 299   |               |             |                  | 2,891     |
| 59       | エチレンジアミン                                                           |                 |         |       |        |             |              |        |        | 0.6            |               |       | 1.1   |       |               |             |                  | 1.8       |
| 60       | エチレンジアミン四酢酸                                                        |                 |         |       |        |             |              |        | 21     |                |               |       | 24    |       |               |             |                  | 44        |
| 65       | エビクロヒドリ                                                            |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 4.0   |       |               |             |                  | 4.0       |
| 66       | 1, 2-エポキシブタン                                                       |                 |         |       |        | 454         |              |        |        |                |               |       |       |       |               |             |                  | 454       |
| 68       | 酸化プロピレン                                                            |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 1.7   |       |               |             |                  | 1.7       |
| 71       | 塩化第二鉄                                                              |                 |         |       |        |             |              |        | 0.0    |                |               |       | 16    |       |               |             |                  | 16        |
| 73       | 1-オクタノール                                                           |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 6.1   |       |               |             |                  | 6.1       |
| 74       | パラ-オクチルフェノール                                                       |                 |         |       |        |             |              | 23     |        |                |               |       |       |       |               |             |                  | 23        |
| 75       | カドミウム及びその化合物                                                       |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.7   |       |               |             |                  | 0.7       |
| 76       | イブシロン-カプロラクタム                                                      |                 | 16      |       | 0.1    |             |              |        |        |                |               |       |       | 72    |               |             |                  | 88        |
| 80       | キシレン                                                               | 4,633,018       | 161,216 | 1,348 | 12,990 | 86,106      | 75,087       | 37,989 | 8,224  | 12,791         | 162           |       | 8,717 | 7,399 |               | 409,123     |                  | 5,454,170 |
| 81       | キノリン                                                               |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.0   |       |               |             |                  | 0.0       |
| 82       | 銀及びその水溶性化合物                                                        | 51              | 0.1     |       | 1,005  |             |              |        | 0.0    |                |               |       | 86    |       |               |             |                  | 1,143     |
| 83       | クメン                                                                | 23,730          | 168     |       | 742    |             |              |        | 2,509  |                |               |       |       |       |               | 29,501      |                  | 56,650    |
| 84       | グリオキサール                                                            |                 |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 1.7   |       |               |             |                  | 1.7       |
| 85       | グルタルアルデヒド                                                          |                 |         |       |        |             |              |        |        |                | 1,095         |       | 58    |       |               |             |                  | 1,153     |
| 86       | クレゾール                                                              | 231             |         |       |        |             |              |        |        |                |               |       | 0.2   |       |               |             |                  | 231       |

表 19 すそ切り以下事業者からの排出量推計結果(2022 年度) (2/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                           | すそ切り以下排出量(kg/年) |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 合計        |
|----------|-----------------------------------|-----------------|---------|--------|-------|-------------|--------------|-------|--------|----------------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|-----------|
|          |                                   | 塗料              | 接着剤     | 粘着剤等   | 印刷インキ | 工業用<br>洗浄剤等 | 燃料<br>(蒸発ガス) | エム溶剤等 | 化学品原料等 | 剥離剤<br>(リムーバー) | 滅菌・殺菌・<br>消毒剤 | 表面処理剤 | 試薬    | 繊維用薬剤  | プラスチック<br>発泡剤 | 洗浄用<br>シンナー | プラスチック<br>原料・添加剤 |           |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物                     | 11              |         |        | 0.0   |             |              |       | 0.9    |                |               |       | 0.0   | 95     |               |             | 275              | 382       |
| 88       | 六価クロム化合物                          | 79              | 0.0     |        |       |             |              |       | 0.0    |                |               |       | 0.5   | 0.0    |               |             |                  | 79        |
| 125      | クロロベンゼン                           |                 | 16,637  |        |       |             |              |       | 3,740  |                |               |       | 36    |        |               |             |                  | 20,412    |
| 127      | クロロホルム                            |                 |         |        |       |             |              |       | 1,891  |                |               |       | 7,485 |        |               |             |                  | 9,377     |
| 132      | コバルト及びその化合物                       | 5.5             |         |        | 0.0   |             |              | 372   | 1,695  |                |               |       | 2.6   | 4.4    |               |             | 135              | 2,214     |
| 133      | エチレングリコールモノエチルエー<br>テルアセテート       | 46,023          |         |        | 40    |             |              |       |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 46,062    |
| 134      | 酢酸ビニル                             | 7,482           | 1,139   | 29,525 |       |             |              |       |        |                |               |       | 1.6   | 111    |               |             |                  | 38,257    |
| 144      | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン<br>酸塩を除く。)       |                 |         |        |       |             |              |       | 2,304  |                |               |       | 0.0   |        |               |             |                  | 2,304     |
| 149      | 四塩化炭素                             |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 5.8   |        |               |             |                  | 5.8       |
| 150      | 1, 4-ジオキサン                        | 812             |         |        |       |             |              |       | 1,305  |                |               |       | 112   |        |               |             |                  | 2,230     |
| 155      | N-(シクロヘキシルチオ)フタルイ<br>ミド           |                 |         |        |       |             |              | 286   |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 286       |
| 157      | 1, 2-ジクロロエタン                      |                 |         |        |       |             |              |       | 2,587  |                |               |       | 5.2   |        |               |             |                  | 2,592     |
| 160      | 3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノ<br>ジフェニルメタン |                 |         |        |       |             |              | 148   |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 148       |
| 169      | ジウロン                              |                 | 28      |        |       |             |              |       |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 28        |
| 181      | ジクロロベンゼン                          |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 14    |        |               |             |                  | 14        |
| 186      | 塩化メチレン                            | 147,629         | 258,442 |        |       | 1,217,510   |              |       | 24,783 | 158,526        |               |       | 6,306 |        | 82,449        | 75,520      |                  | 1,971,165 |
| 190      | ジシクロペンタジエン                        |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 0.0   |        |               |             |                  | 0.0       |
| 203      | ジフェニルアミン                          |                 |         |        |       |             |              | 140   |        |                |               |       | 0.0   |        |               |             |                  | 140       |
| 205      | 1, 3-ジフェニルグアニジン                   |                 | 0.0     |        |       |             |              |       |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 0.0       |
| 207      | 2, 6-ジターシャリブチル-4-<br>ークレゾール       | 0.7             | 1.3     |        | 16    | 605         |              | 55    | 120    |                |               |       | 0.0   |        |               |             | 31               | 829       |
| 213      | N, N-ジメチルアセトアミド                   | 7,107           |         |        |       |             |              |       | 8,072  |                |               |       | 143   |        |               |             |                  | 15,322    |
| 216      | N, N-ジメチルアニリン                     |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 0.3   |        |               |             |                  | 0.3       |
| 218      | ジメチルアミン                           |                 |         |        |       |             |              |       | 53     |                |               |       | 2.1   |        |               |             |                  | 55        |
| 224      | N, N-ジメチルドデシルアミン=<br>N-オキシド       |                 |         |        |       | 514         |              |       | 5.0    |                |               |       |       |        |               |             |                  | 519       |
| 232      | N, N-ジメチルホルムアミド                   | 514,751         | 151,748 |        | 1,068 | 1,298       |              |       | 2,626  |                |               |       | 338   | 14,525 |               | 879         |                  | 687,233   |
| 234      | 臭素                                |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 5.1   |        |               |             |                  | 5.1       |
| 235      | 臭素酸の水溶性塩                          |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 0.0   |        |               |             |                  | 0.0       |
| 237      | 水銀及びその化合物                         | 0.0             |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 39    |        |               |             |                  | 39        |
| 239      | 有機スズ化合物                           | 41              | 0.0     |        |       |             |              | 8.7   | 0.7    |                |               |       | 0.0   |        |               |             | 285              | 335       |
| 240      | スチレン                              | 106,744         | 3,531   | 1,315  |       |             |              |       | 4,696  |                |               |       | 22    |        |               |             | 71,941           | 188,249   |
| 242      | セレン及びその化合物                        |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 0.2   |        |               |             |                  | 0.2       |
| 245      | チオ尿素                              |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 0.0   |        |               |             |                  | 0.0       |
| 255      | デカブロモジフェニルエーテル                    |                 |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       |       | 26     |               |             |                  | 26        |
| 258      | ヘキサメチレンテトラミン                      |                 | 33      |        |       |             |              | 101   |        |                |               |       | 1.0   |        |               |             |                  | 135       |
| 259      | ジスルフィラム                           |                 |         |        |       |             |              | 797   |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 797       |
| 262      | テトラクロロエチレン                        |                 | 2,120   |        |       | 154,494     |              |       | 917    |                |               |       | 599   |        |               |             |                  | 158,129   |
| 268      | チウラム                              |                 | 216     |        |       |             |              | 783   |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 999       |
| 270      | テレフタル酸                            |                 |         |        |       |             |              |       | 0.0    |                |               |       |       |        |               |             |                  | 0.0       |
| 272      | 銅水溶性塩(錯塩を除く。)                     | 118             |         |        |       |             |              |       |        |                |               |       | 15    | 22     |               |             |                  | 155       |
| 273      | フルマルドデシルアルコール                     |                 |         |        |       |             |              |       | 8.6    |                |               |       | 5.2   |        |               |             |                  | 14        |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                       |                 |         |        |       | 61,343      |              |       | 388    |                |               |       | 37    |        |               |             |                  | 61,768    |
| 276      | テトラエチレンペンタミン                      |                 | 59      |        |       |             |              |       |        |                |               |       |       |        |               |             |                  | 59        |

表 19 すそ切り以下事業者からの排出量推計結果(2022 年度) (3/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                                               | すそ切り以下排出量(kg/年) |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        |        |        |               |             |                  |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|-------------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|------------------|-----------|
|          |                                                                                       | 塗料              | 接着剤       | 粘着剤等    | 印刷インキ   | 工業用<br>洗浄剤等 | 燃料<br>(蒸発ガス) | ニル溶剤等   | 化学品原料等 | 剥離剤<br>(リムーバー) | 滅菌・殺菌・<br>消毒剤 | 表面処理剤  | 試薬     | 繊維用薬剤  | プラスチック<br>発泡剤 | 洗浄用<br>シンナー | プラスチック<br>原料・添加剤 | 合計        |
| 277      | トリエチルアミン                                                                              | 5,998           |           |         |         |             |              |         | 464    |                |               |        | 11     | 98     |               |             |                  | 6,571     |
| 278      | トリエチレンテトラミン                                                                           | 58              | 28        |         |         |             |              |         | 134    |                |               |        |        |        |               |             |                  | 219       |
| 281      | トリクロロエチレン                                                                             |                 |           |         |         | 529,250     |              |         | 788    |                |               |        |        |        |               | 53,059      |                  | 583,098   |
| 282      | トリクロロ酢酸                                                                               |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 43     |        |               |             |                  | 43        |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                                                     | 640,432         | 12,534    |         | 788     | 91,563      | 19,159       | 346     | 18,757 | 3,693          |               |        | 36     | 31,724 |               | 376,690     |                  | 1,195,721 |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                                                     | 268,446         | 5,457     |         | 472     | 28,263      | 8,484        |         | 485    |                |               |        | 1.2    | 14,695 |               | 193,432     |                  | 519,736   |
| 298      | トリレンジイソシアネート                                                                          | 50              | 46        |         |         |             |              | 8.0     | 3.7    |                |               |        |        |        |               |             | 183              | 291       |
| 299      | トルイジン                                                                                 |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 1.0    |        |               |             |                  | 1.0       |
| 300      | トルエン                                                                                  | 4,221,126       | 1,395,918 | 794,289 | 420,011 | 89,031      | 646,485      | 603,492 | 50,587 | 47,372         |               |        | 5,346  | 67,190 |               | 1,104,752   | 5,616            | 9,451,215 |
| 302      | ナフタレン                                                                                 | 91,646          | 258       |         | 123     |             |              |         | 495    | 2,684          |               |        | 0.8    |        |               | 3,554       |                  | 98,762    |
| 304      | 鉛                                                                                     | 7.9             |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 0.2    |        |               |             |                  | 8.1       |
| 305      | 鉛化合物                                                                                  | 146             |           |         |         |             |              | 1.9     | 15     |                |               |        | 1.7    |        |               |             | 147              | 312       |
| 306      | 二アクリル酸ヘキサメチレン                                                                         | 2.3             |           |         | 2.7     |             |              |         |        |                |               |        |        |        |               |             |                  | 5.0       |
| 308      | ニッケル                                                                                  | 4.8             |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 0.0    |        |               |             |                  | 4.8       |
| 309      | ニッケル化合物                                                                               | 8.2             |           |         | 2.5     |             |              | 16      | 46     |                |               |        | 12     | 35     |               |             | 581              | 700       |
| 316      | ニトロベンゼン                                                                               |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 16     |        |               |             |                  | 16        |
| 317      | ニトロメタン                                                                                |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 3.6    |        |               |             |                  | 3.6       |
| 318      | 二硫化炭素                                                                                 |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 34     |        |               |             |                  | 34        |
| 320      | ノニルフェノール                                                                              | 2.2             |           |         |         |             |              |         | 0.1    |                |               |        |        |        |               |             |                  | 2.3       |
| 321      | バナジウム化合物                                                                              | 0.5             |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 2.1    |        |               |             |                  | 2.6       |
| 322      | 5'-[N, N'-ビス(2-アセチル<br>オキシエチル)アミノ]-2'- (2-<br>プロモ-4, 6-ジニトロフェニルア<br>ノ)-4'-メトキシアセトアニリド |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        |        | 668    |               |             |                  | 668       |
| 328      | ジラム                                                                                   |                 |           |         |         |             |              | 116     |        |                |               |        |        |        |               |             |                  | 116       |
| 330      | ビス(1-メチル-1-フェニルエチ<br>ル)ニベロキシド                                                         |                 |           |         |         |             |              | 565     |        |                |               |        |        |        |               |             |                  | 565       |
| 332      | 砒素及びその無機化合物                                                                           | 0.0             |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 0.0    |        |               |             |                  | 0.0       |
| 333      | ヒドラジン                                                                                 |                 |           |         |         |             |              |         | 95     |                |               |        | 5.7    |        |               |             |                  | 100       |
| 336      | ヒドロキノン                                                                                | 28              | 20        |         |         |             |              |         | 39     |                |               |        | 16     |        |               |             |                  | 103       |
| 342      | ビリジン                                                                                  |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 35     |        |               |             |                  | 35        |
| 343      | カデコール                                                                                 |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 0.1    |        |               |             |                  | 0.1       |
| 349      | フェノール                                                                                 |                 |           |         |         |             |              | 15      | 553    | 1,250          |               |        | 250    |        |               |             | 603              | 2,671     |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル                                                                        | 719             | 83        |         |         |             |              | 93      | 0.0    |                |               |        | 5.7    |        |               |             |                  | 901       |
| 355      | フタル酸ビス(2-エチルヘキシ<br>ル)                                                                 | 8,205           | 34        |         | 45      |             |              | 947     |        |                |               |        | 3.4    |        |               |             | 6,497            | 15,731    |
| 356      | フタル酸ノルマル-ブチルニベン<br>ジル                                                                 | 13              | 265       |         |         |             |              |         |        |                |               |        |        |        |               |             |                  | 278       |
| 368      | 4-ターシャリーブチルフェノール                                                                      | 9.6             |           |         |         |             |              | 0.9     | 0.1    |                |               |        |        |        |               |             |                  | 11        |
| 372      | N-(ターシャリーブチル)-2-ペ<br>ンチンアゾールスルフェンアミド                                                  |                 |           |         |         |             |              | 1,161   |        |                |               |        |        |        |               |             |                  | 1,161     |
| 374      | ふっ化水素及びその水溶性塩                                                                         |                 |           |         |         | 1,881       |              |         | 3,392  |                |               | 29,069 | 72     |        |               |             |                  | 34,414    |
| 384      | 1-プロモプロパン                                                                             |                 |           |         |         | 357,134     |              |         |        |                |               |        | 170    |        |               | 20,356      |                  | 377,661   |
| 389      | ヘキサデシルトリメチルアンモニウ<br>ムクロリド                                                             |                 |           |         |         | 1,242       |              |         | 87     |                |               |        |        |        |               |             |                  | 1,328     |
| 391      | ヘキサメチレンジイソシアネート                                                                       | 42              | 1.0       |         |         |             |              |         |        |                |               |        |        |        |               |             |                  | 43        |
| 392      | ノルマル-ヘキサン                                                                             | 122,244         | 309,086   | 189,492 | 2,009   | 5,741       | 1,253,373    | 15,670  | 53,966 | 24,872         |               |        | 17,336 |        |               | 66,393      |                  | 2,060,181 |
| 395      | ペルオキシ二硫酸の水溶性塩                                                                         |                 |           |         |         |             |              |         | 117    |                |               |        | 4.9    | 85     |               |             |                  | 206       |
| 398      | 塩化ベンジル                                                                                |                 |           |         |         |             |              |         |        |                |               |        | 0.4    |        |               |             |                  | 0.4       |

表 19 すそ切り以下事業者からの排出量推計結果(2022 年度) (4/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                            | すそ切り以下排出量(kg/年) |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        |        |         |               |             |                  |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|---------|---------|----------------|---------------|--------|--------|---------|---------------|-------------|------------------|------------|
|          |                                                                    | 塗料              | 接着剤       | 粘着剤等      | 印刷インキ   | 工業用<br>洗浄剤等 | 燃料<br>(蒸発ガス) | 溶剤等     | 化学品原料等  | 剥離剤<br>(リムーバー) | 滅菌・殺菌・<br>消毒剤 | 表面処理剤  | 試薬     | 繊維用薬剤   | プラスチック<br>発泡剤 | 洗浄用<br>シンナー | プラスチック<br>原料・添加剤 | 合計         |
| 399      | ベンズアルデヒド                                                           |                 |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        | 0.1    |         |               |             |                  | 0.1        |
| 400      | ベンゼン                                                               | 966             |           |           |         | 204         | 119,902      |         | 2,983   |                |               |        | 202    |         |               | 1,300       |                  | 125,557    |
| 401      | 1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸<br>1, 2-無水物                                    |                 |           |           |         |             |              |         | 0.0     |                |               |        |        |         |               |             |                  | 0.0        |
| 403      | ベンゾフェノン                                                            | 0.1             |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        | 0.1    |         |               |             |                  | 0.2        |
| 405      | ほう素化合物                                                             | 24              | 8.5       |           |         | 0.0         |              | 12      | 9,370   |                | 21            |        | 20     | 436     |               |             |                  | 9,891      |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキル<br>エーテル(アルキル基の炭素数が1<br>2から15までのもの及びその混合<br>物に限る。) | 339             |           |           | 0.2     | 370,675     |              |         | 1,354   |                | 15            |        | 8.7    |         |               | 806         |                  | 373,198    |
| 408      | ポリ(オキシエチレン)＝オクチル<br>フェニルエーテル                                       | 0.2             |           |           |         | 4,015       |              |         | 14      |                |               |        | 12     |         |               |             |                  | 4,042      |
| 409      | ポリ(オキシエチレン)＝ドデシル<br>エーテル硫酸エステルナトリウム                                |                 |           |           |         | 12,017      |              |         |         |                |               |        |        |         |               |             |                  | 12,017     |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェ<br>ニルエーテル                                        | 0.2             | 0.0       |           |         | 47,031      |              |         |         |                |               |        | 11     |         |               | 79          |                  | 47,122     |
| 411      | ホルムアルデヒド                                                           | 14,404          | 1,095,911 |           | 137     |             |              | 547     | 5,008   |                | 1,122         |        | 2,538  | 2,344   |               |             | 1,842            | 1,123,852  |
| 412      | マンガン及びその化合物                                                        | 110             | 73        |           | 0.0     |             |              |         |         |                |               |        | 7.1    |         |               |             |                  | 190        |
| 413      | 無水フタル酸                                                             | 130             |           |           |         |             |              | 34      |         |                |               |        | 0.1    |         |               |             |                  | 164        |
| 414      | 無水マレイン酸                                                            |                 |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        | 0.4    | 1.6     |               |             |                  | 2.0        |
| 415      | メタクリル酸                                                             | 126             | 1,264     |           |         |             |              |         | 471     |                |               |        | 0.2    |         |               |             |                  | 1,861      |
| 416      | メタクリル酸2-エチルヘキシル                                                    |                 | 151       |           |         |             |              |         |         |                |               |        |        |         |               |             |                  | 151        |
| 418      | メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エ<br>チル                                           |                 |           |           |         |             |              |         | 0.1     |                |               |        |        |         |               |             |                  | 0.1        |
| 420      | メタクリル酸メチル                                                          | 355             | 13,691    |           | 32      |             |              |         |         |                |               |        | 1.5    |         |               |             | 30,929           | 45,009     |
| 423      | メチルアミン                                                             |                 |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        | 0.0    |         |               |             |                  | 0.0        |
| 438      | メチルナフタレン                                                           |                 |           |           |         |             |              |         | 581     |                |               |        | 13     |         |               |             |                  | 593        |
| 440      | 1-メチル-1-フェニルエチル＝<br>ヒドロペルオキシド                                      |                 | 7.3       |           |         |             |              |         |         |                |               |        |        |         |               |             |                  | 7.3        |
| 447      | メチレンビス(4, 1-シクロヘキシ<br>レン)＝ジイソシアネート                                 |                 | 51        |           |         |             |              |         |         |                |               |        |        |         |               |             |                  | 51         |
| 448      | メチレンビス(4, 1-フェニレン)＝<br>ジイソシアネート                                    | 8.6             | 1,047     |           |         |             |              | 75      |         |                |               |        |        | 1,861   |               |             | 2,976            | 5,968      |
| 452      | 2-メルカプトベンゾチアゾール                                                    |                 |           |           |         |             |              | 949     |         |                |               |        |        |         |               |             |                  | 949        |
| 453      | モリブデン及びその化合物                                                       | 1.7             |           |           | 68      |             |              |         |         |                |               |        | 22     |         |               |             |                  | 91         |
| 454      | 2-(モルホリノジチオ)ベンゾチア<br>ゾール                                           |                 |           |           |         |             |              | 78      |         |                |               |        |        |         |               |             |                  | 78         |
| 455      | モルホリン                                                              | 183             |           |           |         | 257         |              |         | 3,561   |                |               |        | 7.3    |         |               |             |                  | 4,008      |
| 460      | りん酸トリトリル                                                           | 38              |           |           |         |             |              | 57      |         |                |               |        |        | 7.0     |               |             |                  | 102        |
| 461      | りん酸トリフェニル                                                          | 8.5             |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        |        | 302     |               |             | 73               | 383        |
| 462      | りん酸トリノルマルブチル                                                       |                 |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        | 0.0    |         |               |             |                  | 0.0        |
|          | ベース推計(小計)                                                          | 12,202,909      | 2,124,661 | 985,129   | 446,236 | 2,571,090   | 2,146,949    | 641,481 | 228,730 | 158,526        | 43,173        | 29,069 | 6,306  | 135,533 | 82,449        |             |                  | 21,802,240 |
|          | 追加物質推計(小計)                                                         | 2,067,724       | 1,482,302 | 33,435    | 3,809   | 678,034     |              | 38,485  | 76      | 105,867        | 2,446         |        | 49,563 | 10,171  |               |             |                  | 4,471,914  |
|          | 追加排出源(小計)                                                          |                 |           |           |         |             |              |         |         |                |               |        |        |         |               | 2,912,647   | 123,556          | 3,036,203  |
|          | 合計                                                                 | 14,270,634      | 3,606,963 | 1,018,564 | 450,046 | 3,249,124   | 2,146,949    | 679,966 | 228,807 | 264,393        | 45,620        | 29,069 | 55,869 | 145,703 | 82,449        | 2,912,647   | 123,556          | 29,310,357 |

注1: 網掛けは、排出源ごとにベース推計により推計された箇所である。

注2: 「洗浄用シンナー」及び「プラスチック原料・添加剤」は追加排出源推計により推計された。

注3: 「0.0kg/年」は 0.05kg/年未満の数値を示す。

### Ⅲ 対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量推計結果

対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量推計結果を表 20 に示す。対象業種を営むすそ切り以下事業者の排出量は、約 29 千 t/年と推計された。

表 20 対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量推計結果  
(2022 年度;全国) (1/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----|-----|-----------|
|          |                                                        | 対象業種            | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計        |
| 1        | 亜鉛の水溶性化合物                                              | 491             |           |    |     | 491       |
| 2        | アクリルアミド                                                | 32              |           |    |     | 32        |
| 3        | アクリル酸エチル                                               | 646             |           |    |     | 646       |
| 4        | アクリル酸及びその水溶性塩                                          | 1,367           |           |    |     | 1,367     |
| 6        | アクリル酸2-ヒドロキシエチル                                        | 0.8             |           |    |     | 0.8       |
| 7        | アクリル酸ノルマルーブチル                                          | 3,301           |           |    |     | 3,301     |
| 8        | アクリル酸メチル                                               | 1.3             |           |    |     | 1.3       |
| 9        | アクリロニトリル                                               | 68              |           |    |     | 68        |
| 11       | アジ化ナトリウム                                               | 5.1             |           |    |     | 5.1       |
| 12       | アセトアルデヒド                                               | 27              |           |    |     | 27        |
| 13       | アセトニトリル                                                | 5,850           |           |    |     | 5,850     |
| 16       | 2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル                                    | 0.5             |           |    |     | 0.5       |
| 18       | アニリン                                                   | 4.4             |           |    |     | 4.4       |
| 20       | 2-アミノエタノール                                             | 16,931          |           |    |     | 16,931    |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 173,645         |           |    |     | 173,645   |
| 31       | アンチモン及びその化合物                                           | 2,602           |           |    |     | 2,602     |
| 32       | アントラセン                                                 | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 34       | 3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート               | 50              |           |    |     | 50        |
| 37       | ビスフェノールA                                               | 0.8             |           |    |     | 0.8       |
| 42       | 2-イミダゾリジンチオン                                           | 372             |           |    |     | 372       |
| 44       | インジウム及びその化合物                                           | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 51       | 2-エチルヘキサ酸                                              | 2,804           |           |    |     | 2,804     |
| 53       | エチルベンゼン                                                | 4,169,671       |           |    |     | 4,169,671 |
| 56       | エチレンオキシド                                               | 43,964          |           |    |     | 43,964    |
| 57       | エチレングリコールモノエチルエーテル                                     | 53,076          |           |    |     | 53,076    |
| 58       | エチレングリコールモノメチルエーテル                                     | 2,891           |           |    |     | 2,891     |
| 59       | エチレンジアミン                                               | 1.8             |           |    |     | 1.8       |
| 60       | エチレンジアミン四酢酸                                            | 44              |           |    |     | 44        |
| 65       | エピクロロヒドリン                                              | 4.0             |           |    |     | 4.0       |
| 66       | 1, 2-エポキシブタン                                           | 454             |           |    |     | 454       |
| 68       | 酸化プロピレン                                                | 1.7             |           |    |     | 1.7       |
| 71       | 塩化第二鉄                                                  | 16              |           |    |     | 16        |
| 73       | 1-オクタノール                                               | 6.1             |           |    |     | 6.1       |
| 74       | パラ-オクチルフェノール                                           | 23              |           |    |     | 23        |
| 75       | カドミウム及びその化合物                                           | 0.7             |           |    |     | 0.7       |
| 76       | イプシロン-カプロラクタム                                          | 88              |           |    |     | 88        |
| 80       | キシレン                                                   | 5,454,170       |           |    |     | 5,454,170 |
| 81       | キノリン                                                   | 0.0             |           |    |     | 0.0       |

表 20 対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量推計結果  
(2022 年度; 全国) (2/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                       | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |           |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|----|-----|-----------|
|          |                               | 対象業種            | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計        |
| 82       | 銀及びその水溶性化合物                   | 1,143           |           |    |     | 1,143     |
| 83       | クメン                           | 56,650          |           |    |     | 56,650    |
| 84       | グリオキサール                       | 1.7             |           |    |     | 1.7       |
| 85       | グルタルアルデヒド                     | 1,153           |           |    |     | 1,153     |
| 86       | クレゾール                         | 231             |           |    |     | 231       |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物                 | 382             |           |    |     | 382       |
| 88       | 六価クロム化合物                      | 79              |           |    |     | 79        |
| 125      | クロロベンゼン                       | 20,412          |           |    |     | 20,412    |
| 127      | クロロホルム                        | 9,377           |           |    |     | 9,377     |
| 132      | コバルト及びその化合物                   | 2,214           |           |    |     | 2,214     |
| 133      | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート       | 46,062          |           |    |     | 46,062    |
| 134      | 酢酸ビニル                         | 38,257          |           |    |     | 38,257    |
| 144      | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)       | 2,304           |           |    |     | 2,304     |
| 149      | 四塩化炭素                         | 5.8             |           |    |     | 5.8       |
| 150      | 1, 4-ジオキサン                    | 2,230           |           |    |     | 2,230     |
| 155      | N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド           | 286             |           |    |     | 286       |
| 157      | 1, 2-ジクロロエタン                  | 2,592           |           |    |     | 2,592     |
| 160      | 3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン | 148             |           |    |     | 148       |
| 169      | ジウロン                          | 28              |           |    |     | 28        |
| 181      | ジクロロベンゼン                      | 14              |           |    |     | 14        |
| 186      | 塩化メチレン                        | 1,971,165       |           |    |     | 1,971,165 |
| 190      | ジシクロペンタジエン                    | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 203      | ジフェニルアミン                      | 140             |           |    |     | 140       |
| 205      | 1, 3-ジフェニルグアニジン               | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 207      | 2, 6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール       | 829             |           |    |     | 829       |
| 213      | N, N-ジメチルアセトアミド               | 15,322          |           |    |     | 15,322    |
| 216      | N, N-ジメチルアニリン                 | 0.3             |           |    |     | 0.3       |
| 218      | ジメチルアミン                       | 55              |           |    |     | 55        |
| 224      | N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド       | 519             |           |    |     | 519       |
| 232      | N, N-ジメチルホルムアミド               | 687,233         |           |    |     | 687,233   |
| 234      | 臭素                            | 5.1             |           |    |     | 5.1       |
| 235      | 臭素酸の水溶性塩                      | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 237      | 水銀及びその化合物                     | 39              |           |    |     | 39        |
| 239      | 有機スズ化合物                       | 335             |           |    |     | 335       |
| 240      | スチレン                          | 188,249         |           |    |     | 188,249   |
| 242      | セレン及びその化合物                    | 0.2             |           |    |     | 0.2       |
| 245      | チオ尿素                          | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 255      | デカブロモジフェニルエーテル                | 26              |           |    |     | 26        |
| 258      | ヘキサメチレンテトラミン                  | 135             |           |    |     | 135       |
| 259      | ジスルフィラム                       | 797             |           |    |     | 797       |
| 262      | テトラクロロエチレン                    | 158,129         |           |    |     | 158,129   |
| 268      | チウラム                          | 999             |           |    |     | 999       |

表 20 対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量推計結果  
(2022 年度; 全国) (3/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                                 | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----|-----|-----------|
|          |                                                                         | 対象業種            | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計        |
| 270      | テレフタル酸                                                                  | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 272      | 銅水溶性塩(錯塩を除く。)                                                           | 155             |           |    |     | 155       |
| 273      | ノルマルードデシルアルコール                                                          | 14              |           |    |     | 14        |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                                                             | 61,768          |           |    |     | 61,768    |
| 276      | テトラエチレンペンタミン                                                            | 59              |           |    |     | 59        |
| 277      | トリエチルアミン                                                                | 6,571           |           |    |     | 6,571     |
| 278      | トリエチレンテトラミン                                                             | 219             |           |    |     | 219       |
| 281      | トリクロロエチレン                                                               | 583,098         |           |    |     | 583,098   |
| 282      | トリクロロ酢酸                                                                 | 43              |           |    |     | 43        |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                                       | 1,195,721       |           |    |     | 1,195,721 |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                                       | 519,736         |           |    |     | 519,736   |
| 298      | トリレンジイソシアネート                                                            | 291             |           |    |     | 291       |
| 299      | トルイジン                                                                   | 1.0             |           |    |     | 1.0       |
| 300      | トルエン                                                                    | 9,451,215       |           |    |     | 9,451,215 |
| 302      | ナフタレン                                                                   | 98,762          |           |    |     | 98,762    |
| 304      | 鉛                                                                       | 8.1             |           |    |     | 8.1       |
| 305      | 鉛化合物                                                                    | 312             |           |    |     | 312       |
| 306      | 二アクリル酸ヘキサメチレン                                                           | 5.0             |           |    |     | 5.0       |
| 308      | ニッケル                                                                    | 4.8             |           |    |     | 4.8       |
| 309      | ニッケル化合物                                                                 | 700             |           |    |     | 700       |
| 316      | ニトロベンゼン                                                                 | 16              |           |    |     | 16        |
| 317      | ニトロメタン                                                                  | 3.6             |           |    |     | 3.6       |
| 318      | 二硫化炭素                                                                   | 34              |           |    |     | 34        |
| 320      | ノニルフェノール                                                                | 2.3             |           |    |     | 2.3       |
| 321      | バナジウム化合物                                                                | 2.6             |           |    |     | 2.6       |
| 322      | 5'-[N, N-ビス(2-アセチルオキシエチル)アミノ]-2'-(2-ブロモ-4, 6-ジニトロフェニルアゾ)-4'-メトキシアセトアニリド | 668             |           |    |     | 668       |
| 328      | ジラム                                                                     | 116             |           |    |     | 116       |
| 330      | ビス(1-メチル-1-フェニルエチル) = ペルオキシド                                            | 565             |           |    |     | 565       |
| 332      | 砒素及びその無機化合物                                                             | 0.0             |           |    |     | 0.0       |
| 333      | ヒドラジン                                                                   | 100             |           |    |     | 100       |
| 336      | ヒドロキノ                                                                   | 103             |           |    |     | 103       |
| 342      | ピリジン                                                                    | 35              |           |    |     | 35        |
| 343      | カテコール                                                                   | 0.1             |           |    |     | 0.1       |
| 349      | フェノール                                                                   | 2,671           |           |    |     | 2,671     |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル                                                          | 901             |           |    |     | 901       |
| 355      | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)                                                       | 15,731          |           |    |     | 15,731    |
| 356      | フタル酸ノルマル-ブチル=ベンジル                                                       | 278             |           |    |     | 278       |
| 368      | 4-ターシャリーブチルフェノール                                                        | 11              |           |    |     | 11        |
| 372      | N-(ターシャリーブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド                                        | 1,161           |           |    |     | 1,161     |
| 374      | ふっ化水素及びその水溶性塩                                                           | 34,414          |           |    |     | 34,414    |
| 384      | 1-ブロモプロパン                                                               | 377,661         |           |    |     | 377,661   |

表 20 対象業種を営むすそ切り以下事業者からの排出量推計結果  
(2022 年度;全国) (4/4)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----|-----|------------|
|          |                                                                | 対象業種            | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計         |
| 389      | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロ<br>リド                                     | 1,328           |           |    |     | 1,328      |
| 391      | ヘキサメチレン＝ジイソシアネート                                               | 43              |           |    |     | 43         |
| 392      | ノルマルーヘキサン                                                      | 2,060,181       |           |    |     | 2,060,181  |
| 395      | ペルオキシ二硫酸の水溶性塩                                                  | 206             |           |    |     | 206        |
| 398      | 塩化ベンジル                                                         | 0.4             |           |    |     | 0.4        |
| 399      | ベンズアルデヒド                                                       | 0.1             |           |    |     | 0.1        |
| 400      | ベンゼン                                                           | 125,557         |           |    |     | 125,557    |
| 401      | 1, 2, 4－ベンゼントリカルボン酸1, 2－<br>無水物                                | 0.0             |           |    |     | 0.0        |
| 403      | ベンゾフェノン                                                        | 0.2             |           |    |     | 0.2        |
| 405      | ほう素化合物                                                         | 9,891           |           |    |     | 9,891      |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル<br>(アルキル基の炭素数が12から15までの<br>もの及びその混合物に限る。) | 373,198         |           |    |     | 373,198    |
| 408      | ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニル<br>エーテル                                   | 4,042           |           |    |     | 4,042      |
| 409      | ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエーテル<br>硫酸エステルナトリウム                            | 12,017          |           |    |     | 12,017     |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエ<br>ーテル                                    | 47,122          |           |    |     | 47,122     |
| 411      | ホルムアルデヒド                                                       | 1,123,852       |           |    |     | 1,123,852  |
| 412      | マンガン及びその化合物                                                    | 190             |           |    |     | 190        |
| 413      | 無水フタル酸                                                         | 164             |           |    |     | 164        |
| 414      | 無水マレイン酸                                                        | 2.0             |           |    |     | 2.0        |
| 415      | メタクリル酸                                                         | 1,861           |           |    |     | 1,861      |
| 416      | メタクリル酸2－エチルヘキシル                                                | 151             |           |    |     | 151        |
| 418      | メタクリル酸2－(ジメチルアミノ)エチル                                           | 0.1             |           |    |     | 0.1        |
| 420      | メタクリル酸メチル                                                      | 45,009          |           |    |     | 45,009     |
| 423      | メチルアミン                                                         | 0.0             |           |    |     | 0.0        |
| 438      | メチルナフタレン                                                       | 593             |           |    |     | 593        |
| 440      | 1－メチル－1－フェニルエチル＝ヒドロペ<br>ルオキシド                                  | 7.3             |           |    |     | 7.3        |
| 447      | メチレンビス(4, 1－シクロヘキシレン)＝<br>ジイソシアネート                             | 51              |           |    |     | 51         |
| 448      | メチレンビス(4, 1－フェニレン)＝ジイソ<br>シアネート                                | 5,968           |           |    |     | 5,968      |
| 452      | 2－メルカプトベンゾチアゾール                                                | 949             |           |    |     | 949        |
| 453      | モリブデン及びその化合物                                                   | 91              |           |    |     | 91         |
| 454      | 2－(モルホリノジチオ)ベンゾチアゾール                                           | 78              |           |    |     | 78         |
| 455      | モルホリン                                                          | 4,008           |           |    |     | 4,008      |
| 460      | りん酸トリトリル                                                       | 102             |           |    |     | 102        |
| 461      | りん酸トリフェニル                                                      | 383             |           |    |     | 383        |
| 462      | りん酸トリ－ノルマルーブチル                                                 | 0.0             |           |    |     | 0.0        |
| 合計       |                                                                | 29,310,357      |           |    |     | 29,310,357 |

注:「0.0kg/年」は0.05kg/年未満の数値を示す。

## 農薬に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

農薬取締法の対象とされており、農耕地(田、畑、果樹園)や非農耕地(家庭、森林等)で使用されている「農薬」を対象とした。これらの大半は PRTR で事業者の届出対象とならず、届出外排出量となる(表 1)。また、2022 年度には、その農薬年度(2021 年 10 月～2022 年9月)に出荷された農薬がすべて使用され、原則として使用量の全量が環境中に排出されるものと仮定した。

表 1 農薬の適用対象と推計区分の対応

| 適用対象  | 推計区分     | 対応する業種等 |       |    |        |    |
|-------|----------|---------|-------|----|--------|----|
|       |          | 対象業種    | 非対象業種 |    |        | 家庭 |
|       |          |         | 農業    | 林業 | サービス業等 |    |
| 水稻    | 田        |         | ○     |    |        |    |
| 果樹    | 果樹園      |         | ○     |    |        |    |
| 野菜・畑作 | 畑        |         | ○     |    |        |    |
| その他   | 家庭       |         |       |    |        | ○  |
|       | ゴルフ場     |         |       |    | ○      |    |
|       | 森林       |         |       | ○  |        |    |
|       | その他の非農耕地 | ○※      |       |    | ○      |    |

※:倉庫業で使用されるくん蒸剤は「その他の非農耕地」の「対象業種」に該当するため、倉庫業から届出があった場合は、それを差し引いた残りを届出外排出量とみなす。

## 2. 推計を行う対象化学物質

「農薬要覧 2023」、「クミアイ農薬総覧 2022」に有効成分<sup>※1</sup>又は補助剤<sup>※2</sup>として記載されている対象化学物質について推計を行った。表 2 に有効成分又は補助剤として対象化学物質を含む農薬種類数を、表 3 に農薬に含まれる有効成分と補助剤の具体例を示す。

※1 「有効成分」とは農薬が目的とする主たる作用を発揮する物質。今回推計した対象化学物質はフェントロチオン(管理番号:251)等の 129 物質。

※2 「補助剤」とは有効成分の作用を促進するための物質、例えば展着剤や溶剤等。今回推計した対象化学物質はキシレン(80)等の 26 物質。

表 2 有効成分もしくは補助剤として対象化学物質を含む農薬種類数(2022 年度)

|     |          | 有効成分     |       |       |
|-----|----------|----------|-------|-------|
|     |          | 対象化学物質あり | なし    | 合計    |
| 補助剤 | 対象化学物質あり | 110      | 103   | 213   |
|     | なし       | 604      | 1,226 | 1,830 |
|     | 合計       | 714      | 1,329 | 2,043 |

出典1:「農薬要覧 2023」(一般社団法人日本植物防疫協会)

出典2:「クミアイ農薬総覧 2022」(全国農業協同組合連合会:JA 全農)

表 3 農薬に含まれる有効成分・補助剤の例

| 農薬種類コード | 農薬種類名                                  | 有効成分                     | 補助剤                                                         |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11082   | ペルメトリン乳剤                               | ペルメトリン (350)             | エチルベンゼン (53)<br>キシレン (80)                                   |
| 22303   | チウラム・ベノミル水和剤                           | チウラム (268)<br>ベノミル (360) | (該当なし)                                                      |
| 33987   | チアメトキサム・ピロキロン粒剤                        | (該当なし)                   | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)(407) |
| 44576   | エスプロカルブ・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤 | プレチラクロール(100)            | (該当なし)                                                      |

出典1:「農薬要覧 2023」(一般社団法人日本植物防疫協会)

出典2:「クミアイ農薬総覧 2022」(全国農業協同組合連合会:JA全農)

注1:有効成分及び補助剤の後の括弧内の数値は対象化学物質の管理番号を示す。

注2:以降、「農薬種類コード」は、農薬要覧において各農薬に付与されている番号を指す。

### 3. 推計方法

農薬に係る排出量の推計にあたっては、農薬要覧で得られる都道府県別・農薬種類別の出荷量等を使用した。推計の手順は図1に示すとおりである。推計対象年度の出荷量は全量が使用され、環境中へ排出されると仮定して、その使用量を農薬の適用対象(田、畑、家庭等)に配分し、農薬種類別に当該農薬に有効成分もしくは補助剤として含まれる対象化学物質の含有率を乗じて排出量を推計した。

適用対象(田、果樹園、畑、家庭、ゴルフ場、森林、その他の非農耕地)別に割り振る際には、産業連関表の需要分野別の出荷額をベースに全国合計の出荷量の適用対象別構成比を設定し、作付面積等の配分指標を用いて各都道府県における出荷量の適用対象別構成比を算出して補正に用いた(図 2、表 4)。2022 年度排出量の推計にあたり、利用できる最新の産業連関表データが 2015 年のため、各需要分野に関連する指標を用いて年次補正を行った。

また、農薬種類ごとの対象化学物質の含有率については、有効成分は農薬取締法の登録データである「農薬要覧 2023」に基づいて設定し、補助剤は農薬メーカーの SDS の内容をまとめた「クミアイ農薬総覧 2022」等に基づいて設定した。




図 1 農薬に係る排出量の推計フロー




図2 算出した農薬全体の需要分野別の出荷量構成比の例(2022年度)

表4 農薬種類別の適用対象別需要割合及びその地域補正の例(2022年度)

| 農薬種類コード | 農薬種類名  | 全国  |      |      |     | 北海道 |      |      |     | 青森県 |      |      |     |
|---------|--------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|         |        | 水稻  | 果樹   | 野菜畑作 | その他 | 水稻  | 果樹   | 野菜畑作 | その他 | 水稻  | 果樹   | 野菜畑作 | その他 |
| 10005   | 除虫菊乳剤  |     |      | 100% |     |     |      | 100% |     |     |      | 100% |     |
| 10153   | マラソン粉剤 |     | 5%   | 95%  |     |     | 0.2% | 100% |     |     | 21%  | 79%  |     |
| 10154   | マラソン乳剤 | 5%  | 20%  | 75%  |     | 1%  | 1%   | 97%  |     | 3%  | 56%  | 41%  |     |
| 10193   | PAP粉剤  | 70% |      | 30%  |     | 35% |      | 65%  |     | 75% |      | 25%  |     |
| 10197   | PAP水和剤 |     | 100% |      |     |     | 100% |      |     |     | 100% |      |     |
| 10198   | PAP乳剤  | 10% | 60%  | 30%  |     | 7%  | 7%   | 86%  |     | 4%  | 88%  | 9%   |     |
| 10209   | DEP乳剤  |     |      | 90%  | 10% |     |      | 98%  | 2%  |     |      | 95%  | 5%  |

注1: 全国の適用対象別需要割合を図2に示した全国及び都道府県の出荷量構成比等を用いて補正した。

注2: 表中の空欄は0である。

#### 4. 推計結果

全国排出量上位 15 物質の排出量の推計結果を図 3 に示す。また、都道府県別・需要分野別・対象化学物質別排出量の推計結果の例を図 4、表 5 に示す。さらに、対象化学物質別排出量の推計結果を表 6 に示す。農薬に係る対象化学物質の排出量の合計は約 31 千 t と推計された。





図3 農薬に係る全国排出量上位 15 物質の排出量の推計結果(2022年度)



注: 四捨五入の関係で、合計が 100%にならない場合がある。

図 4 都道府県別・需要分野別のフェニトロチオン排出量の推計結果の例(2022 年度)

表 5 都道府県別・需要分野別のフェニトロチオン排出量の推計結果の例(2022 年度)

| 都道府県名 | 年間排出量(kg/年) |        |        |        |      |       |          |         |
|-------|-------------|--------|--------|--------|------|-------|----------|---------|
|       | 田           | 果樹園    | 畑      | 家庭     | ゴルフ場 | 森林    | その他の非農耕地 | 合計      |
| 北海道   | 9,180       | 1,707  | 17,450 | 3,121  | 21   | 150   | 142      | 31,770  |
| 青森県   | 2,308       | 13,958 | 228    | 344    | 0.2  | 7.8   | 78       | 16,923  |
| 岩手県   | 2,212       | 3,117  | 509    | 267    | 2.1  | 255   | 261      | 6,623   |
| ⋮     | ⋮           | ⋮      | ⋮      | ⋮      | ⋮    | ⋮     | ⋮        | ⋮       |
| 全 国   | 84,566      | 96,833 | 38,129 | 41,921 | 330  | 4,254 | 49,811   | 315,844 |

表6 農業に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(1/4)

| 対象化学物質 |                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |        |     |           |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----|-----------|
| 管理番号   | 物質名                                                    | 対象業種            | 非対象業種     | 家庭     | 移動体 | 合計        |
| 1      | 亜鉛の水溶性化合物                                              |                 | 1,954     |        |     | 1,954     |
| 13     | アセトニトリル                                                |                 | 891       |        |     | 891       |
| 21     | クロリダゾン                                                 |                 | 28,980    |        |     | 28,980    |
| 22     | フィプロニル                                                 |                 | 7,031     |        |     | 7,031     |
| 25     | メトリブジン                                                 |                 | 22,450    |        |     | 22,450    |
| 27     | メタミロン                                                  |                 | 200,306   |        |     | 200,306   |
| 29     | 1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン                                 |                 | 480       |        |     | 480       |
| 30     | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) |                 | 173,774   | 1,881  |     | 175,655   |
| 40     | ビフェナゼート                                                |                 | 14,940    |        |     | 14,940    |
| 41     | フルトラニル                                                 |                 | 59,715    |        |     | 59,715    |
| 43     | イミノクタジン                                                |                 |           |        |     | 0         |
| 46     | キザロホップエチル                                              |                 | 15,456    |        |     | 15,456    |
| 47     | ブタミホス                                                  |                 | 24,050    |        |     | 24,050    |
| 48     | EPN                                                    |                 |           |        |     | 0         |
| 49     | ペンディメタリン                                               |                 | 166,228   |        |     | 166,228   |
| 50     | モリネート                                                  |                 | 29,226    |        |     | 29,226    |
| 52     | アラニカルブ                                                 |                 | 36,960    |        |     | 36,960    |
| 53     | エチルベンゼン                                                |                 | 610,743   | 13,923 |     | 624,666   |
| 54     | ホスチアゼート                                                |                 | 52,485    |        |     | 52,485    |
| 61     | マンネブ                                                   |                 | 191,550   |        |     | 191,550   |
| 62     | マンコゼブ                                                  |                 | 2,096,492 |        |     | 2,096,492 |
| 63     | ジクアトジプロミド                                              |                 | 115,199   |        |     | 115,199   |
| 64     | エトフェンプロックス                                             |                 | 58,600    | 43     |     | 58,643    |
| 70     | エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物                     |                 | 1,189     | 1.9    |     | 1,191     |
| 80     | キシレン                                                   |                 | 721,450   | 17,295 |     | 738,745   |
| 83     | クメン                                                    |                 | 58        |        |     | 58        |
| 90     | アトラジン                                                  |                 | 72,640    |        |     | 72,640    |
| 91     | シアナジン                                                  |                 | 9,350     |        |     | 9,350     |
| 92     | トルフェンピラド                                               |                 | 16,266    |        |     | 16,266    |
| 93     | メトラクロール                                                |                 | 122,798   |        |     | 122,798   |
| 95     | フルアジナム                                                 |                 | 74,904    | 10,833 |     | 85,737    |
| 96     | ジフェノコナゾール                                              |                 | 7,416     | 3.3    |     | 7,419     |
| 100    | プレチラクロール                                               |                 | 105,443   |        |     | 105,443   |
| 101    | アラクロール                                                 |                 | 159,006   |        |     | 159,006   |
| 108    | メコプロップ                                                 |                 | 76,059    |        |     | 76,059    |
| 113    | シマジン                                                   |                 | 2,482     | 467    |     | 2,949     |
| 114    | インダノファン                                                |                 | 17,471    |        |     | 17,471    |
| 115    | フェントラザミド                                               |                 | 110,724   |        |     | 110,724   |

表6 農薬に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(2/4)

| 対象化学物質   |                          | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |        |         |           |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名                      | 対象<br>業種        | 非対象業<br>種 | 家庭     | 移動<br>体 | 合計        |
| 116      | ヘキシチアゾクス                 |                 | 580       |        |         | 580       |
| 117      | テブコナゾール                  |                 | 60,161    |        |         | 60,161    |
| 118      | ミクロブタニル                  |                 | 1,687     | 48     |         | 1,735     |
| 119      | フェンブコナゾール                |                 | 11,109    |        |         | 11,109    |
| 124      | クミルロン                    |                 | 16,746    |        |         | 16,746    |
| 125      | クロロベンゼン                  |                 | 67,228    |        |         | 67,228    |
| 137      | シアナミド                    |                 | 10,444    |        |         | 10,444    |
| 138      | ジクロシメット                  |                 |           |        |         | 0         |
| 139      | トラロメトリン                  |                 | 260       |        |         | 260       |
| 140      | フェンプロパトリン                |                 | 4,989     | 94     |         | 5,082     |
| 141      | シモキサニル                   |                 | 21,372    |        |         | 21,372    |
| 144      | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)  | 265             |           |        |         | 265       |
| 146      | ピリミホスメチル                 |                 |           |        |         | 0         |
| 147      | チオベンカルブ                  |                 | 52,242    |        |         | 52,242    |
| 148      | カフェンストール                 |                 | 20,639    |        |         | 20,639    |
| 152      | カルタップ                    |                 | 106,845   |        |         | 106,845   |
| 162      | プロピザミド                   |                 | 43,251    |        |         | 43,251    |
| 168      | イプロジオン                   |                 | 35,932    |        |         | 35,932    |
| 169      | ジウロン                     |                 | 121,078   | 205    |         | 121,283   |
| 170      | テトラコナゾール                 |                 | 2,414     | 57     |         | 2,471     |
| 171      | プロピコナゾール                 |                 | 27,551    |        |         | 27,551    |
| 172      | オキサジクロメホン                |                 | 16,942    |        |         | 16,942    |
| 174      | リニュロン                    |                 | 175,903   |        |         | 175,903   |
| 175      | 2, 4-D                   |                 | 131,628   |        |         | 131,628   |
| 179      | D-D                      |                 | 7,121,461 |        |         | 7,121,461 |
| 182      | ピラゾキシフェン                 |                 | 10,639    |        |         | 10,639    |
| 183      | ピラゾレート                   |                 | 255,400   |        |         | 255,400   |
| 184      | ジクロベニル                   |                 | 141,842   |        |         | 141,842   |
| 187      | ジチアノン                    |                 | 110,628   |        |         | 110,628   |
| 191      | イソプロチオラン                 |                 | 70,396    |        |         | 70,396    |
| 193      | エチルチオメトン                 |                 |           |        |         | 0         |
| 194      | ホサロン                     |                 |           |        |         | 0         |
| 195      | プロチオホス                   |                 | 65,170    | 1,054  |         | 66,224    |
| 196      | メチダチオン                   |                 | 23,184    |        |         | 23,184    |
| 197      | マラソン                     |                 | 72,064    |        |         | 72,064    |
| 198      | ジメトエート                   |                 | 3,840     |        |         | 3,840     |
| 206      | カルボスルファン                 |                 | 2,391     |        |         | 2,391     |
| 207      | 2, 6-ジエターシャリーブチル-4-クレゾール |                 | 4,693     |        |         | 4,693     |
| 212      | アセフェート                   |                 | 159,173   | 47,952 |         | 207,125   |

表6 農薬に係る排出量推計結果(2022 年度:全国) (3/4)

| 対象化学物質   |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |        |         |           |
|----------|-------------------|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | 対象<br>業種        | 非対象業<br>種 | 家庭     | 移動<br>体 | 合計        |
| 213      | N, N-ジメチルアセトアミド   |                 | 644       |        |         | 644       |
| 217      | チオシクロム            |                 | 14,550    |        |         | 14,550    |
| 221      | ベンフラカルブ           |                 | 28,062    |        |         | 28,062    |
| 225      | トリクロロホン           |                 | 700       |        |         | 700       |
| 227      | パラコート             |                 | 82,285    |        |         | 82,285    |
| 229      | チオファネートメチル        |                 | 266,759   | 10     |         | 266,769   |
| 233      | フェントエート           |                 | 77,240    |        |         | 77,240    |
| 236      | アイオキシニル           |                 | 34,770    |        |         | 34,770    |
| 244      | ダゾメット             |                 | 2,576,647 |        |         | 2,576,647 |
| 248      | ダイアジノン            |                 | 262,236   |        |         | 262,236   |
| 249      | クロルピリホス           |                 | 70,086    |        |         | 70,086    |
| 250      | イソキサチオン           |                 | 19,829    |        |         | 19,829    |
| 251      | フェニトロチオン          |                 | 273,923   | 41,921 |         | 315,844   |
| 252      | フェンチオン            |                 |           |        |         | 0         |
| 253      | プロフェノホス           |                 | 4,800     |        |         | 4,800     |
| 254      | イプロベンホス           |                 | 5,389     |        |         | 5,389     |
| 257      | デカノール             |                 | 118,156   |        |         | 118,156   |
| 258      | ヘキサメチレンテトラミン      |                 | 79,495    |        |         | 79,495    |
| 260      | クロロタロニル           |                 | 236,925   | 27,402 |         | 264,328   |
| 261      | フサライド             |                 | 94,047    |        |         | 94,047    |
| 266      | テフルトリン            |                 | 14,277    |        |         | 14,277    |
| 267      | チオジカルブ            |                 | 17,538    |        |         | 17,538    |
| 268      | チウラム              |                 | 162,898   |        |         | 162,898   |
| 272      | 銅水溶性塩(錯塩を除く。)     |                 | 3,540     |        |         | 3,540     |
| 273      | ノルマルードデシルアルコール    |                 | 9,222     |        |         | 9,222     |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム       |                 | 14,321    |        |         | 14,321    |
| 285      | クロロピクリン           |                 | 6,598,549 |        |         | 6,598,549 |
| 286      | トリクロピル            |                 | 1,336     | 14,521 |         | 15,857    |
| 293      | トリフルラリン           |                 | 123,460   |        |         | 123,460   |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン |                 | 28,762    |        |         | 28,762    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 | 8,136     |        |         | 8,136     |
| 300      | トルエン              |                 | 1,363     |        |         | 1,363     |
| 302      | ナフタレン             |                 | 64,839    |        |         | 64,839    |
| 323      | シメトリン             |                 | 24,794    |        |         | 24,794    |
| 325      | オキシニル銅            |                 | 215,109   |        |         | 215,109   |
| 328      | ジラム               |                 | 5,440     |        |         | 5,440     |
| 331      | カズサホス             |                 | 18,783    |        |         | 18,783    |
| 340      | ビフェニル             |                 |           |        |         | 0         |
| 350      | ペルメトリン            |                 | 9,944     | 597    |         | 10,541    |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル    |                 | 2,037     |        |         | 2,037     |
| 357      | ブプロフェジン           |                 | 41,576    | 3,248  |         | 44,825    |

表6 農薬に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)(4/4)

| 対象化学物質   |                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |            |         |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|------------|
| 管理<br>番号 | 物質名                                                    | 対象業<br>種        | 非対象業<br>種  | 家庭      | 移動<br>体 | 合計         |
| 358      | テブフェノジド                                                |                 | 3,536      |         |         | 3,536      |
| 360      | ベノミル                                                   |                 | 98,465     |         |         | 98,465     |
| 361      | シハロホップブチル                                              |                 | 43,528     |         |         | 43,528     |
| 362      | ジアフェンチウロン                                              |                 | 10,850     |         |         | 10,850     |
| 363      | オキサジアゾン                                                |                 | 16,224     |         |         | 16,224     |
| 364      | フェンピロキシメート                                             |                 | 2,136      | 734     |         | 2,870      |
| 369      | プロパルギット                                                |                 | 18,777     |         |         | 18,777     |
| 370      | ピリダベン                                                  |                 | 4,830      |         |         | 4,830      |
| 371      | テブフェンピラド                                               |                 | 630        |         |         | 630        |
| 376      | ブタクロール                                                 |                 | 126,663    |         |         | 126,663    |
| 378      | プロピネブ                                                  |                 | 133,700    |         |         | 133,700    |
| 383      | ブロマシル                                                  |                 | 141,624    |         |         | 141,624    |
| 386      | 臭化メチル                                                  | 420,736         |            |         |         | 420,736    |
| 400      | ベンゼン                                                   |                 | 389        |         |         | 389        |
| 402      | メフェナセツト                                                |                 | 16,310     |         |         | 16,310     |
| 405      | ほう素化合物                                                 |                 | 6,409      |         |         | 6,409      |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) |                 | 666,686    | 110,870 |         | 777,556    |
| 408      | ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル                               |                 | 207,321    | 20,887  |         | 228,209    |
| 409      | ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム                        |                 | 953,462    | 505,988 |         | 1,459,449  |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                |                 | 422,123    | 34,777  |         | 456,900    |
| 414      | 無水マレイン酸                                                |                 | 3,621      |         |         | 3,621      |
| 422      | フェリムゾン                                                 |                 | 82,468     |         |         | 82,468     |
| 424      | メチル＝イソチオシアネート                                          |                 | 109,700    |         |         | 109,700    |
| 427      | カルバリル                                                  |                 | 36,180     |         |         | 36,180     |
| 428      | フェノブカルブ                                                |                 | 8,144      |         |         | 8,144      |
| 429      | ハロスルフロンメチル                                             |                 | 7,351      |         |         | 7,351      |
| 430      | インドキサカルブ                                               |                 | 1,265      |         |         | 1,265      |
| 431      | アゾキシストロビン                                              |                 | 69,747     |         |         | 69,747     |
| 432      | アミトラズ                                                  |                 | 5,240      |         |         | 5,240      |
| 433      | カーバム                                                   |                 | 47,100     |         |         | 47,100     |
| 434      | オキサミル                                                  |                 | 6,430      |         |         | 6,430      |
| 435      | ピリミノバックメチル                                             |                 | 48,517     |         |         | 48,517     |
| 438      | メチルナフタレン                                               |                 | 144,234    |         |         | 144,234    |
| 442      | メプロニル                                                  |                 | 5,927      |         |         | 5,927      |
| 443      | メソミル                                                   |                 | 38,294     |         |         | 38,294     |
| 444      | トリフロキシストロビン                                            |                 | 9,275      |         |         | 9,275      |
| 445      | クレソキシムメチル                                              |                 | 27,829     |         |         | 27,829     |
| 449      | フェンメディファム                                              |                 | 82,124     |         |         | 82,124     |
| 450      | ピリブチカルブ                                                |                 | 11,427     |         |         | 11,427     |
| 456      | りん化アルミニウム                                              | 19,493          |            |         |         | 19,493     |
| 合計       |                                                        | 440,493         | 29,605,651 | 854,811 |         | 30,900,955 |

注:対象業種については、出荷量から得られた各物質の排出量(2022 農薬年度)から PRTR 届出排出量(2022 年度)を差し引いた値を届出外排出量とした。

## 殺虫剤に係る排出量

本項目では表1に示す家庭用殺虫剤、防疫用殺虫剤、不快害虫用殺虫剤、シロアリ防除剤の4分類の殺虫剤に係る排出量の推計方法を示す。

表1 推計対象とする薬剤の分類

| 薬剤種類     | 対象害虫                                                  | 主な散布主体   |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 家庭用殺虫剤   | 衛生害虫(蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニ、シラミ、屋内塵性ダニ類等薬事法で規定された虫) | 家庭       |
| 防疫用殺虫剤   |                                                       | 自治体、防除業者 |
| 不快害虫用殺虫剤 | 不快害虫(ハチ、ブユ、ユスリカ、ケムシ、ムカデ等)                             | 家庭       |
| シロアリ防除剤  | シロアリ                                                  | 防除業者、家庭  |

出典:家庭用殺虫剤概論(Ⅲ)(日本家庭用殺虫剤工業会、2006年11月)

## I 家庭用殺虫剤

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

家庭用殺虫剤は主に一般家庭で蚊やハエ等の衛生害虫の駆除を目的として用いられており、使用量の全量が環境中へ排出されるものと考えられる。これらはすべて届出外排出量に該当する。

## 2. 推計を行う対象化学物質

日本家庭用殺虫剤工業会の調査等に基づき、表2に示す対象化学物質について推計を行った。

表2 家庭用殺虫剤の全国出荷量(2022年度)

| 管理番号 | 対象化学物質名                                                   | 全国出荷量(kg/年) |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 有効成分 | 64 エトフェンプロックス                                             | 1,750       |
|      | 153 テトラメトリン                                               | 15,340      |
|      | 181 ジクロロベンゼン                                              | 30,625      |
|      | 252 フェンチオン                                                | 342         |
|      | 350 ペルメトリン                                                | 2,839       |
|      | 457 ジクロルボス                                                | 6,041       |
| 補助剤  | 30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 5,819       |
|      | 53 エチルベンゼン                                                | 1.0         |
|      | 80 キシレン                                                   | 1.0         |
|      | 86 クレゾール                                                  | 4,287       |
|      | 207 2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール                                | 1,139       |
|      | 410 ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                               | 658         |
| 合計   |                                                           | 68,842      |

出典:日本家庭用殺虫剤工業会のアンケート調査等(環境省調べ;2022年度実績)

注:ベイト剤(ゴキブリ用の毒餌等)に含まれるフィプロニル(管理番号:22)とほう素化合物(405)は環境中への排出がごく微量と考えられるため、推計対象から除外した。

### 3. 推計方法

日本家庭用殺虫剤工業会の調査等により把握された家庭用殺虫剤としての全国出荷量等を用いた。推計の手順は図1に示すとおりである。推計対象年度の全国出荷量は全量が使用され、環境中へ排出されると仮定して全国の届出外排出量を算出した。また、家庭用殺虫剤の使用量は都道府県別の夏日日数及び世帯数に比例するとみなし、これらのデータを用いて都道府県ごとの排出量を推計した。




図 1 家庭用殺虫剤に係る排出量の推計フロー

### 4. 推計結果

家庭用殺虫剤に係る排出量推計結果を表3に示す。家庭用殺虫剤に係る対象化学物質の排出量の合計は約69tと推計された。ジクロロベンゼン等の出荷量の減少により2021年度(約74t)と比較し、7.5%排出量が減少した。

表 3 家庭用殺虫剤に係る排出量推計結果(2022年度:全国)

| 対象化学物質   |                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |        |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----|--------|
| 管理<br>番号 | 物質名                                                    | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭     | 移動体 | 合計     |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) |                 |           | 5,819  |     | 5,819  |
| 53       | エチルベンゼン                                                |                 |           | 1.0    |     | 1.0    |
| 64       | エトフェンプロックス                                             |                 |           | 1,750  |     | 1,750  |
| 80       | キシレン                                                   |                 |           | 1.0    |     | 1.0    |
| 86       | クレゾール                                                  |                 |           | 4,287  |     | 4,287  |
| 153      | テトラメトリン                                                |                 |           | 15,340 |     | 15,340 |
| 181      | ジクロロベンゼン                                               |                 |           | 30,625 |     | 30,625 |
| 207      | 2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール                               |                 |           | 1,139  |     | 1,139  |
| 252      | フェンチオン                                                 |                 |           | 342    |     | 342    |
| 350      | ペルメトリン                                                 |                 |           | 2,839  |     | 2,839  |
| 410      | ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル                              |                 |           | 658    |     | 658    |
| 457      | ジクロルボス                                                 |                 |           | 6,041  |     | 6,041  |
| 合 計      |                                                        |                 |           | 68,842 |     | 68,842 |

## Ⅱ 防疫用殺虫剤

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

防疫用殺虫剤は自治体や防除業者が衛生害虫の駆除のために使用する殺虫剤であり、それぞれの使用場所で全量が環境中に排出され则认为られる。使用する主体が非対象業種であるため、すべて届出外排出量に該当する。

### 2. 推計を行う対象化学物質

日本防疫殺虫剤協会の調査等に基づき、表 4 に示す対象化学物質について推計を行った。

表 4 防疫用殺虫剤の全国出荷量(2022 年度)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                    | 全国出荷量<br>(kg/年) |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 有効成分     | 22 フィプロニル                                                  | 0.5             |
|          | 64 エトフェンプロックス                                              | 820             |
|          | 153 テトラメトリン                                                | 586             |
|          | 181 ジクロロベンゼン                                               | 12,410          |
|          | 225 トリクロロホン                                                | 423             |
|          | 248 ダイアジノン                                                 | 39              |
|          | 251 フェニトロチオン                                               | 9,898           |
|          | 252 フェンチオン                                                 | 3,781           |
|          | 350 ペルメトリン                                                 | 2,545           |
|          | 457 ジクロルボス                                                 | 42,756          |
| 補助剤      | 30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)  | 446             |
|          | 53 エチルベンゼン                                                 | 4,104           |
|          | 80 キシレン                                                    | 11,105          |
|          | 86 クレゾール                                                   | 1,043           |
|          | 207 2, 6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール                                | 81              |
|          | 405 ほう素化合物                                                 | 46              |
|          | 407 ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 1,083           |
|          | 408 ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル                               | 102             |
|          | 410 ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                | 700             |
| 合 計      |                                                            | 91,968          |

出典: 日本防疫殺虫剤協会のアンケート調査等(環境省調べ; 2022 年度実績)

### 3. 推計方法

日本防疫殺虫剤協会の調査等により把握された防疫用殺虫剤としての全国出荷量等を用いた。推計の手順は図 2 に示すとおりである。推計対象年度の全国出荷量は全量が使用され、環境中へ排出されると仮定して全国の届出外排出量を算出した。また、日本防疫殺虫剤協会によると、防疫用殺虫剤としての全国出荷量(表 4)は自治体で約 35%、防除業者で約 65%が使用されていることから、需要分野別に分けた全国の届出外排出量をさらに需要分野ごとの配分指標で都道府県別に配分した。

都道府県別の届出外排出量を算出するための配分指標は、自治体使用の場合は側溝への散布が主であることより「世帯数」及び「下水道普及率」をベースとし、防除業者使用の場合は「建築物ねずみ・こん虫等防除業登録営業所数」をベースとし、それぞれ夏日日数を乗じた値を配分指標とした。




図 2 防疫用殺虫剤に係る排出量の推計フロー

### 4. 推計結果

防疫用殺虫剤に係る排出量推計結果を表 5 に示す。防疫用殺虫剤に係る対象化学物質の排出量の合計は約 92t と推計された。キシレン等の出荷量は減少したが、エチルベンゼン等の出荷量の増加により 2021 年度(約 90t)と比較し、2.3%排出量が増加した。

表 5 防疫用殺虫剤に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----|-----|--------|
| 管理<br>番号 | 物 質 名                                                  | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計     |
| 22       | フィプロニル                                                 |                 | 0.5       |    |     | 0.5    |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) |                 | 446       |    |     | 446    |
| 53       | エチルベンゼン                                                |                 | 4,104     |    |     | 4,104  |
| 64       | エトフェンプロックス                                             |                 | 820       |    |     | 820    |
| 80       | キシレン                                                   |                 | 11,105    |    |     | 11,105 |
| 86       | クレゾール                                                  |                 | 1,043     |    |     | 1,043  |
| 153      | テトラメトリン                                                |                 | 586       |    |     | 586    |
| 181      | ジクロロベンゼン                                               |                 | 12,410    |    |     | 12,410 |
| 207      | 2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール                               |                 | 81        |    |     | 81     |
| 225      | トリクロロホン                                                |                 | 423       |    |     | 423    |
| 248      | ダイアジノン                                                 |                 | 39        |    |     | 39     |
| 251      | フェントロチオン                                               |                 | 9,898     |    |     | 9,898  |
| 252      | フェンチオン                                                 |                 | 3,781     |    |     | 3,781  |
| 350      | ペルメトリン                                                 |                 | 2,545     |    |     | 2,454  |
| 405      | ほう素化合物                                                 |                 | 46        |    |     | 46     |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) |                 | 1,083     |    |     | 1,083  |
| 408      | ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル                               |                 | 102       |    |     | 102    |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                |                 | 700       |    |     | 700    |
| 457      | ジクロルボス                                                 |                 | 42,756    |    |     | 42,756 |
| 合 計      |                                                        |                 | 91,968    |    |     | 91,968 |

### Ⅲ 不快害虫用殺虫剤

#### 1. 届出外排出量と考えられる排出

不快害虫用殺虫剤は主に一般家庭の衛生害虫以外の昆虫(ハチ、アリ等)を駆除する目的で使用されるものであり、使用量の全量が環境中へ排出されるものと考えられる。これらは、すべて届出外排出量に該当する。

#### 2. 推計を行う対象化学物質

生活害虫防除剤協議会の調査等に基づき、表 6 に示す対象化学物質について推計を行った。

表 6 不快害虫用殺虫剤の全国出荷量(2022 年度)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                | 全国出荷量<br>(kg/年) |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 22       | フィプロニル                                                 | 25              |
| 53       | エチルベンゼン                                                | 8.0             |
| 64       | エトフェンプロックス                                             | 1,492           |
| 80       | キシレン                                                   | 8.2             |
| 139      | トラロメトリン                                                | 151             |
| 140      | フェンプロパトリン                                              | 208             |
| 153      | テトラメトリン                                                | 19,052          |
| 207      | 2, 6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール                                | 693             |
| 251      | フェニトロチオン                                               | 257             |
| 252      | フェンチオン                                                 | 342             |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                                            | 85              |
| 350      | ペルメトリン                                                 | 2,996           |
| 405      | ほう素化合物                                                 | 2,575           |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 62              |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                | 984             |
| 427      | カルバリル                                                  | 13,687          |
| 428      | フェノブカルブ                                                | 8,501           |
| 合 計      |                                                        | 51,126          |

出典:生活害虫防除剤協議会のアンケート調査等(環境省調べ;2022 年度実績)

### 3. 推計方法

生活害虫防除剤協議会の調査等により把握された不快害虫用殺虫剤としての全国出荷量等を用いた。推計フローは図 3 に示すとおりである。推計対象年度の全国出荷量は全量が使用、排出されると仮定して全国の届出外排出量を算出した。また、不快害虫用殺虫剤の使用量は、「Ⅰ 家庭用殺虫剤」と同様に都道府県別の夏日日数及び世帯数に比例するとみなし、都道府県ごとの排出量を推計した。




図 3 不快害虫用殺虫剤に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

不快害虫用殺虫剤に係る排出量推計結果を表7に示す。不快害虫用殺虫剤に係る対象化学物質の排出量の合計は約51tと推計された。テトラメトリン等の出荷量の増加により2021年度(約41t)と比較し、25%排出量が増加した。

表 7 不快害虫用殺虫剤に係る排出量推計結果(2022年度:全国)

| 対象化学物質   |                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |        |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----|--------|
| 管理<br>番号 | 物 質 名                                                  | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭     | 移動体 | 合計     |
| 22       | フィプロニル                                                 |                 |           | 25     |     | 25     |
| 53       | エチルベンゼン                                                |                 |           | 8.0    |     | 8.0    |
| 64       | エトフェンプロックス                                             |                 |           | 1,492  |     | 1,492  |
| 80       | キシレン                                                   |                 |           | 8.2    |     | 8.2    |
| 139      | トラロメトリン                                                |                 |           | 151    |     | 151    |
| 140      | フェンプロパトリン                                              |                 |           | 208    |     | 208    |
| 153      | テトラメトリン                                                |                 |           | 19,052 |     | 19,052 |
| 207      | 2,6-ジエターシャリーブチル-4-クレゾール                                |                 |           | 693    |     | 693    |
| 251      | フェニトロチオン                                               |                 |           | 257    |     | 257    |
| 252      | フェンチオン                                                 |                 |           | 342    |     | 342    |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                                            |                 |           | 85     |     | 85     |
| 350      | ペルメトリン                                                 |                 |           | 2,996  |     | 2,996  |
| 405      | ほう素化合物                                                 |                 |           | 2,575  |     | 2,575  |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) |                 |           | 62     |     | 62     |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                |                 |           | 984    |     | 984    |
| 427      | カルバリル                                                  |                 |           | 13,687 |     | 13,687 |
| 428      | フェノブカルブ                                                |                 |           | 8,501  |     | 8,501  |
| 合 計      |                                                        |                 |           | 51,126 |     | 51,126 |

#### IV シロアリ防除剤

##### 1. 届出外排出量と考えられる排出

シロアリ防除剤は建築物の床下にシロアリを駆除する目的で散布等されるものであり、使用量の全量が環境中へ排出されるものと考えられる。これらは、すべて届出外排出量に該当する。

##### 2. 推計を行う対象化学物質

(公社)日本しろあり対策協会の会員企業へのアンケート調査に基づき、表 8 に示す対象化学物質について推計を行った。

表 8 シロアリ防除剤の全国出荷量(2022 年度)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名                                                | 全国出荷量(kg/年) |            |        |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
|          |                                                        | 業務用         | 一般消費者<br>用 | 合計     |
| 22       | フィプロニル                                                 | 3,521       |            | 3,521  |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 1,432       |            | 1,432  |
| 53       | エチルベンゼン                                                | 65          | 151        | 216    |
| 64       | エトフェンプロックス                                             | 753         | 41         | 794    |
| 80       | キシレン                                                   | 152         | 435        | 587    |
| 83       | クメン                                                    | 36          |            | 36     |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物                                          | 23          |            | 23     |
| 117      | テブコナゾール                                                | 295         |            | 295    |
| 132      | コバルト及びその化合物                                            | 0.7         | 0.4        | 1.1    |
| 139      | トラロメリン                                                 |             | 98         | 98     |
| 171      | プロピコナゾール                                               | 1,905       |            | 1,905  |
| 207      | 2, 6-ジエターシャリーブチル-4-クレゾール                               | 0.2         | 0.1        | 0.3    |
| 256      | デカン酸                                                   | 2.6         | 2.4        | 4.9    |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                                            | 1.5         |            | 1.5    |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                      | 1,900       | 14,979     | 16,879 |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                      | 249         | 4,298      | 4,547  |
| 300      | トルエン                                                   | 54          | 9.9        | 64     |
| 302      | ナフタレン                                                  | 1.1         |            | 1.1    |
| 320      | ノニルフェノール                                               | 8.2         |            | 8.2    |
| 346      | 2-フェニルフェノール                                            | 10,000      |            | 10,000 |
| 350      | ペルメリン                                                  | 2,776       |            | 2,776  |
| 405      | ほう素化合物                                                 | 138         |            | 138    |
| 409      | ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム                        | 1.2         |            | 1.2    |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                | 20          | 38         | 59     |
| 428      | フェノブカルブ                                                | 8,519       |            | 8,519  |
| 合 計      |                                                        | 31,853      | 20,053     | 51,906 |

出典：(公社)日本しろあり対策協会の会員企業へのアンケート調査等(環境省調べ;2022年度実績)

### 3. 推計方法

(公社)日本しろあり対策協会の会員企業等へのアンケート調査により把握されたシロアリ防除剤としての全国出荷量等を用いた。推計の手順は図4に示すとおりである。推計対象年度の全国出荷量は全量が使用され、環境中へ排出されると仮定して全国の届出外排出量を算出した。地域別のシロアリ防除の状況と建築物の1階部分の床下面積(図中では「予防対策可能面積」と表記)等を考慮することで都道府県別の届出外排出量の算出を行った。なお、既築建築物は5年に一度の割合でシロアリ防除をするものと仮定した。




図4 シロアリ防除剤に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

シロアリ防除剤に係る排出量推計結果を表 9 に示す。シロアリ防除剤に係る対象化学物質の排出量の合計は約 52t と推計された。1, 2, 4-トリメチルベンゼン等の出荷量の減少により 2021 年度(約 59t)と比較し、13%排出量が減少した。

表 9 シロアリ防除剤に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |                                                            | 全国の届出外排出量(kg/年) |        |        |     |        |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----|--------|
| 管理番号   | 物質名                                                        | 対象業種            | 非対象業種  | 家庭     | 移動体 | 合計     |
| 22     | フィプロニル                                                     |                 | 3,521  |        |     | 3,521  |
| 30     | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩<br>(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) |                 | 1,432  |        |     | 1,432  |
| 53     | エチルベンゼン                                                    |                 | 65     | 151    |     | 216    |
| 64     | エトフェンプロックス                                                 |                 | 753    | 41     |     | 794    |
| 80     | キシレン                                                       |                 | 152    | 435    |     | 587    |
| 83     | クメン                                                        |                 | 36     |        |     | 36     |
| 87     | クロム及び三価クロム化合物                                              |                 | 23     |        |     | 23     |
| 117    | テブコナゾール                                                    |                 | 295    |        |     | 295    |
| 132    | コバルト及びその化合物                                                |                 | 0.7    | 0.4    |     | 1.1    |
| 139    | トラロメリン                                                     |                 |        | 98     |     | 98     |
| 171    | プロピコナゾール                                                   |                 | 1,905  |        |     | 1,905  |
| 207    | 2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール                                   |                 | 0.2    | 0.1    |     | 0.3    |
| 256    | デカン酸                                                       |                 | 2.6    | 2.4    |     | 4.9    |
| 275    | ドデシル硫酸ナトリウム                                                |                 | 1.5    |        |     | 1.5    |
| 296    | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                          |                 | 1,900  | 14,979 |     | 16,879 |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                          |                 | 249    | 4,298  |     | 4,547  |
| 300    | トルエン                                                       |                 | 54     | 9.9    |     | 64     |
| 302    | ナフタレン                                                      |                 | 1.1    |        |     | 1.1    |
| 320    | ノニルフェノール                                                   |                 | 8.2    |        |     | 8.2    |
| 346    | 2-フェニルフェノール                                                |                 | 10,000 |        |     | 10,000 |
| 350    | ペルメリン                                                      |                 | 2,776  |        |     | 2,776  |
| 405    | ほう素化合物                                                     |                 | 138    |        |     | 138    |
| 409    | ポリ(オキシエチレン) = ドデシルエーテル硫酸<br>エステルナトリウム                      |                 | 1.2    |        |     | 1.2    |
| 410    | ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエー<br>テル                              |                 | 20     | 38     |     | 59     |
| 428    | フェノブカルブ                                                    |                 | 8,519  |        |     | 8,519  |
| 合計     |                                                            |                 | 31,853 | 20,053 | 0   | 51,906 |

## V 殺虫剤(家庭用殺虫剤、防疫用殺虫剤、不快害虫用殺虫剤、シロアリ防除剤)の推計結果

殺虫剤(家庭用殺虫剤、防疫用殺虫剤、不快害虫用殺虫剤、シロアリ防除剤)を合計すると、全国の届出外排出量は約264tであり、有効成分ではジクロロボス及びジクロロベンゼンの排出量が、補助剤では1, 2, 4-トリメチルベンゼン及びキシレンの排出量が多い結果となった(図5)。




図5 殺虫剤に係る排出量の推計結果  
(2022年度:全国)

表 10 殺虫剤に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                                                                | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |         |     |         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名                                                            | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭      | 移動体 | 合計      |
| 22       | フィプロニル                                                         |                 | 3,522     | 25      |     | 3,547   |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩<br>(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)     |                 | 1,879     | 5,819   |     | 7,697   |
| 53       | エチルベンゼン                                                        |                 | 4,169     | 160     |     | 4,328   |
| 64       | エトフェンプロックス                                                     |                 | 1,573     | 3,282   |     | 4,856   |
| 80       | キシレン                                                           |                 | 11,257    | 445     |     | 11,701  |
| 83       | クメン                                                            |                 | 36        |         |     | 36      |
| 86       | クレゾール                                                          |                 | 1,043     | 4,287   |     | 5,331   |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物                                                  |                 | 23        |         |     | 23      |
| 117      | デブコナゾール                                                        |                 | 295       |         |     | 295     |
| 132      | コバルト及びその化合物                                                    |                 | 0.7       | 0.4     |     | 1.1     |
| 139      | トラロメリン                                                         |                 |           | 249     |     | 249     |
| 140      | フェンプロパトリン                                                      |                 |           | 208     |     | 208     |
| 153      | テトラメトリン                                                        |                 | 586       | 34,392  |     | 34,978  |
| 171      | プロピコナゾール                                                       |                 | 1,905     |         |     | 1,905   |
| 181      | ジクロロベンゼン                                                       |                 | 12,410    | 30,625  |     | 43,034  |
| 207      | 2, 6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール                                       |                 | 81        | 1,832   |     | 1,913   |
| 225      | トリクロロホン                                                        |                 | 423       |         |     | 423     |
| 248      | ダイアジノン                                                         |                 | 39        |         |     | 39      |
| 251      | フェニトロチオン                                                       |                 | 9,898     | 257     |     | 10,156  |
| 252      | フェンチオン                                                         |                 | 3,781     | 683     |     | 4,464   |
| 256      | デカン酸                                                           |                 | 2.6       | 2.4     |     | 4.9     |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                                                    |                 | 1.5       | 85      |     | 86      |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                              |                 | 1,900     | 14,979  |     | 16,879  |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                              |                 | 249       | 4,298   |     | 4,547   |
| 300      | トルエン                                                           |                 | 54        | 9.8     |     | 64      |
| 302      | ナフタレン                                                          |                 | 1.1       |         |     | 1.1     |
| 320      | ノニルフェノール                                                       |                 | 8.2       |         |     | 8.2     |
| 346      | 2-フェニルフェノール                                                    |                 | 10,000    |         |     | 10,000  |
| 350      | ペルメトリン                                                         |                 | 5,321     | 5,835   |     | 11,156  |
| 405      | ほう素化合物                                                         |                 | 184       | 2,575   |     | 2,759   |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アル<br>キル基の炭素数が12から15までのもの及びそ<br>の混合物に限る。) |                 | 1,083     | 62      |     | 1,145   |
| 408      | ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエー<br>テル                                   |                 | 102       |         |     | 102     |
| 409      | ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエーテル硫酸<br>エステルナトリウム                            |                 | 1.2       |         |     | 1.2     |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル                                        |                 | 720       | 1,680   |     | 2,400   |
| 427      | カルバリル                                                          |                 |           | 13,687  |     | 13,687  |
| 428      | フェノブカルブ                                                        |                 | 8,519     | 8,501   |     | 17,019  |
| 457      | ジクロルボス                                                         |                 | 42,756    | 6,041   |     | 48,797  |
| 合計       |                                                                |                 | 123,821   | 140,020 |     | 263,842 |

## 接着剤に係る排出量

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

PRTRで事業者の届出対象とならない主な排出は、①建築・土木現場での接着剤の使用に伴う排出、②合板等の建築資材や家庭用の家具等の木工品に使われた接着剤中のホルムアルデヒド(樹脂原料)の建築・土木現場や家庭での二次排出であると考えられる(事業所で建築資材や木工品を製造する者は製造業者であり、当該製造工程における排出量は届出対象となる)(表1)。

表1 接着剤の需要分野と推計区分の対応

| 「接着剤」の<br>需要分野 | 届出外排出量の推計区分 |     |           |    | 届出<br>排出量 |
|----------------|-------------|-----|-----------|----|-----------|
|                | 非対象業種       |     |           | 家庭 |           |
|                | 建築工事業等      |     | 土木<br>工事業 |    |           |
|                | 住宅          | 非住宅 |           |    |           |
| 合板             | △           | △   | △         |    | ○         |
| 二次合板           | △           | △   | △         |    | ○         |
| 木工品            | △           | △   |           | △  | ○         |
| 建築材料           | △           | △   | △         |    | ○         |
| 建築工場           | ○           | ○   |           |    |           |
| 土木             |             |     | ○         |    |           |
| 家庭用            |             |     |           | ○  |           |
| その他(製造工場用等)    |             |     |           |    | ○         |

注: 表中の記号の意味は、以下のとおり。

○: 一次排出(接着剤の使用段階で直ちに排出されるもの)

△: 二次排出(接着剤の使用段階以降に少量ずつ排出されるもの)

### 2. 推計を行う対象化学物質

接着剤には、樹脂を溶かすための溶剤や、未反応で製品中に残存している樹脂原料が含まれており、いずれも接着剤の使用に伴って大半が環境中へ排出される。接着剤に関しては、表2に示す10物質について推計を行った。

表2 接着剤に関して推計を行う対象化学物質

| 原材料用途 | 管理<br>番号 | 対象化学物質名             |
|-------|----------|---------------------|
| 溶剤    | 80       | キシレン                |
|       | 300      | トルエン                |
|       | 392      | ノルマルーヘキサン           |
| 樹脂原料  | 3        | アクリル酸エチル            |
|       | 5        | アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル |
|       | 8        | アクリル酸メチル            |
|       | 134      | 酢酸ビニル               |
|       | 240      | スチレン                |
|       | 411      | ホルムアルデヒド            |
|       | 420      | メタクリル酸メチル           |

### 3. 推計方法

推計対象年度の全国出荷量はすべて使用され、製品中に含まれる対象化学物質が一定の割合で環境中へ排出されるものと仮定し、推計を行った。推計の手順は図1に示すとおりである。

接着剤の製品は数多くの成分から構成されており、製品としての全国出荷量に対して、製品中に含まれている対象化学物質の含有率(=標準組成)を乗じることで、対象化学物質の全国使用量を推計した。その全国使用量に対して、実際に環境中へ排出される割合(=排出率)を更に乗じることで、全国における対象化学物質の排出量を推計した。また、例えば建築現場において使用される場合には排出量は新築着工床面積に比例する等の仮定に基づき、需要分野ごとの配分指標を設定し、都道府県別の排出量を推計した。




図1 接着剤に係る排出量の推計フロー

### 4. 推計結果

接着剤に係る排出量の推計結果を図2、表3に示す。接着剤に係る対象化学物質の排出量の合計は、約792tと推計された。




図2 接着剤に係る排出量の推計結果(2022年度:全国)

表3 接着剤に係る排出量の推計結果(2022年度:全国)

| 対象化学物質   |                         | 全国の届出外排出量(kg/年) |         |        |     |         |
|----------|-------------------------|-----------------|---------|--------|-----|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名                     | 対象業種            | 非対象業種   | 家庭     | 移動体 | 合計      |
| 3        | アクリル酸エチル                |                 | 19,407  | 741    |     | 20,148  |
| 5        | アクリル酸2-(ジメチル<br>アミノ)エチル |                 | 19,407  | 741    |     | 20,148  |
| 8        | アクリル酸メチル                |                 | 19,407  | 741    |     | 20,148  |
| 80       | キシレン                    |                 | 52,683  |        |     | 52,683  |
| 134      | 酢酸ビニル                   |                 | 15,542  | 1,085  |     | 16,627  |
| 240      | スチレン                    |                 |         | 5.0    |     | 5.0     |
| 300      | トルエン                    |                 | 540,129 |        |     | 540,129 |
| 392      | ノルマルーヘキサン               |                 | 65,520  | 27,750 |     | 93,270  |
| 411      | ホルムアルデヒド                |                 | 18,618  | 43     |     | 18,661  |
| 420      | メタクリル酸メチル               |                 | 10,544  | 5.0    |     | 10,549  |
| 合 計      |                         |                 | 761,257 | 31,112 |     | 792,369 |

注1:接着剤に係る排出量推計では、全国出荷量は「年度」ではなく「年」を基準とする統計データ(接着剤実態報告書(日本接着剤工業会))を基に推計せざるを得ないことから、各年の全国出荷量をその年度の全国出荷量と同一とみなすこととしている。

注2:管理番号3、5及び8の対象化学物質は、接着剤種類別・需要分野別の平均含有率(=標準組成)等がすべて同じであるため、推計された排出量も同じ値となる。

## 塗料に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

接着剤に係る排出と同様に建築現場、土木現場、家庭での塗料使用に伴う排出があり、さらに、路面標示に伴う排出があると考えられる(表 1)。

表 1 塗料の需要分野と推計区分の対応

| 「塗料製造業実態調査<br>報告書」の需要分野 | 届出外排出量の推計区分 |     |           |           |    | 届出<br>排出量 |
|-------------------------|-------------|-----|-----------|-----------|----|-----------|
|                         | 非対象業種       |     |           |           | 家庭 |           |
|                         | 建築工事業等      |     | 土木<br>工事業 | 舗装<br>工事業 |    |           |
|                         | 住宅          | 非住宅 |           |           |    |           |
| 建物                      | ○           | ○   |           |           |    |           |
| 構造物                     |             |     | ○         |           |    |           |
| 路面標示                    |             |     |           | ○         |    |           |
| 家庭                      |             |     |           |           | ○  |           |
| その他(製造業用等)              |             |     |           |           |    | ○         |

## 2. 推計を行う対象化学物質

塗料には、樹脂を溶かすための溶剤や顔料が含まれており、いずれも塗料の使用に伴って大半が環境中へ排出されられると考えられる。塗料に関しては、表 2 に示す 10 物質について推計を行った。

表 2 塗料に関して推計を行う対象化学物質

| 原材料用途 | 管理番号 | 対象化学物質名            |
|-------|------|--------------------|
| 溶剤    | 53   | エチルベンゼン            |
|       | 57   | エチレングリコールモノエチルエーテル |
|       | 80   | キシレン               |
|       | 240  | スチレン               |
|       | 297  | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン  |
|       | 300  | トルエン               |
| 可塑剤   | 354  | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル     |
|       | 355  | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)  |
| 顔料    | 88   | 六価クロム化合物           |
|       | 305  | 鉛化合物               |

出典: (一社) 日本塗料工業会へのヒアリング調査(環境省調べ; 2023 年 12 月)

### 3. 推計方法

推計対象年度の全国出荷量はすべて使用され、製品中に含まれる対象化学物質が一定の割合で環境中へ排出されるものと仮定し、推計を行った。推計の手順は図1に示すとおりであり、接着剤に係る排出量の場合と概ね同様である。製品としての全国出荷量に対して、製品中に含まれている対象化学物質の含有率(=標準組成)を乗じて対象化学物質の全国使用量を推計し、実際に環境中へ排出される割合(=排出率)を更に乗じることで、全国における対象化学物質の排出量を推計した。また、例えば建築現場において使用される場合には排出量は新築着工床面積に比例する等の仮定に基づき、需要分野ごとの配分指標を設定し、都道府県別の排出量を推計した(図 1)。排出率は 2001 年度の(一社)日本塗料工業会及び路面標示材協会へのヒアリングで得られた値を用いた。




図 1 塗料に係る排出量の推計フロー

### 4. 推計結果

塗料に係る排出量推計結果を図 2、表 3 に示す。塗料に係る対象化学物質の排出量の合計は、約 24 千 t と推計された。




図 2 塗料に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

表 3 塗料に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                    | 全国の届出外排出量(kg/年) |            |           |     |            |
|----------|--------------------|-----------------|------------|-----------|-----|------------|
| 管理<br>番号 | 物質名                | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種  | 家庭        | 移動体 | 合計         |
| 53       | エチルベンゼン            |                 | 4,193,659  | 569,135   |     | 4,762,794  |
| 57       | エチレングリコールモノエチルエーテル |                 |            |           |     |            |
| 80       | キシレン               |                 | 9,085,809  | 697,474   |     | 9,783,283  |
| 88       | 六価クロム化合物           |                 |            |           |     |            |
| 240      | スチレン               |                 | 15,722     |           |     | 15,722     |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン  |                 | 1,451,020  | 88,472    |     | 1,539,492  |
| 300      | トルエン               |                 | 7,323,182  | 312,738   |     | 7,635,920  |
| 305      | 鉛化合物               |                 |            |           |     |            |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル     |                 | 22,649     |           |     | 22,649     |
| 355      | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)  |                 |            |           |     |            |
| 合 計      |                    |                 | 22,092,040 | 1,667,819 |     | 23,759,860 |

## 漁網防汚剤に係る排出量

### 1. 届出外排出量と考えられる排出


漁網防汚剤は、養殖場で用いられる網及び定置網に塗布されており、漁業や水産養殖業といった非対象業種において使用されている。漁網防汚剤の使用方法は、染色のようにタンク中で網を薬品につけ込んだ後、溶剤を蒸発させ、水中で網を使用するというものであり、ここでは使用する化学物質の全量が環境中へ排出され、また、薬品の塗布作業は養殖場又は定置網が張られる地域と同一の地域で実施されると仮定して排出量の推計を行った。

### 2. 推計を行う対象化学物質

水産庁によると、漁網防汚剤に含まれる対象化学物質は、有効成分としてはポリカーバメート(管理番号:329)、ほう素化合物(トリフェニル(オクタデシルアミン)ボロン等)(405)、溶剤としてはキシレン(80)があり、これら3物質について推計を行った。

### 3. 推計方法

推計の手順は図1に示すとおりである。対象化学物質の需要分野(海面養殖用及び定置網用)別の全国使用量(表1)が把握できるので、全量が使用され、環境に排出されると仮定して全国排出量を算出し、需要分野別の配分指標を用いて都道府県別の排出量を推計した。なお、配分指標の設定は、海面養殖用に用いられる漁網防汚剤の都道府県別の使用量は、対象化学物質に該当する有効成分を含む漁網が主に使用される「ぶり」や「まだい」の都道府県別収穫量に比例する等の仮定に基づいて行った。



注: 需要分野とは「海面養殖用」、「定置網用」を示す。

図1 漁網防汚剤に係る排出量の推計フロー

表 1 漁網防汚剤に係る対象化学物質の全国使用量(2022 年度)

| 対象化学物質   |          | 全国使用量(kg/年) |           |           |
|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名      | 海面養殖        | 定置網       | 合 計       |
| 80       | キシレン     | 1,457,684   | 2,619,172 | 4,076,856 |
| 329      | ポリカーバメート | 0           | 132,323   | 132,323   |
| 405      | ほう素化合物   | 364         | 1,191     | 1,555     |
| 合 計      |          | 1,458,047   | 2,752,687 | 4,210,734 |

出典:水産庁調べ(令和4年1月～12月の使用量を令和4年度の使用量とみなした)

#### 4. 推計結果

漁網防汚剤に係る排出量推計結果を表 2 に示す。漁網防汚剤に係る対象化学物質の排出量の合計は約 4.2 千 t と推計された。

表 2 漁網防汚剤に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |          | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |           |
|----------|----------|-----------------|-----------|----|-----|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名      | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計        |
| 80       | キシレン     |                 | 4,076,856 |    |     | 4,076,856 |
| 329      | ポリカーバメート |                 | 132,323   |    |     | 132,323   |
| 405      | ほう素化合物   |                 | 1,555     |    |     | 1,555     |
| 合 計      |          |                 | 4,210,734 |    |     | 4,210,734 |

## 洗浄剤・化粧品等に係る排出量

洗浄剤・化粧品等の成分には、界面活性剤として使用される対象化学物質と、中和剤として使用される対象化学物質(洗浄剤のみ)が含まれる。本項では、2つの用途ごとに排出量の推計方法を示す。

### I 界面活性剤

#### 1. 届出外排出量として考えられる排出

界面活性剤は表1に示す需要分野の製品で成分として使用されている。このうち、化粧品、身体用洗浄剤、台所用洗浄剤、洗濯・住宅用等洗浄剤については、ほとんどが家庭で使用され環境中へ排出されていると考えられる。また、業務用洗浄剤等については主に飲食業(食器洗い)や建物サービス業(フロア清掃)等の分野での使用が考えられる(表1)。

表1 界面活性剤の需要分野と推計区分との対応

| 需要分野             | 届出外排出量 |       |
|------------------|--------|-------|
|                  | 家庭     | 非対象業種 |
| 化粧品              | ○      |       |
| 身体用洗浄剤           | ○      |       |
| 台所用洗浄剤           | ○      |       |
| 洗濯・住宅用等洗浄剤       | ○      |       |
| 業務用洗浄剤等(食器洗い用)   |        | ○     |
| 業務用洗浄剤等(洗濯・清掃用等) |        | ○     |
| 肥料               |        | ○     |
| その他              |        | ○     |

#### 2. 推計を行う対象化学物質

日本界面活性剤工業会及び日本石鹼洗剤工業会の調査によると、界面活性剤として使用されている対象化学物質は表2に示す8物質であり、これらについて推計を行った。

表 2 界面活性剤の対象化学物質と全国出荷量(2022 年度)


| 管理番号 | 対象化学物質名                                                | 略称     | 備考             | 全国出荷量(t/年) |
|------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|
| 30   | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | LAS    |                | 29,016     |
| 224  | N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド                                | AO     | アミノオキシドの一部     | 3,958      |
| 275  | ドデシル硫酸ナトリウム                                            | AS     |                | 7,208      |
| 389  | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド                                 | HDTMAC |                | 432        |
| 407  | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | AE     |                | 88,559     |
| 408  | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル                               | OPE    | p-オクチルフェノールが原料 | 171        |
| 409  | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム                        | AES    |                | 17,345     |
| 410  | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル                                | NPE    | ノニルフェノールが原料    | 303        |
| 合計   |                                                        |        |                | 146,992    |

出典: 2022年PRTR対象界面活性剤流通状況調査報告書(日本界面活性剤工業会・日本石鹸洗剤工業会調査、2023)

注: 全国出荷量は、対象業種への全国出荷量から「農薬」における推計値を除外している。

### 3. 推計方法

推計の手順は図1に示すとおりである。推計対象年度の全国出荷量は全量が使用、排出されると仮定して、全国の排出量を算出した。使用量は人口(人)等に比例すると仮定して、都道府県別の届出外排出量を算出した。ただし、PRTR における届出外排出量としては、下水道へ移行する数量が含まれないため、都道府県別の下水道普及率及び合併浄化槽の普及率・除去率を考慮し、下水道への移動量及び浄化槽で除去される量を差し引くことにより、公共用水域への排出量を算出した。



注1: 需要分野とは「化粧品」、「身体用洗浄剤」等を示す。

注2: 「肥料」は全量が環境中に排出されると仮定した(下水道普及率は考慮しない)。

注3: 「下水道普及率等」には合併浄化槽の普及率・除去率を含む。

図1 洗剤・化粧品等(界面活性剤)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

洗浄剤・化粧品等(界面活性剤)に係る排出量推計結果を図2、表3に示す。界面活性剤に係る対象化学物質(8物質)の排出量の合計は約21千tと推計された。




図2 洗浄剤・化粧品等(界面活性剤)に係る排出量の推計結果(2022年度:全国)

表3 洗浄剤・化粧品等(界面活性剤)に係る排出量推計結果(2022年度:全国)

| 対象化学物質 |                                                        |        | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |            |     |            |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|------------|-----|------------|
| 管理番号   | 物質名                                                    | 略称     | 対象業種            | 非対象業種     | 家庭         | 移動体 | 合計         |
| 30     | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | LAS    |                 | 244,390   | 3,776,887  |     | 4,021,277  |
| 224    | N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシ                                 | AO     |                 | 65,355    | 470,795    |     | 536,150    |
| 275    | ドデシル硫酸ナトリウム                                            | AS     |                 | 150,021   | 962,891    |     | 1,112,912  |
| 389    | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド                                 | HDTMAC |                 | 48,022    | 11,766     |     | 59,788     |
| 407    | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | AE     |                 | 1,687,087 | 10,839,681 |     | 12,526,768 |
| 408    | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル                               | OPE    |                 | 22,614    |            |     | 22,614     |
| 409    | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム                        | AES    |                 | 103,284   | 2,348,744  |     | 2,452,028  |
| 410    | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル                                | NPE    |                 | 38,513    | 844        |     | 39,357     |
| 合 計    |                                                        |        |                 | 2,359,286 | 18,411,607 |     | 20,770,894 |

## Ⅱ 中和剤等

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

日本石鹼洗剤工業会によると、中和剤等は家庭用洗剤のうち主に住宅用及び洗濯用のものと業務用洗剤に使用されている。家庭用については使用場所で全量が排出されと考えられ、推計対象とした。また、業務用洗剤については、飲食店、建物サービス業等で使用されるものを推計対象とした。

### 2. 推計を行う対象化学物質

日本石鹼洗剤工業会の調査によると、中和剤として使用されている対象化学物質は表 4 に示す2物質であり、これらについて推計を行った。2-アミノエタノールは洗剤の製造段階で塩になるものがあるものの、使用段階では容易に解離して2-アミノエタノールになり、使用量の全量が水域へ排出されと考えられる。

表 4 中和剤の対象化学物質と全国出荷量(2022 年度)

| 管理番号 | 対象化学物質名     | 略称   | 全国出荷量(t/年) |
|------|-------------|------|------------|
| 20   | 2-アミノエタノール  | MEA  | 8,309      |
| 60   | エチレンジアミン四酢酸 | EDTA | 5          |
| 合計   |             |      | 8,314      |

出典：日本石鹼洗剤工業会調査(環境省調べ;2023 年8月)

### 3. 推計方法

日本石鹼洗剤工業会の調査により把握された中和剤等としての対象化学物質の全国出荷量等を用いた。推計の手順は図 3 に示すとおりである。推計対象年度の全国出荷量は全量が使用、排出されると仮定して、全国の排出量を算出した。家庭用洗剤の使用量は世帯数等に、業務用洗剤の使用量は飲食店や建物サービス業等の従業員数等に比例すると仮定して、都道府県別の届出外排出量を算出した。ただし、排出された対象化学物質は、界面活性剤同様、公共用水域と下水道に区分する必要があるため、下水道普及率を考慮し、下水道への移動量を差し引いた。

なお、合併浄化槽による除去率については、現時点では利用可能なデータが得られないため、考慮していない。




図 3 洗浄剤・化粧品等(中和剤等)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

洗浄剤・化粧品等(中和剤等)に係る排出量推計結果を表 5 に示す。中和剤等に係る届出外排出量の合計は約 1.9 千 t と推計された。

表 5 洗浄剤・化粧品等(中和剤等)に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |             | 全国の届出外排出量(kg/年) |        |           |     |           |
|--------|-------------|-----------------|--------|-----------|-----|-----------|
| 管理番号   | 物質名         | 対象業種            | 非対象業種  | 家庭        | 移動体 | 合 計       |
| 20     | 2-アミノエタノール  |                 | 42,660 | 1,840,375 |     | 1,883,035 |
| 60     | エチレンジアミン四酢酸 |                 |        | 1,149     |     | 1,149     |
| 合 計    |             |                 | 42,660 | 1,841,523 |     | 1,884,183 |

## 防虫剤・消臭剤に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

防虫剤・消臭剤は主に一般家庭用として用いられており、使用量の全量が環境中へ排出されるものと考えられ、届出外排出量となる。家庭用として出荷されたものが一部洗濯業等で使用されている可能性があるものの、家庭用と業務用の使用量の区別が困難であるため、排出量のすべてを「家庭からの排出量」として推計した。

## 2. 推計を行う対象化学物質

日本繊維製品防虫剤工業会によると、防虫剤・消臭剤の成分として使用されている対象化学物質はジクロロベンゼン(管理番号:181)とナフタレン(302)であり、これについて推計を行った。

## 3. 推計方法

推計に当たっては図1に示すとおり、推計対象年度の全国出荷量は全量が使用され、環境中に排出されると仮定し、全国の排出量を算出した。全国出荷量は表1に示すとおり、日本繊維製品防虫剤工業会により把握されている防虫剤・消臭剤としての全国出荷量等(2022年度実績:4,673t/年)を用いた。防虫剤・消臭剤の使用量は世帯数等に比例すると仮定し、都道府県別の排出量を推計した。




図1 防虫剤・消臭剤に係る排出量の推計フロー

表1 防虫剤・消臭剤に係るジクロロベンゼン等の需要分野別全国出荷量(2022年度)

| 需要分野 | 全国出荷量(t/年) |       |       |
|------|------------|-------|-------|
|      | ジクロロベンゼン   | ナフタレン | 合計    |
| 防虫剤  | 4,434      | 52    | 4,486 |
| 消臭剤  | 187        | 0     | 187   |
| 合計   | 4,621      | 52    | 4,673 |

出典: 日本繊維製品防虫剤工業会の会員企業に対する調査等(環境省調べ;2023年8月)

#### 4. 推計結果

防虫剤・消臭剤に係る排出量の推計結果を表 2 に示す。防虫剤・消臭剤に係る排出量の合計は約 4.7 千 t と推計された。ジクロロベンゼン及びナフタレンの出荷量減少により 2021 年度(約 5.7 千 t)と比較し、約 19%排出量が減少した。

表 2 防虫剤・消臭剤に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |          | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |           |     |           |
|----------|----------|-----------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名      | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭        | 移動体 | 合計        |
| 181      | ジクロロベンゼン |                 |       | 4,620,730 |     | 4,620,730 |
| 302      | ナフタレン    |                 |       | 51,900    |     | 51,900    |
| 合 計      |          |                 |       | 4,672,630 |     | 4,672,630 |

## 汎用エンジンに係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

汎用エンジン(自動車等の移動体の動力源等に用いられるエンジン以外のもの)を搭載した機器は、軽油又はガソリン等を燃料として消費して稼働する。このときの排出ガスに含まれる対象化学物質について推計を行った。

## 2. 推計を行う対象化学物質

汎用エンジンから排出される対象化学物質の種類は、自動車、二輪車、特殊自動車のうち産業機械等、類似のエンジンを搭載している移動体から排出される物質の種類と同一と仮定した。具体的にはアクロレイン(管理番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ノルマル-ヘキサン(392)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の13物質について推計を行った。

## 3. 推計方法

機種別・出荷年別の全国合計の年間稼働時間と機種別の平均出力から機種別の全国合計の年間仕事量(GWh/年)を算出し、これに機種別・規制段階別の仕事量当たりの排出係数(g/kWh)を乗じて全国の排出量を推計した。また、表1に示す都道府県別の配分指標を用い、都道府県別の排出量を推計した。なお、推計方法は図1に示すとおり、概ね特殊自動車と同じであるため、詳細は【参考 13】を参照されたい。

表1 汎用エンジンに係る機種別の都道府県への配分指標

| 機種                           | 関連指標                        | 資料名                                                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 刈払機<br>チェーンソー                | 都道府県別人工林面積(ha)              | 「都道府県別 森林率・人口林率」<br>(令和4年3月31日現在)*<br>(林野庁ホームページ)  |
| 動力脱穀機                        | 都道府県別作付面積<br>(水稻、陸稻、麦類)(ha) | 「第96次農林水産省統計表」(令和5年、農林水産省統計情報部)                    |
| コンクリートミキサ<br>大型コンプレッサ<br>発電機 | 都道府県別元請完成工事高<br>(百万円)       | 「令和3年度建設工事施工統計調査報告」(令和5年3月、国土交通省総合政策局情報政策課建設統計調査室) |

※：都道府県別 森林率・人口林率は5年に1回更新されている。




図1 汎用エンジンに係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

汎用エンジンに係る排出量推計結果を表 2、表 3 に示す。汎用エンジンに係る対象化学物質(13 物質)の排出量の合計は約 1.4 千 t と推計された。

表 2 汎用エンジンに係る排出量の推計結果(機種別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |                   | 対象化学物質排出量(kg/年) |          |         |        |       |         |           |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------|-------|---------|-----------|
| 管理番号   | 物質名               | コンクリートミキサ       | 大型コンプレッサ | 刈払機     | チェーンソー | 動力脱穀機 | 発電機     | 合計        |
| 10     | アクロレイン            | 1.9             | 260      | 584     | 28     | 0.5   | 5,413   | 6,288     |
| 12     | アセトアルデヒド          | 8.1             | 1,088    | 3,635   | 176    | 2.2   | 24,080  | 28,989    |
| 53     | エチルベンゼン           | 1.0             | 140      | 16,877  | 817    | 0.3   | 23,040  | 40,876    |
| 80     | キシレン              | 3.6             | 485      | 88,280  | 4,273  | 1.0   | 116,012 | 209,055   |
| 240    | スチレン              | 1.2             | 158      | 11,165  | 540    | 0.3   | 16,412  | 28,276    |
| 296    | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン |                 |          | 13,502  | 654    |       | 16,403  | 30,558    |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 1.0             | 137      | 17,890  | 866    | 0.3   | 24,214  | 43,108    |
| 300    | トルエン              | 4.1             | 558      | 166,175 | 8,043  | 1.1   | 211,964 | 386,745   |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        | 1.9             | 260      | 5,193   | 251    | 0.5   | 11,015  | 16,723    |
| 392    | ノルマル-ヘキサン         |                 |          | 77,894  | 3,770  |       | 94,630  | 176,295   |
| 399    | ベンズアルデヒド          | 1.0             | 129      | 3,142   | 152    | 0.3   | 6,151   | 9,575     |
| 400    | ベンゼン              | 5.0             | 675      | 137,613 | 6,661  | 1.3   | 179,387 | 324,343   |
| 411    | ホルムアルデヒド          | 37              | 4,985    | 7,010   | 339    | 9.9   | 98,636  | 111,018   |
| 合 計    |                   | 66              | 8,876    | 548,961 | 26,571 | 18    | 827,356 | 1,411,847 |

表 3 汎用エンジンに係る排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |     |           |
|--------|-------------------|-----------------|-----------|----|-----|-----------|
| 管理番号   | 物質名               | 対象業種            | 非対象業種     | 家庭 | 移動体 | 合計        |
| 10     | アクロレイン            |                 | 6,288     |    |     | 6,288     |
| 12     | アセトアルデヒド          |                 | 28,989    |    |     | 28,989    |
| 53     | エチルベンゼン           |                 | 40,876    |    |     | 40,876    |
| 80     | キシレン              |                 | 209,055   |    |     | 209,055   |
| 240    | スチレン              |                 | 28,276    |    |     | 28,276    |
| 296    | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン |                 | 30,558    |    |     | 30,558    |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 | 43,108    |    |     | 43,108    |
| 300    | トルエン              |                 | 386,745   |    |     | 386,745   |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        |                 | 16,723    |    |     | 16,723    |
| 392    | ノルマル-ヘキサン         |                 | 176,295   |    |     | 176,295   |
| 399    | ベンズアルデヒド          |                 | 9,575     |    |     | 9,575     |
| 400    | ベンゼン              |                 | 324,343   |    |     | 324,343   |
| 411    | ホルムアルデヒド          |                 | 111,018   |    |     | 111,018   |
| 合 計    |                   |                 | 1,411,847 |    |     | 1,411,847 |

(参考:汎用エンジンの機種別の概要)

| 機種        | 概要                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| コンクリートミキサ | <p>細骨材、セメント、水を練混ぜて均質の生コンクリートを製造する機械。</p> <p>写真出典:ミナト電気工業ウェブページ</p>                                                                  |    |
| 大型コンプレッサ  | <p>建設・土木現場で空気を圧縮する機械。空圧工具、ドリル、ブレーカ、エアガン、ダウンザホール、モルタル吹き付け、削岩機、リベット打ち等に利用される。</p> <p>写真出典:デンヨー株式会社ウェブページ</p>                          |    |
| 刈払機       | <p>開墾の際除草剤で処理できない雑草や灌木を切り倒したり、土中に粉碎すき混んだりする機械を示す。芝刈り機も含まれる。チェーンソーは除く。</p> <p>写真出典:本田技研工業株式会社ウェブページ</p>                              |   |
| チェーンソー    | <p>人力で使用する刈払機の一つ。</p> <p>写真出典:ハスクバーナ・ゼノア株式会社ウェブページ</p>                                                                              |  |
| 動力脱穀機     | <p>扱ぎ胴を動力で回転させ、こぎ束を支持し、穂先をこぎ室に入れて、穀粒や穂を稈から離脱させる機械。</p> <p>写真出典:片倉機器工業株式会社ウェブページ</p>                                                 |   |
| 発電機       | <p>ここでは、内燃機関によって機械動力を起こし、その動力を受けて電力を発生する機械。<br/>※本項で推計対象とするのは(事業所内等において定置式で使用されるもの以外の)可搬式発電機のみである。</p> <p>写真出典:本田技研工業株式会社ウェブページ</p> |  |

## たばこの煙に係る排出量

### 1. 届出外排出量として考えられる排出

喫煙に伴う「たばこの煙」に含まれる対象化学物質は主に副流煙として環境中に排出されると考えられる。喫煙を行う場所は事業所や家庭等さまざまだが、すべて「家庭」からの排出とみなした。

なお、一度体内に吸引される主流煙については、体内への残存率等の推計に必要なデータが得られないため、推計の対象外とした。

### 2. 推計を行う対象化学物質

たばこの煙に含まれる化学物質の種類は数千種類ともいわれているが、対象化学物質のうち、たばこ1本あたりの副流煙中の生成量が把握できた9物質について推計を行った(表1)。なお、ダイオキシン類(管理番号:243)の排出については、別途「ダイオキシン類」として【参考 19】にて推計を行っているため、本項では記載していない。

表1 たばこの煙として推計する対象化学物質とその生成量の値

| 管理番号 | 対象化学物質名                  | 対象化学物質の生成量<br>( $\mu$ g/本) |
|------|--------------------------|----------------------------|
| 9    | アクリロニトリル                 | 97                         |
| 10   | アクロレイン                   | 310                        |
| 12   | アセトアルデヒド                 | 1,707                      |
| 36   | イソプレン                    | 2,719                      |
| 144  | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)* | 124                        |
| 300  | トルエン                     | 597                        |
| 351  | 1,3-ブタジエン                | 364                        |
| 400  | ベンゼン                     | 297                        |
| 411  | ホルムアルデヒド                 | 447                        |

出典:「平成11年-12年度たばこ煙の成分分析について(厚生労働省)」が報告した「標準的」燃焼条件における主要銘柄別対象化学物質別の生成量の平均値を示す。

<http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/seibun.html>

※:無機シアン化合物は「シアン化水素」としての生成量を示す。

### 3. 推計方法

推計に当たっては、図1に示すとおり、全国のたばこの販売本数と、たばこ1本あたりの対象化学物質の生成量を用いて全国の届出外排出量を推計し、その値を都道府県別・男女別・年齢別の喫煙者数により都道府県に配分することにより、都道府県別の届出外排出量を推計した。




図1 たばこの煙に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

たばこの煙に係る排出量の推計結果を表 2 に示す。たばこの煙に係る排出量の合計は約 615t と推計された。

表 2 たばこの煙に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                             | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |         |     |         |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|-----|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名                         | 対象業種            | 非対象<br>業種 | 家庭      | 移動体 | 合計      |
| 9        | アクリロニトリル                    |                 |           | 8,893   |     | 8,893   |
| 10       | アクロレイン                      |                 |           | 28,765  |     | 28,765  |
| 12       | アセトアルデヒド                    |                 |           | 158,023 |     | 158,023 |
| 36       | イソプレン                       |                 |           | 250,241 |     | 250,241 |
| 144      | 無機シアン化合物(錯塩及<br>びシアン酸塩を除く。) |                 |           | 11,445  |     | 11,445  |
| 300      | トルエン                        |                 |           | 55,025  |     | 55,025  |
| 351      | 1, 3-ブタジエン                  |                 |           | 33,585  |     | 33,585  |
| 400      | ベンゼン                        |                 |           | 27,445  |     | 27,445  |
| 411      | ホルムアルデヒド                    |                 |           | 41,376  |     | 41,376  |
| 合 計      |                             |                 |           | 614,799 |     | 614,799 |

## 自動車に係る排出量

自動車から排出されるものとして、排気管からの排出ガス、ガソリントank等からの燃料蒸発ガス、タイヤ・ブレーキ等が摩耗して飛散する粒子状物質等があり、いずれも対象化学物質を含んでいる。

このうち、排気管からの排出ガスについては、触媒が十分に加熱した状態（以下「ホットスタート」という。）での排気管からの排出、コールドスタート時（冷始動時）にエンジン始動直後で燃料噴射量が増え、排気後処理装置の触媒が低温で活性状態にないこと等によって増加する化学物質排出量（以下「コールドスタート時の増分」という。）を推計対象とした。また、冷凍冷蔵車や長距離走行用のトラック・バス等の車種の一部には、走行用のエンジンのほかに、冷凍機やクーラーの動力源として専用のエンジン（以下「サブエンジン式機器」という。）を搭載しているものもあり、その排気管からも排出ガスが生じる。

燃料蒸発ガスは、ガソリンスタンド等における給油時の排出と、給油後の走行中や駐車中等の排出に大別される。前者については、事業者からの届出の対象となるため、ここでは推計を行わず、後者について届出外排出量として推計を行った。

タイヤ・ブレーキ等の摩耗については、推計に必要なデータが現時点では得られていないため、推計の対象としない。

このため、自動車に係る排出量については、排気管からの排出ガス等について、ホットスタート、コールドスタート時の増分、給油後の走行中や駐車中等の排出（以下「燃料蒸発ガス」という。）、サブエンジン式機器の4つに区分して推計を行った。

表 1 自動車に係る届出外排出量の推計の対象とする排出区分

| 排出区分 |                          |                    | 推計対象 | 備考                  |
|------|--------------------------|--------------------|------|---------------------|
| 燃 焼  | エンジン                     | 暖機状態からの排出          | ○    | 「Ⅰ ホットスタート」         |
|      |                          | コールドスタート時（冷始動時）の増分 | ○    | 「Ⅱ コールドスタート時の増分」    |
|      | 冷凍機・クーラー用のサブエンジン式機器からの排出 |                    | ○    | 「Ⅳ サブエンジン式機器」       |
| 蒸 発  | 給油時の排出                   |                    |      | 原則として届出対象           |
|      | 給油後の排出（走行中、駐車中等）         |                    | ○    | 「Ⅲ 燃料蒸発ガス」          |
| 摩 耗  | タイヤ・ブレーキ等の摩耗             |                    |      | 現時点では必要なデータが得られていない |

注：自動車の推計対象である特種用途車のうち高所作業車のエンジン排出については、本推計項目では公道の走行時及び始動時における排出量を対象に推計を行っているが、建設現場等における作業時のエンジン排出については、推計方法の特性上、【参考 13】（特殊自動車）において推計を行っている。

## I ホットスタート

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

公道を走行するガソリン・LPG 車(以下「ガソリン車」という。)及びディーゼル車が燃料を消費しながら走行し、走行時の排気管からの排出ガス中に対象化学物質が含まれている。これらはすべて届出外排出量となり、ここではホットスタートによる排出を推計対象とする。

### 2. 推計を行う対象化学物質



対象化学物質のうち、ホットスタートでの排出が報告され、データが利用可能なアクロレイン(管理番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ノルマルヘキサン(392)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の 13 物質について推計を行った。ただし、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、ノルマルヘキサンについては、ディーゼル自動車の排出ガスに含まれる濃度を測定した結果、検出下限値未満であったため、ディーゼル自動車の推計の対象とせず、濃度データが得られているガソリン自動車のみを推計の対象とした。また、クメン(83)についてはガソリン自動車・ディーゼル自動車ともに測定結果が検出下限値未満であったため、推計の対象としていない。なお、ダイオキシン類(243)の排出については、別途「ダイオキシン類」として【参考 19】にて推計を行っているため、本項では記載していない。

### 3. 推計方法

自動車の走行量(km/年)に対し、走行量当たりの排出係数(mg/km)を乗じることにより、排出量(kg/年)を推計するのが基本的な考え方である。具体的には、車種別※・旅行速度(停止中も含めた道路走行時の平均速度)・初度登録年度別に全炭化水素(Total Hydro-Carbon。以下「THC」という。)の排出係数を設定し、それに対応する走行量データを車種別・旅行速度別・初度登録年別に設定した。排出係数の設定に当たっては、排出ガス規制の強化による排出量の変化(同一車種では新しい車ほど THC の排出量が少ない)及び規制対応車の車種別・初度登録年別の普及率を考慮した。

環境省及び地方自治体の実測データに基づく THC 排出係数の一例を図1に示す。ガソリン車及びディーゼル車については、車種・初度登録年別の触媒の経年的な劣化を考慮した補正を行い(図 2)、図 1 は劣化補正の後、車種別・初度登録年別の台数に応じて加重平均を行った値を示している。さらに、THC に対する対象化学物質排出量の比率(環境省及び東京都の実測データに基づき設定。以下「対 THC 比率」という。)を図 3 に示す。THC としての排出係数は、いずれの車種でも旅行速度が低い場合に大きな値となっている(図 1)ため、同じ走行量であっても速度の低い(例:渋滞の激しい)地域において排出量が大きくなると考えられる。地域ごとの旅行速度分布の例を図 4 に示す。

※:車種は、軽乗用車、乗用車、バス、軽貨物車、小型貨物車、普通貨物車、特種用途車の7区分とした。



出典: 令和3年度自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査(環境省、2022年3月)

注: ガソリン車は触媒の劣化を考慮した補正を行った。

図 1 車種別・速度区分別の THC 排出係数の例 (2022 年度)







図 2 ガソリン乗用車に係る触媒の初度登録年別劣化補正係数の推計結果の例



出典: 環境省環境管理技術室調べ(2013年)及び東京都(2010年)

図 3 自動車排出ガス(ホットスタート)に係る対象化学物質排出量の対 THC 比率の例



出典:平成27年道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

図 4 幹線道路における地域ごとの旅行速度分布(混雑時)の例

走行量データは、道路区間別の幹線道路の走行量が平成 27 年道路交通センサス(一般交通量調査※<sup>1</sup>)により、道路全体の走行量が 2015 年度分の自動車燃料消費量統計年報より得られ、両者の差が細街路における走行量と考えられる。ただし、幹線道路の走行量は2車種区分※<sup>2</sup>のデータであることから、排出係数の区分に合わせるため、平成 27 年道路交通センサス(一般交通量調査)の OD 調査※<sup>3</sup>(自動車起終点調査)のデータを用いて7車種区分へ細分化した。また、道路全体の走行量は車籍地ごとに集計したものであり、それと道路区間別の幹線道路の走行量との比率を地域別に推計するため、OD 調査による車籍地別・出発地別・目的地別のトリップ数※<sup>4</sup>等を使って車籍地別の走行量を実際の走行場所に換算した(表 2)。道路全体の走行量に対する幹線道路走行量のカバー率を推計した結果は、車種別にも地域別にも異なっている(図 5)。これらを用いて設定した 2015 年度の車種別・旅行速度別走行量を自動車輸送統計年報の年間走行量の伸び率で年次補正し、2022 年度における初度登録年別保有台数と使用係数に応じて按分することにより、2022 年度の車種別・旅行速度別・初度登録年別の走行量を算出した。

※1:一般交通量調査は交通量・旅行速度等の実測を行う調査。

※2:2車種区分は、小型車、大型車に対応する。

※3:OD 調査はアンケート調査等により地域間の自動車の動きを把握する調査。

※4:トリップ数とはある地点からある地点に移動することの単位。地点が異なるごとにトリップ数が増える。


表 2 車籍地別走行量の走行する都道府県別構成比の推計結果  
(普通貨物車に係る構成比の一部地域における抜粋)

| 通過する<br>都道府県 | 車籍地の都道府県 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|              | 北海道      | 青森県    | 岩手県    | 宮城県    | 秋田県    | 山形県    | 福島県    | 茨城県    | 栃木県    | 群馬県    | 埼玉県    | 千葉県    |
| 1 北海道        | 95.8%    | 0.4%   | 0.2%   | 0.3%   | 0.1%   | 0.2%   | 0.3%   | 0.3%   |        |        |        | 0.2%   |
| 2 青森県        | 0.3%     | 62.3%  | 2.9%   | 0.4%   | 0.8%   | 0.1%   | 0.3%   | 0.2%   |        |        | 0.0%   | 0.2%   |
| 3 岩手県        | 0.5%     | 16.1%  | 56.9%  | 6.8%   | 11.6%  | 1.7%   | 1.1%   | 1.0%   | 0.2%   | 0.0%   | 0.2%   | 0.1%   |
| 4 宮城県        | 0.5%     | 6.6%   | 14.3%  | 56.8%  | 12.8%  | 16.2%  | 8.2%   | 1.6%   | 1.5%   | 0.1%   | 0.5%   | 0.4%   |
| 5 秋田県        | 0.1%     | 6.4%   | 4.2%   | 1.2%   | 47.6%  | 0.8%   | 0.2%   | 0.1%   | 0.1%   |        | 0.0%   | 0.0%   |
| 6 山形県        | 0.0%     | 0.1%   | 0.1%   | 1.4%   | 0.4%   | 45.1%  | 0.4%   | 0.0%   | 0.1%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 7 福島県        | 0.4%     | 3.2%   | 7.0%   | 14.8%  | 9.7%   | 13.4%  | 52.9%  | 6.0%   | 5.7%   | 1.2%   | 2.0%   | 0.9%   |
| 8 茨城県        | 0.3%     | 1.7%   | 3.2%   | 3.4%   | 4.0%   | 1.3%   | 2.9%   | 50.4%  | 6.8%   | 2.0%   | 5.1%   | 7.0%   |
| 9 栃木県        | 0.2%     | 0.9%   | 2.5%   | 4.9%   | 3.3%   | 7.6%   | 11.1%  | 6.2%   | 51.9%  | 8.6%   | 4.5%   | 2.0%   |
| 10 群馬県       | 0.0%     | 0.1%   | 0.3%   | 0.6%   | 0.4%   | 0.7%   | 1.1%   | 1.7%   | 5.1%   | 36.0%  | 2.9%   | 1.1%   |
| 11 埼玉県       | 0.2%     | 0.6%   | 1.4%   | 2.2%   | 1.6%   | 3.6%   | 4.6%   | 6.4%   | 14.6%  | 23.4%  | 43.1%  | 10.5%  |
| 12 千葉県       | 0.1%     | 0.2%   | 0.5%   | 0.7%   | 0.5%   | 0.4%   | 1.1%   | 6.7%   | 2.1%   | 1.3%   | 6.2%   | 55.1%  |
| 13 東京都       | 0.3%     | 0.4%   | 0.7%   | 1.1%   | 0.9%   | 1.4%   | 1.7%   | 5.1%   | 4.2%   | 5.3%   | 18.0%  | 10.4%  |
| (以下、省略)      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 合計           | 100.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

出典:平成27年道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省)及び日本道路公団資料等に基づき作成

注1:構成比は走行量ベースの値として推計した。

注2:車籍地と同じ都道府県の値を太枠で囲んで示す。



注:道路全体(平成27年度分自動車燃料消費量統計年報)に対する幹線道路(平成27年度道路交通センサス(一般交通量調査))の割合としてカバー率を定義した。

図5 自動車走行量に係る幹線道路カバー率の推計例(2015年度)

以上の推計方法をフローとして図 6 に示す。走行量を設定する部分と排出係数を設定する部分から構成されており、それらを組み合わせて排出量が推計される。




図 6 自動車(ホットスタート)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

以上の方法に従って推計した対象化学物質別の全国排出量を表 3、図 7、表 4 に示す。2022 年度の自動車のホットスタート時の排出ガスに係る排出量の合計は約 4.4 千 t(うち、貨物車類※が約 3.4 千 t)と推計された。2021 年度から 2022 年度の走行量が約 6% 増加したため、2021 年度のホットスタート時の排出ガスに係る排出量の約 4.4 千 t(うち、貨物車類が約 3.4 千 t)から 0.02% 増加(貨物車類は 1% 減少)となった。

※:軽貨物車、小型貨物車、普通貨物車、特殊用途車の 4 車種を指す。

表 3 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質別の全国排出量の推計結果(2022 年度)

| 管理<br>番号 | 対象化学物質名               | 年間排出量(kg/年) |         |         |           |           |           |           | 合計        |
|----------|-----------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                       | 軽乗用         | 乗用車     | バス      | 軽貨物車      | 小型<br>貨物車 | 普通<br>貨物車 | 特種<br>用途車 |           |
| 10       | アクロレイン                | 313         | 628     | 3,900   | 1,166     | 4,578     | 40,439    | 8,415     | 59,440    |
| 12       | アセトアルデヒド              | 1,974       | 15,479  | 41,730  | 7,361     | 48,572    | 433,215   | 95,787    | 644,118   |
| 53       | エチルベンゼン               | 9,076       | 17,630  | 250     | 33,852    | 3,127     | 867       | 1,017     | 65,818    |
| 80       | キシレン                  | 46,563      | 89,121  | 1,115   | 173,665   | 15,847    | 2,690     | 4,192     | 333,193   |
| 240      | スチレン                  | 5,935       | 11,091  | 142     | 22,136    | 2,019     | 336       | 398       | 42,056    |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチル<br>ベンゼン | 7,228       | 13,476  | 173     | 26,957    | 2,459     | 408       | 471       | 51,171    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチル<br>ベンゼン | 9,577       | 22,330  | 230     | 35,718    | 3,268     | 659       | 2,884     | 74,666    |
| 300      | トルエン                  | 88,401      | 166,592 | 3,733   | 329,704   | 31,937    | 21,827    | 10,128    | 652,321   |
| 351      | 1, 3-ブタジエン            | 2,794       | 6,743   | 161     | 10,420    | 1,062     | 1,177     | 1,153     | 23,511    |
| 392      | ノルマル-ヘキサン             | 41,698      | 77,747  | 998     | 155,521   | 14,187    | 2,353     | 2,716     | 295,219   |
| 399      | ベンズアルデヒド              | 1,682       | 3,684   | 40      | 6,273     | 574       | 110       | 385       | 12,748    |
| 400      | ベンゼン                  | 73,389      | 144,130 | 12,164  | 273,716   | 36,938    | 112,393   | 30,856    | 683,587   |
| 411      | ホルムアルデヒド              | 3,725       | 30,532  | 98,031  | 13,893    | 113,811   | 1,017,776 | 222,919   | 1,500,687 |
| 合 計      |                       | 292,355     | 599,185 | 162,666 | 1,090,381 | 278,379   | 1,634,251 | 381,321   | 4,438,537 |




図7 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質別の全国排出量の推計結果(2022 年度)


表4 自動車(ホットスタート)に係る排出量推計結果(2022 年度: 全国)

| 対象化学物質 |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |           |           |
|--------|-------------------|-----------------|-------|----|-----------|-----------|
| 管理番号   | 物質名               | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体       | 合計        |
| 10     | アクロレイン            |                 |       |    | 59,440    | 59,440    |
| 12     | アセトアルデヒド          |                 |       |    | 644,118   | 644,118   |
| 53     | エチルベンゼン           |                 |       |    | 65,818    | 65,818    |
| 80     | キシレン              |                 |       |    | 333,193   | 333,193   |
| 240    | スチレン              |                 |       |    | 42,056    | 42,056    |
| 296    | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 51,171    | 51,171    |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 74,666    | 74,666    |
| 300    | トルエン              |                 |       |    | 652,321   | 652,321   |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        |                 |       |    | 23,511    | 23,511    |
| 392    | ノルマル-ヘキサン         |                 |       |    | 295,219   | 295,219   |
| 399    | ベンズアルデヒド          |                 |       |    | 12,748    | 12,748    |
| 400    | ベンゼン              |                 |       |    | 683,587   | 683,587   |
| 411    | ホルムアルデヒド          |                 |       |    | 1,500,687 | 1,500,687 |
| 合 計    |                   |                 |       |    | 4,438,537 | 4,438,537 |

## II コールドスタート時の増分

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

コールドスタート時(冷始動時)にはホットスタート時に比べて化学物質が多く排出される。通常の暖機状態での走行による排出量は「Ⅰ ホットスタート」で推計されているため、冷始動から暖機状態に達するまでに走行する際の排出と同距離を暖機後状態で走行する際の排出量の差を「コールドスタート時の増分」と定義する(図 8 参照)。これはすべて届出外排出量となる。ホットスタートの排出量とコールドスタート時の増分の排出量を合計すると、自動車の排気管から走行時に排出される排出ガス量の全体を把握することができる。



$$\begin{aligned} & \text{(コールドスタート時の増分排出量)} \\ &= \text{(冷始動時排出量)} - \text{(暖機後排出量)} \end{aligned}$$

出典:JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1)((財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室、2002 年3月)に基づき作成

図 8 コールドスタート時の増分排出量のイメージ

### 2. 推計を行う対象化学物質

対象化学物質のうち、コールドスタートでの排出が報告され、データが利用可能なアクロレイン(10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、クメン(83)、スチレン(240)、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ノルマルヘキサン(392)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の 14 物質について推計を行った。ただし、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、ノルマルヘキサン、クメンについては、ディーゼル自動車の排出ガスに含まれる濃度を測定した結果、検出下限値未満だったため、ディーゼル自動車の推計の対象とせず、濃度データが得られているガソリン自動車のみを推計の対象とした。

### 3. 推計方法

コールドスタート時の増分排出量は、JCAP(Japan Clean Air Program:石油連盟・日本自動車工業会共同研究「大気改善のための自動車燃料等の技術開発プログラム」)の推計方法に準拠し、1年間の始動回数(エンジンを始動させた回数)に、始動1回当たりの排出係数(g/回)を乗じて算出した。図 8 で示したとおり、排出係数は冷始動時の排出係数から暖機後の排出係数を差し引いた増分として定義した。

コールドスタート時の増分排出量は気温やソーク時間(エンジン停止から次に始動するまでの時間)、経過年数による触媒の劣化による影響を受けるため、気温 23.9℃のときにソーク時間を十分にとり(触媒を完全に冷え切った状態にして)測定した標準的な排出係数を、気温、ソーク時間等の補正係数として

使用した。考慮した影響因子を表 5 に示す。経過年数による触媒の劣化を補正した排出係数を表 6 に、ソーク時間による補正係数、気温による補正係数を図 9、図 10 に示した。

1年間の始動回数は排出係数の区分と合わせて、車種別・燃料種別・時間帯別・ソーク時間別に設定するとともに、業態(自家用もしくは営業用)による始動回数の違い、都道府県別の保有台数等による違いを反映するよう設定した。具体的には車種及び業態ごとの時間帯別始動回数の構成比(%) (図 11 参照)と車種別・業態別の1日当たりの始動回数を用いることにより全国の始動回数を算出した。さらに、道路交通センサスの OD 調査(自動車起終点調査)と都道府県別の車種別・業態別保有台数を用いて、全国の始動回数を都道府県へ割り振った。

以上の推計方法を推計フローとして図 12 に示す。


表 5 排出に影響を与える因子

| 影響因子              | 影響因子を考慮した理由                                   | 考慮の有無 |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|
|                   |                                               | ガソリン車 | ディーゼル車 |
| 経過年数<br>(積算走行量)   | 触媒の劣化による排出量の増加                                | ○     |        |
| ソーク時間<br>(図 9 参照) | エンジン停止後の触媒の余熱による排出量の減少                        | ○     | ○      |
| 気温<br>(図 10 参照)   | 始動時の燃料供給量の増加による排出量の増加<br>エンジン壁面温度の低下による排出量の増加 | ○     |        |

表 6 経過年数による劣化補正\*後 THC 排出係数(2022 年度の推計値)

| 車種    | THC 排出係数(g/回) |      |        |      |
|-------|---------------|------|--------|------|
|       | ガソリン車         |      | ディーゼル車 |      |
|       | 冷始動時          | 暖機後  | 冷始動時   | 暖機後  |
| 軽乗用車  | 0.90          | 0.03 | －      | －    |
| 乗用車   | 0.88          | 0.03 | 0.43   | 0.54 |
| バス    | 1.65          | 0.22 | 9.06   | 6.48 |
| 軽貨物車  | 1.49          | 0.07 | －      | －    |
| 小型貨物車 | 1.13          | 0.09 | 9.05   | 6.47 |
| 普通貨物車 | 1.70          | 0.24 | 9.05   | 6.47 |
| 特種用途車 | 1.27          | 0.13 | 8.60   | 6.16 |


※:「経過年数による補正」とは触媒の劣化による補正と走行係数の低下に関する補正を示す。



出典:環境省環境管理技術室調べ(2002年3月)

注:12時間以上は触媒が完全に冷えた(ソーク時間補正係数=1.0)とみなした


図9 ソーク時間とソーク時間補正係数の関係



出典:JCAP技術報告書、大気モデル技術報告書(1)((財)石油産業活性化センター・JCAP推進室、2002年3月)に基づき作成


注:計算式で算出された気温補正係数が1を下回った場合と24℃以上のときは1とみなした。

図 10 地上気温と気温補正係数の関係



出典:自動車の使用実態調査報告書((一財)石油産業活性化センター、1998年3月)に基づき作成

図 11 全国における時間帯ごとのソーク時間別年間始動回数構成比(自家用乗用車を例示)



※: 保有台数及び道路交通センサスの自動車起終点調査より設定した構成比を示す。

図 12 自動車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

自動車(コールドスタート時の増分)に係る THC 排出量の推計結果を表 7 に示す。表 7 に示す THC 排出量と表 8 に示す THC 排出量に対する対象化学物質の排出量の比率から、コールドスタート時の増分に係る排出量の合計は、約 38 千 t と推計された(表 9、図 13、表 10 参照)。

表 7 自動車(コールドスタート時の増分)に係る THC 排出量の推計結果(2022 年度)

| 車種    | THC 排出量(t/年) |        |        |
|-------|--------------|--------|--------|
|       | ガソリン車        | ディーゼル車 | 合計     |
| 軽乗用車  | 30,709       | －      | 30,709 |
| 乗用車   | 33,591       | －      | 33,591 |
| バス    | 26           | 85     | 111    |
| 軽貨物車  | 16,176       | －      | 16,176 |
| 小型貨物車 | 2,153        | 709    | 2,862  |
| 普通貨物車 | 239          | 752    | 990    |
| 特種用途車 | 408          | 303    | 710    |
| 合 計   | 83,301       | 1,848  | 85,149 |

表 8 THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率

| 対象化学物質   |                   | 対 THC 比率 |        |
|----------|-------------------|----------|--------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | ガソリン車    | ディーゼル車 |
| 10       | アクロレイン            | 0.14%    | 0.93%  |
| 12       | アセトアルデヒド          | 0.45%    | 4.5%   |
| 53       | エチルベンゼン           | 3.0%     | 0.030% |
| 80       | キシレン              | 12%      | 0.12%  |
| 83       | クメン               | 0.069%   | －      |
| 240      | スチレン              | 0.58%    | 0.018% |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | 1.1%     | －      |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 0.82%    | 0.039% |
| 300      | トルエン              | 19%      | 0.42%  |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 0.66%    | 0.12%  |
| 392      | ノルマル-ヘキサン         | 3.4%     | －      |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 0.28%    | 0.020% |
| 400      | ベンゼン              | 3.5%     | 1.3%   |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 1.1%     | 4.4%   |

出典：環境省環境管理技術室調べ(2011 年)

表 9 自動車(コールドスタート時の増分)に係る燃料種別・対象化学物質別排出量の推計結果  
(2022 年度)

| 対象化学物質   |                   | 届出外排出量(kg/年) |         |            |
|----------|-------------------|--------------|---------|------------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | ガソリン車        | ディーゼル車  | 合計         |
| 10       | アクロレイン            | 113,290      | 17,095  | 130,384    |
| 12       | アセトアルデヒド          | 375,689      | 82,793  | 458,482    |
| 53       | エチルベンゼン           | 2,499,038    | 560     | 2,499,598  |
| 80       | キシレン              | 9,746,249    | 2,218   | 9,748,467  |
| 83       | クメン               | 57,478       | －       | 57,478     |
| 240      | スチレン              | 480,648      | 333     | 480,981    |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | 916,314      | －       | 916,314    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 685,569      | 728     | 686,298    |
| 300      | トルエン              | 15,660,639   | 7,706   | 15,668,346 |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 550,621      | 2,255   | 552,876    |
| 392      | ノルマル-ヘキサン         | 2,832,243    | －       | 2,832,243  |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 236,576      | 370     | 236,945    |
| 400      | ベンゼン              | 2,882,224    | 24,210  | 2,906,434  |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 932,974      | 81,684  | 1,014,659  |
| 合 計      |                   | 37,969,553   | 219,951 | 38,189,504 |




図 13 自動車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の推計結果(2022 年度)

表 10 自動車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |            |            |
|--------|-------------------|-----------------|-------|----|------------|------------|
| 管理番号   | 物質名               | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体        | 合計         |
| 10     | アクロレイン            |                 |       |    | 130,384    | 130,384    |
| 12     | アセトアルデヒド          |                 |       |    | 458,482    | 458,482    |
| 53     | エチルベンゼン           |                 |       |    | 2,499,598  | 2,499,598  |
| 80     | キシレン              |                 |       |    | 9,748,467  | 9,748,467  |
| 83     | クメン               |                 |       |    | 57,478     | 57,478     |
| 240    | スチレン              |                 |       |    | 480,981    | 480,981    |
| 296    | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 916,314    | 916,314    |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 686,298    | 686,298    |
| 300    | トルエン              |                 |       |    | 15,668,346 | 15,668,346 |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        |                 |       |    | 552,876    | 552,876    |
| 392    | ノルマル-ヘキサン         |                 |       |    | 2,832,243  | 2,832,243  |
| 399    | ベンズアルデヒド          |                 |       |    | 236,945    | 236,945    |
| 400    | ベンゼン              |                 |       |    | 2,906,434  | 2,906,434  |
| 411    | ホルムアルデヒド          |                 |       |    | 1,014,659  | 1,014,659  |
| 合 計    |                   |                 |       |    | 38,189,504 | 38,189,504 |

### Ⅲ 燃料蒸発ガス

#### 1. 届出外排出量と考えられる排出

ガソリンを燃料とする自動車において、気温の変動や走行時の燃料タンク内の温度上昇によってタンク内のガソリン成分が揮発し発生する燃料蒸発ガスに含まれる対象化学物質の排出量について推計を行った。燃料蒸発ガスの種類と概要については表 11 のとおりである。

表 11 燃料蒸発ガスの種類と概要

| 種類                  | 概 要                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイアーナルブリージングロス(DBL) | 駐車中に気温の変化等によりガソリンタンクで発生したガソリン蒸気が破過 <sup>※1</sup> したキャニスタ <sup>※2</sup> から大気に放出されることにより発生する蒸発ガス |
| ホットソークロス(HSL)       | エンジン停止後1時間以内に吸気管に付着したガソリンから発生する蒸発ガス                                                            |
| ランニングロス(RL)         | 燃料タンク中のガソリンが走行に従って高温になり、キャニスタのパージ <sup>※3</sup> 能力を超えて発生する蒸発ガス                                 |

※1:破過とは、吸着容量を超過したため、吸着されずに被吸着体が通過すること。

※2:キャニスタとはガソリン自動車の燃料系統に蒸発ガスの発生を防止するために装着されている活性炭等が封入された吸着装置を指す。駐車中に蒸発したガスはキャニスタに吸着され、走行中は吸気マニフォールド(多気筒エンジンに空気を供給するための枝別れになっている配管)が負圧となって吸着された蒸発ガスを空気とともに吸気マニフォールドに送られ、キャニスタの吸着能を回復する。

※3:パージとは吸着された蒸発ガスを空気とともに吸気マニフォールドに送られることを示す。

#### 2. 推計を行う対象化学物質

対象化学物質のうち、ガソリン成分であり燃料蒸発ガス中に含まれるエチルベンゼン(53)、キシレン(80)、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、ナフタレン(302)、1, 3-ブタジエン(351)、ノルマル-ヘキサン(392)、ベンゼン(400)の 9 物質に関して推計を行った。

#### 3. 推計方法

過去に、表 11 に示す燃料蒸発ガスの種類ごとの 2010 年度分の THC の全国排出量について推計が行われている。そのため、この結果及び都道府県別・車種別のガソリン車保有台数等のデータを利用して年次補正を行い、都道府県別の THC 排出量を推計した。さらに、THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率(対 THC 比率:表 12 参照)を用いて、破過前後及び夏ガソリン/冬ガソリンの違いを考慮しつつ対象化学物質の排出量を推計した。推計フローを図 14 に示す。




図 14 自動車(燃料蒸発ガス)に係る排出量の推計フロー

表 12 自動車(燃料蒸発ガス)に係る排出係数の対 THC 比率

| 対象化学物質   |                 | DBL   |       |       |       | HSL   |       | RL    |       |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                 | 夏ガソリン |       | 冬ガソリン |       |       |       |       |       |
| 管理<br>番号 | 物質名             | 破過前   | 破過後   | 破過前   | 破過後   | 夏ガソリン | 冬ガソリン | 夏ガソリン | 冬ガソリン |
| 53       | エチルベンゼン         | 0.9   | 0.03  | 0.5   | 0.009 | 1.0   | 0.8   | 1.0   | 0.7   |
| 80       | キシレン            | 3.6   | 0.09  | 2.0   | 0.03  | 4.8   | 3.4   | 4.8   | 3.4   |
| 296      | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 1.0   | 0.02  | 0.6   | 0.005 | 2.8   | 6.2   | 2.2   | 4.8   |
| 297      | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 0.3   | 0.005 | 0.1   | 0.002 | 0.7   | 1.5   | 0.3   | 0.6   |
| 300      | トルエン            | 18    | 0.7   | 8.8   | 0.2   | 16    | 11    | 13    | 8.6   |
| 302      | ナフタレン           | —     | —     | —     | —     | 0.3   | 0.4   | —     | —     |
| 351      | 1,3-ブタジエン       | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.02  | —     | —     | —     | —     |
| 392      | ノルマルヘキサン        | 3.0   | 0.3   | 4.0   | 0.2   | 1.8   | 1.8   | 2.0   | 1.9   |
| 400      | ベンゼン            | 1.9   | 0.09  | 1.4   | 0.05  | 1.2   | 0.6   | 0.8   | 0.4   |

出典:「平成 26 年度、平成 27 年度における燃料蒸発ガスに関する試験データ(一般社団法人日本自動車工業会)」及び「JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1)(2002 年3月、一般財団法人石油産業活性化センター・JCAP 推進室)」に基づき作成

#### 4. 推計結果

燃料蒸発ガスに係る対象化学物質別排出量の推計結果を表 13 に示す。燃料蒸発ガスに係る排出量の合計は約 5.0 千 t と推計された。

表 13 自動車(燃料蒸発ガス)に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |                    | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |           |           |
|--------|--------------------|-----------------|-------|----|-----------|-----------|
|        |                    | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体       | 合計        |
| 53     | エチルベンゼン            |                 |       |    | 162,500   | 162,500   |
| 80     | キシレン               |                 |       |    | 729,080   | 729,080   |
| 296    | 1, 2, 4- トリメチルベンゼン |                 |       |    | 569,562   | 569,562   |
| 297    | 1, 3, 5- トリメチルベンゼン |                 |       |    | 111,261   | 111,261   |
| 300    | トルエン               |                 |       |    | 2,590,293 | 2,590,293 |
| 302    | ナフタレン              |                 |       |    | 19,494    | 19,494    |
| 351    | 1, 3- ブタジエン        |                 |       |    | 3,641     | 3,641     |
| 392    | ノルマルー ヘキサン         |                 |       |    | 561,241   | 561,241   |
| 400    | ベンゼン               |                 |       |    | 230,178   | 230,178   |
| 合 計    |                    |                 |       |    | 4,977,250 | 4,977,250 |

## IV サブエンジン式機器

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

冷凍冷蔵車や長距離走行用のトラック・バス等には走行用のエンジンのほかに冷凍機やクーラーの動力源としてサブエンジン式機器が搭載されている。サブエンジン式機器は、軽油を燃料として消費し仕事を行う。その際に排出される排出ガスに含まれている対象化学物質を推計の対象とした。また、推計の対象とする機器は冷凍冷蔵車に搭載されているサブエンジン式冷凍機及びバス等に搭載されているサブエンジン式クーラーとした。

### 2. 推計を行う対象化学物質

サブエンジン式機器から排出される化学物質の種類は、最もエンジンが類似していると考えられる特殊自動車(ディーゼル)と同一と仮定した。具体的には、アクロレイン(10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の 11 物質について推計を行った。

### 3. 推計方法

推計方法は概ね「13. 特殊自動車」と同じであるため、ここでは詳細は省略し、【参考 13】にてまとめて示す。基本的には、機種別・出荷年別の全国合計の年間稼働時間と車種別の平均出力から車種別の全国合計の年間仕事量(GWh/年)を算出し、仕事量当たりの排出係数(g/kWh)を乗じて排出量を推計した(THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率は表 14 参照)。また、全国排出量を都道府県別に割り振るための配分指標は表 15 に示すとおりである。

表 14 対象化学物質別排出量の対 THC 比率

| 対象化学物質 |                   | 対 THC<br>比率 |
|--------|-------------------|-------------|
| 管理番号   | 物質名               |             |
| 10     | アクロレイン            | 0.39%       |
| 12     | アセトアルデヒド          | 1.6%        |
| 53     | エチルベンゼン           | 0.21%       |
| 80     | キシレン              | 0.72%       |
| 240    | スチレン              | 0.23%       |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 0.20%       |
| 300    | トルエン              | 0.83%       |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        | 0.39%       |
| 399    | ベンズアルデヒド          | 0.19%       |
| 400    | ベンゼン              | 1.0%        |
| 411    | ホルムアルデヒド          | 7.4%        |

出典:環境省環境管理技術室調べ(2004 年)

注:冷凍機、クーラー共通の対 THC 比率を示す。特殊自動車のディーゼル車と同一と仮定した。

表 15 自動車(サブエンジン式機器)に係る都道府県への配分指標

| 機種   | 配分指標                   | 資料名                                          |
|------|------------------------|----------------------------------------------|
| 冷凍機  | 都道府県別の貨物車合計走行量(台 km/年) | 平成 22 年度道路交通センサス<br>(一般交通量調査)(国土交通省道<br>路局)等 |
| クーラー | 都道府県別のバス走行量(台 km/年)    |                                              |

#### 4. 推計結果

サブエンジン式機器に係る対象化学物質別排出量の推計結果を表 16 及び表 17 に示す。サブエンジン式機器に係る排出量の合計は約 4.8t と推計された。

表 16 自動車(サブエンジン式機器)に係る排出量推計結果  
(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                   | 排出量(kg/年) |      |       |
|----------|-------------------|-----------|------|-------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | 冷凍機       | クーラー | 合計    |
| 10       | アクロレイン            | 116       | 25   | 141   |
| 12       | アセトアルデヒド          | 485       | 105  | 589   |
| 53       | エチルベンゼン           | 63        | 13   | 76    |
| 80       | キシレン              | 216       | 47   | 263   |
| 240      | スチレン              | 70        | 15   | 85    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 61        | 13   | 74    |
| 300      | トルエン              | 249       | 54   | 302   |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 116       | 25   | 141   |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 58        | 12   | 70    |
| 400      | ベンゼン              | 301       | 65   | 366   |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 2,221     | 479  | 2,701 |
| 合 計      |                   | 3,955     | 854  | 4,808 |

表 17 自動車(サブエンジン式機器)に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |       |       |
|----------|-------------------|-----------------|-----------|----|-------|-------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体   | 合計    |
| 10       | アクロレイン            |                 |           |    | 141   | 141   |
| 12       | アセトアルデヒド          |                 |           |    | 589   | 589   |
| 53       | エチルベンゼン           |                 |           |    | 76    | 76    |
| 80       | キシレン              |                 |           |    | 263   | 263   |
| 240      | スチレン              |                 |           |    | 85    | 85    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |           |    | 74    | 74    |
| 300      | トルエン              |                 |           |    | 302   | 302   |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        |                 |           |    | 141   | 141   |
| 399      | ベンズアルデヒド          |                 |           |    | 70    | 70    |
| 400      | ベンゼン              |                 |           |    | 366   | 366   |
| 411      | ホルムアルデヒド          |                 |           |    | 2,701 | 2,701 |
| 合 計      |                   |                 |           |    | 4,808 | 4,808 |

## 二輪車に係る排出量

二輪車に係る排出量についても、自動車同様、「ホットスタート」、「コールドスタート時の増分」、「燃料蒸発ガス」の3つに区分して推計した。なお、二輪車は通常サブエンジン式機器を搭載していない。

### I ホットスタート

#### 1. 届出外排出量と考えられる排出

自動車の場合と同様に、ガソリンを燃料として公道を走行する二輪車(原動機付き自転車及び二輪自動車)のエンジンから排出される排出ガスに含まれる対象化学物質を推計した。

#### 2. 推計を行う対象化学物質

ホットスタートとして、自動車(ディーゼル自動車)と同様に、アクロレイン(管理番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の11物質について推計を行った。

#### 3. 推計方法

二輪車の全車種合計の都道府県別走行量(km/年)を車種別に細分化し、得られた走行量(km/年)に対し、走行量当たりの THC 排出係数(g/km)を乗じて THC 排出量を算出した。二輪車(ホットスタート)に係る車種別の THC 排出量(全国合計)の推計結果を表1に示す。なお、保有台数の減少(原付一種では3%程度)や最新規制対応車の割合の増加(原付一種では9%減、原付二種では2%減、軽二輪では10%減、小型二輪では7%減)により2021年度(約2.0千t)と比較して THC 排出量は約6%減少した。

表1 二輪車(ホットスタート)に係る車種別の THC 排出量の推計結果

| 車種   | THC 排出量(t/年) |
|------|--------------|
| 原付一種 | 908          |
| 原付二種 | 341          |
| 軽二輪  | 214          |
| 小型二輪 | 368          |
| 合 計  | 1,831        |


上記により算出した THC 排出量に対して、THC 排出量に対する対象化学物質の排出量の比率(環境省環境管理技術室及び(一社)日本自動車工業会の実測データに基づき設定)を乗じて、対象化学物質の都道府県別排出量を推計した。THC 排出量に対する対象化学物質の排出量の比率は表2に示すとおりである。

表2 THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率

| 管理<br>番号 | 対象化学物質            | 対 THC<br>比率 |
|----------|-------------------|-------------|
|          | 物質名               |             |
| 10       | アクロレイン            | 0.045%      |
| 12       | アセトアルデヒド          | 0.28%       |
| 53       | エチルベンゼン           | 3.1%        |
| 80       | キシレン              | 7.4%        |
| 240      | スチレン              | 1.8%        |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 1.1%        |
| 300      | トルエン              | 11%         |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 0.35%       |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 0.23%       |
| 400      | ベンゼン              | 3.4%        |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 0.87%       |

出典：環境省環境管理技術室調べ(2004 年)、平成 23 年度自工会  
受託研究報告書「二輪車の未規制物質及び温室効果ガスに  
係る排出原単位の調査」((一財) 日本自動車研究所、2012  
年3月)

なお、二輪車の車種合計の走行量の算出方法は概ね自動車と同様であるが、二輪車においては、降雨、降雪(積雪も含む)による走行量の低下(対春夏秋冬晴天日比 29%)、冬季(晴天日)の走行量の低下(対春夏秋冬晴天日比 46%)を考慮した。また、1998 年・1999 年及び 2006 年・2007 年に導入された排出ガス規制の影響を考慮した排出係数を採用し、推計対象年度の保有台数等で加重平均した(図1 参照)。




出典：環境省環境管理技術室調べ(2003 年3月)

注：2007 年規制対応の数値は、「自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査」((株) 数理計画、2008 年3月)に基づき、原付二種については 1999 年規制の 25%、小型二輪については 1999 年規制の 15%として設定した。

図1 二輪車(ホットスタート)に係る車種別・旅行速度別の全炭化水素(THC)排出係数の例

二輪車(ホットスタート)に係る排出量の推計フローを図2に示す。



注: 二輪車の「車種」とは原付一種、原付二種、軽二輪、小型二輪の4種類を指す。

※: 販売年数ごとの走行量考慮済とは、販売年数ごとの走行量に細分化したうえで推計していることを示す。

図2 二輪車(ホットスタート)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

二輪車(ホットスタート)に係る対象化学物質別排出量の推計結果を図3及び表3に示す。二輪車(ホットスタート)に係る排出量の合計は約542tと推計された。




図3 二輪車(ホットスタート)に係る対象化学物質別の全国排出量の推計結果(2022年度)

表3 二輪車(ホットスタート)に係る排出量の推計結果(2022年度:全国)

| 対象化学物質 |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |         |         |
|--------|-------------------|-----------------|-------|----|---------|---------|
| 管理番号   | 物質名               | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体     | 合計      |
| 10     | アクロレイン            |                 |       |    | 829     | 829     |
| 12     | アセトアルデヒド          |                 |       |    | 5,129   | 5,129   |
| 53     | エチルベンゼン           |                 |       |    | 57,153  | 57,153  |
| 80     | キシレン              |                 |       |    | 135,379 | 135,379 |
| 240    | スチレン              |                 |       |    | 32,070  | 32,070  |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 20,713  | 20,713  |
| 300    | トルエン              |                 |       |    | 201,490 | 201,490 |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        |                 |       |    | 6,429   | 6,429   |
| 399    | ベンズアルデヒド          |                 |       |    | 4,280   | 4,280   |
| 400    | ベンゼン              |                 |       |    | 62,791  | 62,791  |
| 411    | ホルムアルデヒド          |                 |       |    | 15,938  | 15,938  |
| 合 計    |                   |                 |       |    | 542,199 | 542,199 |

## Ⅱ コールドスタート時の増分

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

自動車の場合と同様に、二輪車のコールドスタート時の排出ガスの増分について推計した。

### 2. 推計を行う対象化学物質

「Ⅰ ホットスタート」と同じ 11 物質について推計を行った。

### 3. 推計方法

自動車の場合と同様に、車種別の始動回数に対して、始動1回当たりの THC 排出係数(g/回)を乗じて THC の全国排出量を算出し、THC 排出量に対する対象化学物質の排出量の比率(対 THC 比率)を乗じて、対象化学物質の全国排出量を推計した。

始動回数は、車種別に、1日当たりの平均的な始動回数、1週間当たりの使用予定日数及び都道府県別保有台数から設定した。また、経過年数による使用係数の低下と(ホットスタートと同様に)都道府県別の降雨、降雪(積雪も含む)による走行量の低下(春夏秋季の晴天日比 29%)、冬季(晴天日)の走行量の低下(春夏秋季の晴天日比 46%)を考慮した。排出係数は、自動車と同様に冷始動時の THC 排出係数から暖機後の THC 排出係数を差し引いた数値を使用した(表 4 参照)。また、対象化学物質の対 THC 比率を表 5 に示す。対 THC 比率については、環境省の環境管理技術室、業界団体から得られたデータを踏まえ、設定した。

二輪車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の推計フローを図 4 に示す。


表 4 車種別 THC 排出係数の推計結果(2022 年度)

| 車種   | THC 排出係数(g/回) |      |
|------|---------------|------|
|      | 規制未対応         | 規制対応 |
| 原付一種 | 1.53          | 0.89 |
| 原付二種 | 0.18          | 0.31 |
| 軽二輪  | 0.22          | 1.07 |
| 小型二輪 | 0.62          | 1.64 |

表 5 THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率

| 対象化学物質 |                   | 対 THC<br>比率 |
|--------|-------------------|-------------|
| 管理番号   | 物質名               |             |
| 10     | アクロレイン            | 0.047%      |
| 12     | アセトアルデヒド          | 0.18%       |
| 53     | エチルベンゼン           | 2.3%        |
| 80     | キシレン              | 9.1%        |
| 240    | スチレン              | 0.98%       |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 0.85%       |
| 300    | トルエン              | 13%         |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        | 0.41%       |
| 399    | ベンズアルデヒド          | 0.22%       |
| 400    | ベンゼン              | 0.89%       |
| 411    | ホルムアルデヒド          | 0.47%       |

出典：環境省環境管理技術室調べ(2004 年)、平成 23 年度自工会受託研究報告書「二輪車の未規制物質及び温室効果ガスに係る排出原単位の調査」((一財) 日本自動車研究所、2012 年3月)



注：二輪車の「車種」とは原付一種、原付二種、軽二輪、小型二輪の4種類を指す。

※：「使用係数考慮済み」とは、新車に比べて年が経過するにつれて、使用頻度が低下してくる影響を考慮して使用日数を設定していることを示す。

図 4 二輪車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

二輪車(コールドスタート時の増分)に係る THC 排出量の推計結果を表 6 に、対象化学物質別排出量を図 5 にそれぞれ示す。二輪車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の合計は約 311t と推計された(表 7 参照)。

表 6 二輪車(コールドスタート時の増分)に係る車種別の THC 排出量の推計結果

| 車種   | THC 排出量(t/年) |
|------|--------------|
| 原付一種 | 651          |
| 原付二種 | 94           |
| 軽二輪  | 161          |
| 小型二輪 | 198          |
| 合 計  | 1,104        |




図 5 二輪車(コールドスタート時の増分)に係る対象化学物質別の全国排出量の推計結果(2022 年度)

表 7 二輪車(コールドスタート時の増分)に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質 |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |         |         |
|--------|-------------------|-----------------|-------|----|---------|---------|
| 管理番号   | 物質名               | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体     | 合計      |
| 10     | アクロレイン            |                 |       |    | 523     | 523     |
| 12     | アセトアルデヒド          |                 |       |    | 1,959   | 1,959   |
| 53     | エチルベンゼン           |                 |       |    | 25,073  | 25,073  |
| 80     | キシレン              |                 |       |    | 100,734 | 100,734 |
| 240    | スチレン              |                 |       |    | 10,835  | 10,835  |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 9,364   | 9,364   |
| 300    | トルエン              |                 |       |    | 140,344 | 140,344 |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        |                 |       |    | 4,497   | 4,497   |
| 399    | ベンズアルデヒド          |                 |       |    | 2,380   | 2,380   |
| 400    | ベンゼン              |                 |       |    | 9,864   | 9,864   |
| 411    | ホルムアルデヒド          |                 |       |    | 5,211   | 5,211   |
| 合 計    |                   |                 |       |    | 310,782 | 310,782 |

### Ⅲ 燃料蒸発ガス

#### 1. 届出外排出量と考えられる排出

気温の変動や走行時の燃料タンク内の温度上昇によってタンク内のガソリン成分が揮発し発生する燃料蒸発ガスに含まれる対象化学物質の排出量について推計を行った。燃料蒸発ガスの種類と概要を表 8 に示す。自動車と同様にランニングロス(RL)に係る排出も考えられるが、現時点では十分な知見が得られていないため、推計対象としない。

表 8 燃料蒸発ガスの種類と概要

| 種類                  | 概 要                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ダイアーナルブリージングロス(DBL) | 駐車中に気温の変化等によりガソリンタンクで発生したガソリン蒸気が大気に放出されることにより発生する蒸発ガス |
| ホットソークロス(HSL)       | エンジン停止後1時間以内に吸気管に付着したガソリンから発生する蒸発ガス                   |

#### 2. 推計を行う対象化学物質

対象化学物質のうち、ガソリン成分であり、燃料蒸発ガス中に含まれるキシレン(80)、トルエン(300)、ベンゼン(400)の3物質に関して推計を行った。なお、エチルベンゼン(53)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)は対 THC 比率が得られなかったため、推計できなかった。

#### 3. 推計方法

過去に、表 8 に示す燃料蒸発ガスの種類ごとの 2001 年度分の THC の全国排出量について推計を行っている。そのため、この結果及び都道府県別・車種別の二輪車保有台数等のデータを利用して年次補正を行い、都道府県別の THC 排出量を推計した。さらに、THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率(対 THC 比率:表 9 参照)を用いて、対象化学物質の排出量を推計した。推計フローを図 6 に示す。

表 9 二輪車(燃料蒸発ガス)の THC 排出量  
に対する対象化学物質の排出量の比率

| 対象化学物質   |      | 対 THC<br>比率 |
|----------|------|-------------|
| 管理<br>番号 | 物質名  |             |
| 80       | キシレン | 0.5%        |
| 300      | トルエン | 1.0%        |
| 400      | ベンゼン | 1.0%        |

出典:EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition(EMEP/CORINAIR, 2002)




図 6 二輪車(燃料蒸発ガス)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

二輪車(燃料蒸発ガス)に係る THC 排出量の推計結果を表 10 に、対象化学物質別排出量の推計結果を表 11 にそれぞれ示す。二輪車(燃料蒸発ガス)に係る排出量の合計は約 110t と推計された。

表 10 二輪車(燃料蒸発ガス)に係る車種別の THC 排出量の推計結果

| 車種   | THC 排出量(t/年) |
|------|--------------|
| 原付一種 | 1,086        |
| 原付二種 | 880          |
| 軽二輪  | 784          |
| 小型二輪 | 1,669        |
| 合 計  | 4,420        |

表 11 二輪車(燃料蒸発ガス)に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |      | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |         |         |
|----------|------|-----------------|-------|----|---------|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名  | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体     | 合計      |
| 80       | キシレン |                 |       |    | 22,098  | 22,098  |
| 300      | トルエン |                 |       |    | 44,195  | 44,195  |
| 400      | ベンゼン |                 |       |    | 44,195  | 44,195  |
| 合 計      |      |                 |       |    | 110,488 | 110,488 |

## 特殊自動車(建設機械、農業機械、産業機械)に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

ガソリン・LPG 又はディーゼル式の特種自動車のうち、建設機械(ブルドーザ、油圧ショベル等)、農業機械(トラクタ、耕耘機、コンバイン)、産業機械(フォークリフト)の作業時の排出ガス中に含まれる対象化学物質について推計を行った(公道走行時の排出は「自動車に係る排出量」に含まれる。)。推計対象車種を表1に示す。

ガソリン式の産業機械(LPG 式を除く。)は、製造業等の事業所敷地内で使用され、事業者から排出量が届出される場合があるため、全ての対象化学物質の排出を推計した上で、別途推計した重複分を差し引いたものを届出外排出量とした。

表1 特殊自動車に係る届出外排出量推計の対象車種

| 車種   |              | エンジン形式     |
|------|--------------|------------|
| 建設機械 | ブルドーザ        | ディーゼル      |
|      | 油圧ショベル       |            |
|      | クローラローダ      |            |
|      | ホイールローダ      |            |
|      | ホイールクレーン     |            |
|      | スクレーパ        |            |
|      | 機械式ショベル      |            |
|      | 公道外用ダンプ      |            |
|      | 不整地用運搬車      |            |
|      | モータグレーダ      |            |
|      | ロードローラ       |            |
|      | タイヤローラ       |            |
|      | 振動ローラ        |            |
|      | アスファルトフィニッシャ |            |
|      | 高所作業車        |            |
| 農業機械 | トラクタ         | ディーゼル      |
|      | 耕耘機          | ディーゼル、ガソリン |
|      | コンバイン        | ディーゼル      |
|      | 田植機          | ディーゼル      |
|      | バインダ         | ガソリン       |
| 産業機械 | フォークリフト      | ディーゼル、ガソリン |

出典:「オフロードエンジンからの排出ガス実態調査」(環境省、平成14年)

注:特殊自動車の推計対象である高所作業車の作業時のエンジン排出については、推計方法の特性上、建設機械に区分して推計を行っているが、高所作業車は道路運送車両法における自動車(特種用途自動車)に区分されることから、公道の走行時や始動時における排出量については、【参考11】(自動車)において推計を行っている。

## 2. 推計を行う対象化学物質

特殊自動車として推計する対象化学物質については、自動車(ホットスタート)と同一の物質とした。すなわち、ディーゼル式の車種については、アクロレイン(管理番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-

ブタジエン(351)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の 11 物質を対象とし、ガソリン式の車種については、これらに加え、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、ノルマルヘキサン(392)の2物質も対象とした。


### 3. 推計方法

車種別・出荷年別の全国合計の年間稼働時間・車種別の平均出力から、車種別の全国合計の年間仕事量(GWh/年)を算出した。また、環境省の実測データ及び海外の文献値等に基づき車種別・規制段階別の THC の排出係数(g/kWh)を設定し、環境省の実測データに基づき THC 中の対象化学物質の比率(対 THC 比率)を設定した。これらを乗じることにより、車種別・規制段階別の対象化学物質の排出係数(g/kWh)を設定した。

排出係数は特定特殊自動車排出ガスの規制に関する法律に基づく規制段階等に応じて設定されているため、年間仕事量も規制段階別に分けて算出した。車種別の全国合計の年間仕事量と排出係数を乗じることにより、対象化学物質の全国の排出量を推計した。

都道府県別の排出量は、建設機械については元請完成工事高、農業機械については作付面積、産業機械については販売台数を指標として、全国排出量を配分することにより推計した。

推計フローを図 1 に示す。



※1: 使用開始後の経過年数と共に年間稼働時間が短くなるため、出荷からの経過年数を考慮して稼働時間を設定した。

※2: 都道府県への配分を行う前に、届出排出量との重複分を差し引いた値が届出外排出量となる(本図では省略した)。

図 1 特殊自動車に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

THC 排出量の推計結果を表 2 に示す。表 2 の THC 排出量に対して、表 3 の THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率を乗じた排出量から届出排出量との重複を除いた結果、特殊自動車に係る排出量の合計は約 1.8 千 t と推計された(図 2、表 4 参照)。

表 2 特殊自動車に係る THC 排出量推計(車種別)(2022 年度)

| 用途   | THC 排出量(t/年) |
|------|--------------|
| 建設機械 | 2,217        |
| 農業機械 | 1,221        |
| 産業機械 | 9,142        |
| 合 計  | 12,580       |

表 3 対象化学物質別排出量の対 THC 比率

| 対象化学物質   |                   | 対 THC 比率 |        |
|----------|-------------------|----------|--------|
| 物質<br>番号 | 物質名               | ガソリン車    | ディーゼル車 |
| 10       | アクロレイン            | 0.023%   | 0.39%  |
| 12       | アセトアルデヒド          | 0.14%    | 1.6%   |
| 53       | エチルベンゼン           | 0.65%    | 0.21%  |
| 80       | キシレン              | 3.4%     | 0.72%  |
| 240      | スチレン              | 0.43%    | 0.23%  |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | 0.52%    | －      |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 0.69%    | 0.20%  |
| 300      | トルエン              | 6.4%     | 0.83%  |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 0.20%    | 0.39%  |
| 392      | ノルマル-ヘキサン         | 3.0%     | －      |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 0.12%    | 0.19%  |
| 400      | ベンゼン              | 5.3%     | 1.0%   |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 0.27%    | 7.4%   |

出典: 1, 2, 4-トリメチルベンゼン及びノルマル-ヘキサンについては「環境省環境安全課調べ(2013 年度)」、それ以外の物質については「環境省環境管理技術室調べ(2004 年)」に基づき作成




図2 特殊自動車(建設機械・農業機械・産業機械)に係る排出量推計結果(2022年度:全国)

表4 特殊自動車(建設機械・農業機械・産業機械)に係る排出量推計結果(2022年度:全国)

| 対象化学物質 |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |           |           |
|--------|-------------------|-----------------|-------|----|-----------|-----------|
| 物質番号   | 物質名               | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体       | 合計        |
| 10     | アクロレイン            |                 |       |    | 38,405    | 38,405    |
| 12     | アセトアルデヒド          |                 |       |    | 161,859   | 161,859   |
| 53     | エチルベンゼン           |                 |       |    | 31,593    | 31,593    |
| 80     | キシレン              |                 |       |    | 160,866   | 160,866   |
| 240    | スチレン              |                 |       |    | 35,045    | 35,045    |
| 296    | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 13,529    | 13,529    |
| 297    | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |       |    | 39,427    | 39,427    |
| 300    | トルエン              |                 |       |    | 239,598   | 239,598   |
| 351    | 1, 3-ブタジエン        |                 |       |    | 43,458    | 43,458    |
| 392    | ノルマル-ヘキサン         |                 |       |    | 78,053    | 78,053    |
| 399    | ベンズアルデヒド          |                 |       |    | 22,166    | 22,166    |
| 400    | ベンゼン              |                 |       |    | 247,475   | 247,475   |
| 411    | ホルムアルデヒド          |                 |       |    | 731,290   | 731,290   |
| 合 計    |                   |                 |       |    | 1,842,763 | 1,842,763 |

(参考:特殊自動車の車種別の概要)

| 車種   |                                                       | 概要                                                                                                                                      |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設機械 | ブルドーザ                                                 | トラクタに作業の目的に適した排土板を取り付け、トラクタの推進力で前進・後退を行い、土砂の掘削、運土、盛土、整地、締固め、抜根、除雪等を行う機械。<br>写真出典:キャタピラージャパン株式会社ウェブページ                                   |    |
|      | 油圧ショベル                                                | バケットを掘削装置に用いて、土及び岩石の掘削と積み込みをする機械。操作方式は油圧ポンプで発生させた高圧油により油圧モータ、油圧シリンダ等を動かして各部の操作を行う。<br>写真出典:キャタピラージャパン株式会社ウェブページ                         |    |
|      | クローラローダ<br>(履带式ローダ)<br>※履帯＝キャタピラ<br>※ローダ<br>＝トラックショベル | バケットを掘削装置に用いて、土及び岩石の掘削と積み込みをする機械。<br>写真出典:株式会社竹内製作所ウェブページ                                                                               |    |
|      | ホイールローダ<br>(車輪式ローダ)                                   | バケットを掘削装置に用いて、土及び岩石の掘削と積み込みをする機械。<br>写真出典:株式会社 小松製作所ウェブページ                                                                              |    |
|      | ホイールクレーン<br>(＝ラフテレーンクレーン)                             | トラッククレーンの一種。荷役作業を行う機械。<br>写真出典:コルバクレーン株式会社ウェブページ                                                                                        |  |
|      | スクレーパ                                                 | 掘削、積み込み、運土、排土の一連の作業を一つの機械で連続的にできる運搬機械である。車体の鉄製の土砂容器(＝ボウル)の前方下部の刃で地盤を削り取りながら土砂をボウルの中に積み込み、これを運搬し、捨土、敷均し作業を連続的に行う。<br>写真出典:田村重工株式会社ウェブページ |  |
|      | 機械式ショベル                                               | 用途は油圧ショベルと同じ。操作方式は電動式で各動作をウインチによりワイヤロープの操作で行う。普及台数は油圧と比べると少ない。<br>写真出典:ケンキッキウェブページ                                                      |  |
|      | 公道外用ダンプ<br>(ダンプトラック)                                  | 工事現場に土砂を運ぶ機械。本項目で推計対象としている特種自動車に該当するダンプは公道を走行しない。<br>写真出典:株式会社 小松製作所ウェブページ                                                              |  |
|      | 不整地用運搬車<br>(ホイールキャリア、クローラキャリア)                        | 建設・土木工事現場、農地等の軟弱な場所において、土砂、資材、肥料、農産物等の運搬作業を行う機械。<br>写真出典:小松製作所ウェブページ                                                                    |  |

| 車種   |                    | 概要                                                                                                                      |                                                                                       |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設機械 | モータグレーダ            | <p>広場、道路や舗装の下の路盤を平らに削ったり、骨材を敷きならしたり、土の層を混合させたりする。主な工事現場は、砂利路補修や道路工事での路盤・路床仕上げと整地等。</p> <p>写真出典:キャタピラージャパン株式会社ウェブサイト</p> |    |
|      | ロードローラ<br>(=締固め機械) | <p>道路の締固めやアスファルト舗装等に使われる鉄輪の表面が平滑な自走式の機械</p> <p>写真出典:酒井重工業株式会社ウェブサイト</p>                                                 |    |
|      | タイヤローラ<br>(=締固め機械) | <p>道路の路床、路盤の転圧からアスファルト表面転圧まで広く使用される。ロードローラの鉄輪の代わりにタイヤの車輪をつけたもので、自走式と被けん引式がある。</p> <p>写真出典:酒井重工業株式会社ウェブサイト</p>           |    |
|      | 振動ローラ<br>(=締固め機械)  | <p>振動や衝撃力で効果的に締固めを行う機械。振動式タイヤローラや振動式ロードローラがある。</p> <p>写真出典:酒井重工業株式会社ウェブサイト</p>                                          |    |
|      | アスファルトフィニッシャ       | <p>アスファルト混合物の敷きならし、突固め、表面仕上げの一連の作業に使用される機械。</p> <p>写真出典:範多機械株式会社ウェブサイト</p>                                              |   |
|      | 高所作業車              | <p>電気・通信工事、建設工事、道路やトンネルの点検や補修等に用いる機械。</p> <p>写真出典:株式会社タダノウェブサイト</p>                                                     |  |
| 農業機械 | トラクタ               | <p>作業機をけん引又は駆動して耕うん、整地、中耕培土、除草及び施肥等の作業を行う機械。</p> <p>写真出典:ヤンマー株式会社ウェブサイト</p>                                             |  |
|      | 耕耘機                | <p>土をすき起こし、土くれを砕くのに用いる機械。</p> <p>写真出典:ヤンマー株式会社ウェブサイト</p>                                                                |  |
|      | バインダ               | <p>稲、麦類の収穫作業に利用される機械。稲、麦の刈りとりと同時に麻ひも等で、結束も自動的に行い、結束した束を圃場へ投出していく。</p> <p>写真出典:ヤンマー株式会社ウェブサイト</p>                        |  |
| 産業機械 | フォークリフト            | <p>車体前部のマストに取り付けた二本のフォーク状の腕を上下させ、荷物の積み降ろしや運搬をする車。</p> <p>写真出典:TCM 株式会社ウェブサイト</p>                                        |  |

## 船舶に係る排出量

船舶に係る排出量については、「貨物船・旅客船等」、「漁船」、「プレジャーボート」の3つに区分して推計を行った。

## ＜推計の対象範囲＞

推計対象とする範囲は「領海内」を航行する船舶からの排出を基本とした(図1参照)。ただし、海外との往来に使われる外航船舶は、国内の港湾区域外の活動量の設定が困難なため、港湾区域内だけを推計対象とした。また、河川等を航行する船舶は現時点では十分な知見が得られていないため、推計の対象外とした。




図1 船舶に係る排出量の推計の対象範囲

## I 貨物船・旅客船等

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

貨物船・旅客船等は、航行時や停泊時に重油等の燃料を消費し、その排出ガス中に対象化学物質が含まれている。これらの排出は届出対象とはならないため、すべて届出外排出量である。

## 2. 推計を行う対象化学物質

貨物船・旅客船等に係る排出量として、欧州のインベントリー(EMEP/CORINAIR)が対象としているアセトアルデヒド(管理番号:12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、トルエン(300)、1,3-ブタジエン(351)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の7物質について推計を行った。

### 3. 推計方法

貨物船・旅客船等による燃料消費量(kg/年)を港湾ごとに推計し、Fourth IMO GHG Study(IMO, 2020)等の文献により示されている燃料消費量当たりの NMVOC 排出係数及び NMVOC 中の対象化学物質別構成比を乗じて排出量を推計した。港湾ごとの燃料消費量は、港湾統計年報等を用いて推定した入港船舶数(隻/年)に対し、平均総トン数と機関定格出力の関係式(表 1)から推定した機関定格出力、機関燃費(表 2 及び表 3)及び負荷率などを乗じて推計した。なお、平均停泊時間は船舶種類ごとの「平均停泊時間の差(図2)」を考慮した。規模の小さな地方港湾については、経験式を使った手法によって燃料消費量を推計した。

また、内航船舶が港湾区域以外を航行しているときの燃料消費量は、別途把握できる全国の内航に係る船舶の燃料消費量から、港湾ごとに推計した燃料消費量を差し引いた値として設定した。この場合、燃料を消費した海域を特定することが困難なため、都道府県別の排出量は推計していない。

以上の結果をまとめ、図 3 に貨物船・旅客船等に係る排出量の推計フローを、表 4 及び表 5 に NMVOC 排出係数及び NMVOC 中の対象化学物質別構成比を示す。

表 1 船舶の平均総トン数\*との機関定格出力の関係式

| No. | 船種       | 主機                                | 補機                               | 補助ボイラー                         |
|-----|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 外航貨物船    | $kW = 11.4248 \times GT^{0.6523}$ | $kW = 0.4578 \times GT^{0.875}$  | $kW = 0.0267 \times GT^{0.48}$ |
| 2   | 外航コンテナ船  | $kW = 0.8088 \times GT^{0.9888}$  | $kW = 2.169 \times GT^{0.7428}$  |                                |
| 3   | 外航タンカー   | $kW = 14.8418 \times GT^{0.6220}$ | $kW = 18.327 \times GT^{0.4597}$ |                                |
| 4   | 外航旅客船    | $kW = 61.3027 \times GT^{0.5224}$ | $kW = 0.9252 \times GT^{0.8594}$ |                                |
| 5   | その他(外航船) | $kW = 259.4544 \times GT^{0.355}$ | $kW = 0.4578 \times GT^{0.875}$  |                                |
| 6   | 内航貨物船    | $kW = 15.6546 \times GT^{0.6675}$ | $kW = 0.4578 \times GT^{0.875}$  |                                |
| 7   | 内航タンカー   | $kW = 12.7398 \times GT^{0.6898}$ | $kW = 18.327 \times GT^{0.4597}$ |                                |
| 8   | 内航旅客船    | $kW = 8.9858 \times GT^{0.8276}$  | $kW = 0.9252 \times GT^{0.8594}$ |                                |
| 9   | その他(内航船) | $kW = 259.4544 \times GT^{0.355}$ | $kW = 0.4578 \times GT^{0.875}$  |                                |

出典：平成22年度規制海域設定による大気環境改善効果の算定事業報告書(海洋政策研究財団)、平成19年度船舶起源の粒子状物質(PM)の環境影響に関する調査研究報告書(海洋政策研究財団)、平成8年度船舶排出大気汚染物質削減手法検討調査(環境庁)

注：表中のkWは機関定格出力(kW)を、GTは平均総トン数(GT)\*をそれぞれ示す。

※：総トン数(GT: グロストン, Gross Tonnage)は船舶の内容積を示す単位であり、1トンは約2.83m<sup>3</sup>である。

表 2 主機ディーゼルの船舶種類別・総トン数クラス別の機関燃費 (g-燃料/kWh)


| 総トン数<br>クラス(GT) | 貨物船<br>(外航/内航) | タンカー<br>(外航/内航) | 旅客船<br>(外航/内航) | その他<br>(外航/内航) | 外航<br>コンテナ船 |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| ～500            | 205            | 205             | 195            | 205            | 195         |
| ～1,000          |                |                 |                |                |             |
| ～3,000          |                |                 |                |                |             |
| ～6,000          |                |                 |                |                |             |
| ～10,000         | 195            | 195             |                | 195            | 185         |
| ～30,000         |                |                 |                |                |             |
| ～60,000         |                |                 |                |                |             |
| ～100,000        | 185            | 185             |                | 185            | 175         |
| 100,000～        |                |                 |                |                |             |

出典:平成 22 年度規制海域設定による大気環境改善効果の算定事業報告書(海洋政策研究財団)

表 3 補機ディーゼル及び補助ボイラーの機関燃費 (g-燃料/kWh)

| 補機ディーゼル | 補助ボイラー |
|---------|--------|
| 195     | 340    |

出典:Fourth IMO GHG Study(IMO,2020)



出典:一般社団法人日本船主協会へのヒアリング(平成 15 年)、フェリー時刻表(各事業者のウェブサイト等)及び平成8年度船舶排出大気汚染物質削減手法検討調査(環境庁)に基づき作成

図2 船舶種類ごとの入港1回当たり平均停泊時間の設定値




図3 船舶(貨物船・旅客船等)に係る排出量の推計フロー

表4 船舶(貨物船・旅客船等)に係る NMVOC※排出係数

| 推計区分               |    | NMVOC 排出係数<br>(g/kg-燃料)                     |                            |
|--------------------|----|---------------------------------------------|----------------------------|
|                    |    | 主機                                          | 補機及び補助ボイラー                 |
| 港湾<br>区域内          | 外航 | 0.60(g/kWh)/船舶種類別・船舶総トン数クラス別の機関燃費(g-燃料/kWh) | 0.60(g/kWh)/機関燃費(g-燃料/kWh) |
|                    | 内航 | 0.50(g/kWh)/船舶種類別・船舶総トン数クラス別の機関燃費(g-燃料/kWh) | 0.50(g/kWh)/機関燃費(g-燃料/kWh) |
| その他の場所<br>(港湾区域以外) | 外航 | (推計対象外)                                     |                            |
|                    | 内航 | 0.50(g/kWh)/185(g-燃料/kWh)                   |                            |

出典: Fourth IMO GHG Study(IMO,2020)

※: NMVOC とは、メタンを除く揮発性有機化合物の意味である。

表 5 船舶(貨物船・旅客船等)に係る NMVOC 構成比

| 対象化学物質   |            | NMVOC<br>構成比 |
|----------|------------|--------------|
| 管理<br>番号 | 物質名        |              |
| 12       | アセトアルデヒド   | 2.0%         |
| 53       | エチルベンゼン    | 0.5%         |
| 80       | キシレン       | 2.0%         |
| 300      | トルエン       | 1.5%         |
| 351      | 1, 3-ブタジエン | 2.0%         |
| 400      | ベンゼン       | 2.0%         |
| 411      | ホルムアルデヒド   | 6.0%         |

出典:EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR,2002)

#### 4. 推計結果

以上の方法に従って全国排出量を推計した結果を表 6、表 7 に示す。7物質の合計では全国で約 1.7 千 t の排出量であり、そのうち港湾区域内における排出が約 54%を占めている。

表 6 船舶(貨物船・旅客船等)に係る対象化学物質別排出量の推計結果(港湾種別)  
(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 年間排出量(kg/年) |         |         |         |         |         |         |        |         |           |
|----------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | 港湾区域内       |         |         |         |         |         |         |        | その他の    | 合計        |
|          |            | 国際戦略港湾      |         | 国際拠点港湾  |         | 重要港湾    |         | 地方港湾    |        | 場所      |           |
|          |            | 内航          | 外航      | 内航      | 外航      | 内航      | 外航      | 内航      | 外航     | 内航      |           |
| 12       | アセトアルデヒド   | 5,777       | 18,324  | 16,941  | 20,651  | 20,466  | 16,023  | 15,798  | 2,699  | 98,409  | 215,089   |
| 53       | エチルベンゼン    | 1,444       | 4,581   | 4,235   | 5,163   | 5,117   | 4,006   | 3,949   | 675    | 24,602  | 53,772    |
| 80       | キシレン       | 5,777       | 18,324  | 16,941  | 20,651  | 20,466  | 16,023  | 15,798  | 2,699  | 98,409  | 215,089   |
| 300      | トルエン       | 4,333       | 13,743  | 12,706  | 15,488  | 15,350  | 12,017  | 11,848  | 2,024  | 73,807  | 161,317   |
| 351      | 1, 3-ブタジエン | 5,777       | 18,324  | 16,941  | 20,651  | 20,466  | 16,023  | 15,798  | 2,699  | 98,409  | 215,089   |
| 400      | ベンゼン       | 5,777       | 18,324  | 16,941  | 20,651  | 20,466  | 16,023  | 15,798  | 2,699  | 98,409  | 215,089   |
| 411      | ホルムアルデヒド   | 17,332      | 54,971  | 50,824  | 61,954  | 61,399  | 48,068  | 47,393  | 8,098  | 295,228 | 645,267   |
| 合 計      |            | 46,219      | 146,590 | 135,531 | 165,210 | 163,731 | 128,182 | 126,383 | 21,593 | 787,274 | 1,720,713 |

注1:「その他の場所」における外航船舶からの排出は推計対象外である。

注2:港湾種類は港湾法に基づいた分類であり、それぞれ以下のとおりである。

国際戦略港湾:長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるもの

国際拠点港湾:国際戦略港湾以外であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるもの

重要港湾:国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるもの

地方港湾:国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾

表 7 船舶(貨物船・旅客船等)に係る排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |           |           |
|----------|------------|-----------------|-------|----|-----------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体       | 合計        |
| 12       | アセトアルデヒド   |                 |       |    | 215,089   | 215,089   |
| 53       | エチルベンゼン    |                 |       |    | 53,772    | 53,772    |
| 80       | キシレン       |                 |       |    | 215,089   | 215,089   |
| 300      | トルエン       |                 |       |    | 161,317   | 161,317   |
| 351      | 1, 3-ブタジエン |                 |       |    | 215,089   | 215,089   |
| 400      | ベンゼン       |                 |       |    | 215,089   | 215,089   |
| 411      | ホルムアルデヒド   |                 |       |    | 645,267   | 645,267   |
| 合 計      |            |                 |       |    | 1,720,713 | 1,720,713 |

## Ⅱ 漁船

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

漁船はディーゼルエンジンやガソリンエンジン(船外機)を搭載し、その燃料消費に伴う排出ガス中に対象化学物質が含まれている。これらの排出は届出対象とはならないため、すべて届出外排出量である。ただし、遠洋漁船(200 海里以遠)については、排他的経済水域の外の海域での操業が主と考えられるため、推計の対象外とした。

### 2. 推計を行う対象化学物質

ディーゼルエンジンの漁船については「Ⅰ 貨物船・旅客船等」と同じアセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の7物質、ガソリンエンジンの漁船は、最もエンジンが類似していると考えられる二輪車等と同様に、上記7物質にアクロレイン(10)、スチレン(240)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、ベンズアルデヒド(399)の4物質を加えた 11 物質について推計を行った。

### 3. 推計方法

漁船による燃料消費量(kg/年)を推計し、EMEP/CORINAIR,2002 等の文献により示されている燃料消費量当たりの NMVOC 排出係数及び NMVOC 中の対象化学物質構成比を乗じて排出量を推計した。

漁船による全国の燃料消費量は、「漁業センサス」に記載された漁船の年間稼働日数(日/年)等に平均燃料消費率(g/時)を乗じて推計した。また、全国の燃料消費量の各都道府県への配分指標として「漁港港勢の概要」に記載された都道府県ごとの年間利用漁船隻数等を使用し、都道府県別の燃料消費量を推計した。ただし、沖合漁船(主たる操業区域が陸地から 12~200 海里の漁船)は、対象化学物質を排出する場所が漁港から離れた海域での操業が主と考えられることから、地域を特定せずに「その他の場所」として排出量を推計した。このように推計された燃料消費量に排出係数(表 8)を乗じて排出量を推計した。

以上の結果をまとめ、図 4 に船舶(漁船)に係る排出量の推計フローを示す。

表 8 船舶(漁船)に係る対象化学物質別の排出係数

| 対象化学物質   |                   | 排出係数(g/t-燃料) |       |
|----------|-------------------|--------------|-------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | ガソリン         | ディーゼル |
| 10       | アクロレイン            | 15           | －     |
| 12       | アセトアルデヒド          | 95           | 38    |
| 53       | エチルベンゼン           | 1,054        | 10    |
| 80       | キシレン              | 2,516        | 38    |
| 240      | スチレン              | 612          | －     |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 374          | －     |
| 300      | トルエン              | 3,740        | 29    |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 119          | 38    |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 78           | －     |
| 400      | ベンゼン              | 1,156        | 38    |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 296          | 114   |

出典1:NMVOC の排出係数は「船舶排ガスの地球環境への影響と防止技術の調査」(1999 年3月、日本財団)に基づき、以下のとおり設定した。


ガソリンエンジン: 34g/kg-燃料、ディーゼルエンジン:1.9g/kg-燃料

出典2:NMVOC に対する対象化学物質の比率は、それぞれ以下のものに等しいと仮定した。

ガソリンエンジン: 二輪車(ホットスタート)の排出係数(環境省環境管理技術室調べ、2011 年度 自工会受託研究報告書)

ディーゼルエンジン:貨物船・旅客船等の排出係数「EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition」(EMEP/CORINAIR, 2002)

注:船外機付き漁船(ガソリンエンジン)は通常は排気口が水中にあるため、公共用水域への排出とみなす(海水動力漁船(ディーゼル)は大気への排出)。



※1:「沿岸漁船」とは主たる操業区域が陸地から12海里以内の漁船のことを指し、「沖合漁船」とは主たる操業区域が陸地から12～200海里の漁船のことを指す。

※2:漁船1隻が1年間に消費する燃料の数量は、既存調査の考え方を引用して推計した。

図4 船舶(漁船)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

以上の方法に従って全国排出量を推計した結果を表9、表10に示す。11物質の合計では全国で約1.5千tの排出量であり、そのうち12海里以内を主たる操業水域とする漁船からの排出が約96%を占めている。

表 9 船舶(漁船)に係る対象化学物質別排出量推計結果(漁船種別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                   | 年間排出量(kg/年)       |                   |              |           |                                       |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
|          |                   | 船外機付き漁船<br>(ガソリン) | 海水動力漁船<br>(ディーゼル) |              | 合計        | (参考)<br>海水動力漁船<br>(ディーゼル)<br>200 海里以遠 |
| 管理<br>番号 | 物質名               | 12 海里<br>以内       | 12 海里<br>以内       | 12～200<br>海里 |           |                                       |
| 10       | アクロレイン            | 1,959             | —                 | —            | 1,959     | —                                     |
| 12       | アセトアルデヒド          | 12,189            | 19,327            | 6,890        | 38,406    | 5,666                                 |
| 53       | エチルベンゼン           | 134,946           | 4,832             | 1,722        | 141,500   | 1,417                                 |
| 80       | キシレン              | 322,129           | 19,327            | 6,890        | 348,346   | 5,666                                 |
| 240      | スチレン              | 78,356            | —                 | —            | 78,356    | —                                     |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 47,884            | —                 | —            | 47,884    | —                                     |
| 300      | トルエン              | 478,840           | 14,495            | 5,167        | 498,503   | 4,250                                 |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 15,236            | 19,327            | 6,890        | 41,453    | 5,666                                 |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 10,012            | —                 | —            | 10,012    | —                                     |
| 400      | ベンゼン              | 148,005           | 19,327            | 6,890        | 174,222   | 5,666                                 |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 37,872            | 57,981            | 20,670       | 116,523   | 16,999                                |
| 合 計      |                   | 1,287,427         | 154,616           | 55,119       | 1,497,163 | 45,332                                |

注1:PRTR届出外排出量の推計対象は、主とする操業区域が200海里以内の漁船に限るため、200海里以遠の漁船に係る排出量は「参考」として示す。

注2:都道府県別排出量を推計するのは、主とする操業区域が12海里以内の漁船に限ることとし、12～200海里の漁船に係る排出量は「その他の場所」として都道府県を特定しないで排出量を推計した。

表 10 船舶(漁船)に係る排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |           |           |
|----------|-------------------|-----------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | 対象<br>業種        | 非対象業<br>種 | 家庭 | 移動体       | 合計        |
| 10       | アクロレイン            |                 |           |    | 1,959     | 1,959     |
| 12       | アセトアルデヒド          |                 |           |    | 38,406    | 38,406    |
| 53       | エチルベンゼン           |                 |           |    | 141,500   | 141,500   |
| 80       | キシレン              |                 |           |    | 348,346   | 348,346   |
| 240      | スチレン              |                 |           |    | 78,356    | 78,356    |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |           |    | 47,884    | 47,884    |
| 300      | トルエン              |                 |           |    | 498,503   | 498,503   |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        |                 |           |    | 41,453    | 41,453    |
| 399      | ベンズアルデヒド          |                 |           |    | 10,012    | 10,012    |
| 400      | ベンゼン              |                 |           |    | 174,222   | 174,222   |
| 411      | ホルムアルデヒド          |                 |           |    | 116,523   | 116,523   |
| 合 計      |                   |                 |           |    | 1,497,163 | 1,497,163 |

### Ⅲ プレジャーボート

#### 1. 届出外排出量と考えられる排出

プレジャーボートはディーゼルエンジンやガソリンエンジンを搭載し、その燃料消費に伴う排出ガス中に対象化学物質が含まれている。これらの排出は届出対象とはならないため、すべて届出外排出量である。プレジャーボートのうち、特殊小型船舶(大部分がいわゆる水上バイク)、プレジャーモーターボート、プレジャーヨットを排出量の推計対象とした。

#### 2. 推計を行う対象化学物質

プレジャーボートと最もエンジンが類似しているのは、ガソリンエンジンを搭載している場合では二輪車、ディーゼルエンジンを搭載している場合ではディーゼル特殊自動車と考えられる。そのため、これらの排出源と同様にアクロレイン(10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の11物質について推計を行った。

#### 3. 推計方法

プレジャーボートの1隻当たりの実仕事量に在籍船数及び実仕事量当たりの排出係数を乗じて推計した。

プレジャーボートの在籍船数については、日本小型船舶検査機構の資料から把握することができる。また、都道府県別に稼働状況が異なることが考えられるため、全国のマリーナに対して、当該マリーナの保管隻数と燃料供給量を調査することにより、地域別の燃料消費量の差を推計し、仕事量を求めた。全国平均の仕事量の推計は米国環境保護庁(EPA)で採用されている方法を踏襲した。すなわち、平均定格出力、負荷率、稼働時間、経過年数による使用係数等から算出した。THC 排出係数※についてもEPAのホームページ上に公表されているデータの中から、日本国内に流通しているメーカーのみを抽出して使用した。また、THC 排出量に対する対象化学物質の比率は、ガソリンエンジンを搭載している場合には二輪車の数値を、ディーゼルエンジンはディーゼル特殊自動車の数値を採用した。

以上の推計フローを図5に示す。

※: THC 排出係数は用途別・エンジン形式別・経過年数別に設定がなされているため、概要版では省略している(詳細版にはデータの一部とURLを記載)。




図 5 船舶(プレジャーボート)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

以上の方法に従って推計した全国排出量の結果を表 11、表 12 に示す。11 物質合計では全国で約 495tの排出量であった。

表 11 船舶(プレジャーボート)に係る船舶種類別排出量推計結果(船種別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                   | 年間排出量(kg/年) |              |       |          |       |         |
|----------|-------------------|-------------|--------------|-------|----------|-------|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | 特殊小型<br>船舶  | プレジャーモーターボート |       | プレジャーヨット |       | 合計      |
|          |                   |             | ガソリン         | ディーゼル | ガソリン     | ディーゼル |         |
| 10       | アクロレイン            | 398         | 356          | 25    | 1.4      | 0.5   | 781     |
| 12       | アセトアルデヒド          | 2,464       | 2,204        | 101   | 8.5      | 2.1   | 4,779   |
| 53       | エチルベンゼン           | 27,456      | 24,559       | 13    | 95       | 0.3   | 52,124  |
| 80       | キシレン              | 65,036      | 58,174       | 45    | 226      | 0.9   | 123,481 |
| 240      | スチレン              | 15,407      | 13,781       | 14    | 53       | 0.3   | 29,256  |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン | 9,951       | 8,901        | 13    | 35       | 0.3   | 18,898  |
| 300      | トルエン              | 96,795      | 86,582       | 52    | 336      | 1.1   | 183,767 |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        | 3,088       | 2,762        | 25    | 11       | 0.5   | 5,886   |
| 399      | ベンズアルデヒド          | 2,056       | 1,839        | 12    | 7.1      | 0.2   | 3,914   |
| 400      | ベンゼン              | 30,165      | 26,982       | 63    | 105      | 1.3   | 57,315  |
| 411      | ホルムアルデヒド          | 7,657       | 6,849        | 466   | 27       | 9.6   | 15,008  |
| 合 計      |                   | 260,472     | 232,989      | 829   | 903      | 17    | 495,210 |

表 12 船舶(プレジャーボート)に係る排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                   | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |         |         |
|----------|-------------------|-----------------|-----------|----|---------|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名               | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体     | 合計      |
| 10       | アクロレイン            |                 |           |    | 781     | 781     |
| 12       | アセトアルデヒド          |                 |           |    | 4,779   | 4,779   |
| 53       | エチルベンゼン           |                 |           |    | 52,124  | 52,124  |
| 80       | キシレン              |                 |           |    | 123,481 | 123,481 |
| 240      | スチレン              |                 |           |    | 29,256  | 29,256  |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン |                 |           |    | 18,898  | 18,898  |
| 300      | トルエン              |                 |           |    | 183,767 | 183,767 |
| 351      | 1, 3-ブタジエン        |                 |           |    | 5,886   | 5,886   |
| 399      | ベンズアルデヒド          |                 |           |    | 3,914   | 3,914   |
| 400      | ベンゼン              |                 |           |    | 57,315  | 57,315  |
| 411      | ホルムアルデヒド          |                 |           |    | 15,008  | 15,008  |
| 合 計      |                   |                 |           |    | 495,210 | 495,210 |

## 鉄道車両に係る排出量

鉄道車両に係る排出量については、「エンジン」、「ブレーキ等の摩耗」の2つに区分して排出量の推計を行った。

### I エンジン

#### 1. 届出外排出量と考えられる排出

軽油を燃料とする機関車、気動車等(以下「鉄道車両」という。)の運行に伴いエンジンから排出される排出ガス中に対象化学物質が含まれている。鉄道業は対象業種であるが、「線路」は事業所敷地とはみなされないため、これらの排出はすべて届出外排出量としての推計対象となる。

#### 2. 推計を行う対象化学物質

欧州のインベントリー(EMEP/CORINAIR,2002)が対象としている物質のうち、PRTR 対象化学物質であるアクロレイン(管理番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、トルエン(300)、1,3-ブタジエン(351)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の9物質について推計を行った。

#### 3. 推計方法

鉄道車両による燃料消費量(kg/年)を都道府県別に推計し、EMEP/CORINAIR,2002 により示されている NMVOC 排出係数及び NMVOC 中の対象化学物質構成比(表1)を乗じて排出量を推計した。鉄道車両による燃料消費量は「鉄道統計年報」により鉄道事業者別に把握できるため、それを鉄道車両に係る車両基地別車両配置数等の指標によって都道府県別に配分した。以上の結果をまとめ、図 1 に鉄道車両(エンジン)に係る排出量の推計フローを示す。

表 1 鉄道車両(エンジン)に係る対象化学物質別の排出係数の推計結果

| 管理<br>番号 | 対象化学物質<br>物質名 | NMVOC※中<br>の構成比 | 排出係数<br>(mg/kg-燃料) |
|----------|---------------|-----------------|--------------------|
|          |               |                 |                    |
| 10       | アクロレイン        | 1.5%            | 70                 |
| 12       | アセトアルデヒド      | 2.0%            | 93                 |
| 53       | エチルベンゼン       | 0.5%            | 23                 |
| 80       | キシレン          | 2.0%            | 93                 |
| 300      | トルエン          | 1.5%            | 70                 |
| 351      | 1,3-ブタジエン     | 2.0%            | 93                 |
| 399      | ベンズアルデヒド      | 0.5%            | 23                 |
| 400      | ベンゼン          | 2.0%            | 93                 |
| 411      | ホルムアルデヒド      | 6.0%            | 279                |

注:「EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook」(EMEP/CORINAIR,2002)による。NMVOC の排出係数は 4.65g/kg-燃料であり、表中には PRTR 対象化学物質の構成比のみを示した。

※:NMVOC とは、メタンを除く揮発性有機化合物の意味である。




図 1 鉄道車両(エンジン)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

鉄道車両(エンジン)に係る排出量推計結果を表 2 に示す。鉄道車両(エンジン)に係る対象化学物質の排出量の合計は約 122t と推計された。

表 2 鉄道車両(エンジン)に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 全国の届出外排出量(kg/年) |           |    |         |         |
|----------|------------|-----------------|-----------|----|---------|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | 対象<br>業種        | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体     | 合計      |
| 10       | アクロレイン     |                 |           |    | 10,182  | 10,182  |
| 12       | アセトアルデヒド   |                 |           |    | 13,576  | 13,576  |
| 53       | エチルベンゼン    |                 |           |    | 3,394   | 3,394   |
| 80       | キシレン       |                 |           |    | 13,576  | 13,576  |
| 300      | トルエン       |                 |           |    | 10,182  | 10,182  |
| 351      | 1, 3-ブタジエン |                 |           |    | 13,576  | 13,576  |
| 399      | ベンズアルデヒド   |                 |           |    | 3,394   | 3,394   |
| 400      | ベンゼン       |                 |           |    | 13,576  | 13,576  |
| 411      | ホルムアルデヒド   |                 |           |    | 40,729  | 40,729  |
| 合 計      |            |                 |           |    | 122,188 | 122,188 |

## Ⅱ ブレーキ等の摩耗

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

鉄道車両の部品であるブレーキパッドやすり板(車輪等がついている台の部分に用いる部品)等には石綿(33)が含まれている場合がある。ブレーキパッドやすり板は、鉄道車両の運行時に摩耗することから、摩耗した石綿は大気へ排出すると考えられる。そのほとんどは事業所外で排出され、届出外排出量と考えられる。

鉄道事業者へアンケート調査を行った結果では、16 社(2022 年度実績)においてブレーキパッド等への石綿の使用があった。


### 2. 推計を行う対象化学物質

ブレーキパッド等に使われる石綿(33)について推計を行った。

### 3. 推計方法

鉄道事業者へのアンケート調査に基づくデータ(ブレーキパッド等の年間の製品使用量、石綿の製品に対する含有率、摩耗量の割合(新品と交換時のブレーキパッドの厚さの比等)等)に基づき、事業者別・製品種類別に製品中に含まれている石綿の量を算出した。摩耗した石綿は全て大気へ排出するとみなし、新品から交換時まで使用(新品から摩耗)する分を平均使用年数で割った量を1年間の排出量(製品1つ当たり)と仮定して、事業者別の排出量を推計した。さらに、都道府県別営業距離等を考慮し、都道府県別の届出外排出量を算出した。

図 2 に鉄道車両(ブレーキ等の摩耗)に係る排出量の推計フローを示す。



※: 営業区間の距離をキロメートル単位で表したものであり、実際の距離と異なることがある。

図 2 鉄道車両(ブレーキ等の摩耗)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

鉄道車両(ブレーキ等の摩耗)に係る排出量推計結果を表 3 に示す。鉄道車両(ブレーキ等の摩耗)に係る対象化学物質の排出量の合計は約 26kg と推計された。

表 3 鉄道車両(ブレーキ等の摩耗)に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |     | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |     |    |
|----------|-----|-----------------|-------|----|-----|----|
| 管理<br>番号 | 物質名 | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体 | 合計 |
| 33       | 石綿  |                 |       |    | 26  | 26 |
| 合 計      |     |                 |       |    | 26  | 26 |


## 航空機に係る排出量

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

国内の民間空港を航空運送事業で離着陸する航空機を対象に、離着陸時のエンジン本体の稼動及び駐機時の補助動力装置 (APU) の稼動に伴い排出される排出ガスに含まれる対象化学物質について推計を行った。

エンジン本体からの排出については、上空飛行時には、一般に排出ガスの地上への影響は少ないと考えられ、また、対象化学物質を排出した地域を特定することが困難なことから、環境アセスメント等、航空機の排出ガスの環境影響の評価に一般的に使用される LTO (Landing and Take Off) サイクル※ (図1) による高度 3,000 フィート (約 914 メートル) までの離着陸に伴う排出を推計の対象とした。

※: LTO サイクルは「アプローチ」、「アイドル」、「テイクオフ」、「クライム」の運転モードで構成されている。



出典: Atmospheric Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR, 1999)

注1: 1foot=0.3048mであり、3000footは914.4mである。

注2: アイドル、テイクオフ、クライム、クルーズ、アプローチは航空機の運航モードの名称であり、「アイドル」が滑走路に向かう際等の地上を走行するモード、「テイクオフ」が主に滑走路から離陸するまでのモード、クライムが離陸してから高度を上げていく際のモード、「クルーズ」が上空を航行する際のモード、「アプローチ」が滑走路に向けて着陸する際のモードをいう。

図1 航空機に係る LTO サイクルの概要

### 2. 推計を行う対象化学物質


航空機からの排出が報告され、国内で実測データがあるアセトアルデヒド (管理番号: 12)、キシレン (80)、トルエン (300)、1, 3-ブタジエン (351)、ベンゼン (400)、ホルムアルデヒド (411) の6物質について推計を行った。

### 3. 推計方法

エンジン本体に係る排出量は、実測データ及び文献値等から設定した燃料消費量当たりの対象化学物質の排出係数に、機種別の離着陸時の燃料消費量(LTO サイクル)、空港別・機種別の年間着陸回数を乗じることにより、空港別の対象化学物質の排出量を推計した(図2)。

また、エンジン始動に用いる補助動力装置(APU: Auxiliary Power Unit)については、APU 使用時間当たりの対象化学物質の排出係数(kg/秒)に、APU の使用時間、空港別・機種別の年間着陸回数を乗じることにより、空港別の対象化学物質の排出量を推計した(図3)。

それぞれの排出量を合算し、全国及び都道府県別の排出量を推計した。



※1: 国内実測データもしくは国内実測データで補正をした海外のデータを利用した。

※2: 離陸推力と燃料消費量の相関関係に基づいて、機種別の離陸推力から設定した。

図2 航空機(エンジン)に係る排出量の推計フロー




図3 航空機(補助動力装置)に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

航空機(エンジン及び APU)に係る対象化学物質別排出量の推計結果を表 1、表 2 に示す。対象化学物質(6物質)の排出量の合計は約 72t と推計された。なお、2022 年度の航空機に係る排出量は 2021 年度(約 53t)と比較して、37%増加した。

表 1 航空機に係る排出量推計結果(排出源別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 対象化学物質排出量(kg/年) |       |        |
|----------|------------|-----------------|-------|--------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | エンジン            | APU   | 合計     |
| 12       | アセトアルデヒド   | 12,724          | 171   | 12,895 |
| 80       | キシレン       | 7,539           | 123   | 7,661  |
| 300      | トルエン       | 6,548           | 106   | 6,654  |
| 351      | 1, 3-ブタジエン | 17,367          | 282   | 17,649 |
| 400      | ベンゼン       | 18,331          | 298   | 18,629 |
| 411      | ホルムアルデヒド   | 8,740           | 144   | 8,884  |
| 合計       |            | 71,248          | 1,124 | 72,371 |

表 2 航空機に係る排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |        |        |
|----------|------------|-----------------|-------|----|--------|--------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体    | 合計     |
| 12       | アセトアルデヒド   |                 |       |    | 12,895 | 12,895 |
| 80       | キシレン       |                 |       |    | 7,661  | 7,661  |
| 300      | トルエン       |                 |       |    | 6,654  | 6,654  |
| 351      | 1, 3-ブタジエン |                 |       |    | 17,649 | 17,649 |
| 400      | ベンゼン       |                 |       |    | 18,629 | 18,629 |
| 411      | ホルムアルデヒド   |                 |       |    | 8,884  | 8,884  |
| 合 計      |            |                 |       |    | 72,371 | 72,371 |

## 水道に係る排出量

### 1. 届出外排出量として考えられる排出

水道に係る排出量については、浄水場で水に注入された塩素等と有機物との反応により水道水中で微量ながら消毒副生成物であるトリハロメタン等が生成されるため、家庭や工場等の水道水の使用を通して発生するトリハロメタンについて推計を行った。なお、「水道統計」の需要分野と推計区分の対応は表1のとおりとした。

表1 水道の需要分野と推計区分との対応

| 「水道統計」の<br>需要分野   |           | 全国の届出外排出量 |       |    |
|-------------------|-----------|-----------|-------|----|
|                   |           | 対象業種      | 非対象業種 | 家庭 |
| 専<br>用<br>栓<br>※3 | 家庭用(一般)   |           |       | ○  |
|                   | 家庭用(集合)   |           |       | ○  |
|                   | 営業用※1     |           | ○     |    |
|                   | 工場用       | ○         |       |    |
|                   | 官公署・学校用※2 |           | ○     |    |
|                   | 公衆浴場用     |           | ○     |    |
|                   | 船舶用       |           | ○     |    |
|                   | その他       |           | ○     |    |
| 共用栓※3             |           |           |       | ○  |
| 公共栓※3             |           |           | ○     |    |

注:水道中のトリハロメタンは製品の要件(含有率1%以上)に該当しないため、届出の対象にならず、届出外排出量として推計した。

※1:「営業用」はすべて「非対象業種」に割り振ったが、その中には洗濯業や写真業等「対象業種」が一部含まれている。

※2:「官公署・学校」はすべて「非対象業種」に割り振ったが、その中には大学の理科系学部や下水処理場等「対象業種」が一部含まれている。

※3:「専用栓」は一つの蛇口を単一の世帯等が専用に使うもの、「共用栓」は一つの蛇口を複数の世帯で使用するもの、「公共栓」は公園、公共便所等の公共の用に供せられるものを指す。


### 2. 推計を行う対象化学物質

水道水中で生成されるトリハロメタンのうち対象化学物質に該当するクロロホルム(管理番号:127)、ジブロモクロロメタン(209)、ブロモジクロロメタン(381)について推計を行った。水道統計で得られる東京都多摩地域の浄水場におけるクロロホルムの濃度と文献により得られる下水処理場の流入水における濃度の差分等のデータに基づき、クロロホルムの約70%、ジブロモクロロメタンの約32%、ブロモジクロロメタンの約56%は大気へ排出され、残りは水域への排出とみなした。

### 3. 推計方法

水道統計から得られる上水道事業主体別・需要分野別の有収水量(浄水場から供給される水量で料金徴収の対象となるもの)に上水道事業主体別のトリハロメタンの平均濃度を乗じて、市区町村別・需要分野別の消毒副生成物の生成量を推計した。これに、文献から得られる消毒副生成物の大気と水域への排出率、市区町村別の下水道普及率を考慮して、市区町村別・需要分野別・媒体別の消毒副生成物の排出量を推計した。水道に係る排出量の推計フローを図1に示す。

なお、図2に示すように、事業主体によっては、別の市区町村へ給水する場合等があり、有収水量と実際の給水量が異なる場合があるため、水道統計のデータを用いて補正を行った。



注1:事業主体とは市町村や一部行政組合等である。

注2:需要分野とは「家庭」、「対象業種」、「非対象業種」を示す。

図1 水道に係る排出量の推計フロー




図2 水道に係る事業主体と給水対象との対応関係のイメージ

#### 4. 推計結果

水道に係る排出量推計結果を表 2、図 3、表 3 に示す。水道に係る対象化学物質(3物質)の排出量の合計は約 116t と推計された。

表 2 水道に係る排出量の推計結果(排出先別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 排出量(kg/年) |        |         | (参考)<br>下水道へ<br>の移動量<br>(kg/年) |
|----------|------------|-----------|--------|---------|--------------------------------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | 大気        | 公共用水域  | 合計      |                                |
| 127      | クロロホルム     | 52,079    | 5,501  | 57,580  | 16,819                         |
| 209      | ジブロモクロロメタン | 16,029    | 8,082  | 24,111  | 25,981                         |
| 381      | ブロモジクロロメタン | 29,084    | 5,102  | 34,186  | 17,749                         |
| 合計       |            | 97,192    | 18,685 | 115,877 | 60,549                         |




図 3 水道に係る排出量の推計結果(2022 年度:全国)

表 3 水道に係る排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |            | 全国の届出外排出量(kg/年) |        |        |     |         |
|----------|------------|-----------------|--------|--------|-----|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名        | 対象業種            | 非対象業種  | 家庭     | 移動体 | 合計      |
| 127      | クロロホルム     | 1,894           | 9,634  | 46,051 |     | 57,580  |
| 209      | ジブロモクロロメタン | 746             | 4,186  | 19,179 |     | 24,111  |
| 381      | ブロモジクロロメタン | 1,062           | 5,786  | 27,338 |     | 34,186  |
| 合 計      |            | 3,701           | 19,607 | 92,568 |     | 115,877 |

## オゾン層破壊物質の排出量

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

事業者による届出対象とならない主な排出には、発泡剤や冷媒等として製品中に含まれて販売等された製品の使用時及び廃棄時の排出、また、洗浄剤や噴射剤としての使用時における排出などが考えられる。

### 2. 推計を行う対象化学物質

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」における特定物質(以下「オゾン層破壊物質」という。)のうち PRTR 対象化学物質には 21 物質が該当する。

表 1 PRTR 対象化学物質であるオゾン層破壊物質

| 管理番号 | 対象化学物質名                     | 別名        |
|------|-----------------------------|-----------|
| 103  | 1-クロロ-1, 1-ジフルオロエタン         | HCFC-142b |
| 104  | クロロジフルオロメタン                 | HCFC-22   |
| 105  | 2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン | HCFC-124  |
| 106  | クロロトリフルオロエタン                | HCFC-133  |
| 107  | クロロトリフルオロメタン                | CFC-13    |
| 126  | クロロペンタフルオロエタン               | CFC-115   |
| 149  | 四塩化炭素                       | (なし)      |
| 161  | ジクロロジフルオロメタン                | CFC-12    |
| 163  | ジクロロテトラフルオエタン               | CFC-114   |
| 164  | 2, 2-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン | HCFC-123  |
| 176  | 1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン         | HCFC-141b |
| 177  | ジクロロフルオロメタン                 | HCFC-21   |
| 185  | ジクロロペンタフルオロプロパン             | HCFC-225  |
| 211  | ジブromoテトラフルオロエタン            | ハロン-2402  |
| 263  | テトラクロロジフルオロエタン              | CFC-112   |
| 279  | 1, 1, 1-トリクロロエタン            | (なし)      |
| 284  | トリクロロトリフルオロエタン              | CFC-113   |
| 288  | トリフルオロメタン                   | CFC-11    |
| 380  | ブromokロロジフルオロメタン            | ハロン-1211  |
| 382  | ブromotリフルオロメタン              | ハロン-1301  |
| 386  | ブromメタン                     | 臭化メチル     |

### 3. 推計方法

各対象化学物質について、用途やライフサイクルの段階ごとに主に事業者から届出されるものと届出外排出量として推計対象となる範囲を検討した(表2)。主に届出排出量の推計対象となるもの(表中の●)については、排出量推計のために用途ごとに情報収集を行った。

なお、飲料用自動販売機用冷媒、及び喘息治療用定量噴霧吸入器用噴射剤については、2013 年度排出量推計以降は対象化学物質が使用されなくなったため、推計対象外とした。また、ドライクリーニング溶剤についても、対象化学物質が使用されなくなったため、2022 年度排出量推計から推計対象外とした。

表 2 届出外排出量推計の対象となる範囲

| 管理番号              |            |                                  | 103       | 104     | 105      | 106      | 107    | 126     | 149   | 161    | 163     | 164      | 176       | 177     | 185      | 211      | 263     | 279            | 284     | 288    | 380      | 382      | 386   |   |  |  |
|-------------------|------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|-------|--------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------------|---------|--------|----------|----------|-------|---|--|--|
| 対象化学物質            |            |                                  | HCFC-142b | HCFC-22 | HCFC-124 | HCFC-133 | CFC-13 | CFC-115 | 四塩化炭素 | CFC-12 | CFC-114 | HCFC-123 | HCFC-141b | HCFC-21 | HCFC-225 | ハロン-2402 | CFC-112 | 1,1,1-トリクロロエタン | CFC-113 | CFC-11 | ハロン-1211 | ハロン-1301 | 臭化メチル |   |  |  |
| 対象化学物質の製造・工業原料用途※ |            |                                  | ○         | ○       | ○        | ○        |        |         | ○     | ○      |         | ○        |           | ○       | ○        |          |         | ○              | ○       | ○      |          | ○        | ○     |   |  |  |
| 発泡剤用途             | 硬質ウレタンフォーム | 製品製造時                            |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 現場発泡時                            |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 断熱材使用時                           |           | ●       |          |          |        |         |       |        |         |          | ●         |         |          |          |         |                |         | ●      |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 断熱材廃棄時・<br>廃棄後                   |           | ●       |          |          |        |         |       |        |         |          | ●         |         |          |          |         |                |         | ●      |          |          |       |   |  |  |
|                   | フェノールフォーム  | 製品製造時                            |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          | ○         |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 製品製造時                            |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   | 押出発泡ポリスチレン | 断熱材使用時                           | ●         |         |          |          |        |         |       |        | ●       |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
| 断熱材廃棄時・<br>廃棄後    |            | ●                                |           |         |          |          |        |         |       | ●      |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
| 冷媒用途              | 業務用冷凍空調機器  | 高発泡ポリエチレン                        | 製品製造時     | ○       |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 工場充填時<br>現場設置時<br>機器稼働時<br>機器廃棄時 |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           | ●       |          |          |        | ●       |       | ●      |         | ●        |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           | ●       |          |          |        | ●       |       | ●      |         | ●        |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   | 家庭用冷蔵庫     | 工場充填時<br>機器稼働時<br>機器廃棄時          |           |         |          |          |        |         |       |        | ●       |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        | ●       |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        | ●       |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        |         | ●        |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   | カーエアコン     | 工場充填時<br>機器稼働時<br>機器廃棄時          |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        |         | ●        |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        |         | ●        |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        |         | ●        |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   | 家庭用エアコン    | 工場充填時<br>機器稼働時<br>機器廃棄時          |           | ○       |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           | ●       |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  | ●         |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            |                                  |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
| エアゾール製品           |            | 噴射剤充填時                           |           | ○       |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         | ○        |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 使用時                              |           | ●       |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         | ●        |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
| 消火剤用途             |            | 充填・使用時                           |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          | ●     | ● |  |  |
| 工業洗浄剤用途           |            | 製品製造時                            |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          | ○         |         | ○        |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
|                   |            | 使用時                              |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          | ●         |         | ●        |          |         |                |         |        |          |          |       |   |  |  |
| くん蒸剤用途            |            | 製造・使用時                           |           |         |          |          |        |         |       |        |         |          |           |         |          |          |         |                |         |        |          |          |       | ○ |  |  |

注:「○」は事業者からの排出量の届出があると思われる項目であり、「●」は届出外排出量推計のためにデータ収集等を行った項目を意味する(結果として使用されていないことが把握できたものも含む)。

※:対象化学物質の製造・工業原料用途の「○」は、化学工業から届出のあった物質を示す(2022 年度排出量・移動量)

## 1) 硬質ウレタンフォーム用発泡剤

硬質ウレタンフォーム用発泡剤に使用される対象化学物質(CFC-11、HCFC-22、HCFC-141b)について、建築用断熱材用途について推計した。2021 年度排出量推計までは冷凍冷蔵機器用断熱材の廃棄時の排出量も推計対象としていたが、2007 年度以降に出荷された機器の断熱材にはオゾン層破壊物質が使用されていないこと、且つ、オゾン層破壊物質を含む断熱材を使用した機器は 15 年以上経過し、現在すべて廃棄されたとみなせることから、2022 年度から排出量推計の対象から除外した。

建築用断熱材については、市中での使用時、建物解体に伴う断熱材の廃棄時・廃棄後の2つのライフサイクルの段階を推計対象とした。なお、建築用断熱材の現場発泡時では、オゾン層破壊物質は近年ほとんど使用されなくなっていることから、排出量はゼロとみなした。

### ① 建築用断熱材の市中での使用時の環境中への排出

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories の考え方に準じた次の推計式に基づいて推計を行った。

建築用断熱材の市中での使用時の環境中への排出量(t/年)

＝建築用断熱材としての硬質ウレタンフォームの製造時に発泡剤として使用された  
対象化学物質の量(t/年) × 環境中への排出割合(%/年)

### ② 建築用断熱材の廃棄時・廃棄後の環境中への排出

ラミネートボードの破碎時と埋立処分後の排出を対象とし、平均使用年数を 25 年と仮定してそれぞれ次の推計式に基づき推計した。また、2021 年度排出量から、現場吹付けとパネルについても平均使用年数を 50 年と仮定して廃棄時・廃棄後の環境中への排出量を推計した。

破碎時の排出量(t/年)

＝排出量推計対象年度の 26 年前(ラミネートボード)または 51 年前(現場吹付け及びパネル)の  
対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)  
×製品別(ラミネートボード、現場吹付け、パネル)の割合(%) × 廃棄時の対象化学物質の  
残留率(%)  
×破碎時の排出割合(%)

埋立処分後の排出量(t/年)

＝排出量推計対象年度の 26 年前以前(ラミネートボード)または 51 年以前(現場吹付け及びパネル)の  
対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)  
×製品別(ラミネートボード、現場吹付け、パネル)の割合(%) × 埋立処分の割合(%) × 環  
境中への排出割合(%/年)

## 2) 押出発泡ポリスチレン用発泡剤

押出発泡ポリスチレン用発泡剤に使用される対象化学物質(CFC-12、HCFC-142b)について、建築用断熱材の市中での使用時、建物解体に伴う断熱材の廃棄時・廃棄後の2つのライフサイクルの段階別に排出量の推計を行った。

### ① 市中での使用時の環境中への排出

市中で使用されている押出発泡ポリスチレンからの対象化学物質の環境中への排出を対象とし、2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories の考え方に基づき、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での使用時の環境中への排出量(t/年)

＝建築用断熱材としての押出発泡ポリスチレンの製造時に発泡剤として使用された  
対象化学物質の量(t/年) × 環境中への排出割合(%/年)

### ② 廃棄時・廃棄後の環境中への排出

焼却処理時、RPF 製造時、埋立処分後の排出を対象とし、製品の使用年数を 50 年と仮定して次の推計式に基づいて推計を行った。

焼却処理時の排出量(t/年)

＝排出量推計対象年度の 51 年前の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)  
× 廃棄時のフロン系化学物質の残存率(%) × 焼却処理の割合(%)  
× 分解せず排出する割合(%)

RPF 製造時の環境中への物質別排出量(t/年)

＝排出量推計対象年度の 51 年前の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)  
× 廃棄時のフロン系化学物質の残存率(%) × RPF 化の割合(%)

埋立処分後の排出量(t/年)

＝排出量推計対象年度の 51 年前以前の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)  
× 埋立処分の割合(%) × 環境中への排出割合(%/年)

### 3) 業務用冷凍空調機器用冷媒

業務用冷凍空調機器用冷媒として使用される対象化学物質(CFC-12、CFC-115、HCFC-22、HCFC-123)について、大型冷凍機、中型冷凍機、小型冷凍機、業務用空調機の4つの製品群ごとに、市中での稼働時、使用済み機器の廃棄時の2つのライフサイクルの段階別に排出量の推計を行った。なお、2021 年排出量推計まではライフサイクルのうち、冷媒の初期充填時の排出量も推計対象としてきたが、我が国では CFC 冷媒を使用した機器は HCFC 及び HFC 等へ代替されて現在生産されていないこと、一般社団法人日本冷凍空調工業会によると今後も生産されることはないことから、2022 年度排出量推計から冷媒の初期充填時の排出量を推計対象から除外した。

また、2009 年3月の産業構造審議会化学・バイオ部会第 21 回地球温暖化防止対策小委員会において、業務用冷凍空調機器に関する統計情報の見直しが報告され、2008 年度分排出量の推計からは、この見直し後の数値を使用している。

そのほか、2007 年 10 月 1 日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、新たに機器整備時におけるフロン類回収義務・報告義務が明確化されたことをうけ、整備時回収量の実績値が公表された。2008 年度分の排出量推計からは、機器稼働時の推計式においてこの整備時回収量を差し引く方法とした。2019 年度分の排出量推計からは、届出排出量との重複分を差し引く方法に変更した。

なお、CFC-11については、使用している業務用冷凍空調機器の出荷及び稼働台数がゼロであり、今後も使用が見込まれないため、推計対象から除外した。

#### ①市中での稼働時の環境中への排出

機器稼働時の修理の際の対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 市中での稼働時の環境中への排出量(t/年)                          |
| ＝推計対象年度の初めにおいて市中で稼働している製品群毎の機器の台数(台)           |
| × 平均冷媒充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)                |
| － 推計対象年度に法律※に基づき回収・報告された整備時の第一種特定製品からの回収量(t/年) |
| － 届出排出量との重複分(t/年)                              |

※フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

#### ②廃棄時の環境中への排出

使用済みとなった業務用冷凍空調機器から回収されなかった冷媒の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。なお、廃棄時の環境中への排出は、結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

|                                 |
|---------------------------------|
| 廃棄時の環境中への排出量(t/年)               |
| ＝推計対象年度に使用済みとなった製品群毎の機器の台数(台/年) |
| × 平均冷媒充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年) |
| － 届出排出量との重複分(t/年)               |

#### 4) 家庭用冷蔵庫用冷媒

家庭用冷蔵庫用冷媒として使用される対象化学物質(CFC-12)について、機器の市中での稼動時、廃棄時の2つのライフサイクルの段階別に届出された排出量以外の排出量の推計を行った。

##### ① 市中での稼動時の環境中への排出

機器稼動時の定期整備と故障が発生した際の環境への冷媒の排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での稼動時の環境中への排出量(t/年)

＝推計対象年度の初めにおいて市中で稼動している対象化学物質を使用した

家庭用冷蔵庫の台数(台) × 平均充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)

##### ② 廃棄時の環境中への排出

廃棄される家庭用冷蔵庫から回収されなかった対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。なお、廃棄時の環境中への排出は、結果としてゼロ t/年と推定された。

廃棄時の環境中への排出量(t/年)

＝推計対象年に使用済みとなった家庭用冷蔵庫に残存している対象化学物質の量(t/年)

－ 推計対象年度に法律※に基づき家電リサイクルプラントで家庭用冷蔵庫から回収された対象化学物質の量(t/年)

※特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

#### 5) カーエアコン用冷媒

カーエアコン用冷媒として使用される対象化学物質(CFC-12)について、冷媒の低漏化対策の有無を考慮し、カーエアコンの市中での稼動時、廃棄時の2つのライフサイクルの段階別に排出量の推計を行った。

#### ①市中での稼働時の環境中への排出

車両に設置されたカーエアコンの使用時、事故時及び修理時の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

カーエアコンの機器稼働時の環境中への排出量(t/年)

＝低漏化対策済車両の稼働時(使用時、事故時及び修理時)の対象化学物質の排出量(t/年)  
＋低漏化未対策車両の稼働時(使用時、事故時及び修理時)の対象化学物質の排出量(t/年)

#### ②廃棄時の環境中への排出

使用済みとなった車両のカーエアコンに残存している対象化学物質のうち、回収されなかった対象化学物質を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

廃棄時の環境中への排出量(t/年)

＝推計対象年度に使用済みとなった低漏化対策済車両に残存している対象化学物質の量(t/年)  
＋推計対象年度に使用済みとなった低漏化未対策車両に残存している対象化学物質の量(t/年)  
－自動車リサイクル法による推計対象年度のカーエアコンからの対象化学物質の回収量(t/年)

#### 6)家庭用エアコン用冷媒

家庭用エアコン用冷媒として使用される対象化学物質(HCFC-22)について、家庭用エアコンの市中での稼働時、廃棄時の2つのライフサイクルの段階について排出量の推計を行った。

なお、2009年3月の産業構造審議会化学・バイオ部会第21回地球温暖化防止対策小委員会において、家庭用エアコンに関する統計情報の見直しが報告され、2008年度分排出量の推計からは、この見直し後の数値を使用している。

#### ①市中での稼働時の環境中への排出

家庭用エアコンの稼働時に事故や故障が発生した際の対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での稼働時の環境中への排出量(t/年)

＝推計対象年度の初めにおいて市中で稼働している対象化学物質を使用した  
家庭用エアコンの台数(台) × 平均充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)

## ②廃棄時の環境中への排出

廃棄される家庭用エアコンから回収されなかった対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

$$\begin{aligned} & \text{廃棄時の環境中への排出量(t/年)} \\ & = \text{推計対象年度に廃棄された家庭用エアコンに残存している対象化学物質の量 (t/年)} \\ & \quad - \text{推計対象年度に法律※に基づき家電リサイクルプラントで家庭用エアコンから回収された} \\ & \quad \text{対象化学物質の量(t/年)} \end{aligned}$$

※特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

## 7) エアゾール製品用噴射剤

エアゾール製品用噴射剤として、ダストブローアーなどに使用される対象化学物質(HCFC-22、HCFC-225)について、使用時の排出量の推計を行った。

IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories 3.85 ページの考え方に基づき、次の推計式に基づいて推計を行った。2019 年度分の排出量推計からは、届出排出量との重複分を差し引く方法に変更した。

なお、HCFC-22については、結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

$$\begin{aligned} & \text{エアゾール製品からの環境中への排出量(t/年)} \\ & = \text{推計対象年度のエアゾール製品に使用された対象化学物質の量(t/年)} \times \text{排出係数(\%)} \\ & \quad + \text{前年度のエアゾール製品に使用された対象化学物質の量(t/年)} \times (100\% - \text{排出係数(\%)}) \\ & \quad - \text{届出排出量との重複分(t/年)} \end{aligned}$$

## 8) 消火剤

消火設備の消火剤に使用される対象化学物質(ハロン-1211、ハロン-1301、ハロン-2402)について、使用時の排出量の推計を行った。

消火設備からの環境中への排出は、使用時の排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。使用量自体は把握されていないため、使用後の補充量と同じとみなした。

なお、ハロン-2402及びハロン-1211については、結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

$$\text{消火設備からの環境中への排出量(t/年)} = \text{推計対象年度の対象化学物質の補充量(t/年)}$$

## 9) 工業洗浄剤

事業所における加工部品等の洗浄に使用される薬剤に含まれる対象化学物質(HCFC-141b、HCFC-225)について、使用時の排出量を次の推計式に基づいて推計した。2019 年度分の排出量推計からは、届出排出量との重複分を差し引く方法に変更した。

なお、HCFC-141b については結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

工業洗浄装置からの環境中への排出量(t/年)

＝ 推計対象年度の対象化学物質の工業洗浄剤としての全国出荷量(t/年)

－ 届出排出量との重複分(t/年)

#### 10)くん蒸剤

農業用、検疫用、その他の用途として臭化メチルが使用されている。現在、農薬として登録されているものについては別途推計が行われているが、その他の用途の使用状況についての知見が得られないことから、推計できていない。

#### 4. 推計結果

用途とライフサイクルの段階ごとの排出量の推計結果の概要を示す(表3)。また、省令区分別の排出量推計結果を表4に示す。

2022 年度の排出量は、全物質の合計で約 3.1 千 t/年であり 2021 年度排出量(約 3.4 千 t/年)に比べて減少した。なお、2011 年3月に発生した東日本大震災の影響が推計に考慮できていないものも少なくないが、業務用冷凍空調機器、家庭用冷蔵庫及び家庭用エアコンについては、被災地域の県における排出量について過年度と同様に補正した。

表3 オゾン層破壊物質の用途別排出量推計結果(2022 年度)

| 用途             |        | ライフサイクル<br>の段階 | 省令区分  | 排出量の推計結果(t/年) |         |         |        |          |           |          |          |        |          | 合計    |
|----------------|--------|----------------|-------|---------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|-------|
|                |        |                |       | 103           | 104     | 126     | 161    | 164      | 176       | 185      | 211      | 288    | 382      |       |
|                |        |                |       | HCFC-142b     | HCFC-22 | CFC-115 | CFC-12 | HCFC-123 | HCFC-141b | HCFC-225 | ハロン-2402 | CFC-11 | ハロン-1301 |       |
| 硬質ウレタン<br>フォーム | 建築用断熱材 | 使用時            | 対象業種  |               | 6.7     |         |        |          | 138       |          |          | 119    |          | 264   |
|                |        |                | 非対象業種 |               | 3.0     |         |        |          | 62        |          |          | 53     |          | 118   |
|                |        |                | 家庭    |               | 24      |         |        |          | 492       |          |          | 426    |          | 941   |
|                |        | 廃棄時・廃棄後        | 対象業種  |               | 6.9     |         |        |          | 157       |          |          | 77     |          | 241   |
| 押出發泡<br>ポリスチレン | 建築用断熱材 | 使用時            | 対象業種  | 57            |         |         | 52     |          |           |          |          |        |          | 109   |
|                |        |                | 非対象業種 | 26            |         |         | 23     |          |           |          |          |        |          | 49    |
|                |        |                | 家庭    | 204           |         |         | 185    |          |           |          |          |        |          | 389   |
|                |        | 廃棄時・廃棄後        | 対象業種  |               |         |         | 73     |          |           |          |          |        |          | 73    |
| 業務用冷凍空調機器      |        | 稼働時            | 対象業種  |               | 9.8     |         |        | 14       |           |          |          |        |          | 24    |
|                |        |                | 非対象業種 |               | 593     |         |        | 33       |           |          |          |        |          | 626   |
|                |        | 廃棄時            | 対象業種  |               |         |         |        |          |           |          |          |        |          |       |
|                |        |                | 非対象業種 |               |         |         |        |          |           |          |          |        |          |       |
| 家庭用冷蔵庫         |        | 稼働時            | 家庭    |               |         |         | 0.1    |          |           |          |          |        |          | 0.1   |
|                |        | 廃棄時            | 対象業種  |               |         |         |        |          |           |          |          |        |          |       |
| カーエアコン         |        | 稼働時            | 移動体   |               |         |         | 35     |          |           |          |          |        |          | 35    |
|                |        | 廃棄時            | 対象業種  |               |         |         | 1.4    |          |           |          |          |        |          | 1.4   |
|                |        |                | 非対象業種 |               |         |         | 1.4    |          |           |          |          |        |          | 1.4   |
| 家庭用エアコン        |        | 稼働時            | 家庭    |               | 71      |         |        |          |           |          |          |        |          | 71    |
|                |        | 廃棄時            | 対象業種  |               | 85      |         |        |          |           |          |          |        |          | 85    |
| エアゾール製品        |        | 使用時            | 対象業種  |               |         |         |        |          |           | 0.2      |          |        |          | 0.2   |
| 消火剤            |        | 使用時            | 対象業種  |               |         |         |        |          |           |          |          |        | 6.4      | 6.4   |
|                |        |                | 非対象業種 |               |         |         |        |          |           |          |          |        | 2.8      | 2.8   |
| 工業洗浄剤          |        | 使用時            | 対象業種  |               |         |         |        |          |           | 28       |          |        |          | 28    |
| 合計             |        |                |       | 287           | 799     |         | 372    | 47       | 849       | 29       |          | 675    | 9.2      | 3,067 |

注:「0.0」は0.05t/年未満を意味する。また、いずれの用途においても排出量の推計結果が0t/年であった物質は省略している。

表4 オゾン層破壊物質の排出量推計結果 2022年度；全国)

| 対象化学物質   |           | 全国の届出外排出量(t/年) |           |       |     |       |
|----------|-----------|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 管理<br>番号 | 物質名       | 対象業種           | 非対象業<br>種 | 家庭    | 移動体 | 合計    |
| 103      | HCFC－142b | 57             | 26        | 204   |     | 287   |
| 104      | HCFC－22   | 108            | 596       | 94    |     | 799   |
| 161      | CFC－12    | 127            | 25        | 185   | 35  | 372   |
| 164      | HCFC－123  | 14             | 33        |       |     | 47    |
| 176      | HCFC－141b | 295            | 62        | 492   |     | 849   |
| 185      | HCFC－225  | 29             |           |       |     | 29    |
| 288      | CFC－11    | 196            | 53        | 426   |     | 675   |
| 382      | ハロン－1301  | 6.4            | 2.8       |       |     | 9.2   |
| 合 計      |           | 833            | 798       | 1,401 | 35  | 3,067 |

注：本表では、いずれの用途においても排出量の推計結果が0t/年であった物質は省略している。

## ダイオキシン類の排出量

### 1. 届出外排出量と考えられる排出

ダイオキシン類の全国排出量は、「ダイオキシン類の排出量の目録（以下「排出インベントリー」とする。）」において別途推計されている。排出インベントリーの推計値には事業者からの届出排出量も含まれているため、届出排出量が含まれる発生源においては、2022年度のダイオキシン類の届出排出量を差し引いたものを届出外排出量とした。

なお、2022年の排出インベントリーは2024年2月時点で公表されていないため、2021年の排出インベントリーを用いて2022年度の推計を行った。また、水域への排出は現段階では排出インベントリーと届出排出量の整合性が十分確認できていないため、排出量の推計は行わないこととした。

表1 排出インベントリーの発生源と推計区分の関係（大気）

| 発生源                         | 届出外排出量の推計区分 |       |    |     |
|-----------------------------|-------------|-------|----|-----|
|                             | 対象業種        | 非対象業種 | 家庭 | 移動体 |
| 一般廃棄物焼却施設・製鋼用電気炉その他製造業等関連施設 | ○           |       |    |     |
| 産業廃棄物焼却施設等                  | ○           | ○     |    |     |
| 火葬場                         |             | ○     |    |     |
| たばこの煙                       |             |       | ○  |     |
| 自動車排出ガス                     |             |       |    | ○   |

### 2. 推計方法

排出インベントリーにおける発生源別の全国排出量から届出排出量を差し引いた値を全国の届出外排出量とみなし、その値を発生源に関連した指標（都道府県別の産業廃棄物の中間処理能力等）を用いて都道府県に配分し、都道府県別の排出量を推計した。ダイオキシン類の排出量の推計フローを図1に示す。




図1 ダイオキシン類の排出量の推計フロー

### 3. 推計結果

ダイオキシン類の全国の届出外排出量推計結果を表 2、表 3 に示す。ダイオキシン類の排出量の合計は約 35g-TEQと推計された。

表 2 ダイオキシン類の全国の届出外排出量推計結果(発生源別)(2022 年度:大気)

| 排出インベントリー(2021 年)             |                          | 届出排出量<br>(mg-TEQ/<br>年)(b) | 届出外排出量<br>(mg-TEQ/年)<br>=(a)-(b) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 発生源                           | 排出量<br>(mg-TEQ/<br>年)(a) |                            |                                  |
| ① 一般廃棄物焼却施設・製鋼用電気炉その他製造業等関連施設 | 62,920                   | 47,355                     | 15,565                           |
| ② 産業廃棄物焼却施設等                  | 32,800                   | 18,263                     | 14,537                           |
| ③ 火葬場                         | 3,600                    | －                          | 3,600                            |
| ④ たばこの煙                       | 30                       | －                          | 30                               |
| ⑤ 自動車排出ガス                     | 930                      | －                          | 930                              |
| 合 計                           | 100,280                  | 65,618                     | 34,662                           |

表 3 ダイオキシン類の届出外排出量推計結果(推計区分別)(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |         | 届出外排出量(mg-TEQ/年) |       |    |     |        |
|----------|---------|------------------|-------|----|-----|--------|
| 管理<br>番号 | 物質名     | 対象業種             | 非対象業種 | 家庭 | 移動体 | 合計     |
| 243      | ダイオキシン類 | 24,288           | 9,415 | 30 | 930 | 34,662 |
|          | 合 計     | 24,288           | 9,415 | 30 | 930 | 34,662 |

## 製品の使用に伴う低含有率物質の排出量

### 1. 届出外排出と考えられる排出

対象化学物質を含有する製品を業として使用する場合、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質(複数の第一種指定化学物質が含有されている場合)の割合が1%(特定第一種指定化学物質については 0.1%)以上である場合に限り、当該第一種指定化学物質の年間取扱量に算入することとなっている(施行令第5条参照)。一方、製品の質量に対する割合が1%未満の第一種指定化学物質については、年間取扱量に算入されないことから、排出量の把握及び届出の対象とはならない。

しかし、低含有率物質であっても製品の使用に伴う排出が考えられることから、届出外排出量として推計の対象としている。低含有率物質として様々な排出源が考えられるが、ここでは、排出係数と活動量が把握可能である石炭を主な燃料とする火力発電所(以下、「石炭火力発電所」という。)からの対象化学物質の排出量を推計対象とした。

石炭を燃料とした発電事業者は総合エネルギー統計補足調査(内部データ)(経済産業省 資源エネルギー庁)で把握可能であることから、これらの事業者が設置する発電所を推計対象とした。

### 2. 対象とする化学物質の範囲

石炭の燃焼により生じる排ガスに含まれると考えられる金属類を推計対象とした。石炭中に含まれている微量成分は多様であるが、このうち発電電力量当たりの排出量のデータが得られた物質に限り推計対象とした。

### 3. 具体的な対象化学物質と推計方法等

石炭火力発電所で使用される石炭の燃焼により生じる排ガス、及び排ガス処理の過程で発生する排水に含まれて排出される対象化学物質の排出原単位( $\mu\text{g/kWh}$ )が推計に利用可能である。したがって、本推計では石炭火力発電所の発電電力量と排出原単位との積により、各対象化学物質の排出量を推計した。

対象化学物質の排出量

＝排ガス原単位( $\mu\text{g/kWh}$ )×石炭火力発電所の発電電力量(kWh/年)

＋排水原単位( $\mu\text{g/kWh}$ )×石炭火力発電所の発電電力量(kWh/年)

#### 4. 推計結果

製品の使用に伴う低含有率物質の排出量推計結果は表1のとおりである。

表1 製品の使用に伴う低含有率物質の排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                             | 届出外排出量(kg/年)   |                     |    |         |           |
|----------|-----------------------------|----------------|---------------------|----|---------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物 質 名                       | 対象業種を営む<br>事業者 | 非対象業種<br>を営む事業<br>者 | 家庭 | 移動<br>体 | 合計        |
| 31       | アンチモン及びその化合物                | 57             |                     |    |         | 57        |
| 75       | カドミウム及びその化合物                | 122            |                     |    |         | 122       |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物 <sup>※1</sup> | 1,281          |                     |    |         | 1,281     |
| 132      | コバルト及びその化合物                 | 69             |                     |    |         | 69        |
| 237      | 水銀及びその化合物                   | 1,317          |                     |    |         | 1,317     |
| 242      | セレン及びその化合物                  | 4,947          |                     |    |         | 4,947     |
| 305      | 鉛化合物                        | 1,460          |                     |    |         | 1,460     |
| 309      | ニッケル化合物                     | 298            |                     |    |         | 298       |
| 321      | バナジウム化合物                    | 2,742          |                     |    |         | 2,742     |
| 332      | 砒素及びその無機化合物                 | 608            |                     |    |         | 608       |
| 374      | ふっ化水素及びその水溶性塩 <sup>※2</sup> | 777,761        |                     |    |         | 777,761   |
| 394      | ベリリウム及びその化合物                | 894            |                     |    |         | 894       |
| 405      | ほう素化合物                      | 1,580,018      |                     |    |         | 1,580,018 |
| 412      | マンガン及びその化合物                 | 1,490          |                     |    |         | 1,490     |
| 合 計      |                             | 2,373,063      |                     |    |         | 2,373,063 |

※1: 全クロムの排出原単位を「クロム及び三価クロム化合物」のものとみなして推計した。

※2: ふっ素の排出原単位を「ふっ化水素及びその水溶性塩」のものとみなして推計した。

## 下水処理施設に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

下水処理施設へ流入した化学物質のうち、水処理施設で生分解や汚泥へ吸着されないものは、大気や公共用水域へ排出される。また、水処理施設で汚泥へ吸着されたもののうち、汚泥処理施設における脱水処理後の焼却処理により燃焼分解されないものについては、大気へ排出されるか、又は脱水汚泥や焼却灰として処理施設外へ移動される。したがって、水処理施設における大気及び公共用水域への排出と汚泥処理施設における大気への排出について推計の対象とした(図1及び表1)。




図1 下水処理施設からの排出と推計対象範囲

表1 下水処理施設における対象化学物質の移行先等と推計の対象

| 水処理施設からの移行先等 | 汚泥処理施設からの移行先等 | 推計の対象 | 備考                 |
|--------------|---------------|-------|--------------------|
| 大気(揮発ガス)     | —             | ○     |                    |
| 汚泥           | 大気(排出ガス)      | △     | 実測データの得られる対象化学物質のみ |
|              | 燃焼分解          | ×     | 反応により化学物質として消失     |
|              | 脱水汚泥・焼却灰等     | ×     | PRTR では「移動」に該当     |
| 生分解          | —             | ×     | 反応により化学物質として消失     |
| 放流水          | —             | ○     |                    |

注:「推計の対象」の記号の意味は以下のとおり。

○:推計対象とする △:一部の物質を推計対象とする ×:推計対象とはしない

## 2. 推計を行う対象化学物質

下水処理施設からの排出量の推計対象物質は、下水処理施設への流入量が把握可能な化学物質を優先した。下水処理施設への流入量推計に活用可能なものとして、PRTR データ関連では、①PRTR 届出データにおける下水道への移動量、②すそ切り以下事業者からの公共用水域への排出量(下水道普及率を用いて下水道への流入量を推計して使用)、③非点源からの下水道への移動量がある。また、PRTR データ以外で活用が可能なものとして、実測により得られた対象化学物質の家庭排水中濃度や雨水排水中濃度と、家庭排水及び雨水の流入量がある。

これらにより流入量の把握ができた 202 物質から、下水処理施設からの排出量推計に必要な下水処理に伴う媒体別の移行率を得ることができなかった 11 物質を除いた 191 物質を排出量推計の対象とした(表 2)。なお、下水処理の工程で非意図的に生成されるトリハロメタン(クロロホルム等)の排出は、生成量に関する定量的なデータが得られなかったことから、排出量の推計対象外とした。

表 2 下水処理施設への流入量を把握する対象化学物質(2022 年度排出量)

| 流入源 |                 | 対象化学物質数             |                     |                           | 排出量の推計対象とした対象化学物質の例<br>(0内は管理番号)                                                                                              |
|-----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | 流入量の把握が可能なもの<br>(a) | 排出量の推計が困難なもの<br>(b) | 排出量の推計対象としたもの<br>=(a)-(b) |                                                                                                                               |
| ①   | 届出事業者           | 180                 | 10                  | 170                       | ・2-アミノエタノール(20)<br>・パラ-アミノフェノール(23)                                                                                           |
| ②   | すそ切り以下事業者       | 123                 | 7                   | 116                       | ・アクリル酸及びその水溶性塩(4)<br>・アクリル酸ノルマルブチル(7)                                                                                         |
| ③   | 非点源推計(家庭・非対象業種) | 13                  | —                   | 13                        | ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)(30)<br>・ポリ(オキシエチレン) = アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)(407) |
| ④   | 家庭排水(その他の物質)    | 9                   | —                   | 9                         | ・ニッケル化合物(309)<br>・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(355)                                                                                      |
| ⑤   | 路面等からの雨水        | 20                  | —                   | 20                        | ・亜鉛の水溶性化合物(1)<br>・マンガン及びその化合物(412)                                                                                            |
| 合 計 |                 | 202                 | 11                  | 191                       |                                                                                                                               |

注1: 下水道への流入量のうち、ダイオキシン類とオゾン層破壊物質については、別途、届出外排出量を推計するため、本項目での排出量推計対象から除いている。

注2: 媒体への移行率がゼロで、結果的に排出量がゼロとなった対象化学物質も「推計対象としたもの」としてカウントした。

注3: 推計対象年度は2022年度だが、入手可能な下水道統計は2020年度、PRTRデータは2021年度のものであるため2022年度の下水道普及状況は2020年度と、流入量は2021年度の流入量と同じと仮定した。

### 3. 推計方法

「下水道における化学物質排出量の把握と化学物質管理計画の策定等に関するガイドライン(案)(令和5年4月国土交通省水管理・国土保全局下水道部)」(以下「国交省ガイドライン」という。)を参考にして、下水処理施設へ流入する化学物質の流入量を推計したのち、流入量に対する大気及び公共用水域への移行率を別途設定し、これらに乗じることにより、媒体ごとの排出量を推計した(図2)。なお、下水道法の規定に基づく水質検査の対象となっている 30 物質(表 7 において物質名に(※)を付して示した。)については「下水道業からの届出排出量」として排出量の届出が行われていることから、公共用水域への届出外排出量の推計対象から除外した。また、30 物質以外の一部の物質についても下水道業からの大気及び公共用水域への排出量の届出があることから、これらの物質の届出外排出量を推計するには、都道府県単位で届出排出量を差し引いた。

下水処理施設への化学物質の流入量は、PRTRデータや実測等により測定された排水中の化学物質の濃度等を用いて、表 2 に示した流入源ごとに推計した(表 3 及び表 4)。なお、推計対象年度は 2022 年度だが、当該年度の統計データが得られないため、令和 3 年度のデータに基づき推計をすることとした。また、下水道統計については 2023 年 12 月上旬時点での利用可能な最新データが 2020 年度実績であるため、下水道普及率については 2022 年度も同じ状況であるものと仮定した。

表 3 下水処理施設への流入量の推計方法の概要

| 流入源 |                     | 流入量の推計方法の概要                                                                                                        |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 届出事業者               | PRTR データとして届出された「下水道への移動量」を都道府県ごとに集計した。                                                                            |
| ②   | すそ切り以下事業者           | PRTR 届出外排出量として推計されている都道府県別のすそ切り以下事業者からの公共用水域への排出量と、都道府県別の面積ベースの下水道普及率を用いて都道府県ごとに推計した。                              |
| ③   | 非点源推計<br>(家庭・非対象業種) | PRTR 届出外排出量の参考値として、2つの排出源(「洗浄剤・化粧品等(界面活性剤、中和剤等)」及び「水道」)からの下水道への移動量が、13 の対象化学物質について推計されているため、この全量を下水処理施設への流入量とみなした。 |
| ④   | 家庭排水<br>(その他の物質)    | 実測により測定された対象化学物質の家庭排水中濃度に、都道府県別の家庭排水の流入量の推計値を乗じた。                                                                  |
| ⑤   | 路面等からの雨水            | 実測により測定された雨水排水中濃度に、都道府県別の合流式下水処理施設への雨水の流入量の推計値を乗じた。                                                                |

表 4 下水処理施設への流入量の推計結果の例(2022 年度)

| 管理番号 | 対象化学物質名       | 下水処理施設への流入量(kg/年) |        |                   |                  |          | 合計        |
|------|---------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|----------|-----------|
|      |               | 届出                | すそ切り以下 | 非点源<br>(家庭・非対象業種) | 家庭排水<br>(その他の物質) | 路面等からの雨水 |           |
| 1    | 亜鉛の水溶性化合物     | 11,086            | 3,757  |                   |                  | 326,292  | 341,136   |
| 2    | アクリルアミド       | 19                | 13     |                   |                  |          | 32        |
| 3    | アクリル酸エチル      | 136               | 766    |                   |                  |          | 902       |
| 4    | アクリル酸及びその水溶性塩 | 5,905             | 817    |                   |                  |          | 6,722     |
| 20   | 2-アミノエタノール    | 71,348            | 66,246 | 9,120,862         |                  |          | 9,258,456 |
| 31   | アンチモン及びその化合物  | 313               | 15,774 |                   | 4,958            |          | 21,045    |
| 37   | ビスフェノールA      | 16                | 7.0    |                   | 4,008            | 672      | 4,704     |
| 60   | エチレンジアミン四酢酸   | 139               | 1,500  | 3,826             |                  |          | 5,465     |
| 87   | クロム及び三価クロム化合物 | 5,131             | 3,073  |                   |                  | 8,292    | 16,497    |

注:推計対象年度は2022年度だが、入手可能なデータが2021年度のものであるため、2022年度の流入量は2021年度の流入量と同じと仮定した。

また、媒体(公共用水域、大気)への移行率は、国交省ガイドラインを参考に、媒体ごとの移行率が実測データとして得られる対象化学物質については、それらの実測データを優先的に採用し、それが得られない対象化学物質の場合は、物性データ(ヘンリー定数等)を入力パラメータとする簡易推計式により推定される移行率を用いた。さらに、簡易推計式による結果と標準活性汚泥処理における挙動シミュレ

ーションによる移行率との比較や生分解度データによる補正を行い、大気及び公共用水域への最終的な移行率を設定した(表 5 及び表 6)。

表 5 下水処理施設に係る媒体別移行率の設定方法

| 実測<br>データ | 簡易推計式と挙<br>動シミュレーショ<br>ンとの乖離 | 生分解度<br>データ | 媒体別移行率の設定方法                                       | 対象と<br>なる物<br>質数 |
|-----------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|
| あり        | -                            | -           | ①実測による媒体別移行率をそのまま採用                               | 56               |
| なし        | 小<br>(シミュレーション未<br>実施を含む)    | なし          | ②ヘンリー定数及びオクタノール/水分配係数を用いる移行率簡易推計式による媒体別移行率をそのまま採用 | 44               |
|           |                              | あり          | ③簡易推計式による媒体別移行率を生分解度で補正                           | 87               |
|           | 大                            | なし          | ④標準活性汚泥処理における挙動シミュレーションによる媒体別移行率をそのまま採用           | 0                |
|           |                              | あり          | ⑤挙動シミュレーションによる媒体別移行率を生分解度で補正                      | 4                |
| -         |                              |             | ⑥いずれの方法でも媒体別移行率が設定不可                              | 11               |

注1:簡易推計式による媒体別移行率は、生分解が起こらない場合の割合を物性値だけで予測したものであるため、生分解に係るデータが得られる場合は、それを考慮した補正を要する。

注2:挙動シミュレーションは金属化合物等を除く322物質について実施したものであり、未実施の物質は「乖離が小さい」場合と同等に扱うこととした。

注3:実測データが得られた対象化学物質についても、下水処理施設における生分解が発生するのが一般的だが、それが発生した条件で実測されたデータであるため、上記「注2」と同様の補正は要しない。

注4:対象となる物質数において、簡易推計式と挙動シミュレーションとの乖離が大きいものの物質数は、大気及び汚泥のいずれかの移行率に挙動シミュレーションによる媒体別移行率を用いた場合にカウントした。

表 6 下水処理施設に係る媒体別の移行率の推計結果の例

| 管理番号 | 対象化学物質名                                  | 媒体別の移行率    |                | 移行率の設定方法 |
|------|------------------------------------------|------------|----------------|----------|
|      |                                          | 大気         | 公共用水域<br>(放流水) |          |
| 1    | 亜鉛の水溶性化合物                                | 2.0%       | 28%            | ①        |
| 2    | アクリルアミド                                  | 0.000056%  | 58%            | ③        |
| 3    | アクリル酸エチル                                 | 0.087%     | 0.91%          | ③        |
| 4    | アクリル酸及びその水溶性塩                            | 0.00020%   | 1.0%           | ③        |
| 5    | アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル                      | 0.045%     | >99.9%         | ②        |
| 6    | アクリル酸2-ヒドロキシエチル                          | 0.0000037% | 1.0%           | ③        |
| 7    | アクリル酸ノルマルブチル                             | 0.15%      | 0.84%          | ③        |
| 8    | アクリル酸メチル                                 | 1.5%       | 40%            | ③        |
| 34   | 3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート | 0.16%      | 0.24%          | ⑤        |
| 297  | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                        | 70%        | 20%            | ⑤        |

注1:移行率の設定方法の番号は、表5の媒体別移行率の設定方法に示した番号に対応する。

①:実測による媒体別移行率をそのまま採用(網掛けで示す)

②:簡易推計式による媒体別移行率をそのまま採用

③:簡易推計式による媒体別移行率を生分解度で補正

④:挙動シミュレーションによる媒体別移行率をそのまま採用

⑤:挙動シミュレーションによる媒体別移行率を生分解度で補正

注2:上記「注1①」に示す対象化学物質のうち、実測データが得られない媒体は排出量の推計の対象外とした。

注3:下水処理施設への流入量がなく、本年度は推計を行わない物質についても移行率を示している。




図 2 下水処理施設に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

下水処理施設に係る排出量の届出外排出量の推計結果を表 7 に示す。下水道処理施設に係る排出量の合計は約 8.1 千 t と推計された。

表7 下水処理施設に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(1/6)

| 対象化学物質   |                                                                | 全国の届出外排出量(kg/年) |               |        |             |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名                                                            | 対象業種            | 非<br>対象<br>業種 | 家<br>庭 | 移<br>動<br>体 | 合計        |
| 1        | 亜鉛の水溶性化合物(※)                                                   | 6,869           |               |        |             | 6,869     |
| 2        | アクリルアミド                                                        | 19              |               |        |             | 19        |
| 3        | アクリル酸エチル                                                       | 9.0             |               |        |             | 9.0       |
| 4        | アクリル酸及びその水溶性塩                                                  | 67              |               |        |             | 67        |
| 6        | アクリル酸2-ヒドロキシエチル                                                | 0.1             |               |        |             | 0.1       |
| 7        | アクリル酸ノルマルーブチル                                                  | 14              |               |        |             | 14        |
| 8        | アクリル酸メチル                                                       | 0.6             |               |        |             | 0.6       |
| 9        | アクリロニトリル                                                       | 14,936          |               |        |             | 14,936    |
| 11       | アジ化ナトリウム                                                       |                 |               |        |             |           |
| 12       | アセトアルデヒド                                                       | 0.3             |               |        |             | 0.3       |
| 13       | アセトニトリル                                                        | 34,928          |               |        |             | 34,928    |
| 17       | オルト-アニシジン                                                      | 0.4             |               |        |             | 0.4       |
| 18       | アニリン                                                           | 272             |               |        |             | 272       |
| 20       | 2-アミノエタノール                                                     | 2,870,121       |               |        |             | 2,870,121 |
| 23       | パラ-アミノフェノール                                                    | 79              |               |        |             | 79        |
| 24       | メタ-アミノフェノール                                                    | 158             |               |        |             | 158       |
| 27       | メタミトン                                                          | 3.0             |               |        |             | 3.0       |
| 30       | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩<br>(アルキル基の炭素数が10から14までのもの<br>及びその混合物に限る。) | 1,692,559       |               |        |             | 1,692,559 |
| 31       | アンチモン及びその化合物                                                   | 12,908          |               |        |             | 12,908    |
| 36       | イソプレン                                                          | 15,800          |               |        |             | 15,800    |
| 37       | ビスフェノールA                                                       | 141             |               |        |             | 141       |
| 44       | インジウム及びその化合物                                                   |                 |               |        |             |           |
| 51       | 2-エチルヘキサン酸                                                     | 107             |               |        |             | 107       |
| 53       | エチルベンゼン                                                        | 4,980           |               |        |             | 4,980     |
| 56       | エチレンオキシド                                                       | 42,464          |               |        |             | 42,464    |
| 57       | エチレングリコールモノエチルエーテル                                             | 21              |               |        |             | 21        |
| 58       | エチレングリコールモノメチルエーテル                                             | 27              |               |        |             | 27        |
| 59       | エチレンジアミン                                                       | 2.2             |               |        |             | 2.2       |
| 60       | エチレンジアミン四酢酸                                                    | 4,946           |               |        |             | 4,946     |
| 62       | マンコゼブ                                                          | 1.0             |               |        |             | 1.0       |
| 65       | エピクロロヒドリン                                                      |                 |               |        |             |           |
| 68       | 酸化プロピレン                                                        |                 |               |        |             |           |
| 69       | 2, 3-エポキシプロピル=フェニルエーテル                                         | 0.2             |               |        |             | 0.2       |
| 71       | 塩化第二鉄                                                          |                 |               |        |             |           |
| 73       | 1-オクタノール                                                       | 0.1             |               |        |             | 0.1       |
| 75       | カドミウム及びその化合物(※)                                                | 1.7             |               |        |             | 1.7       |

表7 下水処理施設に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(2/6)

| 対象化学物質 |                            | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |     |        |
|--------|----------------------------|-----------------|-------|----|-----|--------|
| 管理番号   | 物質名                        | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体 | 合計     |
| 76     | イプシロン-カプロラクタム              | 162             |       |    |     | 162    |
| 79     | 2, 6-キシレノール                | 118             |       |    |     | 118    |
| 80     | キシレン                       | 3,028           |       |    |     | 3,028  |
| 82     | 銀及びその水溶性化合物                | 1,822           |       |    |     | 1,822  |
| 83     | クメン                        | 4,132           |       |    |     | 4,132  |
| 84     | グリオキサール                    | 0.5             |       |    |     | 0.5    |
| 85     | グルタルアルデヒド                  | 20              |       |    |     | 20     |
| 86     | クレゾール                      | 345             |       |    |     | 345    |
| 87     | クロム及び三価クロム化合物(※)           | 990             |       |    |     | 990    |
| 88     | 六価クロム化合物(※)                |                 |       |    |     |        |
| 89     | クロロアニリン                    | 950             |       |    |     | 950    |
| 91     | シアナジン                      | 3.0             |       |    |     | 3.0    |
| 94     | 塩化ビニル                      | 941             |       |    |     | 941    |
| 95     | フルアジナム                     | 12              |       |    |     | 12     |
| 99     | クロロ酢酸エチル                   | 45              |       |    |     | 45     |
| 114    | インダノファン                    | 1.4             |       |    |     | 1.4    |
| 115    | フェントラザミド                   | 0.007           |       |    |     | 0.007  |
| 117    | テブコナゾール                    | 12              |       |    |     | 12     |
| 123    | 塩化アリル                      | 11              |       |    |     | 11     |
| 125    | クロロベンゼン                    | 2,995           |       |    |     | 2,995  |
| 127    | クロロホルム                     | 12,861          |       |    |     | 12,861 |
| 132    | コバルト及びその化合物                | 15,714          |       |    |     | 15,714 |
| 133    | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート    | 0.7             |       |    |     | 0.7    |
| 134    | 酢酸ビニル                      | 969             |       |    |     | 969    |
| 144    | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)(※) |                 |       |    |     |        |
| 145    | 2-(ジエチルアミノ)エタノール           | 30              |       |    |     | 30     |
| 147    | チオベンカルブ                    |                 |       |    |     |        |
| 150    | 1, 4-ジオキサン(※)              |                 |       |    |     |        |
| 151    | 1, 3-ジオキソラン                | 120             |       |    |     | 120    |
| 154    | シクロヘキシルアミン                 | 13              |       |    |     | 13     |
| 155    | N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド        | 692             |       |    |     | 692    |
| 156    | ジクロロアニリン                   |                 |       |    |     |        |
| 157    | 1, 2-ジクロロエタン(※)            | 118             |       |    |     | 118    |
| 169    | ジウロン                       | 30              |       |    |     | 30     |
| 174    | リニュロン                      | 0.9             |       |    |     | 0.9    |
| 178    | 1, 2-ジクロロプロパン              | 2.0             |       |    |     | 2.0    |
| 179    | D-D(※)                     |                 |       |    |     |        |
| 181    | ジクロロベンゼン                   | 1,309           |       |    |     | 1,309  |

表7 下水処理施設に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(3/6)

| 対象化学物質   |                              | 全国の届出外排出量(kg/年) |               |        |             |        |
|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|--------|
| 管理<br>番号 | 物質名                          | 対象業種            | 非<br>対象<br>業種 | 家<br>庭 | 移<br>動<br>体 | 合計     |
| 183      | ピラゾレート                       | 6.0             |               |        |             | 6.0    |
| 184      | ジクロベニル                       | 2.9             |               |        |             | 2.9    |
| 186      | 塩化メチレン(※)                    | 3,982           |               |        |             | 3,982  |
| 188      | N, N-ジシクロヘキシルアミン             | 0.5             |               |        |             | 0.5    |
| 195      | プロチオホス                       | 0.1             |               |        |             | 0.1    |
| 199      | CIフルオレスセント260                | 36              |               |        |             | 36     |
| 203      | ジフェニルアミン                     | 2.5             |               |        |             | 2.5    |
| 205      | 1, 3-ジフェニルグアニジン              | 0.004           |               |        |             | 0.004  |
| 207      | 2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール     | 12              |               |        |             | 12     |
| 209      | ジブロモクロロメタン                   | 19,951          |               |        |             | 19,951 |
| 210      | 2, 2-ジブromo-2-シアノアセトアミド      | 1,501           |               |        |             | 1,501  |
| 213      | N, N-ジメチルアセトアミド              | 323             |               |        |             | 323    |
| 216      | N, N-ジメチルアニリン                | 73              |               |        |             | 73     |
| 217      | チオスクラム                       |                 |               |        |             |        |
| 218      | ジメチルアミン                      | 1.1             |               |        |             | 1.1    |
| 221      | ベンフラカルブ                      | 0.5             |               |        |             | 0.5    |
| 223      | N, N-ジメチルドデシルアミン             | 0.007           |               |        |             | 0.007  |
| 224      | N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド      | 13,041          |               |        |             | 13,041 |
| 232      | N, N-ジメチルホルムアミド              |                 |               |        |             |        |
| 235      | 臭素酸の水溶性塩                     |                 |               |        |             |        |
| 237      | 水銀及びその化合物(※)                 |                 |               |        |             |        |
| 239      | 有機スズ化合物                      |                 |               |        |             |        |
| 240      | スチレン                         |                 |               |        |             |        |
| 241      | 2-スルホヘキサデカン酸-1-メチルエステルナトリウム塩 |                 |               |        |             |        |
| 242      | セレン及びその化合物(※)                | 0.1             |               |        |             | 0.1    |
| 244      | ダゾメット                        | 1.0             |               |        |             | 1.0    |
| 245      | チオ尿素                         | 2,997           |               |        |             | 2,997  |
| 251      | フェニトロチオン                     | 0.9             |               |        |             | 0.9    |
| 256      | デカン酸                         | 34              |               |        |             | 34     |
| 257      | デカノール                        | 26              |               |        |             | 26     |
| 258      | ヘキサメチレンテトラミン                 | 200             |               |        |             | 200    |
| 262      | テトラクロロエチレン(※)                | 688             |               |        |             | 688    |
| 268      | チウラム(※)                      |                 |               |        |             |        |
| 270      | テレフタル酸                       | 0.7             |               |        |             | 0.7    |
| 271      | テレフタル酸ジメチル                   | 0.002           |               |        |             | 0.002  |
| 272      | 銅水溶性塩(錯塩を除く。)(※)             | 3,952           |               |        |             | 3,952  |

表7 下水処理施設に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(4/6)

| 対象化学物質   |                                                                         | 全国の届出外排出量(kg/年) |               |        |             |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名                                                                     | 対象業種            | 非<br>対象<br>業種 | 家<br>庭 | 移<br>動<br>体 | 合計      |
| 273      | ノルマルードデシルアルコール                                                          | 48              |               |        |             | 48      |
| 275      | ドデシル硫酸ナトリウム                                                             | 548,562         |               |        |             | 548,562 |
| 276      | テトラエチレンペンタミン                                                            | 2,867           |               |        |             | 2,867   |
| 277      | トリエチルアミン                                                                | 45,852          |               |        |             | 45,852  |
| 278      | トリエチレンテトラミン                                                             | 1,535           |               |        |             | 1,535   |
| 281      | トリクロロエチレン(※)                                                            | 675             |               |        |             | 675     |
| 282      | トリクロロ酢酸                                                                 | 324             |               |        |             | 324     |
| 283      | 2, 4, 6-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン                                             | 7.0             |               |        |             | 7.0     |
| 290      | トリクロロベンゼン                                                               | 331             |               |        |             | 331     |
| 292      | トリブチルアミン                                                                | 7.7             |               |        |             | 7.7     |
| 294      | 2, 4, 6-トリブロモフェノール                                                      | 4.0             |               |        |             | 4.0     |
| 296      | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン                                                       | 2,326           |               |        |             | 2,326   |
| 297      | 1, 3, 5-トリメチルベンゼン                                                       | 1,277           |               |        |             | 1,277   |
| 299      | トルイジン                                                                   | 7,306           |               |        |             | 7,306   |
| 300      | トルエン                                                                    | 17,110          |               |        |             | 17,110  |
| 301      | トルエンジアミン                                                                | 483             |               |        |             | 483     |
| 302      | ナフタレン                                                                   | 1,546           |               |        |             | 1,546   |
| 304      | 鉛                                                                       |                 |               |        |             |         |
| 305      | 鉛化合物(※)                                                                 | 5,535           |               |        |             | 5,535   |
| 306      | 二アクリル酸ヘキサメチレン                                                           | 143             |               |        |             | 143     |
| 307      | 二塩化酸化ジルコニウム                                                             |                 |               |        |             |         |
| 308      | ニッケル                                                                    | 158             |               |        |             | 158     |
| 309      | ニッケル化合物                                                                 | 83,819          |               |        |             | 83,819  |
| 318      | 二硫化炭素                                                                   | 267             |               |        |             | 267     |
| 320      | ノニルフェノール                                                                |                 |               |        |             |         |
| 321      | バナジウム化合物                                                                | 5,853           |               |        |             | 5,853   |
| 322      | 5'-[N, N-ビス(2-アセチルオキシエチル)アミノ]-2'-(2-ブロモ-4, 6-ジニトロフェニルアゾ)-4'-メトキシアセトアニリド | 1,356           |               |        |             | 1,356   |
| 323      | シメトリン                                                                   | 1.9             |               |        |             | 1.9     |
| 328      | ジラム                                                                     | 274             |               |        |             | 274     |
| 330      | ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド                                              | 62              |               |        |             | 62      |
| 332      | 砒素及びその無機化合物(※)                                                          | 0.2             |               |        |             | 0.2     |

表7 下水処理施設に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(5/6)

| 対象化学物質   |                                                        | 全国の届出外排出量(kg/年) |                       |        |             |         |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名                                                    | 対象業種            | 非<br>対<br>象<br>業<br>種 | 家<br>庭 | 移<br>動<br>体 | 合 計     |
| 333      | ヒドラジン                                                  |                 |                       |        |             |         |
| 334      | 4-ヒドロキシ安息香酸メチル                                         | 343             |                       |        |             | 343     |
| 335      | N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド                                  | 32              |                       |        |             | 32      |
| 336      | ヒドロキノ                                                  | 728             |                       |        |             | 728     |
| 341      | ピペラジン                                                  | 865             |                       |        |             | 865     |
| 342      | ピリジン                                                   | 127             |                       |        |             | 127     |
| 343      | カテコール                                                  | 0.9             |                       |        |             | 0.9     |
| 346      | 2-フェニルフェノール                                            | 14              |                       |        |             | 14      |
| 348      | フェニレンジアミン                                              | 598             |                       |        |             | 598     |
| 349      | フェノール                                                  | 98              |                       |        |             | 98      |
| 351      | 1, 3-ブタジエン                                             | 41              |                       |        |             | 41      |
| 353      | フタル酸ジエチル                                               | 9.9             |                       |        |             | 9.9     |
| 354      | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル                                         |                 |                       |        |             |         |
| 355      | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)                                      | 1,223           |                       |        |             | 1,223   |
| 368      | 4-ターシャリーブチルフェノール                                       | 10              |                       |        |             | 10      |
| 374      | ふっ化水素及びその水溶性塩(※)                                       |                 |                       |        |             |         |
| 379      | 2-プロピン-1-オール                                           | 5.0             |                       |        |             | 5.0     |
| 381      | ブロモジクロロメタン                                             | 11,244          |                       |        |             | 11,244  |
| 383      | ブロマシル                                                  | 5.0             |                       |        |             | 5.0     |
| 389      | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド                                 | 10,501          |                       |        |             | 10,501  |
| 390      | ヘキサメチレンジアミン                                            | 0.03            |                       |        |             | 0.03    |
| 391      | ヘキサメチレン=ジイソシアネート                                       | 0.03            |                       |        |             | 0.03    |
| 392      | ノルマル-ヘキサン                                              | 26              |                       |        |             | 26      |
| 393      | ベタナフトール                                                | 1.5             |                       |        |             | 1.5     |
| 395      | ペルオキシ二硫酸の水溶性塩                                          |                 |                       |        |             |         |
| 398      | 塩化ベンジル                                                 | 0.1             |                       |        |             | 0.1     |
| 399      | ベンズアルデヒド                                               | 75              |                       |        |             | 75      |
| 400      | ベンゼン(※)                                                | 157             |                       |        |             | 157     |
| 401      | 1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物                            |                 |                       |        |             |         |
| 403      | ベンゾフェノン                                                | 0.2             |                       |        |             | 0.2     |
| 405      | ほう素化合物(※)                                              |                 |                       |        |             |         |
| 407      | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 723,281         |                       |        |             | 723,281 |
| 408      | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル                               | 1,840           |                       |        |             | 1,840   |

表7 下水処理施設に係る排出量推計結果(2022年度:全国)(6/6)

| 対象化学物質   |                                 | 全国の届出外排出量(kg/年) |                       |        |             |           |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|
| 管理<br>番号 | 物質名                             | 対象業種            | 非<br>対<br>象<br>業<br>種 | 家<br>庭 | 移<br>動<br>体 | 合 計       |
| 409      | ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 1,147,589       |                       |        |             | 1,147,589 |
| 410      | ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル         | 8,092           |                       |        |             | 8,092     |
| 411      | ホルムアルデヒド                        | 582,885         |                       |        |             | 582,885   |
| 412      | マンガン及びその化合物(※)                  | 987             |                       |        |             | 987       |
| 413      | 無水フタル酸                          | 0.5             |                       |        |             | 0.5       |
| 414      | 無水マレイン酸                         | 0.8             |                       |        |             | 0.8       |
| 415      | メタクリル酸                          | 184             |                       |        |             | 184       |
| 416      | メタクリル酸2－エチルヘキシル                 | 0.7             |                       |        |             | 0.7       |
| 417      | メタクリル酸2, 3－エポキシプロピル             | 0.1             |                       |        |             | 0.1       |
| 418      | メタクリル酸2－(ジメチルアミノ)エチル            | 0.7             |                       |        |             | 0.7       |
| 419      | メタクリル酸ノルマルーブチル                  | 0.5             |                       |        |             | 0.5       |
| 420      | メタクリル酸メチル                       | 712             |                       |        |             | 712       |
| 423      | メチルアミン                          | 0.0008          |                       |        |             | 0.0008    |
| 436      | アルファ－メチルスチレン                    | 8.0             |                       |        |             | 8.0       |
| 438      | メチルナフタレン                        | 4.6             |                       |        |             | 4.6       |
| 439      | 3－メチルピリジン                       | 2.9             |                       |        |             | 2.9       |
| 440      | 1－メチル－1－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド       | 64              |                       |        |             | 64        |
| 444      | トリフロキシストロビン                     | 0.4             |                       |        |             | 0.4       |
| 447      | メチレンビス(4, 1－シクロヘキシレン)＝ジイソシアネート  | 0.1             |                       |        |             | 0.1       |
| 449      | フェンメディファム                       | 1.7             |                       |        |             | 1.7       |
| 452      | 2－メルカプトベンゾチアゾール                 | 3.0             |                       |        |             | 3.0       |
| 453      | モリブデン及びその化合物                    | 23,791          |                       |        |             | 23,791    |
| 455      | モルホリン                           | 25,749          |                       |        |             | 25,749    |
| 457      | ジクロルボス                          | 44              |                       |        |             | 44        |
| 459      | りん酸トリス(2－クロロエチル)                | 120             |                       |        |             | 120       |
| 460      | りん酸トリトリル                        | 11              |                       |        |             | 11        |
| 461      | りん酸トリフェニル                       | 1,062           |                       |        |             | 1,062     |
| 462      | りん酸トリーノルマルーブチル                  | 0.04            |                       |        |             | 0.04      |
| 合 計      |                                 | 8,065,986       |                       |        |             | 8,065,986 |

注1: 下水道業における特別要件施設としての公共用水域への排出量の届出対象物質である 30 物質については、排出量が全て届出されていると考えられるため、当該物質に係る下水処理施設からの公共用水域への届出外排出量はゼロとする(表中には、物質名に(※)を付して示した)。

注2: 下水処理施設への流入量がある物質のうち、移行率が0%または設定不可の場合については届出外排出量をゼロとする。

## 一般廃棄物処理施設に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

一般廃棄物の処理施設について、化学物質の環境への排出可能性、全国における施設数や当該排出に係る測定実施数から、排出量推計が可能と見込まれるものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の設置許可対象である焼却施設及び最終処分場を推計対象とする。

なお、焼却施設からの化学物質の環境の排出として、大気への排出と公共用水域への排出が挙げられるが、このうち公共用水域への排出については一般的な対象化学物質についての測定実施数が少なく、排出量推計に必要なデータが入手できなかったことから、大気への排出のみを推計対象とする。また、最終処分場からの化学物質の環境の排出としては、公共用水域への排出のみを推計対象とする。

## 2. 推計を行う対象化学物質

焼却施設からの大気への排出に係る定量下限以上の排ガス濃度の測定データが十分得られ、排出量推計が可能と見込まれるものとして 10 物質を推計対象とする(表1)。また、最終処分場からの水域への排出に係る定量下限以上の排水濃度の測定データが十分得られ、排出量推計が可能と見込まれるものとして3物質を推計対象とする(表 2)。

表1 焼却施設において届出外排出量(大気への排出)の推計対象とする対象化学物質

| 排ガス濃度の<br>測定項目 | 対象化学物質 |               | 排出量を算出する場合に<br>換算する元素等※ |
|----------------|--------|---------------|-------------------------|
|                | 管理番号   | 物質名           |                         |
| 亜鉛             | 1      | 亜鉛の水溶性化合物     | 亜鉛(Zn)                  |
| カドミウム          | 75     | カドミウム及びその化合物  | カドミウム(Cd)               |
| 全クロム           | 87     | クロム及び三価クロム化合物 | クロム(Cr)                 |
| 総水銀            | 237    | 水銀及びその化合物     | 水銀(Hg)                  |
| 銅              | 272    | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 銅(Cu)                   |
| 鉛化合物           | 305    | 鉛化合物          | 鉛(Pb)                   |
| 砒素             | 332    | 砒素及びその無機化合物   | 砒素(As)                  |
| ふっ素            | 374    | ふっ化水素及びその水溶性塩 | ふっ素(F)                  |
| ホルムアルデヒド       | 411    | ホルムアルデヒド      | —                       |
| 全マンガン          | 412    | マンガン及びその化合物   | マンガン(Mn)                |

※:「排出量を算出する場合に換算する元素等」は、PRTR 排出量等算出マニュアル(第 5.0 版)に基づく。

表2 最終処分場において届出外排出量(公共用水域への排出)の推計対象とする対象化学物質

| 排水濃度の<br>測定項目 | 対象化学物質 |         | 排出量を算出する場合に<br>換算する元素等※ |
|---------------|--------|---------|-------------------------|
|               | 管理番号   | 物質名     |                         |
| 塩化ビニル         | 94     | 塩化ビニル   | —                       |
| ニッケル化合物       | 309    | ニッケル化合物 | ニッケル(Ni)                |
| フェノール         | 349    | フェノール   | —                       |

※:「排出量を算出する場合に換算する元素等」は、PRTR 排出量等算出マニュアル(第 5.0 版)に基づく。

### 3. 推計方法

焼却施設に係る化学物質の大気への排出量は、処理される廃棄物の量に比例すると考えられるため、測定データをもとに「焼却処理量1トン当たりの平均的な化学物質排出量(見かけの排出係数)(mg/t-waste)」を算定し、全国の焼却施設における年間焼却処理量の合計(t-waste/年)を乗じることにより推計(図1)した。

また、最終処分場に係る化学物質の水域への排出量は、放流量に比例すると考えられるため、測定データをもとに「放流量1L 当たりの平均的な化学物質排出濃度(見かけの排出濃度)( $\mu$ g/L)」を算定し、全国の一般廃棄物の最終処分場における年間放流量の合計( $m^3$ /年)を乗じることにより推計(図2)した。




図1 焼却施設に係る排出量の推計フロー




図2 最終処分場に係る排出量の推計フロー

#### 4. 推計結果

一般廃棄物処理施設(焼却施設及び最終処分場)に係る対象化学物質別の推計結果を表 3 に示す。  
対象化学物質の排出量の合計は約 170t と推計された。

表 3 一般廃棄物処理施設に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                | 全国の届出外排出量 (kg/年) |           |    |     |         |
|----------|----------------|------------------|-----------|----|-----|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名            | 対象業種             | 非対象<br>業種 | 家庭 | 移動体 | 合計      |
| 1        | 亜鉛の水溶性化合物      | 1,165            |           |    |     | 1,165   |
| 75       | カドミウム及びその化合物   | 821              |           |    |     | 821     |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物  | 3,139            |           |    |     | 3,139   |
| 94       | 塩化ビニル          | 66               |           |    |     | 66      |
| 237      | 水銀及びその化合物      | 1,686            |           |    |     | 1,686   |
| 272      | 銅水溶性塩 (錯塩を除く。) | 1,053            |           |    |     | 1,053   |
| 305      | 鉛化合物           | 2,760            |           |    |     | 2,760   |
| 309      | ニッケル化合物        | 1,211            |           |    |     | 1,211   |
| 332      | 砒素及びその無機化合物    | 315              |           |    |     | 315     |
| 349      | フェノール          | 1,280            |           |    |     | 1,280   |
| 374      | ふっ化水素及びその水溶性塩  | 126,016          |           |    |     | 126,016 |
| 411      | ホルムアルデヒド       | 30,289           |           |    |     | 30,289  |
| 412      | マンガン及びその化合物    | 234              |           |    |     | 234     |
| 合計       |                | 170,036          |           |    |     | 170,036 |

## 産業廃棄物焼却施設に係る排出量

## 1. 届出外排出量と考えられる排出

産業廃棄物の処理施設について、化学物質の環境への排出可能性、全国における施設数や当該排出に係る測定実施数から、排出量推計が可能と見込まれるものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の設置許可対象である焼却施設を推計対象とする。

なお、焼却施設からの化学物質の環境の排出として、大気への排出と公共用水域への排出が挙げられるが、このうち公共用水域への排出については対象化学物質についての測定データが得られていないため推計対象とせず、大気への排出のみを推計対象とする。

## 2. 推計を行う対象化学物質

焼却施設からの大気への排出に係る定量下限以上の排ガス濃度の測定データが十分得られ、排出量推計が可能と見込まれるものとして金属類 14 物質、有機化合物 16 物質を推計対象とする(表1、表2)。

表1 焼却施設において届出外排出量(大気への排出)の推計対象とする対象化学物質(金属類)

| 管理番号 | 対象化学物質        | 排出量を算出する場合に<br>換算する元素等※ |
|------|---------------|-------------------------|
|      | 物質名           |                         |
| 1    | 亜鉛の水溶性化合物     | 亜鉛(Zn)                  |
| 31   | アンチモン及びその化合物  | アンチモン(Sb)               |
| 44   | インジウム及びその化合物  | インジウム(In)               |
| 75   | カドミウム及びその化合物  | カドミウム(Cd)               |
| 82   | 銀及びその水溶性化合物   | 銀(Ag)                   |
| 87   | クロム及び三価クロム化合物 | クロム(Cr)                 |
| 132  | コバルト及びその化合物   | コバルト(Co)                |
| 272  | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 銅(Cu)                   |
| 305  | 鉛化合物          | 鉛(Pb)                   |
| 309  | ニッケル化合物       | ニッケル(Ni)                |
| 321  | バナジウム化合物      | バナジウム(V)                |
| 332  | 砒素及びその無機化合物   | 砒素(As)                  |
| 412  | マンガン及びその化合物   | マンガン(Mn)                |
| 453  | モリブデン及びその化合物  | モリブデン(Mo)               |

※:「排出量を算出する場合に換算する元素等」は、PRTR 排出量等算出マニュアル(第 5.0 版)に基づく。

表2 焼却施設において届出外排出量(大気への排出)の推計対象とする対象化学物質(有機化合物)

| 対象化学物質 |                 |
|--------|-----------------|
| 管理番号   | 物質名             |
| 12     | アセトアルデヒド        |
| 53     | エチルベンゼン         |
| 80     | キシレン            |
| 125    | クロロベンゼン         |
| 127    | クロロホルム          |
| 150    | 1,4-ジオキサン       |
| 178    | 1,2-ジクロロプロパン    |
| 181    | ジクロロベンゼン        |
| 262    | テトラクロロエチレン      |
| 281    | トリクロロエチレン       |
| 296    | 1,2,4-トリメチルベンゼン |
| 297    | 1,3,5-トリメチルベンゼン |
| 300    | トルエン            |
| 392    | ノルマル-ヘキサン       |
| 400    | ベンゼン            |
| 411    | ホルムアルデヒド        |

### 3. 推計方法

測定データから、焼却施設に係る金属類の大気への排出実態は、主要な処理廃棄物の種類や焼却施設に設置されている排ガス処理設備等によって異なる傾向を示すことが示唆された。そこで、金属類については主要な処理廃棄物や排ガス処理設備により施設を類型化し、その施設類型ごとに排出量を推計することとした。

一方で、主に焼却時の副生成に由来すると考えられる有機化合物の大気への排出実態は、主要な処理廃棄物の種類や焼却炉内の温度等の燃焼条件により傾向が異なる可能性があるが、測定データからは明確な違いがあるとは言えなかった。そのため、有機化合物については、施設を類型化せずに排出量を推計することとした。なお、今後の測定データの充実により、主要な処理廃棄物の種類等によって排出実態が異なる傾向が示された場合には、金属類と同様に施設の類型化を行い、施設類型ごとに排出量を検討することが考えられる。

また、焼却施設からの排出は、処理される廃棄物量に比例すると考えられるため、金属類については、測定データをもとに算定した全国における「処理廃棄物中の含有濃度」(mg/kg)を都道府県別・施設類型別の産業廃棄物焼却施設における年間焼却処理量(t-waste)に乗じて焼却処理施設への流入量を求め、これに測定データをもとに算定した「焼却による排出率」(%)を乗じることにより、都道府県別の対象化学物質の排出量を推計した(図1)。有機化合物についても、測定データをもとに全国における「焼却処理量1トン当たりの化学物質質量」(mg/t-waste)を算定し、都道府県別の産業廃棄物焼却施設における年間焼却処理量(t-waste)を乗じることにより、都道府県別の対象化学物質の排出量を推計した(図2)。




図1 焼却施設に係る排出量の推計フロー(金属類)




図2 焼却施設に係る排出量の推計フロー(有機化合物)

#### 4. 推計結果

産業廃棄物焼却施設に係る対象化学物質別の推計結果を表3に示す。対象化学物質の排出量の合計は約 230t と推計された。

表3 産業廃棄物焼却施設に係る排出量推計結果(2022 年度:全国)

| 対象化学物質   |                 | 全国の届出外排出量(kg/年) |       |    |     |         |
|----------|-----------------|-----------------|-------|----|-----|---------|
| 管理<br>番号 | 物質名             | 対象業種            | 非対象業種 | 家庭 | 移動体 | 合計      |
| 1        | 亜鉛の水溶性化合物       | 52,106          |       |    |     | 52,106  |
| 12       | アセトアルデヒド        | 22,243          |       |    |     | 22,243  |
| 31       | アンチモン及びその化合物    | 1,226           |       |    |     | 1,226   |
| 44       | インジウム及びその化合物    | 4.5             |       |    |     | 4.5     |
| 53       | エチルベンゼン         | 3,143           |       |    |     | 3,143   |
| 75       | カドミウム及びその化合物    | 1,294           |       |    |     | 1,294   |
| 80       | キシレン            | 16,252          |       |    |     | 16,252  |
| 82       | 銀及びその水溶性化合物     | 1,606           |       |    |     | 1,606   |
| 87       | クロム及び三価クロム化合物   | 1,012           |       |    |     | 1,012   |
| 125      | クロロベンゼン         | 1,335           |       |    |     | 1,335   |
| 127      | クロロホルム          | 1,389           |       |    |     | 1,389   |
| 132      | コバルト及びその化合物     | 63              |       |    |     | 63      |
| 150      | 1,4-ジオキサン       | 1,903           |       |    |     | 1,903   |
| 178      | 1,2-ジクロロプロパン    | 2,101           |       |    |     | 2,101   |
| 181      | ジクロロベンゼン        | 5,186           |       |    |     | 5,186   |
| 262      | テトラクロロエチレン      | 2,355           |       |    |     | 2,355   |
| 272      | 銅水溶性塩(錯塩を除く。)   | 4,962           |       |    |     | 4,962   |
| 281      | トリクロロエチレン       | 3,302           |       |    |     | 3,302   |
| 296      | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 58,614          |       |    |     | 58,614  |
| 297      | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 5,692           |       |    |     | 5,692   |
| 300      | トルエン            | 730             |       |    |     | 730     |
| 305      | 鉛化合物            | 7,287           |       |    |     | 7,287   |
| 309      | ニッケル化合物         | 3,301           |       |    |     | 3,301   |
| 321      | バナジウム化合物        | 147             |       |    |     | 147     |
| 332      | 砒素及びその無機化合物     | 347             |       |    |     | 347     |
| 392      | ノルマル-ヘキサン       | 6,456           |       |    |     | 6,456   |
| 400      | ベンゼン            | 17,859          |       |    |     | 17,859  |
| 411      | ホルムアルデヒド        | 6,441           |       |    |     | 6,441   |
| 412      | マンガン及びその化合物     | 1,257           |       |    |     | 1,257   |
| 453      | モリブデン及びその化合物    | 255             |       |    |     | 255     |
| 合計       |                 | 229,869         |       |    |     | 229,869 |