

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FLORA【植物界】 (PLANTS)(植物類)		
AGAVACEAE<リュウゼツラン科> Agaves, bear-grass(アガヴェ類)		
<i>Agave parviflora</i> (アガヴェ・パルヴィフロラ) [Santa Cruz striped agave]	<i>Agave victoriae-reginae</i> #4 笹の雪(アガヴェ・ヴィクトリアイーレギナイ) [Queen Agave; Queen Victoria Agave] <i>Nolina interrata</i> (ノリナ・インテルラタ) [Dehasa bear-grass, San Diego bear-grass] <i>Yucca queretaroensis</i> (ユッカ・ケレタロエンシス) [Queretaro yucca]	
AIZOACEAE<ハマミズナ科> Stone plants(ストーンプラント類)		
		<i>Conophytum</i> spp. (南アフリカ) コノピユトウム属全種 <i>Mestoklema tuberosum</i> (南アフリカ) メストクレマ・トゥベロスム
AMARYLLIDACEAE<ヒガンバナ科> Snowdrops, sternbergias(マツユキソウ類、ステルンベルギア類)		
	<i>Galanthus</i> spp. #4 ガラントウス属全種 [Snow drop] <i>Sternbergia</i> spp. #4 ステルンベルギア属全種	
ANACARDIACEAE<ウルシ科> Cashews(カシュー類)		
	<i>Operculicarya decaryi</i> (オペルクリカリア・デカリー) [Jabihiy] <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (オペルクリカリユア・ヒュファイノイデス) [Jabihiy]	

	<i>Operculicarya pachypus</i> (オペルクリカリユア・パキユプス) [Tabily]	
APOCYNACEAE<キョウチクトウ科> Elephant trunks, hoodias, snakewood(エレファント・トランク類、フーディア類、スネークウッド)		
<i>Pachypodium ambongense</i> (パキユポディウム・アンボンゲンセ) <i>Pachypodium baronii</i> (パキユポディウム・バロニイ) <i>Pachypodium decaryi</i> (パキユポディウム・デカリユイ) <i>Pachypodium windsorii</i> (パキユポディウム・ウインドソリイ)	<i>Hoodia</i> spp. #9 フーディア属全種 [Hoodia] <i>Pachypodium</i> spp. #4 パキユポディウム属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) [Elephant's trunk] <i>Rauvolfia serpentina</i> #2 インドジャボク [Snake-root devil-pepper]	<i>Raphionacme zeyheri</i> (南アフリカ) ラフィオナクメ・ゼイヘリ
ARALIACEAE<ウコギ科> Ginseng(チョウセンニンジン)		
	<i>Panax ginseng</i> #3 チョウセンニンジン [Ginseng; Red ginseng] (ロシア連邦の個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。) <i>Panax quinquefolius</i> #3 アメリカニンジン [American ginseng]	
ARAUCARIACEAE<ナンヨウスギ科> Monkey-puzzle(チリーマツ)		
<i>Araucaria araucana</i> チリーマツ [Monkey puzzle]		
ASPARAGACEAE<キジカクシ科 / アスパラガス科> Beaucarnea		
	<i>Beaucarnea</i> spp. トックリラン属全種 [Beaucarnea]	

BERBERIDACEAE<メギ科> Himalyan may-apple(ハッカクレン類)		
	<p><i>Podophyllum hexandrum</i> #2 ヒマラヤハッカクレン [Himilayan may-apple]</p>	
BIGNONIACEAE<ノウゼンカズラ科> Trumpet trees(トランペットツリー類)		
	<p><i>Handroanthus</i> spp. #17 ハンドローンサス属全種 (2024年11月25日に附属書Ⅱ掲載の効力発生)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. #17 ローズデンドロン属全種 (2024年11月25日以降に附属書Ⅱ掲載の効力発生)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. #17 タベブイア属全種 (2024年11月25日以降に附属書Ⅱ掲載の効力発生)</p>	
BROMELIACEAE<アナナス科> Tillandsias(ティルランドスィア属)		
	<p><i>Tillandsia harrisii</i> #4 (ティルランドスィア・ハルリスィイ) [Harris' tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> #4 (ティルランドスィア・カンミイ) [Kamm's Tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> #4 (ティルランドスィア・クセログラフィカ) [Xerographic Tillandsia]</p>	
CACTACEAE<サボテン科> Cacti(サボテン類)		
<p><i>Ariocarpus</i> spp. 牡丹属全種 [Living rock cacti]</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> 兜丸 [Star Cactus]</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> 花籠 [Aztec Cactus]</p>	<p>CACTACEAE spp.(注1) #4 サボテン科全種 [Cactus] (附属書Ⅰに掲げる種並びに <i>Pereskia</i> spp.(コノハサボテン属全種.)、<i>Pereskopsis</i> spp.(ペレスキオプシス属全種)及び<i>Quiabentia</i> spp. (クィアベンティア属全種)を除く。)</p>	

Coryphantha werdermannii

精美丸

[Jabali Pincushion Cactus]

Discocactus spp.

ディスコカクトゥス属全種

[Discocacti]

Echinocereus ferreiranus

ssp. *lindsayorum* エキノケレウス・フェルレイラヌス・リンドサヨルム

[Lindsay's cactus]

〈*ferreiranus lindsayorum* から学名変更〉

Echinocereus schmollii

(エキノケレウス・スクモルリイ)

[Lamb's-tail Cactus]

Escobaria minima

(エスコバリア・ミニマ)

[Nellie's Cory Cactus, Nelle' cactus]

Escobaria sneedii

(エスコバリア・スネエディイ)

[Sneed's Pincushion Cactus, Sneed's Cory Cactus, Lee Pincushion Cactus]

Mammillaria pectinifera

白斜子

[Conchilique]

(ssp. *solisioides* (亜種のマンミルリア・ソリスイオイデス) [Pitayita] を含む。)

Melocactus conoideus

(メロカクトゥス・コノイデウス)

[Conelike Turk's-cap Cactus]

Melocactus deinacanthus

(メロカクトゥス・デイナカントゥス)

[Wonderfully-bristled Turk's-cap Cactus]

Melocactus glaucescens

(メロカクトゥス・グラウケスケンス)

[Wooly Waxy-stemmed Turk's-cap Cactus]

Melocactus paucispinus

(メロカクトゥス・パウキスピヌス)

[Few-spined Turk's-cap Cactus]

Obregonia denegrii

帝冠

[Artichoke Cactus]

<p><i>Pachycereus militaris</i> 黄金の帽子 [Grenadier's Cap Cactus; Teddy-bear cactus]</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (ペディオカクトゥス・ブラデュイ) [Brady's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (ペディオカクトゥス・クノウルトニイ) [Knowlton's Miniature Cactus; Knowlton's Cactus; Knowlton's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (ペディオカクトゥス・パラディネイ) [Park Pincushion-cactus; Kaibab Pincushion Cactus; Houserock Valley Cactus]</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (ペディオカクトゥス・ペeblesシアヌス) [Peebles' Navajo cactus]</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> 天狼 [Siler's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pelecyphora</i> spp. ペレキュフォラ属全種 [Pine cane cactus]</p> <p><i>Sclerocactus blainei</i> スクレロカクトゥス・ブライネイ [Blaine's fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (スクレロカクトゥス・ブレヴィハマトゥス・トブスキイ)</p> <p><i>Sclerocactus brevispinus</i> (スクレロカクトゥス・ブレヴィスピヌス) [Pariette cactus]</p> <p><i>Sclerocactus cloverae</i> (スクレロカクトゥス・クロヴェラエ)</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (スクレロカクトゥス・エレクトセントルス) [Tonopah fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (スクレロカクトゥス・グラウクス) [Vinta Basin hookless cactus]</p>		
--	--	--

<p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (スクレロカクトゥス・マリポセンシス) [Lloyd's mariposa cactus]</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> 月想曲 [Mesa-Verde Cactus]</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (スクレロカクトゥス・ニエンシス) [Tonopah Fishhook Cactus, Nye county fish-hook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (スクレロカクトゥス・パピュラカントゥス) [Paper-spine pincushion cactus; Grama-grass cactus]</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (スクレロカクトゥス・プビスピヌス) [Great basin fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus sileri</i> (スクレロカクトゥス・シレリ) [Siler fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus wetlandicus</i> (スクレロカクトゥス・ウエトランディクス) [Uinta Basin hookless cactus]</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (スクレロカクトゥス・ウリグティアイ) [Wright's fishhook cactus]</p> <p><i>Strombocactus</i> spp. ストロンボカクトゥス属全種(菊水)</p> <p><i>Turbincarpus</i> spp. トルビニカルプス属全種</p> <p><i>Uebelmannia</i> spp. ウエベルマンニア属全種</p>		
--	--	--

注1 次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培品種の標本は、この条約の適用を受けない。

- ・ *Hattiora*(ハティオラ)と *graeseri*(グライセリ)の交配種
- ・ *Schlumbergera*(スクルンベルゲラ)と *buckleyi*(ブクレイイ)の交配種
- ・ *Schlumbergera russelliana*(スクルンベルゲラ・ルセルリアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera orssichiana*(スクルンベルゲラ・オルスイキアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera opuntioides*(スクルンベルゲラ・オープンティオイデス)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)の栽培品種
- ・ *Harrisia 'Jusbertii'*(ハルリスミア「ユスベルティイ」)、*Hylocereus trigonus* (ヒュロケレウス・トリゴヌス)又は *Hylocereus undatus*(ヒュロケレウス・ウンダトゥス)の台木により接ぎ木されたサボテン科(spp.)の色素突然変異体
- ・ *Opuntia microdasys*(オープンティア・マイクロダスユス)の栽培品種

CARYOCARACEAE〈バタナツ科〉 Ajo(アジョ)		
	<p><i>Caryocar costaricense</i> #4 コスタリカバタナツノキ [Costus, Ajillo, Ajo]</p>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)〈キク科〉 Kuth(クス)		
<p><i>Saussurea costus</i> 木香 [Costus, Kuth, Costus Root]</p>		<p><i>Crassothonna clavifolia</i> (南アフリカ) クラソトナ・カラヴィフォルリア</p> <p><i>Othonna armiana</i> (南アフリカ) オトナ・アルミアナ</p> <p><i>Crassothonna cacalioides</i> (南アフリカ) クラソトナ・カラヴィフォルリア</p> <p><i>Othonna euphorbioides</i> (南アフリカ) オトナ・エウフォルビオイデ</p> <p><i>Othonna retrorsa</i> (南アフリカ) オトナ・レトルルサ</p>
CRASSULACEAE〈ベンケイソウ科〉 Roseroot(ローズルート)		
	<p><i>Rhodiola</i> spp. #2 イワベンケイ属全種 [Roseroot]</p>	<p><i>Tylecodon bodleyae</i> (南アフリカ) テュレコドン・ボドレヤエ</p> <p><i>Tylecodon nolteei</i> (南アフリカ) テュレコドン・ノルテエイ</p> <p><i>Tylecodon reticulatus</i> (南アフリカ) 万物想</p>

CUCURBITACEAE〈ウリ科〉 Melons, gourds, cucurbits (メロン、ウリ、キュウリ)		
	<p><i>Zygosicyos pubescens</i> (ズゴスイキュオス・プベスケンス)</p> <p><i>Zygosicyos tripartitus</i> (ズゴスイキュオス・トリパルティウス)</p>	
CUPRESSACEAE〈ヒノキ科〉 Cypresses		
<p><i>Fitzroya cupressoides</i> アレルセ [Alerce, Patagonian cypress, Chilean false larch]</p> <p><i>Pilgerodendron uviferum</i> ピルゲロデンドロン・ウヴィフェルム [Pilgerodendron, Guaitecas cypress]</p>	<p><i>Widdringtonia whytei</i> ムランジェスギ [Mulanje cypress, Mulanje cedar, Mulanje cedarwood]</p>	
CYATHEACEAE〈ヘゴ科〉 Tree-ferns (木生シダ類)		
	<p><i>Cyathea</i> spp. #4 キュアテア属全種 [Tree ferns]</p>	
CYCADACEAE〈ソテツ科〉 Cycads (ソテツ類)		
<p><i>Cycas beddomei</i> チャボソテツ (キュカス・ベドメイ) [Beddome's cycad]</p>	<p>CYCADACEAE spp. #4 ソテツ科全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
DICKSONIACEAE〈タカワラビ科〉 Tree-ferns (木生シダ類)		
	<p><i>Cibotium barometz</i> #4 タカワラビ [Lamb of Tartary, Chain Fern Rhizome, Cibotum, Cibot Rhizome, Cibota]</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. #4 ディクソニア属全種 (米州産の個体群に限る。他の個体 群は附属書に掲げない。)</p>	

DIDIEREACEAE〈ディディエレア科〉 Alluaudias, didiereas (アリユオーディア類、ディディエレア類)		
	DIDIEREACEAE spp. #4 ディディエレア科全種	
DIOSCOREACEAE〈ヤマノイモ科〉 Elephant's foot (エレファント・フット)		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 (ディオスコレア・デルトイデア) [Elephant's foot]	
DROSERACEAE〈モウセンゴケ科〉 Venus' flytrap (ハエトリソウ)		
	<i>Dionaea muscipula</i> #4 ハエトリグサ [Venus flytrap]	
EBENACEAE〈カキノキ科〉 Ebonies (エボニー)		
	<i>Diospyros</i> spp. #5 カキノキ属全種 (コクタン, エボニー) (マダガスカルの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [ebony, persimmon trees]	
EUPHORBIACEAE〈トウダイグサ科〉 Spurges (トウダイグサ類)		
<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (ボヴオンベンスイス)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (エウフォルビア・カプサインテマリエンスイス)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (エウフォルビア・クレメルスイイ) (<i>forma viridifolia</i>(フォルマ・ヴィリディフォルリア)及び<i>var. rakotozafyi</i>(変種のラコトザフエイ)を含む。)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (エウフォルビア・キュリンドリフォルリア) (ssp. <i>tuberifera</i>(垂種のトウベリフェラ)を含む。)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. #4 トウダイグサ属全種 [Spurges; Euphorbias] (附属書 I に掲げる種を除く。多肉組織を有する植物の種に限る。 <i>Euphorbia trigona</i>(エウフォルビア・トリゴナ)の栽培品種の人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。また、<i>Euphorbia neriifolia</i>(エウフォルビア・ネリイフォルリア)の人工的に繁殖させた台木に接がれた<i>Euphorbia lactea</i>(エウフォルビア・ラクテア)の羽毛、扇形又は突然変異色の人工的に繁殖させた標本、及び100個体以上で取引され、かつ、人工的に繁殖させたものであることが容易に認識できる <i>Euphorbia 'Mili'</i>(エウフォルビア・ミリイ)の栽培品種を人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。<i>Euphorbia misera</i>(エウフォルビア・ミセラ)を除く。</p>	

<p><i>Euphorbia decaryi</i> (エウフォルビア・デカリュイ) (vars. <i>ampanihyensis</i> 変種の(アンパニヒュエンシス)、<i>robinsonii</i>(ロビンソニー)及び<i>spirosticha</i>(スピロステイカ)を含む。)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (エウフォルビア・フランコイスイイ)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (エウフォルビア・モラティイ) (vars. <i>antsingiensis</i> 変種の(アントスインギエンシス)、<i>bemarahensis</i>(ベマラヘンシス)及び<i>multiflora</i>(マルチフロラ)を含む。)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (エウフォルビア・パルヴィキュアトフォラ)</p> <p><i>Euphorbia quartzitcola</i> (エウフォルビア・カルツイティコラ)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (エウフォルビア・トゥレアレンシス)</p>		
FAGACEAE〈ブナ科〉 Mongolian oak(モンゴリナラ)		
		<p><i>Quercus mongolica</i> #5 (ロシア連邦) モンゴリナラ [Mongolian Oak]</p>
FOUQUIERIACEAE〈フォウキエリア科〉 Ocotillos(オコティロ類)		
<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (フォウキエリア・ファスキクラタ) [Arbol del barril]</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (フォウキエリア・プルプスイイ)</p>	<p><i>Fouquieria columnaris</i> #4 観峰(宝)玉 = カンボウギョク (フォウキエリア・コルンナリス) [Boojum Tree]</p>	

GERANIACEAE〈フウロソウ科〉 Geraniums(ゲラニウム類)		
		<p><i>Monsonia herrei</i> (南アフリカ) モンソニア・ヘルレイ</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (南アフリカ) モンソニア・ムルティフィダ</p> <p><i>Monsonia patersonii</i> (南アフリカ) モンソニア・パテルソニイ</p> <p><i>Pelargonium crassicaule</i> (南アフリカ) ペラルゴニウム・クラシカウレ</p> <p><i>Pelargonium triste</i> (南アフリカ) ペラルゴニウム・トリステ</p>
GNETACEAE〈グネツム科〉 Gnetums(グネツム属)		
		<p><i>Gnetum montanum</i> #1 (ネパール)</p>
JUGLANDACEAE〈クルミ科〉 Gavilan(ガビラン)		
	<p><i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4 (オレオムネア・プテロカルパ) [Gavilan]</p>	
LAURACEAE〈クスノキ科〉 Brazilian rosewood(ブラジリアンローズウッド)		
	<p><i>Aniba rosaeodora</i> #12 (アニバ・ロサイオドラ) [Brazilian rosewood, Rosewood tree]</p>	

LEGUMINOSAE (FABACEAE)〈マメ科〉 Afrosia, cristobal, palisander, rosewood, sandalwood (アフロルモシア、クリストバル、シタン、ブラジリアンローズウッド、レッドサンダー)

Dalbergia nigra
ブラジリアンローズウッド
[Brazilian rosewood]

Afzelia spp. #17
アフゼリア属全種
(アフリカの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。)

Dalbergia spp. #15
ツルサイカチ属全種
(シタン、ローズウッド)
[rosewood]
(附属書 I に掲げる種を除く)

Dipteryx spp. #17
トンカマメ属全種
(2024年11月25日に附属書 II 掲載の効力発生)

Guibourtia demeusei #15
(ガイボウルティア・デメウセイ)
[Bubinga, Kenvazingo]

Guibourtia pellegriniana #15
(ガイボウルティア・ペレグリニアナ)
[Bubinga, Kenvazingo]

Guibourtia tessmannii #15
(ガイボウルティア・テスマニ)
[Bubinga, Kenvazingo]

Paubrasilia echinata #10
ブラジルボク
[Brasil wood]
〈*Caesalpinia echinata*から学名変更〉

Pericopsis elata #17
アフロルモシア
[Afrosia, African teak]

Platymiscium parviflorum #4
グラナディオ, マカカウバ
[macawood, granadillo, masawood]
〈*Platymiscium pleiostachyum*から学名変更〉

Pterocarpus spp. #17
プテロカルプス属全種
(*Pterocarpus santalinus* (コウキシタン) #7 を除く。アフリカの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。)

Dipteryx panamensis
(コスタリカ、ニカラグア)
ディプテリクス・パナメンシス
[Almendro]
(2024年11月25日に附属書 III から附属書 II に移行する効力発生)

	<p><i>Pterocarpus santalinus</i> #7 コウキシタン [Red Sandalwood; Saunderswood]</p> <p><i>Senna meridionalis</i> センナ・メリディオナリス [Taraby]</p>	
LILIACEAE〈ユリ科〉 Aloes(アロエ類)		
<p><i>Aloe albida</i> (アロエ・アルビダ)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> 雪女王 (アロエ・アルビフロラ、雪女王)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (アロエ・アルフレディイ)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (アロエ・バケリ)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (アロエ・ベルラトゥラ)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (アロエ・カルカイロフィラ)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (アロエ・コンプレサ) (vars. <i>paucituberculata</i>(変種のパウキトゥベルクラタ)、 <i>rugosquamosa</i>(ルゴスカモサ) 及び <i>schistophila</i>(スキストフィラ)を含む。)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (アロエ・デルフィネンシス)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (アロエ・デスコイングスイイ)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (アロエ・フラギリス)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> 羽生綿 (アロエ・ハウオルティオイデス) (var. <i>aurantiaca</i>(変種のアウランテ イアカ)を含む。)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. #4 アロエ属全種 [Aloes] (附属書 I に掲げる種を除く。また、 <i>Aloe vera</i>(アロエ・ヴェラ)及び附属 書に掲げられていない<i>Aloe</i> <i>barbadensis</i>(アロエ・バルバデンス イス)として言及されているものを除く 。)</p>	

<p><i>Aloe helenae</i> (アロエ・ヘレナイ)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (アロエ・ライタ) (var. <i>maniaensis</i>(変種のマニアイン スイス)を含む。)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (アロエ・パラルレリフォリア)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (アロエ・パルヴラ)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (アロエ・ピルランスイイ) [Bastard; Quiver tree]</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (アロエ・ポリュフェュルラ) [Spiral aloe]</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (アロエ・ラウヒイ)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (アロエ・スザナイ)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (アロエ・ヴェルスイコロル)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (アロエ・ヴォスイイ)</p>		
MAGNOLIACEAE〈モクレン科〉Magnolias(モクレン類)		
		<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (ネパール) マグノリア・リリイフェラ変種オボヴァ タ [Safan]</p>
MALVACEAE〈アオイ科〉Baobab(バオバブ)		
	<p><i>Adansonia grandidieri</i> #16 アダンソニア・グランディディエリ [Baobab]</p>	
MELIACEAE〈センダン科〉Mahoganies, West Indian cedar(マホガニー類、セドロ、ニシインドチャンチン)		
	<p><i>Cedrela</i> spp. #6 ケドレラ属全種 (セドロ) (新熱帯地域の個体群に限る。他 の個体群は附属書に掲げない。)</p>	

	<p><i>Khaya</i> spp. #17 カヤ属全種 (アフリカの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。)</p> <p><i>Swietenia humilis</i> #4 メキシカンマホガニー [Mexican mahogany]</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> #6 オオバマホガニー (新熱帯地域の個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [Bigleaf mahogany; Big-leaf mahogany; Brazilian mahogany; Honduras mahogany]</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> #5 マホガニー [Small-leaved mahogany]</p>	
<p>NEPENTHACEAE<ウツボカズラ科> Pitcher-plants (Old World)(ウツボカズラ類)</p>		
<p><i>Nepenthes khasiana</i> (ネペンテス・カスミアナ) [Indian pitcher plant]</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (ネペンテス・ラヤ) [Giant tropical pitcher plant, Pitcher-plant Kinabalu, Pitcher-plant Tropical Giant, Pitcher-plant Giant]</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. #4 ネペンテス属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
<p>OLEACEAE<モクセイ科> Manchurian ash(ヤチダモ(マンシュウトネリコ))</p>		
		<p><i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (ロシア連邦) ヤチダモ(マンシュウトネリコ) [Manchurian Ash]</p>
<p>ORCHIDACEAE<ラン科> Orchids(ラン類)</p>		
<p>(締約国会議で合意された“人工的に繁殖させた”という定義に該当する附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管の中で作成された実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (注2) #4 ラン科全種 [Orchids] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

<p><i>Aerangis ellisii</i> (アエランギス・エルリスイイ)</p> <p><i>Cattleya jongheana</i> 〈<i>Laelia jongheana</i>から属名変更〉</p> <p><i>Cattleya lobata</i> 〈<i>Laelia lobata</i>から属名変更〉</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (デンドロビウム・クルエントウム) [<i>Dendrobium</i>]</p> <p><i>Mexipedium xerophyticum</i> 〈<i>Phragmipedium</i> spp.に含まれていた <i>Phragmipedium xerophyticum</i>が独立し、属名変更〉 [Dry-growing mexipedium]</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. パフィオペディルム属全種 [Asian slipper orchids, Slipper orchids]</p> <p><i>Peristeria elata</i> (ペリステリア・エラタ) [Holy Ghost Orchid, Dove Orchid]</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. フラグミペディウム属全種 [Slipper orchids, South American slipper orchids]</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (レナンテラ・インスコオティアナ) [Red Vanda Orchid]</p>		
--	--	--

注2 シンビディウム、デンドロビウム、ファライノプスイス及びヴァンダ属の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次の (a)及び(b)に掲げる条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。

(a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得ること並びに採取、同一の分類群及び船積み内での異なった大きさや形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、藻類又は他の葉上着生植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又はその他の有害生物による損傷のような自然起源のものであることの特性を示さないこと。

(b) i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、20以上の同一の交配種の植物が入っている個々の容器(例えば、厚紙製の箱、箱、クレート又は区分けされた CC コンテナ)から成る貨物で取引されなければならないこと。容器内の植物が、高度の均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような交配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければならないこと。

ii) 花が咲いている状態(標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一つ以上あること。)で取引される場合は、貨物ごとの標本の最小限の数は要件とはされないが、標本は商業的小売のために専門的に処理(例えば、交配種の名前及び最終的に加工された国名を明記した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包)されていること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなければならない。

このような免除の条件に明確に該当しない植物は、この条約に定める適当な文書が添付されていなければならない。

OROBANCHACEAE〈ハマウツボ科〉 Desert cistanche		
	<p><i>Cistanche deserticola</i> #4 (キスタンケ・デセルティコラ) [Desert Living Cistanche, Desert Cistanche]</p>	
PALMAE (ARECACEAE)〈ヤシ科〉 Palms (ヤシ類)		
<p><i>Dypsis decipiens</i> (クリュサリドカルプス・デキピエンス) 〈<i>Chrysalidocarpus decipiens</i>から属名変更〉 [Butterfly Palm, Manambe palm]</p>	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 (ベカリオフォイニクス・マダガスカリインスイス) [Manarano]</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> #4 (ディプシス・デカリー) 〈<i>Chrysalidocarpus decaryi</i>から属名変更〉 [Triangle Palm]</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (レムロフォイニクス・ハルレウクスィイ) [Palm Red-lemur]</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (マロエイヤ・ダリアニイ) [Ravimbe]</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (ラヴェネア・ロウヴェリイ) [Lakamarefo]</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (ラヴェネア・レヴェュラリス) [Majesty Palm, Majestic palm, Gora, Majestic palm]</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (サトラナラ・デクスィルヴァイ) [Satranabe]</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (ヴォアニオアラ・ゲラルディイ) [Voanioala]</p>	<p><i>Lodoicea maldivica</i> #13 (セーシェル) オオミヤシ (ロドイケア・マルディヴィカ) [Double Coconut, Coco de Mer, Double coconut palm]</p>
PAPAVERACEAE〈ケシ科〉 Himalayan poppy		
		<p><i>Meconopsis regia</i> #1 (ネパール) メコノプシス・レギア [Himalayan poppy]</p>

PASSIFLORACEAE<トケイソウ科> Passion-flowers(パッションフラワー類)		
	<i>Adenia firingalavensis</i> (アデニア・フィリンガラベンシス) [Bottle liana] <i>Adenia olaboensis</i> (アデニア・オラボインシス) [Vahisasety] <i>Adenia subsessilifolia</i> (アデニア サブセッシリフォリア) [Katakata]	<i>Adenia spinosa</i> (南アフリカ) アデニア・スピノサ [desert rose]
PEDALIACEAE<ゴマ科> Sesames		
	<i>Uncarina grandidieri</i> (ウンカリナ・グランディディエリ) <i>Uncarina stellulifera</i> (ウンカリーナ・ステルリフェラ)	
PINACEAE<マツ科> Firs and pines		
<i>Abies guatemalensis</i> グアテマラモミ [Guatemalan fir]		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (ロシア連邦) チョウセンゴヨウ (ピナス・コライエンシス) [Korean pine]
PODOCARPACEAE<マキ科> Podocarps(イヌマキ類)		
<i>Podocarpus parlatorei</i> アンデスイヌマキ [Parlatore's Podocarp]		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (ネパール) ネリイヌマキ (ポドカルプス・ネリイフォリウス) [Brown Pine, Pine, Yellow wood, Black pine]
PORTULACACEAE<スベリヒユ科> Lewisias, portulacas, purslanes (ルイシア類、スベリヒユ類、パースレーン類)		
	<i>Anacampseros</i> spp. #4 アナキャンプセロス属全種 [Purselanes] <i>Avonia</i> spp. #4 アボオニア属全種 <i>Lewisia serrata</i> #4 (レウイスィア・セルラタ) [Saw-toothed Lewisia]	

		<i>Portulacaria pygmaea</i> (南アフリカ) (ポルトウラカリア・ピュグマエア)
PRIMULACEAE〈サクラソウ科〉 Cyclamens(シクラメン類)		
	<i>Cyclamen</i> spp. (注3) #4 シクラメン属全種 [Cyclamen]	

注3 *Cyclamen persicum*(キュクラメン・ペルスィクム)の栽培品種の人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。ただし、休眠中の塊茎として取引される標本は、この免除の適用を受けない。

RANUNCULACEAE〈キンポウゲ科〉 Yellow adonis, yellow root(イエロー・アドニス、イエロー・ルート)		
	<i>Adonis vernalis</i> #2 (アドニス・ヴェルナリス) [Yellow adonis, Spring adonis] <i>Hydrastis canadensis</i> #8 (ヒュドラスティス・カナデンスィス) [Yellow root, Goldenseal]	
ROSACEAE〈バラ科〉 African cherry(アフリカン・チェリー)		
	<i>Prunus africana</i> #4 (プルヌス・アフリカナ) [Red Stinkwood; African Cherry]	
RUBIACEAE〈アカネ科〉 Ayugue(アユゲ)		
<i>Balmea stormiae</i> (バルメア・ストルミアイ) [Ayugue]		
SANTALACEAE〈ビャクダン科〉 African sandalwood		
	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (ビャクダン科の植物) (ブルンジ、エチオピア、ケニア、ルワンダ、ウガンダ及びタンザニアの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [East African sandalwood]	

SARRACENIACEAE〈サラセニア科〉 Pitcher-plants (New World) (サラセニア類)		
<p><i>Sarracenia oreophila</i> (サララケニア・オレオフィラ) [Green pitcherplant]</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (サララケニア・ルブラ・アラバメンシス) [Alabama canebrake pitcher plant]</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (サララケニア・ルブラ・ヨネスイイ) [Mountain sweet pitcher plant]</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. #4 ヘイシソウ属全種 [Pitcher-plants] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
SCROPHULARIACEAE〈ゴマノハグサ科〉 Kutki (コオウレン)		
	<p><i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (ピクロリザ・クルロオア) (<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>(ピクロリザ・スクロフュラリイフロラ)を除く。) [Indian gentian]</p>	
STANGERIACEAE〈スタンゲリア科〉 Stangerias (スタンゲリア類)		
<p><i>Stangeria eriopus</i> オオバシダソテツ [Hottentot's Head]</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. #4 ボウエニア属全種 [Cycads]</p>	
TAXACEAE〈イチイ科〉 Yews (イチイ)		
	<p><i>Taxus chinensis</i> チュウゴクイチイ(タクスス・シネンシス)及びこの種内に分類されるもの #2 [Chinese Yew]</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> イチイ(タクスス・クスピダータ)及びこの種内に分類されるもの (注4) #2 [Japanese Yew]</p> <p><i>Taxus fuana</i> タクスス・ファナ及びこの種内に分類されるもの #2 [Tibetan yew]</p>	

	<p><i>Taxus sumatrana</i> タクス・スマトラナ及びこの種内に分類されるもの #2 [Sumatran yew]</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> #2 インドイチイ ヒマラヤイチイ [Himalayan yew, East Himalayan yew]</p>	
--	---	--

注4 植木鉢又は小さな容器にいた、生きている(タクス・クスピダータ)を人工的に繁殖させた交配種及び栽培品種であって、送り荷ごとに分類名が明記されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添付されたものは、この条約の適用を受けない。

THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)〈ジンチョウゲ科〉 Agarwood, ramin (沈香、ラミン)		
	<p><i>Aquilaria</i> spp. #14 アキラリア属全種(沈香) [Agar Wood; Eagle Wood; Aloe wood]</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. #4 ゴニユステュルス属全種(ラミン) [Ramin]</p> <p><i>Gyrinops</i> spp. #14 ギリノプス属全種</p>	
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)〈スイセイジュ科〉 Tetracentron (スイセイジュ)		
		<p><i>Tetracentron sinense</i> #1 (ネパール) テトラケントロン・スイネンセ [Shuigingshu]</p>
VALERIANACEAE〈オミナエシ科〉 Himalayan spikenard (カンショウ類)		
	<p><i>Nardostachys grandiflora</i> #2 (ナルドスタキユス・グランディフロラ) [Himalayan spikenard]</p>	
VITACEAE〈ブドウ科〉 Grapes (ブドウ類)		
	<p><i>Cyphostemma elephantopus</i> (キュフostenマ・エレファントプス)</p> <p><i>Cyphostemma laza</i> (キフostenマ・ラザ)</p> <p><i>Cyphostemma montagnacii</i> (キュフostenマ・モンタグナッキー)</p>	

WELWITSCHIAEAE〈ウェルウィッチア科〉 Welwitschia (ウェルウィッチア類)		
	<p><i>Welwitschia mirabilis</i> #4 奇想天外 [Welwitschia]</p>	
ZAMIACEAE〈フロリダソテツ科(ザミア科)〉 Cycads(ソテツ類)		
<p><i>Ceratozamia</i> spp. ツノミザミア属全種 [Cycads, horncones]</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. オニソテツ属全種 [Bread palms]</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (マイクロキュカス・カロコマ) [Palm Corcho]</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (ザミア・レストレポイ) 〈キグア属から分類及び学名の変更〉</p>	<p>ZAMIACEAE spp. #4 フロリダソテツ科(ザミア科)全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
ZINGIBERACEAE〈ショウガ科〉 Ginger lily(シユクシャ類), Natal ginger		
	<p><i>Hedychium philippinense</i> #4 (ヘデュキウム・フィリピンense) [Ginger Lily, Phillippine Garland Flower]</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (シフォノチルス・アエシオピクス(別名 ナタールショウガ、アフリカジンジャー)) (モザンビーク、南アフリカ、エスワティニ、ジンバブエの個体群) [Natal ginger]</p>	
ZYGOPHYLLACEAE〈ハマビシ科〉 Lignum-vitae(ユソウボク)		
	<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> #11 グアヤクウッド(ユソウボク) [Holy wood]</p> <p><i>Guaiaacum</i> spp. #2 ユソウボク属全種 [Lignum vitae]</p>	