

| 附 屬 書 I | 附 屬 書 II | 附 屬 書 III |
|--|--|--|
| <p>FAUNA(ANIMALS)【動物界】 PHYLUM CHORDATA 『脊索動物門』 CLASS MAMMALIA(MAMMALS)「哺乳綱」</p> | | |
| <p>ARTIODACTYLA《ウシ目(偶蹄目)》</p> | | |
| <p>ANTILOCAPRIDAE〈プロングホーン科〉 Pronghorn(プロングホーン類)</p> | | |
| <p><i>Antilocapra americana</i> プロングホーン [Mexican Pronghorn; Pronghorn] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)</p> | | |
| <p>BOVIDAE〈ウシ科〉 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.(アンテロープ類、ウシ類、ガゼル類、ヤギ類、ヒツジ類等)</p> | | |
| <p><i>Addax nasomaculatus</i> アダックス [Addax]</p> | <p><i>Ammotragus lervia</i> バーバリーシープ [Aoudad; Barbary Sheep; Uaddan]</p> | <p><i>Antilope cervicapra</i> (ネパール、パキスタン) ブラックバック [Blackbuck; Sasin]</p> |
| <p><i>Bos gaurus</i> ガウア(ガウル、セラダン) [Gaur; Indian Bison; Indian Wild Ox; Saladang] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Bos frontalis</i>として言及される。)を除く。)</p> | | |
| <p><i>Bos mutus</i> ヤク(ヤセイヤク) [Wild Yak] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Bos grunniens</i>として言及される。)を除く。)</p> | | |
| <p><i>Bos sauveti</i> コープレイ(クープレイ) [Grey ox, Kouprey]</p> | | <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (パキスタン) ニルガイ [Nilgai]</p> |
| | | <p><i>Bubalus arnee</i> (ネパール) アジアスイギュウ [Wild Asiatic buffalo; Wild Water Buffalo]</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>Bubalus depressicornis</i> アナオ [Lowland Anoa]</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> ミンドロスイギュウ(タマラオ) [Tamaraw; Tamarou; Mindoro dwarf buffalo]</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> ヤマアナオ [Mountain Anoa]</p> <p><i>Capra falconeri</i> マーコール [Markhor]</p> <p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (カプリコルニス・ミルネエドワルドスイイ) 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更〉 [Chinese Serow]</p> <p><i>Capricornis rubidus</i> (カプリコルニス・ルビドウス) 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更〉 [Red Serow]</p> <p><i>Capricornis sumatraensis</i> スマトラカモシカ 〈<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更〉 [Mainland Serow; Serow; Southern Serow; Sumatran</p> | <p><i>Budorcas taxicolor</i> ターキン [Takin; Golden-fleeced Cow]</p> <p><i>Capra caucasica</i> カフカスアイベックス [West Caucasian tur]</p> | <p>(<i>Bubalus bubalis</i>として言及されている飼育された標本を除く。)</p> <p><i>Capra hircus aegagrus</i> (パキスタン) ベゾアール(マガリヅノヤギ) [Bezoar] (飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)</p> <p><i>Capra sibirica</i> (パキスタン) シベリアアイベックス [Siberian Ibex]</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Serow]</p> <p><i>Capricornis thar</i> (カプリコルニス・タル) (<i>Naemorhedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、学名変更) [Himalayan Serow]</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> ソメワケダイカー(カタシロダイカー) [Jentink's Duiker]</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> マウンテンガゼル(エドミガゼル) [Cuvier's Gazelle; Edmi Gazelle; Idmi]</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> リムガゼル [Rhim Gazelle; Sand Gazelle; Slender-horned Gazelle]</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> ジャイアントセーブルアンテロープ [Giant Sable Antelope]</p> | <p><i>Cephalophus brookei</i> ケファロフス・ブロオケイ</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> セスジダイカー(セグロダイカー) [Bay Duilker]</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> オギルビーダイカー [Ogilby's Duiker]</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> コシキダイカー [Yellow-backed Duiker]</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> シマダイカー [Banded Duiker; Zebra Antelope; Zebra Duiker]</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> ポンテボック [Bontebok]</p> <p><i>Kobus leche</i> リーチュエ [Lechwe]</p> | <p><i>Gazella bennettii</i> (パキスタン) チンカラ(インドガゼル) [Chinkara]</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (アルジェリア、チュニジア) ドルカスガゼル [Dorcas Gazelle]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Naemorhedus baileyi</i> アカゴーラル [Red Goral]</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> オナガゴーラル [Chinese Goral]</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> ゴーラル [Goral; Himalayan Goral]</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (ナイモレドウス・グリセウス) (<i>Naemorhedus caudatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Chinese Goral; South China Goral]</p> <p><i>Nanger dama</i> ガゼルラ・ダマ(ダマガゼル) (<i>Gazella dama</i>から学名変更) [Addra Gazelle; Dama Gazelle]</p> <p><i>Oryx dammah</i> シロオリックス [Sahara Oryx; Scimitar-horned Oryx]</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> アラビアオリックス [Arabian Oryx; White Oryx]</p> <p><i>Ovis ammon</i></p> <p><i>Ovis arabica</i></p> <p><i>Ovis bochariensis</i></p> <p><i>Ovis canadensis</i> ビックホーン [Bighorn Sheep; Mountain Sheep] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げられていない。)</p> <p><i>Ovis collium</i></p> <p><i>Ovis cycloceros</i></p> <p><i>Ovis darwini</i></p> <p><i>Ovis gmelini</i> キプロスムフロン [Cyprian Wild Sheep; Cyprus Mouflon]</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>〈<i>Ovis aries ophion</i>から学名変更〉 (キプロスの個体群に限る。他の個体群は附属書にあげられていない。)</p> <p><i>Ovis hodgsoni</i> チベットアルカリ [Great Tibetan sheep; Nyan; Tibetan Argari] 〈<i>Ovis ammon hodgsoni</i>から学名変更〉</p> <p><i>Ovis nigrimontana</i> カラタウアルカリ [Kara Tau Argari] 〈<i>Ovis ammon nigrimontana</i>から学名変更〉</p> <p><i>Ovis vignei</i> ラダックウリアル(カシミールウリアル) [Ladakh Urial] 〈<i>Ovis aries vignei</i>から学名変更〉</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> チルー^{チルー} [Chiru; Orong; Tibetan Antelope]</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> サオラ(ベトナムレイヨウ) [Saola; Vu Quang Ox]</p> | <p><i>Ovis jubata</i></p> <p><i>Ovis karelini</i></p> <p><i>Ovis polii</i></p> <p><i>Ovis punjabensis</i></p> <p><i>Ovis severtzovi</i></p> <p><i>Philantomba maxwelli</i> フィラントンバ・マクスウェルリ</p> <p><i>Philantomba monticola</i> アオダイイカ 〈<i>Cephalophus monticola</i>から学名変更〉 [Blue Duiler]</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> イタリアシヤモア [Abruzzo Chamois; Apennine Chamois]</p> <p><i>Saiga borealis</i> サイガ・ボレアリス [Mongolian Saiga] (商業的目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> サイガ・タタリカ (サイガ) [Saiga Antelope, Saiga] (商業的目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> | <p><i>Pseudois nayaur</i> (パキスタン) バーラル(ブルーシープ) [Bharal]</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (ネパール) ヨツツノレイヨウ [Chousingha; Four-horned Antelope]</p> |
|--|---|--|

CAMELIDAE<ラクダ科> Guanaco, vicuna(ラクダ類、グアナコ、ヴィクーニャ)

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Vicugna vicugna</i> ヴィクーニャ(ビクーナ) [Vicugna] (附属書Ⅱに掲げるアルゼンチン(フフイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・ファン県の半ば人に管理された個体群)、ボリビア(すべての個体群)、チリ(タラパカ州及びアリカ・パリナコタ州の個体群)、ペルー(すべての個体群)及びエクアドル(すべての個体群)の個体群を除く。)</p> | <p><i>Lama guanicoe</i> グアナコ [Guanaco]</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> ヴィクーニャ(ビクーナ) [Vicugna] (注1)(アルゼンチン(フフイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・ファン県の半ば人に管理された個体群)、チリ(タラパカ州及びアリカ・パリナコタ州の個体群)、エクアドル(すべての個体群)、ペルー(すべての個体群)及びボリビア(すべての個体群)に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅰに掲げる。)</p> | |
|--|--|--|

注1 アルゼンチン、チリ、エクアドル、ペルー、ボリビアの個体群(附属書Ⅱ掲載)

この注釈は、生きているヴィクーニャから刈り取られた毛が由来となっている場合に限り、その毛や派生商品の国際取引を認めることを専らの目的とする。このような毛に由来する商品の取引は、以下の条件に合致する場合のみ、可能である。

- a) ヴィクーニャの毛から織物や衣類を製造しようとする場合、ヴィクーニャの管理及び保護のための協定の署名国であるヴィクーニャの原産国(訳注:アルゼンチン、チリ、エクアドル、ペルー、ボリビア)間で採択された「ヴィクーニャ・原産国」という表示を用いることについて原産国の関係機関から承認を得なくてはならない。
- b) 市場に供給される織物や衣類は、以下の規定に基づき表示・識別が行われなければならない。
 - i) 生きているヴィクーニャの毛から生産された織物の国際取引においては、その織物がヴィクーニャの生息国内または生息国外のいずれで製造されたかに問わらず、原産国を識別できるよう、「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] (ヴィクーニャ(原産国))」という表示(ロゴ)が使用されなければならない。この表示(ロゴ)は以下の形状をとる。



この表示(ロゴ)は織物の裏側に付けなければならない。さらにその織端には「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]」と いう表示を付けなければならない。

- ii) 生きているヴィクーニャの毛から生産された衣類の国際取引においては、衣類が種の生息国内または生息国外のいずれで製造されたかに問わらず、原産国を識別できるよう、b) i)と同じ表示(ロゴ)が付されなければならない。この表示は衣類そのもののラベルに記載されなくてはならない。衣類がヴィクーニャの毛の原産国以外で製造された場合は、b) i)に記載されている表示に加えて、衣類が製造された国の名前も記載しなければならない。
- c) 生息国内で生きているヴィクーニャから刈り取られた毛から生産された民芸品の国際取引においては、以下のとおり、「VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]- ARTESANÍA」という表示(ロゴ)を付さなければならない。



- d) 複数の原産国に由来する、生きているヴィクーニャから刈り取られた毛から製造された織物や衣類については、b) i)及び ii)に定められているとおり、それぞれの原産国を示した表示(ロゴ)を付さなくてはならない。
- e) 他のすべての標本は、附属書Ⅰに掲げる種本とみなされ、その取引は、附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引として規制される。

CERVIDAE(シカ科) Deer, huemuls, muntjacs, pudus(シカ類、ゲマルジカ類、ホエジカ類、プーズー類)

| | | |
|---|---|---|
| <i>Axis calamianensis</i> カラミアジカ(カラミアホッグジカ) [Calamian Deer; Calamian Hog Deer; Philipine Deer] | | |
| <i>Axis kuhlii</i> バウェアンジカ(バウェアンホッグジカ) [Bawean Hog Deer; Kuhl's Hog Deer] | | <i>Axis porcinus</i> (附属書 I に掲げる亜種を除く。) (パキスタン) ホッグジカ [Hog Deer] |
| <i>Axis porcinus annamiticus</i> ベトナムホッグジカ [Ganges Hog Deer; Indochinese Hog Deer; Thai Hog Deer] | | |
| <i>Blastocerus dichotomus</i> スマジカ [Marsh Deer] | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> タシケントアカシカ [Bactrian Deer; Bactrian Red Deer; Bactrian Wapiti; Bokharan Deer] | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (アルジェリア、チュニジア) バーバリーアカシカ [Atlas Deer; Barbary Deer; Barbary Red Deer; Barbary Stag] |
| <i>Cervus elaphus hanglu</i> カシミールアカシカ [Hangul; Kashmir Deer; Kashmir Red Deer; Kashmir Stag] | | |
| <i>Dama dama mesopotamica</i> イランダマジカ(ペルシャダマジカ) [Mesopotamian Fallow Deer; Persian Fallow Deer] (<i>Dama mesopotamica</i> から別種の1亜種に格下げ) | | |
| <i>Hippocamelus</i> spp. ゲマルジカ属全種 [Huemuls] | | <i>Mazama temama cerasina</i> (グアテマラ) グアテマラアカマザマ [Guatemalan Red Brocket; Middle American Red Brocket] |
| <i>Muntiacus crinifrons</i> マエガミホエジカ [Black Muntjac] | | |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> オオホエジカ (<i>Megamuntiacus vuquangensis</i> から学名変更) [Giant Muntjac, Large-antlered Muntjac] | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (グアテマラ) グアテマラオジロジカ [Guatemalan White-tailed Deer] |
| <i>Ozotoceros bezoarticus</i> パンパスジカ | | |

| | | |
|---|--|--|
| [Pampas Deer] <i>Pudu puda</i> プーズー [Chilean Pudu; Southern Pudu] | <i>Pudu mephistophiles</i> オナシプーズー(キタプーズー) [Northern Pudu] | |
| <i>Rucervus duvaucelii</i> バラシンガジカ < <i>Cervus duvaucelii</i> から学名変更> [Barasingha; Swamp Deer] | | |
| <i>Rucervus eldii</i> エルドジカ < <i>Cervus eldii</i> から学名変更> [Barasingha; Swamp Deer] | | |
| GIRAFFIDAE<キリン科> Giraffes(キリン類) | | |
| | <i>Giraffa camelopardalis</i> キリン [Giraffe] | |
| HIPPOPOTAMIDAE<カバ科> Hippopotamuses(カバ類) | | |
| | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> コビトカバ [Pygmy Hippopotamus] | |
| | <i>Hippopotamus amphibius</i> カバ [Hippopotamus; Large Hippo] | |
| MOSCHIDAE<ジャコウジカ科> Musk deer(ジャコウジカ類) | | |
| <i>Moschus</i> spp. ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。) | <i>Moschus</i> spp. ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (附属書Ⅰに掲げるアフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。) | |
| SUIDAE<イノシシ科> Babirusa, hog(バビルサ、ブタ類) | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Babyrousa babyrussa</i> バビルサ [Babiroussa; Babirusa; Deer Hog]</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (バビュロウサ・ボラバトウエンスイス) <<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ> [Bala Batu Babirusa]</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> セレベスバビルサ <<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ> [North Sulawesi Babirusa]</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> トギアンバビルサ <<i>Babyrousa babyrussa</i>に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ> [Malenge Babirusa]</p> <p><i>Sus salvanius</i> コビトイノシシ [Pygmy Hog]</p> | | |
|---|--|--|

TAYASSUIDAE<ペッカリ一科> Peccaries(ペッカリ一類)

| | | |
|--|---|--|
| <p><i>Catagonus wagneri</i> チャコペッカリ [Chacoan Peccary; Tagua]</p> | <p>TAYASSUIDAE spp. ペッカリ一科全種 [Peccaries] (附属書 I に掲げる種及び附属書に 掲げられていないメキシコ及びアメリ カ合衆国の <i>Pecari tajacu</i> (クビワペッ カリ一)を除く。)</p> | |
|--|---|--|

CARNIVORA《ネコ目(食肉目)》

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Ailurus fulgens</i> レッサー・パンダ [Lesser Panda; Red Cat-bear; Red Panda]</p> | | |
|--|--|--|

CANIDAE<イヌ科> Wild dogs, foxes, wolves(リカオン類、キツネ類、オオカミ類)

| | | |
|---------------------------|--|---|
| <p><i>Canis lupus</i></p> | | <p><i>Canis aureus</i> (インド) キンイロジャッカル [Common Jackal; Golden Jackal]</p> |
|---------------------------|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| <p>オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (ブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びデインゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> <p><i>Speothos venaticus</i> ヤブイヌ [Bush Dog; Savannah Dog]</p> | <p><i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (附属書Ⅰに掲げるブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びデインゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> カニクイイヌ [Common Zorro; Crab-eating Zorro; Forest Fox]</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> タテガミオオカミ [Maned Wolf]</p> <p><i>Cuon alpinus</i> ドール [Asiatic Wild Dog; Dhole; Indian Wild Dog; Red Dog]</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> クルペオギツネ (<i>Pseudalopex culpaeus</i>から学名変更) [Andean Wolf; Colpeo Fox; Culpeo; Red Fox]</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (リュカロペクス・フルヴィペス) (<i>Pseudalopex griseus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ、学名変更)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> チコハイイロギツネ (<i>Pseudalopex griseus</i>から学名変更) [Argentine Grey Fox; Chico Grey Fox; Chiloe Fox; Grey Zorro; Little Fox; Pampa Fox]</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> パンパスギツネ (<i>Pseudalopex gymnocercus</i>から学名変更) [Azara's Zorro; Pampa Fox]</p> | <p><i>Vulpes bengalensis</i> (インド)</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Vulpes cana</i> ブランフォードギツネ [Afghan Fox; Blanford's Fox; Corsac; Dog Fox; Hoary Fox; Steppe Fox]</p> <p><i>Vulpes zerda</i> フェネックギツネ [Fennec Fox]</p> | <p>ベンガルギツネ [Bengal Fox]</p> <p><i>Vulpes vulpes griffithi</i> (インド) アカギツネ(グリフィスアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> <p><i>Vulpes vulpes montana</i> (インド) アカギツネ(モンタナアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> <p><i>Vulpes vulpes pusilla</i> (インド) アカギツネ(シロアシギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> |
|--|--|--|

EUPLERIDAE〈エウプレルス科〉〈科の新設(ジャコウネコ科(Viverridae)から分離独立〉 Fossa, falanouc, Malagasy civet(フォッサ、コバマングース、マダガスカルジャコウネコ)

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Cryptoprocta ferox</i> フォッサ [Fossa; Fossa]</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> コバマングース [Falanouc; Malagasy Mongoose; Slender Fanalouc; Small-toothed Mongoose]</p> <p><i>Fossa fossana</i> マダガスカルジャコウネコ(ファナロカ) [Fanaloka; Malagasy Civet; Striped Civet]</p> | |
|--|--|--|

FELIDAE〈ネコ科〉 Cats(ネコ類、チーター類、ヒョウ類、ライオン類、トラ類等)

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Acinonyx jubatus</i> チーター [Cheetah; Hunting Leopard] (生きている標本及びハンティング・トロフィーの毎年の輸出割当個体数は、それぞれの国について次のように与えられる。 ボツワナ 5 ナミビア 150 ジンバブエ 50 これらの標本の取引は、第三条の規定の適用を受ける。)</p> | <p>FELIDAE spp. ネコ科全種 [Cats] (附属書 I に掲げる種を除く。飼育された標本については、この条約の適用を受けない。(※「飼育された標本」とは、家でペットとして飼育されている小型のネコ科に限る。 <i>Felis catus</i>は条約対象外。))</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Caracal caracal</i> カラカル [Asian Caracal; Caracal; Desert Lynx] (アジアの個体群に限る。他の個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> | | |
| <p><i>Catopuma temminckii</i> アジアゴールデンキャット [Asiatic Golden Cat; Golden Cat; Temminck's Cat]</p> | | |
| <p><i>Felis nigripes</i> クロアシネコ [Black-footed Cat; Small-spotted Cat]</p> | | |
| <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> ヤガランデ(ジャガランディ) (<i>Puma yagouaroundi</i>から学名変更) [Eyra Cat; Jaguaruandi] (中米及び北米の個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> | | |
| <p><i>Leopardus geoffroyi</i> ジョフロワネコ (<i>Oncifelis geoffroyi</i>から学名変更) [Geoffroy's Cat]</p> | | |
| <p><i>Leopardus guttulus</i> ジャガーネコ [Little Spotted Cat; Oncilla; Tiger Cat] (<i>Leopardus tigrinus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ)</p> | | |
| <p><i>Leopardus jacobita</i> アンデスネコ [Andean Cat; Mountain Cat] (<i>Leopardus jacchus</i>から学名変更)</p> | | |
| <p><i>Leopardus pardalis</i> オセロット [Ocelot]</p> | | |
| <p><i>Leopardus tigrinus</i></p> | | |
| <p><i>Leopardus wiedii</i> マーゲイ</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>[Margay; Tree Ocelot]</p> <p><i>Lynx pardinus</i> スペインオオヤマネコ [Iberian Lynx; Pardel Lynx; Spanish Lynx]</p> <p><i>Neofelis diardi</i> ウンピョウ [Clouded Leopard] (<i>Neofelis nebulosa</i>に含まれていた 1亜種が独立の種に格上げ>)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i></p> <p><i>Panthera leo</i> インドライオン [Asiatic Lion; Indian Lion] (インドの個体群に限る。他のすべて の個体群は附属書Ⅱに掲げる。) (<i>Panthera leo persica</i>から学名変 更)</p> <p><i>Panthera onca</i> ジャガー [Jaguar]</p> <p><i>Panthera pardus</i> ヒョウ [Leopard]</p> <p><i>Panthera tigris</i> トラ [Tiger]</p> <p><i>Panthera uncia</i> ユキヒョウ [Ounce; Snow Leopard] (<i>Uncia uncia</i>から学名変更)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> マーブルキヤット [Marbled Cat]</p> <p><i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> ベンガルヤマネコ [Bengal Leopard cat] (バングラデシュ、インド及びタイの個 体群に限る。他のすべての個体群は 附属書Ⅱに掲げる。)</p> | <p><i>Panthera leo</i> (ライオン[Lion])のアフリカの個体群 については、野生個体から得られた 骨、骨の破片、骨の製品、爪、体の 骨、頭骨及び歯の商業目的での取引 については、割当量をゼロとする。南 アフリカで飼育繁殖された個体から 得られた骨、骨の破片、骨の製品、 爪、体の骨、頭骨、歯の商業目的での 取引については、割当量が設定さ れ、その割当量は条約事務局に毎年 報告される。)</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Prionailurus planices</i> マレーヤマネコ [Flat-headed Cat]</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> サビイロヤマネコ(サビイロネコ) [Rusty-spotted Cat] (インドの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> <p><i>Puma concolor</i> コスタリカピューマ (コスタリカ及びパナマの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。) (<i>Puma concolor costaricensis</i>から学名変更)</p> | | |
|---|--|--|

HERPESTIDAE(マンガース科) Mongooses(マンガース類)

| | |
|--|---|
| | <p><i>Herpestes edwardsi</i> (インド、パキスタン) ハイイロマンガース [Indian Grey Mongoose]</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (インド) チビオマンガース(インドトビイロマンガース) (<i>Herpestes brachyurus fuscus</i>から種に格上げ) [Indian Brown Mongoose]</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (パキستان) ジャワマンガース [Javan Mongoose]</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (インド) フイリマンガース(ジャワコマンガース) [Small Indian Mongoose]</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (インド) アカマンガース [Ruddy Mongoose]</p> <p><i>Herpestes urva</i> (インド) カニクイマンガース [Crab-eating Mongoose]</p> |
|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| | | <i>Herpestes vitticollis</i> (インド) クロスジマングース [Stripe-necked Mongoose] |
| HYAENIDAE<ハイエナ科> Aardwolf, hyena(ツチオオカミ類、ハイエナ類) | | |
| | | <i>Hyaena hyaena</i> (パキスタン) シマハイエナ [Striped Hyena] |
| | | |
| | | <i>Proteles cristata</i> (ボツワナ) アードウルフ(ツチオオカミ) [Aardwolf] |
| MEPHITIDAE<スカンク科> Humboldt's hog-nosed skunk(フンボルトスカンク) | | |
| | <i>Conepatus humboldti</i> パタゴニアスカンク(フンボルトスカンク) [Humboldt's Hog-nosed Skunk; Patagonian Hog-nosed Skunk] | |
| MUSTELIDAE<イタチ科> Badgers, martens, otters, weasels, etc.(アナグマ類、テン類、カワウソ類、オコジョ類等) | | |
| LUTRINAE<カワウソ亜科> Otters(カワウソ類) | | |
| <i>Aonyx capensis microdon</i> カメリーンツメナシカワウソ < <i>Aonyx conicus</i> から別種の1亜種に格下げ> [Cameroon Clawless Otter; Small-clawed Otter; Small-toothed Clawless Otter; Swamp Otter] (カメリーン及びナイジェリアの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。) | <i>LUTRINAE</i> spp. カワウソ亜科全種 [Otters] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。) | |
| <i>Aonyx cinereus</i> コツメカワウソ [Small-clawed Otter, Oriental Small-clawed Otter] | | |
| <i>Enhydra lutris nereis</i> カリфорニアラツコ [California Sea Otter, Southern | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Sea Otter]</p> <p><i>Lontra felina</i> ミナミウミカワウソ [Chingungo, Chungungo, Marine Otter, Sea Cat]</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> オナガカワウソ [Long-tailed Otter, Neotropical Otter, Neotropical River Otter, South American River Otter]</p> <p><i>Lontra provocax</i> チリカワウソ [Huillin; Southern River Otter]</p> <p><i>Lutra lutra</i> カワウソ [Common Otter, Eurasian Otter, European River Otter, Old World Otter]</p> <p><i>Lutra nippon</i> ニホンカワウソ (<i>Lutra lutra</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Japanese Otter]</p> <p><i>Lutrogale perspicillata</i> ビロードカワウソ [Indian Smooth-coated Otter, Smooth-coated Otter]</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> オオカワウソ [Giant Brazilian Otter, Giant Otter]</p> | | |
|--|--|--|

MUSTELINAE(イタチ亜科) Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels(グリソン類、テン類、タイラ類、オコジョ類)

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>Eira barbara</i> (ホンジュラス) タイラ [Tayra]</p> <p><i>Martes flavigula</i> (インド) キエリテン [Yellow-throated Marten]</p> <p><i>Martes foina intermedia</i></p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p><i>Mustela nigripes</i> クロアシイタチ [Black-footed Ferret]</p> | | <p>(インド) ムナジロテン [Central Asian Stone Marten]</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (インド) ニルギリキエリテン [Nilgiri Marten]</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (ボツワナ) ラーテル(ミツアナグマ) <ラーテル亜科からイタチ亜科に移行></p> <p><i>Mustela altaica</i> (インド) アルタイイタチ [Alpine Weasel; Mountain Weasel]</p> <p><i>Mustela erminea ferghanae</i> (インド) オコジョ亜種 [Ermine; Stoat]</p> <p><i>Mustela kathiah</i> (インド) キバライタチ [Yellow-bellied Weasel]</p> <p><i>Mustela sibirica</i> (インド) タイリクイタチ [Siberian Weasel]</p> |
|--|--|---|

ODOBENIDAE<セイウチ科> *Walrus*(セイウチ類)

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>Odobenus rosmarus</i> (カナダ) セイウチ [Walrus]</p> |
|--|--|---|

OTARIIDAE<アシカ科> *Fur seals, sealions*(オットセイ類、アシカ類)

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Arctocephalus townsendi</i> グアダルーペオットセイ [Guadaluope Fur Seal; Lower Californian Fur Seal]</p> | <p><i>Arctocephalus</i> spp. ミナミオットセイ属全種 [Fur seals; Southern fur seals] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
|---|--|--|

PHOCIDAE<アザラシ科> *Seals*(アザラシ類)

| | | |
|--|---|--|
| <i>Monachus</i> spp. モンクアザラシ属全種 [Monk seals] | <i>Mirounga leonina</i> ミナミゾウアザラシ [South Atlantic Elephant Seal; Southern Elephant Seal] | |
| PROCYONIDAE<アライグマ科> Coatis, kinkajou (ハナグマ類) | | |
| | <i>Nasua narica</i> (ホンジュラス) ハナジロハナグマ [Northern Coati; White-nosed Coati] | |
| | <i>Nasua nasua solitaria</i> (ウルグアイ) パラナアカハナグマ [South Brazilian Coati] | |
| | <i>Potos flavus</i> (ホンジュラス) キンカジュー [Kinkajou] | |
| URSIDAE<クマ科> Bears, giant pandas(クマ類、ジャイアントパンダ類) | | |
| <i>Ailuropoda melanoleuca</i> ジャイアントパンダ [Giant Panda] | <i>Ursidae</i> spp. クマ科全種 [Bears] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| <i>Helarctos malayanus</i> マレーグマ [Malayan Sun Bear; Sun Bear] | | |
| <i>Melursus ursinus</i> ナマケグマ [Sloth Bear] | | |
| <i>Tremarctos ornatus</i> メガネグマ [Andean Bear; Spectacled Bear] | | |
| <i>Ursus arctos</i> ヒグマ [Brown Bear; Grizzly Bear] (ブータン、中国、メキシコ及びモンゴルの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書 II に掲げる。) | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Ursus arctos isabellinus</i> ヒマラヤヒグマ [Himalayan Brown Bear; Red Bear]</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> アジアクロクマ(ツキノワグマ) [Asiatic Black Bear; Himalayan Black Bear]</p> | | |
| VIVERRIDAE(ジャコウネコ科) Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets(ビントロング、ジャコウネコ類、リンサン類、キノガーレ、ハクビシン類) | | |
| <p><i>Prionodon pardicolor</i> ブチリンサン [Spotted Linsang; Tiger Civet]</p> | <p><i>Cynogale bennettii</i> キノガーレ [Otter-civet; Sunda Otter-civet]</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> タイガーシベット [Banded Musang; Banded Palm Civet; Hardwick's Civet]</p> <p><i>Prionodon linsang</i> オビリンサン [Banded Linsang]</p> | <p><i>Arctictis binturong</i> (インド) ビントロング [Binturong]</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (ボツワナ) アフリカジャコウネコ [African Civet]</p> <p><i>Paguma larvata</i> (インド) ハクビシン [Masked Palm Civet]</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (インド) マレーパームシベット(パームシベット) [Asian Palm Civet; Common Palm Civet]</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (インド) ジャードンパームシベット [Jerdon's Palm Civet]</p> <p><i>Viverra civettina</i> (インド) ビルマジャコウネコ(マラバルジャコウネコ) [Malabar Civet; Malabar Large-spotted Civet]</p> <p><i>Viverra zibetha</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | (インド) インドジャコウネコ [Large Indian Civet] <i>Viverricula indica</i> (インド) コジャコウネコ [Small Indian Civet] |
|--|--|---|

CETACEA《クジラ目》 Dolphins, porpoises, whales(イルカ類、ネズミイルカ類、クジラ類)

| | | |
|--|--|--|
| | CETACEA spp. クジラ目全種 [Cetaceans; Dolphins; Porpoises; Whales] (附属書 I に掲げる種を除く。野生か ら捕獲され、主として商業的目的で取 引される黒海原産の <i>Tursiops</i> <i>truncatus</i> (バンドイルカ)の生体標 本については、毎年ゼロの輸出割当 てが設定されている。) | |
|--|--|--|

BALAENIDAE〈セミクジラ科〉 Bowhead whale, right whales(ホッキョククジラ、セミクジラ類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Balaena mysticetus</i> ホッキョククジラ [Bowhead Whale; Greenland Right Whale] | | |
| <i>Eubalaena</i> spp. セミクジラ属全種 [Right whales] | | |

BALAENOPTERIDAE〈ナガスクジラ科〉 Fin whales, humpback whales, rorquals(ナガスクジラ類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Balaenoptera acutorostrata</i> ミンククジラ [Lesser Rorqual; Little Piked Whale; Minke Whale; Northern Minke Whale] (附属書 II に掲げる西グリーンランド の個体群を除く。) ※日本が留保を付している種 | | |
| <i>Balaenoptera bonaerensis</i> ミナミミンククジラ(クロミンククジラ) [Antarctic Minke Whale; Southern Minke Whale] ※日本が留保を付している種 | | |
| <i>Balaenoptera borealis</i> イワシクジラ [Coalfish Whale; Pollack Whale; Rudophi's Rorqual; Sei Whale] | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>※日本が留保を付している種(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く)</p> <p><i>Balaenoptera edeni</i> ニタリクジラ [Bryde's Whale; Tropical Whale] ※日本が留保を付している種</p> <p><i>Balaenoptera musculus</i> シロナガスクジラ [Blue Whale; Sibbald's Rorqual; Sulphur-bottom Whale]</p> <p><i>Balaenoptera omurai</i> ツノシマクジラ [Omura's Whale] (ニタリクジラ(<i>Balaenoptera edeni</i>) に含まれていた種が独立の種に格上げ) ※日本が留保を付している種</p> <p><i>Balaenoptera physalus</i> ナガスクジラ [Common Rorqual; Fin Whale; Finback; Fin-backed Whale; Finner; Herring Whale; Razorback] ※日本が留保を付している種</p> <p><i>Megaptera novaeangliae</i> ザトウクジラ [Bunch; Hump Whale; Humpback Whale; Hunchbacked Whale]</p> | | |
| DELPHINIDAE〈マイルカ科〉 Dolphins(マイルカ類) | | |
| <p><i>Orcaella brevirostris</i> カワゴンドウ [Irrawaddy dolphin] ※日本が留保を付している種</p> <p><i>Orcaella heinsohni</i> オーストラリアカワゴンドウ [Australian Snubfin Dolphin] (カワゴンドウ(<i>Orcaella brevirostris</i>) に含まれていた種が独立の種に格上げ) ※日本が留保を付している種</p> | | |
| <p><i>Sotalia</i> spp. コビトイルカ属全種</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| [River dolphins] <i>Sousa</i> spp. ウスイロイルカ属全種 [Humpback dolphins] | | |
| ESCHRICHTIIDAE<コククジラ科> Grey whale(コククジラ) | | |
| <i>Eschrichtius robustus</i> コククジラ [Devil Fish; Gray Back; Gray Whale; Hard Head; Mussel Digger; Rip Sack] | | |
| INIIDAE<アマゾンカワイルカ科> River dolphin(カワイルカ類) | | |
| <i>Lipotes vexillifer</i> ヨウスコウカワイルカ [Baiji; Changjiang Dolphin; Chinese Lake Dolphin; White Flag Dolphin; Whitefin Dolphin; Yangtze River Dolphin] | | |
| NEOBALAEINIDAE<コセミクジラ科> Pygmy right whale(コセミクジラ) | | |
| <i>Caperea marginata</i> コセミクジラ [Pygmy Right Whale] | | |
| PHOCOENIDAE<ネズミイルカ科> Porpoises(ネズミイルカ類) | | |
| <i>Neophocaena asiaeorientalis</i> ネオフォカエナ・フォカエノイデス [Indo-Pacific Finless Porpoise] | | |
| <i>Neophocaena phocaenoides</i> スナメリ [Yangtze Finless Porpoise; Narrow-Ridged Finless Porpoise] | | |
| <i>Phocoena sinus</i> コガシラネズミイルカ [Cochito; Gulf of California Harbour Porpoise; Gulf Porpoise; Vaquita] | | |
| PHYSETERIDAE<マッコウクジラ科> Sperm whale(マッコウクジラ類) | | |
| <i>Physeter macrocephalus</i> マッコウクジラ [Cachetot; Pot whale; Sperm Whale; Spermacet whale] | | |

| | | |
|--|---|---|
| (<i>Physeter catodon</i> から学名変更) ※日本が留保を付している種 | | |
| PLATANISTIDAE<カワイルカ科> River dolphins(カワイルカ類) | | |
| <i>Platanista</i> spp. カワイルカ属全種 [Susus] | | |
| ZIPHIIDAE<アカボウクジラ科> Beaked whales, bottle-nosed whales(アカボウクジラ類、ツチクジラ類) | | |
| <i>Berardius</i> spp. ツチクジラ属全種 [Beaked whales] ※日本が留保を付している種 | | |
| <i>Hyperoodon</i> spp. トックリクジラ属全種 [Bottle-nosed whales] | | |
| CHIROPTERA《翼手目》 | | |
| PHYLLOSTOMIDAE<ヘラコウモリ科> White-lined broad-nosed bats(シロスジコウモリ類) | | |
| | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (ウルグアイ) シロスジコウモリ [White-lined Bat; White-lined Broad-nosed Bat] |
| PTEROPODIDAE<オオコウモリ科> Fruit bats, flying foxes(オオコウモリ類) | | |
| <i>Acerodon jubatus</i> フィリピンオオコウモリ [Golden-capped Fruit Bat] (<i>Acerodon lucifer</i> (パナイオオコウモリ)はフィリピンオオコウモリの亜種) | <i>Acerodon</i> spp. スンダオオコウモリ属全種 [Flying-foxes] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| <i>Pteropus insularis</i> ムナジロオオコウモリ [Chuuk Flying-fox; Ruck Flying-fox] (<i>Pteropus phaeocephalus</i> (コガネオオコウモリ)はムナジロオオコウモリの亜種) | <i>Pteropus</i> spp. オオコウモリ属全種 [Flying-foxes] (附属書 I に掲げる種並びに <i>Pteropus brunneus</i> [dusky flying fox] (パーシーオオコウモリを除く。)) | |
| <i>Pteropus loochoensis</i> オキナワオオコウモリ (<i>Pteropus mariannus</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Japanese Flying-fox, Okinawa | | |

| | | |
|--|--|--|
| Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus mariannus</i> マリアナオオコウモリ [Marianas Flying-fox; Micronesian Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus molossinus</i> カロリンオオコウモリ [Caroline Flying-fox; Pohnpei Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus pelewensis</i> (ブテロプス・ペレウェンスィス) 〈 <i>Pteropus mariannus</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Mortlock Flying-fox; Mortlock Islands Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus pilosus</i> パラオオオコウモリ [Large Palau Flying-fox; Palau Fruit Bat] | | |
| <i>Pteropus samoensis</i> サモアオオコウモリ [Samoan Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus tonganus</i> トンガオオコウモリ [Insular Flying-fox; Pacific Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus ualanus</i> ウアランオオコウモリ 〈 <i>Pteropus mariannus</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kosrae Flying-fox] | | |
| <i>Pteropus yapensis</i> ヤップオオコウモリ 〈 <i>Pteropus mariannus</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Yap Flying-fox] | | |

CINGULATA《異節目》(XENARTHRAから目名変更)

DASYPODIDAE(アルマジロ科) Armadillos(アルマジロ類)

| | | |
|--|---|---|
| | <i>Chaetophractus nationi</i> ペルーケナガアルマジロ [Andean Hairy Armadillo; Bolivian | <i>Cabassous tatouay</i> (ウルグアイ) オオスペオアルマジロ(タトウースペオ アルマジロ) [Greater Naked-tailed Armadillo] |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| <i>Priodontes maximus</i> オオアルマジロ [Giant Armadillo] | Hairy Armadillo; Hairy Armadillo] (毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。すべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。) | |
|---|--|--|

DASYUROMORPHIA《フクロネズミ目(有袋目)》

DASYURIDAE《フクロネコ科》 Dunnarts(スミントプシス類、フクロネズミ類、フラニガーレ類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Sminthopsis longicaudata</i> オナガスミンソプシス [Long-tailed Dunnart; Long-tailed Marsupial-Mouse; Long-tailed sminthopsis] | | |
| <i>Sminthopsis psammophila</i> サバクスミンソプシス [Large Desert Marsupial-Mouse; Sandhill Dunnart; Sandhill Sminthopsis] | | |

DIPROTODONTIA《カンガルー目》

MACROPODIDAE《カンガルー科》 Kangaroos, wallabies(カンガルー類、ワラビー類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Lagorchestes hirsutus</i> コシアカウサギワラビー [Ormala; Rufous Hare-wallaby; Western Hare-wallaby; Wurrup] | <i>Dendrolagus inustus</i> ゴマシオキノボリカンガルー [Grizzled Tree-kangaroo] | |
| <i>Lagostrophus fasciatus</i> シマウサギワラビー [Banded Hare-wallaby; Munning] | <i>Dendrolagus ursinus</i> クロキノボリカンガルー [Black Tree-kangaroo; Vogelkop Tree-kangaroo; White-throated Tree-kangaroo] | |
| <i>Onychogalea fraenata</i> タヅナツメオワラビー [Bridled Nailtail Wallaby; Bridled Wallaby; Merrin] | | |

PHALANGERIDAE《クスクス科》 Cuscuses(クスクス類)

| | | |
|--|--|--|
| | <i>Phalanger intercastellanus</i> (ファランゲル・インテルカステラヌス) (<i>Phalanger orientalis</i> に含まれてい | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>た1亜種が独立の種に格上げ [Eastern Common Cuscus, Southern Common Cuscus]</p> <p><i>Phalanger mimicus</i> (ファランゲル・ミミクス) (<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Cryptic Cuscus; Southern Common Cuscus]</p> <p><i>Phalanger orientalis</i> ハイイロクスクス [Common Cuscus; Common Phalanger; Grey cuscus; Northern Common Cuscus]</p> <p><i>Spilocucus kraemerii</i> (スピロクスクス・クライメリ) (<i>Spilocucus maculatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ)</p> <p><i>Spilocucus maculatus</i> ブチクスクス [Common Spotted Cuscus; Short-tailed Spotted Cuscus; Spotted Phalanger]</p> <p><i>Spilocucus papuensis</i> (スピロクスクス・パプエンスィス) (<i>Spilocucus maculatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Waigeo Cuscus]</p> | |
|--|---|--|

POTOROIDAE<ネズミカンガルー科> Rat-kangaroos(ネズミカンガルー類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Bettongia</i> spp. フサオネズミカンガルー属全種 [Bettongs; Rat kangaroos] | | |
|--|--|--|

VOMBATIDAE<ウォンバット科> Northern hairy-nosed wombat(クレフトウォンバット)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Lasiorhinus krefftii</i> クレフトウォンバット [Northern Hairy-nosed Wombat; Queensland Hairy-nosed Wombat] | | |
|--|--|--|

LAGOMORPHA《ウサギ目》

| | | |
|---|--|--|
| LEPORIDAE<ウサギ科> Rabbits(ウサギ類) | | |
| <i>Caprolagus hispidus</i> アラゲウサギ [Assam Rabbit; Hispid Hare; | | |

| | | |
|--|--|--|
| Hispid Rabbit] <i>Romerolagus diazi</i> メキシコウサギ [Volcano Rabbit] | | |
| MONOTREMATA《カモノハシ目(单孔目)》 | | |
| TACHYGLOSSIDAE<ハリモグラ科> Echidnas (ハリモグラ類) | | |
| | <i>Zaglossus</i> spp. ナガハシハリモグラ(ミュビハリモグラ) 属全種 [Long-nosed echidnans] | |
| PERAMELEMORPHIA《バンディクート目》 | | |
| PERAMELIDAE<バンディクート科> Barred bandicoots(バンディクート類) | | |
| <i>Perameles bougainville</i> チビオビバンディクート [Barred Bandicoot, Long-nosed Bandicoot, Marl, Western barred bandicoot] | | |
| THYLACOMYIDAE<ミミナガバンディクート科> Bilby | | |
| <i>Macrotis lagotis</i> ミミナガバンディクート [Bilby; Dalgote; Greater Bilby; Greater Rabbit-eared bandicoot] | | |
| PERISSODACTYLA《ウマ目(奇蹄目)》 | | |
| EQUIDAE<ウマ科> Horses, wild asses, zebras(ウマ類、ノロバ類、シマウマ類) | | |
| <i>Equus africanus</i> アフリカノロバ [African Ass, African Wild Ass] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Equus asinus</i> (ソマリアノウマ)として言及される。)を除く。) | | |
| <i>Equus grevyi</i> グレビーシマウマ [Grevy's Zebra] | <i>Equus hemionus</i> アジアノロバ [Asian Wild Ass; Asiatic Wild Ass; Kulan] (附属書 I に掲げる亜種を除く。) | |
| <i>Equus hemionus hemionus</i> モウコノロバ [Dziggetai, Mongolian Wild Ass; North Mongolian Kulan] | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Equus hemionus khur</i> ペルシャノロバ (<i>Equus onager khur</i>から学名変更) [Ghor-khar; Indian Wild Ass; Khur]</p> <p><i>Equus hemionus luteus</i> ゴビノロバ</p> <p><i>Equus przewalskii</i> モウコノウマ [Mongolian Wild Horse; Przewalski's Horse; Przewalski's Wild Horse; Takh]</p> | <p><i>Equus kiang</i> キヤン [Kiang]</p> <p><i>Equus zebra hartmannae</i> ハートマンヤマシマウマ [Hartmann's Mountain Zebra]</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> ケープヤマシマウマ [Cape Mountain Zebra]</p> | |
|--|--|--|

RHINOCEROTIDAE(サイ科) Rhinoceroses(サイ類)

| | | |
|---|--|--|
| <p>RHINOCEROTIDAE spp. サイ科全種 [Rhinoceroses] (附属書 II に掲げる亜種を除く。)</p> | <p><i>Ceratotherium simum simum</i> ミナミシロサイ [Southern Square-lipped Rhinoceros; Southern White Rhinoceros] (エスワティニ、ナミビア及び南アフリカの個体群に限る。他のすべての個体群は、附属書 I に掲げる。エスワティニ及び南アフリカの個体群については、適切かつ受入れ可能な目的地への生きている動物及びハンティング・トロフィーの国際取引を認めることを専らの目的とする。ナミビアの個体群については、生息域内保全のためにのみ、かつ、アフリカにおけるシロサイの自然の及び歴史的な生息域内のみにおいて国際取引を認めることを専らの目的とする。他のすべての標本は附属書IIに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書IIに掲げる種の標本の取引として規制される。)</p> | |
|---|--|--|

TAPIRIDAE(バク科) Tapirs(バク類)

| | | |
|---|--|--|
| <p>TAPIRIDAE spp. ペアードバク、マレーバク、ヤマバク [Tapirs] (附属書 II に掲げる種を除く。)</p> | <p><i>Tapirus terrestris</i> アメリカバク [Brazilian Tapir; Lowland Tapir;</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| | South American Tapir] | |
| PHOLIDOTA《センザンコウ目(有鱗目)》 | | |
| MANIDAE《センザンコウ科》 Pangolins(センザンコウ類) | | |
| <i>Manis crassicaudata</i> インドセンザンコウ [Indian pangolin] | <i>Manis</i> spp. センザンコウ属全種 [Pangolins] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| <i>Manis culionensis</i> マニス・クリオネンスイス [Philippine pangolin/ Palawan pangolin] | | |
| <i>Manis gigantea</i> オオセンザンコウ [Giant pangolin] | | |
| <i>Manis javanica</i> マライセンザンコウ [Sunda pangolin] | | |
| <i>Manis pentadactyla</i> コミニセンザンコウ [Chinese pangolin] | | |
| <i>Manis temminckii</i> サバンナセンザンコウ [Ground pangolin] | | |
| <i>Manis tetradactyla</i> オナガセンザンコウ [Long-tailed pangolin] | | |
| <i>Manis tricuspis</i> キノボリセンザンコウ [Tree pangolin] | | |
| PILOSA《アリクイ目(貧歯目)》 | | |
| BRADYPODIDAE《ミュビナマケモノ科》 Three-toed sloths(ミュビナマケモノ類) | | |
| | <i>Bradypus pygmaeus</i> ピグミーミツユビナマケモノ [Pygmy three-toed sloth, monk sloth, dwarf sloth] | |
| | <i>Bradypus variegatus</i> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>ノドチャミツユビナマケモノ [Bolivian Three-toed Sloth, Brown-throated Sloth, Brown-throated Three-toed Sloth]</p> | |
| MYRMECOPHAGIDAE〈アリクイ科〉 Giant anteaters, tamandua(オオアリクイ、コアリクイ) | | |
| | <p><i>Myrmecophaga tridactyla</i> オオアリクイ [Giant Anteater]</p> | <p><i>Tamandua Mexicana</i> (グアテマラ) キタコアリクイ [Northern Tamandua]</p> |
| PRIMATES《霊長目》 Apes, monkeys(類人猿、サル類) | | |
| | <p>PRIMATES spp. 霊長目全種 [Apes, Monkeys, Primates] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
| ATELIDAE〈クモザル科〉〈Cebidaeから科名変更〉 Howler monkeys, spider monkeys | | |
| <p><i>Alouatta palliata</i> マントホエザル [Mantled howler, Mantled Howling Monkey] 〈<i>Alouatta coibensis</i>は <i>Alouatta palliata</i>に統合〉</p> <p><i>Alouatta pigra</i> メキシコクロホエザル [Guatemalan howler, Guatemalan Howling Monkey]</p> <p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> クロチャクモザル [Black-browed Spider Monkey, Red-bellied Spider Monkey]</p> <p><i>Ateles geoffroyi ornatus</i> アカクモザル [Ornate spider monkey] 〈<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> から学名変更〉</p> <p><i>Brachyteles arachnoides</i> ウーリークモザル [Muriqui, Woolly Spider Monkey]</p> <p><i>Brachyteles hypoxanthus</i> (ブラキユテレス・ヒュポクサントウス) 〈<i>Brachyteles arachnoides</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Oreonax flavicauda</i> ヘンディーウーリーモンキー (<i>Lagothrix flavicauda</i> から学名変更) | | |
| CEBIDAE<オマキザル科><キヌザル科(Callitrichidae)から科名変更> Marmosets, tamarins, new world monkeys(オマキザル類) | | |
| <i>Callimico goeldii</i> ゲルディモンキー(ゲルディマーモセット) [Goeldi's Marmoset; Goeldi's Monkey; Goeldi's Tamarin] | | |
| <i>Callithrix aurita</i> ミミナガコモンマーモセット [Buffy-tufted-ear Marmoset, White-eared Marmoset] | | |
| <i>Callithrix flaviceps</i> キクガシラコモンマーモセット [Buffy-headed Marmoset] | | |
| <i>Leontopithecus</i> spp. ライオンタマリン属全種 [Lion tamarins; Golden Lion Tamarins; Golden-headed Tamarins; Golden-rumped Tamarins] | | |
| <i>Saguinus bicolor</i> フタイロタマリン [Bare-faced Tamarin; Pied Tamarin] | | |
| <i>Saguinus geoffroyi</i> ジョフロワタマリン [Cotton-top Marmoset, Geoffroy's Tamarin; Liszt Monkey; Pinche Marmoset; Rufous-naped Tamarin] | | |
| <i>Saguinus leucopus</i> シロテタマリン [White-footed Tamarin] | | |
| <i>Saguinus martinsi</i> (サグイヌス・マルティンスイ) (<i>Saguinus bicolor</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Martins's Bare-faced Tamarin] | | |
| <i>Saguinus oedipus</i> | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>ワタボウシタマリン [Cotton-headed Tamarin; Cotton-top Tamarin; Rufous-naped Tamarin]</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> セアカリスザル [Central American Squirrel Monkey; Red-backed Squirrel Monkey]</p> | | |
| CERCOPITHECIDAE〈オナガザル科〉 Old World monkeys(オナガザル類) | | |
| <p><i>Cercocebus galeritus</i> ボウシマンガベイ 〈<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>から種に格上げ〉 [Tana River Mangabey]</p> | | |
| <p><i>Cercopithecus diana</i> ダイアナモンキー [Diana Guenon; Diana Monkey]</p> | | |
| <p><i>Cercopithecus roloway</i> (ケルコピテクス・ロロワイ) 〈<i>Cercopithecus diana</i>に含まれていた1亜種が種に格上げ〉 [Roloway Monkey]</p> | | |
| <p><i>Macaca silenus</i> シシオザル [Lion-tailed Macaque; Wanderoo]</p> | | |
| <p><i>Macaca sylvanus</i> バーバリーマカク [Barbary macaque]</p> | | |
| <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> ドリル [Drill]</p> | | |
| <p><i>Mandrillus sphinx</i> マンドリル [Mandrill]</p> | | |
| <p><i>Nasalis larvatus</i> テングザル [Long-nosed Monkey; Proboscis Monkey]</p> | | |
| <p><i>Piliocolobus kirkii</i> ザンビアアカコロブス</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>〈<i>Procolobus pennantii kirkii</i>から学名変更し、種に格上げ〉 [Kirk's Colobus; Kirk's Red Colobus; Zanzibar Red Colobus]</p> <p><i>Piliocolobus rufomitratus</i> アカコロブス 〈<i>Procolobus rufomitratus</i>から学名変更〉 [Tana River Colobus]</p> <p><i>Presbytis potenziani</i> オナガラングール [Long-tailed Langur; Mentawai Langur; Mentawai Leaf Monkey]</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. ドウクモンキー属全種 [Snub-nosed monkeys]</p> <p><i>Rhinopithecus</i> spp. (リノピテクス属全種) 〈<i>Pygathrix</i>属から<i>Rhinopithecus</i>属が分離独立〉</p> <p><i>Semnopithecus ajax</i> (センノピテクス・アヤクス) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kashmir Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus dussumieri</i> (センノピテクス・ドゥスマエリ) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Southem Plains Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus entellus</i> ハヌマンラングール [Common Langur; Entellus Langur; Grey Langur; Hanuman Langur; True Langur]</p> <p><i>Semnopithecus hector</i> (センノピテクス・ヘクトル) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Tarai Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus hypoleucus</i> (センノピテクス・ヒュポレウコス) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>[Black-footed Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus priam</i> (センノピテクス・プリアム) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Tufted Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus schistaceus</i> (センノピテクス・スキスタケウス) 〈<i>Semnopithecus entellus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Nepal Gray Langur]</p> <p><i>Simias concolor</i> メンタウェーコバナテングザル 〈<i>Nasalis concolor</i>から学名変更〉 [Mentawi Islands Snub-nosed Langur; Pagai Island Langur, Pig-tailed Langur]</p> <p><i>Trachypithecus geei</i> ゴールデンラングール [Golden Langur; Golden Leaf Monkey]</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i> ボウシラングール [Bonneted Langur; Capped Langur; Capped Leaf Monkey; Capped Monkey]</p> <p><i>Trachypithecus shortridgei</i> (トラキュピテクス・ソルトリドゲイ) 〈<i>Trachypithecus pileatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Shortridge's Langur; Shortridge's Leaf Monkey]</p> | | |
| CHEIROGALEIDAE〈コビトキツネザル科〉 Dwarf lemurs(コビトキツネザル類) | | |
| <p>CHEIROGALEIDAE spp. コビトキツネザル科全種 [Dwarf Lemurs; Mouse Lemurs; Fork-marked Lemurs]</p> | | |
| DAUBENTONIIDAE〈アイアイ科〉 Aye-aye(アイアイ類) | | |
| <p><i>Daubentonia madagascariensis</i> アイアイ [Aye-aye]</p> | | |
| HOMINIDAE〈ヒト科〉 Apes, chimpanzees, gorilla, orang-utans(チンパンジー類、ゴリラ類、オランウータン類) | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Gorilla beringei</i> マウンテンゴリラ 〈<i>Gorilla gorilla</i>に含まれていた1亜種 が独立の種に格上げ〉 [Eastern Gorilla; Mountain Gorilla]</p> <p><i>Gorilla gorilla</i> ゴリラ [Gorilla]</p> <p><i>Pan</i> spp. チンパンジー属全種 [Chimpanzees]</p> <p><i>Pongo abelii</i> スマトラオランウータン 〈<i>Pongo pygmaeus</i>に含まれていた1 亜種が独立の種に格上げ〉 [Sumatran Orangutan]</p> <p><i>Pongo pygmaeus</i> オランウータン [Orang-utan]</p> <p><i>Pongo tapanuliensis</i> タバヌリオランウータン</p> | | |
| HYLOBATIDAE〈テナガザル科〉 Gibbons(テナガザル類) | | |
| <p>HYLOBATIDAE spp. テナガザル科全種 [Gibbons; Siamangs]</p> | | |
| INDRIIDAE〈インドリ科〉, Indris, sifakas, woolly lemurs(インドリ類) | | |
| <p>INDRIIDAE spp. インドリ科全種 [Indris, Avahis; Sifakas; Woolly lemurs]</p> | | |
| LEMURIDAE〈キツネザル科〉 Large lemurs(キツネザル類) | | |
| <p>LEMURIDAE spp. キツネザル科全種 [Lemurs; Large lemurs]</p> | | |
| LEPILEMURIDAE〈イタチキツネザル科〉(Megaladapidaeから科名変更) Sportive lemurs(イタチキツネザル類) | | |
| <p>LEPILEMURIDAE spp. イタチキツネザル科全種 [Sportive Lemurs]</p> | | |

| | | |
|--|---|--|
| LORISIDAE<ロリス科><科の新設> Lorises(ロリス類) | | |
| <i>Nycticebus</i> spp. スローロリス属全種 [Slow lorises] | | |
| PITHECIIDAE<サキ科><科の新設(オマキザル科から分離独立)> Sakis,uakaris(サキ類) | | |
| <i>Cacajao</i> spp. ウアカリ属全種 [Red Uakari; Black-headed Uakari] | | |
| <i>Chiropotes albinasus</i> ハナジロヒゲサキ [Red-nosed Saki; White-nosed; Bearded Saki; White-nosed Saki] | | |
| PROBOSCIDEA《ゾウ目(長鼻目)》 | | |
| ELEPHANTIDAE<ゾウ科> Elephants(ゾウ類) | | |
| <i>Elephas maximus</i> アジアゾウ(インドゾウ) [Asian Elephant; Indian Elephant] | | |
| <i>Loxodonta africana</i> アフリカゾウ [African Elephant; African Savannah Elephant] (附属書Ⅱに掲げるボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群を除く。) | <i>Loxodonta africana</i> アフリカゾウ [African Elephant; African Savannah Elephant] (注2)(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群に限る。他の個体群は附属書Ⅰに掲げる。) | |

注2 ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群(附属書Ⅱ掲載)

以下に該当する場合にのみ許可される。

- (a) 非商業目的のハンティング・トロフィーの取引
- (b) ボツワナ及びジンバブエについては、締約国会議決議11・20(Rev. CoP18)に定められた適切かつ受け入れ可能な目的地への生きている動物の取引、ナミビア及び南アフリカについては、生息域内保護プログラムのための生きている動物の取引
- (c) 皮の取引
- (d) 毛製品の取引
- (e) ボツワナ、ナミビア及び南アフリカについては、商業又は非商業目的の革製品の取引、ジンバブエについては、非商業目的の革製品の取引
- (f) ナミビアについては、装身具類に組み込まれ、一つずつ記号を付け認定を受けたエキバという象牙加工品の非商業目的の取引、ジンバブエについては、象牙彫刻品の非商業目的の取引
- (g) 登録された生牙の取引(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエについては、全形のもの及び部分に限る。)を専らの目的とし、次の規定に従うものとする。
 - i) 当該国で採取され、政府が在庫として所有する登録されたものに限る(押収された象牙及び原産地不明の象牙を除く。)。
 - ii) 事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する締約国会議決議10・10(Rev. CoP18)のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。
 - iii) 事務局が輸入予定国及び政府が在庫として所有する登録された象牙を認証した後に限る。
 - iv) 政府が在庫として所有する登録された象牙、ボツワナについては、2万キログラム、ナミビアについては、1万キログラム及び南アフリカについては、3万キログラムの象牙につき、第12回締約国会議で合意された条

件に準じて取引することができるものとする。

- vi) 第12回締約国会議で合意された総量に加え、2007年1月31日までに登録され、事務局によって認証されたボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの政府が在庫として所有する象牙については、上記 iv)に掲げる象牙とともに、事務局の厳格な監督の下に、目的地ごとに1回の販売を条件として出荷される。
- vi) 取引の収益は、専ら、象の保護並びに象の生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護及び開発計画に使用される。
- vii) 上記 vi)に掲げる追加分の象牙については、常設委員会が、前記の条件を満たしたと同意した後に限り取引する。
- (h) すでに附属書 II に掲げられている個体群からの象牙取引を認めるための提案は、第14回締約国会議から上記(g)の i)、ii)、iii)、vi)及び vii)の規定に基づき行われる単一の象牙の取引日から9年が経過するまでの期間、締約国会議に提出されない。また、そのような追加の提案は決定 16-55 及び 14-78 (Rev. CoP 18)に基づいて取り扱われる。

事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国若しくは輸入国の不遵守の場合又はこれらの取引が他の象の個体群に負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を停止させることを決定することができる。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

| | | |
|--|--|--|
| RODENTIA《ネズミ目(齧歯目)》 | | |
| CHINCHILLIDAE<チンチラ科> Chinchillas(チンチラ類) | | |
| <i>Chinchilla</i> spp. チンチラ属全種 [Chinchillas] (飼育された標本については、この条約の適用を受けない。) | | |
| CUNICULIDAE<パカ科> Pacas(パカ類) | | |
| | | <i>Cuniculus paca</i> (ホンジュラス) (クニクルス・パカ) [Paca; Spotted Paca] |
| DASYPROCTIDAE<アグーチ科> Agouti(マダラアグーチ類) | | |
| | | <i>Dasyprocta punctata</i> (ホンジュラス) マダラアグーチ [Central American Agouti] |
| ERETHIZONTIDAE<キノボリヤマアラシ科> New-World porcupines(アメリカヤマアラシ類) | | |
| | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (ホンジュラス) メキシコキノボリヤマアラシ [Mexican Hairy Dwarf Porcupine; Mexican Tree Porcupine] |
| | | <i>Sphiggurus spinosus</i> (ウルグアイ) |

| | | |
|--|--|---|
| | | ミナミキノボリヤマアラシ [Orange-spined Hairy Dwarf Porcupine; Paraguay Hairy Dwarf Porcupine; Spiny Tree Porcupine] |
|--|--|---|

MURIDAE〈ネズミ科〉 Mice, rats(イエネズミ類、クマネズミ類)

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Leporillus conditor</i> コヤカケネズミ [Greater Stick-nest Rat; House-building Rat]</p> <p><i>Pseudomys fieldi</i> シャークベイネズミ 〈以前は附属書 I において <i>Pseudomys fieldi paeconis</i>として 記載〉 〈<i>Pseudomys paeconis</i>から別種 の1亜種に格下げ〉 [Shark Bay Mouse]</p> <p><i>Xeromys myoides</i> クマネズミモドキ(ミズネズミモドキ) [False Swamp Rat; False Water Rat]</p> <p><i>Zyzomys pedunculatus</i> マクドネルイワネズミ [Central Rock Rat; Central Thick-tailed Rock Rat; Macdonnel Range Rock-rat]</p> | |
|--|---|--|

SCIURIDAE(リス科) Ground squirrels, tree squirrels(ジリス類、リス類)

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>Cynomys mexicanus</i> メキシコプレーリードッグ [Mexican Prairie Marmot; Mexican Prairie-dog]</p> <p><i>Ratufa</i> spp. オオリス属全種 [Giant squirrels]</p> | <p><i>Marmota caudata</i> (インド) オナガマーモット [Long-tailed Marmot]</p> <p><i>Marmota himalayana</i> (インド) ヒマラヤマーモット [Himalayan Marmot]</p> |
|--|--|---|

SCANDENTIA(ツパイ目) Tree shrews

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | SCANDENTIA spp. ツパイ目全種 | |
|--|---------------------------|--|

SIRENIA(ジュゴン目(海牛目))

| | | |
|---|---|--|
| DUGONGIDAE<ジュゴン科> Dugong(ジュゴン) | | |
| <i>Dugong dugon</i> ジュゴン [Dugong; Sea Cow] | | |
| TRICHECHIDAE<マナティー科> Manatees(マナティー類) | | |
| <i>Trichechus inunguis</i> アマゾンマナティー [Amazonian Manatee; South American Manatee] | | |
| <i>Trichechus manatus</i> アメリカマナティー [American Manatee; Caribbean Manatee; North American Manatee; West Indian Manatee] | | |
| <i>Trichechus senegalensis</i> アフリカマナティー [African Manatee; West African Manatee] | | |
| CLASS AVES「鳥綱」 (BIRDS)(鳥類) | | |
| ANSERIFORMES《カモ目》 | | |
| ANATIDAE<カモ科> Ducks, geese, swans, etc.(カモ類、ガン類、ハクチョウ類等) | | |
| <i>Anas aucklandica</i> チャイロガモ [Brown Teal] | <i>Anas bernieri</i> シロスジガモ [Madagascar Teal] | |
| <i>Anas chlorotis</i> (アナス・クロロティス) (<i>Anas aucklandica</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [New Zealand Broun Duck; New Zealand Broun Teal] | <i>Anas formosa</i> トモエガモ [Baikal Teal] | |
| <i>Anas laysanensis</i> レイサンガモ [Laysan Duck; Laysan Teal] | | |
| <i>Anas nesiotis</i> (アナス・ネシオティス) (<i>Anas aucklandica</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Campbell Island Flightless Teal; Campbell Island Teal] | | |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Asarcornis scutulata</i> ハジロモリガモ [White-winged Duck; White-winged Wood Duck] | <i>Branta canadensis leucopareia</i> アリューシャンシジュウカラガン(シジュウカラガン) [[Aleutian cackling goose, Aleutian Canada Goose, Aleutian Goose] | |
| <i>Branta sandvicensis</i> ハワイガン [Hawaiian Goose; Nene] | <i>Branta ruficollis</i> アオガン [Red-breasted Goose] | |
| | <i>Coscoroba coscoroba</i> カモハクチョウ [Coscoroba Swan] | |
| | <i>Cygnus melancoryphus</i> クロエリハクチョウ [Black-necked Swan] | |
| | <i>Dendrocygna arborea</i> ハシグロリュウキュウガモ [Black-billed Wood-Duck; Cuban Tree-Duck; West Indian Tree-Duck; West Indian Whistling-Duck] | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (ホンジュラス) アカハシリュウキュウガモ [Black-bellied Whistling-Duck; Red-billed Whistling-Duck] |
| <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) バライロガモ [Pink-headed Duck] | <i>Oxyura leucocephala</i> カオジロオタテガモ [White-headed Duck] | <i>Dendrocygna bicolor</i> (ホンジュラス) アカフェキガモ(アカリュウキュウガモ) [Fulvous Tree-Duck; Fulvous Whistling-Duck] |
| | <i>Sarkidiornis melanotos</i> コブガモ [Comb Duck; Knob-billed Goose] | |

APODIFORMES《アマツバメ目》

TROCHILIDAE〈ハチドリ科〉 Hummingbirds(ハチドリ類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Glaucis dohrnii</i> カギハシハチドリ(ヒメオオハシハチドリ) [Hook-billed Hermit] | TROCHILIDAE spp. ハチドリ科全種 [Hummingbirds] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
|--|--|--|

CHARADRIIFORMES《チドリ目》

| | | |
|--|--|---|
| BURHINIDAE〈イシチドリ科〉 Thick-knee(イシチドリ類) | | |
| | | <i>Burhinus bistriatus</i> (グアテマラ) マミジロイシチドリ [Double-striped Thick-knee] |
| LARIDAE〈カモメ科〉 Relict gull(ゴビズキンカモメ) | | |
| <i>Larus relictus</i> ゴビズキンカモメ [Relict Gull] | | |
| SCOLOPACIDAE〈シギ科〉 Curlews, greenshanks(シギ類、アオアシシギ類) | | |
| <i>Numenius borealis</i> エスキモーコシャクシギ [Eskimo Curlew] | | |
| <i>Numenius tenuirostris</i> シロハラチュウシャクシギ [Slender-billed Curlew] | | |
| <i>Tringa guttifer</i> カラフトアオアシシギ [Nordmann's Greenshank; Spotted Greenshank] | | |
| CICONIIFORMES《コウノトリ目》 | | |
| BALAENICIPITIDAE〈ハシビロコウ科〉 Shoebill (ハシビロコウ類) | | |
| | <i>Balaeniceps rex</i> ハシビロコウ [Shoebill; Whale-headed Stork] | |
| CICONIIDAE〈コウノトリ科〉 Storks(コウノトリ類) | | |
| <i>Ciconia boyciana</i> コウノトリ [Japanese White Stork Oriental Stork; Oriental White Stork] | <i>Ciconia nigra</i> ナベコウ [Black Stork] | |
| <i>Jabiru mycteria</i> ズグロハゲコウ [Jabiru] | | |
| <i>Mycteria cinerea</i> シロトキコウ [Milky Stork] | | |
| PHOENICOPTERIDAE〈フラミンゴ科〉 Flamingos(フラミンゴ類) | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| | PHOENICOPTERIDAE spp. フラミンゴ科全種 [Flamingos] | |
| THRESKIORNITHIDAE〈トキ科〉 Ibises, spoonbills(トキ類、ヘラサギ類) | | |
| <i>Geronticus eremita</i> ホオアカトキ [Hermit Ibis; Northern Bald Ibis; Waldrapp] | <i>Eudocimus ruber</i> ショウジョウトキ [Scarlet Ibis] | |
| <i>Nipponia nippon</i> トキ [Crested Ibis; Japanese Crested Ibis] | | |
| | <i>Geronticus calvus</i> ハゲトキ [Bald Ibis; Southern Bald Ibis] | |
| | <i>Platalea leucorodia</i> ヘラサギ [Eurasian Spoonbill; White Spoonbill] | |
| COLUMBIFORMES《ハト目》 | | |
| COLUMBIDAE〈ハト科〉 Doves, pigeons(ハト類) | | |
| <i>Caloenas nicobarica</i> ミノバト(キンミノバト) [Nicobar Dove; Nicobar Pigeon] | | |
| <i>Ducula mindorensis</i> ミンドロミカドバト(ミンドロオビオバト) [Mindoro Imperial-Pigeon; Mindoro Zone-tailed Pigeon] | <i>Gallicolumba luzonica</i> ヒムネバト [Bleeding Heart Dove; Bleeding Heart Pigeon; Luzon Bleeding- heart] | |
| | <i>Goura spp.</i> カンムリバト属全種 [Crowned-pigeons; Gouras] | |
| | | <i>Nesoenas mayeri</i> (モーリシャス) モーリシャスバト 〈 <i>Columba mayeri</i> から学名変更〉 [Pink Pigeon] |
| CORACIFORMES《ブッポウソウ目》 | | |
| BUCEROTIDAE〈サイチョウ科〉 Hornbills(サイチョウ類) | | |
| | <i>Aceros spp.</i> ナナミゾサイチョウ属全種 [Hornbills] | |

| | | |
|--|---|--|
| <i>Aceros nipalensis</i> ナナミゾサイチョウ [Rufous-cheeked Hornbill; Rufous-necked Hornbill] | (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Anorrhinus</i> spp. ムジサイチョウ属全種 [Hornbills] <i>Anthracoceros</i> spp. カササギサイチョウ属全種 [Hornbills] <i>Berenicornis</i> spp. シロクロサイチョウ属全種 (<i>Aceros</i> 属から <i>Berenicornis</i> 属が分離独立) <i>Buceros</i> spp. サイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Penelopides</i> spp. カオグロサイチョウ属全種 [Tarictio hornbills] <i>Rhyticeros</i> spp. リュティケロス属全種 (<i>Aceros</i> 属から <i>Rhyticeros</i> 属が分離独立) (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| <i>Buceros bicornis</i> オオサイチョウ [Great Hornbill; Great Indian Hornbill; Great Pied Hornbill] | | |
| <i>Rhinoplax vigil</i> オナガサイチョウ (<i>Buceros vigil</i> から学名変更) [Helmeted hornbill] | | |
| <i>Rhyticeros subruficollis</i> チャガシラサイチョウ (<i>Aceros subruficollis</i> から学名変更) [Blyth's Hornbill; Blyth's Wreathed Hornbill; Burmese Hornbill; Plain-pouched Hornbill; Plain-pouched Wreathed Hornbill] | | |

CUCULIFORMES《ホトキス目》

MUSOPHAGIDAE《エボシドリ科》 Turacos(エボシドリ類)

| | | |
|--|---|--|
| | <i>Tauraco</i> spp. エボシドリ属全種 (<i>Musophaga</i> 属の <i>Tauraco</i> 属への属名変更) [Turacos] | |
|--|---|--|

FALCONIFORMES《タカ目》 Eagles, falcons, hawks, vultures(ワシ類、ハヤブサ類、タカ類、コンドル類)

| | | |
|--|---|--|
| | FALCONIFORMES spp. タカ目全種 [Birds of prey; Raptors] (附属書 I 及びIIIに掲げる種並びに | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <i>Caracara lutosa</i> [Guadalupe Caracara](グアダルーペカラカラ)、 <i>Cathartes aura</i> 、 <i>Cathartes burrovianus</i> 、 <i>Cathartes melambrotus</i> 及び <i>Coragyps atratus</i> を除く。) | |
| ACCIPITRIDAE<タカ科> Hawks, eagles(タカ類、ワシ類) | | |
| <i>Aquila adalberti</i> ヒメカタジロワシ [Adalbert's Eagle; Spanish Imperial Eagle] | | |
| <i>Aquila heliaca</i> カタジロワシ [Imperial Eagle] | | |
| <i>Chondrohierax wilsonii</i> キューバカギハシトビ [Cuba Hook-billed Kite] (<i>Chondrohierax uncinatus</i> Wilsoniiから学名変更) <i>Haliaeetus albicilla</i> オジロワシ [Grey Sea Eagle; White-tailed Eagle] | | |
| <i>Harpia harpyja</i> オウギワシ [American Harpy Eagle; Harpy Eagle] | | |
| <i>Pithecophaga jefferyi</i> サルクイワシ [Great Philippine Eagle; Monkey-eating Eagle; Philippine Eagle] | | |
| CATHARTIDAE<コンドル科> New-world vultures(コンドル類) | | |
| <i>Gymnogyps californianus</i> カリフォルニアコンドル [California Condor] | | <i>Sarcoramphus papa</i> (ホンジュラス) トキイロコンドル [King Vulture] |
| <i>Vultur gryphus</i> アンデスコンドル [Andean Condor] | | |
| FALCONIDAE<ハヤブサ科> Falcons(ハヤブサ類) | | |
| <i>Falco araeus</i> セイシェルチョウケンボウ [Seychelles Kestrel] | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Falco jugger</i> ラガーハヤブサ [Laggar Falcon]</p> <p><i>Falco newtoni</i> マダガスカルチョウゲンボウ [Madagascar Kestrel; Newton's Kestrel] (セーシェル共和国の個体群に限る。 他のすべての個体群は附属書Ⅱ に掲げる。)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> ハヤブサ [Duck Hawk; Peregrine; Peregrine Falcon] (<i>Falco pelegrinoides</i>は<i>Falco peregrinus</i>に統合)</p> <p><i>Falco punctatus</i> モーリシャスチョウゲンボウ [Mauritius Kestrel]</p> <p><i>Falco rusticolus</i> シロハヤブサ [Gyr Falcon; Gyrfalcon]</p> | | |
|--|--|--|

GALLIFORMES《キジ目》

CRACIDAE〈ホウカンチョウ科〉 Chachalacas, currassows, guans(ヒメシャクケイ類、ホウカンチョウ類、シャクケイ類)

| | |
|--|--|
| <p><i>Crax blumenbachii</i> アカハシホウカンチョウ [Mutum; Red-billed Curassow]</p> | <p><i>Crax alberti</i> (コロンビア) アオコブホウカンチョウ [Blue-billed Curassow; Blue-knobbed Curassow]</p> |
| | <p><i>Crax daubentoni</i> (コロンビア) キコブホウカンチョウ [Yellow-knobbed Curassow]</p> |
| | <p><i>Crax globulosa</i> (コロンビア) ホオダレホウカンチョウ [Wattled Curassow]</p> |
| | <p><i>Crax rubra</i> (コロンビア、グアテマラ、ホンジュラス)</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Mitu mitu</i> チャバラホウカンチョウ [Alagoas Curassow; Razor-billed Curassow] | | オオホウカンチョウ [Great Curassow] |
| <i>Oreophasis derbianus</i> ツノシャクケイ [Horned Guan] | | <i>Ortalis vetula</i> (グアテマラ、ホンジュラス) ムジヒメシャクケイ [Plain Chachalaca] |
| <i>Penelope albipennis</i> ハジロシャクケイ [White-winged Guan] | | <i>Pauxi pauxi</i> (コロンビア) カブトホウカンチョウ [Helmeted Curassow; Northern Helmeted Curassow] |
| | | <i>Penelope purpurascens</i> (ホンジュラス) カンムリシャクケイ [Crested Guan; Purple Guan; Publish Guam] |
| <i>Pipile jacutinga</i> カオグロナキシャクケイ [Black-fronted Curassow; Black-fronted Piping-Guan] | | <i>Penelopina nigra</i> (グアテマラ) クロヒメシャクケイ [Highland Guan] |
| <i>Pipile pipile</i> ナキシャクケイ [Trinidad Piping-Guan; Trinidad White-headed Curassow; Trinidad White-headed Piping Guan] | | |
| MEGAPODIIDAE〈ツカツクリ科〉 Maleo fowl(ツカツクリ) | | |
| <i>Macrocephalon maleo</i> オオガシラツカツクリ [Gray's Brush-turkey; Maleo; Maleo Megapode] | | |
| PHASIANIDAE〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans(ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、クジャク類、キジ類、ジュケイ類) | | |
| <i>Catreus wallichii</i> カンムリキジ(エボシキジ) [Cheer Pheasant; Chir Pheasant; Wallich's Pheasant] | <i>Argusianus argus</i> セイラン [Argus Pheasant; Great Argus] | |

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> ソノラコリンウズラ [Masked Bobwhite]</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> シロカケイ [White Eared-Pheasant] 〈<i>Crossoptilon crossoptilon</i> harmani(ネズミカケイ)はシロカケイ の亜種〉</p> <p><i>Crossoptilon mantchuricum</i> カッショクカケイ [Brown Eared-Pheasant; Manchurian Eared-Pheasant]</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> ニジキジ [Himalayan Monal; Impeyan Pheasant; Monal Pheasant]</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> カラニジキジ [Chinese Impeyan; Chinese Monal]</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> オジロニジキジ [Crestless Monal; Sclater's Monal]</p> <p><i>Lophura edwardsi</i> コサンケイ [Edwards's Pheasant]</p> <p><i>Lophura swinhonis</i> サンケイ [Swinhoe's Pheasant]</p> | <p><i>Gallus sonneratii</i> ハイイロヤケイ [Grey Junglefowl; Sonnerat's Junglefowl]</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> ベニキジ [Blood Pheasant]</p> | <p><i>Lophura leucomelanos</i> (パキスタン) ミヤマハツカ [Kalij Pheasant]</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (グアテマラ) ヒョウモンシチメンチョウ 〈<i>Agriocharis ocellata</i>から学名変更〉 [Ocellated Turkey]</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (パキستان)</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | <p><i>Pavo muticus</i> マクジャク [Green Peafowl; Green-necked Peafowl]</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> ハイイロコクジャク [Common Peacock-Pheasant; Grey Peacock-Pheasant; Iris Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> カッショクコクジャク [Germain's Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> エボシコクジャク [Crested Peacock-Pheasant; Malayan Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> ボルネオエボシコクジャク [Bornean Peacock-Pheasant]</p> | <p>インドクジャク [Indian Peafowl]</p> |
| <p><i>Polyplectron napoleonis</i> パラワンコクジャク 〈<i>Polyplectron emphanum</i>から学名変更〉 [Napoleon's Peacock-Pheasant; Palawan Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> カンムリセイラン [Crested Argus; Ocellated Pheasant]</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> カラヤマドリ [Chinese Barred-backed Pheasant; Elliot's Pheasant]</p> <p><i>Syrmaticus humiae</i> ビルマカラヤマドリ [Hume's Bar-tailed Pheasant; Hume's Pheasant]</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> ミカドキジ [Mikado Pheasant]</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> カスピアンセッケイ [Caspian Snowcock]</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> チベットセッケイ [Tibetan Snowcock]</p> | <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (パキスタン) ミノキジ [Koklass Pheasant]</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> オナガキジ [Reeves's Pheasant]</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Tragopan blythii</i> ハイバラジュケイ [Blyth's Tragopan; Grey-bellied Tragopan]</p> <p><i>Tragopan caboti</i> ジュケイ [Cabot's Tragopan; Yellow-billed Tragopan]</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> ハイイロジュケイ [Black-headed Tragopan; Western Horned-pheasant; Western Tragopan]</p> | | |
| | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> テキサスソウゲンライチョウ [Attwater's Prairie-chicken] | <p><i>Tragopan satyra</i> (ネパール) ヒオドシジュケイ(ヒヨドリジュケイ) [Crimson Horned-Pheasant; Indian Tragopan; Satyr Tragopan]</p> |

GRUIFORMES〈ツル目〉

GRUIDAE〈ツル科〉 Cranes(ツル類)

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Antigone canadensis nesiotes</i> キューバカナダヅル 〈<i>Grus canadensis nesiotes</i>から学名変更〉</p> <p><i>Antigone canadensis pulla</i> ミシシッピーカナダヅル 〈<i>Grus canadensis pulla</i>から学名変更〉</p> <p><i>Antigone vipio</i> マナヅル [White-naped Crane; White-necked Crane] 〈<i>Grus vipio</i>から学名変更〉</p> <p><i>Balearica pavonina</i> カンムリヅル [Black Crowned-crane; West African Crowned Crane]</p> | <p>GRUIDAE spp. ツル科全種 [Cranes] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Grus americana</i> アメリカシロヅル [Whooping Crane]</p> <p><i>Grus japonensis</i> タンチョウ [Japanese Crane; Manchurian Crane; Red-crowned Crane]</p> <p><i>Grus monacha</i> ナベヅル [Hooded Crane]</p> <p><i>Grus nigricollis</i> オグロヅル [Black-necked Crane; Tibetan Crane]</p> <p><i>Leucogeranus leucogeranus</i> ソデグロヅル (<i>Grus leucogeranus</i>から学名変更)</p> | | |
|--|--|--|

OTIDIDAE(ノガン科) Bustards(ノガン類)

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Ardeotis nigriceps</i> インドオオノガン [Great Indian Bustard; Indian Bustard]</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> ヒガシフサエリショウノガン</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> フサエリショウノガン [Houbara Bustard]</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> インドショウノガン (<i>Eupodotis bengalensis</i>から学名変更) [Bengal Bustard; Bengal Florican]</p> | <p>OTIDIDAE spp. ノガン科全種 [Bustards] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
|--|--|--|

RALLIDAE(クイナ科) Lord Howe rail(ロードハウクイナ)

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Hypotaenidia sylvestris</i> ロードハウコバネクイナ [Lord Howe Island Woodhen; Lord Howe Rail]</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| RHYNCHETIDAE<カグ一科> Kagu(カグ一類) | | |
| <i>Rhynochetos jubatus</i> カグー ^一 [Kagu] | | |
| PASSERIFORMES《スズメ目》 | | |
| ALAUDIDAE<ヒバリ科> Larks | | |
| | | <p><i>Alauda arvensis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) アラウダ・アルヴェンスィス</p> <p><i>Galerida cristata</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ガレリダ・クリスタタ</p> <p><i>Lullula arborea</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ルルルラ・アルボレア</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) メラノコリュファ・カランドラ</p> |
| ATRICHORNITHIDAE<クサムラドリ科> Western scrub-bird(ノドジロクサムラドリ) | | |
| <i>Atrichornis clamosus</i> ノドジロクサムラドリ [Noisy Scrub-bird; Western Scrub-bird] | | |
| COTINGIDAE<カザリドリ科> Cotingas(カザリドリ類) | | |
| <i>Cotinga maculata</i> アオムネカザリドリ [Banded Cotinga; Spotted | | <p><i>Cephalopterus ornatus</i> (コロンビア) カサドリ(アマゾンカサドリ) [Amazonian Umbrellabird; Ornate Umbrellabird]</p> <p><i>Cephalopterus penduliger</i> (コロンビア) ナガエカサドリ [Long-wattled Umbrellabird]</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Cotinga] <i>Xipholena atropurpurea</i> ハジロカザリドリ [White-winged Cotinga] | <i>Rupicola</i> spp. イワドリ属全種 [Cocks-of-the-rock] | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| EMBERIZIDAE〈ホオジロ科〉 Cardinals, tanagers(ショウジョウコウカンチョウ類、フウキンチョウ類) | | |
| | | <i>Emberiza citronella</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エンベリザ・キトリネルラ |
| | <i>Gubernatrix cristata</i> コクカンチョウ [Yellow Cardinal] | <i>Emberiza hortulana</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エンベリザ・ホルトウラナ |
| | <i>Paroaria capitata</i> キバシコウカンチョウ [Yellow-billed Cardinal] | <i>Melopyrrha nigra</i> (キューバ) キューバクロソウ |
| | <i>Paroaria coronata</i> コウカンチョウ [Red-crested Cardinal] | |
| | <i>Tangara fastuosa</i> ニシキフウキンチョウ [Seven-colored Tanager] | <i>Tiaris canorus</i> (キューバ) クビワスズメ |

| | | |
|--|---|--|
| ESTRILDIDAE〈カエデチョウ科〉 Mannikins, waxbills(マイコドリ類、カエデチョウ類) | | |
| | <i>Amandava formosa</i> シマキンカ [Green Avadavat] | |
| | <i>Lonchura oryzivora</i> ブンチョウ [Java Sparrow] | |
| | <i>Poephila cincta cincta</i> キンセイチョウ [Southern Black-throated Finch] | |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| FRINGILLIDAE〈アトリ科〉 Finches(アトリ類) | | |
| | | |

| | |
|--|---|
| <p><i>Carduelis cucullata</i> ショウジョウヒワ [Red Siskin]</p> <p><i>Carduelis yarrellii</i> ヴェネズエラヒワ [Yellow-faced Siskin]</p> | <p><i>Carduelis cannabina</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドウエリス・カンナビナ [Common linnet; Eurasian Linnet; Linnet]</p> <p><i>Carduelis carduelis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドウエリス・カルドウエリス [European Goldfinch; Goldfinch]</p> <p><i>Carduelis flammea</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドウエリス・フランメア [Common Redpoll; Redpoll]</p> <p><i>Carduelis hornemannii</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドウエリス・ホルネマンニ</p> <p><i>Carduelis spinus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルドウエリス・スピヌス [Eurasian Siskin; Siskin]</p> <p><i>Carpodacus erythrinus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) カルポダクス・エリュトリヌス</p> <p><i>Loxia curvirostra</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ロクスィア・クルヴィロストラ [Common Rosefinch; Scarlet Rosefinch]</p> <p><i>Pyrrhula pyrrhula</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) ピュルルラ・ピュルルラ [Bullfinch; Eurasian Bullfinch]</p> <p><i>Serinus serinus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) セリヌス・セリヌス [Serin; European Serin]</p> |
|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| HIRUNDINIDAE〈ツバメ科〉 White-eyed river martin(アジアカワツバメ) | | |
| <i>Pseudochelidon sirintarae</i> アジアカワツバメ [White-eyed River-Martin] | | |
| ICTERIDAE〈ムクドリモドキ科〉 Saffron-cowled blackbird(キバラムクドリモドキ) | | |
| <i>Xanthopsar flavus</i> キバラムクドリモドキ 〈 <i>Agelaius flavus</i> から学名変更〉 [Saffron-cowled Blackbird] | | |
| MELIPHAGIDAE〈ミツスイ科〉 Helmeted honeyeater(ミツスイ類) | | |
| | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> カブトミツスイ [Helmeted Honeyeater] | |
| MUSCICAPIDAE〈ヒタキ科〉 Old-world flycatchers(ヒタキ類) | | |
| | <p><i>Copsychus malabaricus</i> アカハラシキチョウ [White-rumped Shama]</p> <p><i>Cyornis ruckii</i> ミミグロヒメアオヒタキ [Rueck's Blue-Flycatcher; Rueck's Niltava]</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> ニシオナガムシクイ(ズアカヒゲムシクイ) [Lesser Rufous Bristlebird; Rufous-headed Bristlebird; Western Rufous Bristlebird]</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> ハシナガヒゲムシクイ [Long-billed Bristlebird; Western Bristlebird]</p> <p><i>Garrulax canorus</i> ガビチョウ</p> | <p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (モーリシャス) ロドリゲスヤブセンニュウ 〈<i>Bebrornis rodericanus</i>から学名変更〉 [Rodrigues Brush-Warbler; Rodrigues arbler]</p> <p><i>Erithacus rubecula</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エリタクス・ルベクラ</p> <p><i>Ficedula parva</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) フィケドウラ・パルヴァ</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | [Hwamei] <i>Garrulax taewanus</i> (ガルラックス タエワヌス) [Taiwan hwamei] <i>Leiothrix argentauris</i> ゴシキソウシチョウ [Silver-eared Mesia] <i>Leiothrix lutea</i> ソウシチョウ [Red-billed Leiothrix] <i>Liocichla omeiensis</i> ハイムネヤブドリ [Mount Omei Liocichla; Omei Shan Liocichla] | <i>Hippolais icterina</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) ヒポライス・イクテリナ <i>Luscinia luscinia</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) ルスキニア・ルスキニア <i>Luscinia megarhynchos</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) ルスキニア・メガリュンコス <i>Luscinia svecica</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) ルスキニア・スヴェキカ <i>Monticola saxatilis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) モンティコラ・サクサティリス |
| <i>Picathartes gymnocephalus</i> ハゲチメドリ [Bare-headed Rockfowl; White-necked Picathartes; White-necked Rockfowl; Yellow-headed Rockfowl] | | |
| <i>Picathartes oreas</i> ズアカハゲチメドリ [Grey-necked Picathartes; Grey-necked Rockfowl; Red-headed Rockfowl] | | <i>Sylvia atricapilla</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) スユルヴィア・アトリカピルラ <i>Sylvia borin</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限 る)) |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>る)) スユルヴィア・ボリン</p> <p><i>Sylvia curruca</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) スユルヴィア・クルルカ</p> <p><i>Sylvia nisoria</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) スユルヴィア・ニソリア</p> <p><i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (モーリシャス) マスカリンサンコウチョウ [Mascarene Paradise-Flycatcher]</p> <p><i>Turdus merula</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) トウルドウス・メルラ</p> <p><i>Turdus philomelos</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) トウルドウス・フィロメロス</p> |
|--|--|--|

ORIOLIDAE<コウライウグイス科> Oriole

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>Oriolus oriolus</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) オリオルス・オリオルス</p> |
|--|--|---|

PARADISAEIDAE<フウチョウ科> Birds of paradise(フウチョウ類)

| | | |
|--|--|--|
| | <p>PARADISAEIDAE spp. フウチョウ科全種 [Birds of paradise]</p> | |
|--|--|--|

PARIDAE<シジュウカラ科> Tit(シジュウカラ)

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><i>Parus ater</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) パルス・アテル</p> |
|--|--|--|

PITTIDAE <ヤイロチョウ科> Pittas(ヤイロチョウ類)

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Pitta guajana</i> キマユシマヤイロチョウ</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| <i>Pitta gurneyi</i> クロハラシマヤイロチョウ [Gurney's Pitta] | [Banded Pitta; Blue-tailed Pitta] | |
| <i>Pitta kochi</i> コンコンヤイロチョウ [Koch's Pitta; Whiskered Pitta] | <i>Pitta nymph</i> ヤイロチョウ [Fairy Pitta] | |
| PYCNONOTIDAE<ヒヨドリ科> Straw-headed bulbul(ヒヨドリ類) | | |
| <i>Pycnonotus zeylanicus</i> キガシラヒヨドリ [Straw-crowned Bulbul; Straw-headed Bulbul] | | |
| STURNIDAE<ムクドリ科> Mynas (ムクドリ類) | | |
| <i>Leucopsar rothschildi</i> カンムリシロムク [Bali Myna; Bali Starling; Rothschild's Myna; Rothschild's Starling; White Starling] | <i>Gracula religiosa</i> キュウカンチョウ [Hill Myna] | |
| TROGLODYTIDAE<ミソサザイ科> Wren(ミソサザイ) | | |
| | | <i>Troglodytes troglodytes</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) トログロデュテス・トログロデュテス |
| ZOSTEROPIDAE<メジロ科> White-breasted white-eye(メジロ類) | | |
| <i>Zosterops albogularis</i> ノーフォークメジロ [White-breasted Silvereye; White-breasted White-eye; White-chested White-eye] | | |
| PELECANIFORMES《ペリカン目》 | | |
| FREGATIDAE<グンカンドリ科> Chrithmas frigatebird(シロハラグンカンドリ) | | |
| <i>Fregata andrewsi</i> シロハラグンカンドリ [Andrew's Frigatebird; Christmas Island Frigatebird] | | |

| | | |
|---|--|---|
| PELECANIDAE〈ペリカン科〉 Dalmatian pelican(ハイイロペリカン) | | |
| <i>Pelecanus crispus</i> ハイイロペリカン(ダルマチアンペリカン) [Dalmatian Pelican] | | |
| SULIDAE〈カツオドリ科〉 Abbot's booby(モモグロカツオドリ) | | |
| <i>Papasula abbotti</i> モモグロカツオドリ [Abbott's Booby] | | |
| PICIFORMES《キツツキ目》 | | |
| CAPITONIDAE〈ゴシキドリ科〉 Toucan barbet(オオハシゴシキドリ) | | |
| | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (コロンビア) オオハシゴシキドリ [Toucan Barbet] |
| PICIDAE〈キツツキ科〉 Tristram's woodpecker(キタタキ) | | |
| <i>Dryocopus javensis richardsi</i> キタタキ [Tristram's Woodpecker] | | |
| RAMPHASTIDAE〈オオハシ科〉 Toucans(オオハシ類) | | |
| | <i>Pteroglossus aracari</i> アカオビチュウハシ [Black-necked Aracari] | <i>Baillonius bailloni</i> (アルゼンチン) オウゴンチュウハシ [Saffron Toucanet] |
| | <i>Pteroglossus viridis</i> キムネチュウハシ [Green Aracari] | <i>Pteroglossus castanotis</i> (アルゼンチン) チャミミチュウハシ [Chestnut-eared Aracari] |
| | <i>Ramphastos sulfuratus</i> サンショクキムネオオハシ [Keel-billed Toucan] | <i>Ramphastos dicolorus</i> (アルゼンチン) アオハシヒムネチュウハシ [Red-breasted Toucan] |
| | <i>Ramphastos toco</i> オニオオハシ [Toco Toucan] | |
| | <i>Ramphastos tucanus</i> シロムネオオハシ | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>[Red-billed Toucan] <i>Ramphastos vitellinus</i> ヒムネオオハシ [Channel-billed Toucan]</p> | <p><i>Selenidera maculirostris</i> (アルゼンチン) フイリコチュウハシ [Spot-billed Toucanet]</p> |
| PODICIPEDIFORMES《カツブリ目》 | | |
| PODICIPEDIDAE《カツブリ科》 Giant grebe(オオオビハシカツブリ) | | |
| <i>Podilymbus gigas</i> オオオビハシカツブリ [Atitlan Grebe; Giant Grebe; Giant Pied-billed Grebe] | | |
| PROCELLARIIFORMES《ミズナギドリ目》 | | |
| DIOMEDEIDAE《アホウドリ科》 Short-tailed albatross(アホウドリ類) | | |
| | <p><i>Phoebastria albatrus</i> アホウドリ [Black-footed Albatross, Steller's Albatross, Short-tailed Albatross]</p> | |
| PSITTACIFORMES《オウム目》 | | |
| | <p>PSITTACIFORMES spp. オウム目全種 [Parrots; Psittacines] (附属書 I に掲げる種並びに附属書 に掲げられていない <i>Agapornis</i> <i>roseicollis</i>(コザクラインコ)、 <i>Melopsittacus undulatus</i>(セキセイ インコ)、<i>Nymphicus hollandicus</i>(オ カメインコ)及び <i>Psittacula krameri</i>(ホンセイインコ)を除く。)</p> | |
| CACATUIDAE《オウム科》 Cockatoos(オウム類) | | |
| <i>Cacatua goffiniana</i> シロビタイムジオウム [Goffin's Cockatoo; Tanimbar Cockatoo; Tanimbar Corella] | | |
| <i>Cacatua haematuropygia</i> フィリピンオウム [Philippine Cockatoo; Red- vented Cockatoo] | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Cacatua moluccensis</i> オオバタン [Moluccan Cockatoo; Salmon-crested Cockatoo]</p> <p><i>Cacatua sulphurea</i> コバタン [Yellow-crested cockatoo; Sulphur-crested cockatoo]</p> <p><i>Probosciger aterrimus</i> ヤシオウム [Palm Cockatoo]</p> | | |
|---|--|--|

LORIIDAE〈ヒインコ科〉 Lories (ヒインコ類)

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Eos histrio</i> ヤクシャインコ [Red-and-blue Lory]</p> <p><i>Vini ultramarina</i> コンセイインコ [Ultramarine Lorikeet; Ultramarine Lory]</p> | | |
|---|--|--|

PSITTACIDAE〈インコ科〉 Amazons, macaw parakeets, parrots(ボウシインコ類、バタンインコ類、コンゴウインコ類)

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Amazona arausiaca</i> アカノドボウシインコ [Jacquot; Red-necked Amazon; Red-necked Parrot]</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> キエリボウシインコ (<i>Amazona ochrocephala</i>に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>、<i>Amazona ochrocephala caribaea</i>、<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>)の統合及び独立の種への格上げ) [Yellow-naped Parrot]</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> キボウシインコ [Yellow-shouldered Amazon; Yellow-shouldered Parrot]</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> アカオボウシインコ [Red-tailed Amazon; Red-tailed Parrot]</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Amazona finschi</i> フジイロボウシインコ [Lilac-crowned parrot]</p> | | |
| <p><i>Amazona guildingii</i> オウボウシインコ [Saint Vincent Amazon; Saint Vincent Parrot; St Vincent Amazon]</p> | | |
| <p><i>Amazona imperialis</i> ミカドボウシインコ [Imperial Amazon; Imperial Parrot]</p> | | |
| <p><i>Amazona leucocephala</i> サクラボウシインコ [Bahamas Parrot; Caribbean Amazon; Cuban Amazon; Cuban Parrot]</p> | | |
| <p><i>Amazona oratrix</i> キガシラボウシインコ [Yellow-headed Parrot] (<i>Amazona ochrocephala</i>に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>, <i>Amazona ochrocephala oratrix</i>, <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>)の統合及び独立の種への格上げ)</p> | | |
| <p><i>Amazona pretrei</i> アカソデボウシインコ [Red-spectacled Amazon; Red-spectacled Parrot]</p> | | |
| <p><i>Amazona rhodocorytha</i> アカマユボウシインコ(アカボウシインコ) [Red-browed Amazon; Red-browed Parrot; Red-topped Amazon; Red-topped Parrot]</p> | | |
| <p><i>Amazona tucumana</i> カラカネボウシインコ [Alder Parrot; Tucuman Amazon; Tucuman Parrot]</p> | | |
| <p><i>Amazona versicolor</i> イロマジリボウシインコ [Saint Lucia Amazon; Saint Lucia Parrot; St Lucia Amazon]</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Amazona vinacea</i> ブドウイロボウシインコ [Vinaceous Amazon; Vinaceous Parrot]</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> メキシコアカボウシインコ [Green-cheeked Amazon; Red-crowned Amazon; Red-crowned Parrot]</p> <p><i>Amazona vittata</i> アカビタイボウシインコ [Puerto Rican Amazon; Puerto Rican Parrot; Red-fronted Amazon]</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. スミレコンゴウインコ属全種 (スミレコンゴウインコ、コスミレコンゴウインコ、ウミアオコンゴウインコ) [Glaucous Macaw; Hyacinth Macaw; Indigo Macaw; Lear's Macaw]</p> <p><i>Ara ambiguus</i> ヒワコンゴウインコ (<i>Ara ambiguus</i>から学名変更) [Buffon's Macaw; Great Green Macaw]</p> <p><i>Ara glaucogularis</i> アオキコンゴウインコ [Blue-throated Macaw] (<i>Ara caninde</i>との誤った名称でしばしば取り引きされている。)</p> <p><i>Ara macao</i> コンゴウインコ(アカコンゴウインコ) [Scarlet Macaw]</p> <p><i>Ara militaris</i> ミドリコンゴウインコ [Military Macaw]</p> <p><i>Ara rubrogenys</i> アカミミコンゴウインコ [Red-fronted Macaw]</p> <p><i>Cyanopsitta spixii</i> アオコンゴウインコ</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>[Little Blue Macaw; Spix's Macaw]</p> <p><i>Cyanoramphus cookii</i> ノーフォークインコ [Norfolk Island Parakeet] (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ)</p> <p><i>Cyanoramphus forbesi</i> チャタムアオハシインコ [Chatham Island Yellow-fronted Parakeet; Forbes's Kakariki; Forbes's Parakeet]</p> <p><i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> アオハシインコ [New Zealand Parakeet; Red Crowned Parakeet; Red-fronted Kakariki; Red-fronted Parakeet]</p> <p><i>Cyanoramphus saisseti</i> ニューカレドニアアオハシインコ [Red-crowned Parakeet] (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> アカガオイチジクインコ [Coxen's Blue-browed Fig Parrot; Coxen's Double-eyed Fig-Parrot; Coxen's Two-eyed Fig Parrot]</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> ヘイワインコ [Horned Parakeet]</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> ニヨオウインコ [Golden Conure; Golden Parakeet; Queen of Bavaria's Conure]</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> アカハラワカバインコ [Orange-bellied Parakeet; Orange-bellied Parrot]</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> キミイインコ</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>[Yellow-eared Conure; Yellow-eared Parrot]</p> <p><i>Pezoporus flaviventris</i> ペゾポルス・フラヴィヴェントリス (<i>Pezoporus wallicus</i>に含まれていた1亜種が独立種に格上げ)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (possibly extinct) ヒメクロウインコ [Night Parrot]</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> キジインコ [Ground Parakeet; Ground Parrot; Swamp Parakeet]</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> ヒガシラインコ [Pileated Parrot; Red-capped Parrot]</p> <p><i>Primolius couloni</i> ヤマヒメコンゴウインコ (<i>Propyrrhura couloni</i>から学名変更) [Blue-headed Macaw]</p> <p><i>Primolius maracana</i> アカビタイヒメコンゴウインコ (<i>Propyrrhura maracana</i>から学名変更) [Blue-winged Macaw; Illiger's Macaw]</p> <p><i>Psephotellus chrysoterygius</i> キビタイヒスイインコ [Golden-shouldered Parrot]</p> <p><i>Psephotellus dissimilis</i> ヒスイインコ [Hooded Parrot]</p> <p><i>Psephotellus pulcherrimus</i> (possibly extinct) ゴクラクインコ [Beautiful Parakeet; Paradise Parrot]</p> <p><i>Psittacula echo</i> モーリシャスホンセイインコ(シマホン)</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>セイインコ) [Mauritius Parakeet; Mauritius Ring-necked Parakeet]</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> ヨウム [African grey parrot]</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> アオマエカケインコ [Blue-chested Parakeet; Blue-throated Parakeet; Ochre-marked Parakeet; Red-eared Conure]</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. ハシブトインコ属全種 (ハシブトインコ、クリムネインコ) [Thick-billed Parrot; Maroon-fronted Parrot]</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> フクロウオウム [Kakapo; Owl Parrot]</p> | | |
|---|--|--|

RHEIFORMES《レア目》

RHEIDAE《レア科》 Rheas(レア類)

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Pterocnemia pennata</i> ダーウィンレア 〈<i>Rhea pennata</i>から学名変更〉 [Darwin's Rhea; Lesser Rhea; Puna Rhea] (附属書Ⅱに掲げる<i>Pterocnemia pennata pennata</i>(ブテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ)を除く。)</p> | <p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (ブテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ) 〈<i>Rhea pennata pennata</i>から学名変更〉</p> <p><i>Rhea americana</i> アメリカレア [Common Rhea; Greater Rhea]</p> | |
|---|---|--|

SPHENISCIFORMES《ペンギン目》

SPHENISCIDAE《ペンギン科》 Penguins(ペンギン類)

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Spheniscus humboldti</i> フンボルトペンギン [Humboldt Penguin; Peruvian Penguin]</p> | <p><i>Spheniscus demersus</i> ケープペンギン [Black-Footed Penguin; Jackass Penguin]</p> | |
|---|---|--|

STRIGIFORMES《フクロウ目》 Owls(フクロウ類)

| | | |
|---|---|--|
| | STRIGIFORMES spp. フクロウ目全種 [Owls] (附属書 I に掲げる種及び <i>Sceloglaux albifacies</i> [Laughing Owl] (ワライフクロウ)を除く。) | |
| STRIGIDAE〈フクロウ科〉 Owls(フクロウ類) | | |
| <i>Heteroglaux blewitti</i> モリコキンメフクロウ (<i>Athene blewitti</i> から学名変更) [Forest Little Owl; Forest Owlet; Forest Spotted Owlet] | | |
| <i>Mimizuku gurneyi</i> オニコノハズク [Giant Scops-Owl; Lesser Eagle- Owl] | | |
| <i>Ninox natalis</i> クリスマスアオバズク (<i>Ninox squamipila</i> に含まれていた 1亜種 <i>Ninox squamipila natalis</i> が 独立の種に格上げ) [Christmas Hawk-Owl; Christmas Island Hawk-Owl] | | |
| TYTONIDAE〈メンフクロウ科〉 Barn owls(メンフクロウ類) | | |
| <i>Tyto soumagnei</i> マダガスカルメンフクロウ [Madagascar Grass Owl; Madagascar Owl; Madagascar Red Owl; Soumagne's Owl] | | |
| STRUTHIONIFORMES《ダチョウ目》 | | |
| STRUTHIONIDAE〈ダチョウ科〉 Ostriches(ダチョウ類) | | |
| <i>Struthio camelus</i> ダチョウ [Ostrich] (アルジェリア、ブルキナファソ、カメ ルーン、中央アフリカ共和国、チャド 、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェ ール、ナイジェリア、セネガル及びス ーダンの個体群に限る。他の個体群 は附属書に掲げない。) | | |
| TINAMIFORMES《シギダチョウ目》 | | |
| TINAMIDAE〈シギダチョウ科〉 Solitary tinamou(シギダチョウ類) | | |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Tinamus solitarius</i> オバシキダチョウ(シズカシギダチョウ) [Solitary Tinamou] | | |
| TROGONIFORMES《キヌバネドリ目》 | | |
| TROGONIDAE《キヌバネドリ科》 Magnificent quetzal(カザリキヌバネドリ) | | |
| <i>Pharomachrus mocinno</i> カザリキヌバネドリ(ケツァール) [Magnificent Quetzal; Resplendent Quetzal] | | |

| | | |
|---|--|--|
| CLASS REPTILIA「爬虫綱」 (REPTILES)(爬虫類) | | |
| CROCODYLIA《ワニ目》 Alligators, caimans, crocodiles(アリゲーター類、カaiman類、クロコダイル類) | | |
| | CROCODYLIA spp. ワニ目全種 [Alligators; Crocodiles; Crocodilians] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| ALLIGATORIDAE《アリゲーター科》 Alligators, caimans(アリゲーター類、カaiman類) | | |
| <i>Alligator sinensis</i> ヨウスコウワニ [China Alligator; Chinese Alligator] | | |
| <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> アパポリスカaiman [Apaporis River Caiman; Rio Apaporis (Spectacled) Caiman] | | |
| <i>Caiman latirostris</i> クチビロカaiman(マルハナカaiman) [Brazilian caiman, Broad-nosed Caiman, Broad-snouted Caiman] (附属書 II に掲げるアルゼンチン及び ブラジル(商業目的で取引される 野生の標本については、ゼロの割当 とする。)の個体群を除く。) | | |
| <i>Melanosuchus niger</i> クロカaiman [Black Caiman] (附属書 II に掲げるブラジルの個体 群及びに附属書 II に掲げられ、この 条約の事務局及び国際自然保護連 | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>合(IUCN)の種の保存委員会(SSC)ワニ専門家グループによって、毎年の輸出割当が承認されるまで、毎年の輸出割当をゼロとすることを条件とするエクアドルの個体群を除く。)</p> | | |
| <p>CROCODYLIDAE<クロコダイル科> Crocodiles(クロコダイル類)</p> | | |
| <p><i>Crocodylus acutus</i> アメリカワニ [American Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるコロンビア・コルドバ県、シスパタ湾—ティナジョンズ—ラバルサ周辺地域のマングローブの総合管理地区、メキシコ及びキューバの個体群を除く。ただし、附属書Ⅱに掲げるメキシコの個体群の商業的目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当が設定されている。)</p> | | |
| <p><i>Crocodylus cataphractus</i> アフリカクチナガワニ [African Sharp-nosed Crocodile; African Slender-snouted Crocodile; Long-snouted Crocodile]</p> | | |
| <p><i>Crocodylus intermedius</i> オリノコワニ [Orinoco Crocodile]</p> | | |
| <p><i>Crocodylus mindorensis</i> ミンドロワニ(フィリピンワニ) [Mindoro Crocodile; Philippine Crocodile]</p> | | |
| <p><i>Crocodylus moreletii</i> モレレットワニ(グアテマラワニ) [Belize Crocodile; Morelet's Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるベリーゼの個体群(野生由来個体の商業目的の割当量をゼロ)及びメキシコの個体群は除く。)</p> | | |
| <p><i>Crocodylus niloticus</i> ナイルワニ [African Crocodile; Nile Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるボツワナ、エジプト(商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの割当とする。)、エチオピア、ケニア、マダガスカル、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ウガンダ、タンザニア共</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>和国(飼育された標本に加えて、ハンティング・トロフィーを含む野生の標本について、毎年の輸出割当量の上限を1,600とする。)、ザンビア及びジンバブエの個体群を除く。)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> スマワニ [Broad-snouted Crocodile; Marsh Crocodile; Mugger]</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> イリエワニ [Salt-water Crocodile, Indo-Pacific crocodile, Estuarine Crocodile] (附属書IIに掲げるオーストラリア、インドネシア、パプアニューギニア、マレーシア(野生標本の収穫はサラワク州に制限、それ以外の州(サバ州と半島マレーシア)の野生標本の輸出割当量をゼロとする。割当量の変更には締約国の承認が必要。)及びフィリピンのパラワン諸島(商業目的で取引される野生標本の輸出割当量をゼロとする。)の個体群を除く。)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> キューバワニ [Cuban Crocodile]</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> シャムワニ [Siamese Crocodile]</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> ニシアフリカコビトワニ(ニシアフリカコガタワニ) [African Dwarf Crocodile; West African Dwarf Crocodile]</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> マレーガビアル(ガビアルモドキ) [False Gavial; False Gharial; Malayan Gharial; Tomistoma]</p> | | |
| GAVIALIDAE<ガビアル科> Indian gavial(インドガビアル) | | |
| <p><i>Gavialis gangeticus</i> ガビアル(インドガビアル) [Fish-eating Crocodile; Gavial; Gharial; Long-nosed Crocodile]</p> | | |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| RHYNCHOCEPHALIA《ムカシトカゲ目》 | | |
| SPHENODONTIDAE《ムカシトカゲ科》 Tuatara(ムカシトカゲ) | | |
| <i>Sphenodon</i> spp. ムカシトカゲ属全種 [Tuataras] | | |
| SAURIA《トカゲ亜目》 | | |
| AGAMIDAE《アガマ科(キノボリトカゲ科)》 Spiny-tailed lizards, agamas | | |
| <i>Ceratophora</i> <i>erdeleni</i> ケラトフォラ・エルデレニ | | <i>Calotes ceylonensis</i> (スリランカ) カロテス・ケイロネンシス |
| <i>Ceratophora</i> <i>karu</i> ケラトフォラ・カル | | <i>Calotes desilvai</i> (スリランカ) カロテス・デシルヴァル |
| <i>Ceratophora</i> <i>tennentii</i> ケラトフォラ・テンネンティイ | <i>Ceratophora</i> <i>aspera</i> [ハナツノトカゲ属] ケラトフォラ・アスペラ (商業目的で取引される野生の標本 については、ゼロの輸出割当てが設 定されている。) | <i>Calotes liocephalus</i> (スリランカ) カロテス・リオケファルス |
| <i>Cophotis</i> <i>ceylanica</i> | | <i>Calotes liolepis</i> (スリランカ) カロテス・リオレピス |
| | | <i>Calotes manamendrai</i> (スリランカ) カロテス・マナメンドライ |
| | | <i>Calotes nigrilabris</i> (スリランカ) カロテス・ニグリラブリス |
| | | <i>Calotes pethiyagodai</i> (スリランカ) カロテス・ペティヤゴダイ |
| | | <i>Ceratophora</i> <i>stoddartii</i> ケラトフォラ・ストダルティイ (商業目的で取引される野生の標本 については、ゼロの輸出割当てが設 定されている。) |

| | | |
|--|--|--|
| <p>セイロンオマキキノボリアガマ]</p> <p><i>Cophotis dumbara</i> コフォティス・ドゥムバラ</p> | <p><i>Lyriocephalus scutatus</i> コブハナアガマ (商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> <p><i>Physignathus cocincinus</i> インドシナウォータードラゴン [Indo-Chinese Water Dragon, Asian Water Dragon, Chinese water dragon, Water Dragon, Green Water Dragon]</p> <p><i>Saara spp.</i> サアラ属全種</p> <p><i>Uromastyx spp.</i> トゲオアガマ属全種 [Mastigures; Spiny-tailed lizards]</p> | <p><i>Ctenophorus spp.</i> (オーストラリア) クテノフォルス属全種</p> <p><i>Intellagama spp.</i> (オーストラリア) ヒガシウォータードラゴン属全種</p> <p><i>Tympanocryptis spp.</i> (オーストラリア) ホソオドラゴン属(イヤレスドラゴン属)全種</p> |
|--|--|--|

ANGUIDAE〈アシナシトカゲ科〉 Alligator lizards (アリゲータートカゲ類)

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Abronia anzuetoi</i> アンズエトキノボリアリゲータートカゲ [Anzuetoi arboreal alligator lizard]</p> <p><i>Abronia campbelli</i> キャンベルキノボリアリゲータートカゲ [Campbell's alligator lizard]</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> フサキノボリアリゲータートカゲ</p> <p><i>Abronia frosti</i></p> | <p><i>Abronia spp.</i> アリゲータートカゲ属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) (<i>Abronia aurita</i>(コープキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia gaiophantasma</i>(キラキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia montecristoi</i>(モンテクリストキノボリアリゲータートカゲ)、<i>Abronia salvadorensis</i>(サルバドールキノボリアリゲータートカゲ)、)及び <i>Abronia vasconcelosii</i>(オオツノキノボリアリゲータートカゲ)については、野生個体の輸出割当て量ゼロ)</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| フロストキノボリアリゲータートカゲ [Frost's arboreal alligator lizard] | | |
| <i>Abronia meledona</i> メレドナキノボリアリゲータートカゲ | | |
| CHAMAELEONIDAE〈カメレオン科〉 Chameleons(カメレオン類) | | |
| <i>Brookesia perarmata</i> ロゼッタヒメカメレオン(ロゼッタカメレオン) [Antsingy Leaf Chameleon] | <i>Archaius</i> spp. アルカイウス属全種 <i>Bradypodion</i> spp. ハチノスカメレオン属全種 [Chameleons; Dwarf chameleons] <i>Brookesia</i> spp. コノハカメレオン(フトオカメレオン)属全種 [Stump-tailed chameleon] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Calumma</i> spp. カルンマカメレオン属全種 [Chameleons] <i>Chamaeleo</i> spp. カメレオン属全種 [Chameleons] <i>Furcifer</i> spp. フサエカメレオン属全種 [Chameleons] <i>Kinyongia</i> spp. フタツノカメレオン属全種 [Two-horned chameleon] (<i>Bradypodion</i> 属から分離独立) <i>Nadzikambia</i> spp. ムランジェンカメレオン属全種 [Mlanjen chameleon] (新たな属として新設) <i>Palleon</i> spp. <i>Rhampholeon</i> spp. カレハカメレオン属 [Pygmy chameleons; African leaf chameleons] | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Rieppeleon</i> spp. チビオカレハカメレオン属全種 [Pygmy Chameleon, Leaf Chameleon]</p> <p><i>Trioceros</i> spp. トリオケロス属全種</p> | |
|--|---|--|

CORDYLIDAE<ヨロイトカゲ科(ウロコトカゲ科)> Spiny-tailed lizards(ヨロイトカゲ類)

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Cordylus</i> spp. ヨロイトカゲ属全種 [Spiny-tailed lizards]</p> <p><i>Hemicordylus</i> spp.</p> <p><i>Karusaurus</i> spp.</p> <p><i>Namazonurus</i> spp.</p> <p><i>Ninurta</i> spp.</p> <p><i>Ouroborus</i> spp.</p> <p><i>Pseudocordylus</i> spp.</p> <p><i>Smaug</i> spp.</p> | |
|--|--|--|

EUBLEPHARIDAE<トカゲモドキ科> Eyelid geckos

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>Goniurosaurus</i> spp. トカゲモドキ属全種 (日本の在来種を除く。) ※現在確認されている日本の在来種 (奄美・沖縄諸島の固有種6種)は附 属書Ⅲに掲載されている</p> | <p><i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (日本) クロイワトカゲモドキ [Kuroiwa's ground gecko]</p> <p><i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (日本) マダラトカゲモドキ [Spotted ground gecko]</p> <p><i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (日本) ケラマトカゲモドキ [Sengoku's ground gecko]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (日本) オビトカゲモドキ [Banded Ground Gecko] |
| | | <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (日本) イヘヤトカゲモドキ [Toyama's ground gecko] |
| | | <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (日本) クメトカゲモドキ [Yamashina's ground gecko] |

GEKKONIDAE<ヤモリ科> Geckos(ヤモリ類)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Cnemaspis psychedelica</i> ゲンカクマルメスベユビヤモリ | | <i>Ailuronyx</i> spp. (セーシェル) |
| | <i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> ジャイプルホソユビヤモリ [Jeypore hill gecko] | <i>Carphodactylus</i> spp. (オーストラリア) カワリオヤモリ属(カメレオンヤモリ属) 全種 |
| | <i>Gekko gecko</i> トッケイヤモリ | <i>Dactylocnemis</i> spp. (ニュージーランド) |
| <i>Gonatodes daudini</i> ダウディンイロワケヤモリ | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (ニュージーランド) コモチヤモリ属全種 [Sticky-toed Geckos] |
| <i>Lygodactylus williamsi</i> アオマルメヤモリ [turquoise warf gecko; William's dwarf gecko; electric blue gecko.] | | <i>Mokopirirakau</i> spp. (ニュージーランド) |
| | <i>Nactus serpensinsula</i> モーリシャスユビヤモリ (<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> から 学名変更) [Serpent Island Gecko] | |
| | <i>Naultinus</i> spp. ミドリヤモリ属全種 | |

| | | |
|--|--|--|
| | [New Zealand tree geckos] | |
| | | <i>Nephrurus</i> spp. (オーストラリア) タマオヤモリ属全種 |
| | | <i>Orraya</i> spp. (オーストラリア) オルラヤ属全種 |
| | <i>Paroedura androyensis</i> ヒメササクレヤモリ | |
| | <i>Paroedura masobe</i> マソベササクレヤモリ | |
| | <i>Phelsuma</i> spp. ヒルヤモリ属全種 [Day Geckos] | <i>Phyllurus</i> spp. (オーストラリア) コノハヤモリ属全種 |
| | <i>Rhoptropella</i> spp. | <i>Saltuarius</i> spp. (オーストラリア) ユウレイコノハヤモリ属全種 |
| | | <i>Sphaerodactylus armasi</i> (キューバ) スファイロダクティルス・アルマスイ [Guantanamo Coastal Gecko] |
| | | <i>Sphaerodactylus celicara</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ケリカラ [Baracoan Eyespot Sphaero] |
| | | <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ディモルフィスクス [Santiago De Cuba Geckolet] |
| | | <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (キューバ) スファイロダクティルス・インテルメディウス [Mantanzas Least Gecko] |
| | | <i>Sphaerodactylus nigropunctatus</i> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>alayoi</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ニグロ punctatus トウス・アラヨイ</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ニグロ punctatus トウス・グランティ</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・リッソデスマス</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (キューバ) スファイロダクティルス・オクヤル</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ストラテグス</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ノタトウス・アタ クトウス</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (キューバ) スファイロダクティルス・オリヴェリ [Escambray Spotted Geckolet]</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (キューバ) スファイロダクティルス・ピミエンタ [Cuban Pepper Geckolet]</p> |
| | <p><i>Sphaerodactylus ruibali</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | (キューバ) スファイロダクティルス・レイバリ [Guantanamo Bay Geckolet] |
| | | <i>Sphaerodactylus siboney</i> (キューバ) スファイロダクティルス・スィボネイ [Siboney Gray-headed Geckolet] |
| | | <i>Sphaerodactylus torrei</i> (キューバ) トーレチビヤモリ [Cuban Broad-banded Geckolet] |
| | <i>Tarentola chazaliae</i> ヘルメットヤモリ [Helmethead gecko, Helmeted gecko] | <i>Strophurus</i> spp. (オーストラリア) トゲオイシヤモリ属全種 |
| | <i>Uroplatus</i> spp. ヘラオヤモリ属全種 [Leaf-tailed Gecko] | <i>Toropuku</i> spp. (ニュージーランド) |
| | | <i>Tukutuku</i> spp. (ニュージーランド) |
| | | <i>Underwoodisaurus</i> spp. (オーストラリア) ナキツナギオヤモリ属(アンダーウッドィサウルス属)全種 |
| | | <i>Uvidicolus</i> spp. (オーストラリア) コウゲンツナギオヤモリ属全種 |
| | | <i>Woodworthia</i> spp. (ニュージーランド) |

HELODERMATIDAE<ドクトカゲ科> Beaded lizard, Gila monster(ドクトカゲ、アメリカドクトカゲ)

| | | |
|--|--|--|
| <i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i> グアテマラドクトカゲ [Mexican beaded lizards] | <i>Heloderma</i> spp. ドクトカゲ属全種 [Poisonous lizards] (附属書 I に掲げる亜種を除く。) | |
|--|--|--|

IGUANIDAE<イグアナ科> Iguanas(イグアナ類)

| | | |
|---|---|---|
| <i>Brachylophus</i> spp. フィジーイグアナ属全種 [Fijian iguanas] | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> ウミイグアナ [Galapagos Marine Iguana; Sea Iguana] | |
| | <i>Conolophus</i> spp. オカイグアナ属全種 [Land iguanas] | |
| | <i>Ctenosaura</i> spp. トゲオイグアナ属全種 | |
| | <i>Iguana</i> spp. イグアナ属全種 [Iguanas] | |
| LACERTIDAE 〈カナヘビ科〉 Lizards(トカゲ類) | | |
| <i>Gallotia simonyi</i> イエロオオカナヘビ [Hierro Giant Lizard] | <i>Podarcis lilfordi</i> リルフォードカナヘビ [Lilford's Wall Lizard] | |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> イビサカナヘビ [Ibiza Wall Lizard] | |
| LANTHANOTIDAE 〈ミミナシトカゲ科〉 Earless monitor lizards(ミミナシトカゲ類) | | |
| | LANTHANOTIDAE spp. ミミナシトカゲ科全種 [Earless monitor lizard] (商業目的の輸出割当ゼロ) | |
| PHRYNOSOMATIDAE 〈ツノトカゲ科〉 Horned lizards | | |
| | <i>Phrynosoma</i> spp. ツノトカゲ属全種 | |
| POLYCHROTIDAE 〈アノールトカゲ科〉 Anoles | | |
| | | <i>Anolis agueroi</i> (キューバ) カボクルスカメレオンモドキ [Cabo Cruz Bearded Anole] |

Anolis baracoae

(キューバ)

バラコアアノール

[Baracoa Anole]

Anolis barbatus

(キューバ)

フトヒゲカメレオンモドキ

[Western Bearded Anole]

Anolis chamaeleonides

(キューバ)

オオカメレオンモドキ

[Short-bearded Anole]

Anolis equestris

(キューバ)

ナイトアノール

[Knight anole]

Anolis guamuhaya

(キューバ)

グアーマーカメレオンモドキ

[Escambray Bearded Anole]

Anolis luteogularis

(キューバ)

ノドジロアノール

[Western Giant Anole]

Anolis pigmaequestris

(キューバ)

アノリス・ピグマエクエストリス

[Pygmy Giant Anole]

Anolis porcus

(キューバ)

ホソカメレオンモドキ

[Oriente Bearded Anole]

| SCINCIDAE<スキンク科> Solomon Islands giant skink(ソロモンオオマキトカゲ) | | |
|--|--|--|
| <i>Tiliqua adelaidensis</i> アデレードオジタトカゲ [Pygmy blue-tongue Lizard] | <i>Corucia zebrata</i> ソロモンオマキトカゲ [Prehensile-tailed Skink; Solomon Islands Giant Skink] | <i>Egernia</i> spp. (オーストラリア) イワトカゲ属全種 |
| | | <i>Tiliqua multifasciata</i> (オーストラリア) チュウオウアオジタトカゲ(ホソオビアオジタトカゲ) |
| | | <i>Tiliqua nigrolutea</i> (オーストラリア) マダラオジタトカゲ |
| | | <i>Tiliqua occipitalis</i> (オーストラリア) ニシアオジタトカゲ |
| | | <i>Tiliqua rugosa</i> (オーストラリア) マツカサトカゲ |
| | | <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (オーストラリア) キタアオジタトカゲ |
| | | <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (オーストラリア) ヒガシアオジタトカゲ |
| TEIIDAE<チュー科(テグトカゲ科)> Caiman lizards, tegu lizards(カaimantカゲ類、テグトカゲ類) | | |
| | <i>Crocodylus amazonicus</i> ワニオトカゲ [Crocodile Tegu; Dragon Lizard; Dragon Lizardet] | |
| | <i>Dracaena</i> spp. カaimantカゲ属全種 [Caiman lizards] | |
| | <i>Salvator</i> spp. | |
| | <i>Tupinambis</i> spp. テグー全種 [Tegu lizards] | |
| VARANIDAE<オオトカゲ科> Monitor lizards(オオトカゲ類) | | |

| | | |
|--|---|--|
| <p><i>Varanus bengalensis</i> ベンガルオオトカゲ(インドオオトカゲ) [Bengal Black Lizard; Bengal Lizard; Bengal Monitor; Common Monitor; Indian Monitor; Indian Small-grain Lizard; Penang Lizard; Talagoya Lizard]</p> <p><i>Varanus flavescens</i> キイロオオトカゲ [Calcutta Oval-grain Lizard; Indian Oval-grain Lizard; Ruddy Snub-nosed Monitor; Yellow Land Lizard; Yellow Monitor]</p> <p><i>Varanus griseus</i> サバクオオトカゲ [Agra Lizard; Agra Monitor; Baghdad Small-grain Lizard; Desert Monitor; Grey Monitor]</p> <p><i>Varanus komodoensis</i> コモドオオトカゲ [Komodo Dragon; Komodo Monitor; Ora]</p> <p><i>Varanus nebulosus</i> ヒガシベンガルオオトカゲ [Clouded Monitor]</p> | <p><i>Varanus</i> spp. オオトカゲ属全種 [Monitor lizards; Monitors] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
|--|---|--|

XENOSAURIDAE(ワニトカゲ科) Chinese crocodile lizard(シナワニトカゲ類)

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Shinisaurus crocodilurus</i> シナワニトカゲ(チュウゴクワニトカゲ、ワニトカゲ) [Chinese Crocodile Lizard; Chinese Xenosaur]</p> | | |
|---|--|--|

SERPENTES《ヘビ亜目》

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>BOIDAE</i>(ボア科) Boas(ボア類)</p> <p><i>Acrantophis</i> spp. マダガスカルボア属全種 [Madagascar ground boas]</p> <p><i>Boa constrictor occidentalis</i> ボアコンストリクター(アルゼンチンボ</p> | <p>BOIDAE spp. ボア科全種 [Boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>ア) [Argentine Boa Constrictor]</p> <p><i>Chilabothrus monensis</i> モナボア [Mona Island Boa; Virgin Islands Tree Boa] (<i>Epicrates monensis</i>から学名変更)</p> <p><i>Chilabothrus subflavus</i> ジャマイカボア [Jamaican Boa; Yellow Snake] (<i>Epicrates subflavus</i>から学名変更)</p> <p><i>Sanzinia madagascariensis</i> サンジニアボア [Madagascar Tree Boa; Sanzinia]</p> | | |
|--|--|--|

BOLYERIIDAE〈ツメナシボア科〉 Round Island boas(ボリエリアボア類)

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Bolyeria multocarinata</i> ボリエリアボア(ボアモドキ) [Round Island Burrowing Boa]</p> <p><i>Casarea dussumieri</i> モーリシャスボア [Round Island Keel-scaled Boa]</p> | <p>BOLYERIIDAE spp. ツメナシボア科全種 [Round Island boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
|---|---|--|

COLUBRIDAE〈ナミヘビ科〉 Typical snakes, water snakes, whipsnakes(ヘビ類、ミズヘビ類、ムチヘビ類)

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Clelia clelia</i> ムッスラーナ(クレリア) [Mussurana]</p> <p><i>Cyclagras gigas</i> ミズコブラモドキ(キクラグラス) [Beach Cobra; False Cobra; South American Water Cobra; Surucucu]</p> | <p><i>Atretium schistosum</i> (インド) インドオリーブヘビ [Olive Keel-back; Split Keelback]</p> <p><i>Cerberus rhynchos</i> (インド) キールウミワタリ [Bockadam; Dog-faced Water Snake]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p><i>Elachistodon westermanni</i> インドタマゴヌスミ(エラキストドン) [Indian Egg-eater; Indian Egg-eating Snake; Westermann's Snake]</p> <p><i>Ptyas mucosus</i> ナンダ(オリエンタルラットスネーク) [Common Rat Snake; Dhaman; Oriental Rat Snake]</p> | |
| | | <p><i>Xenochrophis piscator</i> (インド) ソウカダ [Chequered Keelback; Common Scaled Water Snake; Fishing Snake]</p> |
| | | <p><i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (インド)</p> |
| | | <p><i>Xenochrophis tytleri</i> (インド)</p> |

ELAPIDAE<コブラ科> Cobras, coral snakes(コブラ類、サンゴヘビ類)

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> クロアマガサヘビ [Broad-headed Snake]</p> | <p><i>Micrurus diastema</i> (ホンジュラス) インターバルサンゴヘビ [Atlantic Coral Snake; Variable Coral Snake]</p> |
| | | <p><i>Micrurus nigrocinctus</i> (ホンジュラス) チュウベイサンゴヘビ [Black-banded Coral Snake; Central American Coral Snake]</p> |
| | <p><i>Naja atra</i> タイワンコブラ [Chinese Cobra; Chinese Spitting Cobra; Indochinese Spitting Cobra]</p> | <p><i>Micrurus ruatanus</i> (ホンジュラス) クラークサンゴヘビ</p> |
| | <p><i>Naja kaouthia</i> タイコブラ(モノクルドコブラ) [Monocellate Cobra; Monocled Cobra]</p> | |
| | <p><i>Naja mandalayensis</i></p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>(ナヤ・マンダライエンスイス)</p> <p><i>Naja naja</i> インドコブラ(アジアコブラ) [Asian Cobra; Asiatic cobra; Indian Cobra; Indian Spectacled Cobra]</p> <p><i>Naja oxiana</i> カスピコブラ(チュウオウアジアコブラ) [Central Asian Cobra; Oxus Cobra]</p> <p><i>Naja philippinensis</i> フィリピンコブラ [North Philippine Spitting Cobra; Philippine Cobra]</p> <p><i>Naja sagittifera</i> (ナヤ・サギティフェラ) [Andaman Cobra]</p> <p><i>Naja samarensis</i> (ナヤ・サマレンスイス) [Peter's Cobra; South-east Philippine Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja siamensis</i> (ナヤ・スィアメンスイス) [Indochinese Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja sputatrix</i> インドネシアコブラ [Indonesian Cobra; South Indonesian Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja sumatrana</i> スマトラコブラ [Equatorial Spitting Cobra; Golden Spitting Cobra]</p> <p><i>Ophiophagus hannah</i> キングコブラ [Hamadryad; King Cobra]</p> | |
|--|--|--|

LOXOCEMIDAE(メキシコパイソン科) Mexican dwarf boas(メキシコパイソン)

| | | |
|--|--|--|
| | <p>LOXOCRMIDAE spp. メキシコパイソン科全種 [New World Python]</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| PYTHONIDAE<ニシキヘビ科> Pythons(ニシキヘビ類) | | |
| <i>Python molurus</i> インドニシキヘビ [Indian Python] | PYTHONIDAE spp. ニシキヘビ科全種 [Pythons] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| TROPIDOPHIIDAE<ドワーフボア科> Wood boas(モリボア類) | | |
| | TROPIDOPHIIDAE spp. ドワーフボア(モリボア)科全種 [Boas] | |
| VIPERIDAE<クサリヘビ科> Vipers(クサリヘビ類) | | |
| | <p><i>Atheris desaixi</i> ケニアブッシュバイパー [Mount Kenya bush viper; Ashe's bush viper; Desaix's bush viper]</p> <p><i>Bitis worthingtoni</i> ケニアアダー^{アダーバイパー} [Kenya horned viper]</p> <p><i>Montivipera wagneri</i> ワグナークサリヘビ (<i>Vipera wagneri</i>から学名変更)</p> <p><i>Protobothrops mangshanensis</i> マンシャンパイソンバイパー (<i>Trimeresurus mangshanensis</i>から学名変更)</p> <p><i>Pseudocerastes urarachonides</i> スパイダーテイルドクサリヘビ</p> <p><i>Vipera ursinii</i> ノハラクサリヘビ(デザートバイパー) [Meadow Viper; Orsini's Viper] (欧州の個体群に限る。但し、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦を構成し</p> | <p><i>Crotalus durissus</i> (ホンジュラス) ミナミガラガラ [Cascabel; Neotropical Rattlesnake]</p> <p><i>Daboia palaestinae</i> (イスラエル) パレスチナクサリヘビ Palestine viper</p> <p><i>Daboia russelii</i> (インド) ラッセルクサリヘビ [Russell's Viper]</p> |

| | | |
|---|--|--|
| ていた地域を除くものとし、当該地域の個体群は、附属書に掲げない。) | | |
| TESTUDINES《カメ目》 | | |
| CARETTOCHELYIDAE《スッポンモドキ科》 Pig-nosed turtles(スッポンモドキ類) | | |
| | <i>Carettochelys insculpta</i> スッポンモドキ [Pig-nosed Turtle] | |
| CHELIDAE《ヘビクビガメ科》 Roti snake-necked turtle, Western swamp tortoise(マッコードナガクビガメ、オーストラリアヌマガメモドキ) | | |
| <i>Pseudemydura umbrina</i> オーストラリアヌマガメモドキ [Western Short-necked Turtle; Western Swamp Turtle] | <i>Chelodina mccordi</i> マッコードナガクビガメ [Roti Snake-necked Turtle] (野生からの輸出割り当てはゼロ) <i>Chelus fimbriatus</i> マタマタ(アマゾンマタマタ) <i>(Chelus orinocensis</i> (オリノコマタマタ)を含む。) [Orinoco matamata, Amazon matamata] | |
| CHELONIIDAE《ウミガメ科》 Sea turtles(ウミガメ類) | | |
| CHELONIIDAE spp. ウミガメ科全種 (タイマイ(Eretmochelys imbricata)を含む。) [Sea turtles] | | |
| CHELYDRIDAE 《カミツキガメ科》 Snapping turtles(カミツキガメ類) | | |
| | <i>Chelydra serpentina</i> ホクベイカミツキガメ(カミツキガメ) [Snapping turtle] <i>Macrochelys temminckii</i> ワニガメ [Alligator Snapping Turtle] <i>(Macroclemys</i> から学名変更) | |
| DERMATEMYDIDAE《カワガメ科》 Central American river turtles(カワガメ) | | |
| | <i>Dermatemys mawii</i> チュウベイカワガメ [Central American River Turtle] | |
| DERMOCHELYIDAE《オサガメ科》 Leatherback turtles(オサガメ) | | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Dermochelys coriacea</i> オサガメ [Leatherback; Leathery Turtle; Luth; Trunkback turtle] | | |
| EMYDIDAE〈ヌマガメ科〉 Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類) | | |
| <i>Glyptemys muhlenbergii</i> ミューレーンベルグイシガメ 〈 <i>Clemmys muhlenbergii</i> から学名変更〉 [Bog Turtle] | <p><i>Clemmys guttata</i> キボシイシガメ [Spotted turtle]</p> <p><i>Emydoidea blandingii</i> ブランディングガメ [Blanding's turtle]</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> モリイシガメ [Wood Turtle]</p> <p><i>Graptemys barbouri</i> バーバーチズガ [Barbour's Map Turtle, Barbour's sawback turtle]</p> <p><i>Graptemys ernsti</i> アーンストチズガメ [Escambia Map Turtle]</p> <p><i>Graptemys gibbonsi</i> ギボンズチズガメ [Pascagoula Map Turtle]</p> <p><i>Graptemys pearlensis</i> パールチズガメ [Pearl River Map Turtle]</p> <p><i>Graptemys pulchra</i> アラバマチズガ [Alabama Map Turtle]</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> キスイガメ [Diamondback terrapin]</p> <p><i>Terrapene spp.</i> アメリカハコガメ属全種</p> | <p><i>Emys orbicularis</i> (ウクライナ(ウクライナの個体群に限る)) エミス・オルビクラリス [European Pond Terrapin, European Pond Turtle]</p> <p><i>Graptemys spp.</i> (アメリカ) チズガメ属全種 [Map Turtle] (附属書Ⅱに掲げる種を除く。)</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <i>Terrapene coahuila</i> ヌマハコガメ(ヒメアメリカハコガメ) [Aquatic Box Turtle; Coahuila Box Turtle; Coahuila Turtle; Water Box Turtle] | [Box Turtles] (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| GEOEMYDIDAE<イシガメ科><科の新設(ヌマガメ科から分離独立)> Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類) | | |
| <i>Batagur affinis</i> (バタグルアフィニス) [Southern river terrapin] | | |
| <i>Batagur baska</i> ヨツユビガメ [Batagur; Common Batagur; Four-toed Terrapin; River Terrapin] | <i>Batagur borneensis</i> カラグールガメ [Painted terrapin](注3) | |
| <i>Batagur kachuga</i> ニシキセタカガメ [Panited roofed turtle; Red-crowed roofed turtle] | <i>Batagur dhongoka</i> オオセタカガメ [Three-striped roofed turtle] | |
| <i>Cuora bourreti</i> ラオスモエギハコガメ [Indochinese Box Turtle, Bourret's Box Turtle] | <i>Batagur trivittata</i> ビルマオオセタカガメ [Burmese roofed turtle](注3) | |
| <i>Cuora galbinifrons</i> モエギハコガメ [Indochinese Box Turtle, Bourret's Box Turtle, Flowerback box turtle] | <i>Cuora spp.</i> アジアハコガメ属全種 [Box Turtles] (附属書 I に掲げる種を除く。野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引されるCuora <i>aurocapitata</i> (コガネハコガメ)、Cuora <i>flavomarginata</i> (セマルハコガメ)、Cuora <i>mcordi</i> (マコードハコガメ)、Cuora <i>mouhotii</i> (ヒラセガメ)、Cuora <i>pani</i> (シェンシーハコガメ)、Cuora <i>trifasciata</i> (ミスジハコガメ)、Cuora <i>yunnanensis</i> (ウンナンハコガメ)及びCuora <i>zhoui</i> (クロハラハコガメ)の標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。) | |
| <i>Cuora picturata</i> カンボジアモエギハコガメ [Southern Viet Nam Box Turtle] | <i>Cyclemys spp.</i> マルガメ属全種 [Asian leaf turtles] | |
| <i>Geoclemmys hamiltonii</i> ハミルトンクサガメ [Spotted Pond Turtle, Hamilton's Terrapin, Black | <i>Geoemyda japonica</i> リュウキュウヤマガメ | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Pond Turtle, Black Spotted Turtle</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> アンナンガメ [Annam Leaf Turtle, Annam</p> | <p>[Ryukyu black-breasted leaf turtle] (日本からの商業目的の生体はゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> オナガヤマガメ [Black-breasted Leaf Turtle]</p> <p><i>Hardella thurjii</i> カンムリガメ [Crowned river turtle]</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> ヒジリガメ <<i>Hieremys annandalii</i>から学名変更> [Yellow-headed Temple Turtle] (注3)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> ヒラタヤマガメ [Arakan Forest Turtle](注3)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> オオヤマガメ [Giant Asian Pond Turtle]</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> トゲヤマガメ [Spiny Terrapin; Spiny Turtle; Sunburst Turtle]</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> シロアゴヤマガメ [Sulawesi Forest Turtle]</p> <p><i>Malayemys khoratensis</i> マライエミュス・コラテンスイス</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> マレーニシクイガメ <<i>Malayemys subtrijuga</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ></p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> ニシクイガメ [Malayan Snail-eating Turtle]</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Pond Turtle, Vietnamese Pond Turtle]</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> ミスジヤマガメ [Three-keeled Land Tortoise; Three-keeled Land Turtle; Tricarinate Hill Turtle]</p> <p><i>Morenia ocellata</i> ビルマメダカガメ(モレニア) [Bengal Eyed Terrapin; Burmese Eyed Turtle; Peacock Turtle; Swamp Turtle]</p> | <p><i>Mauremys japonica</i> ニホンイシガメ [Japanese pond turtle]</p> <p><i>Mauremys mutica</i> ミナミイシガメ [Yellow Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> クロイシガメ [Big-headed Pond Turtle]</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> クロヤマガメ [Indian black turtle]</p> <p><i>Morenia petersi</i> ピーターズメダマガメ [Indian Eyed Turtle]</p> <p><i>Notochelys platynota</i> ムツイタガメ [Malayan Flat-shelled Turtle]</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> ボルネオカワガメ [Bornean River Turtle; Malaysian Giant Turtle](注3)</p> | <p><i>Mauremys reevesii</i> (中国) クサガメ (<i>Chinemys reevesii</i>から学名変更) [Reevers's Turtle]</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (中国) ハナガメ (<i>Ocadia sinensis</i>から学名変更) [Chinese Stripe-necked Turtle]</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Pangshura tecta</i> カクガ・テクタ(カチューガ) 〈<i>Kachuga tecta</i>から学名変更〉 [Dura Turtle, Indian Pond Turtle, Indian Roofed Turtle, Indian Sawback Turtle, Tent Turtle]</p> | <p><i>Pangshura</i> spp. ヒメセタカガメ属全種 〈<i>Kachuga</i> spp.から学名変更〉 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Rhinoclemmys</i> spp. アメリカヤマガメ属全種</p> <p><i>Sacalia bealei</i> ジャノメイシガメ [Beal's Eyed Turtle]</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> ヨツメイシガメ [Four-eyed Turtle]</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> ホオジロクロガメ [Black Marsh Turtle]</p> <p><i>Siebenrockiella leyteensis</i> 〈<i>Heisemys leyteensis</i>から名変更〉 フィリピンヤマガメ(レイテヤマガメ) [Philippin Forese Turtle, Leyte Pond Turtle]</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> ケララヤマガメ [Cochin forest cane turtle]</p> | |
|---|---|--|

(注3) 野生の状態で採取され、主として商業目的で取引される当標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。

| | | |
|---|---|--|
| <p>KINOSTERNIDAE (ドロガメ科) Mud turtles (ドロガメ類)</p> <p><i>Kinosternon cora</i> キノステルノン・コラ</p> <p><i>Kinosternon vogti</i> キノステルノン・ヴォグティ</p> | <p><i>Claudius angustatus</i> ハラガケガメ [Narrow-bridged musk turtle]</p> <p><i>Kinosternon</i> spp. ドロガメ属全種 (附属書 I 掲載種を除く。)</p> <p><i>Staurotypus salvinii</i> サルヴィンオオニオイガメ [Chiapan Giant Musk Turtle, Pacific Coast Giant Musk Turtle]</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Staurotypus triporcatus</i> スジオオニオイガメ [Northern Giant Musk Turtle, Mexican giant musk turtle, Mexican Musk Turtle]</p> <p><i>Sternotherus</i> spp. ニオイガメ属全種</p> | |
|--|---|--|

PLATYSTERNIDAE(オオアタマガメ科) Big-headed turtle(オオアタマガメ)

| | | |
|--|--|--|
| PLATYSTERNIDAE spp. オオアタマガメ科全種 [Big-headed Turtle] | | |
|--|--|--|

PODOCNEMIDAE(ヨコクビガメ科) Afro-American side-necked turtles(ヨコクビガメ類)

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> マダガスカルヨコクビガメ [Madagascar Big-headed Turtle; Madagascar Sideneck Turtle]</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> オオアタマヨコクビガメ [Big-headed Amazon River Turtle; Big-headed Sideneck]</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. オオヨコクビガメ属全種 [South American river turtles]</p> | |
|--|---|--|

TESTUDINIDAE(リクガメ科) Tortoises(リクガメ類)

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Astrochelys radiata</i> マダガスカルホシガメ (<i>Geochelone radiata</i>から学名変更) [Radiated Tortoise]</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> イニホーラリクガメ (<i>Geochelone yniphora</i>から学名変更) [Angonoka, Madagascar Angulated Tortoise; Madagascar Tortoise]</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> ガラパゴスゾウガメ (<i>Geochelone niger</i>から学名変更)</p> | <p>TESTUDINIDAE spp. リクガメ科全種 [Tortoises] (附属書 I に掲げる種を除く。野生の 状態で採取され、主として商業的目的 で取引される<i>Centrochelys sulcata</i> (ケヅメリクガメ)の標本につ いては、毎年ゼロの輸出割当が設 定されている。)</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| [Galapagos Giant Tortoise] | | |
| <i>Geochelone elegans</i> インドホシガメ [Indian Star Tortoise ; Star Tortoise] | | |
| <i>Geochelone platynota</i> ビルマホシガメ [Burmese starred tortoise] | | |
| <i>Gopherus flavomarginatus</i> メキシコゴファーガメ [Bolson Tortoise; Mexican Giant Tortoise; Yellow-bordered Tortoise] | | |
| <i>Malacochersus tornieri</i> パンケーキガメ [Crevice Tortoise, Pancake Tortoise; Tornier's Tortoise ; Softshell Tortoise] | | |
| <i>Psammobates geometricus</i> チズガメ [Geometric Tortoise] | | |
| <i>Pyxis arachnoides</i> クモノスガメ [Spider tortise; Madagascar spider tortoise] | | |
| <i>Pyxis planicauda</i> ヒラオリクガメ [Flat-backed Spider Tortoise; Flat-shelled Spider Tortoise; Madagascar Flat-shelled Tortoise; Malagasy Flat-tailed Tortoise] | | |
| <i>Testudo kleinmanni</i> テストウド・ウェルネリ(エジプトリクガメ) (ウェルナーリクガメ(<i>Testudo wernerii</i>)は <i>Testudo kleinmanni</i> に合併) [Egyptian Tortoise; Kleinmann's Tortoise; Leith's Tortoise] | | |
| TRIONYCHIDAE(スッポン科) Softshell turtles (スッポン類) | | |
| | <i>Amyda cartilaginea</i> インドシナオオスッポン [Southeast Asian Softshell Turtle] | |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Apalone spinifera atra</i> アパロネ・アトラ(クロトゲスッポン) (<i>Apalone ater</i>から別種の1亜種に格下げ) [Cuatro Cienegas Softshell]</p> | <p><i>Apalone</i> spp. アメリカスッポン属全種 (附属書 I に掲げる亜種を除く。)</p> <p><i>Chitra</i> spp. コガシラスッポン属全種 [Narrow-headed softshell Turtle] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> | |
| <p><i>Chitra chitra</i> タイコガシラスッポン [Striped narrow-headed softshell turtle]</p> | | |
| <p><i>Chitra vandijki</i> ビルマコガシラスッポン [Burmese narrow-headed softshell turtle]</p> | <p><i>Cyclanorbis elegans</i> ヌビアフタスッポン [Nubian flapshell turtle]</p> | |
| | <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> セネガルフタスッポン [Cyclanorbis]</p> | |
| | <p><i>Cycloderma aubryi</i> オーブリーフタスッポン [Aubry's flapshelled turtle]</p> | |
| | <p><i>Cycloderma frenatum</i> ザンベジフタスッポン [Zambezi flapshell turtle]</p> | |
| | <p><i>Dogania subplana</i> ヒラタスッポン [Malayan softshell turtle]</p> | |
| | <p><i>Lissemys ceylonensis</i> スリランカハコスッポン [Sri Lankan flapshell turtle]</p> | |
| | <p><i>Lissemys punctata</i> ハコスッポン(インドハコスッポン) [Indian flap-shell Turtle; Indo-Gangetic flapshell; Spotted Turtle]</p> | |
| | <p><i>Lissemys scutata</i> ビルマハコスッポン(リセミユス・スクタタ) (<i>Lissemys punctata</i>に含まれていた)</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Nilssonia gangetia</i> ガンジススッポン(インドスッポン) <<i>Aspideretes gangeticus</i>から学名変更> [Indian Softshell Turtle]</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> フルムスッポン <<i>Aspideretes hurum</i>から学名変更> [Indian Peacock Softshell Turtle]</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> リーススッポン [Nagpur Soft-shelled Turtle, Leith's Softshell Turtle, Leith's softshell turtle]</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> ウスグロスッポン <<i>Aspideretes nigricans</i>から学名変更> [Black Softshell Turtle]</p> | <p>1亜種が独立の種に格上げ [Burmese flapshell Turtle]</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> ミヤビスッポン [Burmese Peacock Softshell]</p> <p><i>Palea steindachneri</i> イボクビスッポン [Wattle-necked Softshell Turtle]</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. マルスッポン属全種 [Giant softshell Turtle]</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (ペロディスクス・アクセナリア) [Human Soft-shell Turtle]</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (ペロディスクス・マアキイ) [Northern Chinese softshell turtle]</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (ペロディスクス・パルヴィフォルミス) [Lesser Chinese softshell turtle]</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i> メソポタミアハナスッポン [Euphrates softshell turtle]</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> シャンハイハナスッポン [Yangtze giant softshell turtle]</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Trionyx triunguis</i> ナイルスッポン [African softshell turtle; Nile softshell turtle]</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| | <p>CLASS AMPHIBIA[両生綱] (AMPHIBIANS)(両生類)</p> | |
| ANURA《無尾目》 | | |
| AROMOBATIDAaamaE〈アルロバテス科〉 Cryptic forest frogs(クリプティックフォレストフロッグ類) | | |
| | <p><i>Allobates femoralis</i> (アルロバテス・フェモラリス) 〈Dendrobatidaeから科名変更〉 [Brilliant-thighed Poison Frog]</p> <p><i>Allobates hodli</i> アルロバテス ホドリ</p> <p><i>Allobates myersi</i> アルロバテス ミュエルスイ</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (アルロバテス・ザパロ) 〈Dendrobatidaeから科名変更〉 [Sanguine Poison Frog, Zaparo's Poison Frog]</p> <p><i>Anomaloglossus rufulus</i> アノマログロッサス ルフルス 〈<i>Allobates rufulus</i>から学名変更〉 [Sira poison frog, Chimanta poison frog, tepui poison frog]</p> | |
| BUFONIDAE〈ヒキガエル科〉 Toads(ヒキガエル類) | | |

| | | |
|--|---|--|
| <p><i>Altiphrynoides</i> spp. コウチヒキガエル属全種 [Ethiopian toads]</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> ツエテクマガイドクガエル [Cerro Campana Stubfoot Toad; Golden Arrow Poison Frog; Golden Frog; Zetek's Golden Flog]</p> <p><i>Incilius periglenes</i> オレンジヒキガエル (<i>Bufo periglenes</i>から学名変更) [Alajuela Toad; Golden Toad; Monte Verde Toad; Orange Toad]</p> <p><i>Nectophrynoides</i> spp. コモチガエル属全種 [African viviparous toads; Tree toads]</p> <p><i>Nimbaphrynoides</i> spp. ニシコモチヒキガエル属全種 [Nimba Toads]</p> <p><i>Sclerophrys channingi</i> スクレオフリュス・カンニンギ (<i>Amietophrynuus channingi</i>から学 名変更)</p> <p><i>Sclerophrys superciliaris</i> カメリーンヒキガエル (<i>Amietophrynuus superciliaris</i>から 学名変更)</p> | | |
| CALYPTOCEPHALELLIDAE<ユビナガガエル科> Chilean toad | | |
| | | <p><i>Calyptocephalella gayi</i> (チリ) ヘルメットガエル [Helmeted Water Toad]</p> |
| CENTROLENIDAE<アマガエルモドキ科> Glass frogs(グラスフロッグ類) | | |
| | <p>CENTROLENIDAE spp. アマガエルモドキ科全種</p> | |
| DENDROBATIDAE<ヤドクガエル科> Poison frogs(ヤドクガエル類) | | |
| | <p><i>Adelphobates</i> spp. アデルフォバテス属全種</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p><i>Ameerega</i> spp. アメエレガ属全種</p> <p><i>Andinobates</i> spp. アンディノバテス属全種</p> <p><i>Dendrobates</i> spp. ヤドクガエル属全種 (<i>Minyobates</i>属に含まれていた全種 が<i>Dendrobates</i>属へ移行) [Poison frogs, Poison Dart Frog]</p> <p><i>Epipedobates</i> spp. エピペドバテス属全種 [Poison frogs]</p> <p><i>Excidobates</i> spp. イクスキドバテス属全種</p> <p><i>Hyloxalus azureiventris</i> ヒュロクサルス アズレイヴェントリス (<i>Cryptophyllobates</i> <i>azureiventris</i>から学名変更) [Poison Dart Frog]</p> <p><i>Minyobates</i> spp. ミニュオバテス属全種</p> <p><i>Oophaga</i> spp. オオファガ属全種</p> <p><i>Paruwrobates andinus</i> パルウロバテス・アンディヌス</p> <p><i>Paruwrobates erythromos</i> パルウロバテス・エリトロモス</p> <p><i>Phyllobates</i> spp. フルロバテス属全種 [Poison frogs]</p> <p><i>Ranitomeya</i> spp. ラニトメイア属全種</p> | |
| DICROGLOSSIDAE(ヌマガエル亜科) (Ranidaeから科名変更) Indian bullfrogs(トラフガエル類) | | |
| | <p><i>Euphlyctis hexadactylus</i> カカトヘリガエル [Six-fingered Frog]</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | <p><i>Hoplobatrachus tigerinus</i> トラフガエル [Indian Bullfrog; Tiger Frog]</p> | |
| HYLIDAE<アマガエル科> Tree frogs(ネコメアマガエル類) | | |
| | <p><i>Agalychnis</i> spp. アカメアマガエル属全種 (<i>Agalychnis annae</i>(アンナアカメアマガエル)、<i>Agalychnis callidryas</i>(アカメアマガエル)、<i>Agalychnis lemur</i>(レムールネコメガエル(商業目的の野生個体の輸出割当て量をゼロとする。))、<i>Agalychnis moreletii</i>(モレレットアカメアマガエル)、<i>Agalychnis saltator</i>(コガタアカメアマガエル)、<i>Agalychnis spurrelli</i>(スパークルアカメアマガエル)及び<i>Agalychnis terranova</i>(アガリュクニス・テルノヴァ)を含む)</p> | |
| MANTELLIDAE<アデガエル科> Mantellas frogs(アデガエル類) | | |
| | <p><i>Mantella</i> spp. アデガエル属全種 [Golden Frogs]</p> | |
| MICROHYLIDAE<ヒメガエル科> Tomato frogs(トマトガエル類) | | |
| | <p><i>Dyscophus antongilii</i> アントンギルガエル [Tomato Frog]</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> サビトマトガエル [False tomato Frog]</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> コガタトマトガエル(ヒメトマトガエル)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> キノボリスキアシヒメガエル</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> オイランスキアシヒメガエル [Red Rain Frog]</p> | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> マダラスキアシヒメガエル [Green Burrowing Frog]</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> トゲスキアシヒメガエル</p> | |
| MYOBatrachidae<カメガエル科>(Rheobatrachidaeから科名変更) Gastric-brooding frogs(イハラミガエル類) | | |
| | <p><i>Rheobatrachus</i> spp. イブクロコモリガエル属全種 [Gastric-brooding frogs] (<i>Rheobatrachus silus</i> [Southern Gastric-brooding frog](カモノハシガエル)及び<i>Rheobatrachus vitellinus</i> [Northern Gastric-brooding Frog] (キタカモノハシガエル)を除く。)</p> | |
| TELMATOBIIDAE<ミナミガエル科> Titicana water frog(チチカカミズガエル) | | |
| <p><i>Telmatobius coleus</i> チチカカミズガエル [Titicaca water frog]</p> | | |
| CAUDATA《有尾目(サンショウウオ目)》 | | |
| AMBYSTOMATIDAE<マルクチサラマンダー科(トラフサンショウウオ科)> Axolotls, mole salamander | | |
| | <p><i>Ambystoma dumerilii</i> デュメリルサンショウウオ(アホロートルモドキ) [Achoquus; Lake Patzcuaro Salamander]</p> <p><i>Ambystoma mexicanum</i> メキシコサンショウウオ(アホロートル) [Axolotl]</p> | |
| CRYPTOBRANCHIDAE<オオサンショウウオ科> Giant salamanders(オオサンショウウオ類) | | |
| <p><i>Andrias</i> spp. オオサンショウウオ属全種 [Giant salamanders]</p> | | <p><i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (アメリカ) ヘルベンダー [Hellbender]</p> |
| HYNObIIDAE<サンショウウオ科> Asiatic salamanders(サンショウウオ類) | | |
| | | <p><i>Hynobius amjiensis</i> (中国) アンチサンショウウオ</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | [Amji's salamander] |
| SALAMANDRIDAE<イモリ科> Newts and salamanders(イモリ、サンショウウオ類) | | |
| Neurergus kaiseri カイザーツエイモリ [Chinese Warty Newt] | <p><i>Echinotriton chinhaiensis</i> チンハイイボイモリ</p> <p><i>Echinotriton maxiquadratus</i> タカネイボイモリ</p> <p><i>Laotriton laoensis</i> ラオスイモリ(ラオスコブイモリ) (商業目的の野生個体の輸出割当量をゼロとする。) [Laos warty newt, Paddletail newt]</p> <p><i>Paramesotriton</i> spp. コブイモリ属全種</p> <p><i>Tylototriton</i> spp. ミナミイボイモリ属全種</p> | <p><i>Echinotriton andersoni</i> #18 (日本) イボイモリ [Anderson's crocodile newt, Ryukyu spiny newt]</p> <p><i>Salamandra algira</i> (アルジェリア) アルジェリアサラマンダー^{ばんさいこう} [Algerian fire salamander]</p> |
| <p>CLASS ELASMOBRANCHII「板鰓綱」 (SHARKS)(サメ類)</p> | | |
| CARCHARHINIFORMES<メジロザメ目> | | |
| CARCHARHINIDAE<メジロザメ科> Requiem sharks(メジロザメ類) | | |
| | <p>CARCHARHINIDAE spp. メジロザメ科全種 (<i>Carcharhinus falciformis</i>(クロトガリザメ)、<i>Carcharhinus longimanus</i>(ヨゴレ)及び <i>Prionace glauca</i>(ヨシキリザメ)は、日本が留保している種)</p> | |
| SPHYRNIDAE<シュモクザメ科> Hammerhead sharks(シュモクザメ類) | | |
| | <p>SPHYRNIDAE spp. シュモクザメ科全種 (※<i>Sphyrna lewini</i>(アカシュモクザメ)、<i>Sphyrna mokarran</i>(ヒラシュモクザメ)、及び <i>Sphyrna zygaena</i>(シロシュモクザメ)は、日本が留保を付している種)</p> | |

LAMNIFORMES《ネズミザメ目》

ALOPIIDAE《オナガザメ科》 Thresher sharks(オナガザメ類)

Alopias spp.
オナガザメ属全種
[Bigeye Thresher shark;
Pelagic Thresher shark;
Common Thresher shark]
※日本が留保を付している種

CETORHINIDAE《ウバザメ科》 Basking shark(ウバザメ類)

Cetorhinus maximus
ウバザメ
[Basking Shark; Bone shark;
Elephant shark; Hoe-mother]
※日本が留保を付している種

LAMNIDAE《ネズミザメ科》 Mackerel sharks(ニシネズミ類)

Carcharodon carcharias
ホホジロザメ
[White shark; Great white shark;
Man eater; White death; White
pointer]
※日本が留保を付している種

Isurus oxyrinchus
アオザメ
[Shortfin mako shark]
※日本が留保を付している種

Isurus paucus
バケアオザメ
[Longfin mako shark]
※日本が留保を付している種

Lamna nasus
ニシネズミザメ
[Porbeagle]
※日本が留保を付している種

MYLIOBATIFORMES《トビエイ目》

MYLIOBATIDAE《トビエイ科》 Eagle and mobulid rays(トビエイ、イトマキエイ類)

Mobula spp.
イトマキエイ属全種
[Devil rays]

POTAMOTRYGONIDAE《ポタモトリゴン科》 Freshwater stingrays(淡水エイ類)

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>Paratrygon aiereba</i> (コロンビア) パラトリゴン・アイエレバ [Manzana ray, Discus ray, Ceja ray]</p> |
| | <p><i>Potamotrygon albimaculata</i> スモールスポットポルカドット・スティングレイ</p> <p><i>Potamotrygon henlei</i> マンチャデオーロ [Bigtooth river stingray]</p> <p><i>Potamotrygon jabuti</i> クロコダイルスティングレイ</p> <p><i>Potamotrygon leopoldi</i> ポルカドット・スティングレイ [Xingu river ray]</p> <p><i>Potamotrygon marquesi</i> ポタモトリュゴン・マルクエスイ</p> <p><i>Potamotrygon signata</i> ポタモトリュゴン・シグナタ</p> <p><i>Potamotrygon wallacei</i> ポタモトリュゴン・ワルラケイ</p> | <p><i>Potamotrygon spp.</i> (ブラジル) ポタモトリゴン属全種(附属書Ⅱに掲げないブラジルの個体群に限る)</p> <p><i>Potamotrygon constellata</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・コンステラテ [Thorny river stingray]</p> <p><i>Potamotrygon magdalena</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・マグダレナエ [Magdalena freshwater stingray, Magdalena river stingray]</p> <p><i>Potamotrygon motoro</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・モトロ [Ocellateriver stingray]</p> <p><i>Potamotrygon orbignyi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・オルビンイ [Smooth back river stingray]</p> <p><i>Potamotrygon schroederi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・シュロエデリ [Tiger ray, Rosette river stingray]</p> <p><i>Potamotrygon scobina</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・スコビナ [Raspy river stingray, Arraia]</p> |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | [Porcupine stingray, Cururu stingrat] | <i>Potamotrygon yepezi</i> (コロンビア) ポタモトリゴン・イエペジ [Maracaibo river stingray] |
|--|---------------------------------------|---|

ORECTOLOBIFORMES《テンジクザメ目》

RHINCODONTIDAE《ジンベイザメ科》Whale shark(ジンベイザメ類)

| | | |
|--|--|--|
| | <i>Rhincodon typus</i> ジンベイザメ [Whale shark] ※日本が留保を付している種 | |
|--|--|--|

PRISTIFORMES《ノコギリエイ目》

PRISTIDAE《ノコギリエイ科》Sawfishes(ノコギリエイ類)

| | | |
|--|--|--|
| PRISTIDAE spp. ノコギリエイ科全種 [Sawfishes] | | |
|--|--|--|

RHINOPRISTIFORMES《リノプリスティフォルメス目》

GLAUCOSTEGIDAE《グラウコステグス科》Guitarfishes

| | | |
|--|--|--|
| | <i>Glaucostegus</i> spp. ギターフィッシュ全種 | |
|--|--|--|

RHINIDAE《シノメサカタザメ科》Wedgefishes

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | RHINIDAE spp. ウェッジフィッシュ全種 | |
|--|------------------------------|--|

RHINOBATIDAE《サカタザメ科》Guitarfishes

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| | RHINOBATIDAE spp. サカタザメ科全種 | |
|--|-------------------------------|--|

CLASS ACTINOPTERI「じょ う き こう条鰓綱」

(FISHES)(魚類)

ACIPENSERIFORMES《チョウザメ目》

| | | |
|--|--|--|
| | ACIPENSERIFORMES spp. チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons] | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | (附属書 I に掲げる種を除く。) | |
| ACIPENSERIDAE<チョウザメ科> Sturgeons(チョウザメ類) | | |
| <i>Acipenser brevirostrum</i> ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon] | | |
| <i>Acipenser sturio</i> バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common Sturgeon] | | |
| ANGUILLIFORMES《ウナギ目》 | | |
| ANGUILLIDAE<ウナギ科> River eel(淡水ウナギ類) | | |
| | <i>Anguilla anguilla</i> ヨーロッパウナギ [Common eel; Eel; European eel; River eel; Silver eel; Sing eel; Weed eel; Yellow eel] | |
| CYPRINIFORMES《コイ目》 | | |
| CATOSTOMIDAE<カトストムス科> Cui-ui(クイウイ類) | | |
| <i>Chasmistes cujus</i> クイウイ [Cui-ui] | | |
| CYPRINIDAE<コイ科> Carps (カープ類) | | |
| <i>Probarbus jullieni</i> プロバルブス [Jullien's Golden Carp; Seven-striped Barb] | <i>Caecobarbus geertsii</i> カエコバルブス [African Blind Barb Fish; Congo Blind Barb] | |
| OSTEOGLOSSIFORMES《オステオグロッサム目》 | | |
| ARAPAIMIDAE<アラパイラス科> Arapaima (ピラルク類) | | |
| | <i>Arapaima gigas</i> ピラルク、アラパイラ [Arapaima; Pirarucu] | |
| OSTEOGLOSSIDAE<オステオグロッサム科> Bonytongues(アロワナ類) | | |
| <i>Scleropages formosus</i> アジアアロワナ | | |

| | | |
|--|--|--|
| [Asian Arowana; Asian Bonytongue; Golden Arowana; Golden Dragon Fish] <i>Scleropages inscriptus</i> | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------------------|--|--|
| PERCIFORMES《スズキ目》 | | |
|-------------------|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| LABRIDAE〈ベラ科〉 Humphead wrasse(メガネモチノウオ) | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <i>Cheilinus undulatus</i> メガネモチノウオ [Napoleon Fish; Humphead Wrasse] | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| POMACANTHIDAE〈キンチャクダイ科〉 Angelfish(エンゼルフィッシュ類) | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <i>Holacanthus clarionensis</i> クラリオンエンゼルフィッシュ [Clarion angelfish] | <i>Holacanthus limbaughi</i> (フランス) ホラカントゥス・リムバウギ |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| SCIAENIDAE〈ニベ科〉 Totoaba(トトアバ類) | | |
| <i>Totoaba macdonaldi</i> トトアバ [MacDonald's Weakfish; Totoaba] | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| SILURIFORMES《ナマズ目》 | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| LORICARIIDAE〈ロリカリア科〉 Armoured catfish (ロリカリア類) | | |
| | <i>Hypancistrus zebra</i> インペリアルゼブラブレコ [Zebra, Zebrinha, Imperial zebra, Pleco imperial, Acari-zebra, Zebra pleco] (商業目的の野生個体の輸出割当量をゼロとする。) | |

| | | |
|---|--|--|
| PANGASIIDAE〈パンガスィウス科〉 Giant catfish(メコンオオナマズ) | | |
| <i>Pangasianodon gigas</i> メコンオオナマズ [Giant Catfish] | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| SYNGNATHIFORMES《ヨウジウオ目》 | | |
|-------------------------|--|--|

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| SYNGNATHIDAE〈ヨウジウオ科〉 Seahorses(タツノオトシゴ類) | | |
| | <i>Hippocampus spp.</i> タツノオトシゴ属全種 | |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | [Seahorses] ※日本が留保を付している種 | |
|--|------------------------------|--|

| | | |
|---|---|--|
| CLASS DIPNEUSTI 「肺魚綱」 (LUNGFISHES)(肺魚類) | | |
| CERATODONTIFORMES《肺魚目》 | | |
| NEOCERATODONTIDAE Queensland lungfish(オーストラリア肺魚類) | | |
| | <i>Neoceratodus forsteri</i> オーストラリアハイギョ(ネオセラダス) [Australian Lungfish; Ceratodus; Queensland Lungfish] | |
| CLASS COELACANTHI (COELACANTHS)(シーラカンス類) | | |
| COELACANTHIFORMES《シーラカンス目》 | | |
| LATIMERIIDAE<ラティメリア科> Coelacanths(シーラカンス類) | | |
| <i>Latimeria</i> spp. シーラカンス属全種 [Coelacanth] | | |
| PHYLUM ECHINODERMATA『棘皮動物門』 | | |
| CLASS HOLOTHUROIDEA「ナマコ綱」 (SEA CUCUMBERS)(ナマコ類) | | |
| ASPIDOCHIROTIDA《楯手目》 | | |
| STICHOPODIDAE<シカクナマコ科> Sea cucumbers(ナマコ類) | | |
| | <i>Thelenota</i> spp. バイカナマコ属全種 | <i>Isostichopus fuscus</i> (エクアドル) イソスティコプス・フスクス |
| HOLOTHURIIDAE<クロナマコ科> Teatfishes, sea cucumbers(ナマコ類) | | |
| | <i>Holothuria fuscogilva</i> ホロトウリア・フスコギルヴァ ※日本が留保を付している種 | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Holothuria nobilis</i> ホロトウリア・ノビリス</p> <p><i>Holothuria whitmaei</i> ホロトウリア・ウィトマエイ</p> | |
|--|--|--|

PHYLUM ARTHROPODA『節足動物門』
CLASS ARACHNIDA『クモ綱』
(SCORPIONS AND SPIDERS)(サソリ類及びクモ類)

ARANEAE《クモ目》

THERAPHOSIDAE(トリクイグモ科・オオツチグモ科) Red-kneed tarantulas, tarantulas(レッドニード・タランチュラ類、トリクイグモ類)

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>Aphonopelma pallidum</i> ローズグレイタランチュラ(メキシカングレイ) [Chihuahua Rose-grey Tarantula; Mexican Grey Tarantula]</p> <p><i>Brachypelma</i> spp. オオツチグモ属全種 [Tarantulas]</p> <p><i>Poecilotheria</i> spp. オーナメンタル全種</p> <p><i>Sericopelma angustum</i> セリコペルマ・アングストゥム</p> <p><i>Sericopelma embrithes</i> セリコペルマ・エムブリトヘス</p> <p><i>Tliltocatl</i> spp. トリルトカトル属全種</p> | <p><i>Caribena versicolor</i> (欧洲連合) アンティル・ピンクトゥー</p> |
|--|--|---|

SCORPIONES《サソリ目》

SCORPIONIDAE(サソリ科) Scorpions(サソリ類)

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Pandinus camerounensis</i> (<i>Pandinus imperator</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ)</p> <p><i>Pandinus dictator</i> ソウトウサソリ [Scorpion]</p> <p><i>Pandinus gambiensis</i></p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>ガンビアサソリ [Giant Senegalese Scorpion]</p> <p><i>Pandinus imperator</i> ダイオウサソリ [Emperor Scorpion]</p> <p><i>Pandinus roeseli</i> ダイオウサソリ亜種 (<i>Pandinus imperator</i>から別種の1 亜種として登録)</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>CLASS INSECTA「昆虫綱」 (INSECTS)(昆虫類)</p> | | |
| COLEOPTERA《甲虫目》 | | |
| LUCANIDAE《クワガタムシ科》 Stag beetles(クワガタムシ類) | | |
| | | <p><i>Colophon</i> spp. (南アフリカ) マルクワガタムシ属全種 [Cape Stag Beetles]</p> |
| SCARABAEIDAE《コガネムシ科》 Satanas beetles(コガネムシ類) | | |
| | <p><i>Dynastes satanas</i> サタンオオカブト [Satanas Beetle]</p> | |
| LEPIDOPTERA《チョウ目》 | | |
| NYMPHALIDAE《タテハチョウ科》 Brush-footed butterflies(タテハチョウ類) | | |
| | | <p><i>Agrias amydon boliviensis</i> (ボリビア) アグリアス・アミュドン・ボリヴィエンス イス</p> <p><i>Morpho godartii lachaumei</i> (ボリビア) モルフォ・ゴダルディイ・ラカウメイ</p> <p><i>Prepona praeneste buckleyana</i> (ボリビア) プレポナ・プライネステ・ブクレイアナ</p> |
| PAPILIONIDAE《アゲハチョウ科》 Birdwing butterflies, swallowtail butterflies(トリバネアゲハ類、アゲハチョウ類) | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Achillides chikae chikae</i> ルソンカラスアゲハ [Luzon Peacock Swallowtail] (<i>Papilio chikae</i>から学名変更)</p> <p><i>Achillides chikae hermeli</i> アキルリデス・キカエ・ヘルメリ</p> <p><i>Ornithoptera alexandrae</i> アレキサンドラトリバネアゲハ [Queen Alexandra's Birdwing]</p> <p><i>Papilio homerus</i> ホメルスアゲハ [Homerus Swallowtail]</p> <p><i>Parides burchellanus</i> パリデス・ブルケルラヌス</p> | <p><i>Atrophaneura jophon</i> (アトロファネウラ・ヨフォン) ジャコウアゲハ属 [Si Lankan Rose]</p> <p><i>Atrophaneura pandiyana</i> (アトロファネウラ・パンディヤナ) ジャコウアゲハ属</p> <p><i>Bhutanitis</i> spp. シボリアゲハ属全種 [Swallowtails]</p> <p><i>Ornithoptera</i> spp. トリバネアゲハチョウ属全種 [Birdwing butterflies] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Papilio hospiton</i> コルシカキアゲハ [Corsican Swallowtail]</p> <p><i>Parnassius apollo</i> アポロウスバシロチョウ(アポロチョウ) [Apollo; Apollo Butterfly; Mountain Apollo]</p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. テングアゲハ属全種 [Kaiserihind]</p> <p><i>Trogonoptera</i> spp. アカエリトリバネアゲハ属全種 [Birdwing butterflies]</p> <p><i>Troides</i> spp. キシタアゲハ属全種</p> | <p><i>Papilio phorbanta</i> フォルバンタルリアゲハ (欧州連合)</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| | [Birdwing butterflies] | |
| PHYLUM ANELIDA『環形動物門』 CLASS HIRUDINOIDEA「ヒル綱」 (LEECHES)(ヒル類) | | |
| ARHYNCHOBELLIDA《顎蛭目》 | | |
| HIRUDINIDAE<ヒル科> Medicinal leeches(ヒル類) | | |
| | <i>Hirudo medicinalis</i> チスイビル類 [Medicinal Leech] | |
| | <i>Hirudo verbana</i> チスイビル類 [Medicinal Leech] | |
| PHYLUM MOLLUSCA『軟体動物門』 CLASS BIVALVIA「二枚貝綱」 (CLAMS AND MUSSELS) | | |
| MYTILOIDA《イガイ目》 | | |
| MYTILIDAE<イガイ科> Date mussels | | |
| | <i>Lithophaga lithophaga</i> (リトファガ・リトファガ) [Date shell; Mediterranean Date Mussel; European Date Mussel] | |
| UNIONOIDA《イシガイ目》 | | |
| UNIONIDAE<イシガイ科> Freshwater mussels, pearly mussels(イシガイ類、シンジュガイ類) | | |
| <i>Conradilla caelata</i> トリバネヌマガイ [Birdwing Pearly Mussel; Rimose Naiad] | | |
| <i>Dromus dromas</i> ヒトコブヌマガイ [Dromedary Naiad; Dromedary Pearlymussel] | <i>Cyprogenia aberti</i> ショクヨウヌマガイ [Edible Naiad; Edible Pearly Mussel; Western Fanshell; Western Fanshell Mussel] | |
| <i>Epioblasma curtisi</i> カーチヌマガイ [Curtis' Pearly Mussel; Curtis' Riffleshell] | | |

| | |
|---|--|
| <p><i>Epioblasma florentina</i> キバナヌマガイ [Yellow Blossom; Yellow Riffleshell; Yellow-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> サンプソンハナヌマガイ [Sampson's Naiad; Sampson's Pearly Mussel; Sampson's Riffleshell; Wabash Riffleshell]</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> アラスジハナヌマガイ [White Catspaw]</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> ミドリハナヌマガイ [Green Blossom; Green Riffle Shell; Green-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> ツブハナヌマガイ [Tubercled Blossom; Tubercled-blossom Pearly Mussel; Tubercled Riffle Shell]</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> フクレハナヌマガイ [Turgid Blossom; Turgid Riffle Shell; Turgid-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> チャバナヌマガイ [Brown-blossom Naiad; Brown-blossom Pearly Mussel; Tan Riffleshell]</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> スジカワボタンガイ [Fine-rayed Pigtoe; Fine-rayed Pigtoe Pearly Mussel]</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> テリカワボタンガイ [Shiny Pigtoe; Shiny Pigtoe Pearly Mussel]</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> ヒギンスランプヌマガイ</p> | <p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> ランジハナヌマガイ [Northern Riffleshell; Tan-blossom Pearly Mussel]</p> |
|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>[Higgins Eye; Higgins' Eye Pearly Mussel]</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> モモイロランプヌマガイ [Pinkmucket]</p> <p><i>Lampsilis satur</i> タイラランプヌマガイ [Plain Pocketbook Pearly Mussel Sandbank Pocketbook]</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> アラバマランプガイ [Alabama Lamp Pearly Mussel; Alabama Lampmussel]</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> ヒズミカワボタンガイ [White Wartyback; White Warty-back Pearly Mussel]</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> クーパカワボタンガイ [Orange-foot Pimpleback; Orange-footed Pimpleback Mussel]</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> アラクサビカワボタンガイ [Rough Pigtoe; Rough Pigtoe Pearly Mussel]</p> <p><i>Potamilus capax</i> ヒラツバサカワボタンガイ [Fat Pocketbook; Fat Pocketbook Pearly Mussel]</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> サルガオカワボタンガイ [Cumberland Monkeyface; Cumberland Monkey-face Pearly Mussel]</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> アパラチアンサルガオカワボタンガイ [Appalachian Monkeyface; Appalachian Monkey-face Pearly Mussel]</p> <p><i>Toxolasma cylindrella</i> ウスイロコビトヌマガイ [Pale Lilliput Naiad; Pale Lilliput Pearly Mussel]</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <i>Unio nickliniana</i> ニクリンヌマガイ [Nicklin's Pearly Mussel] | | |
| <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> タンピコヌマガイ [Tampico Pearly Mussel] | | |
| <i>Villosa trabalis</i> カンバーランドヌマガイ [Cumberland Bean; Cumberland Bean Pearly Mussel] | | |
| VENEROIDA《異歯目》 | | |
| TRIDACNIDAE〈シャコガイ科〉 Giant clams(シャコガイ類) | | |
| | TRIDACNIDAE spp. シャコガイ科全種 [Giant clams] | |
| CLASS CEPHALOPODA「頭足綱」 (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)(イカ類、タコ類、コウイカ類、オウムガイ類) | | |
| NAUTILIDA《オウムガイ目》 | | |
| NAUTILIDAE〈オウムガイ科〉 Chambered nautilus(オウムガイ) | | |
| | NAUTILIDAE spp. オウムガイ科全種 [Nautilus] | |
| CLASS GASTROPODA「腹足綱」 (SNAILS AND CONCHES)(カタツムリ類、ソデガイ類) | | |
| MESOGASTROPODA《中腹足目》 | | |
| STROMBIDAE〈ソデボラ科〉 Queen conch(ピンクガイ) | | |
| | <i>Strombus gigas</i> ピンクガイ [Pink Conch; True Conch] | |
| STYLOMMAТОPHORA《柄眼目》 | | |
| ACHATINELLIDAE〈ハワイマイマイ科〉 Agate snails, oahu tree snails(メノウマイマイ類、オアフマイマイ類) | | |
| <i>Achatinella</i> spp. ハワイマイマイ属全種 [Little agate shells; Oahu tree | | |

| | | |
|--|---|--|
| snails] | | |
| CAMAENIDAE<ナンバンマイマイ科> Green tree snail(グリーン・トゥリー・スネイル) | | |
| | <i>Papustyla pulcherrima</i> ミドリバプア [Emerald Green Snail; Green Tree Snail; Manus Green Tree Snail] | |
| CEPOLIDAE<コダママイマイ科> Helicoid terrestrial snails(ヘリコイド・テレストリカル・スネイル) | | |
| <i>Polymita</i> spp. ポリュミタ属全種 [land snails] | | |
| PHYLUM CNIDARIA『刺胞動物門』 CLASS ANTHOZOA「花中綱」 (CORALS AND SEA ANEMONES)(サンゴ類、アネモネ類) | | |
| ANTIPATHARIA《角珊瑚目》 Black corals(ツノサンゴ類) | | |
| | ANTIPATHARIA spp. 角サンゴ(クロサンゴ)目全種 [Black corals] | |
| GORGONACEAE《ヤギ目(海楊目)》 | | |
| CORALLIIDAE<サンゴ科> Red and pink corals(アカサンゴ、モモイロサンゴ類) | | |
| | <i>Corallium elatius</i> (中国) モモイロサンゴ [Pink Coral] | |
| | <i>Corallium japonicum</i> (中国) アカサンゴ [Red Coral] | |
| | <i>Corallium konjoi</i> (<i>Corallium konojoi</i> , <i>Pleurocorallium konojoi</i>) (中国) シロサンゴ [White Coral] | |
| | <i>Corallium secundum</i> (中国) ミッドサンゴ [Angelskin coral; Formosa pink coral; Pink coral] | |

HELIOPORACEA《ヘリオポラケア目》

HELIOPORIDAE<アオサンゴ科> Blue corals(アオサンゴ類)

HELIOPORIDAE spp.
アオサンゴ科全種
[Blue corals]
(*Heliopora coerulea*(アオサンゴ)の
標本に限る。化石は、この条約の適
用を受けない。)

SCLERACTINIA《石珊瑚目》 Stony corals(イシサンゴ類)

SCLERACTINIA spp.
石サンゴ目全種
[Stony corals]
(化石は、この条約の適用を受けない
。)

STOLONIFERA《根生目》

TUBIPORIDAE<クダサンゴ科> Organ-pipe corals(クダサンゴ類)

TUBIPORIDAE spp.
クダサンゴ科全種
[Organpipe corals]
(化石は、この条約の適用を受けない
。)

CLASS HYDROZOA「ヒドロ虫綱」
(SEA FERNS, FIRE CORALS AND STINGING MEDUSAE)
(スイー・ファー類、アナサンゴモドキ類、スティギング・メデュースイー)

MILLEPORINA《アナサンゴモドキ目》

MILLEPORIDAE<アナサンゴモドキ科> Fire corals(アナサンゴモドキ類)

MILLEPORIDAE spp.
アナサンゴモドキ科全種
[Fire corals]
(化石は、この条約の適用を受けない
。)

STYLASTERINA《サンゴモドキ目》

STYLASTERIDAE<サンゴモドキ科> Lace corals(サンゴモドキ類)

STYLASTERIDAE spp.
サンゴモドキ科全種
[Lace corals]
(化石は、この条約の適用を受けない
。)