

# DX 認定 ロゴマニュアル

令和 3 年 4 月 1 日

最終改訂：令和 8 年 4 月 17 日



# INDEX

---

P 2… シンボルマークについて

P 3… ロゴバリエーション

P 4… 背景色のカラーコントロール

P 5… カラー表示

P 6… ロゴの使用禁止例

**本マニュアルおよびロゴデータの使用にあたり、以下の点にご注意ください。**

- 本マニュアルの一部または全部を発行者の事前承諾なしに改編することを禁じます。
- 本マニュアルに記載された内容は予告なしに変更されることがあります。
- 禁則事項：以下の場合にはロゴマークを使用することはできません。
  - 主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用されるおそれがある場合
  - 「情報処理の促進に関する法律第二十八条に基づく認定（以下、DX認定制度）」の正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
  - 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
  - 不当利益をあげるために利用されるおそれがある場合
  - その他、「DX認定制度」のイメージを損ねる可能性がある場合
- 上記の禁則事項に抵触している場合、個別に連絡を行い、ロゴの利用を禁止させていただきます。
- ロゴの利用についてのご質問がございましたら、独立行政法人情報処理推進機構 DX認定制度事務局 ([ikc-dxcp@ipa.go.jp](mailto:ikc-dxcp@ipa.go.jp))までご連絡をお願いいたします。

## DX 認定 シンボルマーク

---



DX のスタートラインに立つ、という 企業をイメージし  
右方向に進むスタートラインである左端に差し色を配色

# DX 認定ロゴ バリエーション

	基本カラー	基本カラー + 白ヌキ文字	スミベタ	白ヌキ
シンボルマーク のみ				
シンボルマーク + Digital Transformation Certification	Digital Transformation Certification	Digital Transformation Certification	Digital Transformation Certification	Digital Transformation Certification
シンボルマーク + DX 認定	DX 認定	DX 認定	DX 認定	DX 認定

## DX 認定ロゴ 背景色によるカラーコントロール (斜線のイメージは推奨しない)

	白地	明るい背景 (スミアミ 10~30%)	中明度の明るめの背景 (スミアミ 40~50%)	中明度の濃いめの背景 (スミアミ 60~70%)	濃い背景 (スミアミ 80~90%)	黒地 (スミベタ 100%)
基本カラー + スミベタ文字表示						
基本カラー + 白ヌキ文字表示						
スミベタ表示 ※基本カラーが 表示できない場合に使用						
白ヌキ表示 ※濃い背景の場合に使用						

■基本カラー表示：指定色を使用してください。



**CMYK** Cシアン 100% Mマゼンタ 0% Yイエロー 40% Kブラック 0%  
**RGB** Rレッド 0 Gグリーン 159 Bブルー 168  
**WEBカラー** #009FA8


**CMYK** Cシアン 0% Mマゼンタ 60% Yイエロー 100% Kブラック 0%  
**RGB** Rレッド 240 Gグリーン 131 Bブルー 0  
**WEBカラー** #F08300

**CMYK** Cシアン 0% Mマゼンタ 0% Yイエロー 0% Kブラック 100%  
**RGB** Rレッド 0 Gグリーン 0 Bブルー 0  
**WEBカラー** #000000

 **Kブラック 0%**

■スミベタ表示：基本カラー表示ができない場合に使用してください。



 **Kブラック 100%(スミベタ)**

■白ヌキ表示：背景色が濃い場合に使用してください。



 **Kブラック 0%**

## ロゴの使用禁止例

---

「DX認定ロゴ」の誤用を以下のとおり例示します。

一貫したブランドコミュニケーション展開を行うため、ロゴの誤用は避けてください。

また、以下は一例であり、例示以外の加工修正等(「比率変更を伴わないサイズ変更」は除く)も一切行わないでください。



【ブランドカラー以外の色への変更】



【比率の変更】



【ふちどり】



【ロゴタイプの変更(フォント・配置など)】



【他の要素と組み合わせた表示】