平成31年度

石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業(ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事業) 策事業) 調査報告書

令和2年3月

高圧ガス保安協会

目 次

1. 事業目的
2. 事業内容
(1) 令和2年度の本格運営に向けたガス小売事業者の自主保安に係る「見える化」制
度の運営 \cdots 1
① 「見える化」制度の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
② 「見える化」制度のホームページの利用者拡大に向けたPR及び需要家状況調
查
③ 「見える化」制度のホームページの改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
④ 学習コンテンツ等の改訂・・・・・・・・・・・・・・・・・2
⑤ 令和2年度の本格運営に向けた方策の検討・・・・・・・・・・・・・・・2
(2) 需要家の保安意識等状況調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 有識者委員会の開催
① 有識者委員会の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
② ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事業有識者委員会名簿・・・・・・・・・4
③ 有識者委員会の開催状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・5
< 添 付 資 料 >
添付資料 1-1 ガス小売自主保安比較サイト(家庭用需要家向けトップ画面、業務
用需要家向けトップ画面)
添付資料 1-2 参加事業者の評価と特徴的な取組
添付資料 1-3 ガスホサイトの改善(ガス小売事業者名検索ページ)
添付資料 1-4 学習コンテンツの改訂
添付資料 1-5 2020年4月以降のガス保安見える化制度の実施体制
添付資料 1-6 ガス保安見える化制度参加事業者に係る自主保安公開状況の調査
添付資料 2 令和元年度需要家保安意識等状況調査結果
< 参 考 資 料 >
参考資料 1 評価の項目と評価の観点(基準)【家庭用需要家】
参考資料 2 評価の項目と評価の観点(基準)【業務用需要家】
参考資料 3 自主申告書記入例(GOOD)【家庭用需要家】
参考資料 4 自主申告書記入例(GOOD)【業務用需要家】
参考資料 5 自主申告書記入例(EXCELLENT)【家庭用需要家】
参考資料 6 自主申告書記入例(EXCELLENT)【業務用需要家】

1. 事業目的

改正ガス事業法の施行により、平成29年4月から都市ガス事業における 小売全面自由化等が行われた。ガスの小売全面自由化等においては、ガス事 業における事業類型の整理が行われ、新たなガス小売事業者の参入が開始さ れたことから、ガス小売事業者の保安水準の維持向上を図ることが求められ ている。

これまで一般ガス事業者においては、ガス安全高度化計画の目標達成に向け、自主保安(法令によらない保安の向上に向けた自主的な保安)活動を行い、保安水準の維持、向上を図ってきた。小売全面自由化後においても、こうした保安水準を確保するためには、これまで一般ガス事業者が行ってきた自主保安活動が引き続き行われることが必要である。

小売全面自由化後においては、ガス小売事業者は、消費機器の調査・周知に係る保安責任を担うこととなるが、自由な料金設定等による競争が行われたとしても、消費機器に関する自主保安の取組に関しては、その継続的な実施を確保することが保安上重要である。

このため、本事業では、①需要家にガス小売事業者の「自主保安」の活動状況をホームページでわかりやすく紹介し、ガス小売事業者の保安面での選択を支援する「見える化」制度を試行的に運営するとともに、②需要家の保安意識、知識等を調査し、そのレベル(水準)の経時的な変化を捉え、適切な保安意識、知識等の醸成を図ることによって、ガス小売事業者に対して自主保安の着実な実施を求め、自主保安の水準の維持、向上を図ることを目的とした。

2. 事業内容

(1) 令和2年度の本格運営に向けたガス小売事業者の自主保安に係る「見える 化」制度の運営

ガス小売事業者の自主保安に係る「見える化」制度を引き続き運営し、さらに令和2年度の本格運営に向けた検討等を行った。具体的な実施項目は次のとおり。

① 「見える化」制度の運営

当該制度に参加するガス小売事業者の募集については、前年度までは第1次募集、第2次募集と期間を区切り実施していたが、本年度は事業者の申告をし易くするために令和元年7月12日から令和元年12月20日まで連続して実施した。募集開始後、前年度の当該制度に参加していた32者については、すべての事業者が今年度について継続して参加する旨の申告を行った。そのうち、前年度から公表内容の変更を行わない申告が26者、事業者情報(所在地、電話番号等)の変更を行う申告が1者、供給エリアの変更を行う申告が2者、評価に係らない記載の変更を行う申告3者であった。これら32者の申告内容については、ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事

業有識者(審査)委員会(以下「審査委員会」という。)による確認を行い、9月20日にガス小売自主保安比較サイト(以下「ガスホサイト」という。)にて公表した。

また、令和元年12月18日に1者より制度への新規参加に係る申告があった。当該申告についてはその内容を第2回審査委員会にて審査し、令和2年2月14日にガスホサイトにて公表し、本制度の参加事業者は合計33者となった。

ガスホサイトは添付資料1-1、報告時点での本制度参加事業者の評価と特徴的な取り組みについては添付資料1-2のとおり。

② 「見える化」制度のホームページの利用者拡大等に向けたPR及び需要家 状況調査

ガスホサイトを需要家、ガス小売事業者に積極的に活用してもらうため、メディア(ガス関係新聞等)へのPRを実施した。また、委員を通じ、消費者団体の会員に当該サイトを実際に利用いただいた上で、都市ガス需要家の保安を巡る意見等について、アンケート調査を行った。

③ 「見える化」制度のホームページの改善

利用者の利便性向上等の観点から、ガス小売事業者の検索・表示等について見直し、ガス小売事業者の参加状況の視認性を高めるため、改善時点での登録ガス小売事業者全てを掲載した上で、事業者の参加状況を明らかにするよう改善を行った。

ガスホサイトの改善(ガス小売事業者名検索ページ)については添付資料1-3のとおり。

④ 学習コンテンツ等の改訂

需要家によるガスホサイトの継続的な活用を促進するため、学習コンテンツに動画を追加することで、利用者の理解度向上を図った。

学習コンテンツの改訂については添付資料1-4のとおり。

⑤ 令和2年度の本格運営に向けた方策の検討

令和2年度の本格運営に向け、「見える化」制度の参加事業者の拡大、実施体制等の方策について検討した。また、それに伴い、柔軟な審査のための事務局サーバーを利用した審査方法の検討及び見える化参加事業者の自社ホームページにおける自主保安公開状況の調査を行った。

特に、令和2年度以降の「見える化」制度の実施体制の検討においては、 参加ガス小売事業者アンケート結果等を踏まえると現行のまま継続するのは 難しいとの結論により、2020年度以降はガス小売事業者自らのホームページ 等における「自主保安の取組状況の公表」を促進すべく、公表の目安となる 項目「情報提供の参考例」を経済産業省ウェブサイトに掲載し、消費者がガ ス小売事業者を選択する際の一助とするべく経済産業省ウェブサイトに「自主保安の取組状況の公表」事業者リストを掲載する新たな制度へ移行する旨の結論が得られた。今後は、毎年、経済産業省のガス安全小委員会において公表事業者数についてフォローを行い、また、ガス保安功労者経済産業大臣表彰制度における評価を検討している。この具体的なとりまとめ資料「2020年4月以降のガス保安見える化制度の実施体制」については添付資料1-5のとおり。

また、ガス保安見える化制度参加事業者に係る自主保安公開状況の調査結果については添付資料1-6のとおり。

(2) 需要家の保安意識等状況調査

令和元年度においては、家庭用需要家及び業務用需要家について、平成28,29,30年度からの状況の変化を捉えるため、引き続き需要家の保安意識、知識等の状況を調査するとともに、改正ガス事業法施行日(平成29年4月1日)以降にガス小売事業者を切り替えた需要家に対して、切り替え後の事業者の保安業務等の状況を調査することによりガス小売事業者の保安レベルの変化を捉え、分析し、評価を行った。

調査対象者数は、平成28,29,30年度調査と同程度(約1,500 名程度以上)とし、具体的なアンケートの方法、結果のまとめ方について は、適時、経済産業省ガス安全室と相談した。

昨年より追加した家庭におけるマイコンメーターの復帰方法に関する質問 (Q11) については、昨年の認知率48.1%に対して3.6%上昇し、51.7%となった。2019年には北海道胆振東部地震等の災害が発生しており、平時を含めた業界団体等による周知活動の結果、認知率が向上したことが推定され、今後も継続して周知を行っていくことが望まれる。また、業務用需要家における調査では、換気の必要性などの一酸化炭素中毒に係る質問 $(Q11\sim Q15)$ については、4年間で大きな変動はなく、「特にガス機器が古くなると正しく換気をしていてもCOが発生する恐れがある」については、21.4%が知らなかったと回答しており、引き続き周知を行うことが必要である。

需要家保安意識状況調査結果は添付資料2のとおり。

(3) 有識者委員会の開催

① 有識者委員会の設置

上記(1)から(2)における調査等を行うにあたって、「改正ガス事業法に係る新小売事業者関連調査事業有識者委員会(運営委員会)」を設置し、必要な検討等を行った。

なお、当該制度に参加するガス小売事業者の自主保安の取組の評価 については、当該委員会の下に、需要家の現場の保安に精通した専門 家等による審査委員会を設置し、各参加事業者の評価案を作成した。

② ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事業有識者委員会名簿

運営委員会 (順不同)

委員長: 倉渕 隆 [東京理科大学 教授] 委 員: 渡邊 嘉二郎 [法政大学 名誉教授] 委 員: 安藤 広和 [(一社)日本ガス協会

技術ユニット長 兼 技術部長]

委 員:稲月 勝巳 [電気事業連合会 工務部長]

委員:杉森 毅夫 [(一社)日本コミュニティーガス協会

技術部長]

委員:夏目 智子 「全国地域婦人団体協議会 幹事」

委 員:藤野 珠枝 [主婦連合会]

委 員:三浦 佳子 [消費生活コンサルタント]

関係者:経済産業省 産業保安グループ ガス安全室

事務局:高圧ガス保安協会 液化石油ガス部

審查委員会

委員長:渡邊 嘉二郎 [法政大学 名誉教授]

委員:松波 昌史 「(一財) 日本ガス機器検査協会

理事・総務企画部長

委員:杉原 康夫 [ガス警報器工業会 事務局長] 委員:尾身 健二 [(一社) 日本ガス石油機器工業会

管理グループマネージャー

委員:由利 剛 [(一社) 日本厨房工業会事務局長]

関係者:経済産業省 産業保安グループ ガス安全室

事務局:高圧ガス保安協会 液化石油ガス部

③ 有識者委員会の開催状況

運営委員会

開催回数及び開催日	主な審議事項
第1回	・今年度の「ガス小売事業者の自主保安活動
令和元年7月1日(月)	向上対策事業有識者委員会」の実施につい
	て
	・令和元年度審査委員会の構成等について
	・参加事業者の募集等について
	・学習コンテンツ等の改訂について
	・ガスホサイトの改善について
	・本格運営に向けた方策の検討について
	・その他
第2回	・前回議事録の確認について
令和元年11月12日(火)	・参加事業者の募集等について(報告)
	・柔軟な審査のための審査方法について(報
	告)
	・ガスホサイトの改善について(報告)
	・「見える化」制度の本格運営に係る方策の
	検討
	・その他
書面審議	・前回議事録の確認について
(令和2年3月4日~令	・令和元年度参加事業者の募集結果について
和2年3月11日)	・需要家保安意識等状況調査の結果について
	・2020年4月以降のガス保安見える化制度の
	実施体制についての検討
	・調査報告書(案)について

審査委員会

開催回数及び開催日	主	な	審	議	事	項
第1回	・審査委員	会にお	ける審	査等に	ついて	
令和元年7月31日	メール審	議にお	ける事	務局サ	ーバー	上での
(水)	審査資料	の確認	方法に	ついて		
	・既存参加	事業者	の参加	状況等	につい	て
	その他					

第2回 令和2年2月10日(月)	・新規参加事業者の審査について・その他
---------------------	---------------------

添付資料 1-1

ガス小売自主保安比較サイト

ガス小売自主保安比較サイト





平成29年4月にガスの利用者がガス会社(ガス小売事業者)を自由に 選ぶことができる「都市ガスの小売全面自由化」が始まりました。

都市ガス自由化の開始に伴い、複数のガス会社の選択が可能な地域にお住まいの方向けに、各社が独自に取り組んでいる自主保安活動※の内容・レベルを検索・比較できるサイトを開設しました。

また、新規参入のガス会社がない地域にお住まいの方にとっても、今ご利用中のガス会社が行っている自主保安活動の把握に役立つように、様々な情報を取り上げています。

さらに、本サイトでは、ガスの利用者がガスを安心・安全に使用する ために知っておきたいこと、取り組むべきことについての情報も掲載 しています。

多くの方に本サイトをご利用頂き、ガス会社を選ぶ際のご参考となり、ガスの安全かつ快適な使用につながることを期待します。

※自主保安活動とは、法令で定められたガス機器に関する周知及び調査に加えて、ガス会社が独自に行うガスを安全にお使いいただくための取り組みをいいます。

お知らせ

2020.02.14 令和元年度募集の結果、ガス事業者検索及びガス小売事業者名検索が更新されました。

2019.09.20 ガス小売事業者自主保安促進制度に参加しているガス小売事業者の情報が更新されました。

2019.07.12 経済産業省の委託事業により、「ガス小売事業者自主保安促進制度」に係る参加事業者を募集します。

2019.03.25 平成30年度第二次募集の結果、ガス小売事業者一覧が追加・更新されました。

2018.11.30 経済産業省の委託事業により、「ガス小売事業者自主保安促進制度」に係る参加事業者の第二次募集を行います。

▶ 一覧を見る



ガス事業者検索

ガス小売事業者自主保安促進制度に参加しているお住まいのガス事業者はこちらで検索できます。

都道府県

市区町村

検索する

₩



ガス小売事業者名検索

ガス小売事業者を事業者名で検索することができます。 なお、本制度に参加しているガス小売事業者についてはその評価や特徴的な取り組みを見ることができます。

□ ガス小売事業者名検索はこちら







自主保安の評価項目について

ガス小売事業者は皆様が都市ガスを安全・安心に使用するために、事業者は自主的に様々な保安の取組を行っています。そこで、事業者の保安に係る体制、業務や皆様へのPR等の項目毎に、その取組を評価しようというものです。なお、評価のプロセス等についてはこちらをクリックしてください。

▶評価のプロセス等について

0

保安管理体制

マネジメントや体制の整備、教育・訓練の実施等、保安への取組等について事業者として公表していることを評価します。

▶ 詳しくはこちら

-2

保安業務

1.一酸化炭素(CO)中毒事 故防止対策

一酸化炭素 (CO) 中毒事故を未然 に防止するための自主保安活動の実 施について評価します。

▶ 詳しくはこちら

2.ガス漏えいによる爆発、火 災事故防止策

ガス漏えいによる爆発又は火災事 故を未然に防止するための自主保 安活動の実施について評価しま す。

▶ 詳しくはこちら

3

需要家への 安全教育・啓発

ガスの安全広報活動、ガス 使用者への保安教育等の実 施について評価します。

▶ 詳しくはこちら

4

他の制度による 保安表彰の受賞歴

保安の取組が他の表彰評価 制度により、表彰等された ことを評価します。

▶ 詳しくけこちら

で家庭でガスを使用する方へ **知っておきたい4つのこと**



ご家庭でガスを使用する方が ガスを安全・安心に使用する ために知っておきたいことを ご紹介!

▶ 知っておきたい4つのこと

業務用厨房等でガスを使用する方は こちらのサイトへ **GO!**



><

お問い合わせ・ご意見等



免責事項



各種リンク

▶ ガス小売事業者向け募集要項

ガス保安見える化制度 事務局(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト





平成29年4月にガスの利用者がガス会社(ガス小売事業者)を自由に 選ぶことができる「都市ガスの小売全面自由化」が始まりました。

都市ガス自由化の開始に伴い、複数のガス会社の選択が可能な地域にお住まいの方向けに、各社が独自に取り組んでいる自主保安活動※の内容・レベルを検索・比較できるサイトを開設しました。

また、新規参入のガス会社がない地域にお住まいの方にとっても、今 ご利用中のガス会社が行っている自主保安活動の把握に役立つよう に、様々な情報を取り上げています。

さらに、本サイトでは、ガスの利用者がガスを安心・安全に使用する ために知っておきたいこと、取り組むべきことについての情報も掲載 しています。

多くの方に本サイトをご利用頂き、ガス会社を選ぶ際のご参考となり、ガスの安全かつ快適な使用につながることを期待します。

※自主保安活動とは、法令で定められたガス機器に関する周知及び調査に加えて、ガス会社が独自に行うガスを安全にお使いいただくための取り組みをいいます。

お知らせ

2020.02.14 令和元年度募集の結果、ガス事業者検索及びガス小売事業者名検索が更新されました。

2019.09.20 ガス小売事業者自主保安促進制度に参加しているガス小売事業者の情報が更新されました。

2019.07.12 経済産業省の委託事業により、「ガス小売事業者自主保安促進制度」に係る参加事業者を募集します。

2019.03.25 平成30年度第二次募集の結果、ガス小売事業者一覧が追加・更新されました。

2018.11.30 経済産業省の委託事業により、「ガス小売事業者自主保安促進制度」に係る参加事業者の第二次募集を行います。

▶ 一覧を見る



ガス事業者検索

ガス小売事業者自主保安促進制度に参加しているお住まいのガス事業者はこちらで検索できます。

都道府県

市区町村

検索する



ガス小売事業者名検索

ガス小売事業者を事業者名で検索することができます。 なお、本制度に参加しているガス小売事業者についてはその評価や特徴的な取り組みを見ることができます。

□ ガス小売事業者名検索はこちら





₩



自主保安の評価項目について

ガス小売事業者は皆様が都市ガスを安全・安心に使用するために、事業者は自主的に様々な保安の取組を行っています。そこで、事業者の保安に係る体制、業務や皆様へのPR等の項目毎に、その取組を評価しようというものです。なお、評価のプロセス等についてはこちらをクリックしてください。

▶評価のプロセス等について



保安管理体制

マネジメントや体制の整備、教育・訓練の実施等、保安への取組等について事業者として公表していることを評価します。

> 詳しくはこちら

2

保安業務

1.一酸化炭素(CO)中毒事 故防止対策

一酸化炭素 (CO) 中毒事故を未然 に防止するための自主保安活動の実 施について評価します。

▶ 詳しくはこちら

2.ガス漏えいによる爆発、火 災事故防止策

ガス漏えいによる爆発又は火災事 故を未然に防止するための自主保 安活動の実施について評価しま す。

▶ 詳しくはこちら

3

需要家への 安全教育・啓発

ガスの安全広報活動、ガス 使用者への保安教育等の実 施について評価します。

▶ 詳しくはこちら

4

他の制度による 保安表彰の受賞歴

保安の取組が他の表彰評価 制度により、表彰等された ことを評価します。

▶ 詳しくはこちら

業務用厨房等でガスを使用する方向け 知っておきたい5つのこと



業務用でガスを使用している方が ガスを安全・安心に使用する ために知っておきたいことを ご紹介!

▶ 知っておきたい5つのこと

で家庭でガスを使用する方は こちらのサイトへ **GO**



><

お問い合わせ・ご意見等



免責事項



各種リンク

□ ガス小売事業者向け募集要項

ガス保安見える化制度 事務局

(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

添付資料 1-2

参加事業者の評価と特徴的な取組

1. 家庭用需要家

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

大阪ガス株式会社





大阪ガス株式会社

■ 氏名又は名称:大阪ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0024)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0001(登録年月:2017年12月)

■ 住所:大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号

■ TEL: 0120 - 0 - 94817

■ ホームページ:http://www.osakagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、創業110年以上の経験と信頼を礎に、ガスを安全 にご利用いただくための盤石な保安体制、災害対策など を通じて、お客さまの安心・安全の確保に努めていま す。 また、お客さまの安心・安全を確保するためのマネジメ ント体制を構築しています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、各地域事業所ごとに保安業務監督者を配置し、 監督者の管理・監督のもと、法定の消費機器調査に加 え、自主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して います。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	 ・弊社では、保安業務従事者の技術力維持向上のため以下の取組を実施しています。 ・自社教育施設にて保安業務に必要な知識や資格の取得、定期的な技量確認を実施 ・業務委託先へ定期的に訪問し、勉強会や業務指導を実施 ・夏期・冬期の年2回、保安業務に従事する全担当者を対象に保安教育を実施
	(NO 0 + ******** + Mr.		●毎年、有事発生時に備え災害対策訓練を実施
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策	w.	
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器・金網ストーブに加え、給湯器・風呂釜などをお持ちのすべてのお客さまに以下の取組を実施しています。 ・4年に1度の消費機器調査時に、一酸化炭素濃度の測定により危険性の有無確認を行い燃焼状態をお客さまにご説明

●安全かつ快適にご使用頂くため、安全装置の付いたガス 機器への取替えをご提案 ●1年に1度、所有されているガス機器に応じ、快適なご 使用方法を周知チラシ配布によりお伝え ●快適なご使用方法についてホームページでご紹介 詳しくは弊社HPをご覧ください (「大阪ガス あんし んガイド」で検索)。 ②消費機器調査時の換 ・ガス機器を安心・安全にご使用いただくため換気の必要 気励行等の安全使用に 性について、各種媒体を活用し以下の取組を実施してい 係る取組 ます。 ●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊子によりお伝え ●1年に1度、換気の必要性を記載した注意喚起チラシの 全戸配布 ●ファンヒーターなどの使用頻度が増す毎年12~2月に新 聞広告によりお伝え お台所の見やすい個所や小型湯沸器に換気ステッカーの 貼付 ●換気の必要性についてホームページでご紹介 詳しくは弊社HPをご覧ください (「大阪ガス あんし んガイド」で検索)。 (2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策 ①消費機器の正しい操 ・ガス機器を安心・安全にご使用いただくため、お届けし 作方法・安全な使用方 ているガスの種類に合ったガス機器の使用や調理中にコ 法の周知に関する取組 ン口から離れる際には火を消していただくことなどガス の安全使用について、各種媒体を活用し以下の取組を実 施しています。 ●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊子によりお伝え ●1年に1度、ガスの安全使用について記載した注意喚起 チラシの全戸配布 ●ガス設備に不備が発見された場合は、改善方法をお客さ まにご説明 ●ガスの安全使用についてホームページでご紹介 詳しくは弊社HPをご覧ください (「大阪ガス あんし んガイド」で検索)。 ②ガス栓や接続具の正 ・ガス機器を安心・安全にご使用いただくため、ガス機器 しい接続方法の周知・ の正しい接続方法について、各種媒体を活用し以下の取 確認に関する取組 組を実施しています。 ●4年に1度の消費機器調査時に、ガス機器の接続状態に 異常がないことを確認し周知冊子によりお伝え ●1年に1度、ガス機器の正しい接続方法について記載し た注意喚起チラシの全戸配布 ●接続具の劣化や誤った接続を発見した場合の改善方法を お客さまにご説明 ●ガス機器の正しい接続方法についてホームページでご紹 詳しくは弊社HPをご覧ください (「大阪ガス あんし んガイド」で検索)。 (1)需要家への保安啓発 ・弊社は、地球環境意識の高まりを背景に、2006年度か 活動 ら、エネルギーと地球環境問題について次世代を担う子 どもたちと一緒に考え、理解を深めることを目的とし て、小・中・高校生を対象にした出張授業「エネルギー 環境教育」を実施しています。

3.需要家への安

全教育・啓発

			 ・エネルギーや環境に関する校外学習の場としてガス科学館(泉北製造所内)と姫路ガスエネルギー館(姫路製造所内)を運営しており、近隣の小中学校や地域イベントでの実験学習などで一般の方にもご利用いただいています。 ・平成27年に開設したショールーム「hu+gMUSEUM」では、天然ガスの環境性・将来性をもとに、家庭用ガス機器を使用した省エネルギーで快適・便利な暮らしを体感いただくコーナーや、安全・安心に関する取り組みを紹介するコーナーなどを設置し、お客さまに様々な情報をわかりやすく発信しています。詳しくは弊社HPをご覧ください(「ハグミュージアム」で検索)
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘りガス保安関係の職務に精励し、ガス保安の確保、保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功労者として中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰を受賞しました。

ガス保安見える化制度 事務局 (高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

株式会社サイサン





株式会社サイサン

■ 氏名又は名称:株式会社サイサン (ガス小売事業者登録番号:A0023)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0002(登録年月:2017年12月)

■ 住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-5

■ TEL: 0120-41-3130

■ ホームページ:http://saisan.net/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・保安を経営の最優先事項とし、コンプライアンス本部を 立ち上げ、本部直下の「保安部」より、各支店の「保安 課」への直接的な指示命令系統を構築し、全社員による コンプライアンス遵守の徹底を図っています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各参入エリアごとに保安管理体制を整備し、消費機器に 関わる対応だけでなく、漏えい調査等保安業務全般に対 応可能な体制を整えています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、一般 ガス導管事業者実施の防災訓練への参加、コールセンタ ーによる連絡訓練を実施し、保安管理体制の確立を図っ ています。また、各都市ガス営業課においては、消費機 器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務全般 に対応可能な教育・訓練を実施しています。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・対象機器が発生した際には、1年に1回以上の周期でお客様へ周知文書の郵送を実施し、さらに、消費機器調査時に文書および口頭でご案内し、安全機器への取替を促進します。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 使XCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、消費機器調査時に文書及び口頭による安全周知を実 施。また、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し換気 励行等を実施します。
	(2)ガス漏えいによる爆発	、火災事故防止策 2	0

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。ま た、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し、消費機器 の正しい操作方法をご案内します。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。ま た、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し、ガス栓や 接続具の正しい接続方法をご案内します。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ホームページや各参入エリアにて実施するイベント等に て、保安啓発についてもPRしていきます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし

ガス保安見える化制度 事務局(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

西部ガス株式会社





西部ガス株式会社

- 氏名又は名称:西部ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0027)
- 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0003(登録年月:2017年12月)
- 住所:福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号
- ホームページ:http://www.saibugas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOWMAL	・当社は、各事業拠点で保安管理体制を整備し、お客さま 保安の向上に向けた取り組みを推進しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOWMAL	・当社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を行う とともに、自社で研修施設を整備し計画的なトレーニン グを行うことで、保安スキルの維持向上に努めておりま す。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NO.MAL	・当社は、安全装置が装備されていない小型湯沸器などの 非安全型機器をお持ちのお客さまに対して、1年に1回 の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご 使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点 検の対面機会を通じて、安全性の高いガス機器への取替 えをお勧めしております。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換氣励行 (EXCELLENT) GOOD NORMAL	・当社は、お客さまへガス機器をご使用になる際の換気の必要性など、ガスを安全にご利用いただくためのポイントについて、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
			2

	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・当社は、お客さまへガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法について、1年に1回の頻度で保安 P R チラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び 4 年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・当社は、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続方法について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、当社ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に関してお客さまへ幅広くPRを行っております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・当社の保安業務従事者の保安に関する功績が評価され 「ガス保安功労者九州産業保安監督部長表彰」に選出さ れております。

ガス保安見える化制度 事務局 (高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

東京ガス株式会社





東京ガス株式会社

■ 氏名又は名称:東京瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0020)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0004(登録年月:2017年12月)

■ 住所:東京都港区海岸一丁目5番20号 ■ TEL: 03-3344-9100、0570-002211

■ ホームページ:http://www.tokyo-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、「あなたとずっと、今日よりもっと。」のコーポレートメッセージにあるとおり、130年間お客さま一人ひとりと向き合いながら、培ってきた経験と信頼を礎に、お客さまの保安確保に邁進しております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・弊社は事業所ごとに保安業務監督者を配置し、保安管理 体制を整え、法定の消費機器調査に加え自主的な保安活 動を実施しています。 また、お客さまの特性に合わせ、法定の消費機器調査以 外の様々な業務機会を通じて自主的に定めた保安活動を 実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOSMAL	 ・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづき保安業務従事者への教育・訓練を実施しています。 ・年間を通じて、グループ従業員を教育するための教育施設「人材育成センター」を設けています。また、年1回「総合防災訓練」を行い、大規模災害の発災時の初動・復旧訓練を実施しています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機 器調査の際に、不完全燃焼防止装置がついていないガス 機器をお持ちのお客さまに、安全性の高い機器へのお取 替えをご案内しています。また、対象機器をお持ちのお 客さまに年1回以上安全周知チラシを配布し、フリーダ イヤルを開設してお問合せに対応しております。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に	2	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機 器調査の際に、「ガスライフ安心読本」を使って、室内 4

	係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	でガス機器を使用するときは、換気を行っていただくよう、すべてのお客さまにご説明しています。 また、2年に1回以上の頻度で、換気に関する注意事項 を記載した周知チラシをすべてのお客さまに配布してお ります。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、「ガスライフ安心読本」を使って、ガス機器の安全な使用方法について、すべてのお客さまにご説明しています。また、2年に1回以上の頻度で、ガス機器の安全な使用方法を記載した周知チラシを、すべてのお客さまに配布しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、「ガスライフ安心読本」を使って、ガス栓とガス機器の正しい接続方法について、すべてのお客さまにご説明しています。 また、2年に1回以上の頻度で、ガス栓とガス機器の正しい接続方法を記載した周知チラシを、すべてのお客さまに配布しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOMMAL	・新聞広告や検針票の裏面を利用して、ガス機器をご使用する際の注意事項について、すべてのお客さまにお知らせしています。また、テレビ・ラジオCM「TOKYO GASの安全TODAY」や弊社ホームページでも、ガスの安全な使用方法についてご案内しております。自治体等が主催する防災イベント等へ協力して参加することで、災害時だけでなく平常時のガスの安全な使い方をPRしています。こうした取り組みは、年1回CSRレポートとしてまとめられ、HPに公開しております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として関東東北産業保安監督部長表彰を受賞いたし ました。 また、2015年12月に、東京消防庁が実施している災害時 要配慮者巡回に対する弊社グループの貢献が認められ、 感謝状をいただいております。

ガス保安見える化制度 事務局 (高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

東邦ガス株式会社





東邦ガス株式会社

■ 氏名又は名称:東邦瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0025)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0005(登録年月:2017年12月)

■ 住所:愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

■ TEL:0570-010956 (ナビダイヤル)

■ ホームページ:http://www.tohogas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	弊社は、創立100周年へ向けた東邦ガスグループビジョン 「未来を拓くエネルギーへ ~お客さまにお届けする価値 を、より高くより広く~」を実現するため、「お客さまの 安全・安心を揺るぎないものにします」などの4つ挑戦に 取り組んでおります。この方針に従い、都市ガスを安全に ご利用いただくため、当社独自の自主的な活動を含む様々 な活動に取り組むと共に、弊社ホームページや統合レポー トでその内容を公開しております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・お客さまの安全・安心を確保するため、各地域(事業拠点毎)に保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加え、自主的な保安活動を実施しています。 ・24時間365日のガス機器修理受付や夜9時まで修理訪問等、お客さまがガス機器を安心してお使いいただけるよう、約180拠点、総勢3,000人体制を整備しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務を従事する者に対して、ガスの保安に関わる教育・訓練や、防災訓練を毎年実施し、技能の維持向上に努めています。また、保安の教育・訓練のための施設として「営業人材開発センター」を整備しています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT COOD NOMAL	・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等をお持ちのお客さまに対しては、4年に1回以上の定期保安点検で対面した際に、安全性の高いガス機器への取替をお勧めしています。あわせて、小型湯沸器の一酸化炭素濃度を測定し、お客さまに機器の燃焼状態をお伝えしています。 ・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器や金網ス
		2	トーブ等をお持ちのお客さまを対象に、換気の必要性等

			の安全な使用方法を説明した書面を毎年1回配布し、注意 喚起を行っています。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT SOOD NORMAL	 ガス機器使用の際の換気の必要性については、4年に1回以上の定期保安点検で対面した際にお客さまへ説明しています。また、換気のお願いを記載したステッカーを配布しています。 全てのお客さまを対象に、換気の必要性等の安全な使用方法を説明した書面を毎年1回配布し、注意喚起を行っています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガス機器ごとの安全な使用方法について、4年に1回以上の定期保安点検で対面した際にお客さまへ説明しています。 ・全てのお客さまを対象に、所有機器に応じた安全な使用方法を説明した書面を毎年1回配布し、注意喚起を行っています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT SOOD NORMAL	 ・ガス栓とガス機器との接続状況については、4年に1回以上の定期保安点検で対面した際に確認しています。また、あわせて、適切な接続具の種類や正しい接続方法について説明しています。 ・全てのお客さまを対象に、適切な接続具の種類や正しい接続方法を説明した書面を毎年1回配布し、注意喚起を行っています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	 ・ガス機器の安全な使用方法については、ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期保安点検時にお客さまへ説明するとともに、毎年配布する書面や弊社ホームページへの掲載により保安の重要性をPRしています。 ・さらに、「ガスと暮らしの安心」運動を実施しており、運動ポスターや新聞広告の掲載、ガスエネルギー館やガス展、地域の防災イベントへの出展等、様々な機会でガスの安全について啓発活動を実施しています。 ・パンフレット等の多国語対応を進めています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	 ・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功労者として、「中部近畿産業保安監督部長表彰」を受賞しました。 ・愛知県から委託された一般社団法人愛知県危険物安全協会連合会(岡崎市危険物保安連絡協議会)から、災害の絶無と防火思想の普及に多大な貢献をしたとして、感謝状をいただいています。

ガス保安見える化制度 事務局 (高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

武陽ガス株式会社



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



武陽ガス株式会社

■ 氏名又は名称:武陽ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0046)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0006(登録年月:2017年12月)

■ 住所:東京都福生市本町17番の1

■ TEL: 042-551-1621

■ ホームページ:http://www.buyo-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向上等に努めています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOSMAL	・各地域(事業拠点)ごとに保安管理体制を整備し、自主 的に様々な保安活動を実施しています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・保安業務は全て自社社員にて実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、 社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専門性の高いガス 消費機器に係る保安技術については、専門機関主催の研 修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の 向上に努めております。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努 めています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組		・1年間に1回以上、CF機器をお持ちのお客様に直接お 会いして、安全性の高いガス機器をお使い頂くよう説明

②消費機器具無中の他 素助行等の変を使用に ある形型 (2) がス電大いによる個名 大災事業の上版 (2) がス電大いによる個名 大災事業の上版 (2) がス電大いによる個名 大災事業の上版 (3) がス電大いによる個名 大災事業の上版 (4) が表し、電気の対象のがストンに社会制を分配して、C O 中半型版を上のためのがイントを必用して、C O 中半型版を上のためのポイントを必要用して、C O 中半型版を上のためのポイントを必要用して、C O 中半型版を上のためのポイントを必要用して、C O 中半型版と一般である場所として、C O 中半型版を上のためのポイントを必要用して、C O 中半型版を上のためのボイントを必要用して、C O 中半型版を上の表し、T N で M を D D に 、			取替促進 EXCELLENT GOOD NOMAL	します。(非安全型機器の小型湯沸器、金網ストープは 残存致しません。)
1 回以上、全てのお客様のボストに社外製を発面して、C の中書事故防止のためのボイントをお知らせします。 ・外壁空装す事・地改築は南王事・地改業は直接ものでして、ガス機器を安全に使用して頂くためのボイントを記明します。 ・ 1 年間に1回以上、全てのお客様のに直接ものでは一分を設明します。 ・ 1 年間に1回以上、全てのお客様のボストに社外製を投入して、ガス機器を安全に使用して頂くためのボイントを記明します。 ・ 1 年間に1回以上、全てのお客様のボストに社外製を投入して、対力機器を安全に使用して頂くためのボイントをお知らせします。 ・ 1 年間に1回以上、全てのお客様のボストに社外製を投入して、対力機器を安全に使用して頂くためのボイントをお知らせします。 ・ 1 年間に1回以上、全てのお客様に直接をつて、接続員の正しい機能方法の可関・プロ・カス機器の接続に固する注意機能をお知らせします。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様のボストに社外製を投入の正しい機能方法について説明します。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接をつて、接続員の正しいが成め方法について説明します。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様の直接をかて、上社外報を投入して、カス機器の研究を関する注意機能をお知らせします。 ・ 1 年間に10以上、全のお客様の直接をお知らせします。 ・ 1 年間に10以上、全でのお客様の直接をかて、上社の変し、ではずいます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の正とを中に社が観点を投入の表表を発達を対しています。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の直接に対して東京所持一番生活が表現しています。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の直接をおいてといます。 ・ 1 年間に10以上、全でのお客様の画像に直接をかて、計算の事業を対しています。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の声をとが成の事業ととが表現の表達を対してまままの。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の画の表述が多いでは明します。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様に直接をかてといます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の画をはではでは明したのよりに対しています。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様に直接をついます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の事をを受けるといます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の事をを受けるといます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の事をを受けるといます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の事をといます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の事をを対しては10以上、全でのお客様の事をといます。 ・ 2 年間に10以上、全でのお客様の事をといます。 ・ 2 年間に10以上、全を表が記述する。 ・ 2 年間に10以上、全を表が記述する。 ・ 2 年間に10以上、全を表が記述する。 ・ 2 年間に10以上、全様の表が記述する。 ・ 2 年間に10以上、全様の表が記述する。 ・ 2 年間に10以上、全様の表が正します。 ・ 2 年間に10以上、全様の表が正しては10以上、全様の表が正します。 ・ 2 年間に10以上のます。 ・ 2		気励行等の安全使用に	換気励行	気が大切なので、4年間に1回以上、全てのお客様に直接お会いして、換気の必要性を説明するとともに、安全使用のための安全ステッカーをお客様の燃焼器に貼付
(2) が太潔太いによる爆発、火災事故的主策 (2) が太潔太いによる爆発、火災事故的主策 (3) 所有機・安全な使用人 注の原策に関する改組 (3) 所名性や振襲型の正しい検 方法・安全な使用して頂くためのポイントを説明します。 ・1 年間に1回以上、全でのお客様のボストに社外報を投 回して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントを説明します。 ・1 年間に1回以上、全でのお客様のボストに社外報を投 回して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせします。 ・ 技術員の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、4 年間に1回以上、全でのお客様に直接を今って、接続具の正しい接続方法について説明します。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接を今って、接続具の正しい接続方法について説明します。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するとから、4 年間に1回以上、全でのお客様に直接するではます。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するでは大部の新災訓練等に参加をし、保安の選手性をPRしています。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接を含むています。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するではより、原文を含値の紹介といて記号します。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するではより、原文を含値の紹介と関心による。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するでは、10 単元を表し、保安の選手性をPRしています。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するではより、原文を含値の紹介と関心に対して東京活動に対して東京活動により、アクトドアの火災等の場合と同っています。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するでは、日本のにより、アクトドアの火災等のはの情報を図しています。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に直接するでは、日本のにはます。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に関すると対域を表します。 ・ 1 年間に1回以上、全でのお客様に関すると対域に対域に関すると対域に関すると対域に対域に対域に関すると対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対			EXCELLENT GOOD NORMAL	1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、 C O中毒事故防止のためのポイントをお知らせします。
(1) 東京 東全女性 月 大き 東京 前 下 子 下 で 日 日 回 以上、全てのお客様のボストに 社外報を 受 面 して ガス機器を 安全に 使用して 頂くためのボイントを設明します。 1 年間に 1 回以上、全てのお客様のボストに 社外報を 受 面 して ガス機器を 安全に 使用して 頂くためのボイントを お知らせします。				
# 方法・安なな使用方法の周知に関する取相		(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
しい展報方法の周知・確認に関する取組		作方法・安全な使用方	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	ス機器を安全に使用して頂くためのポイントを説明します。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイント
字に参加をし、保安の重要性をPRしています。 ・社外報により、ガス使用上の注意喚起、安全装置の紹介を行っています。 ・消防署からのお知らせ(春の火災予防運動、アウトドアの火災予防、救急医療週間、春の火災予防運動)を社外報へ掲載する事により、防火防災力の向上を図ると伴に保安意識の向上を図っています。 ・料理教室を開催し、受調者の方々に安全装置の紹介、換気の注意喚起を図っています。 ・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識の向上を図っています。 ・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。 ・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。 ・ 大学を意識の向上を図っています。 ・ 大学を意識の向上を図っています。 ・ 大学を意識の向上を図っています。 ・ 大学の意識の向上を図っています。 ・ 大学を意識の向上を図っています。 ・ 大学を意識の向上を図っています。 ・ 大学を記述の方能に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・ 大学をと思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・ 防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消		しい接続方法の周知・	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	4年間に1回以上、全てのお客様に直接会って、接続具の正しい接続方法について説明します。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし
掲載する事により、防火防災力の向上を図ると伴に保安意識の向上を図っています。 ・料理教室を開催し、受講者の方々に安全装置の紹介、換気の注意喚起を図っています。 ・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識の向上を図っています。 ・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。 ・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。 ・ 技命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部長より悪謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消			(Rep R	等に参加をし、保安の重要性をPRしています。 ・社外報により、ガス使用上の注意喚起、安全装置の紹介を行っています。 ・消防署からのお知らせ(春の火災予防運動、アウトドアの
気の注意喚起を図っています。 ・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識の向上を図っています。 ・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。 ・教命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・防火田関する広報を積極的に推進した事に対して東京消				意識の向上を図っています。
・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。 4.他の制度による保安表彰の受賞歴 (1)本制度以外の保安表彰受賞履歴 ・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消				気の注意喚起を図っています。 ・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識
る保安表彰の受賞歴 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消				・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事に
・ 次次予防及び人命救助の負献に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・ 防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・ 安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・ 防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消	る保安表彰の受	` '		
東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消	貨歴		•	長より感謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部 長より表彰状を頂いています。
			NORMAL	東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。

ガス保安見える化制度 事務局 (高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)



武陽ガス株式会社

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:武陽ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0046)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0006(登録年月:2017年12月)

■ 住所:東京都福生市本町17番の1

■ TEL: 042-551-1621

■ ホームページ:http://www.buyo-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOMMAL	・都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向上等に努めています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	 ・各地域(事業拠点)ごとに保安管理体制を整備し、自主的に様々な保安活動を実施しています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・保安業務は全て自社社員にて実施しています。 	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、 社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専門性の高いガス 消費機器に係る保安技術については、専門機関主催の研 修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の 向上に努めております。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努 めています。	
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・1年間に1回以上、CF機器をお持ちのお客様に直接お会いして、安全性の高いガス機器をお使い頂くよう説明します。(非安全型機器の小型湯沸器、金網ストーブは残存致しません。)	
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT	 ガス機器を使用する際にはCO中毒事故防止のための換気が大切なので、4年間に1回以上、全てのお客様に直接お会いして、換気の必要性を説明するとともに、安全使用のための安全ステッカーをお客様の燃焼器に貼付し、注意喚起を行います。 ガス機器を使用する際には換気が大切なので、1年間に 	
		GOOD NORMAL	1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、 C O中毒事故防止のためのポイントをお知らせします。	
			・外壁塗装工事・外壁清掃工事・増改築工事をされる工事 会社さまへの注意喚起	
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方		・4年間に1回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントを説明しま	

	法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	す。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせします。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、 4年間に1回以上、全てのお客様に直接会って、接続具 の正しい接続方法について説明します。 1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投 函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし ます。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動		・一般向けの広報やお客様向けの展示会や地域の防災訓練 等に参加をし、保安の重要性をPRしています。 ・社外報により、ガス使用上の注意喚起、安全装置の紹介
		保安PR GOOD NORMAL	を行っています。 ・消防署からのお知らせ(春の火災予防運動、アウトドアの火災予防、救急医療週間、春の火災予防運動)を社外報へ掲載する事により、防火防災力の向上を図ると伴に保安意識の向上を図っています。 ・料理教室を開催し、受講者の方々に安全装置の紹介、換気の注意喚起を図っています。
			・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識の向上を図っています。・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	<u> </u>	・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福生消防署 長より感謝状を頂いています。・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部 長より感謝状を頂いています。
		受賞歴 GOOD NOSMAL	・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。

閉じる

ガス保安見える化制度 事務局 (高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

熱海ガス株式会社





熱海ガス株式会社

■ 氏名又は名称:熱海瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0022)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0007(登録年月:2018年3月)

■ 住所:静岡県熱海市春日町16-53

■ TEL: 0557-83-2141

■ ホームページ:http://www.atamigas.co.jp/

e-mail : soumu@atamigas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOSMAL	・当社は、お客様にガスを安全にご使用いただけるように 保安の確保や、保安活動についてホームページにて公開 しております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・当社は保安管理体制を整備し法定の消費機器調査に加え 自主的な保安活動を実施しております。・24時間365日、保安業務についてはすべて自社社員 にて対応しております。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社は、保安業務の従事者へ1年に1回以上の保安教育 及び防災訓練を行っております。また、地域の防災訓練 に参加するなど保安業務に従事するものの技術向上に努 めております。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進	・対象になる機器を所有するお客様には、安全性の高い機 器への取替をご提案しております。あわせて以下の取組 をいたしております。
		EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上行う消費機器調査時に 小型湯沸器の一酸化炭素濃度の測定により危険性の有無 をお客様にお知らせいたします。
			・1年に1回、安全にご使用いただけるようにPRチラシを 配布いたしております。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	3	・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査で は安全周知文書をお客様に直接お渡しするとともに給 3



ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

伊奈都市ガス株式会社





伊奈都市ガス株式会社

- 氏名又は名称:伊奈都市ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0389)
- 「ガス保安見える化| 登録番号: GASHO 0008(登録年月:2018年3月)
- 住所:埼玉県北足立郡伊奈町西小針六丁目64番地
- TEL: 048-728-4161
- ホームページ:http://ina-tg.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ アンス遵守の徹底を図っています。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・保安管理体制を整備し、消費機器に関わる対応だけでな く、漏えい調査等保安業務全般に対応可能な体制を整え ています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、一般 ガス導管事業者実施の合同復旧訓練へ参加し、保安管理 体制の確立を図っています。また、係員については、消 費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務 全般に対応可能な教育・訓練を実施しています。	
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NOMMAL	・対象機器が発生した際には、1年に1回以上の周期でお客様へ面対での周知(或いは周知文書の投函)を行い、さらに、業務機会等に文書および口頭で案内し、安全機器への取替を促進します。	
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 ② EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書による案内とともに、 消費機器調査時に文書及び口頭による安全周知を実施。 また、2年に1回以上の周期で周知文書を配布し換気励行 等を実施します。	
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策		
		3	5	

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書による案内とともに、 消費機器調査時に文書及び口頭で案内します。また、2年 に1回以上の周期で周知文書を投函し、消費機器の正しい 操作方法を案内します。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書による案内とともに、 消費機器調査時に文書及び口頭で案内します。また、2年 に1回以上の周期で周知文書を投函し、ガス栓や接続具の 正しい接続方法を案内します。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・供給エリアにて実施する自社イベントや行政主催のイベ ント等にて、保安啓発についてもPRしていきます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

小田原ガス株式会社





小田原ガス株式会社

■ 氏名又は名称:小田原ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0013)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0009(登録年月:2018年3月)

■ 住所:神奈川県小田原市扇町1丁目30-13

■ TEL: 0465-34-6101

■ ホームページ:http://www.odawaragas.co.jp/

e-mail : soumu@odawaragas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・エネルギー供給を通して地域社会の安心・安全を守り抜き、快適な暮らしの実現と地域の健全な発展に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・保安管理体制を整備し、お客様の保安水準の向上に努めています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社の社員対象に年2回の保安教育を実施するととも に、非常事態を想定した社内訓練の実施および地域の防 災訓練等に積極的に参加しています。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・1年に1回浴室内CF式風呂釜をご使用のお客様に巡回を 実施し、対面で安全使用の周知及び安全性の高い機器へ の取替をお勧めしています。 併せて4年に1回以上の消費機器調査時にも周知及び安全 性の高い機器への取替をお勧めしています。 (非安全型機器の小型湯沸器・金網ストーブは残存して いません)
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器を使用する際には換気が必要なので、4年に1回 以上、全てのお客様を巡回しCO中毒事故防止のための ポイントをお知らせします。
		3	7

	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作	・2年に1回以上すべてのお客様に巡回またはDMによりガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせします。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、2年に1回以上すべてのお客様に巡回またはDMにより接続 具の正しい接続方法についてお知らせします。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOTMAL	・ガス展開催時にガスの安全使用について P R しています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・該当なし

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

関西電力株式会社





関西電力株式会社

■ 氏名又は名称:関西電力株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0001)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0010(登録年月:2018年3月)

■ 住所:大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号

■ TEL: 06-6441-8821

■ ホームページ:http://www.kepco.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・当社は、電気だけでなくガスもお届けする総合エネルギー事業者として、ガス保安の確保も含めた「安全の確保を最優先」に、お客さまサービスの向上に努めています。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・当社は、協力会社と連携して各地域毎に保安体制を整備 しており、法定の消費機器調査等に加え、自主的に様々 な保安活動を実施しています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社の保安業務に従事する者(協力会社を含む)に対して、保安に係る教育や訓練を実施し、スキルの維持向上に努めています。 また、ガス導管事業者との合同防災訓練も実施しています。	
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOLD NORMAL	 ・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器や金網ストーブなどをお持ちのお客さまに対し、安全性の高いガス機器をお使い頂くよう、以下の取組を実施しています。 ●1年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホームページ等での周知 ●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面によるお客さまへのご説明 ●一酸化炭素濃度の測定による機器使用上の危険性の確認・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 	
		3	社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。 9	

	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NOSMAL	 ・全てのお客さまに対し、一酸化炭素中毒防止のための換気の必要性をご理解頂くため、以下の取組を実施しています。 ・1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホームページ等での周知 ・ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面によるお客さまへのご説明 ・安全使用のためのステッカーの、お客さまガス機器等への貼付 ・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作	・全てのお客さまに対し、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをご理解頂くため、以下の取組を実施しています。 ・1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホームページ等での周知
		EXCELLENT	●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面 によるお客さまへのご説明
		NORMAL	●お客さまのガス機器の状況等に応じた、機器の正しい操 作方法等を示したステッカーの配布・貼付
			・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	拉拉 与注题	・全てのお客さまに対し、ガス栓や接続具の正しい接続方法をご理解頂くため、以下の取組を実施しています。 ●1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホームページ等での周知
		EXCELLENT	●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面 によるお客さまへのご説明
		NORMAL	●お客さまのガス機器の状況等に応じた、劣化ゴム管の取 替やガス栓キャップの取付
			・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動		・ガス機器取り扱いの注意点や保安の重要性をご理解頂くため、以下の取組を実施しています。
		保安PR	●当社ガスを新たにお使いになるお客さまへのパンフレットやステッカーの配布
		GOOD NORMAL	●当社ホームページにガス機器使用時の注意点等をまとめ た『安全ルール』の掲載
			・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴	・当社は、LNGの取扱い業務において保安確保や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、「高圧ガス関係優良 従事者表彰」を受賞しています。
		GOOD	・評価を頂いた保安業務と同様、お客さまに都市ガスを安全にご利用頂けるよう、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

鬼怒川ガス株式会社





鬼怒川ガス株式会社

■ 氏名又は名称:鬼怒川ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0071)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0011(登録年月:2018年3月)

■ 住所:栃木県日光市鬼怒川温泉滝7

■ TEL: 0288-77-1160

■ ホームページ:http://kinugawagas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ アンス遵守の徹底を図っています。
	(2)保安管理体制の整備	管理 体制	・保安管理体制を整備し、各社員が消費機器に関わる対応 だけでなく、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制 を整えています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 COOD NORMAL	・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、導管 事業者実施の防災訓練への参加、緊急出動訓練の実施等 保安管理体制の確立を図っています。また、社員につい ては、消費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等 保安業務全般に対応可能な教育・訓練を実施していま す。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・対象機器が発生した際には、1年に1回以上の周期でお客 様へ周知文書の郵送を実施し、さらに、訪問、消費機器 調査時に文書および口頭でご案内し、安全機器への取替 を促進します。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、消費機器調査時に文書及び口頭による安全周知を実 施。また、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し換気 励行等を実施します。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策 4	2

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、開栓、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内しま す。また、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し、消 費機器の正しい操作方法をご案内します。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内とともに、開栓、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。また、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し、ガス栓や接続具の正しい接続方法をご案内します。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWMAL	・ホームページや地域で実施するイベント等にて、保安啓 発についてもPRしていきます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

京葉ガス株式会社





京葉ガス株式会社

■ 氏名又は名称:京葉瓦斯株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0018)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0012(登録年月:2018年3月)

■ 住所:千葉県市川市市川南2丁目8番8号

■ TEL: 047-361-0211

■ ホームページ:http://www.keiyogas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	京葉ガスは、「保安レベル日本一」を目指し、安全・安心なサービスの提供を追及しております。 中期経営計画や環境社会活動報告書に掲載している具体的な取り組みを通じ、保安の向上や安全対策に努めております。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただくため、ガス事業法に基づき定めている「保安業務規程」の中で、必要な保安管理体制を整備しております。 お客さまの保安業務を担当する専門部署を設け、さまざまな保安活動を実施しております。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	京葉ガスは、お客さまの保安業務の担当者に対して、1年 に1回以上計画的な教育・訓練を実施しております。 教育・訓練のための専門施設・部署を設け、社内資格制度 に基づく資格講習などを実施し、お客さまの保安業務に必 要な知識技能の維持向上に努めております。		
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策				
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	W	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。		
		取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	この際、安全装置の付いていない湯沸器や風呂がま、金網ストーブをご使用のお客さまには、注意事項のご説明と安全型機器の性能をご案内し、専用のちらしをお渡ししております。		
			また、お客さまのご使用機器に応じて、CO測定や排気状態の点検、老朽化の調査などを実施しております。		
		4	4		

	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組 (2)ガス漏えいによる爆発、火	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。 この際、ガス機器ご使用時の換気の重要性をご説明し、その内容を記載したパンフレットをお渡ししております。 また、お客さまのご使用機器に応じた、専用の「換気注意ステッカー」をお渡しし、貼付をお願いしております。
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。 この際、お客さまのご使用機器に応じた安全にご使用いただくための注意点をご説明し、その内容を記載したパンフレットをお渡ししております。 また、ガスもれなどの不具合を発見した場合は、その状況に応じ、使用制限をお願いし、対処方法をご案内しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接級方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。 この際、お客さまのご使用機器に応じたガス栓や接続具の正しい取扱い方法や注意点をご説明し、その内容を記載したパンフレットをお渡ししております。 また、不具合を発見した場合は、その状況に応じ、使用制限をお願いし、対処方法をご案内しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただくため、毎年9月~11月に、お客さまのご使用機器に応じた安全使用に関するパンフレット等の郵送をはじめ、新聞広告の掲載や店頭へのPRポスターの設置、ツールの配布などを実施しております。また、通年で、地域行政や消防機関等の防災イベントに参加し、ガス機器とガス栓の接続方法やガス警報器の機能、換気の必要性などをご案内しております。
4.他の制度による保安表彰の受賞歴	(1)本制度以外の保安表彰受賞履歴(過去5年以内に受賞したものに限る)	受賞歴 GOOD NOSMAL	 ・京葉ガスは、防災や事業継続への取り組みを評価する㈱日本政策投資銀行の格付け融資制度「DBJ BCM格付」において、全国の都市ガス事業者としては初めて、平成27,28年に続き、平成30年に3回連続で、最高ランクの評価を取得いたしました。 ・京葉ガスは、防火安全性の維持向上の尽力に対して、柏市防火安全協会から表彰状をいただいております。 ・京葉ガスは、地域防災体制に協力しており、市川市消防団体協力事業所として認定を受けております。 ・京葉ガスは、県内ガス事業の保安レベル向上に寄与したとして、平成30年に関東東北産業保安監督部長よりガス保安功労者表彰を受賞いたしました。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

四国ガス株式会社





四国ガス株式会社

■ 氏名又は名称:四国ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:J0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0013(登録年月:2018年3月)

■ 住所:愛媛県今治市南大門町2丁目2番地の4

■ TEL: 0898-32-4500

■ ホームページ:http://www.shikoku-gas.co.jp/

e-mail : info@shikoku-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・都市ガスを安全・安心にお使いいただけるよう、高い保 安意識でお客さまサービスの提供に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・保安業務を管理する事業所ごとに保安管理組織、体制を 整備し、保安向上に取り組んでいます。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務従事者に対して毎年作成する年間計画に基づき 保安に係る教育及び訓練を実施しています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NOMMAL	・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器、屋内に 設置された煙突式の湯沸器・ふろがま、金網ストーブな どをお持ちのお客さまに対して、法令に定められた消費 機器調査時(4年間に1回以上)に安全性の高いガス機 器に取替していただくよう説明します。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器を安全に使用していただくために、法令で定められた消費機器調査時(4年間に1回以上)に換気の必要性を周知するとともに、ガスを安全に使用するための注意事項を記載した安全ステッカーをお客さま宅の見やすい場所に貼付(またはお渡しして貼付のお願い)し、注意喚起を行います。
		4	7

			また、全てのお客さまに対して、換気の必要性等を説明 したパンフレットを毎年1回配布し、注意喚起を行いま す。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器を安全に使用していただくために、法令で定められた消費機器調査時(4年間に1回以上)にガス機器を安全に使用する上で注意するべきポイントについて説明します。 また、全てのお客さまに対して、ガス機器の安全な使用方法等を説明したパンフレットを毎年1回配布し、注意喚起を行います。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・接続具の誤接続による事故防止のため、法令で定められ た消費機器調査時(4年間に1回以上)に接続具の正し い接続方法について説明します。 また、全てのお客さまに対して、接続具の正しい接続方 法等を説明したパンフレットを毎年1回配布し、注意喚 起を行います。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・地方紙朝刊、自社ホームページ、ポスター掲示、チラシ 投函等により保安PR活動を実施します。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOSMAL	・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安 確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保 安功労者として、「中国四国産業保安監督部四国支部長 表彰」を受賞しました。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

静岡ガス株式会社





静岡ガス株式会社

■ 氏名又は名称:静岡ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0009)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0014(登録年月:2018年3月)

■ 住所:静岡県静岡市駿河区八幡1丁目5番38号

■ TEL: 0570-020-161 (お客さまコンタクトセンター)

■ ホームページ:http://www.shizuokagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまのライフスタイルやニーズにお応えしながら、ガスを安全・安心にお使いいただくことを基本に、保安の確保に関するマネジメント体制を整え、お客さまの保安向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安管理体制を整備し、保安業務監督者および 保安主任者の管理・監督のもと法定に基づく作業に加 え、開栓作業時および消費機器調査時に、自主的な保安 活動を実施し、お客さまの安全確保に努めています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOMAL	 ・弊社は、保安業務に従事する者に対して、自社研修センター等を活用し、次の取り組みを実施しています。 ●毎年保安および防災に関する教育・訓練の実施 ●新入社員等の保安関連の教育の実施 ●保安業務で必要となる資格の取得(消費機器調査員資格、ガス消費機器設置工事監督者資格等)
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・弊社は、不完全燃焼防止装置が付いていないガス機器 (湯沸器、ふろ釜、ストーブ等)をお持ちのお客さま に、次の取り組みを実施しています。 ●1年に1回、保安PRチラシを配布し、安全型機器へのお 取替えをご案内しています。 ●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器 調査時に面対で保安PR冊子を用いて、使用上の注意事 項、点検方法を伝え、さらに安全型機器へのお取替えを ご案内しています。また、小型湯沸器をお持ちのお客さ
		4	9

			まには、一酸化炭素(CO)濃度を測定し、機器の燃焼状態をお伝えしています。
			●注意事項、点検方法については、弊社HPでもご覧いた だけます。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に		・弊社は、換気の必要性をご理解いただくためにすべての お客さまに、次の取り組みを実施しています。
	係る取組	換気励行	●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器 調査時に、面対で保安PR冊子を利用して、換気の必要 性など安全使用のポイントを説明しています。
		EXCELLENT GOOD NORMAL	●2年に1回、保安PRチラシを配布し、換気に関する注意 喚起を行っています。
			●換気に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いただけ ます。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組		・弊社は、安全にガス機器をご利用いただくためにすべて のお客さまに、次の取り組みを実施しています。
	広の向州に関する取組	機器操作	●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器 調査時に、面対で保安PR冊子を利用して、操作方法や 安全使用のポイントを説明しています。
		EXCELLENT GOOD NORMAL	●2年に1回、保安PRチラシを配布し、安全使用に関する 注意喚起を行っています。
			●安全使用に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた だけます。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組		・弊社は、ガス栓や接続具の正しい操作方法をお伝えする ためにすべてのお客さまに、次の取り組みを実施してい ます。
		接続方法等	●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器 調査時に、ガス栓や接続状態を確認し、面対で保安PR 冊子を利用して、適切な接続具の種類や正しい接続方法 のポイントを説明しています。
		GOOD NORMAL	●2年に1回、保安PRチラシを配布し、接続等に関する注 意喚起を行っています。
			●安全使用に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた だけます。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR	・弊社は、保安啓発活動として、次の取り組みを実施しています。
			●イベントにおける保安PR活動
		GOOD	●SNSによる保安関連情報の配信
		NOKNAL	●出張授業(小学校、中学校、子供会、行政等)
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の 確保や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、関東 東北産業保安監督部長より、ガス保安功労者表彰を受賞 しました。

ガス保安見える化制度 事務局

(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

常磐共同ガス株式会社





常磐共同ガス株式会社

- 氏名又は名称:常磐共同ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号: C0019)
- 「ガス保安見える化| 登録番号: GASHO 0015(登録年月:2018年3月)
- 住所:福島県いわき市常磐湯本町日渡74番地の7
- TEL: 0246-43-3148
- ホームページ:http://www.kyodougas.com/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・都市ガスを安全にご利用いただくため、保安の確保をベ ースに、お客様サービスの向上等に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・保安管理体制を整備し、本社において各営業所を含めた 保安活動を実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社の保安業務従事者に対し、毎月、保安に係わる教育・訓練を実施し、スキル向上に努めている。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT SOCIO NOMA	・定期保安点検時に、非安全型機器の有無を問診させていただき、その後、安全周知を実施している。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換氣励行 ② EXCELLENT GOOD NORMAL	・定期保安点検の際に換気の励行について、チラシを活用し説明実施。ガス機器を使用する際の換気の実施お願いについて、2年に1回冊子を配布、また、毎年、ガスと暮らしの安全運動において、換気の励行によりCO中毒事故防止を年1回、チラシ配布により、実施している。お客様訪問活動として、ふれあい訪問を実施し、換気励行について説明している。
	(2)ガス漏えいによる爆発、		52

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・定期保安点検時に、冊子を活用し、安全使用の説明実施。すべてのお客様に、ガス機器安全使用のため、2年に1回冊子を配布、また、毎年、ガスと暮らしの安全運動において、古くなったガス機器の取替え案内をチラシ配布により、実施している。お客様訪問活動として、ふれあい訪問を実施し、ガス機器の正しい使い方、安全使用の方法について説明している。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・定期保安点検時に、ガス栓・接続具の正しい使い方を説明実施。すべてのお客様に、2年に1回冊子を配布、また、毎年、ガスと暮らしの安全運動において、古くなったガス機器の取替え案内をチラシ配布により、実施している。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR COOD NORMAL	・定期保安点検時に、安全使用の冊子を活用しご説明している。すべてのお客様に、2年に1回冊子を配布、また、毎年、ガスと暮らしの安全運動において、古くなったガス機器の取替え案内をチラシ配布により、実施している。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・平成29年度関東東北保安監督部支部長表彰を、当社社員 が受賞している(旧簡易ガス)。評価された保安の取り 組みと同様に、お客様に都市ガスを安全にお使いいただ くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

仙台市ガス局



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



仙台市ガス局

■ 氏名又は名称:仙台市ガス局(ガス小売事業者登録番号:C0004)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0016(登録年月:2018年3月)

■ 住所:宮城県仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号

■ TEL: 022-256-2111

■ ホームページ:http://www.gas.city.sendai.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・お客さまの安全と安心を最優先し、安定的に都市ガスを 供給することを使命として、お客さまの保安水準の維持 向上に資するマネジメント体制を整備し、日々保安の確 保に努めております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・お客さまに安全・安心・快適に都市ガスをご利用いただくため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の向上のための自主的な取組みを推進する保安管理体制を整備しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努めています。また、震災の教訓を糧とし、大規模地震などの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的な訓練を定期的に実施しています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・お客さまが安全・安心・快適に都市ガスをご利用していただけるよう、安全装置が装備されていない小型湯沸器、CF式ガス機器、金網ストーブなどの非安全型ガス機器をお持ちのお客さまに対し、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会における安全周知冊子を用いたご案内に加え、年1回以上の頻度で安全周知チラシを配布し、安全性の高いガス機器への取り替えをお勧めしています。
	②消費機器調査時の換	5	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただく 4

	気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	ために、使用時の換気の必要性などを記載した注意喚起を促す安全周知チラシを年1回以上全てのお客さまに配布するとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会においても安全周知冊子をお配りし、安全な使用方法についてご説明しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法等について、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全周知冊子をお配りし、安全な使用方法について説明しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス栓やガス機器の正しい接続方法についてご理解いただけるよう、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会においても安全周知冊子をお配りし、正しいガスのご使用方法についてご説明しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発活動	保安PR 保安PR GOOD NOMMAL	・お客さまが安全・安心・快適に都市ガスをご利用していただけるよう、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全なガスの使用法等についてご説明するとともに、年1回以上の頻度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホームページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、安全なガスのご利用方法等を幅広くPRしています。さらに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さまの安全使用に関する理解浸透に努めています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMMAL	・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認められ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北支部 長表彰」を受賞しています。



🔍 仙台市ガス局

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:仙台市ガス局(ガス小売事業者登録番号: C0004)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0016(登録年月:2018年3月)

■ 住所:宮城県仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号

■ TEL: 022-256-2111

■ ホームページ:http://www.gas.city.sendai.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・お客さまの安全と安心を最優先し、安定的に都市ガスを 供給することを使命として、お客さまの保安水準の維持 向上に資するマネジメント体制を整備し、日々保安の確 保に努めております。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・お客さまに安全・安心・快適に都市ガスをご利用いただくため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の向上のための自主的な取組みを推進する保安管理体制を整備しています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOWMAL	・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努めています。また、震災の教訓を糧とし、大規模地震などの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的な訓練を定期的に実施しています。	
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 (SXCELLENT) GOOD NORMAL	・お客さまが安全・安心・快適に都市ガスをご利用していただけるよう、安全装置が装備されていない小型湯沸器、CF式ガス機器、金網ストーブなどの非安全型ガス機器をお持ちのお客さまに対し、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会における安全周知冊子を用いたご案内に加え、年1回以上の頻度で安全周知チラシを配布し、安全性の高いガス機器への取り替えをお勧めしています。	
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NOMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただく ために、使用時の換気の必要性などを記載した注意喚起 を促す安全周知チラシを年1回以上全てのお客さまに配布 するとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の 頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会においても安全 周知冊子をお配りし、安全な使用方法についてご説明し ています。	
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策		
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法等について、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全周知冊子をお配りし、安全な使用方法について説明しています。	
	②ガス栓や接続具の正	5	6	

	しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス栓やガス機器の正しい接続方法についてご理解いただけるよう、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会においても安全周知冊子をお配りし、正しいガスのご使用方法についてご説明しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・お客さまが安全・安心・快適に都市ガスをご利用していただけるよう、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全なガスの使用法等についてご説明するとともに、年1回以上の頻度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホームページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、安全なガスのご利用方法等を幅広くPRしています。さらに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さまの安全使用に関する理解浸透に努めています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認められ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北支部 長表彰」を受賞しています。

閉じる

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

中部電力株式会社





中部電力株式会社

■ 氏名又は名称:中部電力株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0003)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0017(登録年月:2018年3月)

■ 住所:愛知県名古屋市東区東新町1番地

■ TEL: 052-951-8211

■ ホームページ:http://www.chuden.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は総合エネルギー企業として、「いつの時代においても、くらしに欠かせないエネルギーをお届けする事業者として、地球環境に配慮した、良質なエネルギーを安全・安価で安定的にお届けするという「変わらぬ使命の完遂」に努めてまいります。」のトップメッセージのもとに、ガスをご利用していただくお客さまからの信頼と期待に応えるため、「ガス保安」の自主的な取組みにより、お客さまの保安確保に努めております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務を管理する事業所に保安統括者を配置 し、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消費機 器調査に加え、自主的な保安活動を実施する管理体制を 整備しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務従事者の教育および訓練を保安業務規程に定め、知識・技術力の向上のため以下の取組みを実施しています。 ・保安業務に必要な知識や技能の習得向上の教育を実施 ・災害時その他非常の場合に取るべき措置の訓練を実施 ・消費機器事故等に対する措置の教育を実施 ・大規模災害時対応における連携・協力に関する行動訓練を一般ガス導管事業者と年1回実施し、体制および役割等の確認を実施
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組		・開栓時および4年に1回の消費機器調査時に非安全型機 器を保有するお客さまに直接お会いし、以下の取組を実 施しています。
		5	8

		取替促進 SXGELENT GOOD NORMAL	 安全型機器へのお取替を推奨。 小型瞬間湯沸器(不燃防有無に関わらず)のCO測定。 CF式およびバフラ有FE式機器(不燃防有無に関わらず)のCO測定。 強制排気システムのインターロック作動確認。 浴室内設置不燃防無しCF式ふろがまなどへのCO警報器の設置を推奨。 給排気設備の技術基準適合状況の確認。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ・ガス機器使用時は換気の必要性を説明。 ・小型湯沸器へ換気を促すステッカーの貼付。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに 直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ●ガス機器の安全な使用方法および注意事項の説明。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ・ガス栓とガス器具の正しい接続方法の確認および説明を行い、誤接続時には改善のお願い。 ・ガスソフトコードの劣化有無の確認および劣化時には取替のお願い。 ・ガス栓キャップ有無の確認および未取付時には取付のお願い。 ・ガス栓カバー有無の確認および未取付時には取付のお願い。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWMAL	 ・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに直接お会いし、ガス機器の安全な使用方法および注意事項の説明を実施。 ・サポート体制を確保しており、各種お問い合わせに対応するなどいろいろな保安活動に取り組んでいます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・該当なし

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

東京電力エナジーパートナー株式会社





東京電力エナジーパートナー株式会社

- 氏名又は名称:東京電力エナジーパートナー株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0002)
- 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0018(登録年月:2018年3月)
- 住所:東京都港区海岸1丁目11番1号ニューピア竹芝ノースタワー
- TEL: 03-6373-1111
- ホームページ:http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、電気事業と共にエネルギー供給事業者としての 責任を果たすべく、ガス事業の保安体制を構築し、保安 活動について取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消費機器調査やガスの安全使用についての周知に加え、自主的に様々な保安活動を実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務規程に基づき毎年保安に係る教育及び 訓練を実施し、また、保安業務に必要な資格を積極的に 取得させています。さらに、毎年自社での防災訓練の実 施、ならびに導管事業者の防災訓練への参加により、保 安業務従事者の保安スキルの維持向上に努めています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・弊社は、不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等をお持ちのお客さまに対しては、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際に、安全性の高いガス機器への取替をお勧めしています。合わせて、小型湯沸器の一酸化炭素濃度を測定し、お客さまに機器の燃焼状態をお伝えしています。 ・非安全型機器(金網ストーブ)を保有するお客様に、1年に1回、点検及び換気の必要性を説明し、より安全の
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に		高い不完全燃焼防止装置付きのストーブへの取替えをお 勧めしています。 ・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対

	係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NOMAL	面した際、以下のご案内をしています。 ●ガス機器を使用する際に、使用者が確実に換気をすること と ●小型湯沸器を使用する際は換気をすること(不完全燃焼防止装置が搭載されていても同様) ●繰り返し点火によるCO中毒事故発生の危険性 ・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、換気の必要性等の安全な使用方法を説明した書面を配布し、注意喚起を行っています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、以下のご案内をしています。 ●調理中はガス機器から目を離さないこと ●ガス機器のまわりに燃えやすいものを置かないこと ●お風呂の空だきの危険性 ・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、消費機器の正しい操作方法、安全な使用方法を説明した書面を配布し、注意喚起を行っています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、以下のご案内をしています。 ●形状にあった適切な接続具を使用すること ●未使用ガス栓の取扱についての注意喚起やガス栓カバーを取り付けること ・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、ガス栓や接続具の正しい接続方法の説明をした書面を配布し、注意喚起を行っています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際に、お客様へガス機器の安全な使用方法を説明しています。また、弊社ホームページに「ガスハンドブック正しく使って安心ガスライフ」を掲載することにより、保安の重要性についてPRしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 COO NORMAL	・実績無し

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

東部瓦斯株式会社





東部瓦斯株式会社

■ 氏名又は名称:東部瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0026)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0019(登録年月:2018年3月)

■ 住所:東京都中央区日本橋箱崎町7番1号

■ TEL: 03-3662-4611

■ ホームページ:http://www.tobugas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は「地域で一番信頼される企業」を目指し、保安の 確保をベースとし、お客さまの全ての困り事に応え質の 高いサービスの提供に努めております。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	 ・弊社は各地域(事業拠点)ごとに保安統括者及び保安業務監督者を配置し、法定の消費機器調査に加え自主的に様々な保安活動を実施しております。 ・24時間365日のガス機器修理受付及び一次対応を実施する体制を整え、お客さまのお困り事に対応しております。 	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづいて 保安業務従事者に対し、毎月1回程度の保安に係る教育 及び訓練の実施に加え、地域の防災訓練に積極的に参加 する等、スキルの維持向上に努めております。	
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NOMAL	・弊社では、不完全燃焼防止装置がついていない小型湯沸器などの屋内設置の湯沸器をお持ちのお客さまに対して、1年に1回の頻度で換気の必要性等の安全な使用方法を説明したチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、安全性の高いガス機器への取替えをお勧めしております。	
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	6	・弊社では、お客さまへガス機器をご使用になる際の換気 の必要性など、ガスを安全にご使用いただくためのポイ ントについて、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラ 2	



ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

栃木ガス株式会社





栃木ガス株式会社

■ 氏名又は名称:栃木ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0066)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0020(登録年月:2018年3月)

■ 住所:栃木県栃木市城内町2丁目2番23号

■ TEL: 0282-22-2939

■ ホームページ:http://www.tochigi-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・創業50年以上にわたり、都市ガスを安全にお使いいただくため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向上に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・お客様の安心・安全を確保するため、保安管理体制を整備し消費機器に関わる対応だけでなく、24時間365 日の受け付け体制をはじめ、夜7時までの修理対応等、 お客様が安心して、安全にガスをお使いいただける体制 を整えています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務の従事者だけでなく、全社員に対しガスの保安 に関わる教育及び、訓練を実施し、技能の維持向上に努 めています。 また、全社員対象に緊急時の初動対応、無線連絡訓練 も、定期的に実施しています。
2.保安業務 (1)СО中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NOMMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、安全 装置が装備されていない小型湯沸器などの非安全型機器 をお持ちのお客様に対し、1年に1回以上の頻度で、安 全PRチラシを配布し、面対機会をとらえ、安全型機器 へのお取替えの促進を図っています。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 使XCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、換気励行等の安全使用のご説明を実施して います。

	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、消費機器の正しい操作方法等の安全な使用 方法のご説明を実施しています。	
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、ガス栓や接続具の正しい接続方法等のご説 明を実施しています。	
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、ホー ムページや、行政イベント、自社イベント等において、 保安の重要性、安全型機器のPR活動を実施していま す。	
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし	

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

野田ガス株式会社





野田ガス株式会社

■ 氏名又は名称:野田ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0051)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0021(登録年月:2018年3月)

■ 住所:千葉県野田市宮崎36番地

■ TEL: 04-7125-0101

■ ホームページ:http://www.nodagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOMAL	・お客様に都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保 をベースに、当社ホームページにおいて保安体制や自主 的な保安活動への取り組み等について記載し、公開して おります。 また、4年に1回の検査については、全てのお客様に受 けていただくよう、ご不在でお会いできないお客様の件 数を極力減らすことを目標としております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・365日・24時間の保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加えて自主的な保安活動を実施しております。また、道路に埋設されているガス管の路線パトロールを毎日実施しており、事前に連絡の無かった工事による事故防止に努めております。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	 ・自社の社員全員に対して、年間計画に基づいた教育・訓練を実施することで、保安スキルの維持向上に努めております。 ・年1回以上実施している緊急動員訓練には、他の小売事業者にも訓練への参加をしていただき、有事の際にスムーズな復旧活動ができるよう訓練をしております。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 GOOD	・CF型・FE型の給湯器・風呂釜をお持ちのお客様に対して、1年に1回、安全型機器へのお取替えの提案を投函にてご案内しております。(非安全型機器の小型湯沸器・金網ストープは残存しておりません。)また、年間を通じて定期的に買い替えキャンペーンを開催しており、お客様宅に訪問した際にも安全型機器へのお取替えをお勧めしております。

	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回(定期保安巡回)全てのお客様に直接お会いして、換気の必要性を説明すると共に、ガス・CO警報器の設置を提案しています。また、2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客様に郵送にて配布しております。
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策		
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作	・2年に1回以上の頻度で、周知冊子を全てのお客様に郵送にて配布すると共に、当社ホームページ上でもご案内 しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・消費機器調査時に、接続具がガス栓と適切な方法で接続されているかを確認すると共に、2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客様に郵送にて配布してお知らせしております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガス展等のイベントを通じて会場内で保安の重要性をPR すると共に、ガス使用時の注意喚起や安全機器の紹介をホームページでも行っております。 また、SIセンサーコンロの温調機能を活用した料理教室も開催し、体感していただいております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOD NORMAL	・無し

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

秦野ガス株式会社





秦野ガス株式会社

■ 氏名又は名称:秦野ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0033)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0022(登録年月:2017年12月)

■ 住所:神奈川県秦野市室町2番11号

■ TEL: 0463-81-1616

■ ホームページ:https://www.hatano-gas.co.jp

e-mail : k-satou@hatano-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、「公益事業の使命である保安の確保と安定供給を図り、お客さまの信頼と期待に応える」を経営理念に掲げ、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、お客さまの安心・安全を確保するマネジメント体制を構築しています。 詳しくは、下記のURLへhttps://www.hatano-gas.co.jp/company/safety-prevention/mieruka.html
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、保安管理体制を整えています。震度5弱以上の地震が発生した場合には、全社員が休日夜間を問わず出社し、必要な対応をとります。ガス設備定期保安点検(法定消費機器調査)に加え、様々な業務機会を通じて自主的な保安活動を実施しています。 詳しくは、下記のURLへhttps://www.hatano-gas.co.jp/home/support/inspection.html
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務従事者に対して年4回の保安に係る教育及び訓練の実施や、地域の防災訓練に参加する等、知識・技能の 維持向上に努めています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	6	・不完全燃焼防止装置のついていない湯沸器、風呂釜を所 有されているお客さまに対して、1年に1回の頻度で保

		取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	安周知チラシを配布するとともに、業務機会を通じて安全性の高いガス機器をお使い頂くよう説明しています。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	换気励行 EXCELENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回以上全てのお客さまを訪問し、給排気設備の調査を行い、CO中毒事故防止のため換気の必要性を説明するとともに、安全使用のためのステッカーを燃焼器に貼付し、注意喚起を行っています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回以上、全てのお客さまを 訪問し、冊子(快適ガスライフの基礎知識)を配布する とともにガス機器を安全に使用して頂くためのポイント を説明しています。 1年に1回以上、全てのお客さまを対象に所有機器に応じ た安全な使用方法を説明した書面を配布しています。 ガス機器の誤った使用方法により、マイコンメーターが 作動することを説明するとともに、復帰方法を周知して います。 https://www.hatano- gas.co.jp/home/support/meter.html
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器販売時及び4年に1回以上全てのお客さまを訪問し、接続具の誤接続がないかを確認し、正しい接続方法について説明しています。 1年に1回以上、全てのお客さまを対象に適切な接続具の種類や正しい接続方法を説明した書面を配布しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時や4年に1回以上のガス設備定期保安点検(法定消費機器調査)時にお客さまへガス機器の安全な使用方法について説明しています。また、毎年配布する書面や弊社ホームページにより保安の重要性をPRしています。 お客さま向けの展示会やフェア等の開催時には、保安PRコーナーを設け啓発活動をしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・団体として、平成27年度経年内管改善表彰制度(日本ガス協会)において、弊社の保安について特別業績賞を受賞しています。また、平成28年度ガス保安功労者表彰 (関東東北監督部長)を経年灯外内管の削減を図られたことで受賞しています。 個人として、平成27年度ガス保安功労者経済産業大臣表彰を受賞しています。 評価された保安への取り組みと同様に、お客さまに都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

広島ガス株式会社





広島ガス株式会社

■ 氏名又は名称:広島ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:H0001)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0023(登録年月:2018年3月)

■ 住所:広島県広島市南区皆実町2丁目7-1

■ TEL: 082-251-2151

■ ホームページ:http://www.hiroshima-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組力針 GOOD NORMAL	・弊社は、「地域社会から信頼される会社をめざす」という経営理念に基づき、エネルギーの安定供給と保安の確保を柱とした事業活動を展開しています。お客さまにエネルギーを安定的かつ安心して安全にお使いいただくため、人材育成の充実、現場力の強化等、お客さまの保安に関するマネジメント体制を整備し、自主保安活動を推進しています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社では、製造・供給・消費機器部門を中心とした全社 横断的な保安に関する検討を行う機関として、役員で構 成されている保安推進委員会を設置しています。また、 各地域に保安管理体制を整備し、さまざまな自主保安活 動を実施し、お客さま先での事故を防止しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づき、保安業務従事者を対象に教育訓 練を実施し、保安技能の維持向上に努めています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、 不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等のガス 機器をお持ちのお客さまに対して、一酸化炭素濃度測定 を実施し、危険性の状態を確認するとともに、安全性の 高いガス機器への取り替えをお勧めしています。
		7	・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等のガス 機器をお持ちのお客さまに対して、安全にガス機器をお 使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布する とともに、その内容を当社ホームページにも掲載してい ます。

	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、 周知冊子を用いて、室内でガス機器をご使用になる際の 換気の必要性をお伝えするとともに、換気のお願いを記載したステッカーを貼付しています。 ・全てのお客さまに対して、室内でガス機器をご使用になる場合の注意点を記載した安全周知チラシを1年に1回配布するとともに、その内容を当社ホームページにも掲載しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELENT GOOD NORMAL	 ・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、周知冊子を用いて、ガス機器を使用する際の注意事項をお守りいただくようお願いをしています。また、不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等のガス機器をお持ちのお客さまに対して、安全使用のためのステッカーをガス機器等に貼付し、注意喚起を行っています。 ・全てのお客さまに対して、安全にガス機器をお使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布するとともに、その内容を当社ホームページにも掲載しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELIENT GOOD NORMAL	 ・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、周知冊子を用いて、正しい接続方法でガス機器をご使用していただくようお願いをしています。また、使用されていないガス栓には、ガス栓キャップの取り付けを行ない、誤開放によるガス漏れを防止しています。 ・全てのお客さまに対して、正しい接続方法でガス機器をお使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布するとともに、その内容を当社ホームページにも掲載しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR L GOOD NORMAL	・ガス機器を安全にご使用いただくため、お客さま向けの 展示会の開催や、自治体が主催するイベント等へ出展、 および当社ホームページ、新聞広告を通じて、保安PR活 動に取り組んでいます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として「中国四国産業保安監督部長表彰」を受賞し ました。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

武州ガス株式会社



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



武州ガス株式会社

■ 氏名又は名称:武州ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0020)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0024(登録年月:2018年3月)

■ 住所:埼玉県川越市田町32番地12

■ TEL: 049-241-9000

■ ホームページ:http://www.bushugas.co.jp/index.html

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、大正15年に創立し、90年以上にわたり、地域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さまにいつでも安全に安心して都市ガスをご利用いただけるよう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加 え、自主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して います。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及 び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に 備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。
2.保安業務	(1) С 0 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・安全装置の付いていない小型湯沸器などの非安全型機器をお持ちのお客さまに対して、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、安全性の高いガス機器へのお取替えをお勧めしています。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガス機器をご使用になる際の換気の必要性など、ガスを 安全にご使用いただくためのポイントについて、1年に 1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスの ご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安 点検の対面機会を通じて、注意喚起を行っています。

	(2)ガス漏えいによる爆発	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMMAL	・ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法について、 1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、 ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定 期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス栓や接続具の正しい接続方法について、1年に1回 の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使 用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検 の対面機会を通じて、説明しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、当社 ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に 関してお客さまへ幅広くPRを行っております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・株式会社日本政策投資銀行による「DBJ BCM格付」調査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れている」という最高ランクの格付を取得しました。 ・多年にわたり地域安全思想の普及高揚や少年の非行防止など地域安全活動の推進に尽力し安心なまちづくりに貢献したことに対して、埼玉県防犯協会連合会・埼玉県警本部長の連名で表彰状を頂きました。



武州ガス株式会社

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:武州ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0020)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0024(登録年月:2018年3月)

■ 住所:埼玉県川越市田町32番地12

■ TEL: 049-241-9000

■ ホームページ:http://www.bushugas.co.jp/index.html

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、大正15年に創立し、90年以上にわたり、地域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さまにいつでも安全に安心して都市ガスをご利用いただけるよう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NCRMAL	・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加 え、自主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して います。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及 び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に 備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。		
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策				
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・安全装置の付いていない小型湯沸器などの非安全型機器をお持ちのお客さまに対して、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、安全性の高いガス機器へのお取替えをお勧めしています。		
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器をご使用になる際の換気の必要性など、ガスを 安全にご使用いただくためのポイントについて、1年に 1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスの ご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安 点検の対面機会を通じて、注意喚起を行っています。		
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策				
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法について、 1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、 ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定 期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス栓や接続具の正しい接続方法について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。		
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	7	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、当社 ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に 関してお客さまへ幅広くPRを行っております。 5		

		保安PR GOOD NORMAL	
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・株式会社日本政策投資銀行による「DBJ BCM格付」調査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れている」という最高ランクの格付を取得しました。 ・多年にわたり地域安全思想の普及高揚や少年の非行防止など地域安全活動の推進に尽力し安心なまちづくりに貢献したことに対して、埼玉県防犯協会連合会・埼玉県警本部長の連名で表彰状を頂きました。

閉じる

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

北陸ガス株式会社





北陸ガス株式会社

■ 氏名又は名称:北陸ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0008)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0025(登録年月:2018年3月)

■ 住所:新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番23号

■ TEL: 025-245-2211

■ ホームページ:https://www.hokurikugas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまに安心してガスをご利用いただけるために、保安の確保に努め人材育成を図るとともに、お客さまのサービス向上等に努めています。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、各事業所拠点に保安管理体制を整備し、お客さま保安の向上に向け、法定の消費機器調査に加え、自主的な保安活動を実施しています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社の保安業務従事者に対して、毎年、保安に係る教育 及び訓練を実施し、地域の防災訓練に参加する等、保安 スキルの維持・向上に努めています。	
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・1年に1回の頻度で、不完全燃焼防止装置の付いていない 小型湯沸器、金網ストーブなどをお持ちのお客さまを訪問し、安全性の高いガス機器への取替をお勧めしています。 また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際にも、同様な不完全燃焼防止装置がついていないガス機器をお持ちのお客さまに、安全性の高いガス機器への取替をお勧めしています。	
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、ガス機器を使用する時に換気が必要であることを、周知冊子を使ってお客さまに説明するとともに、安全使用のための安全ステッカーの貼付など、注意喚起を行っています。	

	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機 器調査の際に、ガス機器を安全に使用して頂くために、 安全な使用方法について、周知冊子を使って全てのお客 さまに説明しています。	
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機 器調査の際に、全てのお客さまの接続具を確認すること で、誤接続によるガス漏えい事故を未然に防いでいま す。誤接続を発見した場合は、周知冊子を使って、危険 性や正しい接続方法についてお客さまに説明していま す。	
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご使用いただくため、ホームページ、各種展示会などで幅広く保安のPR活動をしています。また、各自治体が開催する防災訓練等に協力し参加することで、ガス機器の安全な使い方をPRし、ガス・CO警報器などを紹介しています。	
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOPMAL	・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安 確保や保安向上に資する功績が認められ、ガス保安功労 者として関東東北産業保安監督部長表彰を受賞しまし た。	

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

北海道ガス株式会社



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



北海道ガス株式会社

■ 氏名又は名称:北海道ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:B0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0026 (登録年月: 2018年3月)

■ 住所:北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号

■ TEL:0570-008800 (ナビダイヤル)

011-792-8110 (ナビダイヤルをご利用になれない場合)

■ ホームページ:http://www.hokkaido-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安心」 を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい ます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理のもと、法定の消費機器(ガス機器)調査に加え、自主的な保安活動を行っています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施 し、保安スキルの維持向上に努めています。 また、ガスのプロフェッショナル育成を目指す「技術研 修センター」を整備しています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD	 ・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等、非安全型機器をご使用のお客さまに対しては、以下の取り組みをしています。 ・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、安全周知チラシを配布し、安全性の高い機器へのお取り替えをご案内していま
		7	す。 ・1年に1回、安全周知チラシを配布し、安全性の高い機器へのお取り替えをご案内しています。

	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELENT GOOD NORMAL	・積雪寒冷地という環境に配慮し、ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以
			上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布 し、安全周知を行っております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。
 要家への安	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・お客さまに都市ガスを安心・快適にご利用いただくため、ホームページや検針票裏面を利用して、幅広くPRを行っています。 また、地域社会の一員として、地域のまつりやイベントに積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会でガスの安全についても啓発しています。
 D制度によ 安表彰の受	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として北海道産業保安監督部長表彰を受賞いたしま した。



🗼 北海道ガス株式会社

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:北海道ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:B0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0026(登録年月:2018年3月)

■ 住所:北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号

■ TEL:0570-008800 (ナビダイヤル)

011-792-8110 (ナビダイヤルをご利用になれない場合)

■ ホームページ:http://www.hokkaido-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安心」を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでいます。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理のもと、法定の消費機器(ガス機器)調査に加え、自主的な保安活動を行っています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施 し、保安スキルの維持向上に努めています。 また、ガスのプロフェッショナル育成を目指す「技術研 修センター」を整備しています。	
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策			
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NOWAR	 ・不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等、非安全型機器をご使用のお客さまに対しては、以下の取り組みをしています。 ・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、安全周知チラシを配布し、安全性の高い機器へのお取り替えをご案内しています。 ・1年に1回、安全周知チラシを配布し、安全性の高い機器へのお取り替えをご案内しています。 	
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。	
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMMAL	・積雪寒冷地という環境に配慮し、ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。	

			また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・お客さまに都市ガスを安心・快適にご利用いただくため、ホームページや検針票裏面を利用して、幅広く P R を行っています。 また、地域社会の一員として、地域のまつりやイベントに積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会でガスの安全についても啓発しています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として北海道産業保安監督部長表彰を受賞いたしま した。

閉じる

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

厚木ガス株式会社





厚木ガス株式会社

■ 氏名又は名称:厚木瓦斯株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0040)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0027(登録年月:2018年11月)

■ 住所:神奈川県厚木市旭町4丁目15番33号

■ TEL: 046-228-3211

■ ホームページ:http://www.atsugigas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NOSMAL	当社は、地域社会のインフラを担うエネルギー事業者として、お客さまに安全に安心して都市ガスをご利用いただけるよう安定供給と保安の確保を基軸として、様々なお客さまサービスの向上に努めております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	当社は、保安管理体制を整備し、法定調査に加え、業務機 会等を通じて自主的な保安活動に取り組んでおります。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	当社は、毎月テーマ別の保安教育・訓練を実施し、保安業務に携わる担当者だけでなく、新入社員・女性社員の保安知識レベル向上にも努めております。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NO.MAL	不完全燃焼防止装置の付いていない湯沸器・風呂釜をご使用のお客さまに対し、1年に1回安全に関するチラシを配布するとともに、個別の巡回点検を実施し、安全型機器へのお取替えをご提案しております。また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時に、使用上のご注意と安全型機器へのお取替えをご提案しております。そのほかセール時においても、ダイレクトメールを郵送し、お取替のご提案をしております。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	换気励行 EXCELLENT GOOD NOMMAL	屋内でのガス使用する場合の換気の必要性について、全てのお客さまに対し、1年に1回、専用のチラシを配布し、注意を促しております。 また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時にも冊子を配布し、ご説明しております。

	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策				
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	ガス機器の正しい操作方法と安全な使用方法について、全 てのお客さまに対し、1年に1回、専用のチラシを配布し周 知を行っております。 また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費 機器調査時には、安全使用についてお客さまにご説明する とともに、冊子を配布しております。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	ガス栓や接続具の正しい接続方法について、全てのお客さまに対し、1年に1回、専用のチラシを配布し、周知を行っております。 また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時には、接続不良やガス栓の誤開放等が無いよう、お客さまにご説明するとともに、冊子を配布しております。		
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	ガス展開催時には、保安コーナーを設けて、ご来場のお客さまに対して保安啓発活動を行っており、毎年参加協力している自治会の防災訓練においても同様の活動を行っております。 また、1年に1回安全に関する周知チラシを全てのお客さまに配布しています。		
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	平成28年度経年内管改善表彰制度(日本ガス協会)において、当社の長年の経年内管改善の保安の取り組みを評価され、優秀業績賞 削減率部門 Aグループ1位表彰を受賞いたしました。評価された保安への取り組みと同様にお客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため保安の確保に取組んでいます。		

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

九州電力株式会社





九州電力株式会社

■ 氏名又は名称:九州電力株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0004)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0028(登録年月:2018年11月)

■ 住所:福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

■ TEL: 092-761-3031

■ ホームページ:https://www.kyuden.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまが都市ガスを安全にご利用いただくため、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安管理体制を整備し、お客さまの安全・安心 のため、保安の向上に向けた取り組みを推進していま す。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を行う とともに、計画的なメーカー研修を行うことで、保安ス キルの維持向上に努めております。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NOMAL	・弊社は、安全装置が装備されていない小型湯沸器などの 非安全型機器をご使用のお客さまに対して、1年に1回 の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご 使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点 検の対面機会を通じて、安全性の高いガス機器への取替 えをお勧めしております。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまへガス機器をご使用になる際の換気の 必要性など、ガスを安全にご利用いただくためのポイン トについて、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布 するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上 の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明して おります。
		8	5

	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまヘガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法について1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまヘガス栓や接続具の正しい接続方法について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、弊社ホームページを通じて、保安の重要性に関してお客さまへ幅広く PRしております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOPMAL	・弊社は、危険物の取扱業務において、国民生活の安全確保に対する顕著な功績が認められ「危険物保安功労者表彰」「優良危険物関係事業所表彰」を受賞しています。評価された保安への取組と同様にお客さまに都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

東彩ガス株式会社





東彩ガス株式会社

■ 氏名又は名称:東彩ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0012)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0029(登録年月:2018年11月)

■ 住所:埼玉県越谷市越ヶ谷1-14-1 ■ TEL: 0120-78-1031、0570-08-1031

■ ホームページ:http://www.tosaigas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・ガス事業の根幹となる保安の確保について、創業時から 築き上げてきた経験と実績をもとに、お客さまが安心し てガスをご利用いただけるよう日々取り組んでおりま す。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・事業所に選任された保安業務監督者の管理・監督のも と、法定消費機器調査はもとより、自主的な保安活動を 実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務従事者に対し、毎月保安教育を実施しております。・大規模災害を想定とした防災訓練を年1回実施しております。・保安業務に必要な資格取得の奨励をしております。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 GOOD	・年1回、不完全燃焼防止装置のついていないガス機器を 所有されているお客さまに対して、周知チラシを送付す るとともに、安全機能付き機器への取替を特別価格で推 進しております。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気管報器 CO GOOD	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付しており ます。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	7

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付するとともに安全な使用方法を説明しております。・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付しております。・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・地元行政が主催する防災訓練に積極的に参加し、保安 P R活動を実施しております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年にわたり、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保 や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安 功労者として関東東北産業保安監督部長表彰を受賞しま した。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

岡山ガス株式会社





岡山ガス株式会社

■ 氏名又は名称:岡山ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:H0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0030(登録年月:2019年3月)

■ 住所:岡山県岡山市中区桜橋二丁目1番1号

■ TEL: 086-272-3111

■ ホームページ:https://www.okagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・当社は、お客さまの安全で快適な暮らしの創造に貢献することを基本理念として、安心で安全な暮らしのサポートに努めています。お客さまの安全への取り組みとしてマネジメント体制を整備し、保安の向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・当社は、事業所ごとに保安管理体制を整備し、お客さま の保安向上の取り組みを推進しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社は、保安業務従事者に対して、毎年作成する保安教育計画に沿った教育・訓練を実施し、必要な知識や資格取得など保安技能の維持向上に努めています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	・屋内に設置されている不完全燃焼防止装置が付いていないふろがま・湯沸器などをお持ちのお客さまに対して、1年に1回の頻度で安全周知を行うとともに、ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、安全性の高いガス機器への取替えをお勧めしています。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、お客さまにパンフレットを配布し、ガス機器をご使用になる際の換気の重要性など、ガスを安全にご使用いただくためのポイントを説明しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	9

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、お客さまにパンフレットとチラシを配布し、ガス機器の正しい操作方法、安全な使用方法を説明しています。 ・1年に1回の頻度で正しい操作方法、安全な使用方法を記載したパンフレットを全てのお客さまに配布しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、お客さまにパンフレットを配布し、ガス栓とガス機器の正しい接続方法を説明しています。使用していないガス栓にはガス栓キャップの取付を行い、誤開放によるガス漏れを防止しています。 ・1年に1回の頻度でガス栓と接続具の正しい接続方法を記載したパンフレットとチラシを全てのお客さまに配布しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、イベント、新聞、ラジオ、当社ホームページで保安の重要性に関してお客さまへ幅広く P R をしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として「中国四国産業保安監督部長表彰」を受賞し ました。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

大東ガス株式会社





大東ガス株式会社

■ 氏名又は名称:大東ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0055)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0031(登録年月:2019年3月)

■ 住所:埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1

■ TEL: 0120-121-362

■ ホームページ:http://www.daitogas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOMAAL	 ・1961年の創立より、保安の確保と安定供給を旨とし、50年を超える長きにわたり、都市ガス事業の使命に徹して参りました。 ・当社の中長期計画である「大東ガス 経営計画2030」において、保安対策の取組みを重点項目に掲げています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NCRMAL	・弊社は保安業務監督者を置き保安管理体制を整備し、法 定の消費機器調査の他にも自主的な保安活動を実施して おります。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	 ・弊社では、保安業務従事者に対して保安教育をはじめ、 地震災害を想定した訓練を年1回以上行っております。 ・毎年度自治体等が開催する地域防災訓練に参加しております。 ・その他通年において自社訓練施設による保安の技能研修を実施しております。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組	取替促進 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、安全性の高いガス機器へのお取替えをお勧めしています。 ・非安全機器を所有するお客さまに、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布し、お取替えをすすめています。
	②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に	0	・ガス機器を使用する際のCO中毒事故防止のための換気 の必要性など、ガスを安全にご使用いただくためのポイ

	係る取組	換気励行 EXCELLENT GOOD NORMAL	ントについて、ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて注意喚起を行っています。 ・開放式小型湯沸器が設置されている場合はCO測定を実施し、安全にご使用できるか確認しています。 ・1年に1回の頻度でPRチラシを配布し、正しい換気方法等の重要性を周知しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELENT GOOD NORMAL	 ・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、ガス機器の安全な使用方法について説明しています。 ・1年に1回の頻度で、PRチラシをすべてのお客さまのポストに投函して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせしています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、ガス栓とガス機器の正しい接続方法について説明しています。 ・1年に1回の頻度で、PRチラシをすべてのお客さまのポストに投函して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせしています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ・都市ガスを安全にご利用いただくため、当社ホームページなどを通じて、お客さまへ幅広くPRを行っております。 ・お客さま向けの展示会にブースを設けたり、自治体等が主催する防災訓練・イベント等へ参加することで、ガスの安全な使い方をPRしています。 ・料理教室、火育教室等を適時開催し、受講者の方々に安全装置付きガス機器の紹介及び換気の重要性などをPRしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の 確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、関東東 北産業保安監督部長より、ガス保安功労者表彰をいただ いております。

ガス小売自主保安比較サイト

業務用厨房等でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

ご家庭でガスを使用する方へ 知っておきたい4つのこと

日本瓦斯株式会社





日本瓦斯株式会社

■ 氏名又は名称:日本瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0011)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0032(登録年月:2019年3月)

■ 住所:東京都渋谷区代々木四丁目31番8号

■ TEL: 03-5308-2111

■ ホームページ:https://www.nichigas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	「当社のもっとも重要な商品は安全である。」をモットーに、ICT技術などの新たなテクノロジー活用と保安業務の内製化により、業界トップレベルの保安体制構築を目指します。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOSMAL	・関東一円60の事業所ごとに、ガス主任技術者の資格を持った保安業務監督者を選任し、法定の消費機器調査や自主的な保安活動を実施しています。 ・ガス小売自由化に伴う事業拡大と並行して、保安レベル向上のため資格取得の支援や研修会を実施しています。 ・当社の基幹クラウドシステム「雲の宇宙船」により、チェック体制を自動化し、指示命令のリアルタイムな伝達を可能にするとともに、ヒューマンエラーの撲滅と緊急時対応をスピード化することで、お客様の安全・安心を担保できる体制の構築を目指しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOSMAL	保安業務従事者のスキル向上と組織力強化に努めています。 ・保安業務規程に基づき、保安業務に係る社員に対し定期的な保安教育を実施しています。 ・毎年全社員を対象にした自社の防災訓練の実施や導管事業者主催の防災訓練に参加しています。 ・保安業務に必要な資格取得に積極的に取り組んでいます。 ・新たに保安業務に従事する者には、個別に教育・訓練を実施しています。 ・業界団体や機器メーカーが主催する研修会に参加し、保安業務の知識・技術向上に励んでいます。 ・異業種の安全管理に関する講習会に積極的に参加し、保安教育に役立てています。

2.保安業務

(1) С О 中毒事故防止対策

①非安全型機器の撲滅 に向けた取替促進に係 る取組



- ・ガスの使用開始時や4年に1回以上行う定期調査でお客さまにお会いした際には、非安全機器の一酸化炭素濃度を測定し結果をお伝えするとともに、不完全燃焼防止装置が付いていないガス機器をお持ちのお客さまに対し、安全機器及び安全装置付き機器への取替えをお願いしています。
- ・不完全燃焼防止装置の付いていない非安全機器をお持ちのお客さまに対し、ガスの正しい使用方法等を記載したパンフレットを1年に1回配布し、安全機器及び安全装置付き機器への取替えをお願いしています。

②消費機器調査時の換 気励行等の安全使用に 係る取組



- ・ガスの使用開始時や4年に1回以上行う定期調査でお客さまにお会いした際には、ガス機器の給排気設備の設置状況を確認するとともに、ガス機器の正しい使用方法等を記載したパンフレット等を用い、換気の重要性と以下の内容をご説明しています。
- ○ガス機器を使用する際には、換気を行うこと○増改築工事や塗装工事によりガス機器や給排気設備を取り外したり、ビニール等で給排気設備を覆った際にはガス機器を使用しないこと
- oガスコンロを取替えの際には、コンロ連動型換気扇のご 提案しています
- ・すべてのお客さまに対し、ガスの正しい使用方法等を記載したパンフレットを2年に1回以上配布し、ガスご使用の際の換気の重要性についてご案内しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策

①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組



- ・ガスの使用開始時や4年に1回以上行う定期調査でお客さまにお会いした際には、ガス機器の正しいご使用方法等を記載したパンフレット等を用い、正しい操作方法や安全な使用方法をご説明しています。
- ・自社開発したクラウドシステムの自動チェック機能により、リコール対象機器を自動判別し、事故防止に努めています。
- ・すべてのお客さまに対し、ガスの正しい使用方法等を記載したパンフレットを2年に1回以上配布し、正しいガス機器のご使用方法ついてご案内しています。

②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組



- ・ガスの使用開始時や4年に1回以上行う定期調査でお客さまにお会いした際には、ガス機器の正しいご使用方法等を記載したパンフレット等を用い、以下の内容についてご説明しています。
- ○ガス機器を接続する際の形状や大きさの確認について○ガス栓や接続具の正しい使用や日常の維持管理について
- ・すべてのお客さまに対し、ガスの正しい使用方法等を記載したパンフレットを2年に1回以上配布し、ガス栓や接続具の正しい接続方法についてご案内しています。

3.需要家への安 全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発 活動



- ・ガスを安全にご利用いただくため、ホームページやパンフレットの活用、展示会等を通じて、正しいガス機器のご利用方法やSiセンサー付きコンロなどの安全機器の普及を行い保安の重要性についてご案内しています。
- ・毎月お届けする検針票や、スマホアプリ「マイニチガス」を通じて、対面できないお客様に対しても情報発信をしています。

る保安表彰の受 賞歴

4.他の制度によ (1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴



- ・経済産業大臣表彰並びにガス関東東北産業保安監督部長 表彰において、5年間で延べ7名がガスの保安功労者とし て表彰を受けています。
- ・経済産業省並びに東京証券取引所より、保安システムを 含む当社基幹クラウドシステムの開発・運用が評価さ れ、IT活用を戦略的に取組む企業として「攻めのIT経営銘 柄2016、2017、2018」に3年連続で選定されました。

2. 業務用需要家

ガス小売自主保安比較サイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

大阪ガス株式会社





大阪ガス株式会社

■ 氏名又は名称:大阪ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0024)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0001(登録年月:2017年12月)

■ 住所:大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号

■ TEL: 0120-0-94817

■ ホームページ:http://www.osakagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、創業110年以上の経験と信頼を礎に、ガスを安全 にご利用いただくための盤石な保安体制、災害対策など を通じて、お客さまの安心・安全の確保に努めていま す。 また、お客さまの安心・安全を確保するためのマネジメ ント体制を構築しています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOWMAL	・弊社は、各地域事業所ごとに保安業務監督者を配置し、 監督者の管理・監督のもと、法定の消費機器調査に加 え、自主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して います。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	 ・弊社では、保安業務従事者の技術力維持向上のため以下の取組を実施しています。 ・自社教育施設にて保安業務に必要な知識や資格の取得、定期的な技量確認を実施 ・保安業務に従事する全担当者を対象に保安教育を実施 ・毎年、有事発生時に備え災害対策訓練を実施 ・業務委託先へ定期的な勉強会の開催や業務指導を実施
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTVX ** EXCELLENT GOOD NOMMAL	・ガス機器や換気設備の日常管理や定期的な点検の重要性についてのご理解を深めていただくため、以下の取組を実施しています。 ・4年に1度の消費機器調査時に、周知冊子によりお伝え ・4年に1度の消費機器調査時に、一酸化炭素濃度の測定 (安全装置のついていない湯沸器・開放式ストーブ)に

		より危険性の有無確認を行い燃焼状態をお客さまにご説明 •1年に1度、ガス機器や換気設備のメンテナンスの必要性について記載した注意喚起チラシの全戸配布詳しくは弊社HPをご覧ください(「大阪ガス あんしんガイド」で検索)。
②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気警報器 CO EXCELENT SOOD NORMAL	・業務用ガス厨房機器をお使いのお客さまに以下の取組を実施しています。 ・業務用換気警報器の設置(約12万件) ・一酸化炭素中毒の危険性と業務用換気警報器の有効性に関するご説明 ・有効期限の管理と期限満了前の更新設置詳しくは弊社HPをご覧ください。(「大阪ガス 業務用換気警報器 継続」で検索)
(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	<u>w</u>	・ガス機器を安心・安全にご使用いただくため、お届けしているガスの種類に合ったガス機器の使用や調理中にコンロから離れる際には火を消していただくことなどガスの安全使用について、各種媒体を活用し以下の取組を実施しています。
	機器操作 EXCELLENT SOOD	●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊子によりお伝え ●1年に1度、ガスの安全使用について記載した注意喚起 チラシの全戸配布 ●ガス設備に不備が発見された場合は、改善方法をお客さ
		まにご説明 ◆ガスの安全使用についてホームページでご紹介 詳しくは弊社HPをご覧ください(「大阪ガス あんしんガイド」で検索)。
②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組		・ガス機器を安心・安全にご使用いただくため、ガス機器 の正しい接続方法について、各種媒体を活用し以下の取 組を実施しています。
	接続方法等 EXCELLENT SOUD	 4年に1度の消費機器調査時に、ガス機器の接続状態に 異常がないことを確認し周知冊子によりお伝え 1年に1度、ガス機器の正しい接続方法について記載した注意喚起チラシの全戸配布 接続具の劣化や誤った接続を発見した場合の改善方法を
	NORMAL	お客さまにご説明 ●ガス機器の正しい接続方法についてホームページでご紹介 詳しくは弊社HPをご覧ください(「大阪ガス あんしんガイド」で検索)。
③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器	・ガス機器を安心・安全にご使用いただくため、ガス警報器の普及促進を目的とした以下の取組を実施しています。 ◆4年に1度の消費機器調査時に、周知冊子を用いてのご説明と設置のおすすめ
	Gas © EXCELLENT GOOD NORMAL	 ●1年に1度、ガス警報器の有効性を記載した注意喚起チラシの全戸配布 ●自社ブランドのガス警報器のラインナップ ●有効期限の管理と期限満了前の交換のおすすめ詳しくは弊社HPをご覧ください(「大阪ガス あんし
	設置促進の取組 (2)ガス漏えいによる爆発 ①消費機器の正しい操 作方法の周知に関する取組 ②ガス栓や接続の現しい接続の強に関する取組 ②ガスを変勢の設置促 ③ガス警報器の設置促	設置促進の取組 (2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策 ①消費機器の正しい操作方法の周知に関する取組 ②ガス栓や接続具の正しい接続方法の周知・確認に関する取組 ③ガスを動する取組 ③ガスを動力を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を

3.需要家への安全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発活動	保安PR GOOD NOWMAL	●ガス機器を安心・安全にご使用いただくため、防災イベントや各種展示会などでの保安PR活動や、お客さまからのご要望に応じた保安講習会を開催しています。 ●平成27年に開設したショールーム「hu+gMUSEUM」では、業務用厨房フロアを設け、業務用厨房機器の安全な使い方をご案内するとともに、安全・安心に関する当社の取り組みを紹介するコーナーなどを設置し、お客さまに様々な情報をわかりやすく発信しています。 詳しくは弊社HPをご覧ください(「ハグミュージアム」で検索)
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘りガス保安関係の職務に精励し、ガス保安の確保、保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功労者として中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰を受賞しました。 ・平成28年10月 「平成28年度 ガス保安功労者 中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰」 ・平成27年10月 「平成27年度 ガス保安功労者 中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰」 ・平成26年10月 「平成26年度 ガス保安功労者 中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰」

ガス保安見える化制度 事務局

(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

株式会社サイサン





株式会社サイサン

■ 氏名又は名称:株式会社サイサン (ガス小売事業者登録番号:A0023)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0002(登録年月:2017年12月)

■ 住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-5

■ TEL: 0120-41-3130

■ ホームページ:http://saisan.net/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOTMAL	・保安を経営の最優先事項とし、コンプライアンス本部を 立ち上げ、本部直下の「保安部」より、各支店の「保安 課」への直接的な指示命令系統を構築し、全社員による コンプライアンス遵守の徹底を図っています。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各参入エリアごとに保安管理体制を整備するのはもちろん、消費機器に関わる対応だけでなく、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制を整えています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、導管 事業者実施の防災訓練への参加、コールセンターによる 連絡訓練を実施し、保安管理体制の確立を図っていま す。また、各都市ガス営業課においては、消費機器に関 わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務全般に対応 可能な教育・訓練を実施しています。	
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策			
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXFTXX	・対象機器が発生した際には、1年に1回以上の周期でお客様へ周知文書の郵送を実施し、さらに、消費機器調査時に文書および口頭でご案内し、安全機器への取替を促進します。	
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓄報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用換気警報器100%設置を目指し、お客様に業務用換 気警報器の重要性を説明し、ご理解いただけるよう取り 組みます。	
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策)2	

	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。ま た、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し、消費機器 の正しい操作方法をご案内します。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内とともに、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。また、2年に1回以上の周期で周知文書を郵送し、ガス栓や接続具の正しい接続方法をご案内します。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス曹報器 Gas O EXCELLENT	・ガス漏れ、火災、COの3センサータイプの警報器を採用 し、積極的な設置提案をしています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWMAL	・ホームページや各参入エリアにて実施するイベント等に て、保安啓発についてもPRしていきます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし

ガス保安見える化制度 事務局

(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

西部ガス株式会社





西部ガス株式会社

■ 氏名又は名称:西部ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0027)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0003(登録年月:2017年12月)

■ 住所:福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号

■ ホームページ:http://www.saibugas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD MORMAL	・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・当社は、各事業拠点で保安管理体制を整備し、お客さま 保安の向上に向けた取り組みを推進しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を行う とともに、自社で研修施設を整備し計画的なトレーニン グを行うことで、保安スキルの維持向上に努めておりま す。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	*VF†VX +*** EXCELLENT SCOOL MORMAL	・当社は、業務用でガス機器をご使用いただいているお客さまに対して、ガス機器のメンテナンスや換気の必要性について、4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気警報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・当社は、業務用厨房で業務用ガス機器をご使用いただい ているお客さまを対象に「業務用換気警報器」の設置を 促進しております。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	1	・当社は、お客さまへガス機器の正しい操作方法や安全な 使用方法について、4年に1回以上の頻度で行う定期保 04

		機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	安点検の対面機会を通じて説明しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・当社は、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続方法や確認方法について、4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas ② EXCELLENT GOOD NOMAL	・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性を説明しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOMMAL	・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、当社ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に関してお客さまへ幅広くPRを行っております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・当社の保安業務従事者の保安に関する功績が評価され 「ガス保安功労者九州産業保安監督部長表彰」に選出さ れております。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

東京ガス株式会社





東京ガス株式会社

■ 氏名又は名称:東京瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0020)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0004(登録年月:2017年12月)

■ 住所:東京都港区海岸一丁目5番20号■ TEL: 03-3344-9100、0570-002211

■ ホームページ:http://www.tokyo-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、「あなたとずっと、今日よりもっと。」のコーポレートメッセージにあるとおり、130年間お客さま一人ひとりと向き合いながら、培ってきた経験と信頼を礎に、お客さまの保安確保に邁進しております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は事業所ごとに保安業務監督者を配置し、保安管理 体制を整え、法定の消費機器調査に加え自主的な保安活 動を実施しています。 また、お客さまの特性に合わせ、法定の消費機器調査以 外の様々な業務機会を通じて自主的に定めた保安活動を 実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	 ・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづき保安業務従事者への教育・訓練を実施しています。 ・年間を通じて、グループ従業員を教育するための教育施設「人材育成センター」を設けています。 また、年1回「総合防災訓練」を行い、大規模災害の発災時の初動・復旧訓練を実施しています。
2.保安業務	(1) С 〇中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、「安心ワークガイド」を使って、ガス機器や給排気設備の日常のメンテナンスの重要性について、すべての業務用のお客さまにご説明しています。特に、飲食店の厨房設備を有するお客さまには、点検時にガス機器のCOを測定して燃焼状態を確認しております。また「業務用換気警報器」が作動した際の連絡先をお知らせしております。
		10	06

	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓋報器 CO EXCELLENT	・2006年11月から業務用ガス機器をご使用の飲食店等のお客さまを対象に「業務用換気警報器」の設置を促進しており、2017年6月末時点で累計取付台数が50万台を突破しました。 今後も「業務用換気警報器」の普及率100%に向けて、お客さまのご協力を得ながら設置促進等の取り組みを進め、これからもお客さまに安全に安心してガスをお使いいただけるよう努めてまいります。			
	(2)ガス漏えいによる爆発、	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策				
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT NOSMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、「安心ワークガイト」を使ってガス機器の安全な使用方法について、すべての業務用のお客さまにご説明しています。また、2年に1回以上の頻度で、ガス機器の安全な使用方法を記載した周知チラシを、すべての業務用のお客さまに配布しております。			
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT ROSMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、「安心ワークガイド」を使って、ガス栓とガス機器の正しい接続方法について、すべての業務用のお客さまにご説明しています。また、2年に1回以上の頻度で、ガス栓とガス機器の正しい接続方法を記載した周知チラシを、すべての業務用のお客さまに配布しております。			
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O EXCELLENT	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、ガス警報器の設置について、未設置のお客さまへ設置のお勧めをしています。 毎月のお支払がお手軽なリース制度を設けているほか、期限満了前にはDMによるご連絡により、新しい警報器へのお取替えをご案内しております。			
3.需要家への安全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR (保安PR GOOD NOSMAL	・新聞広告や検針票の裏面を利用して、ガス機器をご使用する際の注意事項について、すべてのお客さまにお知らせしています。また、テレビ・ラジオCM「TOKYO GASの安全TODAY」や弊社ホームページでも、ガスの安全な使用方法についてご案内しております。自治体等が主催する防災イベント等へ協力して参加することで、災害時だけでなく平常時のガスの安全な使い方をPRしています。業務用のお客さまを対象としたショールーム「厨BO!SHIODOME」「厨BO!YOKOHAMA」でも安全な厨房機器の使用方法をご案内しております。また、これらの取組みは、年1回CSRレポートとしてまとめられ、HPに公開しております。			
4.他の制度による保安表彰の受賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOOMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として関東東北産業保安監督部長表彰を受賞いたし ました。 また、2015年12月に、東京消防庁が実施している災害時 要配慮者巡回に対する弊社グループの貢献が認められ、 感謝状をいただいております。			

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

東邦ガス株式会社





東邦ガス株式会社

■ 氏名又は名称:東邦瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0025)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0005(登録年月:2017年12月)

■ 住所:愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

■ TEL:0570-010956 (ナビダイヤル)

■ ホームページ:http://www.tohogas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NOMAL	・弊社は、創立100周年へ向けた東邦ガスグループビジョン 「未来を拓くエネルギーへ 〜お客さまにお届けする価値を、より高くより広く〜」を実現するため、「お客さまの安全・安心を揺るぎないものにします」などの4つ挑戦に取り組んでおります。この方針に従い、都市ガスを安全にご利用いただくため、当社独自の自主的な活動を含む様々な活動に取り組むと共に、弊社ホームページや統合レポートでその内容を公開しております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・お客さまの安全・安心を確保するため、各地域(事業拠 点毎)に保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加 え、自主的な保安活動を実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NGMAAL	・保安業務を従事する者に対して、ガスの保安に関わる教育・訓練や、防災訓練を毎年実施し、技能の維持向上に 努めています。また、保安の教育・訓練のための施設と して「営業人材開発センター」を整備しています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXFTXX ** EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・換気設備の清掃の必要性など安全な使用方法について、4 年に1回以上の定期保安点検で対面した際にお客さまへ説明しています。 ・全ての業務用のお客さまを対象に、給排気設備のメンテナンスの必要性等を説明した書面を毎年配布し、注意喚起を行っています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	10	・業務用厨房等で業務用機器を所有しているお客さまに対 して、一酸化炭素中毒防止に有効な「業務用換気警報 99



器」の設置をお勧めし、ご希望されるお客さまへの設置を行い、普及拡大を図っています。 また、有効期限を管理し、更新時期が近づいたお客さまに対して、更新の巡回を行っています。

(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策

①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組



- ・ガス機器ごとの安全な使用方法について、4年に1回以上 の定期保安点検で対面した際にお客さまへ説明しています。
- ・全てのお客さまを対象に、所有機器に応じた安全な使用 方法を説明した書面を毎年1回配布し注意喚起を行ってい ます。

②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組



- ・ガス栓とガス機器との接続状況については、4年に1回以上の定期保安点検で対面した際に確認しています。あわせて、適切な接続具の種類や正しい接続方法について説明しています。
- ・全てのお客さまを対象に、適切な接続具の種類や正しい 接続方法を説明した書面を毎年1回配布し、注意喚起を行っています。

③ガス警報器の設置促 進の取組



・ガス漏れ事故を防止するため、お客さまに対して弊社ホームページやパンフレット「快適ガスライフの基礎知識」 (開栓時・定期保安点検時)で、ガス警報器をご案内し普及拡大を図っています。

また、更新時期が近くなったお客さまには、更新時期をお知らせするダイレクトメールを送付し、適切な更新に努めています。

3.需要家への安 全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発 活動



- ・ガス機器の安全な使用方法については、ガスの使用開始 時や4年に1回以上の定期保安点検時にお客さまへ説明す るとともに、毎年配布する書面や弊社ホームページへの 掲載により保安の重要性をPRしています。
- ・弊社の体験型業務用ガス機器ショールーム「プロ厨房オイシス」では、業務用厨房機器の安全な使用方法について、ご案内しています。

4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴

(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴



- ・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安 確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保 安功労者として、「中部近畿産業保安監督部長表彰」を 受賞しました。
- ・愛知県から委託された一般社団法人愛知県危険物安全協会連合会(岡崎市危険物保安連絡協議会)から、災害の絶無と防火思想の普及に多大な貢献をしたとして、感謝状をいただいています。

ガス保安見える化制度 事務局

ガス小売自主保安比較サイト

ご宏庭でガスを使用する左向けせるし

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

武陽ガス株式会社



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



武陽ガス株式会社

■ 氏名又は名称:武陽ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0046)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0006(登録年月:2017年12月)

■ 住所:東京都福生市本町17番の1

■ TEL: 042-551-1621

■ ホームページ:http://www.buyo-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向上等に努めています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各地域(事業拠点)ごとに保安管理体制を整備し、自主 的に様々な保安活動を実施しています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・保安業務は全て自社社員にて実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、 社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専門性の高いガス 消費機器に係る保安技術については、専門機関主催の研 修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の 向上に努めております。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努 めています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組		・長時間使用による劣化が早いガス機器や油、ほこり等がたまりやすい給排気設備は点検、清掃が大切であるため、4年間で1回以上、全てのお客様に直接お会いし

		**************************************	て、ガス機器や給排気設備のメンテナンスのポイントに ついて紹介します。			
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気警報器 CO EXCELLENT	・対象機器(フライヤー・回転釜・オーブン)設置の業務 用のお客様を対象に、CO中毒事故防止のため業務用換気 警報器の無償設置			
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策					
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・4年間に1回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントを説明します。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせします。 			
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT SOOD NORMAL	 接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、 4年間に1回以上、全てのお客様にお会いして、接続具 の正しい接続方法について説明します。 1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投 函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし 			
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas ② EXCELLENT	ます。 ・4年間で1回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガス漏えいによる事故を未然に防止するためのガス警報器の設置の大切さを紹介しています。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス警報器の設置の大切さををお知らせしています。			
3.需要家への安全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動		・一般向けの広報やお客様向けの展示会や地域の防災訓練等に参加をし、保安の重要性をPRしています。 ・社外報により、ガス使用上の注意喚起、安全装置の紹介を行っています。			
		保安PR GOOD NORMAL	・消防署からのお知らせ(春の火災予防運動、アウトドアの 火災予防、救急医療週間、春の火災予防運動)を社外報へ 掲載する事により、防火防災力の向上を図ると伴に保安 意識の向上を図っています。 ・料理教室を開催し、受講者の方々に安全装置の紹介、換 気の注意喚起を図っています。			
			・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識の向上を図っています。・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。			
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	 ・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福生消防署 長より感謝状を頂いています。 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部 長より感謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部 長より表彰状を頂いています。 			
		1	・安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人) 東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消 防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。			



武陽ガス株式会社

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:武陽ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0046)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0006(登録年月:2017年12月)

■ 住所:東京都福生市本町17番の1

■ TEL: 042-551-1621

■ ホームページ:http://www.buyo-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向上等に努めています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各地域(事業拠点)ごとに保安管理体制を整備し、自主 的に様々な保安活動を実施しています。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・保安業務は全て自社社員にて実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、 社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専門性の高いガス 消費機器に係る保安技術については、専門機関主催の研 修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の 向上に努めております。 詳しくは下記のURLへ http://www.buyo- gas.co.jpcompany/safemanage/index.html ・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努 めています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTVX ****** EXCELLENT GOOD MORMAL	・長時間使用による劣化が早いガス機器や油、ほこり等がたまりやすい給排気設備は点検、清掃が大切であるため、4年間で1回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガス機器や給排気設備のメンテナンスのポイントについて紹介します。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・対象機器(フライヤー・回転釜・オーブン)設置の業務 用のお客様を対象に、CO中毒事故防止のため業務用換気 警報器の無償設置
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・4年間に1回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントを説明します。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせします。

	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NOMAL	 ・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、 4年間に1回以上、全てのお客様にお会いして、接続具 の正しい接続方法について説明します。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投 函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし ます。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス蓄報器 Gas O EXCELLENT GOOD NOSMAL	 ・4年間で1回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガス漏えいによる事故を未然に防止するためのガス警報器の設置の大切さを紹介しています。 ・1年間に1回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、ガス警報器の設置の大切さををお知らせしています。
3.需要家への安全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOMMAL	 ・一般向けの広報やお客様向けの展示会や地域の防災訓練等に参加をし、保安の重要性をPRしています。 ・社外報により、ガス使用上の注意喚起、安全装置の紹介を行っています。 ・消防署からのお知らせ(春の火災予防運動、アウトドアの火災予防、救急医療週間、春の火災予防運動)を社外報へ掲載する事により、防火防災力の向上を図ると伴に保安意識の向上を図っています。 ・料理教室を開催し、受講者の方々に安全装置の紹介、換気の注意喚起を図っています。 ・中学生の職場体験を受け入れ、職場体験と伴に保安意識の向上を図っています。 ・社外報にガス警報器、住宅用火災警報器を掲載する事により、保安意識の向上を図っています。
4.他の制度による保安表彰の受賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMMAL	 ・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。 ・火災予防及び人命救助の貢献に対して東京消防庁予防部長より感謝状を頂いています。 ・防火安全性の維持向上の尽力に対して東京消防庁予防部長より表彰状を頂いています。 ・安全思想の普及と防火意識の高揚に対して(公益財団法人)東京防災救急協会理事長より表彰状を頂いています。 ・防火に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消防庁福生消防署長より感謝状を頂いています。

閉じる

ガス保安見える化制度 事務局

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

熱海ガス株式会社





熱海ガス株式会社

■ 氏名又は名称:熱海瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0022)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0007(登録年月:2018年3月)

■ 住所:静岡県熱海市春日町16-53

■ TEL: 0557-83-2141

■ ホームページ:http://www.atamigas.co.jp/

e-mail : soumu@atamigas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOWMAL	・当社は、お客様にガスを安全にご使用いただけるように 保安の確保や、保安活動についてホームページにて公開 しております。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOOMAL	・当社は保安管理体制を整備し法定の消費機器調査に加え 自主的な保安活動を実施しております。・24時間365日、保安業務についてはすべて自社社員 にて対応しております。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社は、保安業務の従事者へ1年に1回以上の保安教育 及び防災訓練を行っております。また、地域の防災訓練 に参加するなど保安業務に従事するものの技術向上に努 めています。		
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策				
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXTTXX **** EXCELENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査では安全周知文書をお客様に直接お渡しするとともに給気、換気の必要性についてご説明しております。また、給排気設備に不備がある場合は改善のご提案をさせていただいております。 2年以内に1回の周知では安全周知文書を郵送にてお届けしています。		
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気警報器 CO EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査では給気、換気の必要性についてご説明しております。また、設置対象となる需要家へは業務用換気警報器の設置をお願いするチラシを手渡しております。		

	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策				
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査では安全周知文書をお客様に直接お渡しするとともにガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法についてご説明しております。また、2年以内に1回の周知では安全周知文書を郵送にてお届けしています。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査では安全周知文書をお客様に直接お渡しするとともにガス 栓や接続具の正しい接続方法についてご説明しております。また、2年以内に1回の周知では安全周知文書を郵 送にてお届けしています。		
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas ① EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査では安全周知文書をお客様に直接お渡しするとともにガス警報器の設置の大切さについてご説明しております。また、2年以内に1回の周知では安全周知文書を郵送にてお届けしています。		
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOMMAL	 ・ガスの使用開始時、4年に1回以上行う消費機器調査では安全周知文書をお客様に直接お渡しするとともに安全についてご説明しております。また、2年以内に1回の周知では安全周知文書を郵送にてお届けしています。 ・展示会においてガス栓や接続具の正しい接続方法やマイコンメーターの機能や復帰方法を説明できるコーナーを設けてPRしております。 		
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし		

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

伊奈都市ガス株式会社





伊奈都市ガス株式会社

- 氏名又は名称:伊奈都市ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0389)
- 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0008(登録年月:2018年3月)
- 住所:埼玉県北足立郡伊奈町西小針六丁目64番地
- TEL: 048-728-4161
- ホームページ:http://ina-tg.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ アンス遵守の徹底を図っています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・保安管理体制を整備し、消費機器に関わる対応だけでな く、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制を整えて います。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、一般 ガス導管事業者実施の合同復旧訓練へ参加し、保安管理 体制の確立を図っています。また、係員においては、消 費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務 全般に対応可能な教育・訓練を実施しています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTVX * EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後及び2年に1回以上、書面の手交による案内を 行うとともに、開栓時における給排気設備の確認、業務 機会等におけるガス機器やガス設備の点検・手入れに関 する案内を行います。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気簡報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用換気警報器100%設置を維持するとともに、お客様面対時には、業務用換気警報器の重要性を説明し、管理いただくよう取り組んでいます。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	,
		11	8

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD	・契約締結後書面にて安全周知文書による案内とともに、 消費機器調査時に文書及び口頭で案内します。また、2年 に1回以上の周期で周知文書を手交し、消費機器の正しい 操作方法を案内します。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書による案内とともに、 消費機器調査時に文書及び口頭で案内します。また、2年 に1回以上の周期で周知文書を手交し、ガス栓や接続具の 正しい接続方法をご案内します。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O EXCELLENT	・ガス漏れ、火災、COの3センサータイプの警報器を採用 し、積極的な設置提案をしています。
3.需要家への安全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・供給エリアにて実施する自社イベントや行政主催のイベント等にて、保安啓発についてもPRしていきます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

小田原ガス株式会社





小田原ガス株式会社

■ 氏名又は名称:小田原ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0013)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0009(登録年月:2018年3月)

■ 住所:神奈川県小田原市扇町1丁目30-13

■ TEL: 0465-34-6101

■ ホームページ:http://www.odawaragas.co.jp/

e-mail : soumu@odawaragas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・エネルギー供給を通して地域社会の安心・安全を守り抜き、快適な暮らしの実現と地域の健全な発展に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMAL	・保安管理体制を整備し、お客様の保安水準の向上に努めています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOWMAL	・当社の社員対象に年2回の保安教育を実施するととも に、非常事態を想定した社内訓練の実施および地域の防 災訓練等に積極的に参加しています。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス + * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	・長時間使用により劣化が早いガス機器や油、ほこり等がたまりやすい給排気設備は点検、清掃が大切であるため、2年に1回以上、全てのお客様に巡回またはDMにてガス機器や給排気設備のメンテナンスのポイントについて紹介します。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換氣體報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・食器洗浄器、ゆでめん器、フライヤー、パン釜のいずれ かを使用している業務用のお客様に業務用換気警報器を 無償貸与で設置している。
	(2)ガス漏えいによる爆発、		20

	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作	・2年に1回以上全てのお客様に巡回またはDMによりガス機器を安全に使用して頂くためのポイントをお知らせします。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、2 年に1回以上全てのお客様に巡回またはDMにより接続具 の正しい接続方法についてお知らせします。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O	・全てのお客様に巡回または D M によりガス漏えいによる 事故を未然に防止するためのガス警報器の設置の大切さ を紹介します。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガス展開催時にガスの安全使用についてPRしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・該当なし

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

関西電力株式会社





関西電力株式会社

■ 氏名又は名称:関西電力株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0001)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0010(登録年月:2018年3月)

■ 住所:大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号

■ TEL: 06-6441-8821

■ ホームページ:http://www.kepco.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・当社は、電気だけでなくガスもお届けする総合エネルギー事業者として、ガス保安の確保も含めた「安全の確保 を最優先」に、お客さまサービスの向上に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOWMAL	・当社は、協力会社と連携して各地域毎に保安体制を整備 しており、法定の消費機器調査等に加え、自主的に様々 な保安活動を実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOSMAL	・当社の保安業務に従事する者(協力会社を含む)に対して、保安に係る教育や訓練を実施し、スキルの維持向上に努めています。 また、ガス導管事業者との合同防災訓練も実施しています。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTYX	・全てのお客さまに対し、消費機器や給排気設備のメンテナンス(点検や清掃)が大切であることをご理解頂くため、以下の取組を実施しています。
		NORMAL	●1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホ ームページ等での周知
			●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面 によるお客さまへのご説明
			●お客さまのガス機器の状況等に応じた、一酸化炭素濃度 の測定による使用上の危険性の確認
			●給排気設備不備時の改善提案や注意喚起ステッカーの貼 付
		12	22

		説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	・業務用の全てのお客さまに対し、業務用換気警報器の設 置や取り替えをお勧めするため、以下の取組を実施して います。
		●1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホ ームページ等での周知
	換気蓋勢	
	EXCELLE GOOD NORM	
		●警報器発報時における対応方法のご説明や注意喚起ステッカー貼付
		説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防」	上策
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	・全てのお客さまに対し、ガス機器を安全に使用して頂く ためのポイントをご理解頂くため、以下の取組を実施し ています。
	機器操	●1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホ ームページ等での周知
	EXCELLE	●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面 によるお客さまへのご説明
	NORMA	●お客さまのガス機器の状況等に応じた、機器の正しい操 作方法等を示したステッカーの配布・貼付
		説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	・全てのお客さまに対し、ガス栓や接続具の正しい接続方 法をご理解頂くため、以下の取組を実施しています。
	唯心に関する以他	●1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホ ームページ等での周知
	EXCELLE	●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面 によるお客さまへのご説明
	GOOD NORMA	●お客さまのガス機器の状況等に応じた、劣化ゴム管の取替やガス栓キャップの取付
		説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	・業務用の全てのお客さまに対し、ガス警報器や警報シス テムの設置をお勧めするため、以下の取組を実施してい ます。
	ガス警報	●1年または2年に1回程度、パンフレットやチラシ、ホ ームページ等での周知
	Gas C Excelle	●ガスの使用開始時や4年に1回以上の定期調査時、対面 によるお客さまへのご説明
	NORM	●お客さまのガス警報器の状況等に応じた、交換時期のお 知らせや取替のお勧め
		説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当 社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
3.需要家への安	(1)需要家への保安啓発 活動	・ガス機器取り扱いの注意点や保安の重要性をご理解頂く ため、以下の取組を実施しています。

		保安PR GOOD NORMAL	 ●当社ガスを新たにお使いになるお客さまへのパンフレットやステッカーの配布 ●当社ホームページにガス機器使用時の注意点等をまとめた『安全ルール』の掲載 ・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMAL	・当社は、LNGの取扱い業務において保安確保や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、「高圧ガス関係優良従事者表彰」を受賞しています。 評価を頂いた保安業務と同様、お客さまに都市ガスを安全にご利用頂けるよう、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

鬼怒川ガス株式会社





鬼怒川ガス株式会社

■ 氏名又は名称:鬼怒川ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0071)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0011(登録年月:2018年3月)

■ 住所:栃木県日光市鬼怒川温泉滝7

■ TEL: 0288-77-1160

■ ホームページ:http://kinugawagas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ アンス遵守の徹底を図っています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 OCC NORMAL	・保安管理体制を整備し、各社員が消費機器に関わる対応 だけでなく、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制 を整えています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、導管 事業者実施の防災訓練への参加、緊急出動訓練の実施等 保安管理体制の確立を図っています。また、社員につい ては、消費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等 保安業務全般に対応可能な教育・訓練を実施していま す。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXFTXX ** EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用で使用されるガス機器及び給排気設備には、2年に 1回以上の周期でお客様へ周知文書の郵送を実施し、さら に、開栓、消費機器調査時に文書および口頭でご案内 し、安全機器への取替を促進します。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用換気警報器100%設置を目指し、お客様に業務用換 気警報器の重要性を説明し、ご理解いただけるよう取り 組みます。
	(2)ガス漏えいによる爆発、		25

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内とともに、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。また、2年に1回以上の周期で周知文書を投函し、消費機器の正しい操作方法をご案内します。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内とともに、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。また、業務機会を通じて問診を行い、ガス機器類のチェックを行います。2年に1回以上の周期で周知文書を投函し、ガス栓や接続具の正しい接続方法をご案内します。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス曹報器 Gas O EXCELLENT GOOD NOMAL	・契約締結後書面にて安全周知文書によるご案内ととも に、消費機器調査時に文書及び口頭でご案内します。ま た、業務機会を通じてガス警報器の必要性を説明し、積 極的に取り付けをお勧めします。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ホームページや地域で実施するイベント等にて、保安啓 発についてもPRしていきます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・なし

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

京葉ガス株式会社





京葉ガス株式会社

■ 氏名又は名称:京葉瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0018)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0012(登録年月:2018年3月)

■ 住所:千葉県市川市市川南2丁目8番8号

■ TEL: 047-361-0211

■ ホームページ:http://www.keiyogas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組力計 GOOD NOSMAL	京葉ガスは、「保安レベル日本一」を目指し、安全・安心なサービスの提供を追及しております。 中期経営計画や環境社会活動報告書に掲載している具体的な取り組みを通じ、保安の向上や安全対策に努めております。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMAL	京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただくため、ガス事業法に基づき定めている「保安業務規程」の中で、必要な保安管理体制を整備しております。 お客さまの保安業務を担当する専門部署を設け、さまざまな保安活動を実施しております。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOSMAL	京葉ガスは、お客さまの保安業務の担当者に対して、1年に1回以上計画的な教育・訓練を実施しております。 教育・訓練のための専門施設・部署を設け、社内資格制度に基づく資格講習などを実施し、お客さまの保安業務に必要な知識技能の維持向上に努めております。		
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策				
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	ΥΥ Χυ Σ ΤΌΣ * <mark>ΑΑ΄</mark> *	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。 この際、ガス湯沸器の給排気設備に不具合を発見した場合		
		EXCELLENT GOOD NORMAL	は、改善のお願いや対処方法をご案内しております。また、換気の重要性やメンテナンスの必要性をご説明し、その内容を記載したパンフレットと、専用の「換気注意ステッカー」をお渡しし、貼付をお願いしております。		
	②業務用換気警報器の	12	京葉ガスは、業務用厨房機器をご使用のお客さまには、4 77		

	設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELENT GOOD NORMAL	年に1回の頻度で「業務用換気警報器」の設置をおすすめしております。 また、既に設置済みのお客さまには、設置位置や有効期限、鳴動履歴などを確認しております。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	<u>w</u>	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。
		機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	この際、お客さまのご使用機器に応じた安全にご使用いた だくための注意点をご説明し、その内容を記載したパンフ レットをお渡ししております。
			また、ガスもれなどの不具合を発見した場合は、その状況 に応じ、使用制限をお願いし、対処方法をご案内しており ます。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	京葉ガスは、ガスのご使用開始時や4年に1回の頻度で、お客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明を実施しております。
		EXCELLENT SOOD NORMAL	この際、お客さまのご使用機器に応じたガス栓や接続具の 正しい取扱い方法や注意点をご説明し、その内容を記載し たパンフレットをお渡ししております。
			また、不具合を発見した場合は、その状況に応じ、使用制 限をお願いし、対処方法をご案内しております。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器	京葉ガスは、ガスのご使用開始時に、「ガス警報器」の設 置をおすすめしております。
		EXCELLENT GOOD NORMAL	また、4年に1回の頻度で、お客さまのご使用機器に応じた ガス警報器の設置状況の調査や、安全にご使用いただくた めのご説明の中で、ガス警報器をご紹介しております。
3.需要家への安全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただくため、毎年9月~11月に、お客さまのご使用機器に応じた安全使用に関するバンフレット等の郵送をはじめ、新聞広告の掲載や店頭へのPRポスターの設置、ツールの配布などを実施しております。 また、通年で、地域行政や消防機関等の防災イベントに参加し、ガス機器とガス栓の接続方法やガス警報器の機能、換気の必要性などをご案内しております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴(過去5年以 内に受賞したものに限 る)	受賞歴	・京葉ガスは、防災や事業継続への取り組みを評価する(株) 日本政策投資銀行の格付け融資制度「DBJ BCM格付」 において、全国の都市ガス事業者としては初めて、平成 27,28年に続き、平成30年に3回連続で、最高ランクの 評価を取得いたしました。 ・京葉ガスは、防火安全性の維持向上の尽力に対して、柏
		GOOD	市防火安全協会から表彰状をいただいております。 ・京葉ガスは、地域防災体制に協力しており、市川市消防 団体協力事業所として認定を受けております。
			・京葉ガスは、県内ガス事業の保安レベル向上に寄与した として、平成30年に関東東北産業保安監督部長よりガス 保安功労者表彰を受賞いたしました。

ガス小売自主保安比較サイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

四国ガス株式会社





四国ガス株式会社

■ 氏名又は名称:四国ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:J0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0013(登録年月:2018年3月)

■ 住所:愛媛県今治市南大門町2丁目2番地の4

■ TEL: 0898-32-4500

■ ホームページ:http://www.shikoku-gas.co.jp/

e-mail : info@shikoku-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOTMAL	・都市ガスを安全・安心にお使いいただけるよう、高い保 安意識でお客さまサービスの提供に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・保安業務を管理する事業所ごとに保安管理組織、体制を整備し、保安向上に取り組んでいます。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務従事者に対して毎年作成する年間計画に基づき 保安に係る教育及び訓練を実施しています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・業務用厨房等でガス機器を安全に使用していただくためには、日頃からガス機器及び給排気設備の清掃、点検が特に重要であることから、法令で定められた消費機器調査時(4年間に1回以上)にガス機器及び給排気設備のメンテナンスの重要性等について説明するとともに、換気ステッカーを厨房内の確認しやすい場所に貼付(またはお渡しして貼付のお願い)し、注意喚起を行います。また、全てのお客さまに対して、ガス機器や給排気設備のメンテナンスの重要性等を説明したパンフレットを毎
	②業務用換気警報器の		年1回配布し、注意喚起を行います。 ・業務用ガス機器等をお持ちのお客さまに対して CO 中毒事

	l		
	設置促進の取組	换気管報器 CO EXCELLENT	故の防止を図る観点から、法令に定められた消費機器調査時(4年間に1回以上)に業務用換気警報器の設置、 取替を行います。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器を安全に使用していただくために、法令で定められた消費機器調査時(4年間に1回以上)にガス機器を安全に使用する上で注意するべきポイントについて説明します。 また、全てのお客さまに対して、ガス機器の安全な使用方法等を説明したパンフレットを毎年1回配布し、注意喚起を行います。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・接続具の誤接続による事故防止のため、法令で定められ た消費機器調査時(4年間に1回以上)に接続具の正し い接続方法について説明します。 また、全てのお客さまに対して、接続具の正しい接続方
		NORMAL	法等を説明したパンフレットを毎年1回配布し、注意喚 起を行います。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas EXCELLENT GOOD HORMAL	・ガス漏えいによる事故防止のため、法令で定められた消費機器調査時(4年間に1回以上)及びあらゆる業務機会を通じてガス警報器設置のお勧めを実施します。なおガス警報器を設置しているお客さまについては、交換期限が過ぎる前に交換時期のお知らせ及び取替のお勧めを実施します。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・地方紙朝刊、自社ホームページ、ポスター掲示、チラシ 投函等により保安PR活動を実施します。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安 確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保 安功労者として、「中国四国産業保安監督部四国支部長 表彰」を受賞しました。

ガス小売自主保安比較サイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

静岡ガス株式会社





静岡ガス株式会社

■ 氏名又は名称:静岡ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0009)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0014(登録年月:2018年3月)

■ 住所:静岡県静岡市駿河区八幡1丁目5番38号

■ TEL: 0570-020-161 (お客さまコンタクトセンター)

■ ホームページ:http://www.shizuokagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまのライフスタイルやニーズにお応えしながら、ガスを安全・安心にお使いいただくことを基本に、保安の確保に関するマネジメント体制を整え、お客さまの保安向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安管理体制を整備し、保安業務監督者および 保安主任者の管理・監督のもと法定に基づく作業に加 え、開栓作業時および消費機器調査時に、自主的な保安 活動を実施し、お客さまの安全確保に努めています。
_	(3)保安教育・訓練の実 施等	数育訓練 GOOD NORMAL	 ・弊社は、保安業務に従事する者に対して、自社研修センター等を活用し、次の取り組みを実施しています。 毎年保安および防災に関する教育・訓練の実施 新入社員等の保安関連の教育の実施 保安業務で必要となる資格の取得(消費機器調査員資格、ガス消費機器設置工事監督者資格等)
2.保安業務	(1) С 0 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・弊社は、ガス機器を安全にご利用いただくためにすべてのお客さまに、次の取り組みを実施しています。 ●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時に、面対で保安PR冊子を利用して、機器のメンテナンスや換気の必要性など安全使用のポイントを説明しています。 ●2年に1回、保安PRチラシを配布し、機器のメンテナンスや換気に関する注意喚起を行っています。 ●ガス機器使用時の注意事項等は、弊社HPでもご覧いただけます。

	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気警報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・弊社は、業務用厨房を所有しているお客さまに、次の取り組みを実施しています。 ・開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時の訪問機会を利用して、面対でチラシを利用して、業務用換気警報器設置のお願いをしています。 ・2年に1回チラシを配布し、業務用換気警報器設置のお願いをしています。 ・業務用換気警報器のリース制度を設けており、期限が到来する前に新しい警報器への取替をご案内しています。 		
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策				
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	・弊社は、安全にガス機器をご利用いただくためにすべて のお客さまに、次の取り組みを実施しています。			
)	機器操作	●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器 調査時に、面対で保安PR冊子を利用して、操作方法や 安全使用のポイントを説明しています。		
	EXC	GOOD NORMAL	●2年に1回、保安PRチラシを配布し、安全使用に関する 注意喚起を行っています。		
			●安全使用に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた だけます。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組		・弊社は、ガス栓や接続具の正しい操作方法をお伝えする ためにすべてのお客さまに、次の取り組みを実施してい ます。		
	接続方法等 EXCELLENT GOOD YOUNG	 開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時に、ガス栓や接続状態を確認し、面対で保安PR冊子を利用して、適切な接続具の種類や正しい接続方法のポイントを説明しています。 2年に1回、保安PRチラシを配布し、接続等に関する注意喚起を行っています。 			
		●安全使用に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いただけます。			
	③ガス警報器の設置促 進の取組	・弊社は、安全にガス機器をご利用いただくためにすべて のお客さまに、次の取り組みを実施しています。			
		ガス警報器 Gas O EXCELLENT GOOD NOMAL	●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器 調査時に、面対で保安PR冊子を利用して、「ガス・CO 警報器」の説明をし、設置のお願いをしています。		
			●2年に1回、保安PRチラシを配布し、「ガス・CO警報 器」の設置のお願いしをしています。		
			●ガス警報器のリース制度を設けており、期限が到来する 前に新しい警報器への取替をご案内しています。		
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動 保安PR	保安PR	・弊社は、保安啓発活動として、次の取り組みを実施して います。		
		GOOD	◆イベントにおける保安PR活動◆SNSによる保安関連情報の配信		
		NORMAL	●出張授業(小学校、中学校、子供会、行政等)		
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の 確保や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、関東 東北産業保安監督部長より、ガス保安功労者表彰を受賞 しました。		
賞歴		GOOD			

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

常磐共同ガス株式会社





常磐共同ガス株式会社

- 氏名又は名称:常磐共同ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号: C0019)
- 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0015(登録年月: 2018年3月)
- 住所:福島県いわき市常磐湯本町日渡74番地の7
- TEL: 0246-43-3148
- ホームページ:http://www.kyodougas.com/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・都市ガスを安全にご利用いただくため、保安の確保をベ ースに、お客様サービスの向上等に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 COOD NORMAL	・保安管理体制を整備し、本社において各営業所を含めた 保安活動を実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・当社の保安業務従事者に対し、毎月、保安に係わる教育・訓練を実施し、スキル向上に努めている。
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス * EXCELLENT GOOD NOMAL	・定期保安点検実施時に、メンテナンスについて問診実施。また、2年に1度の冊子配布(快適ガスライフの基礎知識)、1年に1度ガスと暮らしの安心運動チラシ配布、毎年7月の安全週間行事の中で、毎年1~2件程度、業務用需要家のガス機器点検と換気周知、接続具の点検を実施している。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓄報器 CO GOOD	・年に1度の安全使用の冊子配布、年1回の換気注意のチラシ配布実施、また、業務用お客様すべてに、CO警報器を、無償にて設置。同様に、安全週間の行事として、業務用需要家を訪問し、換気による安全使用について周知している。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策 13	35

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 GOOD	・法定点検の他、2年に1度の冊子配布(快適ガスライフの 基礎知識)、1年に1度ガスと暮らしの安心運動チラシ配 布、毎年7月の安全週間行事の中で、毎年、業務用需要家 のガス機器点検と換気周知、接続具の点検を実施してい る。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・法定点検の他、2年に1度の冊子配布(快適ガスライフの 基礎知識)、1年に1度ガスと暮らしの安心運動チラシ配 布、毎年7月の安全週間行事の中で、毎年、業務用需要家 のガス機器点検と換気周知、接続具の点検を実施してい る。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O EXCELLENT	・年間を通して、警報器設置推進キャンペーンを実施し、 月単位、年間で社員表彰している。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR COOD NORMAL	・定期保安点検実施時に安全使用について説明実施。2年に 1度の冊子配布(快適ガスライフの基礎知識)、1年に1度 ガスと暮らしの安心運動チラシ配布、毎年7月の安全週間 行事の中で、毎年、業務用需要家のガス機器点検と換気 周知、接続具の点検を実施している。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMAL	・平成29年度関東東北保安監督部支部長表彰を、当社社員 が受賞している(旧簡易ガス)。評価された保安の取り 組みと同様に、お客様に都市ガスを安全にお使いいただ くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

仙台市ガス局



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



🗼 仙台市ガス局

■ 氏名又は名称:仙台市ガス局(ガス小売事業者登録番号:C0004)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0016(登録年月:2018年3月)

■ 住所:宮城県仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号

■ TEL: 022-256-2111

■ ホームページ:http://www.gas.city.sendai.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・お客さまの安全と安心を最優先し、安定的に都市ガスを 供給することを使命として、お客さまの保安水準の維持 向上に資するマネジメント体制を整備し、日々保安の確 保に努めております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NCRMAL	・お客さまに安全・安心・快適に都市ガスをご利用いただくため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の向上のための自主的な取組みを推進する保安管理体制を整備しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努めています。また、震災の教訓を糧とし、大規模地震などの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的な訓練を定期的に実施しています。
2.保安業務 (1)СО中毒事故防止対策			
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・業務用でガス機器をご使用のお客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただくために、1年に1回以上の頻度で安全使用周知チラシを配布するとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に消費機器及び給排気設備のメンテナンスや換気の必要性について説明し、CO中毒事故防止のための換気ステッカーをガス機器等に貼付して注意喚起を行っております。
	②業務用換気警報器の	13	・業務用厨房で業務用ガス機器をご使用のお客さまが安 37

	設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NOMAL	全・安心・快適にガス機器を使用いただくために、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に業務用換気警報器の設置をお勧めしています。	
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT COOP NOMA	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法等について、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全周知冊子をお配りし、安全な使用方法について説明しています。	
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NOMA	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス栓やガス機器の正しい接続方法についてご理解いただけるよう、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会においても安全周知冊子をお配りし、正しいガスのご使用方法についてご説明しています。	
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス管報器 Gas ② EXCELLENT GOOD NOMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただく ために、1年に1回以上の頻度で危険発生防止を目的と した安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用 開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点 検の対面機会にガス警報器の設置をお勧めし、普及促進 に努めています。	
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWMAL	・お客さまが安全・安心・快適に都市ガスをご利用していただけるよう、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全なガスの使用法等についてご説明するとともに、年1回以上の頻度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホームページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、安全なガスのご利用方法等を幅広くPRしています。さらに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さまの安全使用に関する理解浸透に努めています。	
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認められ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北支部 長表彰」を受賞しています。	



🔾 仙台市ガス局

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:仙台市ガス局(ガス小売事業者登録番号: C0004)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0016(登録年月:2018年3月)

■ 住所:宮城県仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号

■ TEL: 022-256-2111

■ ホームページ:http://www.gas.city.sendai.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・お客さまの安全と安心を最優先し、安定的に都市ガスを 供給することを使命として、お客さまの保安水準の維持 向上に資するマネジメント体制を整備し、日々保安の確 保に努めております。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・お客さまに安全・安心・快適に都市ガスをご利用いただくため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の向上のための自主的な取組みを推進する保安管理体制を整備しています。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOOMAL	・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努めています。また、震災の教訓を糧とし、大規模地震などの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的な訓練を定期的に実施しています。	
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策			
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・業務用でガス機器をご使用のお客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただくために、1年に1回以上の頻度で安全使用周知チラシを配布するとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に消費機器及び給排気設備のメンテナンスや換気の必要性について説明し、CO中毒事故防止のための換気ステッカーをガス機器等に貼付して注意喚起を行っております。	
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓄報器 CO EXCELLENT GOOD NOMAL	・業務用厨房で業務用ガス機器をご使用のお客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただくために、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に業務用換気警報器の設置をお勧めしています。	
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT COOD NOMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していただくために、ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法等について、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全周知冊子をお配りし、安全な使用方法について説明しています。	
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組		・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用していた だくために、ガス栓やガス機器の正しい接続方法につい	

		接模方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	てご理解いただけるよう、全てのお客さまに年1回以上の頻度で危険発生防止を目的とした安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会においても安全周知冊子をお配りし、正しいガスのご使用方法についてご説明しています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas EXCELLENT GOOD NOMAL	・お客さまが安全・安心・快適にガス機器を使用いただく ために、1年に1回以上の頻度で危険発生防止を目的と した安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使用 開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点 検の対面機会にガス警報器の設置をお勧めし、普及促進 に努めています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWAAL	・お客さまが安全・安心・快適に都市ガスをご利用していただけるよう、ガスの使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期ガス設備点検の対面機会に安全なガスの使用法等についてご説明するとともに、年1回以上の頻度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホームページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、安全なガスのご利用方法等を幅広くPRしています。さらに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さまの安全使用に関する理解浸透に努めています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMMAL	・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認められ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北支部 長表彰」を受賞しています。

閉じる

ガス保安見える化制度 事務局

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

中部電力株式会社





中部電力株式会社

■ 氏名又は名称:中部電力株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0003)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0017(登録年月:2018年3月)

■ 住所:愛知県名古屋市東区東新町1番地

■ TEL: 052-951-8211

■ ホームページ:http://www.chuden.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOTMAL	・弊社は総合エネルギー企業として、「いつの時代においても、くらしに欠かせないエネルギーをお届けする事業者として、地球環境に配慮した、良質なエネルギーを安全・安価で安定的にお届けするという「変わらぬ使命の完遂」に努めてまいります。」のトップメッセージのもとに、ガスをご利用していただくお客さまからの信頼と期待に応えるため、「ガス保安」の自主的な取組みにより、お客さまの保安確保に努めております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務を管理する事業所に保安統括者を配置 し、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消費機 器調査に加え、自主的な保安活動を実施する管理体制を 整備しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOWMAL	・弊社は、保安業務従事者の教育および訓練を保安業務規程に定め、知識・技術力の向上のため以下の取組みを実施しています。 ・保安業務に必要な知識や技能の習得向上の教育を実施 ・災害時その他非常の場合に取るべき措置の訓練を実施 ・消費機器事故等に対する措置の教育を実施 ・大規模災害時対応における連携・協力に関する行動訓練を一般ガス導管事業者と年1回実施し、体制および役割等の確認を実施
2.保安業務	(1)CO中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	14	・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに 直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ●ガス機器のメンテナンスや換気の必要性の説明。

		XVFTYVX * CXCELLENT	●業務用厨房における換気注意ステッカーの貼付状況確認 および未貼付の場合は、ステッカーの貼付。 を実施しています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換氣蓄報器 CO EXCELLENT	・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに 直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ・業務用換気警報器の設置状況の確認および未取付時は業 務用換気警報器の必要性などを説明し取付の推奨。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに 直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ●ガス機器の安全な使用方法および注意事項の説明。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ・ガス栓とガス器具の正しい接続方法の確認および説明を行い、誤接続時には改善のお願い。 ・ガスソフトコードの劣化有無の確認および劣化時には取替のお願い。 ・ガス栓キャップ有無の確認および未取付時には取付のお願い。 ・ガス栓カバー有無の確認および未取付時には取付のお願い。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O EXCELLENT	・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに 直接お会いし、以下の取組を実施しています。 ・ガス漏れ警報器の設置状況の確認および未取付時はガス 漏れ警報器の必要性などを説明し取付の推奨。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・開栓時および4年に1回の消費機器調査時はお客さまに 直接お会いし、ガス機器の安全な使用方法および注意事 項の説明を実施。 ・サポート体制を確保しており、各種お問い合わせに対応 するなどいろいろな保安活動に取り組んでいます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 PORMAL	・該当なし。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

東京電力エナジーパートナー株式会社





東京電力エナジーパートナー株式会社

- 氏名又は名称:東京電力エナジーパートナー株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0002)
- 「ガス保安見える化|登録番号:GASHO 0018(登録年月:2018年3月)
- 住所:東京都港区海岸1丁目11番1号ニューピア竹芝ノースタワー
- TEL: 03-6373-1111
- ホームページ:http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、電気事業と共にエネルギー供給事業者としての 責任を果たすべく、ガス事業の保安体制を構築し、保安 活動について取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消費機器調査やガスの安全使用についての周知に加え、自主的に様々な保安活動を実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社は、保安業務規程に基づき毎年保安に係る教育及び 訓練を実施し、また、保安業務に必要な資格を積極的に 取得させています。さらに、毎年自社での防災訓練の実 施、ならびに導管事業者の防災訓練への参加により、保 安業務従事者の保安スキルの維持向上に努めています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、業務用でガス機器をご使用いただいているお客さまに、ガス機器のメンテナンスや換気の必要性について説明しています。 ・定期周知の際に、業務用のお客さまを対象として、消費機器および給排気設備のメンテナンスについて説明した書面を配布し、注意喚起を行っています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、業務用でガス機器をご使用いただいているお客さまに、一酸化炭素中毒防止に有効な「業務用換気警

			報器」の設置及び継続的な取替えをお勧めし、普及拡大を図っています。 ・警報器が設置されている場合は、確認できる範囲で有効期限の調査を行い、有効期限切れの場合は、取替をお勧めしております。 ・定期周知の際に、業務用のお客さまを対象として、業務用換気警報器の必要性や機能を説明した書面を配布し、注意喚起を行っています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELENT GOOD NORMAL	 ・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、以下のご案内をしています。 ●換気を忘れずに ●給気口は絶対ふさがない ●使用後はガス機器の器具栓を必ず閉める ●機器のメンテナンスを忘れずに ・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、消費機器の正しい操作方法、安全な使用方法を説明した書面を配布し、注意喚起を行っています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接模方法等 EXCELLENT GOOD NOMAL	 ・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、以下のご案内をしています。 ●形状にあった適切な接続具を使用すること ●未使用ガス栓の取扱についての注意喚起やガス栓カバーを取り付けること ・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、ガス栓や接続具の正しい接続方法の説明をした書面を配布し、注意喚起を行っています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス管報器 Gas ② EXCELLENT GOOD NOSMAL	 ・弊社は、ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際、以下のご案内をしています。 ●万一屋内でガス漏れが起きた場合、漏れたガスをすばやく検知して知らせるガス警報器や警報設備の設置をおすすめ ・定期周知の際に、業務用のお客さまを対象として、「ガス警報器・警報設備のおすすめ」を記載した書面を配布し、ガス警報器の設置促進をしています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回の定期調査で対面した際に、お客様へガス機器の安全な使用方法を説明しています。また、弊社ホームページに「安心ワークガイド」を掲載することにより、保安の重要性についてPRしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 ONORMAL	・実績無し

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

東部瓦斯株式会社





東部瓦斯株式会社

■ 氏名又は名称:東部瓦斯株式会社 (ガス小売事業者登録番号:A0026)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0019(登録年月:2018年3月)

■ 住所:東京都中央区日本橋箱崎町7番1号

■ TEL: 03-3662-4611

■ ホームページ:http://www.tobugas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOMAL	・弊社は「地域で一番信頼される企業」を目指し、保安の確保をベースとし、お客さまの全ての困り事に応え質の高いサービスの提供に努めております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	 ・弊社は各地域(事業拠点)ごとに保安統括者及び保安業務監督者を配置し、法定の消費機器調査に加え自主的に様々な保安活動を実施しています。 ・24時間365日のガス機器修理受付及び一次対応を実施する体制を整え、お客さまのお困り事に対応しております。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづいて 保安業務従事者に対し、毎月1回程度の保安に係る教育 及び訓練の実施に加え、地域の防災訓練に積極的に参加 する等、スキルの維持向上に努めております。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・弊社では、お客さまへガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法、給排気設備のメンテナンスのポイントについて、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明し、注意喚起のためのステッカーを燃焼器等に貼付しております。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	14	・弊社では、業務用厨房を保有する全てのお客さまを対象に、1年に1回の頻度で全てのお客さまヘチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の16



・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガス保安の確保、

表彰を受賞いたしました。

保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が認め

られ、ガス保安功労者として関東東北産業保安監督部長

(1)本制度以外の保安表

彰受賞履歴

4.他の制度によ

る保安表彰の受

賞歴

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

栃木ガス株式会社





栃木ガス株式会社

■ 氏名又は名称:栃木ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0066)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0020(登録年月:2018年3月)

■ 住所:栃木県栃木市城内町2丁目2番23号

■ TEL: 0282-22-2939

■ ホームページ:http://www.tochigi-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・創業50年以上にわたり、都市ガスを安全にお使いいただくため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向上に努めています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・お客様の安心・安全を確保するため、保安管理体制を整備し消費機器に関わる対応だけでなく、24時間365 日の受け付け体制をはじめ、夜7時までの修理対応等、 お客様が安心して、安全にガスをお使いいただける体制 を整えています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務の従事者だけでなく、全社員に対しガスの保安 に関わる教育及び、訓練を実施し、技能の維持向上に努 めています。 また、全社員対象に緊急時の初動対応、無線連絡訓練 も、定期的に実施しています。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTVX *** EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、業務 用のお客様に対し、1年に1回以上の頻度で、安全PR チラシを配布し、面対機会をとらえ、消費機器および給 排気設備のメンテナンスの重要性をご説明しています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換氣鹽報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、業務用換気警報器の設置促進のご説明を実 施しています。

	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、消費機器の正しい操作方法等の安全な使用 方法のご説明を実施しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、換気励行等の安全使用のご説明を実施して います。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス蓄報器 Gas O EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、1年 に1回以上の頻度で、安全PRチラシを配布し、面対機 会をとらえ、ガス警報器等の設置促進のご説明を実施し ています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOSMAL	・ガスの使用開始及び、4年に1回以上の頻度で実施する 定期保安点検時に配布する保安PRチラシの他に、ホームページや、行政イベント、自社イベント等において、 保安の重要性、安全型機器のPR活動を実施していま す。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 COOD NORMAL	・なし

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

野田ガス株式会社





野田ガス株式会社

■ 氏名又は名称:野田ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0051)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0021(登録年月:2018年3月)

■ 住所:千葉県野田市宮崎36番地

■ TEL: 04-7125-0101

■ ホームページ:http://www.nodagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・お客様に都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、当社ホームページにおいて保安体制や自主的な保安活動への取り組み等について記載し、公開しております。 また、4年に1回の検査については、全てのお客様に受けていただくよう、ご不在でお会いできないお客様の件数を極力減らすことを目標としております。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOTMAL	・365日・24時間の保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加えて自主的な保安活動を実施しております。また、道路に埋設されているガス管の路線パトロールを毎日実施しており、事前に連絡の無かった工事による事故防止に努めております。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOTMAL	・自社の社員全員に対して、年間計画に基づいた教育・訓練を実施することで、保安スキルの維持向上に努めております。 ・年1回以上実施している緊急動員訓練には、他の小売事業者にも訓練への参加をしていただき、有事の際にスムーズな復旧活動ができるよう訓練をしております。
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス + * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	・2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客様に郵送 にて配布し、消費機器及び給排気設備の点検・清掃につ いてお知らせしております。
	②業務用換気警報器の	15	・ガスの使用開始時に業務用換気警報器を無償で設置させ

	設置促進の取組	換気醫報器 CO EXCELLENT GOOD	ていただくと共に、2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客様に郵送にて配布しております。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作	・2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客様に郵送 にて配布してお知らせしております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接線方法等	・消費機器調査時に、接続具がガス栓と適切な方法で接続されているかを確認すると共に、2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客様に郵送にて配布してお知らせしております。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O	・消費器調査時に、より安全にガスをご使用いただく為の ガス警報器の設置を提案しております。 また、2年に1回以上の頻度で周知冊子を全てのお客 様に郵送にて配布しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガス展等のイベントを通じて会場内で保安の重要性をPR すると共に、ガス使用時の注意喚起や安全機器の紹介をホームページでも行っております。 また、SIセンサーコンロの温調機能を活用した料理教室も開催し、体感していただいております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・無し

ガス小売自主保安比較サイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

秦野ガス株式会社





秦野ガス株式会社

■ 氏名又は名称:秦野ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0033)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0022(登録年月:2017年12月)

■ 住所:神奈川県秦野市室町2番11号

■ TEL: 0463-81-1616

■ ホームページ:https://www.hatano-gas.co.jp

■ e-mail : k-satou@hatano-gas.co.jp

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、「公益事業の使命である保安の確保と安定供給を図り、お客さまの信頼と期待に応える」を経営理念に掲げ、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、お客さまの安心・安全を確保するマネジメント体制を構築しています。詳しくは、下記のURLへhttps://www.hatano-gas.co.jp/company/safety-prevention/mieruka.html
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOSMAL	・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、保安管理体制を整えています。震度5弱以上の地震が発生した場合には、全社員が休日夜間を問わず出社し、必要な対応をとります。ガス設備定期保安点検(法定消費機器調査)に加え、様々な業務機会を通じて自主的な保安活動を実施しています。 詳しくは、下記のURLへhttps://www.hatano-gas.co.jp/home/support/inspection.html
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOMMAL	・保安業務従事者に対して年4回の保安に係る教育及び訓練の実施や、地域の防災訓練に参加する等、知識・技能の維持向上に努めています。
2.保安業務	(1) С 0 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	15	・業務用機器は、ガス機器の長時間使用により劣化が早 く、給排気設備に油・ほこり等がたまりやすいため、CO 中毒事故防止には、点検、清掃が大切であることを業務

		XVFTVX ** EXCELLENT GOOD NOMMAL	用のお客さまに対して4年に1回訪問し、ガス機器や給排 気設備のメンテナンスのポイントについて説明していま す。また、CO中毒事故防止の喚起ステッカーを燃焼器等 に貼付し、注意喚起を行っています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓄報器 CO EXCELLENT	・CO中毒事故防止のためには、ガス機器を使用する際の換気が大切なため、4年に1回以上、全てのお客さまを訪問し周知しています。対象業務用ガス機器が設置されているお客さまには、CO中毒事故を未然に防止するための業務用換気警報器の設置を促進しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOLOD NOMMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回以上、全てのお客さまを 訪問し、冊子(安心ワークガイド)を配布するとともに ガス機器を安全に使用して頂くためのポイントを説明し ています。 1年に1回以上、全てのお客さまを対象に所有機器に応じ た安全な使用方法を説明した書面を配布しています。 ガス機器の誤った使用方法により、マイコンメーターが 作動することを説明するとともに、復帰方法を周知して います。 詳しくは、下記のURLへ https://www.hatano- gas.co.jp/home/support/meter.html
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器販売時及び4年に1回以上全てのお客さまを訪問し、接続具の誤接続がないかを確認し、正しい接続方法について説明しています。 1年に1回以上、全てのお客さまを対象に適切な接続具の種類や正しい接続方法を説明した書面を配布しています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス蓄報器 Gas © EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始時及び4年に1回以上、全ての業務用のお客さまを訪問し、ガスを安全にご使用いただくためガス警報器の設置の必要性を説明しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時や4年に1回以上のガス設備定期保安点検(法定消費機器調査)時にお客さまへガス機器の安全な使用方法について説明しています。また、毎年配布する書面や弊社ホームページにより保安の重要性をPRしています。 お客さま向けの展示会やフェア等の開催時には、保安PRコーナーを設け啓発活動をしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・団体として、平成27年度経年内管改善表彰制度(日本ガス協会)において、弊社の保安について特別業績賞を受賞しています。また、平成28年度ガス保安功労者表彰(関東東北監督部長)を経年灯外内管の削減を図られたことで受賞しています。 個人として、平成27年度ガス保安功労者経済産業大臣表彰を受賞しています。 評価された保安への取り組みと同様に、お客さまに都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

広島ガス株式会社





広島ガス株式会社

■ 氏名又は名称:広島ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:H0001)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0023(登録年月:2018年3月)

■ 住所:広島県広島市南区皆実町2丁目7-1

■ TEL: 082-251-2151

■ ホームページ:http://www.hiroshima-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、「地域社会から信頼される会社をめざす」という経営理念に基づき、エネルギーの安定供給と保安の確保を柱とした事業活動を展開しています。お客さまにエネルギーを安定的かつ安心して安全にお使いいただくため、人材育成の充実、現場力の強化等、お客さまの保安に関するマネジメント体制を整備し、自主保安活動を推進しています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社では、製造・供給・消費機器部門を中心とした全社 横断的な保安に関する検討を行う機関として、役員で構 成されている保安推進委員会を設置しています。また、 各地域に保安管理体制を整備し、さまざまな自主保安活 動を実施し、お客さま先での事故を防止しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務規程に基づき、保安業務従事者を対象に教育訓 練を実施し、保安技能の維持向上に努めています。
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス +・ニー・ EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、 業務用のお客さまに対して、周知冊子を用いて、ガス機 器や給排気設備の定期的な点検をお勧めしています。ま た、CO中毒事故防止のための換気ステッカーを貼付し、 注意喚起を行っています。 ・全ての業務用のお客さまに対して、ガス機器や給排気設
		15	備の定期的な点検の必要性を記載した安全周知チラシを1 年に1回配布するとともに、その内容を当社ホームページ にも掲載しています。

	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用厨房で業務用ガス機器をご使用されているお客さまを対象として、4年に1回以上の消費機器調査時に、「業務用換気警報器」の設置・取り替えを行い、設置を促進しています。また、「業務用換気警報器」の有効性を当社ホームページにも掲載しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT EXCELLENT	・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、 周知冊子を用いて、ガス機器を使用する際の注意事項を お守りいただくようお願いをしています。また、不完全 燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器等のガス機器を お持ちのお客さまに対して、安全使用のためのステッカ ーをガス機器等に貼付し、注意喚起を行っています。 ・全てのお客さまに対して、安全にガス機器をお使いいた
			だくための安全周知チラシを1年に1回配布するととも に、その内容を当社ホームページにも掲載しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT SOOD NORMAL	 ・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、周知冊子を用いて、正しい接続方法でガス機器をご使用していただくようお願いをしています。また、使用されていないガス栓には、ガス栓キャップの取り付けを行ない、誤開放によるガス漏れを防止しています。 ・全てのお客さまに対して、正しい接続方法でガス機器をお使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布するとともに、その内容を当社ホームページにも掲載しています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス管報器 Gas ② EXCELLENT NORMAL	 ・ガスご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時をは じめ様々な対面機会に、「ガス警報器」の設置をお勧め しています。 ・「ガス警報器」を設置されているお客さまには、有効期 限満了前にダイレクトメールでお知らせし、取り替えを ご案内しています。 また、「ガス警報器」の有効性を当 社ホームページにも掲載しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発活動	保安PR GOOD NORMAL	・ガス機器を安全にご使用いただくため、お客さま向けの 展示会の開催や、自治体が主催するイベント等へ出展、 および当社ホームページ、新聞広告を通じて、保安PR活 動に取り組んでいます。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として「中国四国産業保安監督部長表彰」を受賞し ました。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

武州ガス株式会社



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら 🗗



武州ガス株式会社

■ 氏名又は名称:武州ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号: D0020)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0024(登録年月:2018年3月)

■ 住所:埼玉県川越市田町32番地12

■ TEL: 049-241-9000

■ ホームページ:http://www.bushugas.co.jp/index.html

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、大正15年に創立し、90年以上にわたり、地域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さまにいつでも安全に安心して都市ガスをご利用いただけるよう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加 え、自主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して います。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及 び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に 備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。		
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策				
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXFTXX * CXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器や給排気設備の日常のメンテナンスの重要性について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。		
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NOMAL	・業務用厨房で業務用ガス機器をご使用いただいているお客さまに以下の取り組みを実施しています。 ・業務用換気警報器の設置(約800件) ・一酸化炭素中毒の危険性と業務用換気警報器の有効性に関するご説明		

			●有効期限の管理と期限満了前の更新設置		
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策				
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMMAL	・ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法について、 1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、 ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定 期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガス栓や接続具の正しい接続方法について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。		
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas 〇 EXCELLENT COOD NORMAL	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性を説明しています。		
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NCMAAL	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、当社 ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に 関してお客さまへ幅広くPRを行っております。		
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOMAL	・株式会社日本政策投資銀行による「DBJ BCM格付」調査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れている」という最高ランクの格付を取得しました。 ・多年にわたり地域安全思想の普及高揚や少年の非行防止など地域安全活動の推進に尽力し安心なまちづくりに貢献したことに対して、埼玉県防犯協会連合会・埼玉県警本部長の連名で表彰状を頂きました。		



武州ガス株式会社

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:武州ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0020)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0024(登録年月:2018年3月)

■ 住所:埼玉県川越市田町32番地12

■ TEL: 049-241-9000

 \blacksquare ホームページ:http://www.bushugas.co.jp/index.html

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・弊社は、大正15年に創立し、90年以上にわたり、地域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さまにいつでも安全に安心して都市ガスをご利用いただけるよう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOSMAL	・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加え、自主的に様々な保安活動を実施する体制を整備しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及 び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に 備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTVX + ST EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガス機器や給排気設備の日常のメンテナンスの重要性について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓄報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用厨房で業務用ガス機器をご使用いただいているお客さまに以下の取り組みを実施しています。 ・業務用換気警報器の設置(約800件) ・一酸化炭素中毒の危険性と業務用換気警報器の有効性に関するご説明 ・有効期限の管理と期限満了前の更新設置
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NOMAL	・ガス機器の正しい操作方法や安全な使用方法について、 1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、 ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定 期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMA	・ガス栓や接続具の正しい接続方法について、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、説明しています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	41	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、1年 に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガス

		ガス曹報器 Gas O EXCELLENT	のご使用開始時及び4年に1回以上の頻度で行う定期保 安点検の対面機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性 を説明しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、当社ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に関してお客さまへ幅広くPRを行っております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOTMAL	 ・株式会社日本政策投資銀行による「DBJ BCM格付」調査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れている」という最高ランクの格付を取得しました。 ・多年にわたり地域安全思想の普及高揚や少年の非行防止など地域安全活動の推進に尽力し安心なまちづくりに貢献したことに対して、埼玉県防犯協会連合会・埼玉県警本部長の連名で表彰状を頂きました。

閉じる

ガス保安見える化制度 事務局

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

北陸ガス株式会社





北陸ガス株式会社

■ 氏名又は名称:北陸ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0008)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0025(登録年月:2018年3月)

■ 住所:新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番23号

■ TEL: 025-245-2211

■ ホームページ:https://www.hokurikugas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOSMAL	・弊社は、お客さまに安心してガスをご利用いただけるために、保安の確保に努め人材育成を図るとともに、お客さまのサービス向上等に努めています。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、各事業所拠点に保安管理体制を整備し、お客さま保安の向上に向け、法定の消費機器調査に加え、自主的な保安活動を実施しています。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOWMAL	・弊社の保安業務従事者に対して、毎年、保安に係る教育 及び訓練を実施し、地域の防災訓練に参加する等、保安 スキルの維持・向上に努めています。		
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策				
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTYVX * EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機 器調査の際に、ガス機器を安全に使用して頂くために給 排気設備のメンテナンスの重要性について、周知冊子を 使って全てのお客さまに説明しています。		
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換氣蓋報器 CO EXCELENT COOP NOMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、周知冊子を使って全てのお客さまに一酸化炭素中毒の危険性を周知し、業務用換気警報器の設置をおすすめしています。 また、有効期限を管理し、更新時期が近づいたお客さまに対してはDMを送付した後、更新の巡回を行っています。		
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策 1 6	81		

	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT SOOD NOMA	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機 器調査の際に、ガス機器を安全に使用して頂くために周 知冊子を使って全てのお客さまに説明しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、全てのお客さまのガス機器の接続を確認するとともに間違った接続をした場合の危険性、正しい接続方法について、周知冊子を使ってお客さまに説明しています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O EXCELENT GOOD NOMAL	・ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の際に、ガス警報器の設置について、未設置のお客さまへ設置のお勧めをしています。・期満満了前にはDMでご連絡することで、新しい警報器への取替えをご案内しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NGHMAL	・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご使用いただくため、ホームページ、各種展示会などで幅広く保安のPR活動をしています。また、各自治体が開催する防災訓練等に協力し参加することで、ガス機器の安全な使い方をPRし、ガス・CO警報器などを紹介しています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安 確保や保安向上に資する功績が認められ、ガス保安功労 者として関東東北産業保安監督部長表彰を受賞しまし た。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

北海道ガス株式会社



LPガス(旧簡易ガス)による供給に対する保安はこちら



北海道ガス株式会社

■ 氏名又は名称:北海道ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:B0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0026 (登録年月: 2018年3月)

■ 住所:北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号

■ TEL:0570-008800 (ナビダイヤル)

011-792-8110 (ナビダイヤルをご利用になれない場合)

■ ホームページ:http://www.hokkaido-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安心」 を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい ます。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理のもと、法定の消費機器(ガス機器)調査に加え、自主的な保安活動を行っています。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施 し、保安スキルの維持向上に努めています。 また、ガスのプロフェッショナル育成を目指す「技術研 修センター」を整備しています。		
2.保安業務	(1) С О中毒事故防止対策				
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFTVX **** EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。		
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	16	・業務用厨房で業務用ガス機器をお使いのお客さまを対象		





動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会で ガスの安全についても啓発しています。

4.他の制度によ る保安表彰の受 営歴

(1)本制度以外の保安表 彰受當履歴



・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として北海道産業保安監督部長表彰を受賞いたしま した。

ガス保安見える化制度 事務局



へ 北海道ガス株式会社

LPガス(旧簡易ガス)による供給

■ 氏名又は名称:北海道ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:B0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0026(登録年月:2018年3月)

■ 住所:北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号

■ TEL:0570-008800 (ナビダイヤル)

011-792-8110 (ナビダイヤルをご利用になれない場合)

■ ホームページ:http://www.hokkaido-gas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み		
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NOSMAA	・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安心」 を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい ます。		
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理のもと、法定の消費機器(ガス機器)調査に加え、自主的な保安活動を行っています。		
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOOMAL	・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施 し、保安スキルの維持向上に努めています。 また、ガスのプロフェッショナル育成を目指す「技術研 修センター」を整備しています。		
2.保安業務	(1)СО中毒事故防止対策				
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XVFFVX	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。		
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・業務用厨房で業務用ガス機器をお使いのお客さまを対象 に「業務用換気警報器」の設置を促進しております。		
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策			
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT SCOOD	・積雪寒冷地という地域特性に配慮し、ガスの使用開始時 および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機 器)調査の際に「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガ スを正しく安全にお使いいただくための方法を説明して います。		
		NORMAL	また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・	10	・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に、「ガス安全使用の手引		

	確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくための方法を説明しています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、安全周知を行っております。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス曹報器 Gas ② EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスの使用開始時および4年に1回以上の頻度で行う消費機器(ガス機器)調査の際に設置をお勧めしています。 また、これらのお客さま接点機会に加え、2年に1回以上、全てのお客さまに「ガス安全使用の手引き」を配布し、ガス警報器の設置をお勧めしています。 ・お客さま先の警報器の交換期限を管理し、適切な時期に交換の案内を行っています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・お客さまに都市ガスを安心・快適にご利用いただくため、ホームページを利用して、PRを行っています。 また、地域社会の一員として、地域のまつりやイベントに積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会でガスの安全についても啓発しています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として北海道産業保安監督部長表彰を受賞いたしま した。

閉じる

ガス保安見える化制度 事務局

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

厚木ガス株式会社





厚木ガス株式会社

■ 氏名又は名称:厚木瓦斯株式会社(ガス小売事業者登録番号:D0040)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0027(登録年月:2018年11月)

■ 住所:神奈川県厚木市旭町4丁目15番33号

■ TEL: 046-228-3211

■ ホームページ:http://www.atsugigas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み	
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NOMMAL	当社は、地域社会のインフラを担うエネルギー事業者として、お客さまに安全に安心して都市ガスをご利用いただけるよう安定供給と保安の確保を基軸として、様々なお客さまサービスの向上に努めております。	
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	当社は、保安管理体制を整備し、法定調査に加え、業務機会等を通じて自主的な保安活動に取り組んでおります。	
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	当社は、毎月テーマ別の保安教育・訓練を実施し、保安業 務に携わる担当者だけでなく、新入社員・女性社員の保安 知識レベル向上にも努めております。	
2.保安業務	(1) C O 中毒事故防止対策 (消費機器等の不具合に起因する C O 中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目)			
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス ・	ガス消費機器使用時の給排気不良事故事例にもとづき、特に安全対策強化が必要な業務用のお客さまについては、1年に1回の頻度で個別訪問巡回や安全使用に関する冊子の配布を実施し、ガス消費機器および給排気設備のメンテナンスの必要性についての周知をしています。また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時には冊子を配布してガス機器や給排気設備のメンテナンスの重要性について全てのお客さまに周知しています。	
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	换気管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	ガスの使用開始時に、業務用厨房を所有するお客さまに対し、換気警報器の設置を促進しています。 また、自社基準にもとづき、特に安全対策強化が必要な業務用のお客さまについては、1年に1回の頻度で行う個別	

			訪問巡回の機会に業務用換気警報器の設置を強化していま す。		
	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策 (消費機器等の不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための自主保安活動の項目)				
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	自社基準にもとづき、特に安全対策強化が必要な業務用のお客さまについては、1年に1回の頻度で行う個別訪問巡回や安全使用に関する冊子の配布を実施し、ガス消費機器の正しい操作方法と安全な使用方法について周知しています。また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時には、冊子を配布してガス消費機器の正しい操作方法と安全な使用方法について全てのお客さまに周知しています。		
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	自社基準にもとづき、特に安全対策強化が必要な業務用のお客さまについては、1年に1回の頻度で行う個別訪問巡回時に接続確認を行い、ガス栓や接続具の正しい接続方法について周知しています。また、ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時には、冊子を配布して全てのお客さまに周知しています。		
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas EXCELLENT GOOD NOMAL	ガスの使用開始時と4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査時に、全てのお客さまに対し、ガス漏れ警報器設置のお勧めをしています。 また、設置済みのお客さまには期限満了前に、新しい警報器へのお取替えのご案内を郵送し、継続設置を勧めています。		
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	ガス展開催時には、保安コーナーを設けて、ご来場のお客 さまに対して保安啓発活動を行っております。 また、1年に1回安全に関する周知チラシを全てのお客さ まに配布しています。		
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOAMAL	平成28年度経年内管改善表彰制度(日本ガス協会)において、当社の長年の経年内管改善の保安の取り組みを評価され、優秀業績賞 削減率部門 Aグループ1位表彰を受賞いたしました。評価された保安への取り組みと同様にお客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため保安の確保に取組んでいます。		

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

九州電力株式会社





九州電力株式会社

■ 氏名又は名称:九州電力株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0004)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0028(登録年月:2018年11月)

■ 住所:福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

■ TEL: 092-761-3031

■ ホームページ:https://www.kyuden.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまが都市ガスを安全にご利用いただくため、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・弊社は、保安管理体制を整備し、お客さまの安全・安心 のため、保安の向上に向けた取り組みを推進していま す。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOTMAL	・弊社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を行う とともに、計画的なメーカー研修を行うことで、保安ス キルの維持向上に努めております。
2.保安業務	(1) C O中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXFTYXX * EXCELLENT GOOD NOMAL	・弊社は、業務用でガス機器をご使用いただいているお客 さまに対して、ガス機器のメンテナンスや換気の必要性 について、4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の 対面機会を通じて説明しております。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO EXCELLENT GOOD NOMAL	・弊社は、業務用厨房で業務用ガス機器をご使用いただい ているお客さまを対象に「業務用換気警報器」の設置を 促進しております。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	、火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方	17	・弊社は、お客さまへガス機器の正しい操作方法や安全な

	法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT	使用方法について、4年に1回以上の頻度で行う定期保 安点検の対面機会を通じて説明しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT COOD	・弊社は、お客さまヘガス栓や接続具の正しい接続方法や確認方法について、4年に1回以上の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて説明しております。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas EXCELLENT COOD NORMAL	・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、1年に1回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使用開始時及び4年に1回の頻度で行う定期保安点検の対面機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性を説明しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、弊社ホームページを通じて、保安の重要性に関してお客さまへ幅広く PRしております。
4.他の制度による保安表彰の受賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NOOMAL	・弊社は、危険物の取扱業務において、国民生活の安全確保に対する顕著な功績が認められ「危険物保安功労者表彰」「優良危険物関係事業所表彰」を受賞しています。評価された保安への取組と同様にお客さまに都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

東彩ガス株式会社





東彩ガス株式会社

■ 氏名又は名称:東彩ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0012)

■ 「ガス保安見える化」登録番号: GASHO 0029(登録年月:2018年11月)

■ 住所:埼玉県越谷市越ヶ谷1-14-1■ TEL: 0120-78-1031、0570-08-1031■ ホームページ: http://www.tosaigas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取相方針 GOOD NORMAL	・ガス事業の根幹となる保安の確保について、創業時から 築き上げてきた経験と実績をもとに、お客さまが安心し てガスをご利用いただけるよう日々取り組んでおりま す。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NORMAL	・事業所に選任された保安業務監督者の管理・監督のも と、法定消費機器調査はもとより、自主的な保安活動を 実施しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NORMAL	・保安業務従事者に対し、毎月保安教育を実施しております。・大規模災害を想定とした防災訓練を年1回実施しております。・保安業務に必要な資格取得の奨励をしております。
2.保安業務	(1) С 0 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス + ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付しております。・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付し、消費機器及び給排気設備のメンテナンスに係る取組について周知しております。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気管報器 CO	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付しております。・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付し、ガス警報器の設置について周

知しております。

	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策		
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 GOOD	 ・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付するとともに安全な使用方法を説明しております。 ・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付し、正しい操作方法や安全な使用方法について周知しております。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付しております。・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付し、正しい接続方法について周知しております。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O	・ガスの使用開始時に、ガスご利用の手引を配付しております。・すべてのお客さまを対象に2年に1回以上の頻度で、ガスご利用の手引を配付し、ガス警報器の設置について周知しております。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWMAL	・地元行政が主催する防災訓練に積極的に参加し、保安 P R活動を実施しております。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年にわたり、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保 や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安 功労者として関東東北産業保安監督部長表彰を受賞しま した。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

岡山ガス株式会社





岡山ガス株式会社

■ 氏名又は名称:岡山ガス株式会社(ガス小売事業者登録番号:H0002)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0030(登録年月:2019年3月)

■ 住所:岡山県岡山市中区桜橋二丁目1番1号

■ TEL: 086-272-3111

■ ホームページ:https://www.okagas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組方針 GOOD NORMAL	・当社は、お客さまの安全で快適な暮らしの創造に貢献することを基本理念として、安心で安全な暮らしのサポートに努めています。お客さまの安全への取り組みとしてマネジメント体制を整備し、保安の向上に取り組んでいます。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・当社は、事業所ごとに保安管理体制を整備し、お客さま の保安向上の取り組みを推進しています。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOMAL	・当社は、保安業務従事者に対して、毎年作成する保安教育計画に沿った教育・訓練を実施し、必要な知識や資格取得など保安技能の維持向上に努めています。
2.保安業務	(1) С О 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	メンテナンス + ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ・ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、お客さまに業務用パンフレットを配布し、消費機器および給排気のメンテナンスについて説明しています。 ・1年に1回の頻度で、消費機器および給排気設備のメンテナンスについて記載したパンフレットとチラシを業務用のお客さまに配布しています。
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換氣管報器 CO EXCELLENT GOOD NORMAL	・当社は、ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機 器調査時に、業務用厨房で業務用ガス機器をご使用のお 客さまを対象に、業務用換気警報器の設置を促進してい ます。
		17	74

	(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策		
	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ・ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、お客さまにパンフレットとチラシを配布し、ガス機器の正しい操作方法、安全な使用方法を説明しています。 ・1年に1回の頻度で正しい操作方法、安全な使用方法を記載したパンフレットを業務用のお客さまに配布しています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD NORMAL	 ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、お客さまにパンフレットを配布し、ガス栓とガス機器の正しい接続方法を説明しています。使用していないガス栓にはガス栓キャップの取付を行い、誤開放によるガス漏れを防止しています。 1年に1回の頻度でガス栓と接続具の正しい接続方法を記載したパンフレットとチラシをお客さまに配布しています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas ② EXCELENT GOOD NOMAL	 ・ガスのご使用開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、ガス漏えいによる事故を未然に防止するためにガス警報器の設置、取替えをお勧めしています。 ・ガス警報器を設置されているお客さまには、ダイレクトメールで更新のお知らせをしています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NOWMAL	・お客さまに都市ガスを安全にご利用いただくため、イベント、新聞、ラジオ、当社ホームページで保安の重要性に関してお客さまへ幅広く P R をしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や 保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功 労者として「中国四国産業保安監督部長表彰」を受賞し ました。

ガス小売自主保安比較サイト

ご家庭でガスを使用する方向けサイト

▶事業者名検索はこちら

トップページ

ガス小売事業者名検索

業務用厨房等でガスを使用する方へ 知っておきたい5つのこと

大東ガス株式会社





大東ガス株式会社

■ 氏名又は名称:大東ガス株式会社 (ガス小売事業者登録番号:D0055)

■ 「ガス保安見える化」登録番号:GASHO 0031(登録年月:2019年3月)

■ 住所:埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1

■ TEL: 0120-121-362

■ ホームページ:http://www.daitogas.co.jp/

分類	評価(公表)項目	自主保安の評価	特徴的な取り組み
1.保安管理体制	(1)保安の確保に関する マネジメント	取組力針 GOOD MOMAL	・1961年の創立より、保安の確保と安定供給を旨とし、50年を超える長きにわたり、都市ガス事業の使命に徹して参りました。 ・当社の中長期計画である「大東ガス 経営計画203 0」において、保安対策の取組みを重点項目に掲げています。
	(2)保安管理体制の整備	管理体制 GOOD NOMMAL	・弊社は保安業務監督者を置き保安管理体制を整備し、法 定の消費機器調査の他にも自主的な保安活動を実施して おります。
	(3)保安教育・訓練の実 施等	教育訓練 GOOD NOXMAL	 ・弊社では、保安業務従事者に対して保安教育をはじめ、 地震災害を想定した訓練を年1回以上行っております。 ・毎年度自治体等が開催する地域防災訓練に参加しております。 ・その他通年において自社訓練施設による保安の技能研修を実施しております。
2.保安業務	(1) С 0 中毒事故防止対策		
	①消費機器および給排 気設備のメンテナンス に係る取組	XXFTYX ***** EXCELLENT SOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、ガス機器や給排気設備の日常のメンテナンスの重要性について、冊子を手渡して説明しています。また、安全ステッカーを貼付し、注意喚起をしています。
		17	・1年に1回の頻度で、PRチラシを配布するとともに「業務用換気警報器」の鳴動履歴があるお客さまへ訪問し、換気の重要性とCO中毒事故防止の注意喚起をしています。

		l	
	②業務用換気警報器の 設置促進の取組	換気蓄報器 CO EXCELLENT GOOD HOMAL	・業務用厨房でガスをご使用いただいているお客さまを対象に「業務用換気警報器」の設置を促進しています。また、有効期限管理をおこない、更新設置等についてもお客さまにお勧めしています。 ・1年に1回の頻度でPRチラシを配布し、設置の必要性を周知しています。
	(2)ガス漏えいによる爆発、	火災事故防止策	
	①消費機器の正しい操 作方法・安全な使用方 法の周知に関する取組	機器操作 EXCELLENT GOOD NORMAL	・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、冊子を手渡し正しい操作および安全な使用方法を説明しています。 ・1年に1回の頻度で、PRチラシを配布し、ガス機器の安全使用について周知を行っています。
	②ガス栓や接続具の正 しい接続方法の周知・ 確認に関する取組	接続方法等 EXCELLENT GOOD HORMAL	・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、冊子を手渡しガス栓とガス機器の正しい接続方法について、説明しています。 ・1年に1回の頻度で、PRチラシを配布し、正しい接続方法について周知を行っています。
	③ガス警報器の設置促 進の取組	ガス警報器 Gas O EXCELLENT GGOD NOMAL	・ガスの使用開始時と、4年に1回以上の頻度で行う消費機器調査の対面機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性について説明しています。また、ガス警報器の有効期限管理をおこない、更新設置等をお勧めしています。 ・1年に1回の頻度で、PRチラシを配布し、ガス警報器の必要性を周知しています。
3.需要家への安 全教育・啓発	(1)需要家への保安啓発 活動	保安PR GOOD NORMAL	 ・都市ガスを安全にご利用いただくため、当社ホームページなどを通じて、お客さまへ幅広くPRを行っております。 ・お客さま向けの展示会にブースを設けたり、自治体等が主催する防災訓練・イベント等へ参加することで、ガスの安全な使い方をPRしています。 ・料理教室、火育教室等を適時開催し、受講いただく方々に安全装置付きガス機器の紹介及び換気の重要性などをPRしています。
4.他の制度によ る保安表彰の受 賞歴	(1)本制度以外の保安表 彰受賞履歴	受賞歴 GOOD NORMAL	・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の 確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、関東東 北産業保安監督部長より、ガス保安功労者表彰をいただ いております。

ガス保安見える化制度 事務局

(高圧ガス保安協会 液化石油ガス部)

ガスホサイトの改善 (ガス小売事業者名検索ページ)

実施内容

これまで、参加事業者一覧については、参加事業者のみリストを掲載し、参加していない事業者は資源エネルギー庁の登録ガス小売事業者一覧へのリンクを掲載する形としていた。

今回、資源エネルギー庁の掲げる登録ガス小売事業者全て(令和元年6月18日時点)を掲載の上、事業者の参加状況を明らかにするよう改善を行った。なお、変更に伴い当該ページをガス小売事業者名検索と改名した。

(旧) ガス小売事業者一覧

(新)ガス小売事業者名検索







学習コンテンツの改訂

実施内容

学習コンテンツページに新たなコンテンツ(動画)2点を追加した。

①誤った種類のガスを供給して異常燃焼 ②都市ガス事業

(出典)(独)製品評価技術基盤機構



②都市ガス事業者の地震対策 (出典)(一社)日本ガス協会



2020年4月以降のガス保安見える化制度の実施体制

2020年4月以降のガス保安見える化制度の実施体制

改正ガス事業法(2017 年 4 月)の施行に伴い、ガス小売事業者の取り組む自主保安活動の維持・向上を目的とし、当協会では、2016 年度から経済産業省の委託を受けて、ガス保安見える化制度の運営を試行事業として実施してきた。本制度については、試行事業開始時から、委託事業終了後は運営団体による自立化(本格実施)への移行が求められているが、2019 年 11 月 12 日の第 2 回運営委員会において、参加ガス小売事業者アンケート結果等を踏まえ、本制度を現行のまま継続するのは難しいことが了承された。また、経済産業省がルールを示し各事業者が自主的公開すれば客観性と自主性を担保できるとの意見、現行のガス保安見える化制度を極力残してほしいとの意見が委員から出された。

これに基づき、2020年度以降の実施体制等について検討した結果を以下及び<別紙>のとおり示す。

1. 自主保安の公表を実施する事業者について

- (1) 経済産業省は、自主保安の取組を公表する事業者がどういった項目に沿って公表すればよいかという観点から作成した「情報提供の参考例」を経済産業省ウェブサイトに掲載する。<別添1>
- (2) 自主保安の取組を公表しているガス小売事業者は、「情報提供の参考例」を参照して、経済産業省に情報提供を行う。 < 別添2-①、別添2-② >
- (3) 経済産業省は、提供された情報から、当該事業者のサイトに取組の公表がなされているかを確認して、自主保安の取組を公表しているガス小売事業者の一覧表(以下「自主保安公表一覧表」という。)に追加する。<別添3>
- (4) 経済産業省は、経済産業省の WEB サイトにおいて、自主保安公表一覧表を掲載する。

2. 試行事業参加事業者の経過措置について

- (1) 試行事業として実施した、各事業者の評価結果(Excellent、Good、Normal)及び特徴的な取組については、経済産業省ウェブサイトで公表する委託調査報告書により確認を可能とする。
- (2)評価結果について、参加したガス小売事業者が自社ウェブサイトに掲載する場合には、令和元年 度時点の評価であることの明示が必要とする。
- (3) シンボルマークについては、委託事業終了にともない、無効とする。

3. 今後の参加ガス小売事業者数等のフォローアップ等について

- (1) 経済産業省は、フォローアップとして、産業構造審議会ガス安全小委員会において、参加ガス小売事業者数等を、毎年度報告する。業界団体は、自主保安の取組について公表する参加事業者が拡大するように、会員事業者へ積極的な働きかけに努める。
- (2) 経済産業省は、自主保安の取組の公表を促すインセンティブとして、ガス保安功労者等表彰制度において事業者の取組状況及び公表状況も踏まえて評価を検討する。

以上

【都市ガス】2020年4月以降のガス保安見える化(ガスホ)制度の実施体制

	現状				2020年4月1	2020年4月以降:自立化(本格運営)検討案	:運営)検討案		
	KHK	経済区	経済産業省	ガス協会/コミ	"⊐ミュ協会等	参加事業者	4	* 世	今後の進捗フォロー等(案)
	既存別	別紙 既存	新規	既存	新規	既存	新規	篇九	
1. 参加ガス小売事業者の情報									
・自治体名から参加事業者名の検索	igodot	_	一の相一	【ガス協】参加ガス小売事業者数の拡大を努力。	スル売事・努力。	T		会コメント】 引に乾」は、評価結果よりも各事 内容から消費者に判断してもらっ	
・事業者名から参加事業者名の検索		© < と の の の の の の の の の の の の の の の の の の		【第2回委員会二・「自主保安の公業と推審」	メント】 (表しの意) オルギュ			てはどうか。 ・ウェブサイトの更新履歴を分かるようにできないか。	■産構審ガス安全小委員会 (年1回以上) ■ガス安全高度化目権
·第三者評価結果 (Excellent, Good,Normal)	ガスホ サイト (公表) ③	(1) 委託報告書 ○(1) 內C掲載	1	##Chr. ## ## ## ## ## ## ##	ていきた だけでなく 福野を広	掲載する場合は、令和元年度時点の評価であることを明示	I	・審査を受けていない評価結果を公のウェブサイトに掲載すべきでない。 【留意点】 ・既存(第3者評価済)と新規(自己評価)の	(5年又は10年毎) (6年又は10年毎) (確認項目案) ・参加ガス小売事業者数
・特徴的な取組 (各事業者の実施内容)	<u> </u>	③ 委託報告書 内に掲載	I	[コミュ協]上記を了承 [電事連]上記を了承。	0 _	(自社サイトに自主掲載) 〈経済産業省サイト掲載の「情報提供の参考例」を参照〉 経済産業省へ情報提供			【第2回委員会コメント】 ・計画見直しに合わせて委託費で再評価すれば途中の経費は不要。
2. ガスの保安に関する情報								(第2回条目会コベント)	
・学習コンテンツ(家庭用、業務用)	ガスホ (4) サイト ~ (公表) (5)		継承	I		I		・METIが公開し、団体は各事業者ヘリンクを推奨すべき。	
3. 募集要項、シンボルマーク、バナー等		0 1 1 1	1					(1) シーシー (1)	
・募集要項(審査基準を含む)			 	I		I		トルエコダミ カコイノー 7 ・METIが評価 ルールを示し、各事業者が自主・パンコーナ・ジ できばして サイコール	
・申告書類等・申告書類等(様式3、4、6)の記入例	サイト ((公表)	<別添1	1,2>				·	的公開9 イレlみ、合戦性と目土性を担保できる。最低限必要。	~ ブッキン・キット
								【第2回委員会コメント】 ・有効利用できないか。	★ガス保安功労者等表彰
・シンボルマーク (利用は事業者がKHKに届出)	事務局管理	·	ı	I		無効の連絡(2社?)	1	【留意点】 ・既存に関し、使用期間は使用規約に「原 則、募集要項に記載された公表期間と同様と する」と記載。	
・バナー (利用は事業者がKHKに届出)	事務局管理		_	ı		1			※なお、自主保安の取組状況及び 公表状況が加味される。
4. その他									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
・全体表紙(トップページ)		ا دیا د							【第2回委員会コメント】 ・被表彰者の評価にあたり、自主 保安の公表があっても良い
お知らせ			J	I		I			
・お問い合わせ・ご意見等・毎書車項・	- 3.4 F (公表) <u>(公表)</u> <u>(</u> 3.4 F)								
・公庫・公庫・公庫・公庫・公庫・	© @								
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\									

ガス小光事集者自主保安促進制度による

ガス小売自主保安比較サイト



平成29年4月にガスの利用省がガス会社(ガス小売も開発)を目的に 物数のガス会社の延迟が可能な地域に お住まいの方向けに、各社が独自に取り組んでいる自主保安活動中の 買ぶことができる「都市ガスの小加全面自由化」が始まりました。 恐市ガス自由化の開始に伴い、

音報等人のガス会社がない物域にお住まいの方にとっても、 **込む・セスラを放棄・出数できるサイトを国語しました。**

0

きりに、まサイトでは、ガスの利用者がガスを定心・安全に使用する ご利用中のガス会社が行っている自主保安活動の経費に役立つよう 日、基本な経験を取り上げています。

ために知っておきたいこと、取り組むくきことについての情報も認識 **らくの方にまサイトもご利用頂き、ガス会社を選ぶ際のご生考とな** 4、ガスの花金から仲道を使用につながることを関係します。 しています。

が哲心中

2019.09.20

193

経済産業省の委託事業により、「ガス小売事業者自主保安促進制度」に係る参加事業者を募集します。 ガス小売事業者自主保安促進制度に参加しているガス小売事業者の情報が更新されました。

平成30年度第二次募集の結果、ガス小売事業者一覧が追加・更新されました。 2019.07.12 2019.03.25

経済産業省の委託事業により、「ガス小売事業者自主保安促進制度」に係る参加事業者の第二次募集を行います。 2018,11.30

一覧を見る

ガス事業者検索

ガス小売等業者自主保安促進制度に参加しているお住まいのガス事業者はこちらで検察できます。

中区町村

都道府県

検索する

ガスル売事業者を事業者名で検索することができます。 なお、本別度に参加しているガス小売事業者についてはその評価や特徴的な取り組みを見ることができます。

ガス小売事業者名検索

C

ガス小売事業者名検索はこちら

ご家庭でガス使用する方向け ガス小売事業者自主保安促進制度によるガス小売り自主保安比較サイト 2020/2/5

主保安の評価項目について

ガスル光事業者は皆株が都市ガスを安全・安心に使用するために、事業者は自主的に様々な保安の取組を行っています。そこで、專業者の保安に係る体制、業務や皆様へのPR等の項目毎に、その取組を評価しようというものです。なお、評価のプロセス等についてはこちらをクリックしてください。

評価のプロセス等について

 \mathcal{C}

使用者への保安教育等の実 ガスの安全広報活動、ガス 施について評価します。 需要素への 安全教育・啓発

他の制度による保安表彰の受賞歴

保安の取組が他の表彰評価 制度により、表彰等された ことを評価します。

一酸化炭素 (CO) 中毒毒故を未然に防止するための自主保安活動の実 緒について評価します。

薬者として公表しているこ 保安への取組等について専

とを評価します。

1.一颗代死素 (CO) 中華學

マネジメントや体制の整 備、教育・訓練の実施等

故防止対策

保安業務

保安管理体制

ガス選えいによる爆発又は火災事 故を未然に防止するための自主保 安活動の実施について評価しま

2.ガス淵えいによる爆発、火

災事故防止策

群しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

4

5

業務用厨房等でガスを使用する方は 255のサイトへ **GO**



ガスを安全・安心に使用する ために知っておきたいことを

い紹介

こ家庭でガスを使用する方が

知っておきたい4つのこと

□ 知っておぎたい4つのこと

0

免責事項

お問い合わせ・ご兼見等

右種リンク

00

ガス小売事業者向け募集要項

0

https://www.khk.or.jp/gasho/index.html

12

情報提供の参考例

大分類	項目	項目の解説	特徴的な取組の参考例	法定項目(参考)
	確保に関す	自主保安の確保およびその維持の上に関	自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を表明している。 (「表明している」とは、需要家に積極的に伝えたいという意志を持って、わ かりやすい表現で公表していること。以下同じ。)	
	るマネジメント	する取組方針を表明していること。	取組事例: ①自社ホームページ等において自主保安に積極的に取り組む方針であるとの姿勢を公表、など	
1. 保安 管理体制		自主保安の取り組み を遂行するための管 理体制が整備されて いることを表明してい ること。	自主保安の取り組みを遂行するための管理体制が整備されていることを 表明している。 取組事例: ①自社ホームページ等において自社の保安管理体制をわかりやすい表現	[制選法令等] ・ガス事業法 第160条 第1項 ・小売保安省令 (保安業務規程)第12条 表中 ・一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 - 保安業務を管理する事所にどの保安業務監督者の選任に関すること。 (具体的な内容) ・保安業務規程に基づき、保安業務を的確に遂行するために必要な保安管理体制(事業所拠点毎の保安
			で公表、など	管理組織等)を整備すること。 【関連法令等】
	(3)保安教 育・訓練の 実施等	保安従事者に対する 教育、訓練の実施に 必要な措置が取られ ていることを表明して いること。	保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取られていることを表明している。 取組事例: ①自社ホームページ等において保安業務の従事者のスキルや教育の実施状況等をわかりやすい表現で公表、など	・ガス事業法 第160条 第1項 ・小売保安名令 (保安業務規程)第12条 表中 四 保安業務に従事する者に対する保安にかかる教育及び訓練に関すること。 (具体的な内容) ・保安業務規程に基づき、保安業務に従事する者に対する教育・訓練等保安業務を的確に遂行するため の教育訓練を実施する。 ・必要な数の保実兼監督者等及び消費機器調査員等の資格取得者を充足していること。
		 事故防止対策 器等の不具合に起因す	「るCO中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目)	
	①非安全 全型機線にのけ 地域にに保取 を取替 な に 係 を 用】	非安全型機器の取替 促進に寄与する取組 を実施していること。	法定項目の内容に加え、非安全型機器の取替促進について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知を実施している。(「実施している」とは、当該取組を実施することについて、内部規程(社内マニュアル等)、ホームページ、チランなどいずれかで謳っていること。以下同じ。) 取組事例: ()ボイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、非安全型機器の取替促進周知を実施、など	【関連法令等】 ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項 対象機器・小売保安省令第2条第1項第1号 ・ 川瀬野県・小売保安省令第2条第1項第1号 ・ 川瀬野県・小売保安省令第2条第1項第1号 ・ 川瀬野県・小売保安省令第2条第1項第1号 ・ 八海受職を使用する場所の選集及と映気に関する事項 ・ 次号の表の上端(4)に掲げるふろがまに係る排棄協の点検に関する事項 (対象機器) ・ 不完全危機防止装置(以下不燃防)なし小型湯沸器 ・ 沿室内設置不燃防なした式ならが非 ・ 一選の設置不燃防なした式ならがま ・ 一選の設置不燃防なしたする。 ・ 「国内設置不燃防なした」をいます。 ・ 「国内設置不然防なした」をいます。 ・ 「国内设置不然防なした」をいます。 ・ 「一選の設置・ 「一選の表」をいます。 ・ 「一選の会」をは使用する場合の換気の必要があること。(ハ) ・ 「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表で表がまり、「一選の会」を表でませまり、「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまりまする。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまります。「一選の会」を表できまりまする。「一選の会」を
		係る取組を実施して	法定項目の内容に加え、換気励行等、消費機器の安全使用に効果的な周 知等について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手 法により実施している。 取組事例: ①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等 を投函することにより、小型湯沸器の使用時の換気の注意等の周知、など	関連法令等 ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項第1号 イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項 日 消費機器の管理及びは検に関する事項 ハ 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項 (周知内容3) ・供給するガスの種類と消費機器に表示されているガスの種類が適応していること。(イ) ・適応していない場合の危険性(イ) ・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること。(ロ) ・調方機体や日常の管理については、取扱説明書によること。(ロ) ・消費機器を設置又は使用する場合の映象の必要性について。(ハ) ・また、給資及機能を設置又は使用する場合の映象の必要性について。(ハ) ・また、給資及機能実際のないよう時々点後する必要があること。(ハ)
2. 保安 業務	③消費機 器お気び備 ががまいます。 かえに係る 取組 【業務用】	消費機器および給排 気設備のメンテナン スに係る取組を実施 していること。	法定項目の内容に加え、消費機器および給排気設備のメンテナンスについて、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい手段・手法により周知・啓発活動を実施している。 取組事例: ①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、給排気設備のメンテナンスに関する周知を実施、など	[関連法令等] ・ガス事業法第159条第1項 ・ 開知事項・小売保安省令第2条第1項第1号 日 消費機器の管理及び点検に関する事項 内 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項 (開知の容※) ・消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項 (開知内容※) ・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること(ロ) ・消費機器の操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること(ロ) ・消費機器を設置又は使用する場合の換象の必要性について。(ハ) ・また、給資表別機能異常のないよう時々点後する必要があること(ハ)
	④業務用 換気警報 器の設取 促進の取 組 【業務用】	業務用換気警報器の 設置促進に寄与する 取組を実施している こと。	業務用換気警報器の設置促進について、独自に工夫した手段・手法により 周知を実施している。 取組事例: ①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等 を投函することにより業務用換気警報器の設置促進に関する周知を実施 ②接する機会における対面での業務用換気警報器の設置及び取替えの お勧めを実施、など	
	(消費機	 こいによる爆発、火災事 器等の不具合に起因す 保安活動の項目)	は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	
	①器操安全法則	消費機器の正しい操作方法の安全を使用	法定項目の内容に加え、消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・啓発活動を実施している。 取組事例: 消費機器の正しい操作方法や安全な使用方法の取組を実施していること。	【関連法令等】 ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項 ・ 利費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
		ガス栓や接続具の正 しい接続方法に関す る取組を実施してい ること。	法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法に関し、独自に 工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・啓発活動 を実施している。 取組事例: ①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等 を投函することにより、接続具の正しい接続方法を周知、など	・また、和研究政領は乗売がないよう時々が保険する必要があること。(ハ) 「関連法令等] ・周知・ガス事業法第159条第1項 ・周知・野ス事業公司・選集器の管理及び高校に関する事項 【周知内容※】 ・消費機器の管理及び高校に関する事項 【周知内容※】 ・消費機器の選作や日常の管理については、取扱説明書によること。 ・調かて操作や日常の管理を含った場合、事故になる恐れがあること。
	③ガス警報 器の設置 促進の取 組 【業務用】	ガス警報器の設置促進に関する取組を実施していること。	を校四することにより、技術表の比しい技術の力を周知、など 法定項目の内容に加え、ガス警報器の設置促進に関する伝達手段・手法 により周知・啓発活動を実施している。 取組事例: ①周知物等を投函することによりガス警報器の設置促進を周知、など	
	~727/17		①同川物等と技函することによりハク言報語の改画に建て同知、など 需要家に対して、保安PR活動等を実施している。	
3. 需要 家への育 全教育 啓発	(1)需要家 への保安 啓発活動	需要家に対する保安 PR活動を実施してい ること。	取組事例: ()テレビ、ラジオによる保安PR活動の実施 (2新聞、一般向け雑誌、ミニコミ誌等による保安PR活動の実施 (3保安PRポスターの掲示、ホームベージでの広報、リーフレットの配布 4展元会等における保安PR活動の実施 (5)防災フェアにおける保安PR活動の実施 (6)学校での出前保安教育の実施 (7)防災・保安施設見学会の開催、など	
4. 他の 制度によ る保安受 彰の 歴	(1)本制度 以外の保 安表彰受 賞履歴	事業者の保安の取組 が他の表彰評価制度 により、表彰され、評 価されたことを示す。 (平成29年4月以降 の実績であって、評 価する時点の過去5 年間に評価されたも のに限る。)	事業者の保安の取組が、国、自治体、業界などからの保安表彰など、他の 表彰評価制度により、表彰され、評価されたことがある。 機器に関する周知及び調査の制度の運用について」を参照して記載。	

※周知内容については、通達 7資公部第71号「消費機器に関する周知及び調査の制度の運用について」を参照して記載。

(例)

年月日

経済産業省ガス安全室 御中

会社名

ガス小売事業者の自主保安の取組の公表に係る情報提供について

ガス小売事業者としての当社の自主保安の取組の公表状況について、下記のとおり、情報 提供しますので、経済産業省ウェブサイトに掲示のガス小売事業者の自主保安の取組の公 表事業者一覧表に、当社を追加いただけますようお願いします。

不明な点等については、以下の担当者にご連絡をお願いします。

なお、自社ウェブサイトに公表している自主保安の取組内容に虚偽等はございません。また、外部からの自社ウェブサイトに公表している内容に係る問合せがあった際は、責任をもって対応致します。

記

- 1. 自主保安取組の公表に係る情報提供 <別添 2-①>のとおり。
- 当社の供給している都道府県名(令和○年○○月○○日時点)
 ○県、○○県、○○県
- 3. 経済産業省ウェブサイト「自主保安の取組状況公表ガス小売事業者の一覧表(仮称)」 に掲載を希望する自社ウェブサイトの URL (1つ)

URL: https://www.000000.jp

 (会社名)

 (担当者:部署・氏名)

 (連絡先)(TEL)

 (E-mail)

(留意事項)

上記1は全体として取組の有無、並びに上記2及び3は記載内容に変更が生じた場合に、経済産業省ガス安全室へご連絡ください。

以上

自主保安公表に係る情報提供の様式

(会社名)	
(担当者名)	
(連絡先)	

大分類	項目	特徴的な取組の内容	事業者サイトの該当アドレス等
	(1)保安の確保に関するマネジメント		
1. 保安管 理体制	(2)保安管理体 制の整備		
	(3)保安教育・ 訓練の実施等		
	(1)CO中毒事故 (消費機器等(防止対策 の不具合に起因するCO中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目)	
	①非安全型機器 の撲滅に向けた 取替促進に係る 取組 【家庭用】		
	②消費機器調査 時の換気励行等 の安全使用に係 る取組 【家庭用】		
	③消費機器および給排気設備のメンテナンスに係る取組 【業務用】		
2. 保安業務	④業務用換気警 報器の設置促進 の取組 【業務用】		
	(2)ガス漏えいて (消費機器等の 自主保安活	よる爆発、火災事故防止策 カ不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための 動の項目)	
	①消費機器の正 しい操作方法・ 安全な使用方法 の周知に関する 取組		
	②ガス栓や接続 具の正しい接続 方法の周知・確 認に関する取組		
	③ガス警報器の 設置促進の取組 【業務用】		
3. 需要家 への安全 教育・啓発	(1)需要家への 保安啓発活動		
4. 他の制度による保安表彰の受賞歴	(1)本制度以外 の保安表彰受賞 履歴		

自主保安公表に係る情報提供の様式(記入例)

(会社名)〇〇〇〇〇株式会社 (担当者名)〇〇部 〇〇〇〇 (連絡先)〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

(注)自主保安の取組状況の公表について1項目以上確認されれば、経済産業省WEBサイトの一覧表に掲載されます。

大分類	項目	特徴的な取組の内容	事業者サイトの該当アドレス等
	(1)保安の確保に関 するマネジメント	自社ホームページにおいて自主保安に積極的に取り組む方針であるとの姿勢を 公表しています。	URL: 0000000000jp
1. 保安管理体制	(2)保安管理体制の 整備	自社ホームページにおいて自社の保安管理体制をわかりやすい表現で公表しています。	URL:0000000000jp
	(3)保安教育・訓練 の実施等	自社ホームページにおいて保安業務の従事者のスキルや教育の実施状況等を わかりやすい表現で公表しています。	URL:0000000000jp
	(1)CO中毒事故防止 (消費機器等の不	上対策 具合に起因するCO中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目)	
	①非安全型機器の 撲滅に向けた取替促 進に係る取組 【家庭用】	ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、非安全型機器の取替促進周知を実施しています。	URL:0000000000jp
	②消費機器調査時 の換気励行等の安 全使用に係る取組 【家庭用】	ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、小型湯沸器の使用時の換気の注意等を周知しています。	URL:0000000000jp
2 保宏業	ンスに係る取組 【業務用】	ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、給排気設備のメンテナンスに関する周知を実施しています。	URL:0000000000jp
2. 保安業務	心未伤用换风言 和	ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより業務用換気警報器の設置促進に関する周知を実施しています。	URL:000000000jp
		・ 爆発、火災事故防止策 具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための 項目)	
	①消費機器の正しい 操作方法・安全な使 用方法の周知に関 する取組	消費機器の正しい操作方法や安全な使用方法の取組を実施しています。	
	②ガス栓や接続具の 正しい接続方法の周 知・確認に関する取 組	ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、接続具の正しい接続方法を周知しています。	URL:000000000jp
	③ガス警報器の設置 促進の取組 【業務用】	周知物等を投函することによりガス警報器の設置促進を周知しています。	URL:0000000000jp
3. 需要家 への安全 教育・啓 発	(1)需要家への保安 啓発活動	展示会等において保安PR活動を実施しています。	URL:0000000000jp
4. 他の制度による保安表彰の受賞歴	(1)本制度以外の保 安表彰受賞履歴	事業者の保安の取組が、国、自治体、業界などからの保安表彰など、他の表彰 評価制度により、表彰され、評価されたことがあります。	URL:0000000000jp

【都市ガス】自主保安公表ガス小売事業者の一覧表(例)

令和2年3月時点

事業者名	供給地点都道府県	サイトアドレス
北海道ガス株式会社	北海道	https://www.hokkaido-gas.co.jp/
仙台市ガス局	宮城県	https://www.gas.city.sendai.jp/
東部瓦斯株式会社	秋田県、茨城県	http://www.tobugas.co.jp/
常磐共同ガス株式会社	福島県	http://www.kyodougas.com/
東京瓦斯株式会社	東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、 栃木県、茨城県、群馬県	https://home.tokyo-gas.co.jp/gas/
武陽ガス株式会社	東京都	https://www.buyo-gas.co.jp/
京葉瓦斯株式会社	千葉県	https://www.keiyogas.co.jp/
小田原ガス株式会社	神奈川県	http://www.odawaragas.co.jp/
鬼怒川ガス株式会社	栃木県	http://kinugawagas.co.jp/company.html
東京電力エナジーパートナー株式会社	東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、 栃木県、茨城県、群馬県	http://www.tepco.co.jp/ep/
栃木ガス株式会社	栃木県	http://www.tochigi-gas.co.jp/
東邦ガス株式会社	愛知県、岐阜県、〇〇県、・・・	https://www.tohogas.co.jp/
中部電力株式会社	愛知県、岐阜県、・・・	https://www.chuden.co.jp/
○○ガス株式会社	00県、00県	https://00000000ip
○○ガス株式会社	00県、00県	https://00000000ip
○○ガス株式会社	00県、00県	https://00000000ip

ガス保安見える化制度参加事業者に係る参加事業者 に係る自主保安公開状況の調査

I. 目的

令和元年度第2回運営委員会において、ガス小売事業者が自らのホームページ等を用いて、 自主保安の公開を行っていく方針が示され、現時点での公開状況について調査を行うことが提言 された。ついては、第2回運営委員会開催時点でガス保安見える化制度に参加している32者に ついて、そのホームページから自主保安の公開状況を調査し、見える化制度における評価項目を 基にまとめた。

Ⅱ. 調査対象

調査は下表の32事業者について行った。

表 ガス保安見える化制度参加事業者(令和元年 11 月 12 日時点)

GASHO 0001	大阪ガス株式会社	GASHO 0017	中部電力株式会社
GASHO 0002	株式会社サイサン	GASHO 0018	東京電力エナジーパートナー株式会社
GASHO 0003	西部ガス株式会社	GASHO 0019	東部瓦斯株式会社
GASHO 0004	東京瓦斯株式会社	GASHO 0020	栃木ガス株式会社
GASHO 0005	東邦ガス株式会社	GASHO 0021	野田ガス株式会社
GASHO 0006	武陽ガス株式会社	GASHO 0022	秦野ガス株式会社
GASHO 0007	熱海瓦斯株式会社	GASHO 0023	広島ガス株式会社
GASHO 0008	伊奈都市ガス株式会社	GASHO 0024	武州ガス株式会社
GASHO 0009	小田原ガス株式会社	GASHO 0025	北陸ガス株式会社
GASHO 0010	関西電力株式会社	GASHO 0026	北海道ガス株式会社
GASHO 0011	鬼怒川ガス株式会社	GASHO 0027	厚木ガス株式会社
GASHO 0012	京葉瓦斯株式会社	GASHO 0028	九州電力株式会社
GASHO 0013	四国ガス株式会社	GASHO 0029	東彩ガス株式会社
GASHO 0014	静岡ガス株式会社	GASHO 0030	岡山ガス株式会社
GASHO 0015	常磐共同ガス株式会社	GASHO 0031	大東ガス株式会社
GASHO 0016	仙台市ガス局	GASHO 0032	日本瓦斯株式会社

Ⅲ. 調査方法

評価項目のうち、「1. 保安管理体制」と「3. 保安 PR」については、本制度の審査時点で、<u>木一</u> <u>ムページ等における公開の有無</u>を確認しているものである。そのため、これらの項目については、 既存の評価結果を自主保安公開状況とし記載した。

それ以外の「2. 保安業務(家庭用4項目、業務用5項目)」及び「4. 他の制度による保安表彰の 受賞歴」については、実際に各社のホームページを調査し、公開の有無を確認した。また、2. の 保安業務については、今後、**自主保安の内容にあたる周知を実施している旨**をホームページ等 で公開することが望まれるが、各項目に対応する保安啓発コンテンツをホームページで公開して いる例が多数あったことから、保安啓発コンテンツの有無についても合わせて調査を行った。

Ⅳ. 調査結果

各項目の調査結果(事業者数)について下表に示す。

項目		ホームページ等で公開	保安啓発コンテンツを掲	公開なし
- 現日 		ハ 五八 クサビム州	載(2. 保安業務のみ)	公用なし
	(1)マネジメント	32		0
1. 保安管理体制	(2)保安管理体制	27		5
	(3)教育•訓練	27		5
	(1)家庭用①	15	11	6
	(1)家庭用②	9	22	1
	(1)業務用①	10	11	11
	(1)業務用②	14	7	11
2. 保安業務	(2)家庭用①	9	22	1
	(2)家庭用②	14	12	6
	(2)業務用①	9	16	7
	(2)業務用②	13	12	7
	(2)業務用③	11	15	6
3. 保安啓発活動	(1)保安啓発活動	31		1
4. 保安表彰受賞歴	(1)保安表彰受賞歴	6		17
+. 体女衣豹文具座	(1) 体女仪彩文貝座			(9 者は受賞歴なし*)

※他の表彰評価制度による保安の取り組みの表彰・評価の受賞歴であって見える化制度に申告されているものがないことを示

し、申告されていない保安に関する表彰や保安以外の表彰の受賞歴がないことを示すものではない。

1. 保安管理体制(家庭用・業務用)

(1)保安の確保に関するマネジメント

評価基準:自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を表明していること

公開状況:32者中32者が公開

当該項目については、全参加事業者が「Good」評価であり、自社のホームページ等で、当該項目に関する情報を公開している。

(2)保安管理体制の整備

評価基準:自主保安の取り組みを遂行するための管理体制が整備されていることを表明して いること

公開状況:32者中27者が公開

当該項目については、27の参加事業者が「Good」評価であり、自社のホームページ等で、 当該項目に関する情報を公開している。

(3)保安教育・訓練の実施等

評価基準:保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取られていることを表明していること

公開状況:32者中27者が公開

当該項目については、27の参加事業者が「Good」評価であり、自社のホームページ等で、 当該項目に関する情報を公開している。

2. 保安業務

※「2. 保安業務」については32者全て、全項目が「Good」以上の評価のため、自主保安の取り 組みが実施されていることが内規等より確認されている。

(1)CO中毒事故防止対策

家庭用①非安全型機器の撲滅に向けた取替促進に係る取組

評価基準:法定項目の内容に加え、非安全型機器の取替促進について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取組を実施していること

取組事例:不完全燃焼防止装置なし小型湯沸器の CO 測定

公開状況:32者中15者が公開

15の参加事業者が非安全型機器の撲滅に向けた取替促進について、自主保安としてチラシ・パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残17者中11者が掲載

残る17者のうち11者については「安全型機器へのお取替えをおすすめします」、「不完全燃 焼防止装置のついていないガス機器をお使いのお客さまへ」などのページにより、需要家に向 けて非安全型機器の撲滅に向けた取替促進に関する情報を発信している。

家庭用②消費機器調査時の換気励行等の安全使用に係る取組

評価基準:法定項目の内容に加え、換気励行等、消費機器の安全使用に効果的な周知等について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取り組みを実施していること

取組事例: 小型湯沸器の使用時の換気の注意

公開状況:32者中9者が公開

9の参加事業者が換気励行等の消費機器の安全な使用について、自主保安としてチラシ・ パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて 公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残23者中22者が掲載

残る23者のうち22者については「ガス機器使用時はまず換気」、「ガス小型湯沸器をお使いのお客さまへ」などのページにより、需要家に向けて換気励行等に関する情報を発信している。

業務用①消費機器および給排気設備のメンテナンスに係る取組

評価基準:法定項目の内容に加え、消費機器および給排気設備のメンテナンスについて、独 自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取り組みを 実施していること

取組事例:給排気設備不備の場合における具体的な改善提案の実施

公開状況:32者中10者が公開

10の参加事業者が消費機器および給排気設備のメンテナンスについて、自主保安としてチラシ・パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残22者中11者が掲載

残る22者のうち11者については「お店のキッチンでの注意ポイント」、「ガス設備の確認と点検」などのページにより、需要家に向けて換気励行等に関する情報を発信している。

業務用②業務用換気警報器の設置促進の取組

評価基準:業務用換気警報器の設置促進について、独自に工夫した手法により周知や、業 務用換気警報器の設置・取替を行う等の積極的な取組を実施していること

取組事例:特定のガス機器を使用する業務用需要家に対して業務用換気警報器を設置

公開状況:32者中14者が公開

14の参加事業者が業務用換気警報器の設置促進について、周知や、業務用換気警報器の 設置・取替を行う等の積極的な取組を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残18者中7者が掲載

残る18者のうち7者については「お店のキッチンでの注意ポイント」、「ガス設備の確認と点検」などのページにより、需要家に向けて換気励行等に関する情報を発信している。

(2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策

家庭用①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組

評価基準:法定項目の内容に加え、消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、 独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取り組み を実施していること

取組事例:消費機器の正しい操作方法を示したステッカーの配布、貼付依頼

公開状況:32者中9者が公開

9の参加事業者が消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、自主保安として チラシ・パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残23者中22者が掲載

残る23者のうち22者については「ガス機器使用上の注意点」などのページにより、需要家に向けて消費機器の正しい操作方法等に関する情報を発信している。

家庭用②ガス栓や接続具の正しい接続方法の周知・確認に関する取組

評価基準:法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法に関し、独自に工夫し、 需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取り組みを実施している こと

取組事例:経年劣化したゴム管の取替の勧め

公開状況:32者中14者が公開

14の参加事業者がガス栓・接続具の正しい接続方法について、自主保安としてチラシ・パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残18者中12者が掲載

残る18者のうち12者については「正しい接続で安全に」などのページにより、需要家に向けてガス栓・接続具の正しい接続方法等に関する情報を発信している。

業務用①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知に関する取組

評価基準:法定項目の内容に加え、消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、 独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取り組み を実施していること

取組事例:業務用消費機器の安全使用ステッカーの配布、貼付依頼

公開状況:32者中9者が公開

9の参加事業者が業務用消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、自主保安としてチラシ・パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残23者中16者が掲載

残る23者のうち16者については「お店のキッチンでの注意ポイント」などのページにより、需要家に向けて消費機器の正しい操作方法等に関する情報を発信している。

業務用②ガス栓や接続具の正しい接続方法の周知・確認に関する取組

評価基準:法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法に関し、独自に工夫し、 需要家にとってわかりやすい伝達手段・手法により周知・取り組みを実施している こと

取組事例:誤接続発見後の改善フォロー活動

公開状況:32者中13者が公開

13の参加事業者がガス栓・接続具の正しい接続方法について、自主保安としてチラシ・パン

フレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開 している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残19者中12者が掲載

残る19者のうち12者については「正しい接続で安全に」などのページにより、需要家に向けてガス栓・接続具の正しい接続方法等に関する情報を発信している。

業務用③ガス警報器の設置促進の取組

評価基準:法定項目の内容に加え、ガス警報器の設置促進に関し、需要家に対し周知、啓発、取組を実施していること

取組事例:ガス警報器の交換時期のお知らせ

公開状況:32者中11者が公開

11の参加事業者が消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、自主保安として チラシ・パンフレット等の配布や消費機器調査時の説明等を実施していることを自社ホームページにて公開している。

対応する保安啓発コンテンツの掲載状況:残21者中15者が掲載

残る21者のうち15者については「ガス警報器について」などのページにより、需要家に向けてガス警報器の取り付け促進等に関する情報を発信している。

- 3. 需要家への安全教育・啓発(家庭用・業務用)
 - (1)需要家への保安啓発活動

評価基準:需要家に対して、保安 PR 活動等を実施している

公開状況:32者中31者が公開

当該項目については、31の参加事業者が「Good」評価であり、自社のホームページ等で、 当該項目に関する情報を公開している。

- 4. 他の制度による保安表彰の受賞歴
 - (1)本制度以外の保安表彰受賞履歴

評価基準:事業者の保安の取り組みが、国、自治体、業界などからの保安表彰など、他の表彰評価制度により表彰され、評価されたことがある

公開状況:23者中6者が公開(Good 評価:23者)

「Good」評価である(表彰受賞歴があると申告している)23者中6者が自社のホームページ等で、当該項目に関する情報を公開している。

♥. まとめ

1. 保安管理体制については、すべての参加事業者が事業者の方針として保安に取り組む姿勢等をホームページ等で表明しており、保安管理体制や保安教育・訓練の実施についてもやはり8

割以上の参加事業者がホームページ等で情報を公開している。同様に、3. 保安啓発活動についても、32者中31者がホームページ等で保安啓発を行っている。

2. 保安業務については、多くの項目で3割程度の参加事業者が、自主保安の取り組みを実施していること(ガスホサイトの掲載内容に対応。)についてウェブサイトで掲載していた。こうした掲載については、見える化における自主保安の項目に沿って掲載している例も多く、見える化サイトの掲載内容とほとんど同一のものを掲載している事業者もあった。また、具体的な実施内容を記載していない事業者であっても、「調査時に法定項目だけでなく自主保安に係る取り組みを実施しています。」など、自主保安に係る取り組み全体についてのみ述べている事業者もあった。さらに、自主保安の取組の実施について記載していない事業者でも、自主保安に係る保安啓発コンテンツを項目ごとに掲載している事業者は多い。こうした事業者については各コンテンツページにて、当該者の自主保安の実際の取り組みについて追記する等により、容易に自主保安の取り組みの見える化を行えると考える。そのため、保安業務における自主保安の実施について自社ホームページで公開するための基盤は多くの事業者に存在すると考えられる。また、すべての項目が「公開なし」に該当する事業者はなく、どの事業者も何かしらの自主保安に係る情報を公開していた。そのため、自主保安の実施状況や自主保安の項目の追加等により対応できる体制は各社整っていると考えられる。

4. 他の保安表彰受賞歴については、公開している事業者は23者中6者と少なく、公開していて もニュースリリースの一つである場合は、お知らせバックナンバーなど需要家がアクセスしづらい 場所に掲載されていることもある。保安表彰の受賞歴は需要家にとってわかりやすい指標である ことから、需要家がアクセスしやすい形式で公開されるとわかりやすいと考えられる。


添付資料 2

令和元年度需要家保安意識等状況調査結果

家庭で使う都市ガスについてのアンケート


回答数:1,000件(男性500件、女性500件)

- **SC1**. あなたの年齢をお答えください。
 - 1. 17 歳以下
 - 2. 18歳~19歳
 - 3. 20 歳代
 - 4. 30 歳代
 - 5. 40 歳代
 - 6.50歳代
 - 7. 60 歳代
 - 8.70歳代以上




SC2. あなたの性別をお答えください。

- 1. 男
- 2. 女



SC3. あなたのお住まいの形態をお答えください。


- 1. 一戸建て住宅(持ち家)
- 2. 一戸建て住宅(賃貸)
- 3. 集合住宅 (持ち家)
- 4. 集合住宅(賃貸)
- 5. その他




- **SC4**. あなたがお使いのエネルギーについてお伺いします。 あなたのお住まいでは、都市ガス(**)を利用していますか。
 - 1. 都市ガスと電気を併用
 - 2. 都市ガス以外(プロパンガス、灯油等)と電気を併用
 - 3. オール電化

※都市ガスとは、道路の下のガス導管を通じて供給されるガスをいいます。

なお、ガスが入ったボンベを配送して供給するガスを「LP ガス」といい、「プロパンガス」とも呼ばれています。 詳しくは、こちらから(http://www.gas.or.jp/user/difference/)



- **Q1**. あなたはガス会社の緊急時連絡先について知っていますか。 ※選択肢「知っている」には、「調べれば分かる」という状態を含みます。
 - 1. 知っている →Q2へ
 - 2. 全く知らない →Q3へ



Q2.【「Q1」の質問で、「知っている」とお答えの方にお伺いします。】


あなたは、ガス会社の緊急時連絡先を何で知りましたか。(いくつでも)

- 1. 緊急連絡先ステッカー (*)
- 2. 安全周知パンフレット、チラシ等
- 3. 検針票、請求書等
- 4. ガス事業者のホームページ等のWeb
- 5. その他

※緊急連絡先ステッカー








Q3. あなたは、自宅に都市ガス警報器 $^{(*)}$ を設置していますか。(1つだけ)

- 1. 設置している → Q4へ
- 2. 設置していない \rightarrow Q5へ
- 3. bhbspace black blac

※入居時において既に設置されている場合があります。




Q4. 【「Q3」の質問で、「設置している」とお答えの方にお伺いします。】

都市ガス警報器を設置したきっかけを教えてください。(1つだけ)

- 1. ガス会社に設置を勧められたため
- 2. 建築会社に設置を勧められたため
- 3. 入居時において既に設置されていた
- 4. その他

· · · Q 6 ~




Q5. 【「Q3」の質問で、「設置していない」とお答えの方にお伺いします。】

なぜ、都市ガス警報器を設置しないのですか(1つだけ)

- 1. 設置の必要性を認識していなかったため
- 2. 費用がかかるため
- 3. その他


· · · Q 6 ~



- **Q6**. あなたは、キッチン等の屋内で小型ガス瞬間湯沸器^(*)やガスコンロ等のガス機器を使用する際に、 換気扇を回すか窓を開けるなど換気をしていますか。(1つだけ)
 - 1. 必ずする →Q8へ
 - 2. ときどきする →Q7へ
 - 3. 全くしない →Q7へ

※小型ガス瞬間湯沸器







Q7.【「Q6」の質問で、換気を「ときどきする」、「全くしていない」とお答えの方にお伺いします。】

あなたがキッチン等の屋内で小型ガス瞬間湯沸器やガスコンロ等のガス機器を使用する際に換気しない 理由としてあてはまるものを、次の中からお選びください。(いくつでも)

- 1. ガス機器を使うのが短時間だから
- 2. 換気をすると空調(冷暖房)が効かないから
- 3. 換気扇は煙や臭いを排出するものだから
- 4. 換気扇が壊れているから
- 5. 空気清浄機を使っているから
- 6. その他
- · · · Q8~

【比較 2016 年-2019 年 (件数)】







Q8. 【ガスストーブやガスファンヒーターをお持ちの方にお伺いします。】

あなたは、居室等の屋内で<u>ガスストーブ (*) やガスファンヒーター (*) 等のガス機器を使用する際に、1時間に $1\sim 2$ 回程度窓を開けるなど換気をしていますか。(1 つだけ)</u>

- 1. 必ずする →Q10へ
- 2. ときどきする →Q9へ
- 3. 全くしていない →Q9へ

※ガスファンヒーター・ガスストーブ






Q9.【「Q8」の質問で、換気を「2. ときどきする」、「3. 全くしていない」とお答えの方にお伺いします。】


あなたが居室等の屋内でガスストーブやガスファンヒーター等のガス機器を使用する際に、換気しない 理由としてあてはまるものを、次の中からお選びください。(いくつでも)

- 1. ガス機器を使うのが短時間だから
- 2. 換気をすると空調(暖房)が効かないから
- 3. 空気清浄機を使っているから
- 4. その他

· · · Q10~

【比較 2016 年-2019 年 (件数)】







Q10. ガス会社は、古くなったガス機器の交換・取り替えを推奨していますが、あなたは、どのようなときにガス機器の取替えを検討しますか。(いくつでも)

- 1. 壊れたとき
- 2. ガス機器が汚れてきたとき
- 3. リフォームに合わせて
- 4. 転居したとき
- 5. その他

· · · Q 1 1 ^


【比較 2016 年-2019 年 (件数)】





- **Q11**. 地震の揺れ等を感知してガスメーター (マイコンメーター) が自動的にガスを止めた場合、揺れがおさまった後にガスメーターを復帰操作すると、配管等にガス漏れが無いか確認し、その結果、漏えいの恐れが無い場合に復帰することをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった


· · · Q 1 2 ^



Q12. あなたは、屋内でガス機器を使用する際には、換気が必要であることをご存知ですか。(1つだけ)


- 1. 知っている
- 2. 知らなかった

· · · Q 1 3 ~



- **Q13**. あなたは、換気を行なわなかった場合、不完全燃焼により、ガス機器より一酸化炭素(CO)を排出する恐れがあることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった

• • • Q 1 4 ~




- **Q14**. あなたは、小型ガス瞬間湯沸器等<u>(*)</u>は、古くなると、正しく換気をしていても、不完全燃焼により一酸化炭素 (CO) を排出する恐れがあることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった

• • • Q 1 5 ∼

※小型ガス瞬間湯沸器






Q15. あなたは、一酸化炭素(CO)を吸い込むと、中毒になったり、それによって死に至ることがあるのをご存知ですか。(1つだけ)


- 1. 知っている。
- 2. 知らなかった。


· · · Q 1 6 ~



- **Q16**. ガス機器に搭載されている安全装置について、あなたがご存知のものを全てお答えください。(いくつでも)
 - 1. 立ち消え安全装置(火が消えたとき、自動的にガスを止める。)
 - 2. 不完全燃焼防止装置(不完全燃焼したとき、自動的にガスを止める。)
 - 3. 転倒時安全装置(機器が転倒したとき、自動的にガスを止める。)
 - 4. 消し忘れ防止装置(ガス機器を消し忘れたとき、自動的にガスを止める。)
 - 5. 調理油過熱 (てんぷら火災) 防止装置 (てんぷら油などが異常な温度になったとき、自動的にガスを止める。)
 - 6. 知っているものはない。

· · · Q 1 7 ~






- **Q17**. あなたは、ガス会社から、ガス使用開始時(開栓時)や4年に1度の定期保安点検時などにガスの安全な使用に関する情報(換気の必要性やガス栓と接続具(*)の状況等)について、説明を受けたことがありますか。(1つだけ)
 - 1. 説明を受けたことがある
 - 2. 説明を受けたことがない


 $\cdot \cdot \cdot Q17-1$

※ガス栓と接続具






▲ 上記以外の接続方法については最高りのガス会社・販売店にお問い合わせください。



Q17-1. あなたは、平成29年(2017年)4月以降にガス会社を切替えましたか。(1つだけ)

- 1. 切替えた →Q17-2へ
- 2. 切替えていない →Q18へ



Q17-2. 【 $\lceil Q17-1 \rfloor$ の質問で、 \lceil ガス会社を切替えた」とお答えの方に伺います。】


新しいガス会社の保安サービス (ガス機器の安全使用周知や定期保安点検等) はこれまでの事業者と比べ向上しましたか。(1つだけ)

1. 変わった(向上した) →Q17-3へ

2. 変わらない →Q18へ

3. 変わった(低下した) →Q17-3へ

4. わからない →Q18~




Q17-3. 【「Q17-2」の質問で、「変わった」とお答えの方に伺います。】

これまでの事業者と比べ、変わった内容について主にあてはまるものを選択してください。(1つだけ)

- 1. ガスの安全使用のための情報の内容
- 2. 定期保安点検の点検内容
- 3. 訪問点検時の対応


· · · Q 1 8 ~

【比較 2018年-2019年(割合)】




- Q18. 敷地内や建物内にあるガス管は、お客さまの所有物であることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった

· · · Q 1 9 ^




- **Q19**. 敷地内に埋設された鉄製のガス管は、古くなると腐食によりガス漏洩を起こす場合があり、交換等が必要になります。あなたはこのことをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった

· · · Q 2 0 ~



Q20. 敷地内のガス管はお客様の所有物であるため修理・取替え等の費用はお客さま負担となります。 あなたはこのことをご存知ですか? (1つだけ)

- 1. 知っている
- 2. 知らなかった



業務用厨房等で使う都市ガスについてのアンケート

回答数: 500件

SC1. あなたのお勤め先(派遣先)について、業種大区分を教えてください。

※あなたの企業の業種がどの区分かわからない場合は、以下のリンクより該当する職業をご参照ください。


※あなたの企業が複数の業種にまたがる場合は、現在あなたご自身が最も従事している業種をお選びください。

【参考】総務省日本標準産業分類(平成 26 年 4 月 1 日施行) http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

(総務省日本標準産業分類)


- 1. 農業・林業
- 2. 漁業
- 3. 鉱業、採石業、砂利採取業
- 4. 建設業
- 5. 製造業
- 6. 電気・ガス・熱供給・水道業
- 7. 情報通信業
- 8. 運輸業、郵便業
- 9. 卸売業、小売業
- 10. 金融業、保険業

- 11. 不動産業、物品賃貸業
- 12. 学術研究、専門・技術サービス業
- 13. 宿泊業、飲食サービス業
- 14. 生活関連サービス業、娯楽業
- 15. 教育、学習支援業
- 16. 医療、福祉
- 17. 複合サービス事業
- 18. サービス業 (他に分類されないもの)
- 19. 公務(他に分類されないもの)
- 20. 上記で分類不能の産業
- 21. 現在、働いていない



- **SC2**. あなたは、厨房や食堂等の施設で働いていますか。又は、これら施設のオーナーですか。
 - 1. はい
 - 2. いいえ

【比較 2016 年-2019 年 (割合)】




SC3. あなたがお勤め(又は所有)先の店舗等の施設にある業務用厨房は、都市ガス^(※)を利用していますか。

- 1. 都市ガスのみ又は電気と併用
- 2. 都市ガス以外(プロパンガス、灯油等)と電気を併用
- 3. オール電化

※都市ガスとは、道路の下のガス導管を通じて供給されるガスをいいます。


なお、ガスが入ったボンベを配送して供給するガスを「LP ガス」といい、「プロパンガス」とも呼ばれています。 詳しくは、こちらから(http://www.gas.or.jp/user/difference/)



- **Q1**. あなたのお店の業種をお答えください。(1つだけ)
 - 1. 飲食店
 - 2. ベーカリー
 - 3. 総菜・弁当店
 - 4. その他


· · · Q 2 ^

【比較 2016 年-2019 年 (割合)】




- **Q2**. あなたの立場をお答えください。(1つだけ)
 - 1. オーナー
 - 2. 店舗又は厨房の管理責任者(オーナーを除く、店長・マネージャー等。)
 - 3. 上記1及び2を除く従業員(パート、アルバイト含む)

• • • Q 3 ~




- Q3. あなたはどのくらいの期間、仕事でガスをお使いですか。(1つだけ)
 - 1. 1年未満
 - 2. 1年以上~5年未満
 - 3. 5年以上~10年未満
 - 4. 10年以上

· · · Q 4 ^



- **Q4**. あなたは、ガス会社の緊急時連絡先について知っていますか。(1つだけ) ※選択肢「知っている」には、「調べれば分かる」という状態を含みます。
 - 1. 知っている →Q5へ
 - 2. まったく知らない→
 - a. 設問Q2で「1.オーナー」又は「2.店舗又は厨房の管理責任者」とお答えの方→Q6へ
 - b. 設問Q2で「3.従業者」とお答えの方→Q7~
 - c. 設問Q2で上記以外のお答えの方→Q8へ



Q5.【「Q4」の質問で、「知っている」とお答えの方にお伺いします。】


あなたは、ガス会社の緊急時連絡先を何で知りましたか (いくつでも)


- 1. 緊急連絡先ステッカー
- 2. 安全周知パンフレット、チラシ等
- 3. 検針票、請求書等
- 4. ガス事業者のホームページ等のWeb
- 5. その他
 - a. 設問Q2で「1.オーナー」又は「2.店舗又は厨房の管理責任者」とお答えの方→Q6へ
 - b. 設問Q2で「3.従業者」とお答えの方→Q7へ
 - c. 設問Q2で上記以外のお答えの方→Q8へ

※緊急連絡先ステッカー



【比較 2016 年-2019 年 (件数)】






Q6.【「Q2」で「.オーナー」又は「店舗又は厨房の管理責任者」とお答えの方に伺います。】

業務用のガス燃焼機器を使用するときは換気をするよう従業員に指導していますか。あてはまるものを 1つだけお答えください。(1つだけ)

- 1. している
- 2. していない

· · · Q8~

【比較 2016 年-2019 年 (割合)】




Q7. 【「Q2」で「3.従業者」とお答えの方に伺います。】

業務用のガス燃焼機器を使用するときは換気するようオーナーや管理責任者から指導されていますか。あてはまるものを1つだけお答えください。(1つだけ)

- 1. 指導されている
- 2. 指導されていない

· · · Q8~




- **Q8**. あなたのお店には業務用換気警報器-(*)が設置されていますか。(1つだけ)
 - 1. 設置されている ···Q8-1~
 - 2. 設置されていない・・・Q9~
 - 3. わからない · · · Q 9 ~

※業務用換気警報器








Q8-1.【「Q8」で「業務用換気警報器が設置されている」とお答えの方に伺います。】

業務用換気警報器が鳴った場合、どのような対応をとりますか。(いくつでも)


- 1. ガス機器を止める
- 2. 窓を開けて換気する
- 3. 換気扇が動いていることを確認する
- 4. ガス会社に連絡する
- 5. 特に何もしない

· · · Q 9 ^

【2019-2020年(件数)】




【2019-2020年(割合)】




- **Q9**. あなたのお店では、業務用厨房などで使用しているガス機器や換気設備などについてお手入れ(清掃やメンテナンス)又は点検をしていますか?(1つだけ)
 - 1. 定期的に実施している
 - 2. 気づいたときに実施している
 - 3. 全く実施していない
 - 4. その他

· · · Q10~



- **Q10**. ガス会社は、古くなったガス機器の交換・取り替えを推奨していますが、あなたは、どのようなときにガス機器の取替えを検討しますか? (1つだけ)
 - 1. ガス機器が壊れたとき
 - 2. ガス機器が汚れてきたとき
 - 3. 店舗改装などのとき
 - 4. その他

· · · Q 1 1 ^




Q11. あなたは、厨房等でガス機器を使用する際には、換気が必要であることをご存知ですか? (1 つだけ)

- 1. 知っている
- 2. 知らなかった


· · · Q 1 2 ^

【比較 2016 年-2019 年 (割合)】



- **Q12**. あなたは、換気を行なわなかった場合、不完全燃焼により、ガス機器より一酸化炭素(CO)を排出する恐れがあることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった


· · · Q 1 3 ~



- **Q13**. あなたは、ガス機器は古くなると、正しく換気をしていても、不完全燃焼により一酸化炭素(CO)を排出する恐れがあることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らない


· · · Q 1 4 ^

【比較 2016 年-2019 年 (割合)】



- **Q14**. あなたは、換気設備の点検・清掃などのメンテナンスを怠ると、換気をしても、換気風量不足などにより不完全燃焼となり、一酸化炭素(CO)を排出する恐れがあることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らない


· · · Q 1 5 ~



- **Q15**. あなたは、一酸化炭素(CO)を吸い込むと、従事者やご来店のお客様が中毒になったり、それによって死に至ることがあるのをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている。
 - 2. 知らない

· · · Q 1 6 ~


【比較 2016 年-2019 年 (割合)】




- **Q16**. ガス機器に搭載されている安全装置について、あなたがご存知のものを全てお答えください。(いくつでも)
 - 1. 立ち消え安全装置(火が消えたとき、自動的にガスを止める。)
 - 2. 不完全燃焼防止装置(不完全燃焼する状態に至ったとき、自動的にガスを止める。)
 - 3. 消し忘れ防止装置(ガス機器を消し忘れたとき、自動的にガスを止める。)
 - 4. 調理油過熱(天ぷら火災)防止装置(てんぷら油などが異常な温度になったとき、自動的にガスを止める。)
 - 5. 知っているものはない。

· · · Q 1 7 ^

【比較 2016 年-2019 年 (件数)】






- Q17. あなたのお店では、ガス会社から、ガス使用開始時(開栓時)や4年に1度(もしくは1年に 1回)の定期保安点検時などに、ガスの安全な使用に関する情報(換気の必要性やガス栓と接続具(*) の状況等)について、説明を受けたことがありますか。(1つだけ)
 - 1. 説明を受けたことがある
 - 2. 説明を受けたことがない


 $\cdot \cdot \cdot Q 1 7 - 1 \sim$








ガス機器は一例です。お持ちのガス機器のガス接続口の形状を確認の上、上記の注意事項にしたがって接続してください。 ★ 上記以外の接続方法については最寄りのガス会社・販売店にお問い合わせください。



Q17-1. 平成29年(2017年)4月以降にガス会社を切替えましたか。(1つだけ)

- 1. 切替えた $\rightarrow Q17-2$ へ
- 2. 切替えていない →Q18~

【比較 2017 年-2019 年 (割合)】




Q17-2. I[Q17-1] の質問で、「ガス会社を切替えた」とお答えの方に伺います。I

新しいガス会社の保安サービス(ガス機器の安全使用周知や定期保安点検)はこれまでの事業者と比べ変わりましたか。(1つだけ)

※ガス料金の変化は除きます。

- 1. 変わった(向上した)・・・Q17-3へ
- 2. 変わらない・・・Q18~
- 3. 変わった(低下した)・・・Q17-3へ
- 4. わからない・・・Q18~




Q17-3. I[Q17-2] の質問で、「変わった」とお答えの方にお伺いしますI

これまでの事業者と比べ、変わった内容について主にあてはまるものを選択してください。(1つだけ)

- 1. ガスの安全使用のための情報の内容。
- 2. 定期保安点検の点検内容。
- 3. 訪問点検時の対応。

· · · Q 1 8 ~


【2019-2020年(割合)】



- **Q18**. 敷地内や建物内にあるガス管は、お客さまの所有物であることをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった


· · · Q 1 9 ^

【比較 2016 年-2019 年 (割合)】




- **Q19**. 敷地内に埋設された鉄製のガス管は、古くなると腐食によりガス漏洩を起こす場合があり、交換等が必要になります。あなたはこのことをご存知ですか。 (1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった

· · · Q 2 0 ~



- **Q20**. 敷地内のガス管はお客様の所有物であるため修理・取替え等の費用はお客さま負担となります。 あなたはこのことをご存知ですか。(1つだけ)
 - 1. 知っている
 - 2. 知らなかった



参考資料

参考資料 1 評価基準【家庭用需要家】 参考資料 2 評価基準【業務用需要家】 参考資料 3 自主申告書記入例(GOOD)【家庭用需要家】 参考資料 4 自主申告書記入例(GOOD)【業務用需要家】 参考資料 5 自主申告書記入例(EXCELLENT)【家庭用需要家】 参考資料 6 自主申告書記入例(EXCELLENT)【業務用需要家】

【家庭用需要家】

評価項目と評価の観点(基準)

+ 0 #	証((() 表) (()	STATE OF A STATE	評価の観点(基準)		(
大分類	評価(公表)項目	評価項目の解説	GOOD	EXCELLENT	法定項目(参考)	
1. 保安管理 体制	(1)保安の確保に 関するマネジメント	自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を表明していること。	自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を表明している。(表明している)は、需要家に積極的に伝えたいという意志を持って、わかりやすい表現で公表していること。以下同じ。) 取組事例: ()自社ホームページ等において自主保安に積極的に取り組む方針であるとの姿勢を公表、など			
	(2)保安管理体制 の整備	自主保安の取り組みを遂行する ための管理体制が整備されてい ることを表明していること。	自主保安の取り組みを遂行するための管理体制が整備されていることを表明している。 取組事例: ①自社ホームページ等において自社の保安管理体制をわかりやすい表現で公表、など		[関連法令等] ・分ス事業法 第160条 第1項 ・分ス事業法 第160条 第1項 ・分元後安省令(保安業務規程)第12条 表中 - 保安業務管理する者の職務及び機能に関すること。 - 保安業務を管理する事業所だとの保安業務監管者の選任に関すること。 [具体的な内容] 保安業務規程に基づき、保安業務を的確に遂行するために必要な保安管理体制(事業 所拠点毎の保安管理組織等)を整備すること。	
	(3)保安教育・訓練 の実施等	保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取られていることを表明していること。	保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取られていることを表明している。 取組事例: ①自社ホームページ等において保安業務の従事者のスキルや教育の実施状況等をわかりやすい衰退で公表、など		【関連法会等】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	(1)CO中毒事故防 (消费機器等の不見	上対策 し会に記因するCO中毒事故を表象				
	①非安全型機器の 授滅に向けた取替 促進に係る取組		法定項目の内容に加え、非安全型機器の取替促進について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい一方向的な低速手段・手法により開始を実施しても。(学能している)、「学能している」では、当線取組を実施することについて、内部規程(社内・ュアル等)、ホームページ、チラシなどいずれかで謳っていること。以下同し。) 取組事例: (デポイントを耐潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した開始物等を投函することにより、非安全型機器の取替促進周知を実施、など	の で 全型機器の安全性上の優れた点を説明 (2 不燃防なし小型瞬間湯沸器のCの測定 (3 不燃防なして, 下式、熱温器のCの測定 (4 強制排気システムにおける排気扇の作動確認の実施	【関連法令等】 ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項 ・対象機器・小売保安省令第2条第1項第2号ロの表中(2)~(6) ・利表機器と川市る場所の環境及び独気に関する事項 ・ 次号の表の上間(4)に掲げるふるがまに係る排気側の点検に関する事項 リ イカシラまでに掲げるもののほか、ガス使用に伴う危険の発生の防止に関し 必要な事項 【対象機器】 ・ 不完全燃焼防止は英置(以下不燃防)なし小型湯沸器 ・ 治室内設置不燃防なしたすぶんがま ・ 温内設置不燃防なしたすぶんがま ・ 温内容型・	
2. 保安業務	②消費機器調査時 の換気励行等の安全使用に係る取組	換気等の安全使用に係る取組 を実施していること。	法定項目の内容に加え、換気励行等、消費機器の安全使用に効果的な周知等について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい一方向的な伝達手段・予法により実施している。 取組事例: 3.ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載した問題物等を投資することにより、小型湯沸器の使用時の換気の注意等の周知、など	左記の内容に加え、換気貼行等、消費機器の安全使用について、需要家に対して対面により説明するなど双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。 取組事例: ()対面で消費機器使用時の換気の必要性を説明 (2安全使用ステッカー等の貼付状況の点検 (3末貼付の需要要への安全使用ステッカー等の貼付、など	「関連集会等】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	(2)ガス漏えいによ (消費機器等の不具	る爆発、火災事故防止策 !合に起因するガス漏えいによる爆	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			
	①消費機器の正し い操作方法・安全 な使用方法の周知 に関する取組	消費機器の正しい操作方法や 安全な使用方法の取組を実施し ていること。	法定項目の内容に加え、消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法について、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい一方向的な伝達手段・手法により周知・啓発活動を要加工のでは、これでは、1000円では、1		(関連生命等) ・ガス単東法第159条第1項 ・周知内容:小売保安省令第2条第1項第1号 イ 消費機器の管理及び点検に関する事項 ロ 消費機器の管理及び点検に関する事項 ハ 消費機器の管理及び点検に関する事項 ハ 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項 「供給するガスの種類に消費機器に表示されているガスの種類が適応していること。(イ) ・適応していない場合の危険性 (イ) ・通応していない場合の危険性 (イ) ・清費機器を設置とは一般で表示されているがあること。(ロ) ・請かた操作や日常の管理とむった場合、事故になる恐れがあること。(ロ) ・清費機器を設置又は使用する場合の換気の必要性こかで、(ハ) ・また、給排気設備は異常のないよう時々点検する必要があること。(ハ)	
	②ガス栓や接続具 の正しい接続方法 の周知・確認に関 する取組	ガス栓や接続具の正しい接続方 法に関する取組を実施している こと。	法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法 に関し、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい一方向 的な伝達手段・手法により周知・啓発活動を実施している。 取組事例: (パイントを開潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載 した周知物等を投函することにより、接続具の正しい接続方 法を周知、など	ど双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。 取組事例: ①対面でガス栓や接続具の正しい接続方法を説明 ②経年劣化したゴム管の取替のお勧め	(開達金令等) - 陽知 ガス車業法第159条第1項 - 陽知 ガス車業法第159条第1項 - 周知項目: 小売優安省令第2条第1項第1号 - 『現機器の管理及び点検に関する事項 (周知内容×3) - 消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること。 - 語った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること。	
3. 需要家へ の安全教育・ 啓発	(1)需要家への保 安啓発活動	需要家に対する保安PR活動を 実施していること。	需要家に対して、保安PR活動等を実施している。 取組事例: (1)テレビ、ラジオによる保安PR活動の実施 (2)新聞、一般向け雑誌、ミニコミ誌等による保安PR活動の実施 (3)保安PRボスターの掲示、ホームページでの広報、リーフ レットの配布 (4)展示会等における保安PR活動の実施 (5)時災フェアにおける保安PR活動の実施 (6)学校での出前保安教育の実施 (6)学校での出前保安教育の実施 (6)学校での出前保安教育の実施 (7)防災、保安施設見学会の開催、など			
4. 他の制度 による保安 表彰の受賞 歴	保安表彰受賞履歴	評価する時点の過去5年間に評価されたものに限る。)	事業者の保安の取組が、国、自治体、業界などからの保安 表彰など、他の表彰評価制度により、表彰され、評価された ことがある。 知及び顕帝の制度の運用について1を参照して記載。			

【業務用需要家】

評価項目と評価の観点(基準)

		評価項目の解説	評価の観点(基準)		法定項目(参考)	
分類	評価(公表)項目		GOOD EXCELLENT			
1. 保安管理体制	(1)保安の確保に関するマネジメント	自主保安の確保およびその維 持向上に関する取組方針を表 明していること。	自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を表明している。(表明している)は、需要家に積極的に伝えたいという意志を持って、わかりやすい表現で必要していること。以下同じ、 取組事例: (1)自社ホームページ等において自主保安に積極的に取り組 む方針であるとの姿勢を公表、など			
	(2)保安管理体制 の整備	自主保安の取り組みを遂行する ための管理体制が整備されて いることを表明していること。	自主保安の取り組みを連行するための管理体制が整備されていることを表明している。 取組事例: ①自社ホームページ等において自社の保安管理体制をわかりやすい表現で公表、など		【関連法令等】 ・	
	(3)保安教育・訓練 の実施等	保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取られていることを表明していること。	保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取られていることを表明している。 取組事例: ①自社ホームページ等において保安業務の従事者のスキルや教育の実施状況等をわかりやすい表現で公表、など		[関連法令等] ・ガス事業法 第160条 第1項 ・ガス事業法 第160条 第1項 ・ガス事業法 第160条 第1項 ・ガス事業法 第160条 第12条 表中 四 保安業務に従事する者に対する保安にかかる教育及び訓練に関すること。 [具体的な内容] (展安業務限程に基づき、保安業務に従事する者に対する教育・訓練等保安業務を的確に遂行 するための教育訓練を実施する。 ・必要な数の保安業務監督者等及び消費機器調査員等の資格取得者を充足していること。	
	(1)CO中毒事故防 (消費機器等の不具	 止対策 合に起因するCO中毒事故を未続	! 然に防止するための自主保安活動の項目)			
	①消費機器および 給排気設備のメン テナンスに係る取 組	消費機器および給排気診備の メンテナンスに係る取組を実施 していること。	法定項目の内容に加え、消費機器および給排気設備のメンテナンスについて、独自に工夫し、需要家にとってわかりや すい一方的と方段・手法にとり関い 容を活動を実施している。(実施している)とは、当故取組を実施することについて、内部規程(内マニュアル等)、ホームページ、チラシなどいずれかで臨っていること。以下同じ。) 取組事例: (パイケンを開業に表現するなど需要家にわかりやすく記載した周知物等を投函することにより、給排気設備のメンテナンスに関する周知を接施など、	左記の内容に加え、消費機器および給排気設備のメンテナンスについて、需要表に対して対面など双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。 取組事例: ①給排気設備不備の場合における具体的な改善提案の実施 定金業務用厨房における機気ステッカーの貼付状況の点検 3未貼付の需要家への換気ステッカーの貼付、など	【関連法令等】 - ガス事業法第150条第1項 - ガス事業法第150条第1項 - 周知項目:小売級安省令第2条第1項第1号 ロ 消費機器の管理及び点検に関する事項 ハ 消費機器を使用する場所の環境及び換集に関する事項 【周知内容※】 - 消費機器の修理外の管理については、取扱説明書によること(ロ) - 満売機器を設置又は使用する場合の換気の必要性について。(ハ) - また、熱等及設備は異常のないよう時々点検する必要があること。(ハ)	
	②業務用換気警報 器の設置促進の取 組	業務用換気警報器の設置促進 に寄与する取報を実施している こと。	東務用換気響報器の設置促進について、独自に工夫した手 投・予減により開始を実施している。 取組事例・ ①ポイントを開業に表現するなど需要家にわかりやすく記載 した国知時等を投資することにより業務用換気管報器の設 宣復進に関する周知を実施 定定進に関する開始を実施 及び取替えのお勧めを実施、など	左記の内容に加え、素務用換気管根陽の設置促進について、需要素の使用環境に応じ、素務用換気管報機の設置 及び取材さを行うなど積極的な取組を実施している。 取組事例: ①巡回折衝などにより、需要素の使用環境に応じた業務用 換気管報器の設置及び継続的な取替えを実施、など	でし、何子人の間は本典のグルットリカベニをサッシンというリーと。(イ)	
	(2)ガス漏えいによ	 る爆発、火災事故防止策 会に起因するガス湿えいによる	 最発又は火災事故を未然に防止するための自主保安活動の項			
2. 保安業務	①消費機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知 に関する取組	保有する業務用機器に即した正しい操作方法や安全な使用方法の取組を実施していること。	法定項目の内容に加え、保有する業務用機器に即した正し 、場件方法・安全な使用方法について、独自に工夫し、需 要家にとってわかりやすい一方向的な伝達手段・手法により	左記の内容に加え、保有する業務用機器に即した正しい機 作方法、安全な使用方法について、需要家に対して対面な ど双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。 取組事例: ①対面で需要家の消費機器について安全な使用方法を提	[関連法令等] - ガス専業法第159条第1項 - ガス専業法第159条第1項 - ガス専業法第159条第1項 - 周辺内容: 小売帳を省令第2条第1項第1号 - 消費機器の管理及び点検に関する事項 - 消費機器の管理及び点検に関する事項 (周知内容※) - 供給するガスの種類と消費機器に表示されているガスの種類が適応していること(イ) - 適応していない場合の危険性(イ) - 消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること(ロ) - 調かに操作や日常の管理を含った場合、事故になる恐れがあること(ロ) - 調かた操作や日常の管理を含った場合、事故になる恐れがあること(ロ)	
	②ガス栓や接続具 の正しい接続方法 の周知・確認に関 する取組	ガス柱や接続具の正しい接続 方法に関する取組を実施してい ること。	法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法 に関する一方向的な伝達手段・手法により周知・容免活動 を実施している。 取組事例: ①周知物等を投函することにより接続具の正しい接続方法 を周知、など	左記の内容に加え、ガス栓・接続具の接続不僅等が起因の 事故を防止するため需要家に対して対面など双方向的な伝 遠手段・手法により取組を実施している。 取組事例: ①対面でガス栓や接続員の正しい接続方法を説明 2発年余化したゴム管の取替のお勧め 3額接続発見後の改善フォロー活動 4ガス栓ヤャップの取り付け 5ガス栓が、一の取り付け、など	関連法令等] ・ガス事業法第159条第1項 ・ガス事業法第159条第1項 ・周知項目・小売保安省令第2条第1項第1号 ・ 消費機器の管理及び点検に関する事項 (周期的容泌) ・ 消費機器の適性や日常の管理については、取扱説明書によること ・ 誘った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること	
	③ガス警報器の設 置促進の取組	ガス警報器の設置促進に関する取組を実施していること。	法定項目の内容に加え、ガス警報器の設置促進に関する 一方向的な伝達手段、手法により周知・啓発活動を実施して いる。 取組事例: (別周知物等を投函することによりガス警報器の設置促進を 周知、など	左記の内容に加え、ガス警報器の設置促進について、需要 家に対して対面など双方向的な伝達手段・手法により取組 を実施している。 取組警 別警報器の交換時期のお知らせ及び取替えのお勧めの実施、など		
3. 需要家への 安全教育・啓 発		需要家に対する保安PR活動を 実施していること。	需要家に対して、保安PR活動等を実施している。※※ 取組事例・ ①テレビ、ラジオによる保安PR活動の実施 ②新聞、一般向け雑誌、ミニコミ誌等による保安PR活動の実施 ③保安PRボスターの掲示、ホームページでの広報、リーフ レットの配布 4展示会等における保安PR活動の実施 6字校での出前保安教育の実施 6字校での出前保安教育の実施 7.防災、保安施設見学会の開催、など			
4. 他の制度による保安表彰の受賞歴		評価する時点の過去5年間に評価されたものに限る。)	事業者の保安の取組が、国、自治体、業界などからの保安 表彰など、他の表彰評価制度により、表彰され、評価された ことがある。 知及び調査の制度の運用について」を参照して記載。			

※周知内容については、通達 7責公部第17号「消費機器に関する周知及び調査の制度の運用について」を参照して記載。 ※※当該項目の評価の親点(基準)については、小売事業者の実際の申告内容を踏まえ、EXCELLENTも設けることができるかどうかについて引き続き検討。

様式3 【家庭用	様式3 【家庭用器要家】 例1 様式3 自主任安申告書(家庭用器要家)の配入例1(任安皇務がGOODの場合)							
大分類	評価(公表)項目	特徵的な取組(自由記入:公開情報)	取組の内容と自己評価の模態 (左起の取り組みの模数を售象で示してください。また、2、像安業務の伝 連手段・手法について、該当するロにチェック(2)を入れて下さい。)	審査の行の明報	派付資料名	自己評価 (該当するロにチェック(ゼ)を入れて下さい。)		
1. 保安管理体制	(1)保安の確保に関するマネジメント	都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、 お各様サービスの向上等に努めています。	●自社ホームページやCSRレポートに掲げている社長、企業理念等に より、都市ガスの保安の確保及び維持向上について、自主保安に機模 的に取り組む方針について記載し、公開している。	※左辺の「特徴的な取組」及び「取組の内容と自己体傷の模象」の内容を確認できる資料を添付しことを確認できる資料を添付して、 「無付算針にはナンバリングを付し、そのナンバリングを付し、そのナンバリングと当該資料のサイルを本際に返載すると共に、当該資料の研究しているカラーカーによるマーナング等により所引、してきる。 し、対下に添付資料の一例を示します。 「倒1)ホームペーンの該当部分のURL及び該当ペート、企業を決し、企業を実への通過等の表別の以及しています。 第本次、「関1、一般同け雑誌、リーフレット、チラ	(一個) 自主要に精細的に取り組んでいること等について社長等経営簿による宣 書やコントを掲載しているページ ※会員サイト等特定の人間のみ開覧可能なものでなく広く公開しているページ等をお示し下さい。	Z'GOOD ⊟NORMAL		
	(2)保安管理 体制の整備		●自計ホームページやCGRレポートで、自主音変の意り組みを運行するための保安体制を管理し、整備していることについて記載し、公側している。		(一期) 予事業における優安体制について書稿し、また管理を掲載さてて からいできないではないで紹介しているページや社長等管理側によるコント ※会員サイト等特定の人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開しているペー ジ寄をお示してさい。	⊠GOOD □NORMAL		
	(3)保安教 育・訓練の実 施等	当社の保安業務従事者に対して、〇年に〇回程度の保安に 係る教育及び訓練の実施や、地域の防災訓練に参加させる 等、スキルの維持向上に努めています。	●自社ホームページ、リーフレットで、保安差割に従来している者の取得 資格や、保安教育・訓練の模様の写真等を掲載し、紹介している。		(一例) 一年間の保安教育計画や保安教育を行っている講習会等の写真により保安教育・訓練を実施していることを紹介・江水のページや社集等経営際によるコントが対戦まれたページ ※会員サイト等特定の人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開しているページ等をお示してさい。	ZIGOOD □NORMAL		
	(1)CO中毒平 (消費機器等)	I F故防止対策 D不具合に起因するCO中毒事故を未然に防止するための自主	· 保安活動の項目)					
	①非安全型 機に向けた取替	非安全型	(磁道手段・手法・ビー方向的 口双方向的) の制能程を支援計算等(対象・指令・音符を)のたかにかって、音空会 の機能を発するないのは実体にの事前で行きなように、安全機構 の変性の提出をについて配払したサージを提示するというに、安全機構 のテラジには、結婚数据に沿ったポイントを、持续等を用いながら撤還に というには、地数数据に沿ったポイントを、持续等を用いながら撤還に ラテランをホームページにも規載している。	※上記問様に以下に添付資料の一例を示します。 (例1) 内部規模、社内マニュアル、実施計画等 (当該政権を規定しているもの) (例2) お客さまへの配付等資料(チラシ、リーフ レナ等) (例3) ホームページの該当部分のURL及び該当 ページを出力した紙媒体	(規程報等一例) 丁滑知意列:466実務要領の中で非安全型機器を保有する全ての需要原 に対してチラン等を用いて「企金型機器への散物変遣」を行うことを規定して ジェームページ等に非安全登機器を保有する全での要素に対してで 全型機器への散物促進」を行うためチラン等を配付していることを宣言(公 別している場合は、その該当ページ	□EXCELLENT ZGOOD □NOPMAL		
	近海に赤 の以 組		(伝達手段·手法·以一方尚的 口双方尚的)		(原布物一等) (1)重要なお知らせとして不完全燃修防止装置のない燃烧器等をご使用の需要変を対象とした「取替登書」に係るチラン 201大線がスライフの基性知識(安心してガスをお使いいただくために))と いったパンフレットにで「安全型機器への取物」をおすすめする内容が含まれ ももの			
	②消費機器 類気を 気動を で 係る 取組		内格制度、実施計算等(対象、頻度、手段等)の対かに辿って、全ての 定額内の方等化力の発性できるが、最近間距離発展時にの 立義等故談上についてのチブナルの投票を業ますることとしている。 サラテンには、制度数目にかったボイントを、持続等を用いながら簡潔に 砂チブンには、地数数目にかったボイントを、持続等を用いながら簡潔に 砂チブンとホームページにも掲載している。		「原程報等一例) ご用地車別に係る来発要値の中で全ての定線用の需要家に対してチラン等 を削して情報上の注意を行うことを開業しているもの を削していました。全での意識的の需要をはられてで簡素上の注意を行う たのチフン等を配付していることを監書(公開)している場合は、その該当	□EXCELLENT IZGOOD □NORMAL		
					(配布物一例) ①[快適ガスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」と いったパンフレットにて「換気」について紹介する内容が含まれるもの			
2. 保安業 務	(-) (-)							
	(消費機器等)	現入いによる爆発、火災事故的止策 等の不異合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を来然に防止するための自主保安活動の項目 (伝達手段:手法:2一方向的 1页方向的)		T				
	の正しい操作 方法・安全な 使用方法の 開知に関する 開知に関する	WI /けい下のURI A	●内部規程、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定めに沿って、全ての 家庭用のお客様に〇年間で行き渡るように、法定周知業務実施時にガス 機器の安全使用についてのチランの投語を表終することしている。 ●チランは、当該取組に沿ったポイントを、挿絵等を用いながら簡潔に 記載した同期等を使用している。	※上記同様に以下に添付資料の一例を示します (例1)内部規程、社内マニュアル、実施計画等 (画は取組を規定しているもの) (例2)お客さまへの配付等資料(チラシ、リーフ レット等) (例3)本人・ジの該当部分のUPL及び該当 ページを出力した紙盤体	(規程報等一例) ①周知業務に係る実務実領の中で全ての家庭用の需要家に対してチラシ等 を用いて消費機器の正しい機件方法や安全な使用方法とど(使用上の注 恵上行うことを規定しているもの ホームページ制でして全ての家庭用の需要家に対して消費機器の正しい機 作力法や安全を使用が加など(使用上の注意」と行うためチラシ等を配付していることを宣言(公期)している場合は、その該当へ一ジ	DEXCELLENT ZGOOD DNORMAL		
	取組				(配布物 - 例) ① (外達カスライワの高壁知識(安心してガスをお使いいただくために)」と いったパンフレットにて消費機器の正しい操作方法や安全な使用方法をお伝えするため「危険な使い方」について紹介する内容が含まれるもの			
	②ガス栓や接 続具の正しい 接続方法の 周知・確認に	具の正しい 接続具の誤接続によるカス満浅の事故か多いことから、〇年	●内部規程、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定めに沿って、全ての 家庭用のお客様に○年間で行き渡るように、法定周曳業務実施時に正し い接続方法を記載した手ランの投頭を実施することとしている。 ●チランによ、過度数組に沿ったポイントを、持続をそ用いながら、簡潔に		(規程報等一例) (別規程報等一例) (別規規程報等人は大学を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	□EXCELLENT ZIGOOD □NORMAL		
	DI 7 0 4411				(配布物一例) ①(快適ガスライフの基礎知識(安心してガスをお供いいただくために))といったパンフレットにて「正しい複雑」について耐介する内容が含まれるもの			
3. 需要家 への安全教育・啓発	(1)需要家へ の保安啓発 活動	一般向けの広報やお客様向けの展示会やフェア等を開催 し、保安の重要性をPRしています。	 ●一般雑誌の広告ページにより展安啓発を行っている。 ●毎年出展している歴史報等の展示会で、リーフレットを用いて保安啓発を行っている。 	※上記開降に以下に近付資料の一例を示します。 ・ 優安PR活動について掲載された媒体(新聞、チラン、リーフレット、一般側付雑誌等。媒体については以下同じ) ・ 優安PR活動について掲載されているホームページの該当部分のJRL及び第当ページを出力した無媒体 ・ 学校・保証会等で復実したもデランを配付している場の状況が分から多算 ・ 学校・保証会等で復実したの表現である。 ・ データル・ディインリン第二次とは、10-36体 ・ 学校での出前安を教育の実施について掲載された媒体 ・ 市災・優安施設見学会の開催について掲載された媒体		Ø500D □NORMAL		
4. 他の制 度による保 安実歴 質歴	(1)本制度以 外の保安表 影受表 (過去5年度以 内に受動した ものに限る)	〇〇表彰制度(ガス関係)において、当社の保安について〇 〇表彰を受賞しています。 野福されに保安への取り組みと同様に、お客様に都市ガスを 安全に二利用原(ため、保安の確保に取り組んでいます。	●受賞した○○制度は、○○の機安の取り組みを評価されたものであり、 ガス小売事業においてお客様に○○する等、都市ガス保安においても同 様の取り組みを行っている。			ØGOOD □NORMAL		

(備考) 特徴的な取組の概の〇年、〇回とあるものには、責社の各項目の実施頻度を記入して下さい。

様式4 【業務用

【集務)	日帝要家 】	[家] 例3 様式4 自主保安申告書(業務用需要家)の配入例1(保安業務がGOODの場合)					
				審査のための情報(非	公開)		
大分類	評価(公表)項目	特徵的な取藉(自由記入:公開情報)	取組の内容と自己評価の根拠 (左記の取り組みの根拠を施棄で示して付され、また、2 様安業務の伝達手段・手法について、該当するロにチェック(2)を入れて下さい。)		添付資料名	自己評価 (該当するロにチェック(ロ)を入れて 下さい。)	
1. 保安管理体制	(1)保安の確保に関するマネジメント	都市ガスを安全にご利用頂(ため、保安の確保をベースに、 お客様サービスの向上等に努めています。	●自社ホームページやCSRレボートに掲げている社長、企業理念等によ り、都市ガスの保安の確保及び維持向上について、自主保安に積極的に 取り組む方針について記載し、公開している。	※左記の「特徴的な取組」及び「取組の内容と自己評価	一例 自主保安に積極的に取り組んでいること等について社長等経営簿による宣 書やコントを搭載しているページ ※会身サイト等特定の人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開しているページ 等をお示してさい。	⊠GOOD □NORMAL	
	(2)保安管理 体制の整備	参助域(事業拠点)毎に保安管理体制を整備し、自主的に 様々な保安活動を実施しています。 類し(は以下の)のRL、 URL.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	●自壮ホームページやCSRレポートで、自主保安の取り組みを運行する ための保安体制を管理し、整備していることについて記載し、公開してい る。	※企配の特徴的な報告、いな他の内容と自己評価 の内容を基準でも含葉を含まれてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(一例) ガスル売事業における保安体制について整備し、また管理を組織立てて 行っている合うとについて紹介しているページや社長等差割簿によるコメント ※会身サイト等社会の人間のみ関策可能なものでなく広く公開しているペー ジ帯をお示し下さい。	⊠GOOD □NORMAL	
	(3)保安教 育 訓練の実 施等	等、スキルの維持向上に努めています。	●自社ホームページ、リーフレットで、僅安養務に従事している者の取得 資格や、便安教育・訓練の模様の写真等を掲載し、紹介している。		(一何) 一年間の保安教育計画や保安教育を行っている講習会等の写真により保 安教育・別絶を実施していることを紹介しているページや社長等教室間によ るエントが保証されたページ ※会員サイト等特をの人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開しているペー ジ考をお示し下さい。	ZGOOD □NORMAL	
	(1)CO中毒利 (消費機器等)	F故防止対策 の不具合に起因するCO中毒事故を未然に防止するための自主 T	保安活動の項目) (伝達手段・手法・ビー方向的 ロ双方向的)	1			
	①消費機器 および給排気 設備のメンテ ナンスに係る	長時間使用による余化が早いガス機器や油、ほこり等がたま リセサい始接気整備は直接、清新が大切であるため、の場合 での間軽度、なのお客様に干ランを最近で、ガス解号や値 接気設備のカンテナンスのポイントについて紹介します。	(Memory Tan. 2) グロロ にんりかい の内閣規程、発送制度等(対象、規定、共同等)の定めに沿って、全ての 東発用のお客村に(少年間で行き返よりに、給排気設備のメンテナンスに ついてのチランを振さすることとしている。 ●チランには、結算数階に沿ったポイントを、挿絵等を用いながら簡潔に 配数した印刷物を使用している。 ●チランをホームページにも規能している。	※上記同様に以下に添付資料の一例を示します。 (例1)内部規程、社内マニュアル、実施計画等(当該款 順を規定しているもの) (例2)お寄さまへの配付等資料(チラン、リーフレット、ステンカー等) (例3)ホームページの独当部分のUPL及び独当ページを ありた・延ば本	(規程指令一例) 「開始集例に係る実務要領の中で全ての業務用の需要家に対してチラシ 専用集例に係る実務要領の中で全ての業務用の需要家に対してチラシ をいているが、基準のシナナンスや日常を扱いに係る原知を行うことを で、エームペーン等にて全ての業務用の需要家に対していることを宣言(公開)して いる場合は、その該当ページ	□EXCELLENT ZGOOD □NORMAL □EXCELLENT ZGOOD □NORMAL	
	取組				(配布物一例) () 快適カスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」といったパンフルトに 日常高橋について紹介する時間が含まれるもの 27、最初用に動物が全まれるもの 27、最初用に動物が必要があった。アウンカバイといったパンカルに、の機能のメンテナンスについて紹介する時間が含まれるもの		
	②業務用換 気警報器の 設置促進係る 取組	・中事業的を兼然に防止するための業務用換気警報線の設置 の大切さを紹介します。	(信選手級・手法・ビー方向的 口双方向的) の対路程度、発出等は、分析を ・ 一般の対象を表現である。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		(銀程指令一例) 1) 用地度報にある本発素値の中で全ての業務用の需要家に対してチラシ 等を用いて「業務用技工管報等等の設置の反復」を行うことを規定している もの 2.ホームページ等にて金での業務用の需要家に対して「業務用技工管報 等の設置の反差」と行うためチラシ等を配付していることを宣言(公例)して いる場合は、その該当ページ		
	(2)ガス湯え!				(配布物一例) ①東務用換気器報器の設置を勧めるチラシ		
	(消費機器等)	現入いによる個条、火災事故防止策 等等の不具合に起因するガス漏入いによる陽条又は火災事故を未然に防止するための自主保安活動の項目) (伝送手段・手法・ビー方向的 口双方向的)					
2. 保安署務	①消費機器 の正しい操作 方法・安全な 使用方法の	○京間に○前程度、全てのお客様にチランを郵送して、ガス 機器を空台に専用して取べためのポイントをお知らせします。 観点には以下のの 以下は、 URL: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	●内島類雅、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定めに沿って、東原用 の全でのお客様にC年間で行き高ならて、決定無助業務業務時が力ス 機器の安全を使用にいてのテランの関係を集ますることしている。 ●テランには、当該取組に沿ったポイントと、持統等を用いながら勘潔に 起気に回動等を使用でいる。 ●テランをホームページにも掲載している。	(例1)内部規程、社内マニュアル、実施計画等(当該取場を規定している。 (例2)お答さまへの配付等資料(テラシ、リーフレット等) (例3)ホームページの該当部分のURL及び該当ページを 出力した紙媒体	(規程頻等一例) 1)周知度形に係る実務要値の中で全ての業務用の需要家に対してチラシ 等を削いて指貨機能の正しい場件方法や安全な使用方法などで使用との注 第2を行うことを規定している場所の需要家に対して消費機能の正しい場 作力法や安全を使用方法など使用力法をよび使用力法をするサラン等を配付している場合は、その技当ページ	□EXCELLENT ZGOOD □NORMAL	
			(伝達手段·子法: ビー方向的 口双方向的)		(配布物一例) ()(快適ガスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)と いったいフレントにて消費報酬の正しい操作方法や完全な使用方法をお 伝えするため「危険な使い方」について紹介する内容が含まれるもの		
	②ガス栓や接接 続級内正しい 開始が確認し 関する取組	接続具の当接続によるガス憲法の事故が多いことから、〇年 間に○回程度、全てのお客様にチランを観送して、接続具の正 しい接続方法についてお知らせします。	●内部規程、実施計画等(対象、領度、手段等)の定めに沿って、業務用 の全てのお客様に〇年間で行き渡るように、法定開助業務実施時に正し い接続方法についてのテラシの投船を実施することとしている。 ●チランには、温度数組に沿ったイントを、持続等を用いながら簡潔に		(練規類等一例) 3) 原規類等の一例 3) 原規類等の本発展領の中で全ての業務用の需要家に対してチラシー を利いて指数数の正しい接続が出きお伝えすることを規定しているもの 2水ールページ等にて全ての業務用の需要家に対して「接続異の正しい接続が上途を括えずるためチラシ等を配付していることを宣言(公開)している場合は、その該当ページ (紀布物一例)	DEXCELLENT ZIGOOD DINORMAL	
					び快適がスライフの基準知識(安心してガスをお使いただたかに)といったシフレットにで、正い場所について紹介する内容か含まれるもの 21 (最毎用に都市ガスをお使いのみなさまへ)安のワーガイド」といったパンフレットにて「ガス栓・接続員」について紹介する内容が含まれるもの		
	③警報器の 設置促進の 取組	〇年間で〇回程度、全てのお客様にチランを郵送して、ガス 選えいこよる事故を参索に防止するためのガス登報者の設置 の大切さを紹介します。	今内線程集、実施計劃等(対象、頻度、手段等)の定めに辿って、表別用 の全であた移転に今部で行き渡んでは、定定用原業発展時に零等 高設置度進のサランの投資を実施することとしている。 サランには、記載数据に沿ったパインド、接続等を用いながら簡潔に ことがある。 「日本である」というでは、 「日本である。 「日本である」というでは、 「日本である。 「日本でもなる。 「日本でもなる。 「日本でもなる。 「日本でもなる。 「日本でもなる。 「日本でもなる。 「日本でもなる。 「日本でなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる。 「もなる		(銀程類等一例) ・ 計画加泉紙に名本発整像の中で全ての東路用の需要家に対してチラシー等加泉紙に名本発整像の中で全ての東路用の需要家に対して手ラシー等を記ているため。	□EXCELLENT ZIGOOD □NORMAL	
					(配布物一例) (3)(無差別に基市ガスをお使いのみなさまへ)安心ワークガイド」といったパ プレットにて「ガス・CO登載器の設置」について紹介する内容が含まれるも の		
3. 需要等 への安全 教育・啓見	: (1)需要家へ の保安啓発 活動	一般向けの広報やお客様向けの展示会やフェア等を開催 し、保安の重要性をPRしています。	●一般雑誌の広告ページにより得受専発を行っている。 ●毎年出版している燃焼器等の展示会で、リーフレットを用いて保安管発 を行っている。	※上配同様に以下に添付資料の一例を示します。 ・復安PPに基础について接載された媒体を制度、テラシ、リーフレット、一般向け雑誌等。媒体については以下同じ・ ・復安PPに基础について掲載されては、中心・シーンの該当部分のURL及び指当ページを出力した経媒体 ・学校を展示金等で復安で係。会チランを発付している等の改定が分からる写真 ・学校を展示金等で復安で係。会チランを発付している等の改定が分から写真 ・学校での上のでは、一般である。 ・学校での出前保安等等の実施について掲載された媒体 ・赤皮・仮数を表すの実施について掲載された媒体 ・街次・優安施設長学会の開催について掲載された媒体		iZGOOD □NORMAL	
4. 他の (による (保安賞歴 (を) での (保安賞歴	(1)本制度以 外の保受表 影受責履歴以 (過去5号賞した ものに限る)	〇〇章転制度(ガス関係)において、当社の保安について〇 「素砂を大いた。 「大いの数り組みと同様に、お客様に都市ガスを 安全にご利用頭くため、保安の確保に取り組んでいます。	●受賞した○○制度は、○○の保安の取り組みを評価されたものであり、 ガスル売事業しおいてお客様に○○する等、都市ガス保安においても同様の取り組みを行っている。	※上記問軽に以下に落付資料の一例を示します。 なお、これと表彰の東京が対スの保安にどう活用されるかを記の「取締の内容と自己評価の根拠」にお示し下さい。 ・・ガス保安が労働者影 ・高圧アス部係像 保証者者影 ・関東 東北保安登智教 正見未完彰 ・経年内管改善表彰制度 (日本ガス協会)の表彰 ・経年内管改善表彰制度 (日本ガス協会)の表彰 ・様本会社日本高度 (世界 (日本ガス協会)の表彰 ・様本会社日本高度 (世界 (日本ガス協会)の表彰 ・様本会社日本高度 (世界 (日本ガス協会)の表彰 ・様な会社日本高度 (世界 (日本ガス協会)の表彰 ・一世のアンドントントンの開発・連用が評価された結果経済産業者による「攻めのIT 経営銘柄」に選定 ・その配別スト安全活動に成る表彰れ、必須状等		ZGOOD □NORMAL	

☑GOOD □NORMAI

☑GOOD □NORMAI

☑GOOD □NORMAI

☑EXCELLENT □GOOD

☑EXCELLENT
□GOOD
□NORMAL

☑EXCELLENT □GOOD □NORMAI

ZEXCELLENT □GOOD □NORMAL

様式3 【変座用書事変】 例2 様式3 自主保安申告書(家庭用需要家)の記入例2(保安業務がEXCELLENTの場合) 審査のための情報(非公開) 取組の内容と自己評価の根拠 自己評価 (該当するロにチェック(図)を入れて 下さい。) 評価(公表) 項目 特徴的な取組(自由記入:公開情報) 添付資料名 左記の取り組みの根拠を箇条で示してください。また、2. 保安業務の伝達手段・手法について、該当する口にチェック(ロ)を入れて下さい。) ー例) 自主保安に積極的に取り組んでいること等について社長等経営陣による 官當やコメントを掲載しているページ ※会員サイト等特定の人間のみ開覧可能なものでなく広く公開している ページ等をお示し下さい。 ●自社ホームページやCSRレポートに掲げている社是、企業理念等に、 り、都市ガスの保安の確保及び維持向上について、自主保安に積極的 取り組む方針について記載し、公開している。 都市ガスを安全にご利用頂くため、保安の確保をベースに、 お客様サービスの向上等に努めています。 ※左記の「特徴的な取組」及び「取組の内容と自己計画の根拠」の内容を確認できる資料を添付してくださ い。 添付資料にはナンバリングを付し、そのナン グと当該資料のタイトルを本欄に記載すると非 該資料の根拠たる該当部分についてカラーマ によるマーキング等により明示して下さい。 各地域(事業拠点)毎に保安管理体制を整備し、自主的に (2)保安管理様々な保安活動を実施しています。 体制の整備 群しくは以下のURLへ URL:○〇〇〇〇〇〇〇〇〇,jp ー切り iス小売事業における保安体制について整備し、また管理を組織立てて テっていることについて紹介しているページや社長等経営陣によるコメン ●自社ホームページやCSRレポートで、自主保安の取り組みを遂行する ための保安体制を管理し、整備していることについて記載し、公開してい 1. 保安管理体制 以下に添付資料の一例を示します。 (例1)ホームページの該当部分のURL及び該当 ジを出力した紙媒体 (例2)お客さまへの配付等資料(CSRレポート、企業 案内、新聞、一般向け雑誌、リーフレット、チラシ等) (一例)
- 年間の保安教育計画や保安教育を行っている講習会等の写真により 保安教育・訓練を実施していることを紹介しているページや社長等経営 によるコメントが掲載されたページ ※会費ナイト等特定の人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開している ページ等をお示し下さい。 (3) 保安教 当社の保安業務従事者に対して、○年に○回程度の保安に 青・訓練の実 係る教育及び訓練の実施や、地域の防災訓練に参加させる 議等 ストルの維持向上に努めています。 東京本トの維持向上に努めています。 【(1)CO中毒事故防止対策 (消費機器等の不具合に起因するCO中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目) 【依護事段・事法・ロー方向的 召双方向的】 「独画すな 子広、L一つ/mpi じがパーロック の有機機能能性の名乗業務性(か)つて、非安全型機器を保有する全 てのお客様に、法定関処業務実施制に対面でチランを用いて安全型機 都の安全性について説明することしている。当該股別に分解でです。 のお客様に行っている。 のチランには、当該取職に沿ったポイントを、挿絵等を用いながら簡潔に 記載した印刷物を使用している。 サデジンをポームーンだも機能している。 規程類一例) ①消費機器調査に係る実務要領の中で調査時に非安全型機器を保有 5年での需要家に対してチラシ等を用いて「安全型機器への取替促進」 を行うことを規定しているもの ①非安全型 機器の接滅 に向けた取替型温沸器や金網ストーブなどをお持ちのお客様に直接会っ 促進に係る取て、安全性の高いガス機器をお使い頂くよう説明します。 ※上記同様に以下に添付資料の一例を示します。 (例1)内部規程、社内マニュアル、実施計画等(当該 取組を規定しているもの) (例2)お客さまへの配付等資料(チラシ、リーフレット、ステッカー等) (伝達手段·手法:□一方向的 ☑双方向的) 現程類一例) 沿着機器調査に係る実務要領の中で調査時に全ての家庭用の需要 Rに対してチラシ等を用いて「換気上の注意」を行うことを規定しているも ●消費機器調査に係る実務要領の定めに沿って、全ての家庭用のお客 (網3)ホームページの該当部分のURL及び該当べ 規定対象に安全ステッカーを配布し、貼付き依頼することとしている。当該 ジを出力した紙媒体 ガス機器を使用する際にはCO中毒事故防止のための換気 が大切なので、〇年間にO回程度、全てのお客様に直接会 て、換気の必要性を説明するとともに、安全使用のための安 全ステッカーをお客様の態焼器に貼付し、注意喚起を行いま の ②消費機器調査に係る実務要領の中で調査時に全ての家庭用の需要 家に対して安全使用ステッカーを配付し貼付を依頼することを規定してし るもの

| (2)ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策 (消費機器等の不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための自主保安活動の項目) |(伝達手段・手法:ロー方向的 図双方向的) ● 消費機器器で係る実務要領、実践計画等対象、頻度、手段等)の 使力にの回程度、全てのお客様に直接会って、がス機器を 安全に使用して頂なためのポイントを説明します。 詳しくは以下のURLへ URL・○○○○○○○○○○ dp

一般向けの広報やお客様向けの展示会やフェア等を開催 、保安の重要性をPRLています。

2. 保安業 務

3. 需要家 (1)需要家 への安全 の保安啓発 教育・啓発 活動

(1)本制度以 外の保安表 彰受賞履歴 (過去5年以 内に受賞した ものに限る)

伝達手段·手法:□一方向的 Ø双方向的) ●消費機器調査に係る実務要領、実施計画等(対象、頻度、手段等)の 定めに沿って、全ての変属用のお客様を対象に、決定開加業券業施時 対面でチラシを用いて接続列面にい接続方法につて説明することしている。 当該説明は○年間で全てのお客様に行っている。 サーランには、意就歌側に心をボインを、挿絵を用いながら簡潔に証 取した回動物を使用している。 ・チランの内をボームページ1cも機能している。 ・チランの内をボームページ1cも機能している。 接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、〇 年間に〇回程度、全てのお客様に直接会って、接続具の正し い接続方法について説明します。

○○表彰制度(ガス関係)において、当社の保安について○ 東彰を受賞しています。 野価された保安への取り組みと同様に、お客様に都市ガスを 安全にご利用頂(ため、保安の確保に取り組んでいます。。

配布物-例) 「付快適才スライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」 ・ハナバ・ンフレット:て消費機器の正しい操作方法や安全な使用方法を お伝えするため「危険な使い方」について紹介する内容が含まれるもの (例1)内部規程、社内マニュアル、実施計画等(当該 取組を規定しているもの) 例2)お客さまへの配付等資料(チラシ、リーフレッ (例3)ホームページの該当部分のURL及び該当ページを出力した紙媒体

※上記同様に以下に添付資料の一例を示します

規程類一例)

江川東俊都調査に係る実務要領の中で調査時に全ての家庭用の需要

京に対してチラン等を用いて「接続異の正しい接続方法」をお伝えすることを規定しているもの

配布物-例) ①(快適プスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」 シったパンフレットにて換気について紹介する内容が含まれるもの ②安全使用ステッカー

(規程類一例) ①川貴強機器調査に係る実務要領の中で調査時に全ての家庭用の需要 家に対してチラン等を用いて消費機器の正しい操作方法や安全な使用が 法など「使用上の注意」を行うことを規定しているもの

配布物一例 ①「快適ガスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」 いったパンフレットにて「正しい接続」について紹介する内容が含まれるも

※上記同様に以下に添付資料の一例を示します。 ●一般雑誌の広告ページにより保安啓発を行っている。
 ●毎年出版している燃焼器等の展示会で、リーフレットを用いて保安啓発を行っている。

《土地の時間へかに地域とあれては以下同じ、 (優安的に高勤について掲載されて収益が、 (優安的に高勤について掲載されているホームページの該当部分のURL及び該当ページを出力した根媒体 学校や観景会等で模安に係るチランを配付している等の状況が分かるでは実がある。 (内部規程、社内マニュアル、実施計画等(保安PR活動に係る取職を規定しているもの) デーレビ、デジオにより実施されて後安中の活動が記載されて3様体 デーザなでの出前保受教育の実施について掲載された3様体

※上記同様に以下に添付資料の一例を示します。 なお、これら表彰の受賞がガスの保安にどう活用されるか左記の「取組の内容と自己評価の根拠」にお示し下さい。

がス保定功労者表彰 高圧力、2階係優良享事者表彰 関東京北保安全管部末海長表彰 接年内宮治療表彰制度(日本力、2組金)の表彰 様本会力日本が設定収費銀行の総付け融資制度「DB」BCM格付」の評価(防災への取組が評価されたもの) 保安システムを含む基幹クラウドシステムの開発・運用が評価された結果経済産業者による「攻めのIT経営額病」に選定 その他防災や安全活動に係る表彰状、感謝状等

☑GOOD □NORMA

) 9な取組の欄の○年、○回とあるものには、貴社の各項目の実施頻度を記入して下さい。

模式4 【業務用需要家】 例4 様式4 自主保安申告書(業務用需要家)の記入例2(保安業務がEXCELLENTの場合)						
大分類	評価(公表)項目	特徵的な取組(自由記入:公開情報)	取組の内容と自己評価の模拠 (左記の数リ組みの模数を抽象で示してださい。また、2、像安業務の伝達手段・予法について、該当するロにチェック(2)を入れて下さい。)	審査のための情報(別	2公開) 添付資料名	自己評価 (該当するロにチェック(27)を入れて下さい。)
1. 保安管理体制	(1)保安の確 保に関するマ ネジメント	都市ガスを安全にご利用頂(ため、保安の確保をベースに、 お客様サービスの向上等に努めています。	●自社ホームページやOSRレポートに掲げている社長、企業理念等によ り、都市ガスの確変の理能及び維持向上について、自主保安に機械的に 取り組む方針について記載し、公開している。	※左配の「特徴的な取組」及び「取組の内容と自己辞 部の信拠」の内容を確認できる資料を添付して代さる。 為付責料にはアルリンを付け、セウカナバリン グと当該資料のタイトルを未確に記載するた果に、当 競算料の個数とからしてきる。 以下に添付資料の一般を示ます。 (第1)ホームペーンの該当部分のURL及び該当ページを出力した抵棄体 (第2)おきたまの配付等資料(OSRレポート、企業 案内、範囲、一般向け雑誌、リーフレット、チラシ等)	(一例) 自主毎安に機機的に取り組んでいること等について社長等経営陣による 富彦マンルと相談しているページ 収集サイト等等な人間のみ観覧可能なものでなく広く公開している ページ等をお示してさい。	⊠GOOD □NORMAL
	(2)保安管理 体制の整備	・ 会物域(事業拠点)毎に保安管理体制を整備し、自主的に 様々な保安活動を実施しています。 詳しくは以下のリRに、 URL: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	 自計ホームページやCSRレポートで、自主保安の取り組みを遂行する ための保安体制を管理し、整備していることについて記載し、公開している。 		(一前) ガネパ秀・東における保定体制について簡優し、また管理を組織立て サライではることについて紹介しているページや社長等教室間によるコンシト ト な会員サイト等特定の人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開している ページ等をお示し下さい。	⊠GOOD □NORMAL
	(3)保安教 育・訓練の実 施等	当社の保安業務従事者に対して、〇年に〇間程度の得安に 係る教育及び訓練の実施や、地域の防災訓練に参加させる 等、スキルの維持向上に努めています。	●自社ホームページ、リーフレットで、保安養務に従事している者の取得 資格や、保安教育・訓練の模様の写真等を掲載し、紹介している。		(一例) 一条の保安教育計画や保安教育を行っている開業全等の写真により保安教育制御教者施工でいることを紹介しているページや社長等報告部によるニンとが研究されたページや社長等報告解となることを表示してきない。 ※会教サイト等特定の人間のみ閲覧可能なものでなく広く公開しているページ等をお示してさい。	⊠GOOD □NORMAL
	(1)CO中毒平 (消費機器等	 事故防止対策 の不具合に起因するCO中毒事故を未然に防止するための自主	【保安活動の項目)			
	①消費機器 および給排気 設備のメンテ ナンスに係る 取組	長時間使用により劣化が早いガス機器や油、ほこり等がたま	(伝達手段・手法: □一方向的 ☑双方向的) ●内部規程、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定めに沿って、全ての業務用のお客様を対象に、法定周知業務実施時にCO中毒事故防止のた。		(規模類一例) 込所技権総議定に係る支持条領の中で接差時に全ての乗換用の需要家 に対して意実スアッカーの結構状況を直像し、条結付の場合は結付を核 関することを規定しているもの	ØEXCELLENT □GOOD □NORMAL
		SHELE 210 0-7 0		※上記同様に以下に添付資料の一例を示します。	(配布物一例) ①接気ステッカー	
	②業務用換 気警報器の 設置促進係る 取組	●報器の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(伝達手段・手法:ロー方向的 以双方向的) ●内房規程、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定めに沿って、全ての 東洛州のお客林を対象に、法定附近東路海路門にの中毒等域的よのた。 東海県政治事業の公置、政格学派することとしている。 自接設置、取替は〇年順で全てのお客様に行っている。	(等)内線規則、社内でニュアル、実施計画等(当該 財産技能としたもの) (明2)お客さまへの配付等資料(チラン、リーフレット、ステンカー等) (等2)ホームページの該当部分のURL及び該当ページを出力した帳篷存	(須田衛等一所) 13年享春別に係る東美領の中で全ての東海用の重要家に対してお 53年支事制に係る東美領の中で全ての東海用の重要家に対してお を主きが整体を養利用に使用する方である場合には、一般に依素温度を 検知し登削する経費の設置を促進することを規則しているもの、併せて 第8円に設置していることがから設置計画の意識等 2水ームページ等で乗利用指気重要器を設置していることを宣言(公開) している場合は、その製血ページ	ZEKCELLENT IGOOD INORMAL
					(配布物一例) ①業務用換気警報器を交換するタイミング(年月日)をガイドするチラシ等	
	(2)ガス漏え((消費機器等)	 いによる爆発、火災事故防止策 の不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然	に助止するための自主保安活動の適目)			
	(1175C 100 III 17	7,700-700-700-700-700-700-700-700-700-70	(伝達手段·手法:ロー方向的 ☑双方向的)			
2. 保安業務	①消費機器 の正しい場合 の正しい場合 方法・安全(安全に専用・ご覧化さのボインを説明します。 使用方法 記述は3年70日以上 周知に関する URL ○○○○○○○○○○ Jo	●内島県是、東施計画等付券、頻度、手段等の定約に沿って、全ての 表別のお客様や数は、注意問果が募集施計の2部でデンを用いて することしている。当該股別は0年間で全てのお客様に行っている。 毎子ジンは、当該股別は10年間で全でのお客様に行っている。 億十分により開始を使用している。 ・子ジンの内容をホームページにも掲載している。		(規程類一例) (3月費報告展表に係る実務要領の中で調査時に全ての業務用の需要家に対してチラシ等を用いて消費機器の正しい場代方法や安全な使用方法など「使用上の注意」を行うことを規定しているもの	ØEXCELLENT □GOOD □NORMAL	
	44.40		(伝達手段・手法: □ 一方向的 ②双方向的)	(発現所 - 例) (検達別ステイクの意というにクシリットによってシーン・ とも伝えずるとの「意とも伝えずるとの「意とという」 (機理所 - 例) (現現所 - 例) (表現所 - 例) (表现所 - 例) (表現所 - 例) (表现所 - 例)	(飲布物・例) 「快速ガスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」 といったパンプレットにて消費機器の正しい場件方法や安全な使用方法 をお伝えずるため「危険な使い方」について紹介する内容が含まれるもの	
	「「「「	接続員の指接機によるガス環境の事故が多いことから、〇年 間に心間程度、全でのお客様に直接会って、接続員の正しい 接続方法について説明にます。	●内部接種、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定めに沿って、全ての 果務用のむ各様を対象に、速差関車業務実施的に対面でランを用いて のお客様についる場合・製造物域の与間できないのも多様にあってのお客様についる。 ●チランには、当該実績についる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(課程類一例) () 決身健康報度主任 (公支務実債の中で調査時に全ての乗用用の商業家 に対してチラン参を用いて「接続員の正しい接続方法」をお伝えすること を規定しているもの	ZEXCELLENT IGOOD INORMAL
	関する取組	7、6段档			①「快適ガスライフの基礎知識(安心してガスをお使いいただくために)」 といったパンプレットにて「正しい意義」について紹介する内容が含まれる の 20 (業務用に都市ガスをお使いのみなさまへ)安心ワークガイ・」といっ たパンプレットにで「ガス栓・接続員」について紹介する内容が含まれるも の	
	②警報器の ○年間で○回程度、全てのお客様に直接会って 設置促基の いこよる事故を未然に防止するためのガス警報器	○年間で○回程度、全てのお客様に直接金って、ガス場入 いによる事故を未然に防止するためのガス重報器の設定、取 替を行います。	(伝漢字段・手法・ロー方向的) 以双方向的) ●内部規模、実施計画等(対象、頻度、手段等)の定約に沿って、全ての ・ 東海州の方容性を対象に、共定開始。最終表現時代・ガス崩れいによる値 を、火火等能力上のためが、定価機能の設定、取締を発表することとしてい で、出版技術、取締は・○年間で全ての方容様に行っている。		(原程語一例) 江州技権器開発に係る支格等値の中で開発時に全ての業務用の需要家 に対してゲラン省を用いてガスを制器もしくはガス・6の管轄器の設置度 連足行うことを規定しているもの	ØEXCELLENT □GOOD □NORMAL
	取組				①「(業務用に都市ガスをお使いのみなさまへ)安心ワークガイド」といったパンフレットにて「ガス・CO警報器の設置」について紹介する内容が含	
3. 需要家 への安全 教育・啓発	(1)需要家へ の保安啓発 活動	一般向けの広報やお客様向けの展示会やフェア等を開催 し、保安の重要性をPRLています。	 ●一般複誌の広告ページにより母安啓発を行っている。 ●毎年出席している歴録器等の展示会で、リーフレットを用いて保安啓発している。 	※上記開稿に以下に添付資料の一例を示します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ZGOOD ENORMAL
4. 他の制 を保安受 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	(1)本制度以 外の保安表 彰選去5年 関係 内に受関 内に受限 ものに限る)	〇〇書影制度(ガス関係)において、当社の保安について〇 〇本郡を予賞しています。 製造された保安への取り組みと開発に、お客様に都市ガスを 安全にご利用版くため、保安の確保に取り組んでいます。	●受賞した○○制度は、○○の保安の取り組みを評価されたものであり、 ガスル売事業しおいてお客様に○○する等、都市ガス保安においても同 様の取り組みを行っている。	※上配開降に以下に添付責料の一例を示します。 なお、これら表もの受別が力の保安にとう活用されるか左記の「数相の内容と自己評価の模拠」にお示し下さい。 ・ カスタスンを持ち、大型を持ち、大型を対して、 ・ 本面が大型解析を改革する表彰 ・ 日本の内容と言うを対して、 ・ 日本の内容と言うを対します。 ・ 日本の内容と言うを対し、 ・ 日本の内容と言うを対して、 ・ 日本の内容と言うを表表 ・ 日本の内容		⊠GOOD □NORMAL