

認定試験者認定一覧表

令和4年度

(第2回)

経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室

認定試験者認定表目次

木村化工機株式会社（本社・尼崎工場）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ページ
--------------------	--------------------------	-------

認定試験者認定表

認定番号 MAB-526-M-1

事業所名 木村化工機株式会社 (本社・尼崎工場)

機器の種類 管 類

事業所所在地 兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目1番2号

認定年月日 令和4年9月5日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	一般配管	炭素鋼	G3	525℃	-30℃	3.5MPa以下	250A以下	—
		ステンレス鋼	G1	400℃	-196℃	3.5MPa以下	100A以下	
			G4	800℃	-269℃	6.0MPa以下	40A以下	
						3.5MPa以下	100A以下	
			G6	800℃	-196℃	6.0MPa以下	40A以下	
		3.5MPa以下				100A以下		
		耐食・耐熱合金	G10	800℃	-196℃	3.5MPa以下	250A以下	
		その他 (SB-622 UNS No. 10276)	—	220℃	0℃	2.3MPa以下	25A以下	