

令和4年3月11日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

**電気ストーブ（カーボンヒーター）に関する事故（リコール対象製品）について**  
（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件  
（うち油だき温水ボイラ1件、カセットボンベ1件、石油ストーブ（開放式）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 9件  
（うちバッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、スピーカー（充電式）1件、包丁1件、バッテリー（電動剪定機用）1件、電気掃除機（充電式）1件、リチウム電池内蔵充電器1件、水栓（センサー式）1件、IH調理器1件、電気ストーブ（カーボンヒーター）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 7件  
（うち凍結防止用ヒーター（水道用）1件、エアコン（室外機）1件、リチウム蓄電池1件、接続箱（太陽光発電システム用）1件、リチウム電池内蔵充電器2件、電気温風機（セラミックファンヒーター）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202000428、A202000429、A202000443、A202000499、A202000695、A202000913、A202000925、A202000990を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

ユアサプライム株式会社が輸入した電気ストーブ（カーボンヒーター）について（管理番号：A202100933）

### ①事故事象について

ユアサプライム株式会社（法人番号：6010001059673）が輸入した電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の強弱切替え用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられます。

### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2016年（平成28年）3月19日にウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行うとともに、同日以降、販売店等への協力要請を行い、対象製品について回収及び返金、又は代替品への交換を実施しています。

### ③対象製品：製品名、型番、販売期間、対象台数

製品名	型番※	販売期間	対象台数
電気ストーブ （カーボンヒーター）	YA-C945SR (WH)	2015年9月29日 ～ 2016年2月20日	18,940
	KYA-C915R (WH)		
	YA-C900S (WH)		

※YA-C945SR (WH) 及び KYA-C915R (WH) はリモコンタイプ  
YA-C900S (WH) はメカタイプ

2016年（平成28年）3月19日からリコール（回収・返金、又は代替品への交換）を実施

回収率：34.0%（2022年3月4日時点）

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2015年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	1	火災	2017年度	8	火災
2020年度	0	—	2016年度	6	火災
2019年度	3	火災	2015年度	1	火災
2018年度	7	火災			

※当該事故（管理番号：A202100933）は含まない。

＜対象製品の外観及び確認方法＞

本体正面に表示されている型番を御確認ください。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金、又は代替品への交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ユアサプライムス株式会社 お客様相談窓口

電話番号：0120(988)475

受付時間：10時～12時、13時～17時

(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト：<http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/37a298f608c36fc232d1846fd2f99c38.pdf>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：加藤、鈴木、笹島

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：関根、門田

電話：03(3501)1707（直通）

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100935	令和4年2月16日	令和4年3月8日	油だき温水ボイラ	BW-120FF	日立冷熱株式会社 (現 日立グローバル ライフソリューションズ 株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から25年以上経過した製品 令和4年2月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100939	令和3年10月24日	令和4年3月8日	カセットボンベ	CB-250-OR	岩谷産業株式会社	火災 軽傷2名	宿泊施設で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品を破損、2名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	令和3年11月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年2月28日
A202100940	令和4年2月18日	令和4年3月9日	石油ストーブ(開放式)	RS-S23F	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和4年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000428	令和2年7月31日	令和2年9月11日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	BSL36A18	工機ホールディングス株式会社 (輸入事業者)	火災	倉庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵バッテリーのリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和2年9月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000429	令和2年8月30日	令和2年9月11日	スピーカー(充電式)	SRS-XB2	ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	千葉県	令和2年9月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000443	令和2年8月21日	令和2年9月18日	包丁	ニューギャラクシー穴あき包丁 (株式会社大創産業ブランド)	株式会社アオヤギコーポレーション(株式会社大創産業ブランド) (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、右手指と足を負傷した。調査の結果、当該製品は、製造工程において、峰の研磨処理が不十分であったため、調理中に包丁の峰に指を添えて食材を切った際に指が切れ、落とした包丁が足の甲に刺さって負傷したものと推定される。	千葉県	令和2年9月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000499	令和2年9月11日	令和2年10月13日	バッテリー(電動剪定機用)	4S-V04	ビーカム株式会社 (輸入事業者)	火災	作業場で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	滋賀県	令和2年10月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000695	令和2年7月1日	令和2年12月18日	電気掃除機(充電式)	ZB4128B	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の基板が異常発熱して出火したものと推定されるが、基板の焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和2年12月22日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000913	令和3年2月11日	令和3年2月25日	リチウム電池内蔵充電器	MPB-30000A	株式会社日本トラストテクノロジー (輸入事業者)	火災	病院で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	長崎県	令和3年3月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000925	令和3年2月14日	令和3年3月2日	水栓(センサー式)	AM-91	株式会社INAX(現株式会社LIXIL)	火災	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウム一次電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和3年3月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000990	令和3年3月9日	令和3年3月23日	IH調理器	DCL-1300M	株式会社東京企画販売 (輸入事業者)	火災	学校で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(17年)により、制御基板上のフィルムコンデンサの絶縁性能が低下したため、内部短絡により出火したものと推定される。	石川県	令和3年3月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100933	令和4年1月18日	令和4年3月7日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	YA-C945SR(WH)	ユアサブプライム株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替え用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられる。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年2月25日 平成28年3月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 34.0%

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100930	令和4年2月15日	令和4年3月7日	凍結防止用ヒーター (水道用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	令和4年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100931	令和4年2月23日	令和4年3月7日	エアコン(室外機)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和4年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100932	令和4年2月24日	令和4年3月7日	リチウム蓄電池	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和4年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100934	令和4年2月28日	令和4年3月7日	接続箱(太陽光発電システム用)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A202100936	令和4年2月19日	令和4年3月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	令和4年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100937	令和4年2月22日	令和4年3月8日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	火災	当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202100938	令和4年2月13日	令和4年3月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	電車内で当該製品に携帯電話機を接続し充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）（管理番号：A202000428）



スピーカー（充電式）（管理番号：A202000429）



包丁（管理番号：A202000443）



バッテリー（電動剪定機用）（管理番号：A202000499）



電気掃除機（充電式）（管理番号：A202000695）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号：A202000913）





水栓（センサー式）（管理番号：A202000925）



I H調理器（管理番号：A202000990）

