

令和6年11月1日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

照明器具（卓上型、充電式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- |                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故<br>（うちガスこんろ（都市ガス用）1件）                                                                                                                                                                                | 1件  |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因が疑われる事故<br>（うちマッサージ器（充電式）1件、照明器具（卓上型、充電式）1件）                                                                                                                                        | 2件  |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因か否かが特定できていない事故<br>（うち接続ケーブル（太陽光発電システム用）1件、<br>温水洗浄便座1件、リチウム電池内蔵充電器1件、<br>エアコン1件、ポータブル電源（リチウムイオン）2件、<br>自転車2件、IH調理器1件、冷風機1件、電気温風機1件、<br>パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）2件、<br>電子式冷蔵庫（ワイン用）1件） | 14件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件<br>該当案件なし                                                                                                                         |     |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社オーム電機が輸入した照明器具（卓上型、充電式）について  
（管理番号：A202400780）

①事件事象について

株式会社オーム電機（法人番号：6013301003037）が輸入した照明器具（卓上型、充電式）を充電器に接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、製造不良の充電電池の混入により、出火に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2023 年（令和 5 年）11 月 13 日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について無償交換を実施しています。

③対象製品：商品名、J A Nコード、型番、輸入期間、対象台数

| 商品名                            | J A Nコード      | 型番          | 輸入期間                          | 対象台数     |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|----------|
| 充電式 LED<br>デスクライト<br>（白/青/ピンク） | 4971275616981 | DS-LD24AG-W | 2018 年 3 月<br>～<br>2021 年 6 月 | 122, 000 |
|                                | 4971275616998 | DS-LD24AG-A | 2018 年 3 月<br>～<br>2021 年 2 月 | 16, 000  |
|                                | 4971275617001 | DS-LD24AG-P | 2018 年 3 月<br>～<br>2018 年 6 月 | 3, 000   |
| 合計                             |               |             |                               | 141, 000 |

2023 年（令和 5 年）11 月 13 日からリコール（無償交換）を実施  
回収率：17.8%（2024 年 10 月 31 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2018 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2024年度 | 0    | —    | 2020年度 | 0    | —    |
| 2023年度 | 3    | 火災   | 2019年度 | 1    | 火災   |
| 2022年度 | 1    | 火災   | 2018年度 | 0    | —    |
| 2021年度 | 0    | —    |        |      |      |

## <対象製品の外観及び確認方法>

### (1) 対象製品の外観



### (2) 対象製品の確認方法

- 本体底面に貼付してある銘版に記載されている型番・ロット番号をご確認ください。



「DS-LD24AG-W」はロット番号が記載されていない製品、及びロット番号が「2020.02.20」「2020.04.10」「2020.05.20」「2020.07.10」「2020.08.30」「2021.02.20」「2021.03.30」「2021.05.10」の製品が対象。

※「DS-LD24AG-A」「DS-LD24AG-P」は全製品が対象です。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社オーム電機 お客様相談室

電 話 番 号 : 0800-111-2499

受 付 時 間 : 9時～17時（土・日・祝日及び年末年始は除く。）

メールアドレス : [ohm-recall@ohm-electric.co.jp](mailto:ohm-recall@ohm-electric.co.jp)

受付フォーム : [https://www.ohm-electric.co.jp/cgi/ssl\\_customer/recall\\_01\\_SSL.html](https://www.ohm-electric.co.jp/cgi/ssl_customer/recall_01_SSL.html)

ウェブサイト : <https://www.ohm-electric.co.jp/info/important/878044/>  
<https://www.ohm-electric.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/20231113voluntaryrecall.pdf>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当 : 別所、庄田

電 話 : 03(3507)9204（直通）

U R L : <https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当 : 江藤、山田、遠藤

電 話 : 03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 受理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 機種・型式      | 事業者名          | 被害状況 | 事故内容                                                       | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|----------|----|
| A202400790 | 令和6年10月21日 | 令和6年10月30日 | ガスこんろ(都市ガス用) | GIC60-3PBH | タカラスタンダード株式会社 | 火災   | 当該製品を使用後、当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 東京都      |    |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 受理番号       | 事故発生日     | 報告受理日      | 製品名           | 機種・型式         | 事業者名                  | 被害状況 | 事故内容                                                                                      | 事故発生都道府県 | 備考                                                                                               |
|------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202400777 | 令和6年8月10日 | 令和6年10月28日 | マッサージ器(充電式)   | 4570060545231 | 株式会社グローバル・ジャパン(輸入事業者) | 火災   | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                  | 埼玉県      | 令和6年10月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年8月22日<br>報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意 |
| A202400780 | 令和6年9月18日 | 令和6年10月29日 | 照明器具(卓上型、充電式) | DS-LD24AG-W   | 株式会社オーム電機(輸入事業者)      | 火災   | 当該製品を充電器に接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製造不良の充電電池の混入により、出火に至ったものと考えられる。 | 静岡県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年10月24日<br>令和5年11月13日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率:17.8%                       |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号       | 事故発生日          | 報告受理日      | 製品名                | 被害状況 | 事故内容                                                                 | 事故発生都道府県 | 備考                                                                                               |
|------------|----------------|------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202400774 | 令和6年10月10日     | 令和6年10月28日 | 接続ケーブル(太陽光発電システム用) | 火災   | 介護施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。                    | 茨城県      |                                                                                                  |
| A202400775 | 令和6年10月16日     | 令和6年10月28日 | 温水洗浄便座             | 火災   | 異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 宮城県      | 製造から25年以上経過した製品<br>令和6年10月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済                                                 |
| A202400776 | 令和6年9月15日      | 令和6年10月28日 | リチウム電池内蔵充電器        | 火災   | 当該製品を充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。        | 埼玉県      | 令和6年10月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年9月16日<br>報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意 |
| A202400778 | 令和6年10月<br>※不明 | 令和6年10月28日 | エアコン               | 火災   | 当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。          | 神奈川県     |                                                                                                  |
| A202400779 | 令和6年10月12日     | 令和6年10月28日 | ポータブル電源(リチウムイオン)   | 火災   | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。        | 群馬県      |                                                                                                  |
| A202400781 | 令和6年10月23日     | 令和6年10月29日 | ポータブル電源(リチウムイオン)   | 火災   | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。        | 長野県      | 令和6年10月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済                                                                    |
| A202400782 | 令和6年9月9日       | 令和6年10月29日 | 自転車                | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、バランスを崩し、転倒、左膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。         | 埼玉県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年10月22日                                                                    |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日          | 報告受理日      | 製品名                    | 被害状況 | 事故内容                                                                           | 事故発生都道府県 | 備考                                                            |
|------------|----------------|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| A202400783 | 令和6年9月17日      | 令和6年10月29日 | IH調理器                  | 火災   | 当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                     | 大阪府      | 令和6年9月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年10月17日 |
| A202400784 | 令和6年10月27日     | 令和6年10月29日 | 冷風機                    | 火災   | 工場で当該製品を延長コードに接続していたところ、当該製品及び延長コードを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 京都府      |                                                               |
| A202400785 | 令和6年10月21日     | 令和6年10月29日 | 電気温風機                  | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                   | 北海道      | 製造から25年以上経過した製品                                               |
| A202400786 | 令和6年10月20日     | 令和6年10月30日 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用) | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                | 埼玉県      |                                                               |
| A202400787 | 令和6年10月<br>※不明 | 令和6年10月30日 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用) | 火災   | 当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。                                     | 福岡県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年10月24日                                 |
| A202400788 | 令和6年10月21日     | 令和6年10月30日 | 自転車                    | 重傷1名 | 当該製品で走行しようとしたところ、チェーンが外れ、バランスを崩し、転倒、左手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。            | 埼玉県      |                                                               |
| A202400789 | 令和6年10月21日     | 令和6年10月30日 | 電子式冷蔵庫(ワイン用)           | 火災   | 飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                        | 北海道      |                                                               |

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

マッサージ器（充電式）（管理番号：A202400777）

