

令和7年12月2日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件  
(うち迅速継手(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 13件  
(うちオーブントースター1件、LEDモジュール1件、  
オゾン発生器1件、映像録画装置(防犯カメラ用)1件、  
照明器具(センサー付、ソーラー充電式)1件、電気洗濯機1件、  
電気掃除機(充電式、スティック型)1件、スピーカー1件、  
電子式冷蔵庫(ワイン用)1件、リチウム電池内蔵充電器1件、  
照明器具(投光器、充電式)1件、液晶テレビ1件、ノートパソコン1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 7件  
(うちタブレット端末1件、スピーカー(充電式)1件、  
シュレッダー1件、ライター(使い切り型)1件、  
パネルヒーター(ペット用)1件、電子レンジ1件、  
ポータブル電源(リチウムイオン)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし  
  1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。
5. 留意事項  
これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号：A202400518、A202400564、A202400565、A202400597、A202400612、A202400642、A202400674、A202400716、A202400789、A202400838、A202400909、A202400912、A202400962を除く。)  
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：荒木、別所、上田

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：日野、山田、中谷

電 話：03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

受理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202500888	令和7年11月20日	令和7年11月27日	迅速継手(都市ガス用)	JG1000(推定)	株式会社ハーマン	火災	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202400518	令和6年8月9日	令和6年8月28日	オーブントースター	レナMG12CKD-2	株式会社ニトリ(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、サーモスタットの接点が溶着したため、タイマースイッチの不具合により連続運転していた当該製品が過熱し、天板に置いた可燃物が焼損したものと推定されるが、サーモスタットの接点が溶着した原因の特定には至らなかった。 なお、当該製品の天板に可燃物を置いていたことも事故発生に影響したものと考えられる。	新潟県	令和6年8月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400564	令和6年8月5日	令和6年9月4日	LEDモジュール	TG0699F	オーデリック株式会社(輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、電源ユニットとの接続部において、編込銅線にコネクタピンを差し込む方法で接続する構造であったため、使用を継続するうちに編込銅線とコネクタピン間で接触不良を生じて異常発熱し、出火したものと推定される。	大阪府	令和6年9月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400565	令和6年8月13日	令和6年9月5日	オゾン発生器	TM-10MAC	株式会社タムラテコ	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。 当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	広島県	令和6年9月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400597	令和6年8月28日	令和6年9月11日	映像録画装置(防犯カメラ用)	DVR-Q3	ハンファQセルズジャパン株式会社(現ハンファジャパン株式会社)(輸入事業者)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	京都府	令和6年9月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400612	令和6年8月22日	令和6年9月18日	照明器具(センサー付、ソーラー充電式)	KSWL10-3027	コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年9月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400642	令和6年8月22日	令和6年9月25日	電気洗濯機	BTWA01	株式会社ベストックグループ (輸入事業者)	火災	飲食店で発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、制御基板上の入力回路部において短絡が生じたため、ダイオードブリッジ周辺が焼損した可能性が考えられるが、制御基板の焼損が著しく、複数の部品が確認できなかったことから、事故原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年9月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400674	令和6年9月20日	令和6年10月3日	電気掃除機(充電式、スティック型)	DT-YCC2105N	大栄トレーディング株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、制御基板又はリチウムイオン電池セルが異常発熱して、出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	埼玉県	令和6年10月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400716	令和6年9月14日	令和6年10月10日	スピーカー	SW-B4SR	株式会社ドウンシヤ (輸入事業者)	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、ACアダプターのDCプラグ樹脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの耐水処理に不具合があったため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属から銅が溶出し、端子間が短絡して異常発熱が生じ、出火したものと推定される。	愛知県	令和6年10月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400789	令和6年10月21日	令和6年10月30日	電子式冷蔵庫(ワイン用)	a04882	株式会社コンポジット (輸入事業者)	火災	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内部の電源線が半断線し、スパークが発生して周囲の樹脂が焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	北海道	令和6年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400838	令和6年11月6日	令和6年11月13日	リチウム電池内蔵充電器	ITMB4	嘉賀国際株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱し、出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	滋賀県	令和6年11月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202400909	令和6年11月12日	令和6年12月5日	照明器具(投光器、充電式)	PR-HUG-20	プライム・スター株式会社 (輸入事業者)	火災	事務所で当該製品を充電中、発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	愛知県	令和6年12月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400912	令和6年11月20日	令和6年12月6日	液晶テレビ	HJ49K3120	ハイセンスジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、電源基板上の二次側の整流ダイオードが短絡したため、一次側の電界効果トランジスターに過電流が流れ、出火したものと推定されるが、整流ダイオードが短絡した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年12月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400962	令和6年12月18日	令和6年12月23日	ノートパソコン	dynabook R731/36E	株式会社東芝(現 D ynabook株式会社) (輸入事業者)	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、バッテリー内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年12月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500887	令和7年10月16日	令和7年11月27日	タブレット端末	火災	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	令和7年10月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年11月20日
A202500889	令和7年11月3日	令和7年11月27日	スピーカー(充電式)	火災	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年11月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年11月17日
A202500890	令和7年11月15日	令和7年11月27日	シュレッダー	火災	事務所で異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A202500891	令和7年10月30日	令和7年11月27日	ライター(使い切り型)	火災	車両内で当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山口県	令和7年11月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年11月25日
A202500892	令和7年11月15日	令和7年11月28日	パネルヒーター(ペット用)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	令和7年11月28日に消費者安全法の重大事故等(ペット用ヒーター)として公表済
A202500893	令和7年11月20日	令和7年11月28日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202500894	令和7年10月22日	令和7年11月28日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年10月30日

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし