

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して
生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平成20年7月4日
経済産業省商務情報政策局
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会「平成20年度第2回製品事故判定第三者委員会」における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。

詳細は別紙のとおりです。

【参考】 消安法

(主務大臣への報告等)

第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700159	平成19年4月22日	平成19年6月18日	照明器具	2203	不二貿易(株)	火災	ランプを点灯したまま就寝していたところ、煙に気が付いて起きると布団が焦げていた。	群馬県		調査の結果、当該製品が何らかの要因で布団に強く押しつけられた状態が一定時間継続したことにより発生した事故と思われるが、事故時の詳細な使用状況が不明であることから、原因の特定には至らなかった。
A200700283	平成19年7月21日	平成19年8月2日	電気こんろ	MDS-100HS	株式会社萬品電気製作所	火災	当該機器の上に載せていたカセットコンロから火災が発生。	大阪府		何らかの理由によりヒーターのスイッチが入り、こんろの上に置かれていたカセットコンロが熱せられたため、カセットボンベが爆発したものと思われるが、スイッチつまみはパネル面から飛び出しておらず、意図せずスイッチが入ったとは考えにくいことから、原因の特定には至らなかった。
A200700345	平成19年8月11日	平成19年8月24日	ノートパソコン	Prime Helios Pro	(株)サードウェーブ	火災	当該製品が置いてある部屋から出火し、一部屋を全焼した。	大阪府		当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火元も含め原因の特定には至らなかった。
A200700362	平成19年7月17日	平成19年8月29日	電気シェーバー	BS5316(ブラウン・ジレット・ジャパン・インコーポレイテッド製造・販売)	プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)(事業継承)	火災	当該製品の充電中に外出して帰宅すると、シェーバー等を置いていた木製のワゴンが燃えて自然鎮火していたのを発見した。	埼玉県		当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700408	平成19年9月3日	平成19年9月10日	エアコン(室外機)	AU-K25EGY	シャープ(株)	火災	エアコン付近から発煙していることに気づき消火した。当該室外機のほか、トタン壁とフェンス、雨水排水パイプ等の一部が焼損した。	大阪府		当該製品には発火の痕跡は確認できなかったことから、当該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700415	平成19年8月20日	平成19年9月13日	学習机	MDW-542AN(学習机) TL-0BA(搭載スタンド)	コイズミファニテック(株)	火災 軽傷1名	当該製品付近から出火し、プリンター、書籍、天井、照明器具の一部が焼損した。消火の際、家人が軽い火傷を負った。	岡山県		当該製品には発火の痕跡は確認されなかったことから、当該製品から出火したとは特定できず、デスクランプ部への可燃物接触による発火の可能性も考えられるものの、原因の特定には至らなかった。
A200700464	平成19年9月13日	平成19年9月26日	電気ストーブ	SR-1202H	東芝ホームテクノ(株)	火災	電源コードを差したまま、当該製品をビニール袋で包み横倒しにして保管していたところ、何らかの原因により通電状態となり火災が発生した。カーペットと床の一部を焼損した。	宮城県		当該製品が転倒状態で通電されたため出火したものと思われるが、通電状態となった原因は不明であり、出火原因の特定には至らなかった。
A200700482	平成19年9月21日	平成19年10月3日	テレビ(ブラウン管)	不明	株式会社日立製作所	火災	テレビ視聴中、画面が出なくなり、本体左後方から煙が出たため、電源プラグを抜いた。	福岡県		当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700508	平成19年8月1日	平成19年10月12日	自転車用幼児座席	RKN-ZR-HB SEATLESS	(株)あさひ	重傷1名	幼児を後用幼児座席に乗せ自転車で坂道を下っている時、突然、後用幼児座席の左側足乗せ部分が外れ、幼児の左足が後ろ車輪に挟み込まれ、踵部を9針縫う裂傷を負った。	大阪府		調査の結果、足乗せ部分の取り付けネジが緩んで外れたため事故に至ったものと思われるが、当該製品の部品を紛失してしまっており、詳細な調査ができず、原因の特定には至らなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700530	平成19年9月11日	平成19年10月19日	コーヒーマーカー	SAC-ST6	鳥取三洋電機㈱	火災	台所付近が出火元と思われる火災が発生し、台所の壁、天井が焼損した。	大阪府		調査の結果、当該製品から発火の痕跡は確認できなかったが、火災現場から回収されていない部品もあるため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700594	平成19年11月6日	平成19年11月9日	PHS電話機	AH-K3001V	京セラ株式会社	火災	卓上ホルダ上で当該製品の充電を開始し、一旦外出してしばらくして帰宅した所、当該製品付近で出火しており消火した。畳やその他の機器のコード類を焼損した。	神奈川県		調査の結果、電話機本体には発火の痕跡は認められないものの、バッテリーに焼失している部品があることから、出火原因の特定には至らなかった。
A200700631	平成19年11月9日	平成19年11月21日	オーブントースター	NT-Y11	松下電器産業株式会社	火災	冷凍食品を加熱調理中に来客があったため、その場から離れた。その後、火災報知器に気づき、当該機器がある部屋に行くと、当該機器の周囲が焼けていた。	静岡県		製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから、当該製品から出火したとは特定できず、可燃物接触による発火の可能性も考えられるものの、原因の特定には至らなかった。
A200700730	平成19年12月9日	平成19年12月19日	電気カーペット	KHC-27	森田電工㈱	火災	当該製品の電源を入れたまま外出したところ、火災が発生し、カーペットの一部と座布団等が焼損した。	兵庫県		当該製品は布団を置いていたカーペットのコーナー部分のみが焼損していたことから、局部保温による発熱により発火した可能性も考えられたが、原因の特定には至らなかった。
A200700738	平成19年12月12日	平成19年12月21日	布団乾燥機	FD-F06A3	松下エコシステムズ株式会社	火災	当該製品を使用中に壁側コンセントと電源プラグ付近から突然煙がでて発火し、壁の一部が焦げた。	大阪府		電源プラグ内の栓刃の根元に溶融痕が認められ、この部分から出火したものと思われるが、電源コードやプラグ部の取り扱い上のストレスにより半断線した可能性も考えられ、原因の特定には至らなかった。
A200700739	平成19年12月9日	平成19年12月21日	電気ストーブ	MS-817PS	森田電工株式会社	火災	ベッドの下に電気ストーブを置き、電源を入れて就寝した。しばらくして、出火に気づき消火した。	大分県		当該製品には発火の痕跡は確認されなかったことから、当該製品から出火したとは特定できず、可燃物接触による発火の可能性も考えられるものの、原因の特定には至らなかった。
A200700741	平成19年12月10日	平成19年12月21日	電気ストーブ(セラミックヒーター)	MS-F126TR	森田電工株式会社	火災	家人が当該製品の電源を入れて外出し帰宅後、火災が発生していることに気づき消火した。	鹿児島県		当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700762	平成19年12月16日	平成19年12月27日	電気給湯器	CHP-H3014AM	㈱コロナ	火災	当該機器付近から出火する火災が発生した。	千葉県		当該製品には発火の痕跡は確認されなかったことから、当該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700822	平成20年1月2日	平成20年1月15日	温水式浴室暖房乾燥機	49-847(大阪ガス㈱ブランド)	松下電工株式会社	火災	浴室から出火する火災が発生した。	大阪府		当該製品には発火の痕跡は確認できなかったが、火災現場から回収できていない部品もあるため、当該製品から出火したとは特定できず、火災原因の特定には至らなかった。
A200700835	平成20年1月1日	平成20年1月17日	DVDシステム	DVX-S120	ヤマハ株式会社	火災	家人が帰宅した際、発煙に気づき消火した。	愛知県		当該製品には発火の痕跡は確認できなかったことから当該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700849	平成19年12月21日	平成20年1月18日	靴(ロングブーツ)	ミラクル縫上げロングブーツ	(株)ニッセン	重傷1名	雨の日、地下鉄のホームで足を滑らして転倒し、右足の薬指を骨折した。	福岡県		調査の結果、当該製品は修理されており、事故発生時の状況を確認できないことから、原因の特定には至らなかった。
A200700879	平成19年10月8日	平成20年1月25日	耕うん機(歩行型)	F501K2	本田技研工業株式会社	死亡1名	当該機器を使用して作業中に、当該機器のロータリーに両足が巻き込まれ、死亡する事故が発生した。	神奈川県		調査の結果、ロータリー(耕うん爪)は操作を行う位置から離れて配置(ハンドル外側前方)されており、通常の使用では接触するような距離にはないことから、使用者が回転中のロータリーに近づいてしまい、足が巻き込まれたものと思われるが、事故発生時の状況が不明であるため、原因の特定には至らなかった。
A200700940	平成19年9月28日	平成20年2月8日	電動車いす	JWX-1	ヤマハ発動機(株)	重傷1名	横断歩道から歩道に移る際にあつた段差を乗り越えようとした時に、後方に転倒した。事故後、後方転倒防止装置が格納状態になっていた。	北海道		調査の結果、電動車いすの後方転倒防止装置のロック機能に異常は認められなかった。事故現場の段差は同装置が格納状態の場合でも乗り越えられるものと思われるが、事故時の状況が不明であるため原因の特定には至らなかった。
A200700966	平成20年1月14日	平成20年2月13日	電気カーペット	MHU-62	日立熱器具株式会社(現日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品や電気敷毛布等があつた部屋から出火する火災が発生した。	埼玉県		当該製品は既に処分されており、詳細な調査ができなかったため、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。
A200700968	平成20年1月14日	平成20年2月13日	電気ストーブ	DS-800U	株式会社ミュージーコーポレーション	火災	就寝中に当該製品付近より出火する火災が発生した。	茨城県		調査の結果、当該製品内部に発火の痕跡は認められず、可燃物接触による発火の可能性も考えられるものの、回収できていない部品もあるため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700970	平成20年2月4日	平成20年2月14日	IH調理器	IC-D1(W)	三洋電機(株)	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。	北海道		調査の結果、当該製品内部に発火の痕跡は認められず、ガスこんろの上に木の板を置き当該製品を使っていたことから、ガスこんろを点火したことによる火災の可能性が考えられるものの、原因の特定には至らなかった。
A200701043	平成20年2月10日	平成20年2月27日	学習いす	C-098A01BL	(株)ニトリ	重傷1名	子供が学習いすに座っていたところ、いすが後ろ側にすべり、バランスをくずし転倒し、右腕肘部を骨折した。	千葉県		調査の結果、当該製品には破損等の異常はなかったものの事故時の詳細な使用状況が不明であるため、原因の特定には至らなかった。
A200701047	平成20年2月20日	平成20年2月28日	エアコン	MSZ-VS25J	三菱電機(株)	火災 軽傷1名	当該機器付近より出火したと思われる火災が発生した。	神奈川県		室内機の電源コードが断線していたことからその部分から出火に至った可能性が考えられるものの、火災現場から電源コード全体が回収されていないこと、室内機内部の焼損が著しいことから、原因の特定には至らなかった。
A200701061	平成20年1月30日	平成20年2月29日	カラーテレビ(薄型)	KDL-32V2000	ソニー(株)	火災 死亡2名	火災が発生し、家人2名が死亡した。	岡山県		当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火元も含め、火災原因の特定には至らなかった。
A200701090	平成20年2月29日	平成20年3月6日	電気温水器	SN4-372M	四変テック(株)	火災	竈付近の段ボールと当該機器が燃えていた火災を発見し、消火した。	香川県		調査の結果、当該製品内部に発火の痕跡は確認できなかったものの内部配線の一部が欠落していたことから、原因の特定には至らなかった。
A200701130	平成20年3月1日	平成20年3月17日	電気こたつ用コード	NH-345S	三菱電機ホーム機器(株)	火災	他社製のこたつに当該製品を接続して使用していたところ、火災が発生した。	京都府		当該製品の間スイッチ部からの出火の可能性が考えられるものの、焼失によって回収できないため詳細調査ができず、原因の特定には至らなかった。