

アンケート質問項目

(別紙) アンケート項目案

《大口・小口》

(1) 夏の節電に係る質問

今夏(2015年度)の節電の実施の有無

- 1 今夏(2015年度)節電を実施した
- 2 今夏(2015年度)節電を実施しなかった

節電を実施した理由(複数回答可)(で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他()

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響(で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

実施した節電の内容(複数回答可)(で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 節電目標や内容を社内に啓発
- 2 照明間引き
- 3 こまめな消灯
- 4 照明をLED等へ切り替え交換
- 5 空調温度を高め(28等)に設定
- 6 空調をガス方式等に変更
- 7 不在エリアの空調停止
- 8 待機電力を切る
- 9 製造機器稼働の節電工夫
- 10 操業日や操業時間帯のシフト
- 11 生産抑制
- 12 夏季休暇の拡大

- 1 3 自家発電稼働
- 1 4 生産拠点の移転・シフト（国内の他電力管内へ）
- 1 5 生産拠点の移転・シフト（海外へ）
- 1 6 電力以外の燃料による製造機器導入
- 1 7 エレベータ間引き等の動力の調整
- 1 8 その他（ ）

節電による企業活動への影響（複数回答可）（ ）で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他（ ）

来夏（2016年度）の節電継続（ ）で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性（ ）で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を継続する理由（複数回答可）（ ）で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他()

(2) 冬の節電に係る質問

昨冬(2014年度)の節電の実施の有無

- 1 昨冬(2014年度)節電を実施した
- 2 昨冬(2014年度)節電を実施しなかった

今冬(2015年度)の節電の継続()で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 今冬(2015年度)節電を継続する
- 2 今冬(2015年度)節電を継続しない
- 3 分からない

今冬(2015年度)節電を継続する場合における昨冬(2014年度)と同様の節電取組可能性()で「節電を継続する」と回答した企業のみ)

- 1 今冬(2015年度)に昨冬(2014年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

(3) その他

全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響(複数回答可)

- 1 生産・営業を抑制せざるを得ない
- 2 生産拠点・事業所の海外移転
- 3 他企業への生産・販売委託を増やす
- 4 取引先の生産抑制による受注の減少
- 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
- 6 特に影響はない見通し
- 7 その他()

〈家庭〉

(1) 夏の節電に係る質問

今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

節電を実施した理由（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約にと思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（　）

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

実施した節電内容（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 エアコンは室温 28 を心がける
- 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5 照明をできるだけ減らす
- 6 照明をLED等へ切り替え交換
- 7 テレビ画面の輝度を下げる
- 8 テレビを必要なとき以外は消す
- 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き
- 11 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 12 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。

- 1 3 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 1 4 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 1 5 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 1 6 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 1 7 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 1 8 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 1 9 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 2 0 その他()
- 2 1 特になし

特に家庭の節電が必要と思う時間帯(複数回答可)

- 1 平日の早朝(出勤や登校前の7時頃)
- 2 平日の午前(9時~12時)
- 3 平日の午後(13時~16時)
- 4 平日の夕方~夜(17時~20時)
- 5 平日の夜中(21時以降)
- 6 あてはまるものはない

特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電(で「節電を実施した」と回答した者のみ)

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

来夏(2016年度)の節電の継続(で「節電を実施した」と回答した者のみ)

- 1 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2 来夏(2016年度)節電は継続しない
- 3 分からない

来夏(2016年度)も節電を行う場合における、今夏(2015年度)と同様の節電取組可能性(で「節電を継続する」と回答した者のみ)

- 1 来夏(2016年度)も今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電幅（対 2010 年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を実施する理由（複数回答可）（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（　）

でんき予報の活用

- 1 非常に参考にしている
- 2 まあ参考にしている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

（２）冬の節電に係る質問

昨冬（2014 年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014 年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014 年度）節電を実施しなかった

今冬（2015 年度）の節電の継続（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015 年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015 年度）節電を継続しない
- 3 分からない

今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

(家庭用) アンケート項目

(1) 夏の節電にかかる質問

- ①今夏(2015年度)、節電を実施しましたか。
- 1 今夏(2015年度)節電を実施した
 - 2 今夏(2015年度)節電を実施しなかった
- ②今夏、節電を実施した理由(複数回答可)(※(1)①で「節電を実施した」と回答した方のみ)
- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
 - 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
 - 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
 - 4 環境意識が高まったから
 - 5 節電をすれば電気代の節約にと思ったから
 - 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
 - 7 節電することが習慣化したから
 - 8 その他()
- ③値上げや燃料費調整制度等にもなう電気料金価格の変化により、節電取り組みに影響がありましたか。(※(1)①で「節電を実施した」と回答した方のみ)
- 1 とても影響があった
 - 2 やや影響があった
 - 3 あまり影響がなかった
 - 4 全く影響がなかった
 - 5 わからない
- ④実施した節電内容(複数回答可)(※(1)①で「節電を実施した」と回答した方のみ)
- 1 エアコンは室温28℃を心がける
 - 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
 - 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
 - 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
 - 5 照明をできるだけ減らす
 - 6 照明をLED等へ切り替え交換
 - 7 テレビ画面の輝度を下げる
 - 8 テレビを必要なとき以外は消す
 - 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
 - 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き

- 1 1 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 1 2 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。
- 1 3 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 1 4 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 1 5 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 1 6 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 1 7 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 1 8 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 1 9 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 2 0 その他 ()
- 2 1 特にない

⑤夏季において、特に家庭の節電が必要と思う時間帯（複数回答可）

- 1 平日の早朝（出勤や登校前の7時頃）
- 2 平日の午前（9時～12時）
- 3 平日の午後（13時～16時）
- 4 平日の夕方～夜（17時～20時）
- 5 平日の夜中（21時以降）
- 6 あてはまるものはない

⑥特に暑さが厳しい日の日中において、エアコン等で節電を実施しましたか。（※（1）①で「節電を実施した」と回答した方のみ）

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

⑦来夏（2016年度）、節電を継続しますか。（※（1）①で「節電を実施した」と回答した方のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電は継続しない
- 3 分からない

⑧来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性はどうか。（※（1）①で「節電を継続する」と回答した方のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能

- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

⑨無理がないと思われる節電幅（対2010年度〔震災前〕比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

⑩来夏、節電を実施する理由（複数回答可）（※（1）⑦で「節電を実施する」と回答した方のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（ ）

⑪でんき予報の活用

- 1 非常に参考にしている
- 2 まあ参考にしている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

（2）冬の節電に係る質問

①昨冬（2014年度）、節電を実施しましたか。

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

②今冬（2015年度）、節電を継続しますか。（※（2）①で「節電を実施した」と回答した方のみ）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

③今冬（2015年度）節電を継続する場合における、昨冬（2014年度）と同様の節電取組の可能性はどうか。（※（2）②で「節電を継続する」と回答した方のみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

以上

2015年度夏季の節電に関するアンケートのお願い

東日本大震災以降、全国的な電力不足のため、大変なご迷惑とご負担をお掛けしていることにつきまして、深くお詫び申し上げます。

この度、2015年度夏季の需給対策に関する評価や今後の需給対策の検討にあたっての基礎資料とするため、2015年度夏季に企業の皆さまが取り組まれた節電の内容を調査させていただきたいと考えております。

内容につきましては、設問Q1～13については、資源エネルギー庁の要請に基づき全国的に実施するもので、設問Q14～16については弊社において実施するものになります。

引き続き、節電のお願いをさせて頂いている中であり、また、ご多忙のところ大変恐縮でございますが、2015年度夏季の検証をより充実したものとするため、なにとぞご協力賜りますようお願い申し上げます。(ご回答内容は秘密を厳守し、公表する場合は、結果のみといたします。)

恐れ入りますが、同封の返信用封筒をご使用のうえ、8月28日(金)までに、お近くの郵便ポストに投函願います。

北海道電力株式会社

～ご回答にあたって～

1. 設問は主に選択式となっております。あてはまる番号に○印をつけてください。
2. お客様のご契約場所の節電についてご回答をお願いいたします。
3. ご回答いただいたアンケート用紙は、同封の返信用封筒(切手不要)をご使用のうえ、平成27年8月28日(金)までにポストへ投函願います。
4. このアンケート調査に関するご不明点等については、下記担当までお問合せください。

■当アンケート調査に関する問合せ先

北海道電力株式会社 お客様本部 営業部 料金企画グループ 担当：酒井 拓(カイヒロム)

電話問合せ先：011-251-1111(代表) ※平日9時から17時までとなります。

Q 1～9は夏の節電についてお聞きします。

Q 1 : 今夏 (2015 年度) において、節電を実施されましたか。
あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 今夏 (2015 年度) 節電を実施した
2. 今夏 (2015 年度) 節電を実施しなかった ⇒ Q 8 へお進み下さい

Q 2 : (Q 1 [今夏の節電] で1. 「実施した」とご回答の方のみご回答下さい)
節電を実施した理由はなんですか。あてはまる番号全てに○印を付けてください。

1. 電力不安があり協力したいと考えたから
2. 節電することが定着したから
3. 市況悪化により生産を縮小しているから
4. 停電を避けたいから
5. 電気料金にかかるコストの削減につながるから
6. その他 ()

Q 3 : (Q 1 [今夏の節電] で1. 「実施した」とご回答の方のみご回答下さい)
値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取り組みへの影響はありましたか。あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. とても影響があった
2. やや影響があった
3. あまり影響がなかった
4. 全く影響がなかった
5. わからない

Q 4 : (Q 1 [今夏の節電] で1. 「実施した」とご回答の方のみご回答下さい)
実施した節電の内容についてあてはまる番号全てに○印を付けてください。

1. 節電目標や内容を社内に啓発
2. 照明間引き
3. こまめな消灯
4. 照明をLED等へ切り替え交換
5. 空調温度を高め (28℃等) に設定
6. 空調をガス方式等に変更
7. 不在エリアの空調停止
8. 待機電力を切る
9. 製造機器稼働の節電工夫
10. 操業日や操業時間帯のシフト
11. 生産抑制
12. 夏季休暇の拡大
13. 自家発電稼働
14. 生産拠点の移転・シフト (国内の他電力管内へ)
15. 生産拠点の移転・シフト (海外へ)
16. 電力以外の燃料による製造機器導入
17. エレベータ間引き等の動力の調整
18. その他 ()

Q 5 : (Q 1 [今夏の節電] で1. 「実施した」とご回答の方のみご回答下さい)
節電による企業活動への影響についてお伺いします。
あてはまる番号全てに○印を付けてください。

1. 自家発電の稼働によりコストが増加した
2. 生産・販売量等に影響が生じた
3. 顧客サービスが低下した
4. 従業員からクレームが多くあった
5. 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
6. その他 ()

Q 6 : (Q 1 [今夏の節電] で1. 「実施した」とご回答の方のみご回答下さい)

来夏 (2016 年度) において、節電を継続されますか。

あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 来夏 (2016 年度) 節電を継続する
2. 来夏 (2016 年度) 節電を継続しない⇒Q 8 へお進み下さい
3. 分からない ⇒Q 8 へお進み下さい

Q 7 : (Q 6 [来夏の節電継続] で1. 「継続する」とご回答の方のみご回答下さい)

来夏 (2016 年度) も節電を行う場合に、今夏 (2015 年度) と同様に節電に

取り組むことは可能ですか。あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 来夏 (2016 年度) も今夏 (2015 年度) と同様の節電取組を継続することは可能
2. 節電には協力するが、今夏 (2015 年度) と同様の節電取組は困難
3. 分からない

Q 8 : (全員ご回答下さい)

無理がないと思われる節電目標 (対 2010 年度 (震災前) 比) はどの程度と考えますか。

あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 0% (数値目標を伴わない節電)
2. 5%未満
3. 5%以上7%未満
4. 7%以上10%未満
5. 10%以上15%未満
6. 15%以上20%未満
7. 20%以上

Q 9 : (Q 6 [来夏の節電継続] で1. 「継続する」とご回答の方のみご回答下さい)

節電を継続する理由はなんですか。あてはまる番号全てに○印を付けてください。

1. 電力不安があり協力したいと考えたから
2. 節電することが定着したから
3. 市況悪化により生産を縮小しているから
4. 停電を避けたいから
5. 電気料金にかかるコストの削減につながるから
6. その他 ()

Q 10～13は冬の節電についてお聞きします。

Q 10 : 昨冬 (2014 年度) において、節電を実施されましたか。

あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 昨冬 (2014 年度) 節電を実施した
2. 昨冬 (2014 年度) 節電を実施しなかった ⇒Q 13 へお進みください

Q 11 : (Q 10 [昨冬の節電] で1. 「実施した」とご回答の方のみご回答下さい)

今冬 (2015 年度) において、節電を継続されますか。

あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 今冬 (2015 年度) 節電を継続する
2. 今冬 (2015 年度) 節電を継続しない⇒Q 13 へお進みください
3. 分からない ⇒Q 13 へお進みください

Q12：(Q11 [今冬の節電継続] で1.「継続する」とご回答の方のみご回答下さい)
今冬(2015年度)も節電を行う場合に、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は可能ですか。
あてはまる番号に○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 今冬(2015年度)に昨冬(2014年度)と同様の節電取組を継続することは可能
2. 節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難
3. 分からない

Q13：全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響についてお伺いします。
あてはまる番号全てに○印を付けてください。

1. 生産・営業を抑制せざるを得ない
2. 生産拠点・事業所の海外移転
3. 他企業への生産・販売委託を増やす
4. 取引先の生産抑制による受注の減少
5. 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
6. 特に影響はない見通し
7. その他

最後にお客さまの電気需給契約のご契約内容についてお聞きします。

Q14：現在の契約電力は、次のどれにあてはまりますか。(○は1つのみ)
(契約電力は「電気ご使用量のお知らせ」などに記載されております)

1. 100kW未満
2. 100～250kW未満
3. 250～500kW未満
4. 500～1000kW未満
5. 1000kW以上

Q15：お客さまの業種・業態は、次のどれにあてはまりますか。
一番近いものに○印を付けてください。(○は1つのみ)

1. 産業用の製造業 (食料品・化学・機械などの工場など)
2. 産業用の非製造業 (運輸通信・水道・廃棄物処理など)
3. オフィスビル (事務所棟 など)
4. 飲食・宿泊・遊技場 (レストラン・居酒屋・旅館・パチンコ など)
5. 商業施設 (百貨店・スーパー・量販店・衣料店・物産館 など)
6. 上記以外の業務用施設 (医療・福祉施設・学校・公共空間・マンションの共用部分 など)

Q16：差し支えなければ、お客さまのお名前(社名・施設名等)をお知らせください。

お忙しいところ長時間のアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。

節電アンケート

〈家庭〉

(1) 夏の節電に係る質問

今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

節電を実施した理由（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（　　）

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響

（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

実施した節電内容（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 エアコンは室温 28 を心がける
- 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5 照明をできるだけ減らす
- 6 照明をLED等へ切り替え交換
- 7 テレビ画面の輝度を下げる
- 8 テレビを必要なとき以外は消す
- 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き
- 11 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 12 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。
- 13 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14 冷蔵庫の設定を強から中に変える

- 1 5 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 1 6 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 1 7 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 1 8 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 1 9 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 2 0 その他()
- 2 1 特になし

特に家庭の節電が必要と思う時間帯(複数回答可)

- 1 平日の早朝(出勤や登校前の7時頃)
- 2 平日の午前(9時~12時)
- 3 平日の午後(13時~16時)
- 4 平日の夕方~夜(17時~20時)
- 5 平日の夜中(21時以降)
- 6 あてはまるものはない

特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電

(で「節電を実施した」と回答した者のみ)

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

来夏(2016年度)の節電の継続(で「節電を実施した」と回答した者のみ)

- 1 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2 来夏(2016年度)節電は継続しない
- 3 分からない

来夏(2016年度)も節電を行う場合における、今夏(2015年度)と同様の節電取組可能性

(で「節電を継続する」と回答した者のみ)

- 1 来夏(2016年度)も今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電幅（対 2010 年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を実施する理由（複数回答可）（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（　）

でんき予報の活用

- 1 非常に参考にしている
- 2 まあ参考にしている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

（２）冬の節電に係る質問

昨冬（2014 年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014 年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014 年度）節電を実施しなかった

今冬（2015 年度）の節電の継続（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015 年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015 年度）節電を継続しない
- 3 分からない

今冬（2015 年度）節電を継続する場合における昨冬（2014 年度）と同様の節電取組可能性
（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015 年度）に昨冬（2014 年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014 年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

節電による企業活動への影響（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他（　　）

来夏（2016年度）の節電継続（　　で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性（　　で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を継続する理由（複数回答可）（　　で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他（　　）

（2）冬の節電に係る質問

昨冬（2014年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

今冬（2015年度）の節電の継続（　　で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

夏の節電についてのアンケート

画面リンク [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#)

● 画面分割
一画面が分割される箇所にごで改ページという線が表示されます。

● セレクト多様(回答者指定機能)
設定の内容は、以下の種類で表記されます。

夏節電
【Q1】で1-3と答えた方 →Q1で選択肢「1,2,3」のいずれかを選んだ回答者のみ、「質問」が表示されます。
-Q1項目【1】で1と答えた方 →Q1の項目の番号で選択肢「1」を選んだ回答者のみ、「質問」が表示されます。
-項目【1】:【Q1】で1と答えた方 →Q1で選択肢「1」を選んだ回答者のみ、「項目」の番号が表示されます。
-1,FA:【Q1】で1と答えた方 →Q1で選択肢「1」を選んだ回答者のみ、「自由回答欄」の項目が表示されます。

● 非地選択肢
一対象の選択肢と、他の選択肢が同時に選択された場合、回答者にエラーを表示します。

● 設定の動きが無画面をこらむになる際は 二からマクロックして下さい。



夏の節電についてのアンケート

本アンケートでは、電気使用量についてお聞きをしております。
お手帳ではございますが、今年の7月～8月の「電気ご使用量のお知らせ」を
お手元にご利用いただいたアンケートにお答え下さい。

宜しくお願いいたします。

当アンケートの回答者の皆様へお願い
マクロミルモニタの旨にはモータ規制にて調査についての守秘義務の徹底をお願いしています。
当アンケートの内容および当アンケートで知り得た情報については、決して第三者に口外しないよう(掲示板やホームページへの書き込みを含む)、ご協力をお願いします。

● 必須入力(全項目)

01 昨夏(2014年度)および今夏(2015年度)の節電に対する意識について、
下記より当てはまるものをご選択下さい。(それぞれひとつだけ)
【必須入力】

- 1 節電意識が全く
- 2 節電意識が低い
- 3 標準的な節電
- 4 節電意識が高い

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

・セレクト条件：[08]でと答えた方
 ・①必須入力
 ・②B.FA: 必須入力

012 今夏(2015年度)に節電を実施した方にお伺いします。
 新電を要した理由をお答えください。(いくつでも)
 【必須入力】

- 1. 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の節電が必要」と思ったから
- 2. 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3. 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4. 環境意識が高まったから
- 5. 節電すれば電気代の節約になると思ったから
- 6. 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7. 節電することが習慣化したから
- 8. その他

.....

・セレクト条件：[08]でと答えた方
 ・①必須入力

013 今夏(2015年度)に節電を実施した方にお伺いします。
 電力会社による電気料金の値上げや燃料費調整制度等により、電気料金単価が上昇したことによる節電の呼びかけに対して、最も効果的と思われるものをお選び下さい。
 ※燃料費調整制度…火力発電の燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度。
 【必須入力】

- 1. とも影響があった
- 2. やや影響があった
- 3. あまり影響があった
- 4. 全く影響がなかった
- 5. わからぬ

.....

・セレクト条件：[08]でと答えた方
 ・①必須入力
 ・②B.FA: 必須入力

014 今夏(2016年度)に節電を実施する方にお伺いします。新電を実施する理由をお答え下さい。(いくつでも)
 【必須入力】

- 1. 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の節電が必要」と思ったから
- 2. 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3. 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4. 環境意識が高まったから
- 5. 節電すれば電気代の節約になると思ったから
- 6. 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7. 節電することが習慣化したから
- 8. その他

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

・セレクト条件：[07]でと答えた方
 ・①必須入力
 ・②B.FA: 必須入力
 ・非電機調整:21. 特になし

015 今夏(2014年度)に節電を実施した方にお伺いします。
 要した新電内容をお答えください。(いくつでも)
 【必須入力】

- 1. エアコンは室温28℃で心がける
- 2. 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3. 昼間の強い日差しでエアコンを利用して扇風機を使う
- 4. エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5. 照明をLED等へ切り替え交換
- 6. テレビ画面の輝度を下げる
- 7. テレビを必要とき以外に消す
- 8. テレビを必要とき以外に消す
- 9. 夏休み・温水の湯沸かし機能・タイマー・節電機能があれば、これらを利用する
- 10. 炊飯器は早期にタイマー機能で1日分をまとめて炊き
- 11. 炊飯器の保温機能は使わず、点まてから冷蔵庫に保存
- 12. 家電品全般についてリモコンの電源ではなく本体の主電源を切る
- 13. 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14. 冷蔵庫の扉を開けず、中から取り出す
- 15. 冷蔵庫の扉を開ける時間を短くする
- 16. 冷蔵庫に食品を詰めこまない
- 17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18. 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめて洗う
- 19. 旅行や外出先で、洗濯機内蔵の消費電力を下げる
- 20. その他
- 21. 特になし

.....

・セレクト条件：[08]でと答えた方
 ・①必須入力
 ・②B.FA: 必須入力
 ・非電機調整:21. 特になし

016 今夏(2015年度)に節電を実施した方にお伺いします。
 要した新電内容をお答えください。(いくつでも)
 【必須入力】

- 1. エアコンは室温28℃で心がける
- 2. 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3. 昼間の強い日差しでエアコンを利用して扇風機を使う
- 4. エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5. 照明をLED等へ切り替え交換
- 6. テレビ画面の輝度を下げる
- 7. テレビを必要とき以外に消す
- 8. テレビを必要とき以外に消す
- 9. 夏休み・温水の湯沸かし機能・タイマー・節電機能があれば、これらを利用する
- 10. 炊飯器は早期にタイマー機能で1日分をまとめて炊き

画面リンク 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- 11. 特定の家電機器は稼働させていない家電機器を
画面リンク
- 12. 特定の家電機器は稼働させていない家電機器を
- 14. 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 15. 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 16. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18. 洗濯機は洗濯の80%程度を目安にまよめ洗い
- 19. 旅行や外出をすることで家内の消費電力を下げる
- 20. その他
- 21. 特になし

セレクト条件: [Q9]でと答えたり
 必須入力
 Q20 FA: 必須入力
 排他選択肢: 21. 特になし

017 夏夏(2016年度)に節電を実施する方にお伺いします。
 実施する節電内容をお答えください。(いくつでも)
 【必須入力】

- 1. エアコンは室温28℃で心がける
- 2. 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3. 整理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使う
- 4. エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5. 照明をできるだけ減らす
- 6. 照明をLED等へ切り替え交換
- 7. テレビ画面の輝度を下げる
- 8. 電源保温・温水のオフ機能・タイマー節電機能があればこれらを利用する
- 9. 炊飯器は早期にタイマー機能を1日分をまよめ炊き
- 10. 炊飯器の保温機能は使わずまよめ炊きから冷蔵庫に保存
- 11. 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく本体の主電源を切る
- 12. 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 13. 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 14. 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 15. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 16. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18. 洗濯機は洗濯の80%程度を目安にまよめ洗い
- 19. 旅行や外出をすることで家内の消費電力を下げる
- 20. その他
- 21. 特になし

セレクト条件 項目[1]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[2]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[3]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[4]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[5]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[6]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[7]: [Q16]でと答えたり
 セレクト条件 項目[8]: [Q16]でと答えたり

画面リンク 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- セレクト条件 項目[9]: [Q16]でと答えたり
 画面リンク
- 14. 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 15. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 16. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18. 洗濯機は洗濯の80%程度を目安にまよめ洗い
- 19. 旅行や外出をすることで家内の消費電力を下げる
- 20. その他
- 必須入力(全項目)
- 回答参照:[Q16, 20FA]

018 あなたの二季度内で今夏(2015年度)に実施した節電について、負担感が多かったかどうかお答え下さい。(それぞれひとつだけ)
 【必須入力】

	1 全く感じなかった	2 少し感じました	3 あまり感じなかった	4 まことに感じました
1. エアコンは室温28℃で心がける	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 整理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使う	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. エアコンのフィルターを定期的に掃除する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. 照明をできるだけ減らす	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. 照明をLED等へ切り替え交換	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. テレビ画面の輝度を下げる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. テレビを必要とき以外には消す	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. 電源保温・温水のオフ機能・タイマー節電機能があればこれらを利用する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. 炊飯器は早期にタイマー機能を1日分をまよめ炊き	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. 炊飯器の保温機能は使わずまよめ炊きから冷蔵庫に保存	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく本体の主電源を切る	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. 長時間使わない機器はプラグを抜く	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. 冷蔵庫の設定を強から中に変える	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. 冷蔵庫に食品をつめこまない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. 洗濯機は洗濯の80%程度を目安にまよめ洗い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. 旅行や外出をすることで家内の消費電力を下げる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. その他【Q16, 20FAの選択内容】	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

必須入力(全項目)

019 あなたの二季度では、下記の電気製品・設備等をお持ちですか。
 持っているものについては、その台数もお答え下さい。(それぞれひとつだけ)
 【必須入力】

画面リンク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- 2. 炊飯器
- 3. IHクッキングヒーター
- 4. 電子レンジ・オーブントースター
- 5. 衣類乾燥機・洗濯乾燥機
- 6. 衣類乾燥機・洗濯乾燥機
- 7. エアコン
- 8. 扇風機
- 9. サーキュレーター
- 10. 除湿機・空気清浄機
- 11. 掃除機
- 12. パソコン
- 13. テレビ
- 14. DVD・ブルーレイ・HDDレコーダー・ビデオ
- 15. Wii、PSS-4などのゲーム機(携帯ゲーム機を除く)
- 16. ドライヤー
- 17. トイレ温水洗浄便座
- 18. LED照明
- 19. 電気自動車
- 20. 家庭用蓄電池
- 21. 太陽光発電
- 22. エコキュート(電気給湯機)
- 23. 電気温水器
- 24. エネファーム(家庭用燃料電池)
- 25. HEMS(家庭用エネルギー管理システム)

ここを改ページ

・セレクト条件 項目(2) : a19項目(7)で2-7と答えた方
 ・必須入力(全項目)

121 あなたの家庭における昨夏(2014年度)と今夏(2015年度)のエアコンの平均的な設定室温を答えて下さい。
 (それぞれ1つだけ)
 【必須入力】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時

1. 昨夏(2014年度)
 2. 今夏(2015年度)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- ・セレクト条件 項目(1)-(2) : a20項目(1)で1-17と答えた方
- ・セレクト条件 項目(3)-(4) : a20項目(2)で1-17と答えた方
- ・必須入力(全項目)
- ・非必須入力(全項目)
- ・非必須入力(全項目)
- ・非必須入力(全項目)

122 あなたの家庭における以下の期間のエアコンの平均的な使用時間を答えて下さい。
 ※期間までの回答内容により、項目が選択されない場合があります。
 (それぞれいくつでも)
 【必須入力】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時

昨夏(2014年度)の平均的な使用時間帯
 1. 平日
 2. 休日(土日祝日)
 今夏(2015年度)の平均的な使用時間帯
 3. 平日
 4. 休日(土日祝日)

ここを改ページ

・必須入力(全項目)
 ・非必須入力(全項目)
 ・非必須入力(全項目)

122 あなたの今夏(2015年度)の平均的な室温を答えて下さい。
 (ご家族のうち、どなたか一人でも在宅していたら、チェックしてください。)(それぞれいくつでも)
 【必須入力】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時

1. 平日
 2. 休日(土日祝日)

画面リンク先 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- 9. 変換プラン
- 10. 平日お得プラン
- 11. 土日お得プラン
- 12. その他

.....> ここまで改ページ

必須入力

・ ①N: 半角数字 / 最小0 / 整数

・ ②N: 半角数字 / 最小0 / 整数

128 あなたの今年の7月～8月の電気使用量と前年同月の電気使用量をお答え下さい。
 「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)の⑫をご確認のうえ、ご記入願います。
 *1.電気ご使用量のお知らせがお手もとになく、おわかりにならない場合は、次ページへお進み下さい。
 *複数契約ある場合には主たる電力契約をご記入下さい。
 *どちらかひとつをご記入下さい。

A もしくは B (半角数字)

.....> ここまで改ページ

必須入力

・ ①N: 半角数字 / 最小0 / 整数

・ ②N: 半角数字 / 最小0 / 整数

・ ③N: 半角数字 / 最小0 / 整数

・ ④N: 半角数字 / 最小0 / 整数

129 あなたの今年の7月～8月の電気使用量と前年同月の電気使用量をお答え下さい。
 「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)の⑬⑭をご確認のうえ、ご記入願います。
 *1.電気ご使用量のお知らせがお手もとになく、おわかりにならない場合は、次ページへお進み下さい。
 *複数契約ある場合には主たる電力契約をご記入下さい。

7月分

今年(2015年) kWh (半角数字)

昨年(2014年) kWh (半角数字)

8月分

今年(2015年) kWh (半角数字)

昨年(2014年) kWh (半角数字)

.....> ここまで改ページ

必須入力

・ ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱, ⑲, ⑳, ㉑, ㉒, ㉓, ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘, ㉙, ㉚, ㉛, ㉜, ㉝, ㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺

・ 他選択肢: 5. 確認していない

130 電気の使用状況を確認する場合、あなたはどの媒体で確認していますか。(いくつでも)

- 1. 電気ご使用量のお知らせ(検針票)
- 2. でんき家計簿(東京電力HP)
- 3. HEALS(新居用エネルギー管理システム)
- 4. その他

画面リンク先 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

.....> ここまで改ページ

必須入力

131 あなたは今夏(2015年度)、ご家庭の電気の契約容量の変更を検討しましたが、(ひとつだけ)

- 1. 検討し、契約容量を減らした
- 2. 検討し、契約容量を増やした
- 3. 検討したが、契約容量を変更しなかった
- 4. 検討していない

.....> ここまで改ページ

必須入力

・ レジルト条件: [03]で1と答えた方

・ ①必須入力(全項目)

132 電気の契約容量を減らした方および増やした方にお伺いします。変更前と変更後の契約容量をお答え下さい。
 *覚えていない方もおおよその契約容量をお答え下さい。(それぞれひとつずつ)

必須入力

1. 変更前	1	2	3	4	5	6
2. 変更後	20A以下	30A	40A	50A	60A	それ以上
	<input type="radio"/>					
	<input type="radio"/>					

.....> ここまで改ページ

必須入力

ここからは、冬の節電についてもお伺いします。

133 昨冬(2014年度)は節電を実施しましたか。(ひとつだけ)

- 1. 昨冬(2014年度)は節電を実施した
- 2. 昨冬(2014年度)は節電を実施しなかった

.....> ここまで改ページ

必須入力

・ レジルト条件: [03]で1と答えた方

・ ①必須入力

134 前年(2014年度)に節電を実施した方にお伺いします。
 今冬(2015年度)は節電を継続しますか。(ひとつだけ)

- 1. 継続する
- 2. 継続しない



..... < ここまでページ
 ・ レジスト番号 : [034] で入力
 ・ ①必須入力

- Q15** 前年(2015年度)も節電を継続する方にお伺いします。
 今年(2015年度)も節電を継続する場合は、昨年(2014年度)と同様の節電を実施しますか。
 最も当てはまるものをお選びください。(1とつだけ)
 【必須入力】
- 1. 今年(2015年度)に昨年(2014年度)と同様の節電取り組みを継続することは可能
 - 2. 節電には協力するが、昨年(2014年度)と同様の節電取り組みは困難
 - 3. わからない

アンケートは以上で終了です。ご協力ありがとうございました。
 回答もれがないか確認し、よろしければ「返信」ボタンをクリックしてください。

送 信

© MACROMILL, INC. All Rights Reserved.

節電に関するアンケート調査(ヒアリングシート) 2015年度夏夏季

-1 夏の節電について

東京電力 大口・小口

NO	回答対象	形式	設問	選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7	選択肢8	選択肢9
1*	全員	単一回答	今夏(2015年度)の節電の実施の有無	今夏(2015年度)節電を実施した	今夏(2015年度)節電を実施しなかった							
2*	NO1 '実施した'と回答した企業のみ	複数回答	節電を実施した理由	電力不安があり協力したいと考えたから	節電することが定着したから	市況悪化により生産を縮小しているから	停電を選けたいから	電気料金にかかるコストの削減につながるから	その他()			
3*	NO1 '実施した'と回答した企業のみ	単一回答	値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響	とても影響があった	やや影響があった	あまり影響がなかった	全く影響がなかった	わからな				
4-1*	NO1 '実施した'と回答した企業のみ	複数回答	実施した節電の内容	節電目標や内容が社内啓発	照明引き	こまめな消灯	照明をLED等へ切り替え交換	空調温度を高め(28等)に設定	空調をガス方式等に	不在エリアの空調停止	待機電力を切る	製造機器稼働の節電工夫
5-1	NO4-1 選択した項目のみ	単一回答	実施した節電施策毎の負担感	コスト小・従業員小 コスト小・従業員大 コスト大・従業員小 コスト大・従業員大								
4-2*	NO1 '実施した'と回答した企業のみ	複数回答	実施した節電の内容	作業日や作業時間帯のシフト	生産抑制	夏季休暇の拡大	自家発電稼働	生産拠点の他電力管(国内・海外)	生産拠点の移転・シフト(海外へ)	電力以外の燃料による製造機器導入	エレベータ間引き等の動力の調整	その他()
5-2	NO4-2 選択した項目のみ	単一回答	実施した節電施策毎の負担感	コスト小・従業員小 コスト小・従業員大 コスト大・従業員小 コスト大・従業員大								
6-1	全員	単一回答	空調の設定温度(2010年度夏)	16以下	17	18	19	20	21	22	23	24
6-2	全員	単一回答	空調の設定温度(2015年度夏)	25以下	26	27	28	29	30以上	わからな		
6-3	全員	単一回答	空調の設定温度(2016年度夏)今後の意向	16以下	17	18	19	20	21	22	23	24
7-1,2	全員	単一回答	照明の詳細(今夏の引き率と今後の継続意向)	今夏(2015年度)時点で、全体の()割				来夏(2016年度)時点で、全体の()割			0割~10割まで(間引きしていない場合は0割)	
7-3,4	全員	単一回答	照明の詳細(今夏のLED取替率・ストックベースと今後の継続意向)	今夏(2015年度)時点で、全体の()割				来夏(2016年度)時点で、全体の()割			0割~10割まで(間引きしていない場合は0割)	
8*	NO1 '実施した'と回答した企業のみ	複数回答	節電による企業活動への影響	自家発電の稼働によりコストが増加した	生産・販売量等に影響が生じた	顧客サービスが低下した	従業員からクレームが多くあった	特に生産・販売量等に影響はな(マイナ)スの影響はなかった	その他()			
9*	NO1 '実施した'と回答した企業のみ	単一回答	来夏(2016年度)の節電継続	来夏(2016年度)節電を継続する	来夏(2016年度)節電を継続しない	分らない						
10*	NO9 '継続する'と回答した企業のみ	単一回答	来夏(2016年度)も節電を行う場合における、今夏(2015年度)と同様の節電取組可能性	節電には協力するが、今夏(2015年度)の節電取組は困難	節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難	分らない						
11	NO9 '継続する'と回答した企業 NO4-1,2 今夏(2015年度)実施した項目のみ	複数回答	実施した節電の内容	節電目標や内容が社内啓発	照明引き	こまめな消灯	照明をLED等へ切り替え交換	空調温度を高め(28等)に設定	空調をガス方式等に	不在エリアの空調停止	待機電力を切る	製造機器稼働の節電工夫

節電に関するアンケート調査(ヒアリングシート) 2015年度夏季

-2 夏の節電について

NO	回答対象	形式	設問	選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7	選択肢8	選択肢9
12*	全員	単一回答	無理がないと思われる節電目標(対2010年度(震災前)比)	0%	5%未満	5%以上7%未満	7%以上10%未満	10%以上15%未満	15%以上20%未満	20%以上		
13*	NO9 「継続する」と回答した企業のみ	複数回答	節電を継続する理由	電力不安があり協力したいと考えたから	節電することが定着したから	市況悪化により生産を縮小しているから	停電を避けたいから	電気料金にかかるとコストの削減につながるから	その他()			
14-1	製造業のみ	自由記入	主な生產品目		お答えいただける範囲で記入							
14-2	製造業のみ	単一回答	生産水準の早通しについて、具体的な事項(生産動向や移行計画など)について記入	2015年7月~9月()%	2015年10月~12月()%	2016年1月~3月()%	2016年4月~6月()%	2016年7月~9月()%	お答えいただける範囲で記入			
14-3	製造業のみ	自由記入	生産水準の早通しについて、具体的な事項(生産動向や移行計画など)について記入	()年()月()日 ()kW	お答えいただける範囲で記入							
15-1	全員	単一回答	向こう3年間(現在~2018年度まで)の契約電力増減の見通しについて記入	()年()月()日 ()kW 増減理由() 移転先分類()	()年()月()日 ()kW 増減理由() 移転先分類()	()年()月()日 ()kW 増減理由() 移転先分類()	()年()月()日 ()kW 増減理由() 移転先分類()	()年()月()日 ()kW 増減理由() 移転先分類()	<移転先分類(増減理由の場合)> 当社エリア内 当社エリア内 当社エリア内 当社エリア内 海外 移転先不明 <移転先分類(増減理由の場合)> 当社エリア内 当社エリア内 海外 当社エリア内 海外 移転先不明	お答えいただける範囲で記入		お答えいただける範囲で記入
15-2	全員	自由記入	契約電力増減の見通しについて設備移転先(国・地域・工場名など)や自家発電容量(kW・台数・燃料)など具体的な事項について記入									

-3 冬の節電について

NO	回答対象	形式	設問	選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7	選択肢8	選択肢9
16*	全員	単一回答	昨冬(2014年度)の節電の実施の有無	昨冬(2014年度)節電を実施した	昨冬(2014年度)節電を実施しなかった							
17*	NO16 「実施した」と回答した企業のみ	単一回答	今冬(2015年度)の節電継続	今冬(2015年度)節電を継続する	今冬(2015年度)節電を継続しない	分からない						
18*	NO17 「継続する」と回答した企業のみ	単一回答	今冬(2015年度)節電を継続する場合における昨冬(2014年度)と同様の節電取組可能性	今冬(2015年度)に昨冬(2014年度)と同様の節電取組は可能	節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難	分からない						
その他												
19*	全員	複数回答	全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響	生産・営業を抑制せざるを得ない	生産拠点・事業所の海外移転	他企業への生産・販売委託を増やす	取引先の生産抑制による受注の減少	取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少	特に影響はない見通し	その他()		選択肢9
20	全員	単一回答	エネルギー管理方法	BEMS等、エネルギーのモニタリングのみ実施してデータに基づき、機器の最適運転制御を実施している	エネルギーのモニタリングのみ実施して、機器の運転制御はしていない	エネコン・ローラーを導入し、電力管理(または制御)を実施している	電気・ガス・油・水道の月ごとの請求書・使用量のお知らせにより確認している	特に何もしていない(書面、あまり意識していない)	分からない			

今夏のご家庭での節電に関するアンケートのお願い

お客さまへは、震災以降、長期にわたり、節電にご協力を賜わり、心よりお礼申し上げます。

この度、今夏の需給対策に関する評価や今後の需給対策の検討にあたっての基礎資料とするため、今夏、皆様のご家庭で取り組まれた節電の内容を調査させていただきたいと考えております。

内容につきましては、資源エネルギー庁の要請に基づき全国的に実施するものです。

引き続き、節電のお願いをさせて頂いている中であり、また、ご多忙のところ大変恐縮でございますが、今夏の検証をより充実したものとするため、なにとぞご協力賜わりますようお願い申し上げます。

中部電力株式会社

アンケート項目

〈家庭〉

(1) 夏の節電に係る質問

今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

節電を実施した理由（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約にと思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（　　）

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

実施した節電内容（複数回答可）（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 エアコンは室温 28 を心がける
- 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5 照明をできるだけ減らす
- 6 照明をLED等へ切り替え交換
- 7 テレビ画面の輝度を下げる
- 8 テレビを必要なとき以外は消す
- 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き
- 11 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 12 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。
- 13 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 15 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 16 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 19 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 20 その他（　　）
- 21 特にない

特に家庭の節電が必要と思う時間帯（複数回答可）

- 1 平日の早朝（出勤や登校前の7時頃）
- 2 平日の午前（9時～12時）
- 3 平日の午後（13時～16時）
- 4 平日の夕方～夜（17時～20時）
- 5 平日の夜中（21時以降）
- 6 あてはまるものはない

特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

来夏（2016年度）の節電の継続（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電は継続しない
- 3 分からない

来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電幅（対2010年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を実施する理由（複数回答可）（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になったと思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（　）

でんき予報の活用

- 1 非常に参考になっている
- 2 まあ参考になっている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

（２）冬の節電に係る質問

昨冬（2014年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

今冬（2015年度）の節電の継続（　　で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性（　　で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

以 上

今夏の節電に関するアンケートのお願い

お客さまへは、震災以降、長期にわたり、節電にご協力を賜わり、心よりお礼申し上げます。

この度、今夏の需給対策に関する評価や今後の需給対策の検討にあたっての基礎資料とするため、今夏に企業の皆様が取り組まれている節電の内容を調査させていただきたいと考えております。

内容につきましては、資源エネルギー庁の要請に基づき全国的に実施するものです。

引き続き、節電のお願いをさせていただいている中であり、また、ご多忙のところ大変恐縮でございますが、今夏の検証をより充実したものとするため、なにとぞ協力賜わりますようお願い申し上げます。(ご回答内容は秘密を厳守し、結果のみを公表いたします。)

なお、ご回答は8月21日(金)午前中までにお寄せ下さい。

中部電力株式会社

会社名(全角)

(記入例) 中部電力株式会社

お客さま番号(半角) 毎月の検針時にお届けしている「電気ご使用量のお知らせ」
記載の13桁の数字となります

(記入例) 1234567891011

お客さまの電気のご契約について該当するものを選択ください

- 1 特別高圧 (主に契約電力 2,000kW 以上で標準電圧 20kV、30 kV、70kV、140kV のお客さま)
- 2 高圧 (主に契約電力 500kW 以上、2,000kW 未満で標準電圧 6kV のお客さま)
- 3 高圧 (主に契約電力 50kW 以上、500kW 未満で標準電圧 6kV のお客さま)

お客さまの電気のご契約のご使用用途について該当するものを選択ください

- 1 産業用(例:工場等)
- 2 業務用(例:事務所、ビル等)

- 1 2 夏季休暇の拡大
- 1 3 自家発電稼働
- 1 4 生産拠点の移転・シフト（国内の他電力管内へ）
- 1 5 生産拠点の移転・シフト（海外へ）
- 1 6 電力以外の燃料による製造機器導入
- 1 7 エレベータ間引き等の動力の調整
- 1 8 その他（ ）

節電による企業活動への影響を選択ください（複数回答可）（ ）で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他（ ）

来夏（2016年度）の節電継続について選択ください
（ ）で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性について選択ください（ ）で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）を選択ください

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を継続する理由を選択ください（複数回答可）（ ）で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから

- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコスト削減につながるから
- 6 その他 ()

(2) 冬の節電にかかる質問

昨冬 (2014 年度) の節電の実施の有無を選択ください

- 1 昨冬 (2014 年度) 節電を実施した
- 2 昨冬 (2014 年度) 節電を実施しなかった

今冬 (2015 年度) の節電の継続について選択ください (すでに「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 今冬 (2015 年度) 節電を継続する
- 2 今冬 (2015 年度) 節電を継続しない
- 3 分からない

今冬 (2015 年度) 節電を継続する場合における昨冬 (2014 年度) と同様の節電取組可能性について選択ください (すでに「節電を継続する」と回答した企業のみ)

- 1 今冬 (2015 年度) に昨冬 (2014 年度) と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬 (2014 年度) と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

(3) その他

全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響について選択ください (複数回答可)

- 1 生産・営業を抑制せざるを得ない
- 2 生産拠点・事業所の海外移転
- 3 他企業への生産・販売委託を増やす
- 4 取引先の生産抑制による受注の減少
- 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
- 6 特に影響はない見通し
- 7 その他 ()

大変お忙しいところ、アンケートへのご協力まことにありがとうございました。

<p>調査票のご確認にあたって (各質問上の水色の箇所、その質問に関する設定が表示されます)</p>
<p>●画面分割 →画面が分割される箇所に「ここで改ページ」という線が表示されます。</p>
<p>●セレクト条件(回答者指定機能) 設定の内容は、以下の4種類で表記されます。</p> <p>表記例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【Q1】で1-3と答えた方 →Q1で選択肢「1,2,3」のいずれかを選んだ回答者へのみ、「質問」が表示されます。 ・Q1項目【1】で1と答えた方 →Q1の項目の1番目で選択肢「1」を選んだ回答者へのみ、「質問」が表示されます。 ・項目【1】:【Q1】で1と答えた方 →Q1で選択肢「1」を選んだ回答者へのみ、「項目の1番目」が表示されます。 ・1_FA:【Q1】で1と答えた方 →Q1で選択肢「1」を選んだ回答者へのみ、「自由解答欄の1番目」が表示されます。
<p>●排他選択肢 →対象の選択肢と、他の選択肢が同時に選択された場合、回答者にエラーを表示します。</p>
<p>◆設定の記載が無い画面をごらんになる際は こちらをクリックしてください。</p>



節電意識調査アンケート

今般、経済産業省(資源エネルギー庁)および関西電力において、今夏の電力需給に関する評価および今冬の対策検討にあたっての参考とするために、今夏、皆様のご家庭において取り組まれた節電の

内容を調査させていただきたいと考えております。
つきましては、調査の趣旨にご理解を賜り、以下のアンケートにご協力
下さいませようお願い申し上げます。

当アンケートの回答者の皆様へお願い

マクロミルモニタの皆様にはモニタ規約にて「調査」についての守秘義務」の徹底をお願いしています。
当アンケートの内容および当アンケートで知り得た情報については、決して第三者に口外しないよう(掲示板やホームページへの書き込
みを含む)、ご協力をお願いします。

!  必須入力

※あなたのご家庭についてお聞きます。

▼夏の節電についてお答えください。▼

Q1 今夏(2015年度)の節電実施の有無をお答えください。

【必須入力】

- 1. 今夏(2015年度)節電を実施した
- 2. 今夏(2015年度)節電を実施しなかった



ここでご変更

! セレクト条件 : **【Q1】**で1と答えた方
!  必須入力

! 8_FA: 必須入力

Q2 節電を実施した理由について、以下よりあてはまるものを全てお選びください。(複数回答可)
【必須入力】

- 1. 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2. 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3. 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4. 環境意識が高まったから
- 5. 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6. 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7. 節電することが習慣化したから
- 8. その他



! セレクト条件：【Q1】で1と答えた方
 ! 8: 必須入力

Q3 値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響はありましたか。
【必須入力】

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| とても影響があった | やや影響があった | あまり影響がなかった | 全く影響がなかった | わからない |
| <input type="radio"/> |



| セレクト条件：【Q1】で1と答えた方
 | **①**：必須入力
 | **②**：20.FA：必須入力
 | 排他選択肢：2.1. 特になし

Q4 **【必須入力】** 実施した節電内容についてあてはまるものを全てお選びください。(複数回答可)

- 1. エアコンは室温28℃を心がける
- 2. 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3. 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4. エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5. 照明をできるだけ減らす
- 6. 照明をLED等へ切り替え交換
- 7. テレビ画面の輝度を下げる
- 8. テレビを必要なとき以外は消す
- 9. 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10. 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめて炊き
- 11. 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 12. 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る
- 13. 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14. 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 15. 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 16. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18. 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめて洗い

- 19. 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 20. その他
- 21. 特にない



- ! 必須入力
- ! 他選択肢 : 6. あてはまるものはない

Q5

特に家庭の節電が必要と思う時間帯について、あてはまるものを全てお選びください。(複数回答可)
【必須入力】

- 1. 平日の早朝(出勤や登校前の7時頃)
- 2. 平日の午前(9時~12時)
- 3. 平日の午後(13時~16時)
- 4. 平日の夕方~夜(17時~20時)
- 5. 平日の夜中(21時以降)
- 6. あてはまるものはない



- ! セレクト条件 : 【Q1】で1と答えた方
- ! 必須入力

Q6 特に暑さが厳しい日の日中における、エアコン等の節電について、以下よりあてはまるものをお選びください。
【必須入力】

- 1. 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2. 通常実施している節電と同程度で行った
- 3. 通常と同程度の節電はしていない
- 4. 分からない
- 5. 冷房機器を持っていない



セレクト条件：【Q1】で1と答えた方
 必須入力

Q7 来夏(2016年度)の節電の継続について、あなたの意向をお答えください。
【必須入力】

- 1. 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2. 来夏(2016年度)節電は継続しない
- 3. 分からない



セレクト条件：【Q7】で1と答えた方

必須入力

Q8 来夏(2016年度)も節電を行う場合における、今夏(2015年度)と同様の節電取組可能性について、あてはまるものをお選びください。

【必須入力】

- 1. 来夏(2016年度)も今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2. 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3. 分からない



必須入力

Q9 無理がないと思われる節電幅を以下よりお選びください。(対2010年度(震災前)比)

【必須入力】

- 1. 0%
- 2. 5%未満
- 3. 5%以上7%未満
- 4. 7%以上10%未満
- 5. 10%以上15%未満
- 6. 15%以上20%未満
- 7. 20%以上



セレクト条件：【Q7】で1と答えた方
 Q10：必須入力
 Q8 FA：必須入力

Q10

来夏(2016年度)も節電を継続する理由について、以下よりありてはまるものを全てお選びください。(複数回答可)
【必須入力】

- 1. 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2. 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3. 計画停電になると社会的影響が大きいため
- 4. 環境意識が高まったから
- 5. 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6. 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7. 節電することが習慣化したから
- 8. その他



Q11：必須入力

Q11

でんき予報の活用についてお選びください。
【必須入力】

- 1. 非常に参考になっている
- 2. まあ参考になっている
- 3. どちらともいえない
- 4. あまり参考にしていない
- 5. 全く参考にしていない



！ 必須入力

▼冬の節電についてお答えください。▼

Q12

昨年(2014年度)の節電の実施の有無をお答えください。
【必須入力】

- 1. 昨年(2014年度)節電を実施した
- 2. 昨年(2014年度)節電を実施しなかった



！ セレクト条件：【Q12】で1と答えた方
 ！ 必須入力

Q13

今冬(2015年度)の節電の継続について、あなたの意向をお答えください。
【必須入力】

- 1. 今冬(2015年度)節電を継続する
- 2. 今冬(2015年度)節電を継続しない
- 3. 分からない



! セレクト条件：【Q13】で1と答えた方
! 必須入力

Q14

今冬(2015年度)節電を継続する場合における昨冬(2014年度)と同様の節電取組可能性について、
あてはまるものをお答えください。

【必須入力】

- 1. 今冬(2015年度)に昨冬(2014年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2. 節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難
- 3. 分からない

アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございます。
回答もれがないか確認し、よろしければ「送信」ボタンをクリックしてください。

送信

© MACROMILL, INC. All Rights Reserved.

FAX: ()

今夏の節電に関するアンケート調査

【ご記入者】 本枠内の事項（貴社名・役職名・ご芳名・TEL）はご回答内容の確認にのみ利用させていただきます。

貴社名	
役職名 ご芳名	TEL ()

経済産業省（資源エネルギー庁）および各電力会社において電力需給に関する今夏の評価と今冬の対策検討のための基礎資料とするため、全国的に節電実態調査を実施することとなりました。つきましては、企業各社様の節電のお取り組みに関するアンケートを実施させていただきたく存じます。ご多忙中、誠に恐縮に存じますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。後日、FAXにてご回答の場合は、8月 日()までに弊社営業担当宛てにお願いいたします。なお、公表は集計結果のみとし企業毎の内容は公表されません。

関西における貴社の代表的な拠点である工場やビル、商店などにおける取組みをお教え下さい。

【業 種】該当する番号に 印をお付け下さい。（複数業種の場合は、主要業種1つに 印）

製造業	卸売業	小売業	飲食業	宿泊業	その他のサービス業
その他非製造業（鉄道業、水道業含む）					

【契約種別等】(1)は該当する番号に 印をお付け下さい。(2)は契約電力をご記入下さい。
〔契約している電力会社からの請求書等をご確認の上、ご回答下さい〕

(1) 契約種別 以下の中から**該当する番号1つに 印をお付け下さい**

高圧電力 500kW以上（産業用）	
高圧電力 500kW未満（産業用）	
低圧(100V・200V、家庭用含む)	
(2) 契約電力 (kW)	

(1) 夏の節電にかかる質問

【質問1】今夏（2015年度）の節電の実施の有無について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

今夏（2015年度）節電を実施した	
今夏（2015年度）節電を実施しなかった	

【質問2】節電を実施した理由（複数回答可）について、**該当する番号全てに 印をお付け下さい**。

(【質問1】で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

電力不安があり協力したいと考えたから	
市況悪化により生産を縮小しているから	
電気料金にかかるコストの削減につながるから	
その他 ()	

【質問3】値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

(【質問1】で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

とても影響があった	
やや影響があった	
あまり影響がなかった	
全く影響がなかった	
わからない	

【質問4】実施した節電の内容（複数回答可）について、**該当する番号全てに 印をお付け下さい**。

(【質問1】で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

節電目標や内容を社内に啓発	
照明をLED等へ切り替え交換	
空調をガス方式等に変更	
製造機器稼働の節電工夫	
夏季休暇の拡大	
生産拠点の移転・シフト（海外へ）	
エネルギー間引き等の動力の調整	
その他 ()	

照明間引き	
空調温度を高め（28 等）に設定	
不在エリアの空調停止	
操業日や操業時間帯のシフト	
生産拠点の移転・シフト（国内の他電力管内へ）	
電力以外の燃料による製造機器導入	
その他 ()	

関西電力 大口・小口

【質問5】節電による企業活動への影響（複数回答可）について、**該当する番号全てに 印をお付け下さい**。

(【質問1】で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

自家発電の稼働によりコストが増加した	
顧客サービスが低下した	
特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった	
その他 ()	

【質問6】来夏（2016年度）の節電継続について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

(【質問1】で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

来夏（2016年度）節電を継続する	
来夏（2016年度）節電を継続しない	
分からない	

【質問7】来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

(【質問6】で「節電を継続する」と回答した企業のみ)

来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能	
節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難	
分からない	

【質問8】無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

0%	5%以上7%未満	7%以上10%未満
10%以上15%未満	15%以上20%未満	20%以上

【質問9】節電を継続する理由（複数回答可）について、**該当する番号全てに 印をお付け下さい**。

(【質問6】で「節電を継続する」と回答した企業のみ)

電力不安があり協力したいと考えたから	
市況悪化により生産を縮小しているから	
電気料金にかかるコストの削減につながるから	
その他 ()	

(2) 冬の節電にかかる質問

【質問10】昨冬（2014年度）の節電の実施の有無について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

昨冬（2014年度）節電を実施した	
昨冬（2014年度）節電を実施しなかった	

【質問11】今冬（2015年度）の節電の継続について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

(【質問10】で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

今冬（2015年度）節電を継続する	
今冬（2015年度）節電を継続しない	
分からない	

【質問12】今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性について、**該当する番号1つに 印をお付け下さい**。

(【質問11】で「節電を継続する」と回答した企業のみ)

今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能	
節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難	
分からない	

(3) その他

【質問13】全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響（複数回答可）について**該当する番号全てに 印をお付け下さい**。

生産・営業を抑制せざるを得ない	
他企業への生産・販売委託を増やす	
取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少	
特に影響はない見通し	
その他 ()	

生産拠点・事業所の海外移転	
取引先の生産抑制による受注の減少	
特に影響はない見通し	
その他 ()	

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

「今夏の節電」についてお伺いします。

[Q1]

あなたの家庭では、今夏(2015年度)節電を実施しましたか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

1. 今夏(2015年度)節電を実施した
2. 今夏(2015年度)節電を実施しなかった

----- 改ページ -----

[Q1SQ1]

あなたの家庭で、今夏(2015年度)節電を実施した理由をお教えてください。
あてはまるものを、いくつでもお選び下さい。

1. 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
2. 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
3. 計画停電になると社会的影響が大きいから
4. 環境意識が高まったから
5. 節電をすれば電気代の節約にと思ったから
6. 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
7. 節電することが習慣化したから
8. その他

----- 改ページ -----

[Q1SQ2]

値上げ申請や燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことは、
節電の取組にどの程度影響しましたか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

1. とても影響があった
2. やや影響があった
3. あまり影響がなかった
4. 全く影響がなかった
5. わからない

----- 改ページ -----

[Q1SQ3]

あなたの家庭で、今夏(2015年度)実施した節電内容をお教えてください。
あてはまるものを、いくつでもお選び下さい。

1. エアコンは室温28℃を心がける
2. 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
3. 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
4. エアコンのフィルターを定期的に掃除する
5. 照明をできるだけ減らす
6. 照明をLED等へ切り替え交換
7. テレビ画面の輝度を下げる

- 8. テレビを必要とき以外は消す
- 9. 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10. 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き
- 11. 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 12. 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る
- 13. 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14. 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 15. 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 16. 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17. お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18. 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 19. 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 20. その他
- 21. 特になし

----- 改ページ -----

[Q2]

特に家庭の節電が必要と思う時間帯はどれですか。
あてはまるものを、いくつでもお選び下さい。

- 1. 平日の早朝(出勤や登校前の7時頃)
- 2. 平日の午前(9時～12時)
- 3. 平日の午後(13時～16時)
- 4. 平日の夕方～夜(17時～20時)
- 5. 平日の夜中(21時以降)
- 6. あてはまるものはない

----- 改ページ -----

[Q3]

あなたの家庭では、特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電を実施しましたか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2. 通常実施している節電と同程度で行った
- 3. 通常と同程度の節電はしていない
- 4. 分からない
- 5. 冷房機器を持っていない

----- 改ページ -----

[Q4]

あなたの家庭では、来夏(2016年度)も節電を継続しますか。
あなたの現在のお気持ちにあてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2. 来夏(2016年度)節電は継続しない
- 3. 分からない

----- 改ページ -----

[Q4SQ1]

あなたの家庭で、来夏(2016年度)も節電を行う場合に、今夏(2015年度)と同様の節電取組ができると思いますか。
あなたの現在のお気持ちにあてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 来夏(2016年度)も今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2. 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3. 分からない

----- 改ページ -----

[Q5]

無理がないと思われる節電幅はどれですか。(対2010年度(震災前)比)
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 0%
- 2. 5%未満
- 3. 5%以上7%未満
- 4. 7%以上10%未満
- 5. 10%以上15%未満
- 6. 15%以上20%未満
- 7. 20%以上

----- 改ページ -----

[Q6]

あなたの家庭で、来夏(2016年度)も節電を継続する理由をお教えてください。
あてはまるものを、いくつでも お選び下さい。

- 1. 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2. 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3. 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4. 環境意識が高まったから
- 5. 節電をすれば電気代の節約になったと思ったから
- 6. 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7. 節電することが習慣化したから
- 8. その他

----- 改ページ -----

[Q7]

あなたの家庭では、でんき予報を活用していますか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 非常に参考にしている
- 2. まあ参考にしている
- 3. どちらともいえない
- 4. あまり参考にしていない
- 5. 全く参考にしていない

次に「冬の節電」についてお伺いします。

[Q8]

あなたの家庭では、昨冬(2014年度)節電を実施しましたか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 昨冬(2014年度)節電を実施した
- 2. 昨冬(2014年度)節電を実施しなかった

[Q8SQ1]

あなたの家庭では、今冬(2015年度)も節電を継続しますか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 今冬(2015年度)節電を継続する
- 2. 今冬(2015年度)節電を継続しない
- 3. 分からない

[Q8SQ2]

あなたの家庭では、今冬(2015年度)も節電を継続する場合、昨冬(2014年度)と同様の節電取組ができると思いますか。
あてはまるものを、ひとつだけ お選びください。

- 1. 今冬(2015年度)に昨冬(2014年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2. 節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難
- 3. 分からない

貴社名	
ご担当者名	

今夏の節電に関するアンケート

(1) 夏の節電に係る質問

①今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

②節電を実施した理由（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他（ ）

③値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

④実施した節電の内容（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 節電目標や内容を社内に啓発
- 2 照明間引き
- 3 こまめな消灯
- 4 照明をLED等へ切り替え交換
- 5 空調温度を高め（28℃等）に設定
- 6 空調をガス方式等に変更
- 7 不在エリアの空調停止
- 8 待機電力を切る
- 9 製造機器稼働の節電工夫
- 10 操業日や操業時間帯のシフト

- 1 1 生産抑制
- 1 2 夏季休暇の拡大
- 1 3 自家発電稼働
- 1 4 生産拠点の移転・シフト（国内の他電力管内へ）
- 1 5 生産拠点の移転・シフト（海外へ）
- 1 6 電力以外の燃料による製造機器導入
- 1 7 エレベータ間引き等の動力の調整
- 1 8 その他（ ）

⑤節電による企業活動への影響（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他（ ）

⑥来夏（2016年度）の節電継続（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

⑦来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性（※⑥で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

⑧無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

⑨節電を継続する理由（複数回答可）（※⑥で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他（ ）

（2）冬の節電に係る質問

①昨冬（2014年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

②今冬（2015年度）の節電の継続（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

③今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性（※②で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

（3）その他

①全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響（複数回答可）

- 1 生産・営業を抑制せざるを得ない
- 2 生産拠点・事業所の海外移転
- 3 他企業への生産・販売委託を増やす
- 4 取引先の生産抑制による受注の減少
- 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
- 6 特に影響はない見通し
- 7 その他（ ）

節電に関するアンケート

(1) 夏の節電に係る質問

①今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

②節電を実施した理由（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（ ）

③値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響（※①で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

④実施した節電内容（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 エアコンは室温 28℃を心がける
- 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5 照明をできるだけ減らす
- 6 照明をLED等へ切り替え交換
- 7 テレビ画面の輝度を下げる
- 8 テレビを必要なとき以外は消す
- 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き
- 11 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存

- 1 2 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。
- 1 3 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 1 4 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 1 5 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 1 6 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 1 7 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 1 8 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 1 9 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 2 0 その他（ ）
- 2 1 特にない

⑤特に家庭の節電が必要と思う時間帯（複数回答可）

- 1 平日の早朝（出勤や登校前の7時頃）
- 2 平日の午前（9時～12時）
- 3 平日の午後（13時～16時）
- 4 平日の夕方～夜（17時～20時）
- 5 平日の夜中（21時以降）
- 6 あてはまるものはない

⑥特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電（※①で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

⑦来夏（2016年度）の節電の継続（※①で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電は継続しない
- 3 分からない

⑧来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性（※⑦で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

⑨無理がないと思われる節電幅（対 2010 年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

⑩節電を実施する理由（複数回答可）（※⑦で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（ ）

⑪でんき予報の活用

- 1 非常に参考にしている
- 2 まあ参考にしている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

（2）冬の節電に係る質問

①昨冬（2014 年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014 年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014 年度）節電を実施しなかった

②今冬（2015 年度）の節電の継続（※①で「節電を実施した」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015 年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015 年度）節電を継続しない
- 3 分からない

③今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性（※②で「節電を継続する」と回答した者のみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

節電に関するアンケート

中国電力株式会社 お客様サービス本部 法人サービス担当 行

返信先 F A X 番号： 0 1 2 0 - 1 5 1 - 7 3 0 (フリーダイヤル)

※ 1 枚目のみ、ご返信をお願いいたします。

貴社名 _____

ご氏名 _____

【ご回答欄】 該当する番号のご記入をお願いいたします。

(1)	①	②	「6 その他」を選択した場合の具体的内容		
	③	④	「18 その他」を選択した場合の具体的内容		
	⑤		「6 その他」を選択した場合の具体的内容		
	⑥	⑦	⑧		
	⑨		「6 その他」を選択した場合の具体的内容		
(2)	①	②	③		
(3)	①	「7 その他」を選択した場合の具体的内容			

1001

(1) 夏の節電にかかる質問

①今夏(2015年度)の節電の実施の有無

- 1 今夏(2015年度)節電を実施した
- 2 今夏(2015年度)節電を実施しなかった

②節電を実施した理由(複数回答可)(※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他()

③値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響(※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 分からない

④実施した節電の内容(複数回答可)(※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ)

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 節電目標や内容を社内に啓発 | 11 生産抑制 |
| 2 照明間引き | 12 夏季休暇の拡大 |
| 3 こまめな消灯 | 13 自家発電稼働 |
| 4 照明をLED等へ切り替え交換 | 14 生産拠点の移転・シフト
(国内の他電力管内へ) |
| 5 空調温度を高め(28℃等)に設定 | 15 生産拠点の移転・シフト(海外へ) |
| 6 空調をガス方式等に変更 | 16 電力以外の燃料による製造機器導入 |
| 7 不在エリアの空調停止 | 17 エレベータ間引き等の動力の調整 |
| 8 待機電力を切る | 18 その他() |
| 9 製造機器稼働の節電工夫 | |
| 10 操業日や操業時間帯のシフト | |

⑤節電による企業活動への影響（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他（ ）

⑥来夏（2016年度）の節電継続（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

⑦来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性（※⑥で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

⑧無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

⑨節電を継続する理由（複数回答可）（※⑥で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他（ ）

（2）冬の節電にかかる質問

①昨冬（2014年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

②今冬（2015年度）の節電の継続（※①で「節電を実施した」と回答した企業のみ）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

③今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性（※②で「節電を継続する」と回答した企業のみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

（3）その他

①全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響（複数回答可）

- 1 生産・営業を抑制せざるを得ない
- 2 生産拠点・事業所の海外移転
- 3 他企業への生産・販売委託を増やす
- 4 取引先の生産抑制による受注の減少
- 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
- 6 特に影響はない見通し
- 7 その他（ ）

設問は以上です。ご協力誠にありがとうございました。

節電に関するアンケート

お客さま名	ご契約番号

※各設問の該当する番号に○をお願いいたします。

(1) 夏の節電に係る質問

①今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

②節電を実施した理由（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答したお客さまのみ）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他（)

③値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響（※①で「節電を実施した」と回答したお客さまのみ）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 分からない

④実施した節電の内容（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答したお客さまのみ）

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1 節電目標や内容を社内に啓発 | 10 操業日や操業時間帯のシフト |
| 2 照明間引き | 11 生産抑制 |
| 3 こまめな消灯 | 12 夏季休暇の拡大 |
| 4 照明をLED等へ切り替え交換 | 13 自家発電稼働 |
| 5 空調温度を高め（28℃等）に設定 | 14 生産拠点の移転・シフト（国内の他電力管内へ） |
| 6 空調をガス方式等に変更 | 15 生産拠点の移転・シフト（海外へ） |
| 7 不在エリアの空調停止 | 16 電力以外の燃料による製造機器導入 |
| 8 待機電力を切る | 17 エレベータ間引き等の動力の調整 |
| 9 製造機器稼働の節電工夫 | 18 その他（) |

⑤節電による企業活動への影響（複数回答可）（※①で「節電を実施した」と回答したお客さまのみ）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他（)

⑥来夏（2016年度）の節電継続（※①で「節電を実施した」と回答したお客さまのみ）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

⑦来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電への取組の可能性（※⑥で「節電を継続する」と回答したお客さまのみ）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

⑧無理がないと思われる節電目標（対2010年度（震災前）比）

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

⑨節電を継続する理由（複数回答可）（※⑥で「節電を継続する」と回答したお客さまのみ）

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 電力不安があり協力したいと考えたから | 4 停電を避けたいから |
| 2 節電することが定着したから | 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから |
| 3 市況悪化により生産を縮小しているから | 6 その他（ ） |

（2）冬の節電に係る質問

①昨冬（2014年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

②今冬（2015年度）の節電の継続（※①で「節電を実施した」と回答したお客さまのみ）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

③今冬（2015年度）節電を継続する場合における、昨冬（2014年度）と同様の節電への取組の可能性（※②で「節電を継続する」と回答したお客さまのみ）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

（3）その他

①全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響（複数回答可）

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 生産・営業を抑制せざるを得ない | 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少 |
| 2 生産拠点・事業所の海外移転 | 6 特に影響はない見通し |
| 3 他企業への生産・販売委託を増やす | 7 その他（ ） |
| 4 取引先の生産抑制による受注の減少 | |

設問は以上です。ご協力誠にありがとうございました。

2015 年度夏季の節電に関するアンケート 下記アンケートにご協力お願いいたします。

(1) 夏の節電にかかる質問

あなたは、今夏（2015 年度）に節電を実施しましたか。

- 1 今夏（2015 年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015 年度）節電を実施しなかった

【 で「節電を実施した」と回答した方のみ】

今夏（2015 年度）に、節電をした理由を教えてください（複数回答可）。

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（ ）

【 で「節電を実施した」と回答した方のみ】

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金の価格が変化したことによる節電への取り組みに影響はありましたか。ひとつお選びください。

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

【 で「節電を実施した」と回答した方のみ】

あなたが実施した節電内容を教えてください（複数回答可）。

- 1 エアコンは室温 28 を心がける
- 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5 照明をできるだけ減らす
- 6 照明を LED 等へ切り替え交換
- 7 テレビ画面の輝度を下げる
- 8 テレビを必要なとき以外は消す
- 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で 1 日分をまとめ炊き

- 11 炊飯器の保温機能は使わず、冷ましてから冷蔵後に保存
- 12 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る
- 13 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 15 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 16 冷蔵庫に食品を詰め込まない
- 17 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 19 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 20 その他()
- 21 特になし

特に家庭での節電が必要だと思う時間帯はいつごろでしょうか(複数回答可)。

- 1 平日の早朝(出勤や登校前の7時頃)
- 2 平日の午前(9時~12時)
- 3 平日の午後(13時~16時)
- 4 平日の夕方~夜(17時~20時)
- 5 平日の夜中(21時以降)
- 6 あてはまるものはない

【 で「節電を実施した」と回答した方のみ】

特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電はされましたか。ひとつお選びください。

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

【 で「節電を実施した」と回答した方のみ】

来夏(2016年度)も節電を継続しようとお考えですか。

- 1 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2 来夏(2016年度)節電は継続しない
- 3 分からない

【 で「節電を継続する」と回答した方のみ】

来夏(2016年度)も節電を続ける場合に、今夏(2015年度)と同じ内容で節電に取り組むことは可能だと思いますか。ひとつお選びください。

- 1 来夏(2016年度)も今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

東日本大震災前（2010年度）と比較して、あなたのご家庭において無理がないと思われる節電幅はどれくらいだと思いますか。ひとつお選びください。

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

【 で「節電を継続する」と回答した方のみ】

節電を継続しようとお考えになった理由を教えてください（複数回答可）。

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（ ）

「でんき予報」は活用されていますか。

- 1 非常に参考にしている
- 2 まあ参考にしている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

(2) 冬の節電に係る質問

あなたは昨冬（2014年度）に節電を実施しましたか。

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

【 で「節電を実施した」と回答した方のみ】

今冬（2015年度）も節電を継続しようとお考えですか。ひとつお選びください。

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

【 で「節電を継続する」と回答した方のみ】

今冬（2015年度）も節電を継続する場合に、昨冬（2014年度）と同じ内容で節電に取り組むことは可能だと思いますか。ひとつお選びください。

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。

2015年度 夏季の節電に関するアンケート

ご回答は各質問にあてはまる番号に をつけていただきますようお願いいたします。

貴社名	(製造業 ・ 非製造業)
ご役職 ご芳名	
T E L	- -

(1) 夏の節電についてお聞きします。

【質問1】 今夏(2015年度)は、節電を実施しましたか？

- 1 今夏(2015年度)節電を実施した
- 2 今夏(2015年度)節電を実施しなかった

【質問2】(【質問1】で「実施した」回答者さまへお聞きします。)

節電を実施した理由は？(複数回答可)

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他()

【質問3】(【質問1】で「実施した」回答者さまへお聞きします。)

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響は？

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

【質問4】(【質問1】で「実施した」回答者さまへお聞きします。)

実施した節電の内容は？(複数回答可)

- 1 節電目標や内容を社内に啓発
- 2 照明間引き
- 3 こまめな消灯
- 4 照明をLED等へ切り替え交換
- 5 空調温度を高め(28 等)に設定
- 6 空調をガス方式等に変更
- 7 不在エリアの空調停止
- 8 待機電力を切る
- 9 製造機器稼働の節電工夫
- 10 操業日や操業時間帯のシフト
- 11 生産抑制
- 12 夏季休暇の拡大
- 13 自家発電稼働
- 14 生産拠点の移転・シフト(国内の他電力管内へ)
- 15 生産拠点の移転・シフト(海外へ)
- 16 電力以外の燃料による製造機器導入
- 17 エレベータ間引き等の動力の調整
- 18 その他()

【質問5】(【質問1】で「実施した」回答者さまへお聞きします。)

節電による企業活動への影響は？(複数回答可)

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他()

【質問6】(【質問1】で「実施した」回答者さまへお聞きします。)

来夏(2016年度)は、節電を継続しますか？

- 1 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2 来夏(2016年度)節電を継続しない
- 3 分からない

【質問7】(【質問6】で「継続する」回答者さまへお聞きします。)

来夏(2016年度)も節電する場合、今夏(2015年度)と同様の節電取組は可能ですか？

- 1 来夏(2016年度)も、今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

【質問8】([震災発生前の2010年度]と比べて) 無理がないと思われる節電目標は？

- 1: 0%(数値目標を伴わない節電) 2: 5%未満 3: 5%以上7%未満
4: 7%以上10%未満 5: 10%以上15%未満 6: 15%以上20%未満
7: 20%以上

【質問9】(【質問6】で「継続する」回答者さまへお聞きします。) 継続する理由は？(複数回答可)

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他()

(2) 冬の節電についてお聞きします。

【質問10】 昨冬(2014年度)は、節電を実施しましたか？

- 1 昨冬(2014年度)節電を実施した
- 2 昨冬(2014年度)節電を実施しなかった

【質問11】(【質問10】で「実施した」回答者さまへお聞きします。)

今冬(2015年度)は、節電を継続しますか？

- 1 今冬(2015年度)節電を継続する
- 2 今冬(2015年度)節電を継続しない
- 3 分からない

【質問12】(【質問11】で「継続する」回答者さまへお聞きします。)

今冬(2015年度)も節電される場合、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は可能ですか？

- 1 今冬(2015年度)に 昨冬(2014年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

(3) その他

【質問13】 全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響は？(複数回答可)

- 1 生産・営業を抑制せざるを得ない
- 2 生産拠点・事業所の海外移転
- 3 他企業への生産・販売委託を増やす
- 4 取引先の生産抑制による受注の減少
- 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
- 6 特に影響はない見通し
- 7 その他()

ご協力いただき誠にありがとうございました。

〈家庭〉**(1) 夏の節電に係る質問**

今夏（2015年度）の節電の実施の有無をお知らせください。

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

節電を実施した理由としてあてはまるものをお選びください。（複数回答可）

（ ）で「節電を実施した」と回答した方のみご回答ください）

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約になると思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから
- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他（ ）

節電を実施しなかった理由としてあてはまるものをお選びください。（複数回答可）

（ ）で「節電を実施しなかった」と回答した方のみご回答ください）

- 1 節電を実施すると不便だから
- 2 節電を実施しても電気料金が目に見えるほど減らず、節約にならないから
- 3 節電を実施するために省エネ性の高い機器（エアコン、LED等）を購入すると出費が増え、家計の負担が増えるから
- 4 今夏（2015年度）は電力に余裕があると思ったから
- 5 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースなどで報道されていないから
- 6 その他（ ）

「今夏（2015年度）」の節電に対する意識は、「昨夏（2014年度）」の節電に対する意識と比べて変わりましたか。

- 1 強くなった
- 2 少し強くなった
- 3 変わらない
- 4 少し弱くなった
- 5 弱くなった

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電取組への影響はありましたか。あてはまるものをお選びください。

() で「節電を実施した」と回答した方のみご回答ください)

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

実施した節電内容をすべてお選びください。(複数回答可)

() で「節電を実施した」と回答した方のみご回答ください)

- 1 エアコンは室温 28 を心がける
- 2 「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる
- 3 無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使う
- 4 エアコンのフィルターを定期的に掃除する
- 5 照明をできるだけ減らす
- 6 照明をLED等へ切り替え交換
- 7 テレビ画面の輝度を下げる
- 8 テレビを必要なとき以外は消す
- 9 便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能があれば、これらを利用する
- 10 炊飯器は早朝にタイマー機能で1日分をまとめ炊き
- 11 炊飯器の保温機能は使わず、さましてから冷蔵庫に保存
- 12 家電製品全般についてリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。
- 13 長時間使わない機器はプラグを抜く
- 14 冷蔵庫の設定を強から中に変える
- 15 冷蔵庫の扉を開ける時間を減らす
- 16 冷蔵庫に食品をつめこまない
- 17 お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る
- 18 洗濯機は容量の80%程度を目安にまとめ洗い
- 19 旅行や外出をすることで、家庭内の消費電力を下げる
- 20 その他()
- 21 特にない

特に家庭の節電が必要と思う時間帯をお選びください。(複数回答可)

- 1 平日の早朝(出勤や登校前の7時頃)
- 2 平日の午前(9時~12時)
- 3 平日の午後(13時~16時)
- 4 平日の夕方~夜(17時~20時)
- 5 平日の夜中(21時以降)
- 6 あてはまるものはない

特に暑さが厳しい日の日中におけるエアコン等の節電について、あなたの取組みにあてはまるものをお選びください。

(で「節電を実施した」と回答した方のみご回答ください)

- 1 通常実施している節電より踏み込んで行った
- 2 通常実施している節電と同程度で行った
- 3 通常と同程度の節電はしていない
- 4 分からない
- 5 冷房機器を持っていない

来夏(2016年度)も節電を継続する予定ですか。

(で「節電を実施した」と回答した方のみご回答ください)

- 1 来夏(2016年度)節電を継続する
- 2 来夏(2016年度)節電は継続しない
- 3 分からない

来夏(2016年度)も節電を行う場合における、今夏(2015年度)と同様の節電に取り組む可能性としてあてはまるものをお選びください。

(で「節電を継続する」と回答した方のみご回答ください)

- 1 来夏(2016年度)も今夏(2015年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏(2015年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

無理がないと思われる節電幅をお選びください。(対2010年度(震災前)比でお考えください)

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を実施する理由としてあてはまるものをお選びください。(複数回答可)

(で「節電を継続する」と回答した方のみご回答ください)

- 1 政府・電力会社の広報や新聞・ニュースを見て「家庭の協力が必要」と思ったから
- 2 職場や学校等で「自宅でも節電を実施するように」との呼びかけがあったから
- 3 計画停電になると社会的影響が大きいから
- 4 環境意識が高まったから
- 5 節電をすれば電気代の節約にと思ったから
- 6 友人、隣人などまわりの人が節電をしていたから

- 7 節電することが習慣化したから
- 8 その他()

電力会社のホームページの「でんき予報」を活用していますか。

- 1 非常に参考になっている
- 2 まあ参考になっている
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり参考にしていない
- 5 全く参考にしていない

(2) 冬の節電に係る質問

昨冬(2014年度)の節電の実施の有無をお知らせください。

- 1 昨冬(2014年度)節電を実施した
- 2 昨冬(2014年度)節電を実施しなかった

今冬(2015年度)も節電を継続する予定ですか。

(で「節電を実施した」と回答した方のみご回答ください)

- 1 今冬(2015年度)節電を継続する
- 2 今冬(2015年度)節電を継続しない
- 3 分からない

今冬(2015年度)節電を継続する場合における、昨冬(2014年度)と同様の節電に取り組む可能性としてあてはまるものをお選びください。

(で「節電を継続する」と回答した方のみご回答ください)

- 1 今冬(2015年度)に昨冬(2014年度)と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬(2014年度)と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

お客さま名	
-------	--

(1) 夏の節電に係る質問〔該当する番号を で囲んでください〕

今夏（2015年度）の節電の実施の有無

- 1 今夏（2015年度）節電を実施した
- 2 今夏（2015年度）節電を実施しなかった

節電を実施した理由（複数回答可）

（ で「節電を実施した」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他

自由記入欄

値上げや燃料費調整制度等により、電気料金価格が変化したことによる節電
取組への影響

（ で「節電を実施した」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 とても影響があった
- 2 やや影響があった
- 3 あまり影響がなかった
- 4 全く影響がなかった
- 5 わからない

次頁に続く

実施した節電の内容（複数回答可）

（ で「節電を実施した」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 節電目標や内容を社内に啓発
- 2 照明間引き
- 3 こまめな消灯
- 4 照明をLED等へ切り替え交換
- 5 空調温度を高め（28 等）に設定
- 6 空調をガス方式等に変更
- 7 不在エリアの空調停止
- 8 待機電力を切る
- 9 製造機器稼働の節電工夫
- 10 操業日や操業時間帯のシフト
- 11 生産抑制
- 12 夏季休暇の拡大
- 13 自家発電稼働
- 14 生産拠点の移転・シフト（国内の他電力管内へ）
- 15 生産拠点の移転・シフト（海外へ）
- 16 電力以外の燃料による製造機器導入
- 17 エレベータ間引き等の動力の調整
- 18 その他

自由記入欄

次頁に続く

節電による企業活動への影響（複数回答可）

（で「節電を実施した」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 自家発電の稼働によりコストが増加した
- 2 生産・販売量等に影響が生じた
- 3 顧客サービスが低下した
- 4 従業員からクレームが多くあった
- 5 特に生産・販売量等に影響はなくマイナスの影響はなかった
- 6 その他

自由記入欄

来夏（2016年度）の節電継続

（で「節電を実施した」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 来夏（2016年度）節電を継続する
- 2 来夏（2016年度）節電を継続しない
- 3 分からない

来夏（2016年度）も節電を行う場合における、今夏（2015年度）と同様の節電取組可能性

（で「節電を継続する」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 来夏（2016年度）も今夏（2015年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、今夏（2015年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

次頁に続く

無理がないと思われる節電目標〔対2010年度（震災前）比〕

- 1 0%
- 2 5%未満
- 3 5%以上7%未満
- 4 7%以上10%未満
- 5 10%以上15%未満
- 6 15%以上20%未満
- 7 20%以上

節電を継続する理由（複数回答可）

（で「節電を継続する」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 電力不安があり協力したいと考えたから
- 2 節電することが定着したから
- 3 市況悪化により生産を縮小しているから
- 4 停電を避けたいから
- 5 電気料金にかかるコストの削減につながるから
- 6 その他

自由記入欄

（2）冬の節電に係る質問〔該当する番号を で囲んでください〕

昨冬（2014年度）の節電の実施の有無

- 1 昨冬（2014年度）節電を実施した
- 2 昨冬（2014年度）節電を実施しなかった

次頁に続く

今冬（2015年度）の節電の継続

（ で「節電を実施した」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 今冬（2015年度）節電を継続する
- 2 今冬（2015年度）節電を継続しない
- 3 分からない

今冬（2015年度）節電を継続する場合における昨冬（2014年度）と同様の節電取組可能性

（ で「節電を継続する」と回答したお客さまのみご回答ください）

- 1 今冬（2015年度）に昨冬（2014年度）と同様の節電取組を継続することは可能
- 2 節電には協力するが、昨冬（2014年度）と同様の節電取組は困難
- 3 分からない

（3）その他 【該当する番号を で囲んでください】

全国的な需給ひっ迫が将来的に継続した場合の影響（複数回答可）

- 1 生産・営業を抑制せざるを得ない
- 2 生産拠点・事業所の海外移転
- 3 他企業への生産・販売委託を増やす
- 4 取引先の生産抑制による受注の減少
- 5 取引先の海外移転に伴う受注・販売の減少
- 6 特に影響はない見通し
- 7 その他

自由記入欄

以上で終了です。

アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。

〔九州電力記入欄〕 お客さまのご記入は不要です

（ 営業所 ）

会社名	さま	区分	業務用 ・ 産業用
契約電力	500kW 未満 ・ 500kW 以上	業種	製造業 ・ 非製造業
依頼方法	郵送 ・ メール ・ FAX ・ 訪問	回答方法	郵送 ・ メール ・ FAX ・ 訪問