

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 業務用冷蔵庫及びショーケース等判断基準ワーキンググループ（第2回）-議事要旨

日時：平成27年8月6日（木曜日）10時00分～12時00分

場所：経済産業省別館5階509会議室

出席者

委員

五島座長、竹村委員、中村委員、早井委員

オブザーバ

宇都オブザーバ、伊藤オブザーバ代理（川井オブザーバ）、小島オブザーバ、坂本オブザーバ、木村オブザーバ代理（八木橋オブザーバ）

事務局

経済産業省 辻本省エネルギー対策課長、町田省エネルギー対策課課長補佐、中村省エネルギー対策課、鹿沼産業機械課課長補佐

議題

1. 対象範囲について（案）
2. エネルギー消費効率及び測定方法について（案）
3. 表示事項等について（案）
4. 目標年度について（案）
5. 目標設定のための区分について（案）
6. 目標基準値について（案）
7. 取りまとめについて（案）
8. エネルギー消費効率の向上を義務付ける対象品目の追加を行う規制の影響の事前評価書（案）
9. その他

議事要旨

議題1.～9.について事務局等から説明を行った。なお、主な質問・意見は以下のとおり。

表示事項等について

- JISB8631－2の内容に関する公開の有無、表示事項の伝達対象等について質問があった。また、エネルギー消費効率の測定における前提条件がわかる表示としてはどうかとの意見があった。

目標設定のための区分について

- 陳列室内温度帯、出荷台数と対象範囲の関係、特注品の年間出荷台数の考え方等について質問があった。

目標基準値について

- 圧縮機等の改善率の根拠、測定方法における庫内温度等の条件、測定データの取得時期等について質問があった。

取りまとめについて

- 消費電力量の算定に関して、ショーケースの使用温度と測定方法で定められた平均陳列室内温度との関係について、実際に使用する場面を想定してのデータ提出があった方が良いとの意見があった。
- 消費電力量に影響する技術等の変遷について、2012年まで記載することが望ましいとの意見があった。

以上

関連リンク

[業務用冷蔵庫及びショーケース等判断基準ワーキンググループの開催状況](#)

お問合せ先

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課
電話：03-3501-9726
FAX：03-3501-8396

最終更新日：2015年8月11日