

特殊品(極めて出荷台数が少ない器具)とした器具一覧

区分	細 区 分					消費効率 (lm/W)	各対象細区分における 特殊品の出荷台数比率	対象細区分全体における 特殊品の出荷台数比率	区分全体における 特殊品の出荷台数比率
	ランプ種別	灯数	点灯方式	出力	調光/光色				
区分1	FHF86	2灯以上	インバータ	定格	無	106.8	0.04%	0.71%	0.42%
	FHF86	2灯以上	インバータ	定格	無	104.8	0.66%		
	FHF86	1灯	インバータ	定格	無	100.7	0.43%		
	FHF86	1灯	インバータ	定格	無	104.7	0.29%		
区分2	FPL36	2灯以上	インバータ	定格	無	89.1	0.17%		
	FHP32	1灯	インバータ	定格	無	93.0	0.59%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	110.5	0.37%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	103.7	0.00%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	102.4	0.03%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	101.3	0.08%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	99.5	0.02%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	98.1	0.04%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	96.3	0.01%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	94.1	0.02%		
	FHP32	2灯以上	インバータ	定格	無	91.7	0.86%		
	FHP45	1灯	インバータ	定格	無	89.8	0.70%		
	FHP45	2灯以上	インバータ	定格	有	91.5	0.31%		
	FHP45	2灯以上	インバータ	定格	無	96.7	0.00%		
	FHP45	2灯以上	インバータ	定格	無	94.5	0.46%		
	FL40	1灯	インバータ	定格	無	92.7	0.46%		
	FL40	1灯	インバータ	定格	無	95.5	0.05%		
	FL40	1灯	インバータ	定格	無	86.5	0.90%		
	FL40	1灯	インバータ	定格	無	92.7	0.46%		
	FL40	1灯	磁気式	定格	無	86.5	0.10%		
	FL40	1灯	磁気式	定格	無	84.5	0.17%		
	FL40	1灯	磁気式	定格	無	83.1	0.28%		
	FL40	1灯	磁気式	定格	無	75.3	0.21%		
	FL40	1灯	磁気式	定格	無	74.3	0.03%		
	FL40	2灯以上	インバータ	定格	無	96.2	0.06%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	89.6	0.05%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	89.6	0.01%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	86.2	0.03%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	86.0	0.00%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	84.5	0.46%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	84.5	0.54%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	84.5	0.05%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	75.3	0.41%		
	FL40	2灯以上	磁気式	定格	無	67.9	0.01%		
	FLR40	1灯以上	インバータ	定格	無	91.1	0.08%		
	FLR40	1灯以上	インバータ	定格	無	89.5	0.15%		

	FLR40	1灯以上	インバータ	定格	無	83.8	0.04%		
	FLR40	2灯以上	インバータ	定格	無	92.5	0.03%		
	FLR40	2灯以上	インバータ	定格	無	91.6	0.19%		
	FLR40	2灯以上	インバータ	定格	無	91.4	0.03%		
	FLR40	2灯以上	インバータ	定格	無	90.1	0.13%		
	FLR40	2灯以上	インバータ	定格	無	89.9	0.29%		
	FLR40	2灯以上	インバータ	定格	無	87.9	0.03%		
	FHF54	1灯	インバータ	定格	無	87.0	0.89%		
	FHF54	1灯	インバータ	定格	無	88.2	0.73%		
	FHF54	1灯	インバータ	定格	無	89.5	0.23%		
	FHF54	2灯以上	インバータ	定格	無	104.2	0.06%		
	FHF54	2灯以上	インバータ	定格	無	89.2	0.92%		
	FHF54	2灯以上	インバータ	定格	無	87.0	0.13%		
	FHF54	2灯以上	インバータ	定格	無	85.8	0.09%		
	FHF54	2灯以上	インバータ	定格	無	91.3	0.67%		
	FHF32	1灯	インバータ	高	無	109.4	0.00%		
	FHF32	1灯	インバータ	高	無	106.5	0.07%		
	FHF32	1灯	インバータ	高	無	106.1	0.01%		
	FHF32	1灯	インバータ	高	無	105.6	0.00%		
	FHF32	1灯	インバータ	定格	無	102.3	0.33%		
	FHF32	1灯	インバータ	定格	無	98.5	0.02%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	111.4	0.00%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	109.4	0.01%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	108.1	0.02%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	106.9	0.03%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	106.9	0.00%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	109.4	0.01%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	109.0	0.12%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	無	107.5	0.14%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	有	106.3	0.02%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	有	106.3	0.38%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	高	有	106.3	0.45%		
	FHF32	2灯以上	インバータ	定格	無	104.7	0.27%	0.49%	0.45%
区分3	FHT42	2灯以上	インバータ	BU	無	68.9	0.78%		
	FHT42	2灯以上	インバータ	BU	無	68.3	0.05%		
	FHT32	1灯	インバータ	BH	無	74.5	0.02%		
	FHT32	1灯	インバータ	BU	有	68.4	0.07%	0.19%	0.03%
	FHD	100W	インバータ	定格	N(W)	109.3	0.06%		
	FHD	100W	インバータ	定格	D	101.5	0.01%		
	FHD	$40 + 100$	インバータ	定格	N(W)	100.7	0.55%		
	FHC	76W	インバータ	高	N(W)	98.1	0.02%		
	FHC	76W	インバータ	高	N(W)	95.4	0.75%		
	FHC	86W	インバータ	高	N(W)	104.0	0.18%		
	FHC	86W	インバータ	高	N(W)	100.0	0.21%		
	FHC	86W	インバータ	高	N(W)	98.4	0.50%		

区分4	F H C	8 6 W	インバータ	高	D	94.9	0.03%		
	F H C	8 6 W	インバータ	高	D	94.9	0.57%		
	F H C	1 1 4 W	インバータ	高	N (W)	106.8	0.18%		
	F H C	1 1 4 W	インバータ	高	N (W)	95.9	0.71%		
	F H C	1 1 4 W	インバータ	高	N (W)	92.3	0.04%		
	F H C	1 4 4 w	インバータ	高	D	90.5	0.08%		
	F H C	1 4 4 w	インバータ	高	N (W)	118.8	0.28%		
	F C L	3 0 + 4 0	磁気式	定格	N (W)	62.7	0.50%		
	F C L	3 2 + 4 0	インバータ	定格	N (W)	91.4	0.16%		
	F C L	3 2 + 4 0	インバータ	定格	N (W)	91.3	0.87%		
	F C L	3 2 + 4 0	インバータ	定格	D	89.6	0.13%		
	F C L	3 2 + 4 0	インバータ	定格	D	86.5	0.90%		
								0.79%	0.64%
区分5	F L	2 0 × 5	磁気式	定格	N (W)	73.7	0.79%		
	F L	2 0 × 4	磁気式	定格	N (W)	71.5	0.81%		
	F L	2 0 × 2 ~ 3	磁気式	定格	N (W)	67.5	0.79%		
	F L	2 0 × 4	インバータ	定格	N (W)	83.6	0.13%		
	F L	2 0 × 4	インバータ	定格	N (W)	83.5	0.42%		
	F C L	30	インバータ	定格	N (W)	77.6	0.36%		
	F C L	30	インバータ	定格	N (W)	77.2	0.21%		
	F C L	30	インバータ	定格	N (W)	77.2	0.07%		
	F C L	3 0 × 1	インバータ	定格	N (W)	76.7	0.16%		
	F C L	3 0 + 3 2	インバータ	定格	N (W)	92.3	0.20%		
	F C L	3 0 + 3 2	インバータ	定格	N (W)	92.0	0.01%		
	F C L	3 0 + 3 2	インバータ	定格	N (W)	92.0	0.01%		
	F C L	3 0 + 3 2	インバータ	定格	N (W)	90.4	0.87%		
	F H C	2 7 + 2 0	インバータ	高	N (W)	91.0	0.12%		
	F H D	40	インバータ	定格	N (W)	91.8	0.47%		
								1.44%	0.37%
区分6	F P L	2 7 × 1	インバータ	定格	N (W)	81.5	0.02%		
	F P L	2 7 × 1	インバータ	定格	N (W)	72.2	0.36%	0.38%	0.31%
全区分								0.59%	0.44%