

一般化学物質への暴露クラス付与結果 (人健康影響に関する暴露クラスが5以上の物質※)

※本資料については、大気及び水域への排出量から付与した人健康にかかる暴露クラスが5以上の物質を掲載しています。
生態影響にかかる暴露クラスは水域への排出量のみから付与するため、生態影響にかかる暴露クラスについては5以上の物質に加え、一部「外」の物質が含まれて掲載されています。

1. CAS登録番号が付与されている物質

CAS登録番号	「化学物質総合情報提供システム (CHRIP) 収載名称等」	暴露クラス (難分解性の場合)		暴露クラス (良分解性の場合)		分解性	暴露クラス (分解性考慮)	
		人健康影響	生態影響	人健康影響	生態影響		人健康影響	生態影響
100171-93-5	β-Alanine, N-[3-[bis(2-carboxylethyl)amino]propyl]-N-dodecyl-, trisodium salt (9CI)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
100-20-9	1,4-Benzenedicarbonyl dichloride	5	外	5	外	良	5	外
10022-31-8	Nitric acid, barium salt (2:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10024-97-2	Nitrogen oxide (N2O)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
10025-69-1	Tin chloride (SnCl2), dihydrate (8CI, 9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10025-73-7	Chromium chloride (CrCl3)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
10025-78-2	Silane, trichloro-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10025-87-3	Phosphoric trichloride	4	5	4	5	難	4	5
10026-22-9	Nitric acid, cobalt(2+) salt, hydrate (2:1.6)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
10026-24-1	Sulfuric acid, cobalt(2+) salt, hydrate (1:1.7)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1002-67-1	Ethane, 1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
10028-22-5	Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2)	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
10034-96-5	Sulfuric acid, manganese(2+) salt, hydrate (1:1.1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
10035-10-6	Hydrobromic acid	4	4	4	5	難	4	4
10038-98-9	Germane, tetrachloro-	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
10042-76-9	Nitric acid, strontium salt (2:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10043-01-3	Sulfuric acid, aluminum salt (3:2)	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
10043-11-5	Boron nitride (BN)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
10043-35-3	Boric acid (H3BO3)	2	2	3	3	難	2	2
10043-67-1	Sulfuric acid, aluminum potassium salt (2:1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
100-47-0	Benzonitrile	5	外	5	外	良	5	外
10049-36-2	Boric acid (H3BO3), compd. with 2,2',2''-nitrotris[ethanol] (1:?)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
100-51-6	Benzenemethanol	3	4	3	4	良	3	4
100-52-7	Benzaldehyde	4	外	4	外	良	4	外
100-66-3	Benzene, methoxy-	4	4	4	5	良	4	5
100-79-8	1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
100-86-7	Benzeneethanol, α, α'-dimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
10094-34-5	Butanoic acid, 1,1-dimethyl-2-phenylethyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
100-97-0	1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decane	4	5	4	5	良	4	5
10097-28-6	Silylene, oxo-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
10101-52-7	Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10101-53-8	Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
10102-17-7	Thiosulfuric acid (H2S2O3), sodium salt, hydrate (1:2.5)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10102-90-6	Diphosphoric acid, copper salt (1:?)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
10124-37-5	Nitric acid, calcium salt (2:1)	4	5	4	5	難	4	5
101-25-7	1,3,5,7-Tetraazabicyclo[3.3.1]nonane, 3,7-dinitroso-	5	外	5	外	良	5	外
101-43-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester	5	5	5	外	良	5	外
10163-15-2	Phosphorofluoric acid, disodium salt (8CI, 9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
101-80-4	Benzenamine, 4,4'-oxybis-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
101-83-7	Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-	4	4	4	5	良	4	5
101-84-8	Benzene, 1,1'-oxybis-	4	5	4	5	難	4	5
10192-30-0	Sulfurous acid, ammonium salt (1:1)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
10196-04-0	Sulfurous acid, ammonium salt (1:2)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
102-01-2	Butanamide, 3-oxo-N-phenyl-	5	外	5	外	良	5	外
102-09-0	Carbonic acid, diphenyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
10213-78-2	Ethanol, 2,2'-(octadecylimino)bis-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
102-60-3	2-Propanol, 1,1,1'-[1,1'-[1,2-ethanediyldinitro]tetrakis-	5	外	5	外	難	5	外
102736-57-2	Formaldehyde, polymer with methanol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (9CI)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
102-76-1	1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-triacetate	4	4	4	4	良	4	4
102782-75-2	Siloxanes and Silicones, di-Me, mono(vinyl group)-terminated, polymers with Me silsesquioxanes	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
102782-86-5	Siloxanes and Silicones, di-Me, monohydroxy-terminated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
102782-92-3	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
102-81-8	Ethanol, 2-(dibutylamino)-	5	外	外	外	難	5	5
102-82-9	1-Butanamine, N,N-dibutyl-	5	外	5	外	難	5	外
10294-34-5	Borane, trichloro-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
103-11-7	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester	4	4	4	4	良	4	4
103-23-1	Hexanedioic acid, 1,6-bis(2-ethylhexyl) ester	4	外	4	外	良	4	外
10326-27-9	Barium chloride (BaCl2), dihydrate (9CI)	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
10332-33-9	Perboric acid (HBO2), sodium salt, monohydrate (9CI)	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
103331-86-8	Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated propoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10339-55-6	1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl-	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
1034337-81-9	Hexane, 1,6-disocyanato-, homopolymer, 2-ethyl-1-hexanol-blocked	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	外
103445-93-8	2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamidine and 2-propenenitrile, sodium	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
103-45-7	Acetic acid, 2-phenylethyl ester	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
103-49-1	Benzenemethanamine, N-(phenylmethyl)-	5	5	5	5	難	5	5
103-50-4	Benzene, 1,1'-[oxybis(methylene)]bis-	5	外	5	外	難	5	外
103-60-6	Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
10361-37-2	Barium chloride (BaCl2)	5	外	外	外	難	5	外
10361-76-9	Peroxymonosulfuric acid, potassium salt (1:2)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
103-69-5	Benzenamine, N-ethyl-	5	5	5	5	難	5	5
10377-60-3	Nitric acid, magnesium salt (2:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
10377-66-9	Nitric acid, manganese(2+) salt (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
103-95-7	Benzenepropanol, α-methyl-4-(1-methylethyl)-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
10421-48-4	Nitric acid, iron(3+) salt (3:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
104376-75-2	Poly(oxy-1,2-ethanediyloxy), α-phenyl-ω-hydroxy-, styrenated	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
104-61-0	2(3H)-Furanone, dihydro-5-pentyl-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
104-66-5	Benzene, 1,1'-[1,2-ethanediyloxy]bis-	5	5	5	外	難	5	外
104-68-7	Ethanol, 2-(2-phenoxyethoxy)-	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
1047626-46-1	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (2E)-2-butenedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuran-2-carboxylic acid, dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione, hexanedioic acid, α, α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyloxy)] and α, α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyloxy)]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
104-76-7	1-Hexanol, 2-ethyl-	3	4	3	4	良	3	4
104-83-6	Benzene, 1-chloro-4-(chloromethyl)-	5	外	5	外	難	5	外
105-05-5	Benzene, 1,4-diethyl-	5	外	5	外	難	5	外
105-08-8	1,4-Cyclohexanedimethanol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外

105256-55-1	1H-Imidazolium, 1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, inner salt	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
105-39-5	Acetic acid, 2-chloro-, ethyl ester	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
105-45-3	Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester	5	外	5	外	良	5	外
105-46-4	Acetic acid, 1-methylpropyl ester	5	外	5	外	良	5	外
10555-76-7	Boric acid (HBO2), sodium salt, tetrahydrate (8CI, 9CI)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
105-58-8	Carbonic acid, diethyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
105-59-9	Ethanol, 2,2-(methylimino)bis-	4	4	5	5	難	4	4
105631-93-4	2-Propenoic acid, octadecyl ester, polymer with chloroethene (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
105827-78-9	2-Imidazolidinimine, 1-[[[6-chloro-3-pyridinyl]methyl]-N-nitro-	5	外	5	外	難	5	外
105859-97-0	Lignin, alkali, reaction products with disodium sulfite and formaldehyde	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
105-87-3	2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetate, (2E)-	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
105-99-7	Hexanedioic acid, 1,6-dibutyl ester	5	5	5	外	良	5	外
10605-21-7	Carbamic acid, N-1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester	4	5	4	外	難	4	5
106-14-9	Octadecanoic acid, 12'-hydroxy-	3	3	3	3	良	3	3
106214-84-0	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3'-aminopropyl group-terminated	5	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
106-21-8	1-Octanol, 3,7-dimethyl-	4	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
106-22-9	6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-	3	4	3	5	良	3	5
106-24-1	2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-	3	5	3	5	良	3	5
106-25-2	2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
106-48-9	Phenol, 4-chloro-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
106-50-3	1,4-Benzenediamine	5	外	外	外	難	5	外
1066-33-7	Carbonic acid, ammonium salt (1:1)	4	4	4	4	難	4	4
106-63-8	2-Propenoic acid, 2-methylpropyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
106-65-0	Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester	3	外	3	外	良	3	外
106-91-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxiranylmethyl ester	5	5	5	5	良	5	5
106-92-3	Oxirane, 2-[[2-propen-1-yloxy]methyl]-	5	5	5	5	難	5	5
106-97-8	Butane	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
106-98-9	1-Butene	3	4	3	4	難	3	4
107-01-7	2-Butene	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
107-15-3	1,2-Ethanediamine	5	5	5	5	良	5	5
107-18-6	2-Propen-1-ol	4	5	4	5	良	4	5
1071-93-8	Hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide	3	外	3	外	難	3	外
107-19-7	2-Propyn-1-ol	5	外	5	外	良	5	外
1072-35-1	Octadecanoic acid, lead(2+) salt (2.1)	5	外	5	外	良	5	外
107-31-3	Formic acid, methyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
107-41-5	2,4-Pentanediol, 2-methyl-	4	外	4	外	良	4	外
107-43-7	Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
107568-10-5	2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1), polymer with ethenol and ethenyl acetate	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
107-75-5	Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
107-83-5	Pentane, 2-methyl-	3	外	3	外	良	3	外
107-87-9	2-Pentanone	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
107-88-0	1,3-Butanediol	4	5	4	5	良	4	5
107-96-0	Propanoic acid, 3-mercapto-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
107-98-2	2-Propanol, 1-methoxy-	1	2	1	3	良	1	3
108-01-0	Ethanol, 2-(dimethylamino)-	4	5	4	5	良	4	5
108-11-2	2-Pentanol, 4-methyl-	4	外	4	外	良	4	外
108-20-3	Propane, 2,2'-oxybis-	4	外	4	外	難	4	外
108-21-4	Acetic acid, 1-methylethyl ester	4	外	4	外	良	4	外
108-31-6	2,5-Furandione	4	4	4	5	良	4	5
108-32-7	1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-	3	5	3	5	良	3	5
108-46-3	1,3-Benzenediol	5	5	5	5	良	5	5
108-62-3	1,3,5,7-Tetroxocane, 2,4,6,8-tetramethyl-	5	外	5	外	難	5	外
108777-93-1	1,2,3-Propanetriol, homopolymer, octanoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
108-78-1	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	4	5	4	5	難	4	5
108-80-5	1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	5	5	5	外	難	5	5
108-83-8	4-Heptanone, 2,6-dimethyl-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
108-87-2	Cyclohexane, methyl-	2	5	2	5	難	2	5
108-91-8	Cyclohexanamine	4	4	4	4	良	4	4
108-93-0	Cyclohexanol	5	外	5	外	良	5	外
109-09-1	Pyridine, 2-chloro-	4	5	4	5	難	4	5
109-60-4	Acetic acid, propyl ester	2	5	2	外	良	2	外
109-66-0	Pentane	3	4	3	4	良	3	4
109-69-3	Butane, 1-chloro-	5	外	5	外	難	5	外
109-73-9	1-Butanamine	5	外	5	外	良	5	外
109-76-2	1,3-Propanediamine	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
109-83-1	Ethanol, 2-(methylamino)-	4	4	5	5	良	5	5
109-87-5	Methane, dimethoxy-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
109-89-7	Ethanamine, N-ethyl-	4	4	4	4	良	4	4
109-94-4	Formic acid, ethyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
109961-41-3	Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Ph silsesquioxanes, hydroxy-terminated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
110-12-3	2-Hexanone, 5-methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
110-16-7	2-Butenedioic acid (2Z)-	4	4	4	5	良	4	5
110-19-0	Acetic acid, 2-methylpropyl ester	2	外	2	外	良	2	外
110-25-8	Glycine, N-methyl-N-[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
110-27-0	Tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester	3	3	3	4	良	3	4
110-30-5	Octadecanamide, N,N'-1,2-ethanediybis-	4	5	4	5	難	4	5
110-31-6	9-Octadecenamide, N,N'-1,2-ethanediybis-, (9Z,9Z)-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
110-43-0	2-Heptanone	3	外	3	外	良	3	外
110-49-6	Ethanol, 2-methoxy-, 1-acetate	5	外	5	外	良	5	外
110615-47-9	D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
110-62-3	Pentanal	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
110-63-4	1,4-Butanediol	4	5	4	5	良	4	5
110-64-5	2-Butene-1,4-diol	4	外	4	外	良	4	外
110-65-6	2-Butyne-1,4-diol	5	外	5	外	良	5	外
11070-44-3	1,3-Isobenzofurandione, tetrahydromethyl-	5	5	5	外	難	5	5
110-71-4	Ethane, 1,2-dimethoxy-	4	外	4	外	難	4	外
110-73-6	Ethanol, 2-(ethylamino)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
110-80-5	Ethanol, 2-ethoxy-	3	外	3	外	良	3	外
110-83-8	Cyclohexene	4	外	4	外	難	4	外
110-85-0	Piperazine	5	5	5	5	難	5	5
110-86-1	Pyridine	5	5	5	外	良	5	外
110-97-4	2-Propanol, 1,1'-iminobis-	3	3	4	4	良	4	4
11097-59-9	Aluminate (Al(OH)63-), (OC-6-11)-, magnesium carbonate hydroxide (2.6:1.4)	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
11099-06-2	Silicic acid, ethyl ester	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
11099-07-3	Octadecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	4
111-01-3	Tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-	4	4	5	5	良	5	5
111109-77-4	Propane, oxybis(methoxy)-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
111-13-7	2-Octanone	5	外	5	外	良	5	外
111-14-8	Heptanoic acid	3	外	3	外	良	3	外
111-15-9	Ethanol, 2-ethoxy-, 1-acetate	3	外	3	外	良	3	外
111-18-2	1,6-Hexanediamine, N1,N1,N6,N6-tetramethyl-	5	外	外	外	難	5	外
111-20-6	Decanedioic acid	3	3	3	3	良	3	3
111-27-3	1-Hexanol	4	外	4	外	良	4	外
111-29-5	1,5-Pentanediol	4	外	4	外	良	4	外
111-30-8	Pentanedial	5	外	5	外	良	5	外
111-40-0	1,2-Ethanediamine, N1-(2-aminoethyl)-	4	4	4	4	難	4	4

111-41-1	Ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]-	5	5	5	5	難	5	5
111-46-6	Ethanol, 2,2'-oxybis-	5	3	3	4	良	3	4
111-66-0	1-Octene	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
111-71-7	Heptanal	4	外	4	外	良	4	外
111-77-3	Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-	3	4	3	5	良	3	5
1117-86-8	1,2-Octanediol	3	4	3	5	難(デフォルト)	3	4
111-83-1	Octane, 1-bromo-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
111-84-2	Nonane	5	外	5	外	良	5	外
111-92-2	1-Butanamine, N-butyl-	5	外	5	外	良	5	外
1119-34-2	L-Arginine, hydrochloride (1:1)	4	4	4	4	難	4	4
1119-40-0	Pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester	3	外	3	外	良	3	外
111-96-6	Ethane, 1,1'-oxybis[2-methoxy-	4	4	4	5	難	4	4
1120-21-4	Undecane	4	外	4	外	良	4	外
1120-36-1	1-Tetradecene	5	5	5	5	良	5	5
112-05-0	Nonanoic acid	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
112-15-2	Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-, 1-acetate	3	外	3	外	良	3	外
112-24-3	1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(2-aminoethyl)-	5	5	5	外	難	5	5
112-25-4	Ethanol, 2-(hexyloxy)-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
112-27-6	Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-	3	5	3	5	良	3	5
112-31-2	Decanal	4	5	4	外	良	4	外
112-34-5	Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-	1	1	2	2	良	2	2
112-35-6	Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-	4	4	4	5	良	4	5
112-36-7	Ethane, 1,1'-oxybis[2-ethoxy-	3	外	3	外	難	3	外
112-39-0	Hexadecanoic acid, methyl ester	2	2	3	3	良	3	3
112-40-3	Dodecane	4	外	4	外	良	4	外
112-41-4	1-Dodecene	5	5	5	外	良	5	外
112-44-7	Undecanal	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
112-49-2	2,5,8,11-Tetraoxadodecane	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
112-54-9	Dodecanal	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
112-57-2	1,2-Ethanediamine, N1-(2-aminoethyl)-N2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl-	5	5	5	外	難	5	5
112-59-4	Ethanol, 2-[2-(hexyloxy)ethoxy]-	4	5	4	5	良	4	5
112-60-7	Ethanol, 2,2'-[oxybis(2,1-ethanediylloxy)]bis-	4	外	4	外	良	4	外
112-61-8	Octadecanoic acid, methyl ester	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1126942-72-0	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, [(C14-20-alkyldimethylsilyloxy)-terminated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
112-86-7	13-Docosenoic acid, (13Z)-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
112-88-9	1-Octadecene	5	外	5	外	良	5	外
112898-48-3	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
112-92-5	1-Octadecanal	2	2	3	3	良	3	3
113221-69-5	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
113-24-6	Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt (1:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
113504-81-7	6H-Phenoxaphosphine, 6-(phenylmethyl)-, 6-oxide	5	外	外	外	難	5	5
1146010-52-7	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, (2E)-2-butenedioate 2-methyl-2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
115001-58-6	Acetic acid ethenyl ester, homopolymer, hydrolyzed, reaction products with 4-methylene-2-oxetanone	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
115-07-1	1-Propene	2	2	2	3	難	2	2
115-10-6	Methane, 1,1'-oxybis-	1	外	1	外	難	1	外
115-11-7	1-Propene, 2-methyl-	3	3	3	4	難(デフォルト)	3	3
115-25-3	Cyclobutane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
115-77-5	1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-	4	4	4	4	難	4	4
115-84-4	1,3-Propanediol, 2-butyl-2-ethyl-	4	4	4	外	難	4	外
115-86-6	Phosphoric acid, triphenyl ester	5	5	5	5	良	5	5
115-95-7	1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3-acetate	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
116-15-4	1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
116-37-0	2-Propanol, 1,1'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
116-53-0	Butanoic acid, 2-methyl-	4	外	4	外	良	4	外
117344-32-8	Ethanol, 2,2'-[9H-fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis-	5	外	5	外	難	5	外
117581-13-2	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuran-2-carboxylic acid, dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione, α, α' -[[1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxypoly(oxy(methyl)-2-//ethanediyl)] and α, α' -[[1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
118-52-5	2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
118549-88-5	1,2,3-Propanetriol, homopolymer, 2-oxiranylmethyl ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1185-55-3	Silane, trimethoxymethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
118-58-1	Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester	4	4	4	5	良	4	5
118-79-6	Phenol, 2,4,6-tribromo-	5	外	5	外	良	5	外
118-96-7	Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
119040-02-7	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, [(triethenylsilyloxy)-terminated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
119-06-2	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-ditridecyl ester	5	5	5	外	難	5	外
119-36-8	Benzoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester	3	外	3	外	良	3	外
119432-41-6	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
119-61-9	Methanone, diphenyl-	5	5	5	外	難	5	外
119-64-2	Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-	5	外	5	外	難	5	外
119-65-3	Isoquinoline	3	外	3	外	難	3	外
12004-88-5	Aluminum calcium oxide (Al4CaO7)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
12013-56-8	Calcium silicide (CaSi2)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
12019-57-7	Copper phosphide (Cu3P)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
12021-95-3	Zirconate(2-), hexafluoro-, hydrogen (1:2), (OC-6-11)-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
12033-89-5	Silicon nitride (Si3N4)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
12034-39-8	Sodium sulfide (Na2S4)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
12036-23-6	Baddeleyite (ZrO2) (9Cl)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1204225-72-8	Phosphoric acid, mixed [1,1'-biphenyl]-2-yl and Ph triesters	5	5	5	5	難	5	5
12042-68-1	Aluminum calcium oxide (Al2CaO4)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
12042-78-3	Aluminum calcium oxide (Al2Ca3O6)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
12042-91-0	Aluminum chloride hydroxide (Al2Cl(OH)5)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
12047-27-7	Barium titanium oxide (BaTiO3)	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
120-47-8	Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
120547-52-6	Oxirane, 2-[[C(12-13-alkyloxy)methyl] derivs.	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
12054-85-2	Molybdate (Mo7O246-), ammonium, hydrate (1:6:4)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
120-55-8	Ethanol, 2,2'-oxybis-, 1,1'-dibenzoate	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
12056-51-8	Potassium titanium oxide (K2Ti6O13)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	外
12057-24-8	Lithium oxide (Li2O)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
12058-66-1	Stannate (SnO32-), sodium (1:2)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
12064-62-9	Gadolinium oxide (Gd2O3)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
12068-51-8	Aluminate (AlO21-), magnesium (2:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
12068-56-3	Aluminum oxide silicate (Al6O5(SiO4)2)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
12069-69-1	Copper, [μ -[carbonato(2-)- κ O: κ' O]]dihydroxydi-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
12069-94-2	Niobium carbide (NbC)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
12070-06-3	Tantalum carbide (TaC)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
12070-12-1	Tungsten carbide (WC)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
120-78-5	Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-	5	外	5	外	難	5	外
120-82-1	Benzene, 1,2,4-trichloro-	5	外	5	外	難	5	外
120-92-3	Cyclopentanone	4	外	4	外	良	4	外
12124-97-9	Ammonium bromide ((NH4)Br)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
12125-01-8	Ammonium fluoride ((NH4)F)	4	4	4	5	難	4	4

12125-02-9	Ammonium chloride ((NH4)Cl)	3	3	3	4	難	3	3
121-32-4	Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy-	4	外	4	外	良	4	外
121-33-5	Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-	4	5	4	5	良	4	5
12141-46-7	Aluminum oxide silicate (Al2O(SiO4))	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
121-57-3	Benzenesulfonic acid, 4-amino-	5	外	5	外	難	5	外
121-69-7	Benzenamine, N,N-dimethyl-	5	5	5	5	難	5	5
12179-04-3	Boron sodium oxide (B4Na2O7), pentahydrate	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
12190-79-3	Cobalt lithium oxide (CoLiO2)	5	5	5	外	難	5	5
121-91-5	1,3-Benzenedicarboxylic acid	4	4	4	5	良	4	5
121-92-6	Benzoic acid, 3-nitro-	4	4	5	5	難	4	4
122-20-3	2-Propanol, 1,1,1-trinitrotris-	4	4	4	4	難	4	4
12230-71-6	Barium hydroxide (Ba(OH)2), octahydrate (9Cl)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
122-39-4	Heptanal, 2-(phenylmethylene)-	5	外	5	外	難	5	外
122-40-7	Heptanal, 2-(phenylmethylene)-	4	外	4	外	良	4	外
12251-53-5	Aluminate (Al(OH)4 ⁻), sodium, (T-4)- (9Cl)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
122-62-3	Decanedioic acid, 1,10-bis(2-ethylhexyl) ester	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
12280-03-4	Boron sodium oxide (B8Na2O13), tetrahydrate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
122-99-6	Ethanol, 2-phenoxy-	3	3	3	3	良	3	3
123-01-3	Benzene, dodecyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	外
123-25-1	Butanedioic acid, 1,4-diethyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
123-35-3	1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-	5	5	5	外	良	5	外
123-42-2	2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-	3	外	3	外	良	3	外
1234569-52-8	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' -(1,4-dioxo-2-sulfo-1,4-butanediyl)bis(ω -tris(1-phenylethyl)phenoxy)-, sodium salt (1:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
123-51-3	1-Butanol, 3-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
123-54-6	2,4-Pentanedione	5	外	5	外	良	5	外
123-72-8	Butanal	4	5	4	5	良	4	5
123-76-2	Pentanoic acid, 4-oxo-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
123-77-3	1,2-Diazenedicarboxamide	4	5	4	5	難	4	5
123-86-4	Acetic acid, butyl ester	1	4	1	4	良	1	4
123-92-2	1-Butanol, 3-methyl-, 1-acetate	4	外	4	外	良	4	外
123-96-6	2-Octanol	5	5	5	5	良	5	5
124-04-9	Hexanedioic acid	3	4	3	4	良	3	4
124-07-2	Octanoic acid	4	4	4	5	良	4	5
124-09-4	1,6-Hexanediamine	4	4	4	5	良	4	5
124-10-7	Tetradecanoic acid, methyl ester	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
124-17-4	Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, 1-acetate	3	外	3	外	良	3	外
1241-94-7	Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester	5	外	5	外	難	5	外
124-26-5	Octadecanamide	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
124-28-7	1-Octadecanamine, N,N-dimethyl-	5	外	5	外	良	5	外
124-41-4	Methanol, sodium salt (1:1)	5	5	5	5	良	5	5
124-63-0	Methanesulfonyl chloride	4	4	4	4	良	4	4
124-68-5	1-Propanol, 2-amino-2-methyl-	5	5	5	5	良	5	5
124949-82-2	2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethylbenzene, methylenebutanedioic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid (9Cl)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
125-12-2	Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
1257257-90-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono(C14-15-alkyl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
125736-54-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C12-14-sec-alkyl ethers, sodium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
126257-84-9	9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-decyltetradecyl ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
126-30-7	1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-	4	5	4	5	難	4	5
126-33-0	Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide	5	外	5	外	難	5	外
12645-31-7	Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
126646-02-4	Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd., ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
126950-69-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)- ω -hydroxy-, C12-14-sec-alkyl ethers, disodium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
126-98-7	2-Propenenitrile, 2-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
127-08-2	Acetic acid, potassium salt (1:1)	5	5	5	外	良	5	外
127-09-3	Acetic acid, sodium salt (1:1)	5	外	5	外	良	5	外
127-19-5	Acetamide, N,N-dimethyl-	3	4	3	4	良	3	4
127-51-5	3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
127-63-9	Benzene, 1,1'-sulfonylbis-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
127-68-4	Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt (1:1)	5	5	5	5	難	5	5
12768-91-1	C.I. Fluorescent Brightener 87 (9Cl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
128-44-9	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt (1:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
1300-71-6	Phenol, dimethyl-	5	外	5	外	良	5	外
1300-72-7	Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt (1:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
1302-42-7	Aluminate (AlO2 ⁻), sodium (1:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1302-67-6	Spinel (MgAlO2)2	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1302-93-8	Mullite (Al6O5(SiO4)2)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1303-86-2	Boron oxide (B2O3)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1303-96-4	Borax (B4Na2O7.10H2O)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
1304-28-5	Barium oxide (BaO)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
13048-33-4	2-Propenoic acid, 1,1'-(1,6-hexanediyl) ester	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1306-38-3	Cerium oxide (CeO2)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1307-96-6	Cobalt oxide (CoO)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1308-04-9	Cobalt oxide (Co2O3)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1308-38-9	Chromium oxide (Cr2O3)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
1309-33-7	Iron hydroxide (Fe(OH)3)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1309-60-0	Lead oxide (PbO2)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1309-64-4	Antimony oxide (Sb2O3)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1310-58-3	Potassium hydroxide (K(OH))	2	2	2	2	難	2	2
1310-65-2	Lithium hydroxide (Li(OH))	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1310-66-3	Lithium hydroxide (Li(OH)), monohydrate (9Cl)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
1310-73-2	Sodium hydroxide (Na(OH))	1	1	1	1	難	1	1
131-11-3	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester	4	5	4	外	良	4	外
1312-81-8	Lanthanum oxide (La2O3)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1313-13-9	Manganese oxide (MnO2)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
1313-27-5	Molybdenum oxide (MoO3)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
1313-82-2	Sodium sulfide (Na2S)	4	5	4	5	難	4	5
13138-45-9	Nitric acid, nickel(2+) salt (2:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1313-97-9	Neodymium oxide (Nd2O3)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1313-99-1	Nickel oxide (NiO)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1314-11-0	Strontium oxide (SrO)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1314-13-2	Zinc oxide (ZnO)	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
1314-23-4	Zirconium oxide (ZrO2)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
1314-35-8	Tungsten oxide (WO3)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1314-36-9	Yttrium oxide (Y2O3)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1317-33-5	Molybdenum sulfide (MoS2)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
1317-35-7	Manganese oxide (Mn3O4)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
1317-36-8	Lead oxide (PbO)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1317-37-9	Iron sulfide (FeS)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1317-38-0	Copper oxide (CuO)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
1317-39-1	Copper oxide (Cu2O)	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
1318-02-1	Zeolites	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1318-23-6	Boehmite (Al(OH)O)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
1319-46-6	Lead, bis[carbonato(2-)]dihydroxytri-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1320-67-8	Propanol, 1(or 2)-methoxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1321-74-0	Benzene, diethenyl-	5	外	5	外	難	5	外

132182-92-4	Pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-	5	外	5	外	難	5	外
1321-94-4	Naphthalene, methyl-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
1323-65-5	Phenol, dinonyl-	4	外	4	外	難	4	外
1325-37-7	C.I. Direct Yellow 11	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1326-82-5	C.I. Sulphur Black 1	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1327-41-9	Aluminum chloride, basic	2	2	2	3	難(デフォルト)	2	2
1328-53-6	C.I. Pigment Green 7	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1330-43-4	Boron sodium oxide (B4Na2O7)	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
1332-07-6	Boric acid, zinc salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1332-29-2	Tin oxide	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1333-16-0	Phenol, methylenebis-	5	5	5	外	難	5	外
1333-39-7	Benzenesulfonic acid, hydroxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1333-83-1	Sodium fluoride (Na(HF2))	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1333-86-4	Carbon black	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
1335-30-4	Silicic acid, aluminum salt	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1335-46-2	Ionone, methyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1336-21-6	Ammonium hydroxide ((NH4)(OH))	3	3	3	3	難	3	3
1338-23-4	2-Butanone, peroxide	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1338-24-5	Naphthenic acid	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1338-39-2	Sorbitan, monododecanoate	4	4	5	5	良	5	5
1338-41-6	Sorbitan, monooctadecanoate	4	4	4	5	良	4	5
1338-43-8	Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate	3	3	3	4	良	3	4
13400-13-0	Cesium fluoride (CsF)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1341-49-7	Ammonium fluoride ((NH4)(HF2))	3	3	3	4	難	3	3
1343-88-0	Silicic acid, magnesium salt	4	4	4	4	難	4	4
1344-00-9	Silicic acid, aluminum sodium salt	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1344-43-0	Manganese oxide (MnO)	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
13446-34-9	Manganese chloride (MnCl2), tetrahydrate (8Cl, 9Cl)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1345-04-6	Antimony sulfide (Sb2S3)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
134-62-3	Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl-	4	5	4	5	難	4	5
13463-67-7	Titanium oxide (TiO2)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
13472-47-4	Tin hydroxide oxide (Sn(OH)2O) (9Cl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
13477-34-4	Nitric acid, calcium salt, tetrahydrate (8Cl, 9Cl)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
13478-00-7	Nitric acid, nickel(2+) salt, hexahydrate (8Cl, 9Cl)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
13478-10-9	Iron chloride (FeCl2), tetrahydrate (8Cl, 9Cl)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
135-19-3	2-Naphthalenol	5	5	5	外	良	5	外
13530-50-2	Phosphoric acid, aluminum salt (3:1)	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
13539-13-4	1,3,4-Thiadiazole, 2,5-bis(octylidithio)-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
13548-38-4	Nitric acid, chromium(3+) salt (3:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1354972-72-7	1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with 1-isocyanatooctadecane	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
135848-32-7	Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid (9Cl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
13598-37-3	Phosphoric acid, zinc salt (2:1)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
13637-90-6	Sulfamic acid, N-chloro-, sodium salt (1:1)	5	5	5	5	難	5	5
136-53-8	Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
13674-84-5	2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1)	5	5	5	外	難	5	5
137-30-4	Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κ S, κ S')-, (T-4)-	5	5	5	5	難	5	5
137-32-6	1-Butanol, 2-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
13772-29-7	Phosphoric acid, zirconium(4+) salt (2:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
13775-53-6	Aluminate(3-), hexafluoro-, sodium (1:3), (OC-6-11)-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
13780-06-8	Nitrous acid, calcium salt (2:1)	5	5	5	5	難	5	5
137-89-3	1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
13814-96-5	Borate(1-), tetrafluoro-, lead(2+) (2:1)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
13822-56-5	1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
13825-74-6	Titanium, oxo[sulfato(2-)-κ O, κ O']-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
13939-25-8	Triphosphoric acid, aluminum salt (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
139-89-9	Glycine, N-[2-bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)-, sodium	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
140-01-2	Glycine, N,N-bis[2-bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, sodium salt (1:5)	2	2	3	3	難	2	2
140-07-8	Ethanol, 2,2',2''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetraakis-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
140-11-4	Acetic acid, phenylmethyl ester	4	5	4	外	良	4	外
1405-86-3	α-D-Glucopyranosiduronic acid, (3β, 20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranuronosyl-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
141-04-8	Hexanedioic acid, 1,6-bis(2-methylpropyl) ester	4	外	4	外	良	4	外
14104-85-9	Chromic acid (H2CrO7), magnesium salt (1:1) (9Cl)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
141-17-3	Hexanedioic acid, 1,6-bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] ester	4	外	5	5	良	5	5
141-21-9	Octadecanamide, N-[2-(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
141-22-0	9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9Z,12R)-	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
14125-33-8	Disulfuric acid, iron(2+) salt (1:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
141-53-7	Formic acid, sodium salt (1:1)	3	3	4	4	良	4	4
141-62-8	Tetrasiloxane, 1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-decamethyl-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
141-63-9	Pentasiloxane, 1,1,1,3,3,5,5,7,9,9,9-dodecamethyl-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
141-78-6	Acetic acid ethyl ester	4	4	1	4	良	1	4
141-82-2	Propanedioic acid	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
141-97-9	Butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
142-16-5	2-Butenedioic acid (2Z)-, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
142-82-5	Heptane	2	4	2	5	良	2	5
142-90-5	2-Propanoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
142-92-7	Acetic acid, hexyl ester	3	5	3	5	良	3	5
142-96-1	Butane, 1,1'-oxybis-	3	外	3	外	難	3	外
143-22-6	Ethanol, 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]-	3	5	3	5	良	3	5
143-24-8	2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
143-29-3	5,8,11,13,16,19-Hexaoxatricosane	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
1436866-85-1	2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with α, α'-[(2E)-1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl]bis[ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediy)] and α-(3-methyl-3-buten-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediy), sodium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
14433-76-2	Decanamide, N,N-dimethyl-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
144413-22-9	Rosin, reaction products with acrylic acid, hydrogenated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1445-45-0	Ethane, 1,1,1-trimethoxy-	5	5	5	5	良	5	5
144595-69-7	Formaldehyde, polymer with 2,3-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol and 3-methylphenol	4	5	5	外	難(デフォルト)	4	5
144-62-7	Ethanedioic acid	4	4	4	4	良	4	4
14513-34-9	2-Propanoic acid, 2-methyl-, 3-(dimethoxymethylsilyl)propyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
14622-13-0	Dodecanoic acid, lithium salt (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
14643-87-9	2-Propanoic acid, zinc salt (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
146632-07-7	Siloxanes and Silicones, di-Me, Bu group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]bromovl group-terminated	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
147-14-8	Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κ N29, κ N30, κ N31, κ N32]-, (SP-4-	5	5	5	5	難	5	5
1477-55-0	1,3-Benzenedimethanamine	5	5	5	5	難	5	5
14807-96-6	Talc (Mg3H2(SiO3)4)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
14811-92-8	Octadecanoic acid, (2R)-2,3-dihydroxypropyl ester	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
148-24-3	8-Quinolnol	5	外	5	外	難	5	外
14940-68-2	Zircon (Zr(SiO4))	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
149-57-5	Hexanoic acid, 2-ethyl-	3	3	4	4	良	4	4
1502-22-3	Cyclohexanone, 2-(1-cyclohexen-1-yl)-	5	5	5	外	難	5	5
1506-02-1	Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
151-05-3	Benzeneethanol, α, α'-dimethyl-, 1-acetate	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
1515-72-6	1H-Isoidole-1,3(2H)-dione, 2-butyl-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
153597-64-9	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5

15375-84-5	Manganate(2-), [[N,N-2-ethanediy]bis[[N-(carboxy-κ O)methylglycinato-κ N,κ O]](4-)-, sodium (1:2), (OC-6-21)-	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
153965-54-9	Isononanoic acid, mixed esters with 2-ethylhexanoic acid and pentaerythritol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1541-67-9	Ethanol, 2,2'-[[dodecylimino]bis-	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	4
15432-85-6	Antimonate (SbO3 ¹⁻), sodium (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
154518-36-2	Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated propoxylated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
15520-05-5	Ethanol, 2,2'-[octylimino]bis-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
155801-96-0	1,4-Butanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], block	3	3	3	外	難(デフォルト)	3	外
1559-34-8	3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1559-35-9	Ethanol, 2-[[2-ethylhexyl]oxy]-	3	5	3	外	難	3	5
1559-36-0	Ethanol, 2-[[2-(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy]-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
15625-89-5	2-Propenoic acid, 1,1'-[2-ethyl-2-[[[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester	5	5	5	外	難	5	5
156-60-5	Ethene, 1,2-dichloro-, (1E)-	5	外	5	外	難	5	外
156-62-7	Cyanamide, calcium salt (1:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1569-01-3	2-Propanol, 1-propoxy-	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
1569-02-4	2-Propanol, 1-ethoxy-	3	外	3	外	良	3	外
1572-55-0	1,8-Octanediamine, 4-(aminomethyl)-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
157291-93-5	Formaldehyde, polymer with α-bis(1-phenylethyl)phenyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
157859-20-6	2-Propenoic acid, tris(1-methylethyl)silyl ester	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
15875-13-5	1,3,5-Triazine-1,3,5-(2H,4H,6H)-tripropanamine, N1,N1,N3,N3,N5,N5-hexamethyl-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
159002-23-0	Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, isobutylated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1592-23-0	Octadecanoic acid, calcium salt (2:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
160965-23-1	Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, di-Me, hydroxy-terminated	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
16219-75-3	Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-	4	5	4	5	難	4	5
1623-14-9	Phosphoric acid, monoethyl ester	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
1633-05-2	Carbonic acid, strontium salt (1:1)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
163647-75-4	1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2-methyl-1,3-propanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
16470-24-9	Benzenesulfonic acid, 2'-[1,2-ethenediy]bis[5-[[4-bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, -	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
16516-37-3	Hexadecanamide, N,N-bis(2-hydroxypropyl)-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
16589-43-8	Silantetriol, 1-methyl-, sodium salt (1:?)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
16669-59-3	2-Propenamide, N-[[2-methylpropoxy]methyl]-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
1667-10-3	1,1'-Biphenyl, 4,4'-bis(chloromethyl)-	5	外	4	外	難	5	外
16712-64-4	2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
16721-80-5	Sodium sulfide (Na ₂ S)	4	5	4	5	難	4	5
167747-44-6	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol (9CI)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1678-91-7	Cyclohexane, ethyl-	4	外	4	外	難	4	外
16871-90-2	Silicate(2-), hexafluoro-, potassium (1:2)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
16872-11-0	Borate(1-), tetrafluoro-, hydrogen (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
16881-77-9	Silane, dimethoxymethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
16893-85-9	Silicate(2-), hexafluoro-, sodium (1:2)	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
16919-31-6	Zirconate(2-), hexafluoro-, ammonium (1:2), (OC-6-11)-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
16940-66-2	Borate(1-), tetrahydro-, sodium (1:1)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
16961-83-4	Silicate(2-), hexafluoro-, hydrogen (1:2)	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
169798-21-4	Butanedioic acid, methylene-, polymer with N-(butoxymethyl)-2-propenamide, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
170274-77-8	Siloxanes and Silicones, 3-[[2-aminoethyl]amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated, reaction products with polyethylene glycol Bu glycidyl ether	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
17095-24-8	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[2-[4-[[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazeryl]-, sodium salt (1:4)	5	5	5	5	難	5	5
17194-00-2	Barium hydroxide (Ba(OH) ₂)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
17375-41-6	Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), monohydrate (8CI, 9CI)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
17418-58-5	9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-phenoxy-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
174254-19-4	Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, di-C24-26-branched alkyl esters	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
1758-73-2	Methanesulfonic acid, 1-amino-1-imino-	4	4	4	4	良	4	4
1760-24-3	1,2-Ethanediamine, N1-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
1762-95-4	Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
1763-07-1	Guanidine, phosphate (1:?)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
17671-27-1	Docosanoic acid, docosyl ester	4	4	5	5	良	5	5
17796-82-6	1H-Isosindole-1,3(2H)-dione, 2-(cyclohexylthio)-	3	外	3	外	難	3	外
17832-28-9	1-Butanol, 4-(ethenyl)-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
17927-65-0	Sulfuric acid, aluminum salt (3:2), hydrate (8CI, 9CI)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
18166-37-5	Silane, triethoxyhexyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
181875-97-8	1-Decanaminium, N-decyl-N-ethyl-N-methyl-, ethyl sulfate (1:1)	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
18205-85-1	Glycine, N-[[2-(dodecylamino)ethyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI, 9CI)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
18282-10-5	Tin oxide (SnO ₂)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1847-58-1	Acetic acid, 2-sulfo-, dodecyl ester, sodium salt (1:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
18479-58-8	7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
1852-16-0	2-Propenamide, N-(butoxymethyl)-	4	外	4	外	良	4	外
1854-26-8	2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-bis(hydroxymethyl)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
18718-07-5	Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
187852-79-5	1,3-Butanediol, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
18912-80-6	Ethanol, 2-[[2-(2-methylpropoxy)ethoxy]-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
191233-73-5	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol monoalkyl ether and vinyl group-terminated di-Me siloxanes	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
19438-60-9	1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl-	5	外	外	外	難	5	外
19549-80-5	2-Heptanone, 4,6-dimethyl-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
1965-29-3	Ethanol, 2-[[2-(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
19766-89-3	Hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt (1:1)	4	4	4	4	良	4	4
20324-33-8	2-Propanol, 1-[[2-(2-methoxy-1-methylethoxy)-1-methylethoxy]-	4	外	4	外	難	4	外
20344-49-4	Iron hydroxide oxide (Fe(OH) ₂ O)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
2040303-00-0	Quaternary ammonium compounds, di-C14-18-alkyl(hydroxyethyl)methyl, 2,4-dimethylbenzenesulfonates (salts)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
20427-58-1	Zinc hydroxide (Zn(OH) ₂)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2043002-03-3	2,5-Furandione, polymer with ethene and 1-propene, esters with polyethylene glycol mono-C16-18-alkyl ethers	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2049-95-8	Benzene, (1,1-dimethylpropyl)-	5	外	5	外	難	5	外
205830-20-2	Phenol, polymer with 4,4'-bis(methoxymethyl)-1,1'-biphenyl	5	5	5	外	難	5	5
2082-79-3	Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octadecyl ester	5	外	5	外	難	5	外
21041-93-0	Cobalt hydroxide (Co(OH) ₂)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2110-78-3	Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
21324-40-3	Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2136328-35-1	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me 3-[[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]propyl, hydroxy-terminated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
21564-17-0	Thiocyanic acid, (2-benzothiazolythio)methyl ester	5	外	5	外	難	5	外
215672-17-6	Oxirane, 2-ethyl-, polymer with 2-methyloxirane, ether with β-D-fructofuranosyl α-D-glucopyranoside	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
21645-51-2	Aluminum hydroxide (Al(OH) ₃)	2	2	2	3	難(デフォルト)	2	2
21651-19-4	Tin oxide (SnO)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2172642-87-2	Poly[oxy(methyl)-1,2-ethanediyl], α-sulfo-ω-hydroxy-, C8-12-alkyl ethers, sodium salts	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
2210238-42-7	Hexadecene, reaction products with sulfur trioxide, hydrolyzed, potassium salts	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
2216-51-5	Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
2224-15-9	Oxirane, 2,2'-[1,2-ethanediy]bis(oxyethylene)bis-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外

2300929-26-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2300960-55-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenenitrile, α -(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)- ω -(phosphonoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (1:?) and 2-propenoic acid, graft	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2301050-10-0	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated, ethers with styrenated polyethylene glycol mono-Ph ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
23235-61-2	1,3-Propanediol, 2,2-(oxybis(methylene))bis[2-ethyl-	5	外	5	外	難	5	外
2372-82-9	1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N1-dodecyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2386-87-0	7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl ester	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
2409-55-4	Phenol, 2-[(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-	5	外	5	外	難	5	外
2420-87-3	[5,5'-Bisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2425-77-6	1-Decanol, 2-hexyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2439-35-2	2-Propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester	4	5	4	5	良	4	5
245106-28-9	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2461-15-6	Oxirane, 2-[(2-ethylhexyl)oxy]methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2478-10-6	2-Propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
24800-44-0	Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-	5	外	5	外	難	5	外
24851-98-7	Cyclopentanecetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester	3	3	3	4	良	3	4
2489-05-6	Docosanoic acid, silver(+1) salt (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
24936-68-3	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
24937-78-8	Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
24937-79-9	Ethene, 1,1-difluoro-, homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
24938-04-3	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
24938-37-2	Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2495-39-8	2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1)	5	外	外	外	難	5	外
24968-11-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl)oxycarbonyl-2,6-naphthalenediyl(carbonyl)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
24968-79-4	2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 2-propenenitrile	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
24980-58-3	2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
24980-96-9	Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
24991-61-5	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -methyl- ω -methoxy-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25013-15-4	Benzene, ethenylmethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25035-68-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25035-69-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
25035-72-7	Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25035-74-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25036-13-9	Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
25036-16-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 1,2-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
25036-25-3	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)methylene]bis[oxirane]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
25038-04-4	1,2,3-Propanetriol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25038-32-8	Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
25038-36-2	Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-, polymer with ethene and 1-propene	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25038-54-4	Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)]	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
25038-59-9	Poly(oxy-1,2-ethanediyl)oxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
25038-74-8	Azacyclotridecan-2-one, homopolymer	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
25038-91-9	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25052-74-8	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
25053-29-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
25053-53-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25067-95-2	1,3-Butadiene, 2,3-dichloro-, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25068-38-6	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	5	5	5	5	難	5	5
25085-02-3	2-Propenoic acid, sodium salt (1:1), polymer with 2-propenamide	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
25085-34-1	2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25085-39-6	2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25085-46-5	Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25085-75-0	Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25087-18-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, octyl ester, homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25087-34-7	1-Butene, polymer with ethene	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
25103-58-6	tert-Dodecanethiol	5	外	5	外	難	5	外
25103-87-1	Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2511-00-4	Cyclohexanecarboxylic acid, α -methyl-, ethyl ester	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
25133-97-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25133-98-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
25134-01-4	Phenol, 2,6-dimethyl-, homopolymer	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25135-39-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25154-52-3	Phenol, nonyl-	3	5	3	5	難	3	5
25154-81-8	Urea, polymer with formaldehyde and 2-furanmethanol	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
25155-23-1	Phenol, dimethyl-, 1,1,1'-phosphate	5	5	5	5	難	5	5
25167-67-3	Butene	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
25167-70-8	Pentene, 2,4,4-trimethyl-	4	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
2517-43-3	1-Butanol, 3-methoxy-	3	外	4	外	良	4	外
25190-06-1	Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	4
25212-88-8	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
25213-24-5	Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
25214-39-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25214-63-5	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' , α''' -[1,2-ethanediyl]bis[nitribis(methyl-2,1-ethanediyl)]tetrakis(ω -hydroxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25214-70-4	Formaldehyde, polymer with benzenamine	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
252309-17-4	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me 1-methylethoxy, Me octyl	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
25231-21-4	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -octadecyl- ω -hydroxy-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
25265-77-4	Propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
25301-38-6	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenylbenzene and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2530-83-8	Oxirane, 2-[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl-	4	5	5	5	難	4	5
25321-41-9	Benzenesulfonic acid, dimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25322-68-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-	2	2	2	3	良	2	3
25322-69-4	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
25322-99-0	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25339-17-7	Isodecanol	5	外	5	外	良	5	外
25340-17-4	Benzene, diethyl-	4	4	4	4	難	4	4
25495-88-9	Hexane, methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25498-49-1	Propanol, [2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
25584-83-2	2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol	5	外	5	外	良	5	外
25586-20-3	2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25608-12-2	2-Propenoic acid, homopolymer, potassium salt	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
25608-33-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5

25608-63-3	Phenol, 4,4'-sulfonylbis-, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25618-55-7	1,2,3-Propanetriol, homopolymer	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
25619-56-1	Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, barium salt (2:1)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25638-17-9	Naphthalenesulfonic acid, butyl-, sodium salt (1:1)	5	5	外	外	難	5	5
25639-14-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
25640-14-6	1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2568-33-4	1,3-Butanediol, 3-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
25686-28-6	Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
25704-18-1	Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt (1:1), homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25718-70-1	Hexanedioic acid, polymer with 1,3-benzenedimethanamine	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
25723-16-4	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25734-83-2	2-Propenamide, polymer with 2-propenenitrile	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25751-21-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25765-21-3	Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with 2-propenenitrile	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
25767-47-9	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethylbenzene	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
25777-71-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
25791-96-2	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-	3	4	4	4	難	3	4
2579-20-6	1,3-Cyclohexanedimethanamine	5	外	5	外	難	5	外
2580-77-0	Ethanol, 2,2'-sulfonylbis-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
25822-53-1	1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, sodium salt (1:1), polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25852-37-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
25917-04-8	Formaldehyde, polymer with phenol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25950-40-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
25951-39-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25951-70-6	Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
25973-55-1	Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)-	5	外	5	外	難	5	外
259855-98-6	Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, 6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-oxide, 1,4-naphthalenedione and phenol	5	5	5	5	難	5	5
25986-71-4	Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol and phenol	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
25987-30-8	2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide, sodium salt	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
25987-66-0	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
25988-97-0	Methanamine, N-methyl-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
25989-02-0	Formaldehyde, polymer with 2-furamethanol	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
26008-01-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2601-33-4	1-Tetradecanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N'-dimethyl-, inner salt	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
2601-98-1	Hexadecanoic acid, magnesium salt (2:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2605-78-9	1-Octanamine, N,N'-dimethyl-, N-oxide	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
26062-79-3	2-Propen-1-aminium, N,N'-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1), homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26062-93-1	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26062-94-2	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26098-37-3	1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26099-09-2	2-Butenedioic acid (2Z)-, homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26161-33-1	Ethanaminium, N,N,N'-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-, chloride (1:1), homopolymer	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
26172-55-4	3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-	4	5	4	5	難	4	5
26184-07-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
26221-27-2	Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and ethenol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26264-06-2	Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26265-08-7	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26266-58-0	Sorbitan, tri-(9Z)-9-octadecenoate	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
26299-47-8	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethylbenzene and 2-propenoic acid	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26300-51-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26316-40-5	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, 1,2-ethanediylbis(nitrilodialkylene)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
2634-33-5	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	4	4	4	5	難	4	4
26375-23-5	Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26399-02-0	9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-ethylhexyl ester	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26402-22-2	Decanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol	4	5	5	外	難(デフォルト)	4	5
26402-26-6	Octanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26403-74-7	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α -(phenylmethyl)- ω -hydroxy-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
26426-80-2	2,5-Furandione, polymer with 2-methyl-1-propene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26428-41-1	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
26468-86-0	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α -(2-ethylhexyl)- ω -hydroxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26471-52-3	1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-bis(2-hydroxyethyl) ester, sodium salt (1:1), polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26523-14-8	Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
2657-00-3	1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, sodium salt (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26570-48-9	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α -(1-oxo-2-propen-1-yl)- ω -[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26570-73-0	Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-ethanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26588-55-6	1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26590-05-6	2-Propen-1-aminium, N,N'-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1), polymer with 2-propenamide	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
26590-06-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethylbenzene and 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26590-75-0	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-propanediol	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
26604-01-3	2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26635-64-3	Isooctane	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
26635-92-7	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α , α' -[(octadecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
26635-93-8	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α , α' -[(9Z)-9-octadecen-1-ylimino]di-2,1-ethanediylbis[ω -hydroxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26636-08-8	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26655-00-5	Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
26658-19-5	Sorbitan, tricoctadecanoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
26659-17-6	Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with 2-propenamide	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
26678-93-3	Formaldehyde, polymer with 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26680-58-0	Hexene, 3,4-dimethyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26760-64-5	Butene, 2-methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26761-40-0	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diisodecyl ester	5	外	5	外	良	5	外
26761-45-5	Neodecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester	5	外	5	外	難	5	外
26780-96-1	Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-, homopolymer	5	外	5	外	難	5	外
2687-91-4	2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
26896-20-8	Neodecanoic acid	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
26915-72-0	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α -(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)- ω -methoxy-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5

2695-37-6	Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt (1:1)	4	4	4	4	難	4	4
26966-75-6	1,2-Benzenediamine, ar-methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
27029-76-1	Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol and 4-methylphenol	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
27056-80-0	Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
27082-10-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
27083-55-2	Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1-methylenebis[4-isocyanatobenzene]	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
27104-30-9	Phosphonium, tetrakis(hydroxymethyl)-, chloride (1:1), polymer with urea	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
27176-87-0	Benzenesulfonic acid, dodecyl-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
27177-77-1	Benzenesulfonic acid, dodecyl-, potassium salt (1:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
27178-16-1	Hexanedioic acid, 1,6-diisododecyl ester	5	外	5	外	良	5	外
27233-89-2	2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
27252-80-8	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -(2-propen-1-yloxy)-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
27274-31-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -2-propen-1-yl- ω -hydroxy-	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
27306-39-4	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
27306-43-0	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
27306-79-2	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tetradecyl- ω -hydroxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
27340-76-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
27344-41-8	Benzenesulfonic acid, 2,2'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylidene-2,1-ethenediyl]bis-, sodium salt (1:2)	3	3	4	4	難	3	3
273730-58-8	Magnesium potassium silicon fluoride hydroxide oxide	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
27401-61-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
27458-93-1	Isooctadecanol	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
27458-94-2	Isononanol (9CI)	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
2768-02-7	Silane, ethenyltrimethoxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
277755-38-1	Urea, polymer with formaldehyde, methanol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
27968-38-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (9CI)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2797-51-5	1,4-Naphthalenedione, 2-amino-3-chloro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
28040-72-4	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate	3	3	3	4	難(デフォルト)	3	3
28064-14-4	Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2807-30-9	Ethanol, 2-propoxy-	3	外	3	外	良	3	外
2814-20-2	4(3H)-Pyrimidinone, 6-methyl-2-(1-methylethyl)-	5	5	5	5	難	5	5
28182-81-2	Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
28183-09-7	Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxybis[ethanol]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
28205-96-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
28262-63-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
28263-96-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
28377-44-8	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
28411-49-6	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-di-2-propen-1-yl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
28453-20-5	Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and phenol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2855-13-2	Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
2855-19-8	Oxirane, 2-decyl-	3	3	4	4	良	4	4
28553-12-0	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester	3	4	3	5	良	3	5
2867-47-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester	4	4	4	4	良	4	4
287489-79-6	1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
28777-98-2	2,5-Furandione, dihydro-3-(octadecen-1-yl)-	5	外	外	外	難	5	外
288260-02-6	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me 2-phenylpropyl	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
288-32-4	1H-Imidazole	5	外	5	外	良	5	外
28961-43-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -[[1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
289711-49-5	Alkanes, C10-24	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
29009-41-4	2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
29132-58-9	2-Butenedioic acid (2Z)-, polymer with 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
29160-11-0	1-Propene, polymer with ethene, syndiotactic	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
29253-36-9	Naphthalene, (1-methylethyl)-	5	外	5	外	難	5	外
29690-82-2	Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
29763-01-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
29806-73-3	Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester	4	4	4	4	良	4	4
298-12-4	Acetic acid, 2-oxo-	4	4	5	5	良	5	5
29911-27-1	2-Propanol, 1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
29911-28-2	2-Propanol, 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)-	3	3	3	4	難(デフォルト)	3	3
3006-82-4	Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester	5	外	5	外	難	5	外
300-92-5	Aluminum, hydroxybis(octadecanoato- κ -O)-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
30174-67-5	Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
30280-54-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (9CI)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
303-07-1	Benzoic acid, 2,6-dihydroxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
30374-35-7	1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, polymer with 2-methyloxirane and 2-propenoic acid	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
30396-85-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenenitrile	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
30497-78-0	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-ethanediol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
30525-89-4	Paraformaldehyde	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
30622-72-1	Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and phenol	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
30745-55-2	Aluminum, bis(2-ethylhexanoato- κ -O)hydroxy-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
308081-45-0	Amines, coco alkyl, ethoxylated propoxylated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
30846-35-6	Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol and oxirane	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
30955-65-4	Benzenesulfonic acid, ethyl-, sodium salt (1:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
31069-81-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
31093-47-7	Benzenesulfonic acid, decyl- (6CI, 7CI, 9CI)	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
31138-65-5	D-glucio-Heptonic acid, sodium salt (1:1), (2Z)-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
3121-61-7	2-Propenoic acid, 2-methoxyethyl ester	5	外	5	外	良	5	外
31261-08-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
31392-42-4	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
31453-14-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
31565-37-4	Octadecanoic acid, isotridecyl ester	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
31566-31-1	Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol	5	外	5	外	良	5	外
31671-56-4	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
31692-34-9	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]- ω -hydroxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
31694-55-0	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris(ω -hydroxy-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
31810-89-6	9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminobromo-4,8-dihydroxy-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
31906-04-4	3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-	4	外	4	外	良	4	外
32131-17-2	Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
32154-05-5	Dodecanoic acid, 1,1'-[[1-methylethylidene]bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl)] ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
32210-23-4	Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, 1-acetate	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
3228-02-2	Phenol, 3-methyl-4-(1-methylethyl)-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4

3234-28-4	Oxirane, 2-dodecyl-	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
32388-55-9	Ethanone, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]-	4	外	4	外	難	4	外
32457-83-3	2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
32492-61-8	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' -[[1-methylethylidene]di-4,1-phenylene]bis(ω -hydroxy-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
3268-49-3	Propanal, 3-(methylthio)-	4	4	4	5	難	4	4
32761-35-6	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[1-oxotetradecyl]- ω -methoxy-	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
328235-11-6	2-Propanol, 1,1'-[[1,1-dimethylethyl]imino]bis-, polymer with 2,2'-(butylimino)bis[ethanol] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
3296-90-0	1,3-Propanediol, 2,2-bis(bromomethyl)-	4	5	5	外	難	5	5
3302-10-1	Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
3319-31-1	1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-tris(2-ethylhexyl) ester	5	5	5	外	難	5	5
3323-53-3	Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3327-22-8	1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
334-48-5	Decanoic acid	4	4	4	4	良	4	4
33703-08-1	Hexanedioic acid, 1,6-diisononyl ester	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
344-04-7	Benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-	5	5	5	5	難	5	5
34411-55-7	Ethanol, 2,2'-[[1,1-dimethylethyl]imino]bis-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
34464-40-9	Isononane (8CI, 9CI)	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
3452-97-9	1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-	5	外	5	外	難	5	外
34590-94-8	Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-	3	4	3	5	難	3	4
35064-90-5	2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
350820-95-0	Cashew, nutshell liq., ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
35239-19-1	2-Propanoic acid, polymer with butyl 2-propanoate, ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propanoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3524-68-3	2-Propanoic acid, 1,1'-[2-(hydroxymethyl)-2-[[[1-oxo-2-propen-1-yl]oxylmethyl]-1,3-propanediyl] ester	5	外	5	外	難	5	外
35428-64-9	2-Propanoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propanoate (9CI)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
35429-19-7	Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-, chloride (1:1), polymer with 2-propanamide	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
35545-57-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -2-naphthalenyl- ω -hydroxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
35830-10-5	2-Propanoic acid, homopolymer, calcium sodium salt	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
35948-25-5	6H-Dibenz[e,h][1,2]oxaphosphorin, 6-oxide	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3618-72-2	Acetamide, N-[5-bis[2-(acetyloxyethyl)amino]-2-[2-(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-4-methoxyphenyl]-	5	5	5	5	難	5	5
36290-04-7	2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
3634-83-1	Benzene, 1,3-bis(isocyanatomethyl)-	5	外	5	外	難	5	外
36425-15-7	2-Propanoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
36653-82-4	1-Hexadecanol	3	3	3	4	良	3	4
367-51-1	Acetic acid, 2-mercapto-, sodium salt (1:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
36878-20-3	Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
37001-63-1	2-Propanoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propanoate and methyl 2-methyl-2-propanoate, ammonium salt	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
37199-81-8	2,5-Furandione, polymer with 2,4,4-trimethylpentene, sodium salt	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
37231-60-0	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monoctadecanoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
37251-69-7	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
37286-64-9	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -methyl- ω -hydroxy-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
37293-74-6	Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
373-02-4	Acetic acid, nickel(2+) salt (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
37353-75-6	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' -[[1-methylethylidene]di-4,1-phenylene]bis(ω -hydroxy-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
37640-57-6	1,3,5-Triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
37971-36-1	1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
38233-76-0	1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro- (9CI)	5	外	5	外	難	5	外
3848-51-9	Phosphoramidic acid, N-phenyl-, diphenyl ester	5	5	5	5	難	5	5
3852-09-3	Propanoic acid, 3-methoxy-, methyl ester	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
3896-11-5	Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-[[1,1-dimethylethyl]-4-methyl-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
3923-79-3	2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-dimethyl-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
39255-32-8	Pentanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester	4	5	4	外	良	4	外
39322-78-6	Phosphoric acid, dodecyl ester, potassium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
39331-38-9	Lignosulfonic acid, iron salt	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
39354-45-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)- ω -(dodecyloxy)-, sodium salt (1:2)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
39385-87-2	Magnesium silicon oxide (Mg ₂ Si ₃ O ₈), hydrate (9CI)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
39385-58-5	1,2-Ethanediol, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
39421-75-5	Guar gum, 2-hydroxypropyl ether	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
39423-51-3	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -(2-aminomethylethoxy)-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
39459-88-6	1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, oxybis[propanol] and 1,2-propanediol (9CI)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
39464-69-2	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(9Z)-9-octadecen-1-yl- ω -hydroxy-, phosphate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
39475-86-0	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (9CI)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
39669-97-1	Hexadecanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
3982-91-0	Phosphorothioic trichloride	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
40039-93-8	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
400716-80-5	Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(hydrogen sulfate), phenyl ether, styrenated, ammonium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
40216-08-8	Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and phenol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
402-31-3	Benzene, 1,3-bis(trifluoromethyl)-	4	4	4	外	難	4	外
40677-77-8	Hexanedioic acid, 1,6-di-(9Z)-9-octadecen-1-yl ester	5	5	5	5	良	5	5
4098-71-9	Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-	5	5	5	外	難	5	5
41098-56-0	1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino]bis(diethylamino)-1,3,5-triazine-4,2-divlimino]bis-, sodium	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
41259-36-3	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-[[1-methylethylidene]bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[ethanol]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
4152-09-4	1,2-Ethanediamine, N1-(phenylmethyl)-	5	外	5	外	難	5	外
41619-03-8	2-Propanoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propanoate, methyl 2-methyl-2-propanoate and 2-propanenitrile	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
4189-44-0	Methanesulfonic acid, 1-amino-1-imino-	5	5	5	5	良	5	5
42222-50-4	9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl) ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
42233-75-0	Decanedioic acid, 1,10-didocosyl ester	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
42398-14-1	2-Propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propanoate, 2-ethylhexyl 2-propanoate and 2-propanoic acid	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
4259-15-8	Zinc, bis(O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato- κ S, κ S)-, (T-4)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
426262-11-5	Azirdine, homopolymer, N-benzyl N-(dithiocarboxy) derivs., sodium salts	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
42751-79-1	1,2-Ethanediamine, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and N-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
42978-66-5	2-Propanoic acid, 1,1'-[[1-methyl-1,2-ethanediyl]bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]] ester	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
43133-95-5	Pentane, methyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
433944-04-8	Fatty acids, C16-18, esters with polyethylene-polypropylene glycol mono-C12-14-sec-alkyl ethers	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
4420-74-0	1-Propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
4435-53-4	1-Butanol, 3-methoxy-, 1-acetate	3	外	3	外	良	3	外
4500-29-2	Ethanol, 2,2'-(cyclohexylimino)bis-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5

461-58-5	Guanidine, N-cyano-	5	5	5	5	難	5	5
4692-52-8	1-Octadecene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
470-82-6	2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
4719-04-4	1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-trihydroxy-	4	4	4	5	良	4	5
4724-48-5	Phosphonic acid, P-octyl-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
476488-92-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with α -(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)- ω -methoxypropyl(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxo-2-propenyl)- ω -methoxypropyl(oxy-1,2-ethanediyl) and 2-propenoic acid, araft, sodium salt (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
4813-57-4	2-Propenoic acid, octadecyl ester	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
482-89-3	3H-Indol-3-one, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
4940-11-8	4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
4986-89-4	2-Propenoic acid, 1,1'-[2,2-bis[[1-(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4991-47-3	Hexadecanoic acid, zinc salt (2:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
50-01-1	Guanidine, hydrochloride (1:1)	5	5	5	外	難	5	5
502-44-3	2-Oxepanone	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5039-78-1	Ethansaminium, N,N,N-trimethyl-2-[[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-, chloride (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
504-60-9	1,3-Pentadiene	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
505023-81-4	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
506-61-6	Argentate(1-), bis(cyano- κ C)-, potassium (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
506-87-6	Carbonic acid, ammonium salt (1:2)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
507-20-0	Propane, 2-chloro-2-methyl-	5	5	5	5	難	5	5
50867-33-9	Benzenesulfonic acid, nonyl(sulfophenoxy)-, disodium salt (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
51-03-6	1,3-Benzodioxole, 5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5117-12-4	2-Propen-1-one, 1-(4-morpholinyl)-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
5124-30-1	Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-	5	外	外	外	難	5	外
512-56-1	Phosphoric acid, trimethyl ester	5	5	5	5	難	5	5
512802-75-4	Castor oil, polymer with dehydrated castor oil and 2,4-TDI	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
51-28-5	Phenol, 2,4-dinitro-	5	外	5	外	難	5	外
51290-10-9	Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[[2-[[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-, chloride (1:1), polymer with 2-propenamides	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5131-66-8	2-Propanol, 1-butoxy-	3	5	3	5	良	3	5
513-77-9	Carbonic acid, barium salt (1:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
51434-22-1	Iron hydroxide sulfate	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
51447-37-1	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypropyl[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
51566-62-2	6-Octenenitrile, 3,7-dimethyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
5182-36-5	1,3-Dioxane, 2,4,6-trimethyl-4-phenyl-	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
51912-17-5	Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one and 1-piperazineethanamine	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
52186-00-2	Phosphoric acid, P,P'-[oxydi-2,1-ethanediyl] P,P',P'-tetrakis(2-chloro-1-methylethyl) ester	5	外	5	外	難	5	外
52255-49-9	2-Propenoic acid, polymer with 2,5-furandione, sodium salt	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
52286-18-7	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α -sulfo- ω -(octyloxy)-, ammonium salt (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
52286-19-8	Poly[oxy-1,2-ethanediyl], α -sulfo- ω -(decyloxy)-, ammonium salt (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
52434-90-9	1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
52501-07-2	Aziridine, polymer with 2-methylloxirane and oxirane	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
52-51-7	1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro-	5	5	5	5	難	5	5
5261-31-4	Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]amino]-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
52624-57-4	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
52625-13-5	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with D-glucitol	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
52645-53-1	Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester	5	外	5	外	難	5	外
527-07-1	D-Gluconic acid, sodium salt (1:1)	3	3	3	4	良	3	4
52722-38-0	Methanamine, N-methyl-, polymer with ammonia and 2-(chloromethyl)oxirane	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5281-04-9	2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[2-(4-methyl-2-sulphophenyl)diazenyl]-, calcium salt (1:1)	5	外	5	外	難	5	外
52829-07-9	Decanedioic acid, 1,10-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester	5	外	外	外	難	5	外
52906-93-1	Starch, hydrogen 2-(octen-1-yl)butanedioate	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
53124-00-8	Starch, hydrogen phosphate, 2-hydroxypropyl ether	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
53126-67-3	Phosphoric acid, butyl ester, sodium salt	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
532-32-1	Benzoic acid, sodium salt (1:1)	3	3	3	4	良	3	4
53317-61-6	1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5332-73-0	1-Propanamine, 3-methoxy-	5	5	外	外	難	5	5
5333-42-6	1-Dodecanol, 2-octyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
53417-55-3	2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
537-01-9	Carbonic acid, cerium(3+) salt (3:2)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
53808-40-5	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5392-40-5	2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-	4	5	5	5	良	5	5
53956-04-0	α -D-Glucopyranosiduronic acid, (3 β , 20 β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O- β -D-glucopyranuronosyl-, ammonium salt (1:1)	4	4	4	4	難	4	4
5397-31-9	1-Propanamine, 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
53980-88-4	2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
540-84-1	Pentane, 2,2,4-trimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
541-02-6	Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
5412-01-1	Ethanol, 2-[2-(1-methylethoxy)ethoxy]-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5423-22-3	Guanidine, phosphate (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5423-23-4	Guanidine, phosphate (2:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
542-92-7	1,3-Cyclopentadiene	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	4
544-01-4	Butane, 1,1'-oxybis[3-methyl-	4	外	4	外	難	4	外
54423-67-5	Neonanoic acid, ethenyl ester	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
54446-23-0	Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol and chlorophenol	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
544-76-3	Hexadecane	4	4	4	4	良	4	4
5462-60-2	Acetic acid, 2-sulfo-, sodium salt (1:2)	4	4	5	5	良	5	5
5471-51-2	2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
547-64-8	Propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
54982-83-1	1,4-Dioxacyclohexadecane-5,16-dione	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
55066-48-3	Benzenepentanol, γ -methyl-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
55281-26-0	Propanenitrile, 3-[[4-[2-(2,6-dibromo-4-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
55295-98-2	Guanidine, N-cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH ₄)Cl) and	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5538-94-3	1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
553-90-2	Ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
554-13-2	Carbonic acid, lithium salt (1:2)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
557-04-0	Octadecanoic acid, magnesium salt (2:1)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
557-05-1	Octadecanoic acid, zinc salt (2:1)	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
55818-57-0	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, 2-propenoate	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
55934-93-5	Propanol, [2-(2-butoxymethylethoxy)methylethoxy]-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
55963-33-2	Starch, hydrogen phosphate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
55963-33-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5614-37-9	Cyclopentane, methoxy-	5	外	5	外	難	5	外
56-18-8	1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
56275-01-5	Silicic acid, trimethylsilyl ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5

563-47-3	1-Propene, 3-chloro-2-methyl-	4	4	4	4	良	4	4
563-80-4	2-Butanone, 3-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
56396-10-2	2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[2-[2-methoxy-5-[[phenylamino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
56449-05-9	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with D-glucitol (6:1)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
56848-61-4	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with chloroethene and 2-ethylhexyl 2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
57107-97-8	Poly[oxy(1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol (9Z)-9-octadecenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
57-13-6	Urea	1	1	1	1	良	1	1
57195-28-5	Butanedioic acid, 2-(dodecen-1-yl)-, potassium salt (1:2)	5	5	5	5	難	5	5
57451-08-8	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypropyl[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
576-26-1	Phenol, 2,6-dimethyl-	5	外	5	外	難	5	外
57675-44-2	9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1'-[2-ethyl-2-[[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
57693-14-8	Chromate(3-), bis[3-(hydroxy- κ O)-4-[2-[2-(hydroxy- κ O)-1-naphthalenyl]diazenyl- κ N1]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
57913-80-1	2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and 2-methylloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
57987-55-0	1,5-Pentanediol, 2,4-diethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
58090-96-3	2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
582-25-2	Benzoic acid, potassium salt (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
58228-05-0	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 2-methylloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
584-03-2	1,2-Butanediol	4	外	4	外	良	4	外
58421-55-9	Phenol, methylenebis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
58430-94-7	1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-, 1-acetate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
585-07-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester	5	外	5	外	難	5	外
58-63-9	Inosine	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
586-62-9	Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-	5	外	5	外	良	5	外
58670-89-6	1-Tetradecanol, 2-decyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5873-54-1	Benzene, 1-isocyanato-2-[[4-isocyanatophenyl]methyl]-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
58846-77-8	β -D-Glucopyranoside, decyl	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
589-18-4	Benzenemethanol, 4-methyl-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
589-29-7	1,4-Benzenedimethanol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
589-34-4	Hexane, 3-methyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
58985-18-5	Terpineol, dihydro-, acetate	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
590-00-1	2,4-Hexadienoic acid, potassium salt (1:1), (2E,4E)-	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
590-01-2	Propanoic acid, butyl ester	4	外	4	外	良	4	外
590-18-1	2-Butene, (2Z)-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
590-29-4	Formic acid, potassium salt (1:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
590-86-3	Butanal, 3-methyl-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
59113-36-9	Propanediol, oxybis-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
591-27-5	Phenol, 3-amino-	5	5	5	5	難	5	5
591-76-4	Hexane, 2-methyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
592-41-6	1-Hexene	4	4	4	5	良	4	5
59-67-6	3-Pyridinecarboxylic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5970-45-6	Acetic acid, zinc salt, dihydrate (8CI, 9CI)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
59766-31-3	Potassium titanium oxide (K2Ti8O17)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
598-02-7	Phosphoric acid, diethyl ester	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
599-64-4	Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-	5	5	5	5	難	5	5
6004-24-6	Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, hydrate (1:1:1)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
60-12-8	Benzeneethanol	3	4	3	5	良	3	5
60135-57-1	Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], 2-methylphenol and phenol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6018-89-9	Acetic acid, nickel(2+) salt, tetrahydrate (8CI, 9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
60-24-2	Ethanol, 2-mercapto-	5	外	5	外	良	5	外
60-29-7	Ethane, 1,1'-oxybis-	4	4	4	4	難	4	4
60304-36-1	Aluminum potassium fluoride	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
60-33-3	9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-	5	5	5	5	良	5	5
6035-47-8	Methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate (8CI, 9CI)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
60472-42-6	2-Butenedioic acid (2Z)-, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
60650-94-4	CI Fluorescent Brightener 339 (9CI)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
60961-73-1	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and hexanedioic	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6143-33-5	1,4-Methano-1H-fluorene, 4,4a,9,9a-tetrahydro-	5	5	5	5	難	5	5
6153-56-6	Ethanedioic acid, hydrate (1:2)	4	4	4	5	難	4	4
61553-04-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1'-(1-methyl-1,3-propanediyl) bis(2-methyl-2-propenoate) and 2-propen-1-yl 2-methyl-2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
616-38-6	Carbonic acid, dimethyl ester	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
616-45-5	2-Pyrrolidinone	4	外	4	外	良	4	外
61710-63-2	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with oxybis[propanediol] (4:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
61725-89-1	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, tridecyl ether	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
61788-44-1	Phenol, styrenated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
61788-47-4	Fatty acids, coco	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61788-59-8	Fatty acids, coco, Me esters	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
61788-61-2	Fatty acids, tallow, Me esters	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
61788-85-0	Castor oil, hydrogenated, ethoxylated	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
61788-89-4	Fatty acids, C18-unsatd., dimers	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
61789-18-2	Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, chlorides	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
61789-40-0	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., inner salts	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61789-68-2	Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkylbis(hydroxyethyl), chlorides	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
61789-89-7	Fatty acids, palm kernel-oil, sodium salts	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61790-12-3	Fatty acids, tall-oil	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
61790-37-2	Fatty acids, tallow	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
61790-38-3	Fatty acids, tallow, hydrogenated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61790-49-6	Lard, oil, sulfurized	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61790-50-9	Resin acids and Rosin acids, potassium salts	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
61790-79-2	Fatty acids, palm-oil, sodium salts	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61790-81-6	Lanolin, ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
61790-82-7	Amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
61790-85-0	Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
61791-00-2	Fatty acids, tall-oil, ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
61791-12-6	Castor oil, ethoxylated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
61791-14-8	Amines, coco alkyl, ethoxylated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
61791-26-2	Amines, tallow alkyl, ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
61791-29-5	Fatty acids, coco, ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
61791-42-2	Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, N-coco acyl derivs., sodium salts	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
61791-55-7	Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
61792-31-2	Dodecanamide, N-[3-(dimethyloxidamino)propyl]-	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
6192-52-5	Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1)	2	2	3	3	良	3	3
61970-25-0	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, 2-methyl-2-propenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
62151-90-0	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with N-(hydroxymethyl)-2-propenamidine and methyl 2-propenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
62199-62-6	Heptane, 2,2,4,4,6-pentamethyl-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	外
622-08-2	Ethanol, 2-(phenylmethoxy)-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
623-84-7	1,2-Propanediol, 1,2-diacetate	5	外	5	外	良	5	外

624-64-6	2-Butene, (2E)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
624-92-0	Disulfide, dimethyl	5	外	外	外	難	5	外
62-54-4	Acetic acid, calcium salt (2:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
626-17-5	1,3-Benzenedicarbonitrile	5	外	5	外	難	5	外
6277-14-1	Olean-12-en-29-ic acid, 3-(acetyloxy)-11-oxo-, (3β,20β)-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
627-83-8	Octadecanoic acid, 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester	4	4	4	4	良	4	4
627-93-0	Hexanedioic acid, 1,6-dimethyl ester	4	5	4	5	良	4	5
628-67-1	1,4-Butanediol, 1,4-diacetate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
629-11-8	1,6-Hexanediol	3	5	3	5	良	3	5
629-73-2	1-Hexadecene	5	5	5	外	良	5	外
629-78-7	Heptadecane	4	4	4	4	良	4	4
630-08-0	Carbon monoxide	1	1	1	2	難(デフォルト)	1	1
63089-86-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with D-glucitol (6:1), tetra-(9Z)-9-octadecenoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
63100-00-5	Starch, carbamate dihydrogen phosphate	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
63148-52-7	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me Ph	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
63148-57-2	Siloxanes and Silicones, Me hydrogen	5	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
63148-62-9	Siloxanes and Silicones, di-Me	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
63148-65-2	Vinyl acetal polymers, butyrals	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
63231-60-7	Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
63393-89-5	Coumarone-indene resins	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
63570-34-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, sulfate (2:1), polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid (9C)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6358-85-6	Butanamide, 2,2'-[[3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]bis(2,1-diazenediyl)]bis[3-oxo-N-phenyl-	5	外	5	外	難	5	外
6362-80-7	Benzene, 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis-	5	外	5	外	難	5	外
63641-63-4	Benzenediamine, ar-methyl-, polymer with 2-methyloxirane	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
637-92-3	Propane, 2-ethoxy-2-methyl-	4	5	4	5	難	4	5
6381-59-5	Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, potassium sodium salt, hydrate	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6413-10-1	1,3-Dioxolane-2-acetic acid, 2-methyl-, ethyl ester	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
64147-40-6	Castor oil, dehydrated	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
64-17-5	Ethanol	2	2	2	3	良	2	3
6419-19-8	Phosphonic acid, P,P',P''-[nitrotris(methylene)]tris-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
64-19-7	Acetic acid	2	3	2	3	良	2	3
64366-70-7	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
64366-80-9	1,2,3-Propanetriol, homopolymer, hexadecanoate octadecanoate (9C)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
64536-06-7	Benzene, ethenyl-, polymer with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
64598-61-4	2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1), polymer with (2Z)-2-butenedioic acid and sulfur dioxide	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
646-06-0	1,3-Dioxolane	4	外	4	外	難	4	外
64615-77-6	Starch, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ether	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
64-67-5	Sulfuric acid, diethyl ester	5	外	5	外	良	5	外
64741-62-4	Clarified oils (petroleum), catalytic cracked	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	4
64741-65-7	Naphtha (petroleum), heavy alkylate	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
64741-66-8	Naphtha (petroleum), light alkylate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
64741-76-0	Distillates (petroleum), heavy hydrocracked	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
64742-16-1	Petroleum resins	2	3	3	3	難(デフォルト)	2	3
64742-43-4	Paraffin waxes (petroleum), clay-treated	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
64742-46-7	Distillates (petroleum), hydrotreated middle	2	5	2	5	難(デフォルト)	2	5
64742-47-8	Distillates (petroleum), hydrotreated light	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	2	5	2	外	難(デフォルト)	2	5
64742-57-0	Residual oils (petroleum), hydrotreated	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
64742-61-6	Slack wax (petroleum)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
64742-93-4	Asphalt, oxidized	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
64742-94-5	Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.	2	外	2	外	難(デフォルト)	2	外
64742-95-6	Solvent naphtha (petroleum), light arom.	2	5	2	外	難(デフォルト)	2	5
64743-05-1	Coke (petroleum), calcined	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
64771-71-7	Paraffins (petroleum), normal C>10	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
64771-72-8	Paraffins (petroleum), normal C5-20	1	1	1	2	良	1	2
64787-97-9	Sulfurous acid, sodium salt (1:1), polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6484-52-2	Nitric acid ammonium salt (1:1)	2	2	3	3	難	2	2
6485-40-1	2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5R)-	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
65014-77-9	2-Butenedioic acid (2Z)-, monosodium salt, polymer with 2,4,4-trimethylpentene (9C)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
65045-82-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
652-67-5	D-Glucitol, 1,4,3,6-dianhydro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
65405-77-8	Benzoic acid, 2-hydroxy-, (3Z)-3-hexen-1-yl ester	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
65497-29-2	Guar gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
657-27-2	L-Lysine, hydrochloride (1:1)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
657-84-1	Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, sodium salt (1:1)	3	3	4	4	良	4	4
65-85-0	Benzoic acid	4	4	4	4	良	4	4
65870-97-5	Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 1,1'-[oxybis[2,2-bis[[3,5,5-trimethyl-1-oxohexyl]oxy]methyl]-3,1-propanediyl] ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
65996-79-4	Solvent naphtha (coal)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
65997-04-8	Rosin, fumarated	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
65997-06-0	Rosin, hydrogenated	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
65997-13-9	Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
65997-16-2	Cement, alumina, chemicals	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
65997-18-4	Frits, chemicals	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
66020-37-9	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
66071-94-1	Corn, steep liquor	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
66097-34-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile (9C)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
661-19-8	1-Docosanol	5	外	5	外	良	5	外
66-25-1	Hexanal	5	外	5	外	良	5	外
66332-96-5	Benzamide, N-[3-(1-methylethoxy)phenyl]-2-(trifluoromethyl)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
66455-14-9	Alcohols, C12-13, ethoxylated	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6683-19-8	Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 1,1'-[2,2-bis[[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester	5	外	5	外	難	5	外
6711-48-4	1,3-Propanediamine, N3-[3-(dimethylamino)propyl]-N1,N1-dimethyl-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
674-82-8	2-Oxetanone, 4-methylene-	5	外	5	外	良	5	外
67656-24-0	Ethanol, 2-butoxy-, hydrogen sulfate, sodium salt (9C)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
67-68-5	Methane, 1,1-sulfinylbis-	3	5	3	5	難	3	5
67701-01-3	Fatty acids, C12-18	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
67701-03-5	Fatty acids, C16-18	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
67701-06-8	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd.	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
67701-08-0	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
67701-29-5	Glycerides, C14-18 and C16-18-unsatd.	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
67701-32-0	Glycerides, C14-18 and C16-18-unsatd. mono- and di-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
67707-75-9	Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, ethyl ester	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
67762-26-9	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., Me esters	3	4	3	5	難(デフォルト)	3	4
67762-27-0	Alcohols, C16-18	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
67762-40-7	Fatty acids, C10-16, Me esters	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
67762-55-4	Alkenes, C15-18 α-, sulfurized	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
67762-85-0	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
67762-87-2	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5

67762-94-1	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
67800-94-6	Benzenediamine, ar-methyl-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
67923-43-7	Propanenitrile, 3,3'-[[4-(2-(2,6-dichloro-4-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
67953-57-5	4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 1,3-cyclopentadiene, cyclopentene, 1-hexene, 2-methyl-2-butene, 1,3-pentadiene, 1-pentene and 2-pentene	5	5	5	外	難	5	5
67967-76-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-chlorophenyl)- ω -hydroxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
67989-23-5	1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, decyl octyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68002-19-7	Urea, polymer with formaldehyde, butylated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68002-20-0	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
68002-21-1	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, isobutylated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68002-25-5	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	5
68002-26-6	Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
68002-73-3	Fatty acids, vegetable-oil, calcium salts	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68002-94-8	Alcohols, C16-18 and C18-unsatd.	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
68036-97-5	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated methylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68037-01-4	1-Decene, homopolymer, hydrogenated	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
68037-64-9	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol monoacetate allyl ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68037-76-3	Siloxanes and Silicones, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68081-82-3	1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene, chlorinated	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
68081-93-6	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
68083-18-1	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, vinyl group-terminated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68083-19-2	Siloxanes and Silicones, di-Me, vinyl group-terminated	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
68083-75-0	1,2-Propanediol, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], 2-methyloxirane and oxirane	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
68-11-1	Acetic acid, 2-mercapto-	5	5	5	5	良	5	5
68130-99-4	Aziridine, homopolymer, ethoxylated	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
68131-13-5	Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68131-39-5	Alcohols, C12-15, ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68132-00-3	Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized, polymers,	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
68140-00-1	Amides, coco, N-(hydroxyethyl)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
68154-25-6	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68154-31-4	Fatty acids, C14-18, ethoxylated propoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68154-36-9	Fatty acids, coco, monoesters with sorbitan	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68155-00-0	Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd.	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68155-07-7	Amides, C8-18 and C18-unsatd., NN-bis(hydroxyethyl)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
68155-33-9	Amines, C14-18-alkyl, ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
681-84-5	Silicic acid (H4SiO4), tetramethyl ester	5	外	5	外	難	5	外
68187-08-6	Starch, acetate, oxidized	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
68187-76-8	Castor oil, sulfated, sodium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68201-46-7	Glycerides, coco mono- and di-, ethoxylated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
68308-22-5	Fatty acids, montan-wax, calcium salts	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68309-95-5	Zirconate(2-), bis(carbonato(2-)- κ O)dihydroxy-, ammonium (1:2), (T-4)-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
68317-03-3	Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
68333-79-9	Polyphosphoric acids, ammonium salts	4	4	4	4	難	4	4
68333-96-0	Cashew, nutshell liq., polymer with hexamethylenetetramine	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
68334-21-4	Imidazolium compounds, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norcooco alkyl, inner salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68391-01-5	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
68412-01-1	D-Glucitol, reaction products with epichlorohydrin	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68412-13-5	Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68412-87-3	Starch, 2-hydroxypropyl ether, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68424-16-8	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., calcium salts	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68425-15-0	Polysulfides, di-tert-dodecyl	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68425-17-2	Syrups, hydrolyzed starch, hydrogenated	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
68425-39-8	Alkenes, C ₁₀ α -, oxidized	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68439-39-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-ethylhexyl)- ω -hydroxy-, phosphate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68439-50-9	Alcohols, C12-14, ethoxylated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
68439-51-0	Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated	1	1	2	2	難(デフォルト)	1	1
68439-72-5	Amines, C8-18 and C18-unsatd. alkyl, ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6843-97-6	Glycine, N-[2-[[2-(dodecylamino)ethyl]amino]ethyl]-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68440-66-4	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polypropylene glycol mono-Bu ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68441-14-5	1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene, brominated	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
68441-17-8	Ethene, homopolymer, oxidized	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
68441-87-2	2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, isoctyl ester	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
68459-84-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6846-50-0	Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1'-[2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl] ester	4	外	4	外	難	4	外
68478-07-9	Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom., piperylene conc., polymd.	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
68512-70-9	Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, pentaerythritol and (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol	4	4	外	外	難(デフォルト)	5	外
68514-74-9	Palm oil, hydrogenated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68515-43-5	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
68515-45-7	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, branched and linear	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68515-48-0	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68515-49-1	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68515-73-1	D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
68551-17-7	Alkanes, C10-13-iso-	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
68551-20-2	Alkanes, C13-16-iso-	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
68554-04-1	Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydroxyethyl)tallow alkyl, ethoxylated, chlorides	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68554-16-5	Rosin, fumarated maleated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68554-77-8	Soybean oil, polymd., ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
685561-60-8	Hexanedioic acid, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) derivs., ethoxylated, polymers with methacrylic acid and polyethylene glycol methacrylate Me ether, sodium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
685-63-2	1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexafluoro-	5	5	5	外	難	5	5
68584-22-5	Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs.	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
68602-85-7	Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Me esters	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68602-89-1	Cashew, nutshell liq., polymd., reaction product with formaldehyde and furfural	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
68603-64-5	Amines, N-(hydrogenated tallow alkyl)trimethylenedi-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68604-47-7	Fatty acids, castor-oil, polymd.	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
68607-24-9	Quaternary ammonium compounds, C20-22-alkyltrimethyl, chlorides	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
68608-26-4	Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68611-50-7	Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] and sodium sulfide (Na ₂ S(x)), reduced	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
6864-37-5	Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis[2-methyl-	5	外	5	外	難	5	外
68648-82-8	Ethene, chloro-, homopolymer, chlorinated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68649-11-6	1-Decene, dimer, hydrogenated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68649-48-9	Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, lithium salts	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6865-35-6	Octadecanoic acid, barium salt (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
687-47-8	Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, (2S)-	3	外	3	外	良	3	外
68797-35-3	α -D-Glucopyranosiduronic acid, (3 β , 2 β)-20-carboxy-11-oxo-3 α -norolean-12-en-3-yl-2-O- β -D-glucopyranosyl-, potassium salt (1:2)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68877-29-2	Cyclohexanol, (1,7,7-trimethylbicyclo[2,2,1]hept-2-yl)-	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
688-84-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester	5	外	5	外	良	5	外

68891-38-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68911-55-7	Fatty acids, coco, reaction products with polyethylene glycol glyceryl ethers	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68911-93-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)- ω -hydroxy-, C12-13-alkyl ethers, disodium salts	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
68912-13-0	4,7-Methano-1H-indenol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propanoate	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
68937-10-0	Butene, homopolymer, hydrogenated	4	外	4	4	難(デフォルト)	4	4
68937-41-7	Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68937-54-2	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68937-55-3	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated propoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68937-81-5	Fatty acids, C18 and C18-unsatd., Me esters	1	1	2	2	難(デフォルト)	1	1
68937-90-6	Fatty acids, C18-unsatd., trimers	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
68938-54-5	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
68952-01-2	Siloxanes and Silicones, hexyl Me, Me 2-phenylpropyl	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
68956-08-1	Fatty acids, C6-12, triesters with trimethylolpropane	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
68987-29-1	1-Octadecanol, phosphate, potassium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68988-56-7	Silicic acid, sodium salt, reaction products with chlorotrimethylsilane and iso-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
68988-89-6	Silica, [(ethyldimethylsilyloxy)- and [(trimethylsilyloxy)-modified	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
69094-18-4	Ethanol, 2,2-dibromo-2-nitro-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
69102-90-5	1,3-Butadiene, homopolymer, hydroxy-terminated	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
691-37-2	1-Pentene, 4-methyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6920-22-5	1,2-Hexanediol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
69278-86-0	Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
693-23-2	Dodecanedioic acid	4	5	4	5	良	4	5
69430-35-9	Hydrocarbons, C6-20, polymers, hydrogenated	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
70131-67-8	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
70247-99-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C4-18-alkyl ethers, phosphates, potassium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
70248-14-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C6-10-alkyl ethers, phosphates	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
70356-25-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 1,3-benzenediol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
70445-33-9	1,2-Propanediol, 3-[(2-ethylhexyloxy)-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
70488-49-3	1-Piperazinecarbodithioic acid, potassium salt (1:1)	4	4	5	5	難	4	4
706-14-9	2(3H)-Furanone, 5-hexyldihydro-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
70644-56-3	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α -methyl- ω -hydroxypropyl(oxy-1,2-ethanediyl)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
70775-95-0	Vinyl acetal polymers, acetal butyrals	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
70893-01-5	Guanidine, N-cyano-, polymer with N1-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, hydrochloride	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
70900-22-0	Siloxanes and Silicones, di-Me, Me octyl	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
70977-30-9	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' -[[1-methylethylidene]di-4,1-phenylene]bis[ω -[[1-oxododecyl]oxy]-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
71-23-8	1-Propanol	2	2	2	外	良	2	外
713079-37-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
71-41-0	1-Pentanol	4	外	4	外	良	4	外
7158-25-0	4,9,5,8-Dimethano-1H-benz[<i>f</i>]indene, 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-	5	外	5	外	難	5	外
71630-96-1	Castor oil, ethoxylated, triaurate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
71750-79-3	Siloxanes and Silicones, 3-[[2-(aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
71808-33-8	Amines, C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl, ethoxylated propoxylated	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
71832-81-0	Benzenesulfonic acid, hydroxy-, sodium salt (1:1), polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
72102-30-8	Fatty acids, vegetable-oil, Me esters, sulfurized	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
72102-47-7	Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal, methylated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
72-17-3	Propanoic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:1)	3	3	3	3	良	3	3
72484-69-6	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-decyltetradecyl) ether	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
72728-39-3	2-Propenyl-1-aminium, NN-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, polymer with N-2-propenyl-2-propenyl-1-amine hydrochloride (9Cl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
72854-13-8	Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd., ethoxylated propoxylated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
72869-62-6	Fatty acids, C16-18, esters with sorbitol	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
73038-32-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(sulfooxy)-, sodium salt (1:2)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
73049-44-2	Fatty acids, C16-24, reaction products with epichlorohydrin and polyethylenepolyamines	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
73138-27-9	Amines, C12-14-tert-alkyl, ethoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7320-37-8	Oxirane, 2-tetradecyl-	3	3	4	4	良	4	4
73398-61-5	Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
73513-42-5	Pentane, 2-methyl-	3	外	3	外	良	3	外
7382-30-1	2,5,8,11-Tetraoxapentadecane	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	外
7390-81-0	Oxirane, 2-hexadecyl-	4	4	4	4	良	4	4
7425-14-1	Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethylhexyl ester	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7446-09-5	Sulfur dioxide	5	外	5	外	難	5	外
7446-11-9	Sulfur trioxide	3	3	3	3	難	3	3
7446-14-2	Sulfuric acid, lead(2+) salt (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7446-70-0	Aluminum chloride (AlCl ₃)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
7447-39-4	Copper chloride (CuCl ₂)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
7447-41-8	Lithium chloride (LiCl)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
74504-64-6	1,2,3-Propanetriol, homopolymer, dodecanoate	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
7452-79-1	Butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
74664-93-0	Alkanes, C14-30	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
74-82-8	Methane	2	3	2	3	難(デフォルト)	2	3
74-84-0	Ethane	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
74-85-1	Ethene	2	2	2	3	難(デフォルト)	2	2
74-86-2	Ethyne	4	4	4	4	難	4	4
7488-55-3	Sulfuric acid, tin(2+) salt (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
74-98-6	Propane	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
75-12-7	Formamide	5	外	5	外	良	5	外
75-18-3	Methane, 1,1'-thiois-	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
75-28-5	Propane, 2-methyl-	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
75-29-6	Propane, 2-chloro-	5	外	5	外	難	5	外
75-35-4	Ethene, 1,1-dichloro-	5	5	5	外	難	5	5
75-37-6	Ethane, 1,1-difluoro-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
75-38-7	Ethene, 1,1-difluoro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7540-51-4	6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (3S)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7543-51-3	Phosphoric acid, zinc salt (2:3), tetrahydrate (8Cl, 9Cl)	4	4	4	4	難	4	4
75-46-7	Methane, trifluoro-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
75-50-3	Methanamine, N,N-dimethyl-	5	5	5	外	良	5	外
7550-35-8	Lithium bromide (LiBr)	5	5	5	外	難	5	5
7550-45-0	Titanium chloride (TiCl ₄) (T-4)-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
75601-76-2	Amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated propoxylated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7560-83-0	Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
75718-16-0	Siloxanes and Silicones, 3-[[2-(aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, hydroxy-terminated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
75-73-0	Methane, tetrafluoro-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
75-75-2	Methanesulfonic acid	4	4	4	5	良	4	5
75-78-5	Silane, dichlorodimethyl-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
75-79-6	Silane, trichloromethyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7580-85-0	Ethanol, 2-(1,1-dimethylethoxy)-	3	外	3	外	難	3	外
75-89-8	Ethanol, 2,2-trifluoro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
75980-60-8	Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)-	5	外	5	外	難	5	外

7601-89-0	Perchloric acid, sodium salt (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
76-16-4	Ethane, 1,1,1,2,2,2-hexafluoro-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7631-99-4	Nitric acid sodium salt (1:1)	4	4	4	5	難	4	4
7632-00-0	Nitrous acid, sodium salt (1:1)	3	4	3	4	難	3	4
763-32-6	3-Buten-1-ol, 3-methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
763-69-9	Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester	3	外	3	外	難	3	外
7646-85-7	Zinc chloride (ZnCl2)	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
7647-01-0	Hydrochloric acid	1	1	1	1	難	1	1
7664-39-3	Hydrofluoric acid	3	3	3	3	難	3	3
7664-41-7	Ammonia	2	2	2	2	難	2	2
7664-93-9	Sulfuric acid	1	2	1	2	難	1	2
7681-49-4	Sodium fluoride (NaF)	4	5	5	5	難	4	5
7695-91-2	2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, 6-acetate, (2R)-rel-	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
7697-37-2	Nitric acid	1	2	2	2	難	1	2
770-35-4	2-Propanol, 1-phenoxy-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
7705-08-0	Iron chloride (FeCl3)	2	3	2	3	難(デフォルト)	2	3
7719-09-7	Thionyl chloride	4	5	4	5	難	4	5
7719-12-2	Phosphorus trichloride	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7720-78-7	Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1)	3	3	3	3	難	3	3
7722-64-7	Permanganic acid (HMnO4), potassium salt (1:1)	4	4	4	5	難	4	4
7722-76-1	Phosphoric acid, ammonium salt (1:1)	2	2	3	3	難	2	2
7727-21-1	Peroxydisulfuric acid [(HO)S(O)2]2O2, potassium salt (1:2)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7727-43-7	Sulfuric acid, barium salt (1:1)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
7727-54-0	Peroxydisulfuric acid [(HO)S(O)2]2O2, ammonium salt (1:2)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7733-02-0	Sulfuric acid, zinc salt (1:1)	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
77337-86-1	2-Butanone, 2,2'-[O,O'-[methylenebis(4,1-phenyleneimino-carbonyl)]dioxime]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7757-79-1	Nitric acid potassium salt (1:1)	4	4	4	4	難	4	4
7758-19-2	Chlorous acid, sodium salt (1:1)	2	2	2	2	難	2	2
7758-94-3	Iron chloride (FeCl2)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
7758-98-7	Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
7758-99-8	Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate (8Cl, 9Cl)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7772-98-7	Thiosulfuric acid (H2S2O3), sodium salt (1:2)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7773-01-5	Manganese chloride (MnCl2)	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
7775-09-9	Chloric acid, sodium salt (1:1)	2	2	2	2	難	2	2
7775-27-1	Peroxydisulfuric acid [(HO)S(O)2]2O2, sodium salt (1:2)	3	3	3	4	難	3	3
7778-54-3	Hypochlorous acid, calcium salt (2:1)	3	4	4	5	難	3	4
7778-74-7	Perchloric acid, potassium salt (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7779-88-6	Nitric acid, zinc salt (2:1)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7779-90-0	Phosphoric acid, zinc salt (2:3)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7782-63-0	Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), heptahydrate (8Cl, 9Cl)	2	2	2	2	難	2	2
7783-06-4	Hydrogen sulfide (H2S)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7783-18-8	Thiosulfuric acid (H2S2O3), ammonium salt (1:2)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7783-20-2	Sulfuric acid ammonium salt (1:2)	2	2	2	2	難	2	2
7783-28-0	Phosphoric acid, ammonium salt (1:2)	3	3	3	3	難	3	3
7783-40-6	Magnesium fluoride (MgF2)	4	4	4	4	難	4	4
7783-54-2	Nitrogen fluoride (NF3)	5	5	5	外	難	5	5
7783-66-6	Iodine fluoride (IF5)	4	外	4	外	難	4	外
7783-82-6	Tungsten fluoride (WF6), (OC-6-11)-	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7784-13-6	Aluminum chloride (AlCl3), hydrate (1:6)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7784-18-1	Aluminum fluoride (AlF3)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7785-23-1	Silver bromide (AgBr)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
77-86-1	1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-	5	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
7789-12-0	Chromic acid (H2CrO7), disodium salt, dihydrate (9Cl)	4	5	5	5	難	4	5
7789-23-3	Potassium fluoride (KF)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7789-29-9	Potassium fluoride (KHF2)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7789-38-0	Bromic acid, sodium salt (1:1)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7789-75-5	Calcium fluoride (CaF2)	4	4	4	4	難	4	4
77-90-7	1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetoxy)-, 1,2,3-tributyl ester	5	外	5	外	良	5	外
7790-94-5	Chlorosulfuric acid	5	外	5	外	難	5	外
7790-98-9	Perchloric acid, ammonium salt (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
77-93-0	1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 1,2,3-triethyl ester	4	外	4	外	良	4	外
77-99-6	1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-	5	5	5	5	難	5	5
78-10-4	Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
78339-21-6	Oxirane, 2-ethyl-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
78-51-3	Ethanol, 2-butoxy-, 1,1,1"-phosphate	5	5	5	外	難	5	5
78616-19-0	Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, diester with 1,2,3-propanetriol (9Cl)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
78-67-1	Propanenitrile, 2,2'-(1,2-diazenediyl)bis[2-methyl-	5	外	5	外	難	5	外
78-69-3	3-Octanol, 3,7-dimethyl-	3	3	3	4	良	3	4
78-70-6	1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-	3	3	3	4	良	3	4
78-78-4	Butane, 2-methyl-	3	4	3	4	良	3	4
78820-81-2	Heptene, methyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
78-83-1	1-Propanol, 2-methyl-	2	4	2	4	良	2	4
78-92-2	2-Butanol	3	外	3	外	良	3	外
78-96-6	2-Propanol, 1-amino-	3	4	4	4	良	4	4
78-97-7	Propanenitrile, 2-hydroxy-	5	5	5	外	良	5	外
79-04-9	Acetyl chloride, 2-chloro-	5	5	5	5	良	5	5
79-14-1	Acetic acid, 2-hydroxy-	3	3	4	4	良	4	4
79-20-9	Acetic acid, methyl ester	4	外	4	外	良	4	外
79-29-8	Butane, 2,3-dimethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
79-31-2	Propanoic acid, 2-methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
793-24-8	1,4-Benzenediamine, N1-(1,3-dimethylbutyl)-N4-phenyl-	5	外	5	外	難	5	外
79-94-7	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-	4	5	4	外	難	4	5
8000-41-7	Terpineol	3	5	3	外	難(デフォルト)	3	5
8001-78-3	Castor oil, hydrogenated	3	3	3	4	難(デフォルト)	3	3
8002-26-4	Tall oil	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
8002-53-7	Montan wax	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
8002-74-2	Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
80-04-6	Cyclohexanol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
8007-35-0	Terpineol, acetate	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
8007-43-0	Sorbitan, (9Z)-9-octadecenoate (2:3)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
80-07-9	Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-	5	外	5	外	難	5	外
8009-03-8	Petrolatum	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
80-09-1	Phenol, 4,4'-sulfonylbis-	4	5	4	5	難	4	5
8012-95-1	Paraffin oils	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
8013-07-8	Soybean oil, epoxidized	4	外	4	外	良	4	外
8014-95-7	Sulfuric acid, mixt. with sulfur trioxide	3	4	3	4	難	3	4
8016-60-2	Waxes and Waxy substances, rice bran	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
80-26-2	3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha, \alpha, 4$ -trimethyl-, 1-acetate	5	外	5	外	良	5	外
8030-12-4	Tallow, hydrogenated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
8042-47-5	White mineral oil (petroleum)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
80-43-3	Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)	5	外	5	外	難	5	外
8050-09-7	Rosin	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
8050-26-8	Resin acids and Rosin acids, esters with pentaerythritol	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
8050-28-0	Rosin, maleated	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
8050-31-5	Resin acids and Rosin acids, esters with glycerol	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
8050-33-7	Resin acids and Rosin acids, ethoxylated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
80-51-3	Benzenesulfonic acid, 4,4'-oxybis-, 4,4'-dihydrazide	5	外	5	外	難	5	外
8061-51-6	Lignosulfonic acid, sodium salt	3	3	3	4	難	3	3

8061-52-7	Lignosulfonic acid, calcium salt	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
8061-54-9	Lignosulfonic acid, magnesium salt	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
8062-15-5	Lignosulfonic acid	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
80-62-6	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester	3	4	3	4	良	3	4
80793-17-5	Octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-	5	外	5	外	難	5	外
81-14-1	Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,5-dinitrophenyl]-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
81338-02-5	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 1,1'-[2-ethyl-2-[[[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] di-2-propenoate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
81503-86-8	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(2-naphthalenyloxy)-, sodium salt (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
818-08-6	Stannane, dibutyl-	5	外	5	外	難	5	外
818-61-1	2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester	5	5	5	外	良	5	外
824-78-2	Phenol, 4-nitro-, sodium salt (1:1)	4	4	4	5	難	4	4
830-13-7	Cyclododecanone	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
83652-93-1	2-Oxepanone, homopolymer, ester with 1,2-ethanediol (2:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
83847-40-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, compd. with (chloromethyl)oxirane (9C)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
84083-82-9	1,2-Propanediol, 3-(isocycloxy)-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
84133-50-6	Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
84418-52-0	1,2,4-Benzotricarboxylic acid, tri-C7-11-alkyl esters	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
84539-95-7	Fatty acids, tallow, hydrogenated, esters with pentaerythritol	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
84-74-2	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dibutyl ester	5	5	5	外	良	5	外
84988-74-9	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Bu esters	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
85049-26-9	Alkanes, C16-35, chloro	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
85049-37-2	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., 2-ethylhexyl esters	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
85117-49-3	Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs.	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
85153-69-1	Guanidine, methyl phosphate (9C)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
85186-76-1	Fatty acids, C14-18 and C18-unsatd., branched and linear, 2-ethylhexyl esters	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
85408-11-3	Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine and	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
85-42-7	1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
85-43-8	1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
85-44-9	1,3-Isobenzofurandione	3	4	3	4	良	3	4
85507-79-5	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diundecyl ester, branched and linear	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
85586-21-6	Fatty acids, C16-18, Me esters	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
867-56-1	Propanoic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:1), (2S)-	3	3	4	4	良	4	4
868-18-8	Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-(2R,3R)-, sodium salt (1:2)	5	5	5	外	良	5	外
868-77-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester	4	4	4	4	良	4	4
870-08-6	Stannane, dioctyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
870-24-6	Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (1:1)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
87-02-5	2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-	5	外	5	外	難	5	外
872195-01-2	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,2-ethanediyl ester), polymer with α -(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)- ω -methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 1,1'-[phosphinobis(oxy-2,1-ethanediyl)] bis(2-methyl-2-propenoate) and/-(2-phosphonoxy)ethyl 2-methyl-2-propenoate, sodium salt, peroxydisulfuric acid ((HO)S(O)2(O)2) ammonium salt (1:2)-initiated	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
87-69-4	Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-(2R,3R)-	4	4	4	4	良	4	4
88-61-9	Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl-	5	5	5	5	難	5	5
88-72-2	Benzene, 1-methyl-2-nitro-	5	外	5	外	難	5	外
88-74-4	Benzenamine, 2-nitro-	5	外	5	外	難	5	外
89-32-7	1H,3H-Benzo[1,2-c:4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetrone	5	外	5	外	良	5	外
89592-31-4	Starch, carbamate	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
89678-90-0	2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
89-78-1	Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
89-79-2	Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9002-84-0	Ethene, 1,1,2,2-tetrafluoro-, homopolymer	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
9002-86-2	Ethene, chloro-, homopolymer	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	4
9002-88-4	Ethene, homopolymer	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	4
9002-89-5	Ethanol, homopolymer	3	3	3	4	難(デフォルト)	3	3
9002-93-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxy-	5	5	5	5	難	5	5
9002-98-6	Aziridine, homopolymer	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9003-05-8	2-Propenamide, homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9003-07-0	1-Propene, homopolymer	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
9003-08-1	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9003-11-6	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
9003-13-8	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9003-17-2	1,3-Butadiene, homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9003-20-7	Acetic acid ethenyl ester, homopolymer	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
9003-22-9	Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9003-27-4	1-Propene, 2-methyl-, homopolymer	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9003-29-6	Butene, homopolymer	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
9003-31-0	1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9003-35-4	Phenol, polymer with formaldehyde	3	3	3	4	難(デフォルト)	3	3
9003-36-5	Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and phenol	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9003-39-8	2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9003-53-6	Benzene, ethenyl-, homopolymer	3	5	3	5	難	3	5
9003-54-7	2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9003-55-8	Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
9003-56-9	2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9004-32-4	Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt	2	3	3	3	難	2	3
9004-35-7	Cellulose, acetate	3	3	3	3	難	3	3
9004-36-8	Cellulose, acetate butanoate	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
9004-62-0	Cellulose, 2-hydroxyethyl ether	3	4	3	5	難(デフォルト)	3	4
9004-65-3	Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether	5	5	5	5	難	5	5
9004-67-5	Cellulose, methyl ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9004-70-0	Cellulose, nitrate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9004-74-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -hydroxy-	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
9004-77-7	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -butyl- ω -hydroxy-	4	5	4	4	難(デフォルト)	4	5
9004-78-8	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phenyl- ω -hydroxy-	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
9004-81-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxododecyl)- ω -hydroxy-	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9004-82-4	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(dodecyl)-, sodium salt (1:1)	2	2	3	3	良	3	3
9004-96-0	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]- ω -hydroxy-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
9004-99-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(1-oxooctadecyl)- ω -hydroxy-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9005-07-6	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]- ω -[[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9005-08-7	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxooctadecyl)- ω -[[[(1-oxooctadecyl)oxy]-	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9005-65-6	Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9005-67-8	Sorbitan, monooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9005-70-3	Sorbitan, tri-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.	4	4	5	5	難	4	4
9006-27-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxododecyl)- ω -methoxy-	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
9007-48-1	1,2,3-Propanetriol, homopolymer, (9Z)-9-octadecenoate	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9008-64-4	Naphthalenesulfonic acid, methyl-, sodium salt (1:1), polymer with formaldehyde	5	5	5	5	難	5	5
9010-77-9	2-Propenoic acid, polymer with ethene	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9010-79-1	1-Propene, polymer with ethene	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
9010-81-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9010-85-9	1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9010-86-0	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethene	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9010-89-3	Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9010-93-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9011-05-6	Urea, polymer with formaldehyde	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
9011-06-7	Ethene, 1,1-dichloro-, polymer with chloroethene	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5

9011-13-6	2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9011-14-7	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9011-17-0	1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9011-87-4	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
901-44-0	Ethanol, 2,2-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9016-00-6	Poly[oxy(dimethylsilylene)]	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9016-83-5	Formaldehyde, polymer with methylphenol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9016-88-0	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
9018-04-6	1,4-Butanediol, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
9032-42-2	Cellulose, 2-hydroxyethyl methyl ether	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
9038-43-1	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monoctadecyl ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9038-95-3	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
9039-25-2	Formaldehyde, polymer with methylphenol and phenol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
90397-38-9	Pentanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpentyl ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9041-33-2	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono-2-propen-1-yl ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9043-30-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -isotridecyl- ω -hydroxy-	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
9045-28-7	Starch, acetate	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
9046-01-9	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, phosphate	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9046-10-0	Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α -(2-aminomethylethyl)- ω -(2-aminomethylethoxy)-	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
9049-71-2	Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with β -D-fructofuranosyl α -D-glucopyranoside	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9049-76-7	Starch, 2-hydroxypropyl ether	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
9051-13-2	Cellulose, hydrogen carbonodithioate, sodium salt	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9051-49-4	Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9057-06-1	Starch, carboxymethyl ether	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9063-06-3	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monomethyl ether	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
9065-82-1	Formaldehyde, polymer with dimethylphenol and methylphenol	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9069-94-7	1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt (1:1), polymer with 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9072-62-2	Oxirane, 2-(chloromethyl)-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9082-00-2	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
9084-06-4	Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
909699-94-1	2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with methyloxirane polymer with oxirane mono(3-methyl-3-butenyl) ether, sodium salt (9CI)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
91031-31-1	Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
91031-47-9	Fatty acids, C14-18, 2-ethylhexyl esters	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
91031-48-0	Fatty acids, C16-18, 2-ethylhexyl esters	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
91031-66-2	Fatty acids, C12-20, Me esters	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
91-17-8	Naphthalene, decahydro-	5	4	5	外	難	5	外
91-64-5	2H-1-Benzopyran-2-one	4	外	4	5	良	4	5
91-66-7	Benzenamine, N,N-diethyl-	5	5	5	5	難	5	5
917-61-3	Cyanic acid, sodium salt (1:1)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
91-76-9	1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-phenyl-	5	外	5	外	難	5	外
91782-49-9	Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(C14-18 and C16-18 unsatd. alkyl) esters, sodium salts	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
919-30-2	1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-	5	5	5	5	難	5	5
924289-97-4	Hexanedioic acid, polymer with N1-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl) derivs., ethoxylated, polymers with methacrylic acid, polyethylene glycol monomethacrylate Me ether and polypropylene glycol monomethacrylate./sodium salts	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
924-42-5	2-Propenamide, N-(hydroxymethyl)-	4	4	4	4	良	4	4
92704-41-1	Kaolin, calcined	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
92-70-6	2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-	5	外	外	外	難	5	外
92-88-6	[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol	5	5	5	外	難	5	5
92908-36-6	Urea, reaction products with formaldehyde, glyoxal and methanol	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
929-37-3	Ethanol, 2-[2-(ethenyl)oxy]ethoxy-	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
929616-75-1	1,3,2-Dioxaphosphorinane, 2-[(1,1'-biphenyl)-2-yloxy]-5,5-dimethyl-, 2-oxide	5	5	外	外	難	5	5
93-04-9	Naphthalene, 2-methoxy-	5	外	5	外	良	5	外
93-15-2	Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propen-1-yl)-	5	5	5	5	良	5	5
93924-07-3	Alkanes, C10-14	3	5	3	外	難(デフォルト)	3	5
93-92-5	Benzenemethanol, α -methyl-, 1-acetate	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
94108-97-1	2-Propenoic acid, 1,1'-[2-bis[[1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]methyl]butoxy[methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
94-13-3	Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
94-28-0	Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester	5	外	5	外	良	5	外
94645-53-1	Formaldehyde, reaction products with melamine and methanol	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
94667-33-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]- ω -hydroxy-, propanoate (1:1)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
947-04-6	Azacyclotridecan-2-one	4	5	5	5	難	4	5
94-96-2	1,3-Hexanediol, 2-ethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
95-13-6	1H-Indene	2	2	2	3	難	2	2
95-14-7	1H-Benzotriazole	5	5	5	5	難	5	5
95-33-0	2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexyl-	5	外	5	外	難	5	外
95418-58-9	Benzene, 1-(1,1-dimethylethoxy)-4-ethenyl-	5	5	5	外	難	5	5
95508-00-2	Sorbitan, octanoate	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
95-74-9	Benzenamine, 3-chloro-4-methyl-	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
95912-88-2	Fatty acids, C16-18, isotridecyl esters	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
959-26-2	1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis(2-hydroxyethyl) ester	5	外	5	外	良	5	外
96-05-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propen-1-yl ester	5	外	5	外	良	5	外
96-10-6	Aluminum, chlorodiethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
96-14-0	Pentane, 3-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
96-22-0	3-Pentanone	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	外
96-23-1	2-Propanol, 1,3-dichloro-	5	外	5	5	良	5	5
96-29-7	2-Butanone, oxime	3	外	3	外	難	3	外
96-31-1	Urea, N,N-dimethyl-	4	4	5	5	難	4	4
96-48-0	2(3H)-Furanone, dihydro-	3	5	3	5	良	3	5
96-49-1	1,3-Dioxolan-2-one	4	4	4	5	良	4	5
96-76-4	Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-	5	外	5	外	難	5	外
97042-18-7	Phenol, 4-[[4-(2-propen-1-yloxy)phenyl]sulfonyl]-	5	5	5	5	難	5	5
97104-86-4	2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α -(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)- ω -methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
97105-14-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with α -(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)- ω -methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
97468-13-8	Phosphoric acid, C9-11-branched and linear alkyl esters, potassium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
97468-16-1	Phosphoric acid, C12-14-branched and linear alkyl esters, potassium salts	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
97-53-0	Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-	5	外	5	外	良	5	外
97593-48-1	Pitch, petroleum, oxidized	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
97-59-6	Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
97-61-0	Pentanoic acid, 2-methyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
97-64-3	Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester	3	外	3	外	良	3	外
97-65-4	Butanedioic acid, 2-methylene-	4	5	4	外	良	4	外
97-85-8	Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
97-86-9	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester	4	5	4	5	良	4	5
97-88-1	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester	4	5	5	5	良	5	5
97-90-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外

97-93-8	Aluminum, triethyl-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
97-99-4	2-Furanmethanol, tetrahydro-	4	外	4	外	良	4	外
98-01-1	2-Furancarboxaldehyde	4	外	4	外	良	4	外
98-06-6	Benzene, (1,1-dimethylethyl)-	4	外	4	外	難	4	外
98-54-4	Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-	4	5	4	外	難	4	5
98-55-5	3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha, \alpha, 4$ -trimethyl-	4	外	4	外	良	4	外
98-56-6	Benzene, 1-chloro-4-(trifluoromethyl)-	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
98-59-9	Benzenesulfonyl chloride, 4-methyl-	5	外	5	外	良	5	外
98-67-9	Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-	5	外	5	外	良	5	外
98-73-7	Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-	4	5	4	外	難	4	5
98-88-4	Benzoyl chloride	5	5	5	外	良	5	外
99363-37-8	Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, di-Me	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
99-63-8	1,3-Benzenedicarbonyl dichloride	5	外	5	外	良	5	外
99734-09-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyloxy), α -[tris(1-phenylethyl)phenyl]- ω -hydroxy-	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
99-76-3	Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
99-82-1	Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-	5	外	5	外	良	5	外
99-87-6	Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-	5	5	5	5	良	5	5
99-96-7	Benzoic acid, 4-hydroxy-	4	5	5	5	良	5	5
999-97-3	Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-	5	5	5	外	難	5	5

*「?」は比率が不明であることを意味する。

2. 新規化学物質由来の公示物質及びCAS登録番号と関連づけられない物質

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示整 理番号)	「官報公示名称等」 ※複数の官報公示整理番号で表される物質については 「MITI番号1及びMITI番号2からなる化合物」のように表示	暴露クラス (難分解性の場合)		暴露クラス (良分解性の場合)		分解性	暴露クラス (分解性考慮)	
				人健康影響	生態影響	人健康影響	生態影響		人健康影響	生態影響
1-1178			酸化タングステン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-1191			ホウ酸マグネシウム	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1-12			塩化アルミニウム	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
1-1222			過マンガン酸ナトリウム	5	外	5	外	難	5	外
1-1235			二酸化ニッケル(III)リチウム	4	5	4	5	難	4	5
1-1249			四アルミノ五ケイ酸ニマグネシウム	5	外	5	外	難	5	外
1-157			炭酸ニッケル	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-179			フッ化カルシウム	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1-213			塩化鉄	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1-260			塩化スズ	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-266			硝酸コバルト	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-270			硫酸コバルト	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-306			フッ化水素	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-355			硝酸鉄	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
1-359			硫酸鉄	3	3	4	4	難	3	3
1-460			スズ酸カリウム	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-543			酸化アンチモン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-551			酸化スズ	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1-563			酸化ジルコニウム	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-602			炭酸セリウム	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
1-70			ホウケイ酸ナトリウム	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-1229			N-アルキル(又はアルケニル、C8~24)アミノアルキル(C1~4)酢酸塩(Na, K, Ca)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
2-1340			ヒドロキシ脂肪酸モノカルボン酸(C6~24)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-1410			グルコン酸塩(Na, Ca, Mg)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
2-1439			酸化アルキル(C5~28)モノカルボン酸アルキル(C1~6)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-1642			アルキル(C10~18)スルホン酸バリウム	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
2-2014			アルキル(又はアルケニル、C=3~24)リン酸エステル	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
2-217			アルカノール(C=5~38)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-2489			脂肪酸(C=11~24)アルキル(C=13~24)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-2491			トリメチロールプロパン脂肪酸モノカルボン酸(C=6~24)エステル	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-2527			N-アシル(C=8~24)アミノエチル-N, N-ジメチル-N-ヒドロキシエチルアンモニウム塩	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2-27			アルケン(C=10~50)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-2807			アルケン(C=8~30)モノ(又はジ)スルホン酸塩(Na, K, Ca)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
2-2912			ポリリン酸カルバマート	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-2935			2-ホスホブタン-1, 2, 4-トリカルボン酸及びそのナトリウム塩	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-3055			ヘキサメチレンビス[ヒドロキシ脂肪酸(C=16~18)アミド]	5	外	5	外	良	5	外
2-3057			ヒドロキシ酢酸ナトリウム	4	4	4	4	良	4	4
2-3061			3-メチルペンタン-1, 5-ジオール	5	5	5	外	良	5	外
2-3079			3-メチル-3-オキシブタン-1-オール	2	4	3	5	良	3	5
2-3100			カリウムtert-ブトキシド	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
2-3111			ジベンタエリトールベンタクリレート	5	5	5	外	難	5	5
2-3112			ジベンタエリトールヘキサアクリレート	5	5	5	外	難	5	5
2-3124			12-アミドデカン酸	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-3144			1-メトキシ-2-プロピルアセート	2	4	2	5	良	2	5
2-3156			ポリ(重合体 1~20)オキシエチレンアルキル(C=5~20)[又はアルケニル(C=5~20)]エーテルと3, 3'-チオジプロピオン酸とのジエステル	5	5	5	5	良	5	5
2-3159			1-エトキシ-2-プロピルアセート	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3202			2-(2-アミノエトキシ)エタノール	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-3220			tert-ブチルメチルエーテル	4	5	4	外	難	4	5
2-3255			ジアリルジメチルアンモニウムクロリド	5	外	外	外	難	5	外
2-3291			3-メトキシ-3-メチルブチルアセート	3	外	3	外	良	3	外
2-3434			苦酸とオキシランとの反応生成物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
2-3456			3-ヨード-2-プロピルニル=ブチルカルバマート	5	外	5	外	難	5	外
2-3466			アンモニウム=ラクタート	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
2-3467			2-(アクリロイルオキシ)エチルトリメチルアンモニウムクロリド	4	4	5	5	良	5	5
2-3498			3-[ジメチル(メチル)シリル]プロパン-1-チオール	5	外	5	外	難	5	外
2-3501			N-ビニルホルムアミド	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3567			ビスメタンホルン酸スズ	5	5	5	外	良	5	外
2-3577			エチレンビス(ジプロピルアミド)	3	3	4	4	良	4	4
2-3584			1, 1, 1-トリフルオロエタン	5	5	5	外	難	5	5
2-3585			1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン	4	4	4	外	難	4	4
2-3586			1, 1-ジクロロ-2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパン	4	外	4	外	難	4	外
2-3587			1, 3-ジクロロ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロプロパン	3	外	3	外	難	3	外
2-3665			11-シアノンチカン酸及び7-シアノンチカン酸を主成分とするシクロヘキサノン、アンモニア及び過酸化水素の反応生成物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3698			エチルメチルニカルボナート	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3704			n-アルカン(C=14~66の混合物)-1-オール	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
2-3705			ジアルコキシメタン	4	5	4	5	難	4	5
2-3709			トリス(ベルフルオロプロピル)アミン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3713			1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン	4	5	4	5	難	4	5
2-3715			N-メチル-N-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタヒドロキシヘキシル)アルカン(C=10~16の混合物)アミド	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
2-3723			1-(メトキシメチル)エチル=プロピオナート	3	外	3	外	良	3	外
2-3767			ノナメチレンジアミン	5	外	5	外	良	5	外
2-3771			1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-トリデカフルオロヘキサン	5	外	5	外	難	5	外
2-3783			1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン	2	外	2	外	難	2	外
2-3794			ジ[(2-オクタデカ-9-エン-1-イル)] ₃ , 3'-チオジプロパノートを主成分(70%以上)とするジ[n-アルキル(又はn-アルケニル、C=6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20及び22)] ₃ , 3'-チオジプロパノート(混合物)	4	4	5	5	良	5	5
2-3858			2, 2-ビス[(トリ)メチルシリロキシメチル]-1-(トリ)メチルシリロキシ]ブタン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3859			1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロヘキサン	4	外	4	外	難	4	外
2-3866			1-メトキシ-2-(トリフルオロメチル)-1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンを主成分とする1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-ノナフルオロ-4-メトキシブタンと1-メトキシ-2-(トリフルオロメチル)-1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンの混合物	4	外	4	外	難	4	外
2-3869			1-エトキシ-2-(トリフルオロメチル)-1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンを主成分とする1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-ノナフルオロ-4-エトキシブタンと1-エトキシ-2-(トリフルオロメチル)-1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンの混合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-3870			5, 8, 11-トリオキサペンタデカン	4	外	4	外	難	4	外
2-3872			2-メチルプロパ-2-エン-1-オール	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-3886			N, N-ジカルボキシメチルグルタミン酸の部分ナトリウム塩	3	3	4	4	難	3	3
2-3895			トリナトリウム2, 2'-[(1-カルボキシト)エチル]イミドアセート	3	3	4	4	良	4	4
2-3928			2-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-1-メチルエチル=アセート、2-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-2-プロピル=アセート、2-(2-メトキシプロポキシ)-1-メチルエチル=アセート及び2-(2-メトキシプロポキシ)プロピル=アセートの混合物	4	外	4	外	難	4	外
2-3929			ビス[3-(トリエチルシリル)プロピル]ポリ(η=1~6)スルファンを主成分とするジナトリウム=ポリスルファドと(3-クロロプロピル)(トリエチル)シランの反応生成物	5	外	5	外	難	5	外
2-3948			ドコシル=アグリレート	5	5	5	5	良	5	5
2-3965			N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチル脂肪酸アミド(脂肪酸残基は飽和又は不飽和であり、組成はC=8, 10, 12, 14, 16及び18の全てを含む直鎖のものからなる混合物であり、不飽和はC=16, 18のものに限る。)	4	4	5	5	良	5	5
2-3983			1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-1-(2, 2-トリフルオロエトキシ)エタン	4	外	4	外	難	4	外
2-3992			1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロブタン	2	外	2	外	難	2	外
2-4			ブタン	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
2-4020			N-(ホスホメチル)イミドビス(エチレンニトリル)テトラキス(メチレン)テトラホスホン酸のナトリウム塩を主成分(70%以上)とする、三塩化リン又は亜リン酸、2, 2'-イミドビス(エチルアミン)、ホルムアルデヒド、塩酸及び水酸化ナトリウムの反応	5	5	外	外	難	5	5

2-4024			ペルフルオロ(2-メチルペンタン-3-オン)	4	4	4	4	難	4	4
2-4053			2-[ジメチル(3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクタ-1-スルホンアミド)プロピル)アンモニオ]セテート(95%以上)とする、2-[ジメチル(3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクタ-1-スルホンアミド)プロピル)アンモニオ]アセテート&N,N-ジメチル-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクタ-1-スルホンアミド)プロピルアミンの混合物	4	4	5	5	難	4	4
2-4054			アルミニウムトリス(ジエチル[及びブチル(エチル)]ホスフィネート]	4	4	4	4	難	4	4
2-4136			2,3,3-トリフルオロプロパン-1-オン	4	5	5	5	難	4	5
2-4137			(E)-1,3,3-トリフルオロプロパン-1-オン	3	外	3	外	難	3	外
2-4149			N,N,N',N',N''-ヘキサメチルシラントリイソリトリアミン	5	外	外	外	難	5	外
2-4156			(E)-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパン-1-オン	2	外	2	外	難	2	外
2-4161			2-メチルプロパン酸=1-ヒドロキシ-2,2,4-トリメチルペンタン-3-イルと2-メチルプロパン酸=3-ヒドロキシ-2,2,4-トリメチルペンタン(主成分)の混合物	3	5	3	5	良	3	5
2-4168			1,1,1,2,2,2,3,4,5,6,6,7,7,7-トリデカフルオロ-5-メチルヘプタ-3-エンを主成分(40%以上)とする、トリデカフルオロ(メチル)ヘプテン	5	外	5	外	難	5	外
2-4169			(2)-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパン	4	外	4	外	難	4	外
2-608			アルカン酸(C=4~30)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-609			アルケニルモノカルボン酸(C=5~23)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-615			脂肪酸モノカルボン酸(C=6~28)塩(Pb, Cu, Mn, Zn, Zr, Ce, Cd, Sn, Sr, Co)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-649			ペンタエリスリトールテトラ脂肪酸モノカルボン酸エステル(C5~24)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-661			ペンタエリスリトール脂肪酸1塩基酸(C4~12)テトラエステル	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
2-676			辛酸塩(K, Na, Ca, Li, Mg, Al)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
2-769			トリメチロールアルカン(C=2~3)の脂肪酸(C=3~24)エステル	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-852			アルケニル(C8~50)無水コウハク酸	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-861			アジベン酸アルキル(C=1~13)	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
2-879			脂肪酸ジカルボン酸(C=6~13)ジアルキル(C=1~8)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-1561			アルキル(C8~50)サリチル酸塩(Ca, Cr, Zn)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-1949			アルキル(C=10~50)ペンゼンカルボン酸塩(Ca, Na, K, Mg, Ba)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-21			n-アルキルベンゼン(C=3~36)	3	4	3	5	良	3	5
3-22			分枝アルキルベンゼン(C=3~36)	5	外	5	外	難	5	外
3-326			[ヒドロキシル, カルボキシル, アルキル又はアルケニル(C10~26)]トリアルキル又はアルケニル(C1~20)(又はヒドロキシアルキル, ベンジル)アンモニウム ハライド(Cl, Br)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
3-3444			シクロロース 安息香酸エステル	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-3510			トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスファイト	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-3520			p-エチルベンゼンスルホン酸	5	外	5	外	難	5	外
3-3528			2-(2-プロモ-4,6-ジニトロフェニルアノ)-5-N,N-ジエチルアミノ-4-メチルアセトアニリド	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
3-3530			2-(2-プロモ-4,6-ジニトロフェニルアノ)-5-N,N-ジエチルアミノアセトアニリド	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
3-3638			2,4-ジアミノ-3,5-ジエチルトルエン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-3673			2'-(2-プロモ-4,6-ジニトロフェニルアノ)-5'-[N-(2-シアノエチル)-N-エチルアミノ]-4'-メチルアセトアニリド	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
3-3675			1-メチル-2-メチル-2-プロパニル-2-プロパニル-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロピル)-1-エシクロプロパノールカルボキシレート	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
3-3684			α-アクリロイル-ω-フェノキシポリ(重合度1~5)オキシエチレン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-3718			2'-(2-プロモ-4,6-ジニトロフェニルアノ)-5'-[ジアルアミノ]-4'-メチルアセトアニリド	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
3-3742			2-メチル-4-(2,2,3-トリメチル-3-シクロペンテン-1-イル)-2-ブテノール	4	4	4	5	良	4	5
3-3798			2-(トリフルオロメチル)ペンゾイルクロリド	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-3856			ビス(4-アリールオキシフェニル)スルホン	5	外	5	外	難	5	外
3-3857			3-(p-メタン-3-イルオキシ)-1,2-プロパンジオール	4	外	4	外	難	4	外
3-3875			4-ケムスルホン酸又はその塩(ナトリウム, カリウム)	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
3-3886			1,2-ビス(3-メチルフェノキシ)エタン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-3911			4-ヒドロキシフェニル=4-イソプロポキシフェニル=スルホン	5	外	5	外	難	5	外
3-4053			ビス(2-エチルヘキシル)テレフタート	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
3-4166			シクロペンタン	2	5	2	5	難	2	5
3-4223			シクロヘキシル=サリチラート	4	5	4	5	良	4	外
3-4252			N-ベンジル-N,N-ジメチル-2-(メタクロイルオキシ)エチルアンモニウムクロリド	5	外	5	外	難	5	外
3-4257			2-(2-tert-ブチルシクロヘキシルオキシ)-1-ブタノール及び1-(2-tert-ブチルシクロヘキシルオキシ)エタノール及び1-(2-tert-ブチルシクロヘキシルオキシ)エタノールの混合物	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
3-4400			フェノール, 4,4'-ジプロパニル-2,2'-ジイル)ジフェノール及びトリクロロホスフィンオキシドの反応生成物	5	5	5	外	難	5	5
3-4403			O, O, O'-テトラキス(2,6-ジメチルフェニル)=O, O-m-フェニレン=ビスホスファート	5	外	5	外	難	5	5
3-4412			p-メタン-3,8-ジオール	5	外	5	外	良	5	外
3-4429			ナトリウム=4-メチルペンゼン-1-スルホネートを主成分(70%以上)とするナトリウム=2-メチルペンゼン-1-スルホネートとナトリウム=4-メチルペンゼン-1-スルホネートの混合物	4	4	5	5	難	4	4
3-4446			1,1,2,2,3,3,4,4-ヘプタフルオロシクロペンタン	5	外	5	外	難	5	外
3-4639			カルシウム=アルキル(C=20, 22, 24, 26及び28, 分枝型)(メチル)ベンゼンスルホネート=ヒドロキシド	5	外	5	外	難	5	外
3-4656			(アルカン(C=18~50, 分枝型)又は(アルキル(分枝型)基を有する、シクロアルカン(C=18~50))を主成分とする、[(1-酸化炭素と水素のフッシャーオートロキシ生成物)の水酸化、分枝型]の塩(有機生成物)の塩(有機生成物))	4	5	4	5	難	4	5
3-4669			メチルシクロペンタン	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
3-900			モノメチル-モノクロロフェノール	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
4-1331			1,4-ジヒドロ-9,10-アントラセンジオールのジナトリウム塩	5	5	5	5	良	5	5
4-1357			2-ジメチル-2-フェニルアセトフェノン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4-1397			1-ヒドロキシシクロヘキシル=フェニル=メタン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4-1522			4,4'-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)-3,3',5',5'-テトラメチルピフェニル	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4-1552			1,7,7-トリメチルシクロ[2,2,1]ヘプタ-2-イル=アクリラート	5	外	5	外	難	5	外
4-1611			1-(エチルフェニル)-1-フェニルエタン	4	5	4	外	良	4	外
4-1618			フルオレン=9-オン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4-1651			ビス(4-アミノ-3-エチル-5-メチルフェニル)メタン	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
4-1735			エチルビス(ペンタプロモベンゼン)及び1,2-ジプロモエチルビス(ペンタプロモベンゼン)の混合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4-19			フェルフェノール	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
4-1977			2-ジメチル-3-メチルピピペリド[2,2,1]ヘプタンとフェノールの1:1反応生成物を主成分(60%以上)とする、2-ジメチル-3-メチルピピペリド[2,2,1]ヘプタンとフェノールの反応生成物(分子量が460以下であるものに限る。)	5	5	5	外	難	5	5
4-472			アルキル(C=1~14)ナフタレンスルホン酸及びその塩(Na, Ca, K)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
4-557			2-ナフタレンスルホン酸 ホルマリン縮合物	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
4-626			アルカン酸(C1~5)ポリニル	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
5-1181			ダイレク トロ-11	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-1910			アジッド ブラック-172	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-2112			モルダント ブラック-9	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-2223			パッド フル-1	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5-2428			ティスバース オレンジ-73	5	5	外	外	難	5	5
5-2581			ティスバース ブル-56	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5-2825			リアクティブ オレンジ-72	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5-3012			リアクティブ ブラック-5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-3487			2-アルキル(C=8~18)-1-ソジウムオキシエチル-1-ソジウムカルボキシメチルイミダゾリウム ハイドロオキシド	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
5-4454			アジッド ブラック-194	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-5235			2-メチル-4-イソプロピル-3-オン	4	4	5	5	良	5	5
5-5246			2-n-オクチル-4-イソプロピル-3-オン	5	5	5	外	良	5	外
5-5262			2-(9',10'-ジヒドロ-9'-オキサー-10'-オキサイド-10'-ホスファエノアントレン-10'-イル)メチルヨハク酸ビス(2-ヒドロキシエチル)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-539			5-メチルベンゾトリアゾール	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
5-5427			1,3,5-トリメチル-2-イミダゾリジノン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5-5453			1,3,5-トリメチル(4-tert-ブチル-3-ヒドロキシ-2,6-ジメチルベンジル)イソシアヌレート	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
5-5471			1,3,5-トリメチル(2-[アルキル(又はアルケニル)(C=12,14,16又は18)オキシ]エチル)-2,4,6-トリオキソベンゾ[1,3,5]シアジン	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
5-5624			ピラゾール	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5-5788			2-アミノ-6'--(ジブチルアミノ)-3'-メチルスピロ[フラジド-3,9'-キサントロン]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
5-5819			2-メチル-4'-メチルチオ-2-モルホリノプロピオン	5	外	5	外	難	5	外
5-5978			テトラトリウム=7-[4-[4-クロロ-6-[4-[2-(オキシドスルホニルオキシ)エチル]スルホニル]アミノ]-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ]-2-ウレイドフェニルアノ]-3,6-ジメチル-2-メチルペンタ-2-オン	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5-6177			無水シロキサン酸	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
5-6281			アルキル(C=9~13)-D-グルコピラノシド及びアルキル(C=9~13)-モノ(ジ、ト)又はテトラ-D-グルコピラノシル-D-グルコピラノシドの混合物	4	4	5	5	良	5	5
5-6312			アルキル(C=9~13)-D-グルコピラノシド及びアルキル(C=8~18)-モノ(ジ、ト)又はテトラ-D-グルコピラノシル-D-グルコピラノシドの混合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5-6337			アルキル(C=9~13)-D-グルコピラノシド及びアルキル(C=8~18)-モノ(ジ、ト)又はテトラ-D-グルコピラノシル-D-グルコピラノシドの混合物	3	3	4	4	良	4	4

5-6342			1-オクチル-2-ピロリジノン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
5-6354			1, 3, 4-チアジアゾール-2, 5-ジイル=ビス(1, 1-ジメチルヘプテリル=ジスルフィド)及び5-(1, 1-ジメチルヘプテリルジスルフィド)-1, 3, 4-チアジアゾール-2-チオールの混合物	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
5-6368			1-プロモ-3-メチル-5, 5-ジメチルイミダゾリジン-2, 4-ジオン及び3-プロモ-1-オクチル-5, 5-ジメチルイミダゾリジン-2, 4-ジオンの混合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
5-6635			オキシシクロヘキサセチン-2-オン	3	3	4	4	良	4	4
5-6703			2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-(1-メチル-1-フェニルエチル)-4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェノール	5	外	外	外	難	5	外
5-6764			3-エチル-3-[(2-エチルヘキシルオキシ)メチル]オキシセタン	4	外	4	外	難	4	外
5-6767			1-メチル-2-ニトロ-3-[(3-ニトロヒドロフル)メチル]グアニジン	5	5	5	5	外	5	5
5-6889			ジモルリノメタン	4	4	5	5	良	5	5
5-6952			1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジン	5	外	5	外	良	5	外
6-1			ポリエチレン	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-10			エチレン・プロピレン共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1031			水添石油樹脂(C4~10)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1032			マレイン化石油樹脂(C4~10)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1033			マレイン化石油樹脂(C4~10)のナトリウム、カリウム、リチウム、カルシウム、マグネシウム又は亜鉛塩	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1054			アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-106			塩化ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1092			エチレン・プロピレン共重合体の無水マレイン酸化物	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-1185			アクリロニリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~4)・メタクリル酸アルキル(C=1~4, 16)の混合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1194			アクリロニリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合体の軽金属塩(Na, K)	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-12			エチレン・プロピレン共重合体の酸エステル変性体	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6-1240			アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=1~8)・メタクリル酸アルキル(C=1~12)・メタクリル酸ヒドロキシアルキル(C=2, 3)共重合体	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
6-1243			アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=1~8)・メタクリル酸アルキル(C=1~12)・メタクリル酸ヒドロキシアルキル(C=2~3)・ステレン共重合体及びその軽金属塩	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1263			アクリル酸・アクリルアミド共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1264			アクリル酸・アクリルアミド・メタクリル酸 N, N-ジメチルアミンエチル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1271			メタクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~4)・アクリル酸 2-ヒドロキシエチル・ステレン共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1274			メタクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~4)・メタクリル酸アルキル(C=1~4)・メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル・ステレン共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1275			メタクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~4)・メタクリル酸アルキル(C=1~4)・ステレン共重合体	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
6-1284			メタクリル酸・アクリル酸ブチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸ブチル・メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
6-1294			メタクリル酸・メタクリル酸アルキル(C=1, 4)・メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1349			アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル・N-メチルアクリルアミド共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-139			ステレン(又は α -メチルステレン)・アクリル酸アルキルエステル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-140			ステレン・アクリル酸共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1432			メタクリル酸 N, N-ジアルキル(C=1, 2)アミノエチル・アクリルアミド共重合体のN-アルキル(C=1, 2)化又はN-ベンジル化による4級アンモニウム塩化物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1435			メタクリル酸 N, N-ジメチルアミノエチル・ステレン共重合体のエポキシヒドリン変性体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-144			ステレン・マレイン酸共重合体のアルキルエステル化物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1477			アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~8)・メタクリル酸メチル・メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル・ステレン共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1501			ビネン・ジペンテン共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1506			C=4~5炭化水素留分・C=8~10芳香族炭化水素留分・フェノール共重合体	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
6-1515			ジシクロペンタジエン・酢酸ビニルエステル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1523			プロピレン-1-ブテン・エチレン共重合体	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
6-1550			ビニルアルコール・酢酸ビニル・イタコン酸共重合体のナトリウム塩	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-1574			プロピレン-1-ヘキセン・エチレン共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1577			ステレン・ α -メチルステレン・アクリル酸共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1579			酸素化ポリスチレン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-1583			アクリルアミド・ビニルアミン塩化物・2-(ビニルカルバモイルオキシエチル)トリメチルアンモニウムクロライド共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1594			エチレン-1-ヘキセン共重合体	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
6-1596			メタクリル酸・ナトリウム=4-スチレンスルホナート共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1644			(アクリルアルコール・オキシラン-1, 2-エポキシプロパン重合体)・ジナトリウム=ブタジジオート共重合体	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-1675			ポリ(アクリルアミン)塩酸塩	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1682			ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=3-アリールオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパノールスルホナート共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1688			ビニル=アセタート・トリアルコキシ(C=1~8)〔ビニル〕シラン共重合体の加水分解生成物及びそのナトリウム塩	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1711			1-アルケン(C=6~18)・無水マレイン酸共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1718			ステレン・メタクリル酸共重合体の部分ナトリウム塩	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-1781			アクリルアミド-2-(アクリロイルオキシ)エチルトリメチルアンモニウムクロライド共重合体	3	3	4	4	難	3	3
6-182			ステレン・メタクリル酸アルキル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1850			(ナトリウム=2-ヒドロキシアクリラート)重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1851			ポリ(1, 3, 5-トリメチルベンジスルホナート)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-1852			アクリルアミド-[2-(アクリロイルオキシ)エチル]ベンジジメチルアンモニウムクロライド共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1853			アクリルアミド・[2-(アクリロイルオキシ)エチル]ベンジジメチルアンモニウムクロライド-[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロライド共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-187			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-188			ステレン・アクリル酸・メタクリル酸アルキルエステル共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-189			ステレン・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-2			ポリエチレン部分酸化物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-207			ステレン・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合体	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-2090			アクリルアミド・アクリル酸-2-(アクリロイルオキシ)エチルトリメチルアンモニウムクロライド-2-(メタクリロイルオキシ)エチルトリメチルアンモニウムクロライド共重合体	4	4	4	4	難	4	4
6-2118			アクリル酸・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパノールスルホナート共重合体のホスフィン酸ナトリウム及び硫酸付加物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-2149			アクリルアミド・アクリロニリル・N(2)-ビニルアクリルアミン-塩化水素(1/11)-N-ビニルアクリルアミド・N-ベンジル-N-[2-(アクリロイルオキシ)エチル]-N-ビニルホルム	4	4	5	5	難	4	4
6-216			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合体の軽金属塩(Na, K, Li)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-217			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合体	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-221			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-245			ステレン・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル・無水マレイン酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-247			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリロニリル・メタクリル酸共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-251			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合体及び軽金属塩(Na, K, Ca, Mg)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-257			ステレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・メタクリル酸アルキルエステル共重合体及び軽金属塩(Li, Na, K, Ca, Mg, Al)	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
6-258			ステレン・メタクリル酸アルキル・ジビニルベンゼン・アクリル酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-263			ステレン・ブタジエン・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・イタコン酸共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-2656			フェニル=n-アルカン(C=14~17)スルホナートを主成分とする、n-アルカン(C=14~17)スルホニル=クロリドとナトリウム=エノラートの反応生成物	5	外	5	外	難	5	外
6-270			ステレン・ α -メチルステレン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-2754			アクリルアミド・N-ベンジル-N-[2-(アクリロイルオキシ)エチル]-N-ジメチルアンモニウムクロライド・N-ベンジル-N-[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]-N, N-ジメチルアンモニウムクロライド-2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート-2-メチルプロパノール共重合体	3	3	3	3	難	3	3
6-2883			ブタ-3-エン-1, 2-ジオール・エチノール・ビニル=アセタート共重合体(分子重1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る)	5	5	外	外	難	5	5
6-295			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル共重合体	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-306			酢酸ビニル・アクリル酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-310			酢酸ビニル・アクリル酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-3127			アクリル酸・イソプロピルベンゼン・ステレン共重合体のカリウム塩	5	5	外	外	難	5	外
6-313			酢酸ビニル・マレイン酸アルキルエステル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-3387			2-アクリルアミド-2-メチルプロパノール-1-スルホナート・アクリル酸ナトリウム共重合体	5	5	5	5	難	5	5
6-343			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル共重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-347			酢酸ビニル・メタクリル酸グリシジル・アクリル酸共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-355			酢酸ビニル・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル共重合体	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
6-362			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-367			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・パーサチン酸ヒドロキシアルキル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-405			ポリプロピレン無水マレイン酸化物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-429			アクリロニリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル共重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-430			アクリロニリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-436			アクリロニリル・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5

6-437		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸群金属塩共重合物(Na, K, Ca, Mg)	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-476		アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-480		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-481		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-482		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリルアミド共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-487		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	5	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6-489		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-490		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-501		アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-539		メタクリル酸グリシジルエステル重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-540		アクリル酸・メチルメタアクリレート共重合物	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-553		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-563		メタクリル酸N, N-ジアルキルアミンアルキルエステル・アクリルアミド共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-571		メタクリル酸アルキルエステル・メタクリロイルオキシアルキルジアルキルアミン共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-580		メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	5	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6-588		メタクリル酸グリシジル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	4	外	4	外	外	難(デフォルト)	4	外
6-589		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸(又はそのLi, Na, K, Ca, Mg, Al塩)共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-593		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸ω-ヒドロキシアルキルエステル共重合物	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
6-597		メタクリル酸ω-ヒドロキシアルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-623		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及びその群金属塩(Li, Na, K, Ca, Mg, Al)	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-624		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	4	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-626		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸群金属塩共重合物	3	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	3
6-627		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸群金属塩(Li, Na, K, Ca, Mg, Al)共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-631		メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸N, N-ジメチルアミンアルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	3	外	3	外	外	難(デフォルト)	3	外
6-644		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-651		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル・イタコン酸共重合物	4	外	4	外	外	難(デフォルト)	4	外
6-656		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アクリルアミド共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-659		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・N-アルキロールアクリルアミド共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-66		ポリ塩化ビニル	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-664		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・N-アルキロールアクリルアミド共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-667		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・N-アルキロールアクリルアミド・イタコン酸・メタクリル酸ω-ヒドロキシアルキルエステル共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-668		メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アクリルアミド・N-アルキロールアクリルアミド共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-682		ポリビニルアルコール	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-731		二種以上のアクリル酸アルキルエステルの共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-779		アクリル酸アルキルエステル 重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-780		アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
6-794		アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-798		アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
6-809		アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
6-811		アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・イタコン酸共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-821		アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・メタクリル酸共重合物	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
6-85		塩化ビニル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-880		アクリルアミド・イタコン酸共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-901		アクリル酸重合物金属塩(Li, Na, K, Ca, Mg, Al)	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-909		マレイン酸とアクリル酸の共重合物の塩(Na, K, Ca, Li)	3	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	3
6-978		石油樹脂(シクロペンタジエン・ジシクロペンタジエン共重合物) - 固体	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
6-982		ビニル アルキルエーテル 重合物	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1005		フルレン・アルキレン(C=2~8)グリコールのオリゴエステル及び当該末端のアルカノール(C=6~13)変性物。又はアルカン(又はアルケン)酸(C=2~18)変性物	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1103		ビス(ヒドロキシフェニル)スルホンモノスルホン酸の塩(Na, K, Ca)・ホルマリン重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-1112		ジメチルベンゼン・パラクレゾール重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-1133		ナフタリンスルホン酸の塩(Na, K, Li, Ca)・ホルマリン重合物	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1136		アルキル(C1~14)ナフタリンスルホン酸の塩(K, Na, Li, Ca)・ホルマリン重合物	4	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-1145		ポリ(2~20)グリセリン脂肪酸ポリ(1~10) [C8~34] エステル	3	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	3
7-1163		グリシジルジアルキル(C1~2)アミンモノウムクロライド・グリシジルトリアルキル(C1~12)アミンモノウムの共重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-118		モノ(又はジ)アルキル(又はアルケニル)(C8~24)ポリオキシアルキレン スルホン酸エステル塩(Na, K, Ca)	4	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	4
7-1279		ポリ(ビスフェノールA-2-ヒドロキシプロピルエーテル)	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1283		2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンのエポキシヒドリン又は2-メチルエチルケトンヒドリンによる変性物又はエーテル変性物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-1285		フェノール・ホルムアルデヒド重合物又はアルキル(C=1~9)フェノール・ホルムアルデヒド重合物のエポキシヒドリン又は2-メチルエチルケトンヒドリンによるグリシジルエーテル変性物	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-129		ポリオキシアルキレン(n>100を含む)	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-141		脂肪酸(C8~24)とポリオキシアルキレンアルキル(又はアルケニル)(C1~24)エーテルとのエステル	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1443		ヒマシ油(又は水添ヒマシ油)のアルキレン(C=2~3)オキサイド付加物(n=3~200)	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1464		ポリグリセリンアルキル(C=8~24)エーテル	4	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
7-1477		重合脂肪酸(C=36, 54)・脂肪酸(C=14~18)・ポリエチレンポリアミン重合物とビスフェノールAジグリシジルエーテルの付加物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1481		ビスフェノールA・エポキシヒドリン重合物のジエタノールアミン付加物	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1502		ビスフェノールA・エポキシヒドリングリシジルエーテル変性物・リン酸付加物	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1521		ポリエチレンポリアミン・脂肪酸(C=16~24)・エポキシヒドリン重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-1549		ポリメチル[N=(アミノエチル)イミノプロピル]エーテルシクロロキサンの共重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-155		ポリオキシアルキレンアルキル(又はアルケニル)(C=4~24)エーテルの硫酸エステル及びその塩(K, Na, Ca)	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-159		ポリオキシアルキレン アリール[ナフチル, ピフェニル, クミルフェニル, ステリルフェニル, (モノベンゼン)ベンジリシクロヘキシルフェニル, (モノベンゼン)ベンジルフェニル, (モノベンゼン)スチリルフェニル, (モノベンゼン)スチリルシクロヘキシルフェニル, (モノベンゼン)ベンジルビフェニル, ステリルトリフェニル]エーテルの硫酸エステル塩(Na, K, Ca)	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1598		フェノール・クレゾール(又はジメチルフェノール)・ビスフェノールA・ホルムアルデヒド・ブチルアルコール(又はプロピルアルコール)重合物	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1665		ジエチレンジアミン・脂肪酸(C=14~22)・尿素重合物のエポキシヒドリン反応物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1727		フェノール・p-キシレングリコールジメチルエーテル重合物	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-1857		テレフタル酸・イソフタル酸・エチレンジオール・ポリエチレンジオール重合物	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1951		アジベン酸・ジエチレンジアミン重合物のエポキシヒドリンによる変性物	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1962		ジエチレンジアミン・アジベン酸・尿素重合物のエポキシヒドリンによる変性物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1975		ポリアルキレン(C=1~6)ポリ(2~8)アミン・尿素・ε-カプロラクタム・エポキシヒドリン重合物	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-1995		ジメチルフェノールメタン及び無水トリメチル酸及びジメチルテレフタレート及びエチレンジオール及びグリセリンよりなるポリエステル(又は塩)	4	外	4	外	外	難(デフォルト)	4	外
7-2095		パーフルオロポリアリルキレン(プロピレン及びメチレン)ポリエーテル]	5	外	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-2102		2-(9', 10'-ジヒドロ-9'-オキサ-10'-オキサシド-10'-ホスファエナントレン-10'-イル)メチルコハク酸ビス(2-ヒドロキシエチル)の脱エチレンジオール重合物	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-2123		(ジシクロペンタジエンとマレイン酸との付加物)・マレイン酸・無水フタル酸・エチレンジオール・p-オキシジエタノール重合物	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-2146		テレフタル酸・アジベン酸・ナトリウム=ニ水素=5-スルホナトイソフタレート・エチレンジオール重合物	4	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	4
7-2156		2-ヒドロキシエチル=メタクリラートの6-ヘキサリド付加重物(重合度1~6)	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-2157		2-ヒドロキシエチル=アクリラートの6-ヘキサリド付加重物(重合度1~6)	4	外	4	外	外	難(デフォルト)	4	外
7-2160		12-ヒドロキシオクタタン酸重合物(重合度1~30)	5	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-2266		トリプロモフェノール・2, 2-ビス(ジプロモエー4-ヒドロキシフェニル)プロパン・2, 2-ビス(ジプロモエー4-(2, 3-エポキシプロポキシフェニル)プロパン)重合物	5	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-2293		ナフタリンスルホン酸・ブチルナフタリンスルホン酸・ホルムアルデヒド重合物のナトリウム塩	5	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-2335		1, 2, 3-トリリス[α-(13-[トリアルコキシ(C=1~4)]又はジアルコキシ(C=1~4)アルキル(C=1~3)又はアルコキシ(C=1~4)アルキル(C=1~3))]シリルプロピル]ポリ(5~100) [オキシプロピレン]オキシプロピル]プロパン	5	外	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-2375		α, ω-ジオキシシロリ[3-(2-アミノエチルアミノ)プロピルメチル] [ジメチルシロキサンの]と2, 3-エポキシプロピルエーテルの付加反応生成物	4	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	4

7-2377	α -アルキル(又はアルケニル)(C=30~200)スクシニド- ω -アルキル(又はアルケニル)(C=30~200)スクシニドエチルポリ(1~7)エチルアミンとエチレンカーボネートとの反応生成物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-2599	エチレングリコール・イソブチル酸・ナトリウム=3, 5-ジメチルホキシベンゼンシルホナート・テラフルル酸重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-2630	[(クレゾール・ホルムアルデヒド重合体と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物)のアクリル酸付加物]とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-272	ポリオキシエチレン ベンジルアルコール エーテル	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-2859	(2)-12-ヒドロキシオクタデカ-9-エン酸重合体	5	5	5	5	良	5	5
7-2871	ポリ(n=4~6)グリセリド	5	5	外	外	難	5	外
7-2891	ビタニル・ホルムアルデヒド・フェニル重合体	5	外	外	外	難	5	外
7-294	アルコキシ(C2~4)化ビスフェノールA 脂肪酸(C5~23)モノカルボン酸エステル	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-338	ポリグリセリン(n=1~10)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-3428	1, 3-ビス(2-ヒドロキシエチル)-5, 5-ジメチルヒダントインを主成分(50%以上)とする、オキシランと5, 5-ジメチルヒダントインの反応生成物	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
7-3448	[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重合体]・4-tert-ブチルフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェニル重合体	5	外	5	外	難	5	外
7-35	ポリアリールポリアミン(又はヒドロキシメチル化ポリアリールポリアミン)・ジアンジアミド・アンモニウム塩・ホルムアルデヒド重合体	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-351	多価アルコール(グリセリン、ソルビトール、マンニトール、トリメチロールアルカン、ペンタエリトリール、ポリグリセリン、ショ糖)多塩基酸(酒石酸、クエン酸、乳酸、コハク酸、リンゴ酸、シュウ酸、マレイン酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸)エーテル	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-401	重合脂肪酸(C36)・ポリエチレンポリアミン・脂肪酸(C1~18)重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-450	ポリアルキル(C=1~18)[アノキシ(C=1~17)アルキル]シロキサン	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-483	ポリアルキル(C1~18)アルケニル(C2~8)シロキサン	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-525	メラミン・ホルムアルデヒド・メタノール重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-565	尿素・メラミン・ホルムアルデヒド・アルキルモノアルコール(C1~12)重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-576	尿素・ホルムアルデヒド重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	外
7-580	N, N'-ジメチロールグリオキサールモノウレイン	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-594	無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水フタル酸、ベンゼンジカルボン酸、ペンゼンジカルボン酸、ジメチルエーテル、アトラセン無水マレイン酸付加物、 β -ナフトール無水マレイン酸付加物、アルキレン(C=1~9)グリコール、ポリグリセリン、グリコール、水添ポリブタジエングリコール、2, 2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピル2, 2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピオネートの重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-60	N, N'-ジポリオキシアルキレン-N-アルキル(又はアルケニル)(C6~28)アミン	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
7-63	N, N'-ジポリオキシアルキレン-N-2-ヒドロキシアルキル(又はアルケニル)(C6~28)アミン	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-659	ヒドロキシフェニルホルン・モノスルホン酸及びその塩(Na)・ホルマリン重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-667	α -及び β -ビニルフェノール重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-670	動物油又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル(各C=1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-672	動物油又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル(各C=1~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸付加物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-674	動物油又はその脂肪酸・アルキル(C=0~4)ベンゼンポリ(n=1~4)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(各C=1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	4	5	5	5	難(デフォルト)	4	5
7-688	アルキル(C0~4)ベンゼンポリ(n=1~4)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール・ポリ(n=1~2)アルキル(C1~0)ベンゼンアルキル(C1~0)ポリ(n=1~2)イソシアネート、アルキル又はシクロアルキル(各C6~13)ポリ(n=1~2)イソシアネート重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-690	動物油又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル(各C=1~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-699	動物油又はその脂肪酸・アルキル(C=0~4)ベンゼンポリ(n=1~4)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C=1~40)ポリ(n=1~6)アルコール・ポリ(n=1~2)アルキル(C=0~1)ベンゼンアルキル(C=0~2)ポリ(n=1~2)イソシアネート、アルキル又はシクロアルキル(各C=6~13)ポリ(n=1~2)イソシアネート重合体	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-705	アルキル(C0~4)ベンゼンポリ(n=1~4)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-706	アルキル又はアルケニル(各C=1~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・ビスフェノールA β -アルキル(C=0~1)エポキシロヒドリン型エポキシ樹脂重合体	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-707	シクロアルキル又はシクロアルケニル(各C=6~21, 34)ポリ(n=1~3)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C=1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-708	アルキル又はアルケニル(各C=1~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-71	ジ(ポリオキシアルキレン)アルキル(又はアルケニル)(C8~24)アミノキサライド	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
7-710	アルキル又はアルケニル(各C=1~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・アルキル(C0~4)ベンゼンポリ(n=1~4)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7-711	シクロアルキル又はシクロアルケニル(各C=6~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・アルキル(C0~4)ベンゼンポリ(n=1~4)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール重合体	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-715	アルキル又はアルケニル(各C=1~21, 34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(C=1~40)ポリ(n=1~6)アルコール・ビスフェノールA又はそのヒドロキシポリ(n=1~4)オキシアルキル(C=2~3)エーテル又はスチレンアリールアルコール共重合体重合体	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-72	トリ(ポリオキシアルキレン)アルキル(C1~6)アンモニウム塩(ハロ(CI又はBr)オキシド)又はエトサルフェイトの脂肪酸(C6~24)エステル	1	1	2	2	難(デフォルト)	1	1
7-741	ポリエチレンイミド	5	5	外	外	難	5	5
7-758	ポリエーテルポリオール[脂肪酸多価アルコール(C1~20)・アルキレンオキサライド(C2~4)]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-783	ポリマーポリオール[エポキシ樹脂・脂肪酸多塩基酸(C=2~22)、芳香族多塩基酸(C=8~15)、脂環族多塩基酸(C=6~20)]	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
7-784	ポリエステルポリオール[脂肪酸多塩基酸(C=2~12)、脂肪酸多価アルコール(C2~12)]	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-794	ポリエステルポリオール[芳香族多塩基酸(C=8~15)、脂肪酸多価アルコール(C=2~12)、ポリエーテルポリオール]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-795	ポリエステルポリオール[芳香族多塩基酸(C=8~15)、ポリエーテルポリオール]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-802	ポリエステルポリオール[脂肪酸多塩基酸(C=2~12)、芳香族多塩基酸(C=8~15)、脂肪酸多価アルコール(C=2~12)]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-811	ポリエステルポリオール[脂肪酸多塩基酸(C=2~12)、芳香族多塩基酸(C=8~15)、ポリエーテルポリオール]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-817	ポリエステルポリオール[脂肪酸多塩基酸(C=2~36)、芳香族多塩基酸(C=8~15)、脂肪酸多価アルコール(C=2~20)]	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-820	ウレタンポリマー(有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール)	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7-821	ウレタンポリマー(有機イソシアネート・ポリエステルポリオール)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-824	ウレタンポリマー[有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール・脂肪酸アルコール(C1~20)、脂環族アルコール(C6~15)]	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-828	ウレタンポリマー(有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール・有機アミン)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-838	ウレタンポリマー(有機イソシアネート・ポリカーボネート樹脂)	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-841	ウレタンポリマー(有機イソシアネート・アクリル酸エステル)	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-843	ウレタンポリマー(有機イソシアネート・ポリマーポリオール・アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-857	ウレタン樹脂(ポリエーテルポリオール系)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-858	ウレタン樹脂(ポリエステルポリオール系)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-867	ウレタン樹脂(ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール系)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-869	ウレタン樹脂[アルカノール、アルケノール(C1~20)系]	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-877	イソシアネート単量体(クルードリレンジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む)と脂肪酸アルコール(C1~20)とのアダクト体	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-88	ポリオキシアルキレン・モノ(又はジ)脂肪酸(C=6~24)エステル	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
7-881	イソシアネート単量体(クルードリレンジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む)あるいはこれらのアダクト体とアルキル(C1~10)フェニルととのブロック型反応物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-882	イソシアネート単量体(クルードリレンジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む)あるいはこれらのアダクト体とモノアルカン酸ラクタム(C4~24)とのブロック型反応物	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-901	ビス(4-ヒドロキシフェニル)アルカン(C2~4)、フェノール、クレゾール又はジメチルホルムアルデヒド重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-933	カシューオイル・ホルムアルデヒド重合体	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-935	不均化ロジン	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-941	ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジンのナトリウム又はカリウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-946	ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン、 α 、 β 置換エチレン(α 置換基:カルボキシル、 β 置換基:水素又はメチル又はカルボキシル)付加物	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
7-947	ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン、 α 、 β 置換エチレン(α 置換基:カルボキシル、 β 置換基:メチル又はカルボキシル又は水素)付加物のカリウム又はナトリウム又はリチウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5

7-950			[[ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・ α 、 β 置換エチレン(α 置換基:カルボキシル、 β 置換基:水素又はメチル又はカルボキシル)付加物)・アルキル又はアルケニル(各C1~8)ポリ(n=1~6)アルコールのエステル化物	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-951			[[ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・ α 、 β 置換エチレン(α 置換基:カルボキシル、 β 置換基:水素又はメチル又はカルボキシル)付加物)・アルキル又はアルケニル(各C1~8)ポリ(n=1~6)アルコールエステル化物]のナトリウム又はリチウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
7-964			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・アルキル又はアルケニル(各C1~8)ポリ(n=1~6)アルコール・ポリ(n=0~2)アルキル(CO~9)フェノールホルムアルデヒド重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-969			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・アルキル又はアルケニル(各C1~21、34)ポリ(n=1~2)カルボン酸・アルキル又はアルケニル(各C1~40)ポリ(n=1~6)アルコール・アルキル(CO~9)フェノールホルムアルデヒド重合体	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-97			ポリオキサリルケン(C2~4、8)モノアルキル(又はアルケニル)(C1~24)エーテル(n=1~60)	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-972			不均化トリ油脂肪酸	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-999			アジピン酸・アルケン(C=2~8)グリコールのオリゴエステル及び当該末端のアルカノール(C=6~13)変性物、又はアルカン(又はアルケン)酸(C=2~18)変性ヒドロキシルキル(C2、3)エーテルでん粉(でん粉加水分解物及び酸化でん粉を含む。)	5	外	5	外	良	5	外
8-106			カルボキシルキル(C1、2)ヒドロキシルキル(C2、3)ヒドロキシプロピル架橋でん粉(でん粉加水分解物及び酸化でん粉を含む。)	3	5	3	5	難(デフォルト)	3	5
8-143			カルボキシルキル(C1、2)ヒドロキシルキル(C2、3)ヒドロキシプロピル架橋でん粉(でん粉加水分解物及び酸化でん粉を含む。)	3	外	3	外	難(デフォルト)	3	外
8-194			ヒドロキシルキル(C=1~3)セルロース	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
8-209			リグニンスルホン酸塩(Al、B、Ca、Cr、Fe、K、Mg、Na、Zn)	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
8-235			リグニンスルホン酸塩(Na、K、Li、Ca)ホルマリン縮合物	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
8-251			天然ゴムラテックス又は既に凝固したゴムに少量の塩酸ヒドロキシルアミン・硫酸ヒドロキシルアミン又は塩酸セスキナフチンジアミドを加えたゴム	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
8-256			重合含炭素ゴム	4	外	4	外	難	4	外
8-311			ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	3	3	3	3	難(デフォルト)	3	3
8-379			酸化動物油	5	外	外	外	難(デフォルト)	5	外
8-414			パラフィンワックス	3	4	4	4	難(デフォルト)	3	4
8-415			酸化ワックス	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
8-422			モンタン酸エステルワックス	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
8-514			無水マレイン酸ロジン	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
8-582			スルホメチル化チオリグニン酸ナトリウム	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
8-599			重合脱水リシレン酸及びそのジエタノールアミド	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
8-600			脱水ひまし油	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
8-63			ソルビタン脂肪酸エステル	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
8-645			ポリ α -1、6'-D-ガラクトー β -1、4'-D-マンノマー(1:2~4)加水分解物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
8-651			セルロース・エチレンオキサイド反応物と1-(N、N、N-トリメチルアンモニオ)-2、3-エポキシプロパンクロリドのエーテル縮合物	3	3	4	4	良	3	3
8-674			α - α -トリアルコース	4	4	4	5	難	4	5
9-1689			石油留分を水素化精製又は分解する際の残渣	2	5	2	5	難(デフォルト)	2	5
9-1690			重合ガソリン又はアルキレート製造する際の残渣	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9-1696			ガソリン留分の接触改質生成油を脱アルキルして得られる残渣	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
9-1697			原油、石油留分又は残渣の水素化精製、改質又は分解により得られるガス	3	4	3	4	難(デフォルト)	3	4
9-1711			キシレン蒸留残分	4	外	4	外	難(デフォルト)	4	外
9-1712			アスファルトスルホン酸ナトリウム	4	4	4	4	難	4	4
9-1729			炭化水素類無煙炭分解ガス	4	5	4	外	難(デフォルト)	4	5
9-1732			石油スルホン酸及びその塩(Na、Mg、Ba、Zn、Ca)	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9-1821			物石油留分の熱分解によりエチレンを製造するプラントのCa炭化水素留分	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9-1825			石油留分の熱分解によりエチレンを製造する工程のベンゼン/トルエン/キシレン留分の揮発抽出残分	3	4	3	5	難(デフォルト)	3	4
9-1828			ベンゼン/トルエン/キシレン(C9~26)のアルキル化によるアルキルベンゼン製造工程の蒸留残分	3	5	3	外	難(デフォルト)	3	5
9-1982			N-ベンジルモノ(又はジ)アルキル(C1~5、又はH)ジビニル塩	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9-1989			2-アルキル(又はアルケニル)(C7~23)-1-アルキル(又はヒドロキシルアルキル又はシルアミナルキル、C1~5)-1-[アルキル(C8~15)又はアルケニル(C7~23)]イソタリウム塩	4	4	5	5	難	4	4
9-2365			末端水酸基を有するポリヘキサメチレンポリカーボネート	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9-2408			アルミニウムカルシウム	4	5	4	5	難	4	5
9-2411			ケイアルミニウムカルシウム	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
9-2466			酸化ワックスのアルキル(C=1~18)エステル	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9-2533			フェノールスルホン酸及びその塩(Na)・ビス(ヒドロキシフェニル)スルホン・ホルムアルデヒド縮合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
9-2575			石油樹脂製造する際の未反応芳香族炭化水素(C=9~10)留分	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	外
9-2578			改質ガソリンからベンゼン、トルエン、キシレン留分を抽出した残分	2	外	2	外	難(デフォルト)	2	外
9-2602			石油留分の熱分解による炭化水素(C=5~8)	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
9-2603			石油留分の熱分解により得られる炭化水素(C=9)留分	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
1-391	7-159		MITI番号1-391及びMITI番号7-159からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
2-2607	9-1988		MITI番号2-2607及びMITI番号9-1988からなる化合物	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
6-1102	1-314		MITI番号6-1102及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-1230	7-97		MITI番号6-1230及びMITI番号7-97からなる化合物	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-1240	1-314		MITI番号6-1240及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-198	1-314		MITI番号6-198及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-217	2-297		MITI番号6-217及びMITI番号2-297からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-217	6-568	7-841	MITI番号6-217、MITI番号6-568及びMITI番号7-841からなる化合物	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
6-252	1-314		MITI番号6-252及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-257	1-391		MITI番号6-257及びMITI番号1-391からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-3101	1-314		MITI番号6-3101及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-3153	1-314		MITI番号6-3153及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-434	1-314		MITI番号6-434及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-480	1-314		MITI番号6-480及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-603	1-314		MITI番号6-603及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-605	1-314		MITI番号6-605及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-609	1-314		MITI番号6-609及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-656	1-314		MITI番号6-656及びMITI番号1-314からなる化合物	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
6-659	1-314		MITI番号6-659及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-664	1-314		MITI番号6-664及びMITI番号1-314からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-682	6-909	7-758	MITI番号6-682、MITI番号6-909及びMITI番号7-758からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-682	9-2349	6-901	MITI番号6-682、MITI番号9-2349及びMITI番号6-901からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
6-693	1-410		MITI番号6-693及びMITI番号1-410からなる化合物	4	4	4	5	難(デフォルト)	4	4
6-883	8-118		MITI番号6-883及びMITI番号8-118からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
6-899	7-1944	7-97	MITI番号6-899、MITI番号7-1944及びMITI番号7-97からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
6-901	6-682	7-758	MITI番号6-901、MITI番号6-682及びMITI番号7-758からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-1481	7-1158	7-1281	MITI番号7-1481、MITI番号7-1158及びMITI番号7-1281からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-1481	7-1158	7-909	MITI番号7-1481、MITI番号7-1158及びMITI番号7-909からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-2	7-183		MITI番号7-2及びMITI番号7-183からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-2905	6-2155	6-524	MITI番号7-2905、MITI番号6-2155及びMITI番号6-524からなる化合物	4	5	4	5	難(デフォルト)	4	5
7-477	7-1318		MITI番号7-477及びMITI番号7-1318からなる化合物	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
7-477	7-327		MITI番号7-477及びMITI番号7-327からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-477	7-97		MITI番号7-477及びMITI番号7-97からなる化合物	5	5	外	外	難(デフォルト)	5	5
7-706	7-1481	7-1158	MITI番号7-706、MITI番号7-1481及びMITI番号7-1158からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-741	7-129		MITI番号7-741及びMITI番号7-129からなる化合物	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
7-857	2-444		MITI番号7-857及びMITI番号2-444からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-867	6-579	7-713	MITI番号7-867、MITI番号6-579及びMITI番号7-713からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-883	7-877		MITI番号7-883及びMITI番号7-877からなる化合物	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
7-903	7-129	7-128	MITI番号7-903、MITI番号7-129及びMITI番号7-128からなる化合物	5	5	5	外	難(デフォルト)	5	5
7-97	6-525		MITI番号7-97及びMITI番号6-525からなる化合物	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-97	6-822		MITI番号7-97及びMITI番号6-822からなる化合物	5	5	5	5	難(デフォルト)	5	5
7-97	7-129	7-705	MITI番号7-97、MITI番号7-129及びMITI番号7-705からなる化合物	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
7-97	7-705		MITI番号7-97及びMITI番号7-705からなる化合物	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3

3. 優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質

元優先通し番号	官報公示名称	暴露クラス (難分解性の場合)		暴露クラス (良分解性の場合)		分解性	暴露クラス (分解性考慮)	
		人健康影響	生態影響	人健康影響	生態影響		人健康影響	生態影響
7	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)	2	4	2	5	難	2	4
13	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	2	3	2	3	難	2	3
20	1, 2-エポキシプロパン (別名酸化プロピレン)	3	4	3	4	良	3	4
33	アクリル酸n-ブチル	3	4	3	4	良	3	4
44	2-メチルプロパン-2-オール (別名:tert-ブチルアルコール)	3	4	3	4	難	3	4
63	2, 4-ジ-tert-ベンチルフェノール	5	外	5	外	難	5	外
130	(R)-4-イソプロベニル-1-メチルシクロヘキサ-1-エン (別名d-リモネン)	5	外	5	外	良	5	外

4. 新たに評価単位を設定した物質

届け出られた M111番号（官報 公示整理番号）	届け出られたCAS登録番号	評価単位の物質名称	単位設定年度	基準クラス (難分解性の場合)		基準クラス (良分解性の場合)		分解性	基準クラス (分解性考慮)	
				人健康影響	生態影響	人健康影響	生態影響		人健康影響	生態影響
9-1692		〔1〕IP346法に基づくDMSO抽出物量が3質量%未満)石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	1	1	2	2	難(デフォルト)	1	1
9-1692		〔3〕IP346法に基づくDMSO抽出物量が不明)石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	5	外	5	外	難(デフォルト)	5	外
9-1692		〔2〕IP346法に基づくDMSO抽出物量が3質量%以上)石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-97	69013-18-9, 120313-48-6, 68002-96-0, 9038-43-1, 65150-81-4, 68439-51-0, 68551-13-3, 152231-44-2, 68439-30-5, 68803-25-8, 69227-21-0, 37251-67-5, 64366-70-7, 70750-27-5, 68551-14-4, 78330-23-1, 155683-77-5, 166736-08-9, 69227-22-1, 204336-40-3, 103331-86-8, 154518-36-2, 196823-11-7, 37311-04-9, 68154-99-3, 68937-66-8, 68987-81-5, 72854-13-8, 125005-52-9, 37311-00-5, 9038-95-3, 37311-01-6, 61725-89-1, 68213-24-1, 68459-87-0, 68154-97-2, 9087-53-0, 2243481-13-0, 50861-66-0	α-アルキル(C=6~18)ω-ヒドロキシポリ[オキシエタン-1,2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1,2-ジイル)](数平均分子量が1,000以下であるものに限る。)	2020	2	2	2	3	難(デフォルト)	2	2
2-1265	64-02-8, 6381-92-6, 139-33-3, 13235-36-4	エチレンジアミン四酢酸のナトリウム塩	2020	2	2	3	3	難(デフォルト)	2	2
2-1265	7379-27-3, 2001-94-7, 17572-97-3, 5964-35-2	エチレンジアミン四酢酸のカルシウム塩	2020	4	4	5	5	難(デフォルト)	4	4
2-1265, 2-1266	15708-41-5, 162101-36-2 1079164-43-2, 1810046-51-5	エチレンジアミン四酢酸の鉄錯体のナトリウム塩 2-ヒドロキシー-N-(2-ヒドロキシエチル)-N,N-ジメチルエタン-1-アミノウム(又は2-ヒドロキシー-N-(2-ヒドロキシプロピル)-N,N-ジメチルプロパン-1-アミノウム)と飽和脂肪酸(C=10~20,直鎖型)又は不飽和脂肪酸(C=16~18,直鎖型)とのエステル化反応生成物)の塩	2020	4	4	4	4	難(デフォルト)	4	4
7-66		エチレンジアミン四酢酸の鉄錯体のナトリウム塩 2-ヒドロキシー-N-(2-ヒドロキシエチル)-N,N-ジメチルエタン-1-アミノウム(又は2-ヒドロキシー-N-(2-ヒドロキシプロピル)-N,N-ジメチルプロパン-1-アミノウム)と飽和脂肪酸(C=10~20,直鎖型)又は不飽和脂肪酸(C=16~18,直鎖型)とのエステル化反応生成物)の塩	2020	2	2	2	2	難(デフォルト)	2	2
7-72	157905-74-3, 161294-46-8, 32208-04-1, 91995-81-2, 94095-35-9, 130567-74-7	[N-エチル-2-ヒドロキシー-N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルエタン-1-アミノウムと飽和脂肪酸(C=10~20,直鎖型)又は不飽和脂肪酸(C=16~18,直鎖型)とのエステル化反応生成物)の塩	2020	1	1	2	2	難(デフォルト)	1	1
2-1640	68188-18-1, 85711-69-9, 97489-15-1, 68037-49-0, 85711-70-2, 5324-84-5	(アルカン(C=10~18)スルホン酸又はアルカン(C=10~18)ジスルホン酸)のナトリウム塩	2020	3	3	4	4	難(デフォルト)	3	3
2-3065	4016-24-4, 4062-78-6	ナトリウム=1-メトキシ-1-オキソオクタデカン-2-スルホナート又はナトリウム=1-メトキシ-1-オキソヘキサデカン-2-スルホナート	2020	3	3	3	3	良	3	3