

「(仮称)日置市及び鹿児島市における風力発電事業 環境影響評価方法書」に対する環境の保全の見地からの知事意見

1 総括事項

- (1) 環境影響評価を実施するに当たっては、関係法令等を遵守するほか、鹿児島県環境基本計画及び関係市の環境基本計画等に記載のある環境に配慮すべき事項についても十分勘案すること。
- (2) 本事業計画の検討に当たり、今後適切な方法により調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて風力発電設備及び附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）を検討し、環境への影響の回避又は低減に努めること。
また、配置等を決定するに当たり、環境の保全の見地から検討した経緯及び内容については、準備書以降の図書に適切に記載すること。
- (3) 環境保全措置の検討に当たっては、複数案の比較を行い、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
また、環境への影響の回避又は十分な低減ができない場合は、風力発電設備の設置基数の削減のほか、事業計画の見直しを含めて検討すること。
- (4) 環境影響評価を実施するに当たっては、重要な動物の生息や植物の生育が確認されるなど新たな事実が判明した場合には、速やかに県及び関係市に報告し、協議を行うとともに、必要に応じて専門家などの意見を聴取し、選定項目などの見直し又は追加を検討の上、適切に調査、予測及び評価を行うこと。
- (5) 風力発電設備等の配置等に係る具体的な事業計画が記載されていないところであるが、準備書においては、これらを明確に記載するとともに、適切な調査、予測及び評価を行い、実施する環境保全措置と併せて記載すること。
なお、調査を行うに当たっては、適切な調査地点・期間を設定するとともに、その理由を準備書に記載すること。
- (6) 対象事業実施区域及びその周辺では、他事業者による風力発電所が稼働中又は工事中であり、近接して風力発電所が立地することによる累積的な環境影響が懸念される。
既存の風力発電設備等に対するこれまでの調査等から明らかになっている情報の収集や他事業者との情報交換等に努め、本事業との累積的な影響について、適切に調査、予測及び評価を行うこと。
- (7) 準備書の作成に当たっては、事後調査（建設工事及び供用後の環境の状況を把握するための調査）の可否について検討するとともに、事後調査結果において、予測範囲を超える影響が確認された場合は、その対処方法を検討すること。

2 個別事項

- (1) 大気環境に対する影響
ア 対象事業実施区域の周辺には、複数の住居等が存在しており、工事中及び供用時における大気質、騒音及び超低周波音並びに振動による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、最新の知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価を行い、大気環境への影響を回避又は低減すること。

イ 大気環境への影響については、建設工事等で使用する建設機械の種類及び数量や、資材及び機械の運搬等に用いる車両の種類、台数及び通行経路について、その内容を準備書に具体的に記載し、予測及び評価に適切に反映させること。

ウ 風力発電所の稼働に係る騒音及び超低周波音の調査、予測及び評価を行うに当たっては、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」及び「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」の内容を参考にするとともに、過去の被害事例等も調査し、風力発電設備等の配置等、稼働制限等の措置を含め、風力発電所の稼働後に当該影響が確認された場合の対策についても十分に検討を加え、それらの結果を準備書に具体的に記載すること。

エ 調査地点の選定に当たっては「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和2年経済産業省）の参考手法によって行い、調査地点ごとの選定理由を準備書に具体的に記載すること。調査期間等についても同様とし、これによらない場合は理由を準備書に明記すること。

(2) 風車の影に係る影響

対象事業実施区域の周辺には、複数の住居等が存在しており、供用時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、最新の知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価を行い、風車の影による生活環境への影響を回避又は低減すること。

(3) 水環境に対する影響

ア 対象事業実施区域及びその周辺には、砂防法（昭和30年法律第29号）に基づく砂防指定地、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）に基づく土砂災害特別警戒区域並びに水道原水の取水河川及び内水面漁業権が設定された河川を含む複数の河川等が存在しており、土地の改変に慎重を要する区域である。

また、環境省の名水百選「甲突池」及びその周辺の「八重山」などは、水環境の観点から特に重要な地域である。

本事業の実施により、土砂・濁水の流出に伴う水環境への影響が懸念されることから、水道事業者等と協議の上、工事の影響及び水道水源等への影響を適切に把握できる地点を調査地点に設定するとともに、工事中的水環境のモニタリングの実施及び土砂・濁水の流出を最小限に抑えるための土砂流出防止措置の検討を実施し、水環境への影響を回避又は低減すること。

また、沈砂池などの土砂流出防止措置については、その規模、算定根拠及び維持管理の方法を準備書に記載すること。

イ 本事業の実施に伴う土地の改変により雨水排水量の増加が懸念されることから、雨水排水量の増加による河川への影響についても、調査、予測及び評価を行うこと。

ウ 対象事業実施区域及びその周辺に源泉及び温泉利用施設が存在することから、本事業の実施に伴う土地の改変による源泉等への影響について、適切に調査、予測及び評価を行い、影響を回避するとともに、その検討経緯等を具体的に準備書に記載すること。

(4) 動物、植物、生態系に対する影響

ア 対象事業実施区域及びその周辺は、重要な動物の生息地となっている可能性が

あり、渡り鳥の飛来も想定されることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、県、関係市及び専門家等の意見を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行い、必要に応じて環境保全措置を講ずることにより、動物への影響を回避又は低減すること。

また、対象事業実施区域及びその周辺では、コウモリ類を含む哺乳類の本格的な調査がなされていないことから、未知種も想定して適切な調査を行うとともに、今後の詳細な調査で、対象事業実施区域内に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成4年法律第75号）及び鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例（平成15年鹿児島県条例第11号）で指定されている種が確認された場合、国及び県との協議を行うこと。

なお、バードストライクやバットストライクについては、最新の知見を踏まえた調査、予測及び評価を行うこと。

イ 風力発電設備等の設置に伴う森林伐採により、哺乳類等の動物の行動、生息地の利用状況の変化や植生の変化等による影響が考えられるため、適切に調査、予測及び評価を行い、森林伐採による生態系への影響を回避又は低減すること。

また、法面等の緑化においては、生態系への影響を回避又は低減すること。

ウ 対象事業実施区域及びその周辺には、森林法（昭和26年法律第249号）に基づく保安林が存在するなど、自然環境の保全上重要な地域が含まれている。

これらの地域に風力発電設備等の配置等を検討する場合は、保安林を原則除外するよう検討するとともに、自然環境に対する影響が最小限となるよう適切に調査、予測及び評価を行うこと。

(5) 景観に対する影響

ア 対象事業実施区域及びその周辺には、「八重の棚田」などの主要な眺望点、景観資源が存在しており、眺望景観等への影響が懸念されることから、鹿児島県景観条例（平成19年鹿児島県条例第62号）の基本理念を十分踏まえた対応を行うこと。また、周囲の環境と調和した景観が保全されるよう「鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン」に基づき、県及び関係市との協議を実施すること。

なお、県、関係市、専門家、地域住民及びその他の利用者の意見を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行い、景観への影響を回避又は低減すること。

イ 「八重の棚田」は、鹿児島市が「八重の棚田地区景観計画」（景観法（平成16年法律第110号）に規定する景観計画）に基づき良好な景観づくりを進めていることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、当該計画に掲げる眺望地点3（上之丸中線中間点付近）を主要な眺望点に追加し、景観への影響を回避又は低減すること。

景観への影響の回避又は十分な低減ができない場合は、風車の設置基数の削減のほか、事業計画の見直しを含めて検討すること。

(6) 人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響

対象事業実施区域の周辺には、「八重山」などの主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在していることから、県、関係市、専門家、地域住民及びその他の利用者の意見を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行い、人と自然との触れ合いの活動の場への影響を回避又は低減すること。

(7) 廃棄物等に係る影響

ア 建設工事においては、廃棄物の発生を抑制するとともに、発生した廃棄物は適

正に処理すること。また、廃棄物の種類、発生量及び処分方法について準備書に記載すること。

イ 建設残土の処分については、水環境、動物、植物及び生態系等への影響を及ぼす場合が考えられることから、必要に応じて専門家等へ意見聴取し、調査、予測及び評価を行い、影響を回避又は低減すること。

また、水源かん養保安林になっている八重山、三方塚山地区は可能な限り森林伐採を避け、工事に伴って発生する土砂の盛り土、特に谷埋めは避けること。

ウ 風力発電設備等の工事中及び供用時における風化土層の崩壊・流出、斜面維持に係る調査を行うとともに、地質や含有する重金属等の有害物質についても調査を行い、適切に予測及び評価を行うこと。

(8) その他

ア 地球温暖化防止の観点から、工事の実施における温室効果ガスの排出削減について、検討すること。

イ 本事業に係る温室効果ガス排出量の削減効果等について、森林の伐採による二酸化炭素吸収量の減少と風力発電による排出量削減を比較することにより明らかにすること。

ウ 事業計画、環境調査及び工事内容に関する情報については、環境影響評価に係る図書をインターネットにおいて継続して閲覧できるようにするなど、地域住民及び関係市に対し、積極的に情報公開及び説明を行うこと。

別添

環 保 第 7 9 - 2 号

令 和 2 年 5 月 2 2 日



鹿 児 島 県 知 事 三 反 園 訓 殿

鹿 児 島 市 長 森 博

(環 境 保 全 課 扱 い)



「 (仮 称) 日 置 市 及 び 鹿 児 島 市 に お け る 風 力 発 電 事 業 環 境 影 響 評 価 方 法 書 」 に
対 する 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら の 意 見 に つ い て (回 答)

令 和 2 年 4 月 1 7 日 付 け 環 林 第 2 5 - 1 号 で 照 会 の あ り ま し た 、 み だ し の こ と に つ い て 、 下
記 の と お り 回 答 し ま す 。

記

- ・ 環 境 影 響 評 価 を 行 う 過 程 に お い て 、 環 境 影 響 評 価 の 項 目 並 び に 調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 の 選 定 に 影 響 を 与 え る 新 た な 事 情 が 生 じ た 場 合 に は 、 必 要 に 応 じ て 環 境 影 響 評 価 の 項 目 並 び に 調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 を 見 直 し 、 又 は 追 加 的 に 調 査 、 予 測 、 評 価 を 行 う こ と 。
- ・ 騒 音 ・ 振 動 に つ い て は 、 風 力 発 電 機 の み で な く 変 電 所 も 環 境 影 響 評 価 の 対 象 と し 、 変 電 所 内 の 変 圧 器 や 遮 断 器 に よ る 騒 音 及 び 低 周 波 音 に よ る 生 活 環 境 の 影 響 に つ い て も 十 分 調 査 、 予 測 及 び 評 価 を 実 施 す る こ と 。
- ・ 事 業 実 施 区 域 及 び 周 辺 に は 、 森 林 法 に 基 づ く 保 安 林 、 砂 防 法 に 基 づ く 砂 防 指 定 地 、 地 す べ り 等 防 止 法 に 基 づ く 地 す べ り 防 止 区 域 並 び 水 道 原 水 の 取 水 河 川 及 び 内 水 面 漁 業 権 を 設 定 さ れ た 河 川 等 が 存 在 し て お り 、 土 地 の 改 変 に 慎 重 を 要 す る 区 域 で あ る 。 本 事 業 の 実 施 に よ り 、 森 林 機 能 へ の 影 響 、 水 道 水 源 へ の 影 響 、 土 砂 ・ 濁 水 の 流 出 に 伴 う 水 環 境 へ の 影 響 が 懸 念 さ れ る こ と か ら 、 十 分 な 調 査 を 実 施 し た 上 で 、 影 響 に つ い て 予 測 及 び 評 価 を 実 施 す る こ と 。 そ の 結 果 、 重 大 な 影 響 が 認 め ら れ る 場 合 に は 、 当 該 対 象 事 業 実 施 区 域 に お け る 事 業 の 実 施 を 回 避 す る こ と 。
- ・ 事 業 実 施 区 域 周 辺 に は 、 八 重 山 公 園 (キ ャ ンプ 場) や 住 居 な ど 環 境 保 全 に つ い て の 配 慮 が 必 要 な 施 設 が 存 在 し て お り 、 工 事 の 実 施 及 び 風 力 発 電 施 設 の 稼 働 に 伴 う 大 気 質 、 騒 音 及 び 超 低 周 波 並 び に 振 動 に よ る 大 気 環 境 へ の 影 響 が 懸 念 さ れ る こ と か ら 、 調 査 地 点 を 適 切 に 選 定 し 、 影 響 に つ い て 調 査 、 予 測 及 び 評 価 を 実 施 す る こ と 。

- ・ 事業による直接的な改変の可能性がある「八重の棚田」、それに近接している環境省の平成の名水百選「甲突池」及びその周辺の八重山等は、水資源（水量・水質その他）、生きものの生息、景観などの観点から、特に重要な地域であるため、この地域のより詳細な調査を実施するとともに、影響の回避又は低減するよう事業計画の見直しを検討すること。
- ・ 「八重の棚田」は『八重の棚田地区景観計画』（景観法第8条に規定する景観計画）に基づき良好な景観づくりを進めていることから、風力発電施設の建設にあたっては眺望地点3（上之丸中線中間点付近）からの景観を阻害しないよう配慮すること。不特定かつ多数の者が訪れる場所であることから、眺望地点3を主要な眺望点に追加すること。
- ・ 八重山頂上付近の保安林にある登山道を、市民が自然に親しむ場所として新たに鹿児島市自然遊歩道として指定する予定であることから、人と自然の触れ合いの場への影響を回避、又は低減すること。
- ・ 鳥類については、専門家の意見を踏まえ、十分な調査を実施した上で、影響について予測及び評価を実施すること。
- ・ コウモリ類については、専門家の意見を踏まえ、より効果的な調査方法について検討し、十分な調査を実施した上で、影響について予測及び評価すること。
- ・ 植物については、専門家の意見を踏まえ、十分な調査を実施した上で、影響について予測及び評価すること。
- ・ 事業の実施にあたっては、事業内容について、地元住民等へ十分な説明を行い、理解を得られるよう努めること。

以上のことを検討したうえで、周辺の自然環境、生活環境に配慮すること。

問い合わせ先

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市 環境保全課 環境保全係

担当：奥

TEL：099-216-1291

FAX：099-216-1292

Mail：kanho-hozen@city.kagoshima.lg.jp



薩環第464号
令和2年5月21日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿

薩摩川内市長 岩切 秀雄



「(仮称)日置市及び鹿児島市における風力発電事業 環境影響評価
方法書」に対する環境の保全の見地からの意見について (回答)

令和2年4月17日付け環林第25-2号で照会のありました標記のことにつ
いて、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第2項の規定に基づ
く環境の保全の見地からの意見は、計画段階環境配慮書に対して述べた意見(令
和元年10月16日付け薩環第1335号)のほか、下記のとおりです。

記

- 1 環境調査の実施に当たっては、地域住民及び関係機関に対し事前にその目的、
手法等を十分説明するとともに、調査中又は調査後においても積極的な情報公
開に努めること。
- 2 専門家の意見や最新の知見等を積極的に収集し、環境への影響が最小限とな
るよう適切に調査、予測及び評価を実施するとともに、可能な限り具体的かつ
定量的な評価に努め、これらの結果を準備書に記載すること。
- 3 環境保全措置の検討に当たっては、安易に代償措置を選択せず、環境影響の
回避又は低減を優先するとともに、複数案による比較検討を行うなど、講じよ
うとする環境保全措置の妥当性を検証し、その結果を準備書に記載すること。
- 4 環境影響評価の実施中に新たな事実が判明した場合は、必要に応じて選定し
た項目等の見直し又は追加を行い、適正な環境影響評価に努めること。
- 5 準備書の作成に当たっては、図表の使用や専門用語の解説など、住民に分か
りやすい内容とすること。
- 6 関係法令を遵守するほか、環境影響評価の手続きにおいて出された意見等を
十分に検討するとともに、薩摩川内市環境基本計画及び薩摩川内市次世代エネ
ルギービジョンに掲げる事項も勘案した事業内容とすること。



産環第1335号
令和元年10月16日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿

薩摩川内市長 岩切 秀雄



計画段階環境配慮書に対する環境の保全の見地からの意見について
(回答)

令和元年9月19日付け環林第255-2号で照会のありました(仮称)日置市及び鹿児島市における風力発電事業に係る計画段階環境配慮書について、発電所アセス省令(発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)をいう。)第14条第4項の規定に基づく環境の保全の見地からの意見は、下記のとおりです。

記

1 総括事項

- (1) 事業実施区域の設定及び風力発電機設置予定位置の選定に当たっては、その根拠を明確にし、地域住民及び関係機関に対し分かりやすくかつ丁寧に説明するとともに、積極的な情報公開に努めること。また、それらの検討の経緯及び内容については、方法書以降の図書に適切に記載すること。
- (2) 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避又は低減を優先するとともに、風力発電機設置基数の削減のほか、事業計画の見直しも含めて検討を行うこと。
- (3) 関係法令を遵守するほか、環境影響評価の手続きにおいて出された意見等を十分に検討するとともに、薩摩川内市環境基本計画及び薩摩川内市次世代エネルギービジョンに掲げる事項も勘案した事業計画とすること。

2 個別事項

- (1) 騒音等に係る影響

ア 事業実施想定区域及びその周辺には、複数の住居等が存在しており、工事中及び供用時において騒音等による生活環境への重大な影響が懸念される。気象条件によっては影響範囲が拡大することも踏まえ、最新の知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価を実施し、騒音等による生活環境への影響を可能な限り回避又は低減すること。

イ 事業実施想定区域及びその周辺では、牛・豚や鶏等の家畜が飼育されており、工事中及び供用時において騒音等によるストレスや生育等への影響が懸念される。畜舎の位置及び風力発電機との距離についても把握を行うとともに、最新の知見等を収集し、騒音等による家畜への影響を可能な限り回避又は低減すること。

(2) 鳥類に対する影響

事業実施想定区域及びその周辺では、猛禽類の営巣や渡り鳥の飛来も想定されることから、営巣木の消失や風力発電機への衝突など、鳥類に対する影響が懸念される。風力発電機設置予定位置の検討に当たっては、専門家の意見を聴くなど、適切に調査、予測及び評価を実施し、必要に応じて環境保全措置を講ずることにより、鳥類に対する影響を可能な限り回避又は低減すること。

(3) 土地の改変に伴う自然環境に対する影響

ア 事業実施想定区域及びその周辺には、森林法（昭和26年法律第249号）に基づく保安林が存在するなど、自然環境の保全上重要な地域が含まれている。これらの地域に風力発電機の設置を検討する場合は、自然環境に対する影響が最小限となるよう、適切に調査、予測及び評価を実施すること。

イ 事業実施想定区域及びその周辺には、砂防法（明治30年法律第29号）に基づく砂防指定地等が存在しており、土地の改変に慎重を要する区域でもある。土砂又は濁水の流出等による影響も懸念されることから、適切に調査、予測及び評価を実施し、自然環境に対する影響を可能な限り回避又は低減すること。

ウ 事業実施想定区域及びその周辺には、地下水又は湧水を水源とする水道事業が存在し、給水区域内の住民に飲用水及び生活水の供給が行われている。土地の改変により、安全かつ安定した水の供給に影響が生じることのないよう、適切に調査、予測及び評価を実施し、必要に応じて環境保全措置を講ずること。

(4) 景観に対する影響

風力発電機の設置により眺望景観への影響が懸念されることから、鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン（平成22年鹿児島県策定）との整合を図るとともに、主要な眺望点の選定に当たっては、関係機関と協議し、適切に調査、予測及び評価を実施すること。

日市 第 205-1 号
令和 2 年 5 月 21 日



鹿児島県知事 三反園訓 殿

日置市長 宮路高光



(仮称) 日置市及び鹿児島市における風力発電事業 環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの意見について (回答)

令和 2 年 4 月 17 日付け環林第 25-3 号で照会のあった標記件名について、環境影響評価法第 10 条第 2 項の規定により、下記のとおり意見を提出します。

記

1 全体的事項について

(1) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要について

提出された意見と事業者の見解の齟齬が生じないように、環境影響評価の手続きを通じて適正な環境配慮となる対策を講じること。

また、本方法書での検討中事項について、環境影響評価を実施するに当たっては、関係法令等を遵守するほか、鹿児島県環境基本計画及び第 2 期日置市環境基本計画に記載のある環境に配慮すべき事項について十分勘案することとし、今後の手続きにおいて示すこと。

(2) 関係機関等との協議や調整及び住民等への説明について

環境評価手続きにおいては、広く住民意見を反映するために、事前に関係機関等と協議・調整を十分に行った上、準備書の手続きにおいて、多くの住民が参加できるような周知手続き、また地域住民に対し丁寧かつ十分な説明を行えるような説明会の開催等について対応を検討すること。

(3) 事業計画の見直し

本事業の実施による重大な影響等を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の再検討、対象事業区域の見直し及び基数

の削減を含み見直しの検討を図ること。

2 個別事項について

(1) 騒音及び（超）低周波音並びに風車の影に対する影響について

事業実施想定区域と住宅等の分布状況では、2.0km範囲内に数多くの住宅等が存在しており、施設の稼働時による騒音や（超）低周波音また風車の影による生活環境や健康被害への重大な環境影響が懸念される。風向や風速等の気象条件や地形等の特性の影響も含め、適切な調査、予測及び評価を行い、大気環境への影響を回避又は低減すること。（特に、風力発電機の設置予定範囲から約0.3kmの住宅や事業実施想定区域から最短距離で約1.7kmに位置するみのり保育園がある。）

また、工事用取り付け道路や管理用道路等の設置工事における騒音による環境影響が懸念されることから、関係機関等との事前協議の上、施行計画図を今後の手続きにおいて示すこと。

(2) 水環境の影響について

水環境の調査位置（図6.2-2（1））において、対象事業実施区域（風力発電機の設置対象外）内に深井戸が含まれている。今後示される同区内の地盤の改変等での水質汚染が起こらないよう、関係機関等との十分な協議等を行うこと。

(3) 送電の景観等について


送電先は、九州電力66kV大田北支線（事業実施区域西側 湯田地区）予定とのことであるが、事業実施区域から連携場所までの送電線の電柱（埋立工事等）については、景観や騒音への影響等の配慮の上、関係機関等との事前協議の上、施行計画図を今後の手続きにおいて示すこと。

い申生環第 81-2 号
令和 2 年 5 月 27 日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿



いちき串木野市長 田畑 誠一



「(仮称) 日置市及び鹿児島市における風力発電事業 環境影響評価方法書」に対する環境保全の見地からの意見について

令和 2 年 4 月 17 日付 環林第 25-4 号で照会がありました件について、下記のとおり回答いたします。

記

1 騒音・超低周波音について

住宅や学校等からの距離に十分留意して風力発電施設の配置を検討すること。
また、特定建設作業においては、騒音規制法、鹿児島県公害防止条例に該当する特定建設作業実施届出が必要な場合は、遺漏のないよう届出すること。

2 風車の影について

住宅や学校等からの距離に十分留意して風力発電施設の配置を検討すること。

3 生態系について

保安林内に建設する場合は、関係機関と調整すること。

以上のことを検討したうえで、周辺自然环境、生活環境に配慮するようお願いしたい。



始生環 第83号
令和2年4月23日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿

始良市長 湯元 敏浩



「(仮称)日置市及び鹿児島市における風力発電事業 環境影響評価方法書」
に対する環境の保全の見地からの意見について (回答)

令和2年4月17日付環林第25-5号で照会のありました標記の件について、
下記のとおり回答いたします。

記

環境影響評価を実施するに当たって、適切な方法により調査、予測及び評価を
行い環境保全に十分留意すること。

(お問合せ先)

始良市役所 市民生活部
生活環境課 生活環境係 担当：有村
〒899-5492
鹿児島県始良市宮島町25番地
TEL：0995-66-3189 (直通)
FAX：0995-65-5559
Email:seikatsu@city.aira.lg.jp