

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会火薬小委員会
火工品検討ワーキンググループ（第9回）
議事要旨

日時：令和3年12月21日（火曜日）13時00分～15時00分

場所：Web 会議及び経済産業省 別館1階119会議室

出席者

新井座長、飯田委員、熊崎委員、畑中委員、森田委員

議題

1. チャイルドシートに用いるエアバックガス発生器の適用除外について
2. 無人航空機に用いるパラシュート開傘装置の適用除外について
3. その他

議事概要

（議事に先立ち、「議事の運営について」に基づき、資料及び議事録を一部非公開とすることが了承された。）

1. チャイルドシートに用いるエアバックガス発生器の適用除外について

- ・事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- ・当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

2. 無人航空機に用いるパラシュート開傘装置の適用除外について

- ・事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- ・当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

3. その他

- ・議題3「その他」については、特になし。

問い合わせ先

産業保安グループ 鉦山・火薬類監理官付

電話：03-3501-1870

F A X：03-3501-6565