

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会火薬小委員会  
火工品検討ワーキンググループ（第10回）  
議事要旨

日時：令和6年2月27日（火曜日）17時00分～19時00分

場所：経済産業省 本館9階東1-1会議室及びWeb会議

### 出席者

久保田委員（座長）、奥委員、熊崎委員、高橋委員、東委員

### 議題

1. 着衣型エアバッグガス圧力容器封板せん孔器の適用除外について
2. 高圧直流送電システム（HVDC）内蔵アクチュエータの適用除外について
3. その他

### 議事概要

（議事に先立ち、「議事の運営について」に基づき、資料及び議事録を一部非公開とすることが了承された。）

#### 1. 着衣型エアバッグガス圧力容器封板せん孔器の適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

（委員からの主な意見）

- ・墜落防止用器具と併用されることで、高所作業を行う方にとっての安全がより確保されることに期待したい。

#### 2. 高圧直流送電システム（HVDC）内蔵アクチュエータの適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

#### 3. その他

- ・議題3「その他」については、特になし。

### 問い合わせ先

産業保安グループ 鉦山・火薬類監理官付

電話：03-3501-1870

FAX：03-3501-6565