

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会火薬小委員会
火工品検討ワーキンググループ（第11回）
議事要旨

日時：令和7年6月27日（金曜日）17時15分～18時20分

場所：経済産業省 本館9階東1-1会議室

出席者

久保田委員（座長）、奥委員、高橋委員、東委員

議題

1. 電流緊急遮断器の適用除外について
2. 着衣型又はヘルメット型エアバッグガス発生器の適用除外について
3. その他

議事概要

（議事に先立ち、「議事の運営について」に基づき、資料及び議事録を一部非公開とすることが了承された。）

1. 電流緊急遮断器の適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

2. 着衣型又はヘルメット型エアバッグガス発生器の適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

3. その他

- ・議題3「その他」については、特になし。

問い合わせ先

産業保安・安全グループ 鉦山・火薬類監理官付

電話：03-3501-1870

FAX：03-3501-6565