

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会火薬小委員会
火工品検討ワーキンググループ（第１２回）
議事要旨

日時：令和７年９月２２日（月曜日）１４時００分～１６時１５分

場所：経済産業省 本館９階東１－１会議室

出席者

久保田委員（座長）、奥委員、東委員

議題

- １．気泡発生装置用アクチュエータの適用除外について
- ２．自動二輪車用着衣型エアバッグガス発生器の適用除外について
- ３．消火用ガス発生器の適用除外について
- ４．その他

議事概要

（議事に先立ち、「議事の運営について」に基づき、資料及び議事録を一部非公開とすることが了承された。）

１．気泡発生装置用アクチュエータの適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

２．自動二輪車用着衣型エアバッグガス発生器の適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

３．消火用ガス発生器の適用除外について

- 事務局から概要を、申請者から詳細な内容を説明。
- 当該火工品を適用除外火工品に指定することについて、審議したところ、安全上問題はないということで、承認することが認められた。

４．その他

- ・議題４「その他」については、特になし。

問い合わせ先

産業保安・安全グループ 鉦山・火薬類監理官付

電話：03-3501-1870

F A X：03-3501-6565