

別表第十二 国際規格等に準拠した基準（案）

- 1 別表第十二の技術基準は、次の表 1、2、3、4 及び 5 に掲げる基準とし、それぞれ該当する基準を適用するものとする。
- 2 基準中で、本文の別紙が国際規格を引用する場合又は本文の日本工業規格（以下「JIS」という。）が International Special Committee on Radio Interference 規格（以下「CISPR」という。）を引用する場合であって、表 1 及び 2 の中に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用するものとする。

表 1. 電気安全に関する基準

| 基準番号 | 基 準 | | 備 考 |
|------------------|--|---|---|
| | 表題 | 本文※ | |
| J60065(H26) | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項 | JIS C 6065:2013 | International Electrotechnical Commission 規格（以下「IEC」という。）IEC 60065(2001), Amendment(以下「Amd.」という。) No.1(2005), Amd.No.2(2010)に対応 |
| J60065(H23) | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項 | JIS C 6065:2007+追補 1(2009) | IEC 60065(2001), Amd.No.1(2005)に対応 平成 29 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60068-2-63(H14) | 環境試験方法－電気・電子－ スプリングハンマ衝撃試験方法 | JIS C 0046:1993 | IEC 60068-2-63(1991)に対応 |
| J60085(H14) | 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 | JIS C 4003:1998 | IEC 60085(1984)に対応 |
| J60112(H14) | 湿潤状態での固体電気絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキング指数を決定する試験方法 | JIS C 2134:1996 | IEC 60112(1979)に対応 |
| J60127-1(H28) | ミニチュアヒューズ－ 第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 | JIS C 6575-1:2009+追補 1(2013)+追補 2(2016) | IEC 60127-1(2006), Amd.No.1(2011), Amd.No.2(2015)に対応 |
| J60127-1(H26) | ミニチュアヒューズ－ 第1部:ミニチュアヒューズに関する定義及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 | JIS C 6575-1:2009+追補 1(2013) | IEC 60127-1(2006), Amd.No.1(2011)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60127-1(H22) | ミニチュアヒューズ－ 第1部:ミニチュアヒューズに関する定義及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 | JIS C 6575-1:2009 | IEC 60127-1(2006)に対応 |
| J60127-2(H28) | ミニチュアヒューズ－ 第2部:管形ヒューズリンク | JIS C 6575-2:2016 | IEC 60127-2(2014)に対応 |
| J60127-2(H26) | ミニチュアヒューズ－ 第2部:管形ヒューズリンク | JIS C 6575-2:2005+追補 1(2013) | IEC 60127-2(2003), Amd.No.1(2003), Amd.No.2(2010)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60127-2(H20) | ミニチュアヒューズ－ 第2部:管形ヒューズリンク | JIS C 6575-2:2005 | IEC 60127-2(2003), Amd.No.1(2003)に対応 平成 30 年 2 月 28 日まで有効 |
| J60127-3(H28) | ミニチュアヒューズ－ 第3部:サブミニチュアヒューズリンク | JIS C 6575-3:2016 | IEC 60127-3(2015)に対応 |
| J60127-3(H20) | ミニチュアヒューズ－ 第3部:サブミニチュアヒューズリンク(その他の包装ヒューズ) | JIS C 6575-3:2005 | IEC 60127-3(1988), Amd.No.1(1991), Amd.No.2(2002)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60127-4(H28) | ミニチュアヒューズ－ 第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク | JIS C 6575-4:2009+追補 1(2016) | IEC 60127-4(2005), Amd.No.1(2008), Amd.No.2(2012)に対応 |
| J60127-4(H22) | ミニチュアヒューズ－ 第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク | JIS C 6575-4:2009 | IEC 60127-4(2005), Amd.No.1(2008)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--|
| J60127-7(H28) | ミニチュアヒューズー 第7部:特殊用途ミニチュアヒューズリンク | JIS C 6575-7:2016 | IEC 60127-7(2015)に対応 |
| J60155(H14) | 蛍光灯用グロースタータ | 別紙6 | IEC 60155(1993), Amd.No.1(1995)に対応 |
| J60227-1(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブルー 第1部:通則 | JIS C 3662-1:2009 | IEC 60227-1(2007)に対応 |
| J60227-2(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブルー 第2部:試験方法 | JIS C 3662-2:2009 | IEC 60227-2(1997), Amd.No.1(2003)に対応 |
| J60227-3(H20) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブルー 第3部:固定配線用シースなしケーブル | JIS C 3662-3:2003 | IEC 60227-3(1993), Amd.No.1(1997)に対応 |
| J60227-4(H20) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブルー 第4部:固定配線用シース付きケーブル | JIS C 3662-4:2003 | IEC 60227-4(1992), Amd.No.1(1997)に対応 |
| J60227-5(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブルー 第5部:可とうケーブル(コード) | JIS C 3662-5:2009 | IEC 60227-5(1997), Amd.No.1(1997), Amd.No.2(2003)に対応 |
| J60227-7(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブルー 第7部:遮へい付き又は遮へいなしの2心以上の多心可とうケーブル | JIS C 3662-7:2010 | IEC 60227-7(1995), Amd.No.1(2003)に対応 |
| J60238(H27) | ねじ込みランプソケット | JIS C 8280:2011+追補1(2014) | IEC 60238(2004), Amd.No.1(2008), Amd.No.2(2011)に対応 |
| J60238(H25) | ねじ込みランプソケット | JIS C 8280:2011 | IEC 60238(2004), Amd.No.1(2008)に対応 平成30年11月30日まで有効 |
| J60245-1(H23) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第1部:通則 | JIS C 3663-1:2010 | IEC 60245-1(2003), Amd.No.1(2007)に対応 |
| J60245-2(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第2部:試験方法 | JIS C 3663-2:2003 | IEC 60245-2(1994), Amd.No.1(1997), Amd.No.2(1997)に対応 |
| J60245-3(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル | JIS C 3663-3:2003 | IEC 60245-3(1994), Amd.No.1(1997)に対応 |
| J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第4部:コード及び可とうケーブル | JIS C 3663-4:2007 | IEC 60245-4(1994), Amd.No.1(1997), Amd.No.2(2003)に対応 |
| J60245-6(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第6部:アーク溶接電極ケーブル | JIS C 3663-6:2007 | IEC 60245-6(1994), Amd.No.1(1997), Amd.No.2(2003)に対応 |
| J60245-7(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル | JIS C 3663-7:2001 | IEC 60245-7(1994), Amd.No.1(1997)に対応 |
| J60245-8(H23) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブルー 第8部:高可とう性コード | JIS C 3663-8:2010 | IEC 60245-8(1998), Amd.No.1(2003)に対応 |
| J60269-1(H29) | 低電圧ヒューズー 第1部:通則 | JIS C 8269-1:2016 | IEC 60269-1(2006), Amd.No.1(2009), Amd.No.2(2014)に対応 |
| J60269-1(H14) | 低電圧ヒューズー 第1部:一般要求事項 | JIS C 8269-1:2000 | IEC 60269-1(1986), Amd.No.1(1994), Amd.No.2(1995)に対応 平成32年1月31日まで有効 |
| J60269-2(H29) | 低電圧ヒューズー 第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ)ー標準化されたヒューズシステムA~K | JIS C 8269-2:2016 | IEC 60269-2(2013)に対応 |
| J60269-2(H14) | 低電圧ヒューズー 第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用のヒューズ) | JIS C 8269-2:2000 | IEC 60269-2(1986), Amd.No.1(1995)に対応 平成32年1月31日まで有効 |
| J60269-2-1(H14) | 低電圧ヒューズ パート2-1:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用のヒューズ)セクションIからV:専門家用標準ヒューズの例 | 別紙21 | IEC 60269-2-1(1996)に対応 平成32年1月31日まで有効 |
| J60269-3(H14) | 低電圧ヒューズ パート3:非熟練者用ヒューズの追加必要事項(主として家庭用及びこれに類する用途のヒューズ) | 別紙22 | IEC 60269-3(1987)に対応 平成32年1月31日まで有効 |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| J60269-3-1(H14) | 低電圧ヒューズ パート3:非熟練者用ヒューズの追加必要事項(主として家庭用及びこれに類する用途のヒューズ)セクション I からIV | 別紙 23 | IEC60269-3-1(1994), Amd.No.1 (1995)に対応 平成 32 年 1 月 31 日まで有効 |
| J60269-J1(H14) | 低電圧ヒューズ 第11部:A種、B種ヒューズ | JIS C 8269-11:2000 | 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60309-1(H23) | 工業用プラグ、コンセント及びカプラ | JIS C 8285:2010 | IEC 60309-1(1999), Amd.No.1(2005)に対応 |
| J60320-1(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第1部:一般要求事項 | JIS C 8283-1:2012 | IEC 60320-1(2001), Amd.No.1(2007)に対応 |
| J60320-1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第1部:一般要求事項 | JIS C 8283-1:2008 | IEC 60320-1(2001)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J60320-2-1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第2-1部:ミシン用カプラ | JIS C 8283-2-1:2008 | IEC 60320-2-1(2000)に対応 |
| J60320-2-2(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ | JIS C 8283-2-2:2008 | IEC 60320-2-2(1998)に対応 |
| J60320-2-3(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ | JIS C 8283-2-3:2008 | IEC 60320-2-3(1998), Amd.No.1 (2004)に対応 |
| J60320-2-4(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合するカプラ | JIS C 8283-2-4:2012 | IEC 60320-2-4(2005), Amd.No.1 (2009)に対応 |
| J60320-2-4(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合するカプラ | JIS C 8283-2-4:2008 | IEC 60320-2-4(2005)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J60320-2-J1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラー 第2-101部:電熱機器用カプラ | JIS C 8283-2-101:2008 | |
| J60335-1(3版-H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 パート1:一般要求事項(以下「3版対応のパート1」という。) | 別紙 28 | IEC 60335-1(1991), Amd.No.1(1994), Amd.No.2(1999)に対応 |
| J60335-1(4版-H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第1部:一般要求事項 | JIS C 9335-1:2003 | IEC 60335-1(2001)に対応 |
| J60335-1(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第1部:通則 | JIS C 9335-1:2014 | IEC 60335-1(2010)に対応 |
| J60335-2-2(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-2部:真空掃除機及び吸水式掃除機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-2:2004 | IEC 60335-2-2(2002)に対応 |
| J60335-2-3(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-3部:電気アイロンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-3:2004 | IEC 60335-2-3(2002)に対応 |
| J60335-2-4(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-4部:電気脱水機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-4:2004 | IEC 60335-2-4(2002)に対応 |
| J60335-2-5(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-5:2004 | IEC 60335-2-5(2002)に対応 |
| J60335-2-6(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-6部:据置形ホブ、オープン、クッキングレンジ及びこれらに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-6:2004 | IEC 60335-2-6(2002)に対応 |
| J60335-2-7(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-7:2004 | IEC 60335-2-7(2002)に対応 |
| J60335-2-8(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-8:2004 | IEC 60335-2-8(2002)に対応 |
| J60335-2-9(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-9部:可搬形ホブ、オープン、トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-9:2004 | IEC 60335-2-9(2002)に対応 |
| J60335-2-10(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-10部:床処理機及び湿式洗いブラシ機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-10:2004 | IEC 60335-2-10(2002)に対応 |
| J60335-2-11(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-11:2004 | IEC 60335-2-11(2002)に対応 |
| J60335-2-12(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- 第2-12部:ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-12:2005 | IEC 60335-2-12(2002)に対応 |

| | | | |
|------------------|--|----------------------|---|
| J60335-2-13(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-13部：深めのフライパン、フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-13:2006 | IEC 60335-2-13(2002)に対応 |
| J60335-2-14(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-14部：ちゅう房機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-14:2005 | IEC 60335-2-14(2002)に対応 |
| J60335-2-15(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-15部：液体加熱機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-15:2004 | IEC 60335-2-15(2002)に対応 |
| J60335-2-16(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-16部：食品くずディスポーザの個別要求事項 | JIS C 9335-2-16:2015 | IEC 60335-2-16(2002), Amd.No.1 (2008), Amd.No.2(2011)に対応 |
| J60335-2-16(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-16部：ディスポーザの個別要求事項 | JIS C 9335-2-16:2005 | IEC 60335-2-16(2002)に対応 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60335-2-17(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-17部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-17:2005 | IEC 60335-2-17(2002)に対応 |
| J60335-2-21(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-21部：貯湯式電気温水器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-21:2005 | IEC 60335-2-21(2002)に対応 |
| J60335-2-23(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-23部：スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-23:2005 | IEC 60335-2-23(2003)に対応 |
| J60335-2-24(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-24部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-24:2005 | IEC 60335-2-24(2002)に対応 |
| J60335-2-25(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-25部：電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項 | JIS C 9335-2-25:2003 | IEC 60335-2-25(2002)に対応 |
| J60335-2-26(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-26部：クロックの個別要求事項 | JIS C 9335-2-26:2016 | IEC 60335-2-26(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-26(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-26部：クロックの個別要求事項 | JIS C 9335-2-26:2004 | IEC 60335-2-26(2002)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-27(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-27部：紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項 | JIS C 9335-2-27:2005 | IEC 60335-2-27(2003), Amd.No.1 (2004)に対応 |
| J60335-2-28(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-28部：ミシンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-28:2004 | IEC 60335-2-28(2002)に対応 |
| J60335-2-29(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-29部：バッテリーチャージャの個別要求事項 | JIS C 9335-2-29:2015 | IEC 60335-2-29(2002), Amd.No.1 (2004), Amd.No.2(2009)に対応 |
| J60335-2-29(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-29部：バッテリーチャージャの個別要求事項 | JIS C 9335-2-29:2004 | IEC 60335-2-29(2002)に対応 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60335-2-30(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-30部：ルームヒータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-30:2006 | IEC 60335-2-30(2002)に対応 |
| J60335-2-31(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-31部：レンジフードの個別要求事項 | JIS C 9335-2-31:2005 | IEC 60335-2-31(2002)に対応 |
| J60335-2-32(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-32部：マッサージ器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-32:2005 | IEC 60335-2-32(2002)に対応 |
| J60335-2-34(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-34部：電動圧縮機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-34:2004 | IEC 60335-2-34(2002)に対応 |
| J60335-2-35(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-35部：瞬間湯沸器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-35:2005 | IEC 60335-2-35(2002)に対応 |
| J60335-2-36(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-36部：業務用電気レンジ、オープン、こんろ及びこんろ部の個別要求事項 | JIS C 9335-2-36:2016 | IEC 60335-2-36(2002)に対応 |
| J60335-2-36(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-36部：業務用電気レンジ、オープン、こんろ及びこんろ部の個別要求事項 | JIS C 9335-2-36:2005 | IEC 60335-2-36(2002), Amd.No.1 (2004)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-37(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-37部：業務用フライヤの個別要求事項 | JIS C 9335-2-37:2016 | IEC 60335-2-37(2002), Amd.No.1 (2008), Amd.No.2(2011)に対応 |
| J60335-2-37(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-37部：業務用フライヤの個別要求事項 | JIS C 9335-2-37:2005 | IEC 60335-2-37(2002)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |

| | | | |
|------------------|--|----------------------|---|
| J60335-2-38(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-38部：業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項 | JIS C 9335-2-38:2016 | IEC 60335-2-38(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-38(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-38部：業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項 | JIS C 9335-2-38:2005 | IEC 60335-2-38(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-39(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-39部：業務用多目的調理鍋の個別要求事項 | JIS C 9335-2-39:2016 | IEC 60335-2-39(2012)に対応 |
| J60335-2-39(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-39部：業務用多目的調理なべの個別要求事項 | JIS C 9335-2-39:2005 | IEC 60335-2-39(2002), Amd.No.1 (2004)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-40(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-40部：エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-40:2004 | IEC 60335-2-40(2002)に対応 |
| J60335-2-41(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-41部：ポンプの個別要求事項 | JIS C 9335-2-41:2015 | IEC 60335-2-41(2012)に対応 |
| J60335-2-41(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-41部：ポンプの個別要求事項 | JIS C 9335-2-41:2006 | IEC 60335-2-41(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-42(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-42部：業務用コンベクションオープン、蒸し器及びブスチームコンベクションオープンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-42:2016 | IEC 60335-2-42(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-42(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-42部：業務用コンベクション、蒸し器及びブスチームコンベクションオープンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-42:2005 | IEC 60335-2-42(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-43(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-43部：衣類乾燥機及びタオルレールの個別要求事項 | JIS C 9335-2-43:2005 | IEC 60335-2-43(2002)に対応 |
| J60335-2-44(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-44部：電気アイロナの個別要求事項 | JIS C 9335-2-44:2006 | IEC 60335-2-44(2002)に対応 |
| J60335-2-45(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-45部：可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-45:2016 | IEC 60335-2-45(2002), Amd.No.1 (2008), Amd.No.2(2011)に対応 |
| J60335-2-45(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-45部：可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-45:2005 | IEC 60335-2-45(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-47(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-47部：業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項 | JIS C 9335-2-47:2016 | IEC 60335-2-47(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-47(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-47部：業務用電気煮炊きなべの個別要求事項 | JIS C 9335-2-47:2005 | IEC 60335-2-47(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-48(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-48部：業務用グリル及びトースタの個別要求事項 | JIS C 9335-2-48:2016 | IEC 60335-2-48(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-48(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-48部：業務用グリル及びトースタの個別要求事項 | JIS C 9335-2-48:2005 | IEC 60335-2-48(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-49(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-49部：食品及び容器類用保温式業務用電気機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-49:2015 | IEC 60335-2-49(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-49(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-49部：業務用電気温蔵庫の個別要求事項 | JIS C 9335-2-49:2005 | IEC 60335-2-49(2002)に対応 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60335-2-50(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-50部：業務用湯せん器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-50:2016 | IEC 60335-2-50(2002), Amd.No.1 (2007)に対応 |
| J60335-2-50(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-50部：業務用湯せん器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-50:2005 | IEC 60335-2-50(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-51(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-51部：給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項 | JIS C 9335-2-51:2015 | IEC 60335-2-51(2002), Amd.No.1 (2008), Amd.No.2(2011)に対応 |

| | | | |
|------------------|---|----------------------|---|
| J60335-2-51(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-51部：給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項 | JIS C 9335-2-51:2006 | IEC 60335-2-51(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-52(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-52部：口こう(腔)衛生機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-52:2005 | IEC 60335-2-52(2002)に対応 |
| J60335-2-53(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-53部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-53:2015 | IEC 60335-2-53(2011)に対応 |
| J60335-2-53(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-53部：サウナ用電熱装置の個別要求事項 | JIS C 9335-2-53:2005 | IEC 60335-2-53(2002)に対応 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60335-2-54(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-54部：液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-54:2005 | IEC 60335-2-54(2002), Amd.No.1 (2004)に対応 |
| J60335-2-55(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-55部：水槽及び庭池用電気機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-55:2005 | IEC 60335-2-55(2002)に対応 |
| J60335-2-56(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-56部：プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-56:2005 | IEC 60335-2-56(2002)に対応 |
| J60335-2-58(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-58部：業務用食器洗浄機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-58:2016 | IEC 60335-2-58(2002), Amd.No.1 (2008), Amd.No.2(2015)に対応 |
| J60335-2-58(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-58部：業務用の電気式食器洗浄機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-58:2005 | IEC 60335-2-58(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-59(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-59部：電撃殺虫器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-59:2015 | IEC 60335-2-59(2002), Amd.No.1 (2006), Amd.No.2(2009)に対応 |
| J60335-2-59(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-59部：電撃殺虫器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-59:2005 | IEC 60335-2-59(2002)に対応 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60335-2-60(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-60部：渦流浴槽機器、渦流スパ及びこれに類する機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-60:2016 | IEC 60335-2-60(2002), Amd.No.1 (2004), Amd.No.2(2008)に対応 |
| J60335-2-60(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-60部：渦流浴槽の個別要求事項 | JIS C 9335-2-60:2005 | IEC 60335-2-60(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-61(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-61部：蓄熱形ルームヒータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-61:2006 | IEC 60335-2-61(2002)に対応 |
| J60335-2-64(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-64部：業務用ちゅう(厨)房機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-64:2016 | IEC 60335-2-64(2002), Amd.No.1 (2007)に対応 |
| J60335-2-64(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-64部：業務用ちゅう(厨)房機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-64:2005 | IEC 60335-2-64(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-65(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-65部：空気清浄機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-65:2004 | IEC 60335-2-65(2002)に対応 |
| J60335-2-66(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-66部：ウォータベッド用ヒータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-66:2005 | IEC 60335-2-66(2002)に対応 |
| J60335-2-67(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-67部：工業用及び業務用床処理並びに床磨き機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-67:2005 | IEC 60335-2-67(2002)に対応 |
| J60335-2-71(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-71部：動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項 | JIS C 9335-2-71:2005 | IEC 60335-2-71(2002)に対応 |
| J60335-2-73(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-73部：固定形浸せきヒータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-73:2005 | IEC 60335-2-73(2002)に対応 |
| J60335-2-74(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-74部：可搬形浸せきヒータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-74:2016 | IEC 60335-2-74(2002), Amd.No.1 (2006), Amd.No.2(2009)に対応 |
| J60335-2-74(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-74部：可搬形浸せきヒータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-74:2005 | IEC 60335-2-74(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-75(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-75部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-75:2004 | IEC 60335-2-75(2002)に対応 |
| J60335-2-76(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-76部：電気さく用電源装置の個別要求事項 | JIS C 9335-2-76:2005 | IEC 60335-2-76(2002)に対応 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| J60335-2-77(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-77部：手押し式制御芝刈り機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-77:2005 | IEC 60335-2-77(2002)に対応 |
| J60335-2-78(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-78部：屋外用バーベキュー台の個別要求事項 | JIS C 9335-2-78:2005 | IEC 60335-2-78(2002)に対応 |
| J60335-2-79(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-79部：高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-79:2007 | IEC 60335-2-79(2002), Amd.No.1 (2004)に対応 |
| J60335-2-80(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-80部：ファンの個別要求事項 | JIS C 9335-2-80:2006 | IEC 60335-2-80(2002)に対応 |
| J60335-2-81(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-81部：足温器及び電熱マットの個別要求事項 | JIS C 9335-2-81:2006 | IEC 60335-2-81(2002)に対応 |
| J60335-2-82(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-82部：サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-82:2005 | IEC 60335-2-82(2002)に対応 |
| J60335-2-83(H27) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-83部：電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-83:2015 | IEC 60335-2-83(2001), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60335-2-83(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-83部：電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-83:2007 | IEC 60335-2-83(2001)に対応 平成 30 年 11 月 30 日まで有効 |
| J60335-2-84(H25) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 パート2：トイレとともに使用する電気機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-84:2011 | IEC 60335-2-84(2002)に対応 |
| J60335-2-85(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-85部：ファブリックスチーマの個別要求事項 | JIS C 9335-2-85:2005 | IEC 60335-2-85(2002)に対応 |
| J60335-2-89(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-89部：業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-89:2005 | IEC 60335-2-89(2002)に対応 |
| J60335-2-90(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-90部：業務用電子レンジの個別要求事項 | JIS C 9335-2-90:2003 | IEC 60335-2-90(2002)に対応 |
| J60335-2-91(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-91部：電気後押し式及び手持ち式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-91:2005 | IEC 60335-2-91(2002)に対応 |
| J60335-2-92(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-92部：歩行式芝生用スカリファイア及びエアレータの個別要求事項 | JIS C 9335-2-92:2005 | IEC 60335-2-92(2002)に対応 |
| J60335-2-94(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-94部：はさみ形草刈り機の個別要求事項 | JIS C 9335-2-94:2005 | IEC 60335-2-94(2002)に対応 |
| J60335-2-96(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-96部：室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子の個別要求事項 | JIS C 9335-2-96:2016 | IEC 60335-2-96(2002), Amd.No.1 (2003), Amd.No.2(2008)に対応 |
| J60335-2-96(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-96部：室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子の個別要求事項 | JIS C 9335-2-96:2005 | IEC 60335-2-96(2002), Amd.No.1 (2003)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-98(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-98部：加湿器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-98:2006 | IEC 60335-2-98(2002)に対応 |
| J60335-2-100(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-100部：手持形のガーデンブロウ、バキューム及びブロウバキュームの個別要求事項 | JIS C 9335-2-100:2007 | IEC 60335-2-100(2002)に対応 |
| J60335-2-101(H28) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-101部：電気くん蒸器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-101:2016 | IEC 60335-2-101(2002), Amd.No.1 (2008), Amd.No.2(2014)に対応 |
| J60335-2-101(H25) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 電気くん蒸器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-101:2011 | IEC 60335-2-101(2002)に対応 平成 31 年 12 月 31 日まで有効 |
| J60335-2-102(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-102部：商用電源に接続するガス、石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-102:2007 | IEC 60335-2-102(2004)に対応 |
| J60335-2-105(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-105部：多機能シャワーキャビネットの個別要求事項 | JIS C 9335-2-105:2007 | IEC 60335-2-105(2004)に対応 |
| J60335-2-J1(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 パート2：電気カーペット等の床敷物類の個別要求事項(3版対応のパート1を併用する) | 別紙 103 | |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|--|
| J60335-2-J2(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-202部:電気こたつの個別要求事項 | JIS C 9335-2-202:2009 | |
| J60335-2-J3(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-203部:ハードあんかの個別要求事項 | JIS C 9335-2-203:2009 | |
| J60335-2-J5(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 パート2:温風暖房機の個別要求事項(3版対応のパート1 を併用する) | 別紙 106 | |
| J60335-2-J6(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 パート2:電気乾燥機器の個別要求事項(3版対応のパート 1を併用する) | 別紙 107 | |
| J60335-2-J7(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-207部:水電解器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-207:2007 | |
| J60335-2-J8(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 パート2:電子冷蔵庫の個別要求事項(3版対応のパート1 を併用する) | 別紙 109 | |
| J60335-2-J9(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-209部:家庭用電気治療器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-209:2009 | |
| J60335-2-J10(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-210:2007 | |
| J60335-2-J11(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-211:2007 | |
| J60335-2-J12(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項 | JIS C 9335-2-212:2007 | |
| J60384-14(H14) | 電子機器用固定コンデンサー 第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ | JIS C 5101-14:1998 | IEC 60384-14(1993), Amd.No.1 (1995)に対応 |
| J60400(H23) | 蛍光灯ソケット及びスタータソケット | JIS C 8324:2010 | IEC 60400(2008)に対応 |
| J60432-1(H28) | 白熱電球類の安全仕様－ 第1部:一般照明用白熱電球 | JIS C 7551-1:2015 | IEC 60432-1(2012)に対応 |
| J60432-1(H14) | 白熱電球類の安全規定 パート1:一般照明用の白熱電球 | 別紙 111 | IEC 60432-1(1999)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60502-1(H21) | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその 附属品－ 定格電圧0.6/1kVのケーブル | JIS C 3667:2008 | IEC 60502-1(2004)に対応 |
| J60529(H14) | 電気機器の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級 (IPコード) | 別紙 113 | IEC 60529(1989)に対応 |
| J60570(H20) | ライティングダクト－ 照明器具用ダクトの安全性要求事項 | JIS C 8472:2005 | IEC 60570(2003)に対応 |
| J60598-1(4.1版-H14) | 照明器具 パート1:一般要求事項及び試験(以下「4.1版対応のパー ト1」という。) | 別紙 116 | IEC 60598-1(1996), Amd.No.1(1998) に対応 |
| J60598-1(H26) | 照明器具－ 第1部:安全性要求事項通則 | JIS C 8105-1:2010+追補 1(2013) | IEC 60598-1(2008)に対応 |
| J60598-1(7版-H23) | 照明器具－ 第1部:安全性要求事項通則 | JIS C 8105-1:2010 | IEC 60598-1(2008)に対応 平成 29 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60598-2-1(H23) | 照明器具－ 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-1:1999+追補 1(2010) | IEC 60598-2-1(1979), Amd.No.1 (1987)に対応 |
| J60598-2-2(H27) | 照明器具－ 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-2:2014 | IEC 60598-2-2(2011) |
| J60598-2-2(H23) | 照明器具－ 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-2:2003+追補 1(2010) | IEC 60598-2-2(1996), Amd.No.1 (1997)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60598-2-3(H26) | 照明器具－ 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事 項 | JIS C 8105-2-3(2011) | IEC 60598-2-3(2002), Amd.1(2011) に対応 |
| J60598-2-3(H14) | 照明器具 パート2:個別要求事項 セクション3:道路及び街路用照明器具(4.1版対応のパー ト1を併用する) | 別紙 119 | IEC 60598-2-3(1993), Amd.No.1 (1997)に対応 平成 29 年 9 月 30 日まで有効 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|--|
| J60598-2-4(H23) | 照明器具－ 第2-4部：一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-4:2003+追補 1(2010) | IEC 60598-2-4(1997)に対応 |
| J60598-2-5(H23) | 照明器具－ 第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-5:2003+追補 1(2010) | IEC 60598-2-5(1998)に対応 |
| J60598-2-6(H25) | 照明器具－ 第2-6部：変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-6:2011 | IEC 60598-2-6(1994) +Amd.No.1(1996) |
| J60598-2-7(H25) | 照明器具－ 第2-7部：可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-7:2011 | IEC 60598-2-7(1982), Amd.No.1 (1987), Amd.No.2(1994)に対応 |
| J60598-2-8(H27) | 照明器具－ 第2-8部：ハンドランプに関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-8:2014 | IEC 60598-2-8(2013)に対応 |
| J60598-2-8(H14) | 照明器具 パート2：個別要求事項 セクション8：ハンドランプ(4.1版対応のパート1を併用する) | 別紙 124 | IEC 60598-2-8(1996)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60598-2-9(H25) | 照明器具－ 第2-9部 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性 要求事項(アマチュア用) | JIS C 8105-2-9:2011 | IEC 60598-2-9(1987), Amd.No.1 (1993)に対応 |
| J60598-2-11(H26) | 照明器具－ 第2-11部：観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-11:2013 | IEC 60598-2-11(2005)に対応 |
| J60598-2-12(H27) | 照明器具－ 第2-12部：電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性 要求事項 | JIS C 8105-2-12:2014 | IEC 60598-2-12(2013)に対応 |
| J60598-2-12(H23) | 照明器具－ 第2-12部：電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性 要求事項 | JIS C 8105-2-12:2009 | IEC 60598-2-12(2006)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60598-2-13(H27) | 照明器具－ 第2-13部：地中埋込み形照明器具に関する安全性要求 事項 | JIS C 8105-2-13:2009+追 補 1(2014) | IEC 60598-2-13(2006), Amd.No1 (2011)に対応 |
| J60598-2-13(H23) | 照明器具－ 第2-13部：地中埋込み形照明器具に関する安全性要求 事項 | JIS C 8105-2-13:2009 | IEC 60598-2-13(2006)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60598-2-14(H26) | 照明器具－ 第2-14部：管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照 明器具及び類似器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-14:2013 | IEC 60598-2-14(2009)に対応 |
| J60598-2-17(H25) | 照明器具－ 第2-17部：舞台照明、テレビ、映画及び写真スタジオ用の 照明器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-17:2011 | IEC 60598-2-17(1984), Amd.No.1 (1987), Amd.No.2(1990)に対応 |
| J60598-2-19(H23) | 照明器具－ 第2-19部：空調照明器具に関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-19:2010 | IEC 60598-2-19(1981), Amd.No.1 (1987), Amd.No.2(1997)に対応 |
| J60598-2-20(H25) | 照明器具－ 第2-20部：ライティングチェーンに関する安全性要求事項 | JIS C 8105-2-20:2011 | IEC 60598-2-20(2010) |
| J60598-2-22(H27) | 照明器具－ 第2-22部：非常時照明用照明器具に関する安全性要求 事項 | JIS C 8105-2-22:2014 | IEC 60598-2-22(2014)に対応 |
| J60598-2-22(H14) | 照明器具 パート2：個別要求事項 セクション 22：非常時用照明器具(4.1版対応のパート1を 併用する) | 別紙 129 | IEC 60598-2-22(1997)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60598-2-24(H26) | 照明器具－ 第2-24部：表面温度を制限した照明器具に関する安全性 要求事項 | JIS C 8105-2-24:2013 | IEC 60598-2-24(2013)に対応 |
| J60669-1(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー 第1部：一般要求事項 | JIS C 8281-1:2011 | IEC 60669-1(1998), Amd.No.1(1999), Amd.No.2(2006)に対応 |
| J60669-1(H14) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ パート1：一般要求事項 | 別紙 130 | IEC 60669-1(1998), Amd.No.1(1999) に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| J60669-2-1(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項 | JIS C 8281-2-1:2012 | IEC 60669-2-1(2002), Amd.No.1 (2008)に対応 |
| J60669-2-1(H14) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ パート2:個別要求事項 セクション1:電子スイッチ | 別紙 131 | IEC 60669-2-1(1996), Amd.No.1 (1997), Amd.No.2(1999)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J60669-2-2(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー 第2-2部:電磁遠隔制御式スイッチ(RCS)の個別要求事項 | JIS C 8281-2-2:2012 | IEC 60669-2-2(2006)に対応 |
| J60669-2-2(H14) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ パート2:個別要求事項 セクション2:電磁遠隔制御式スイッチ(R.C.S.) | 別紙 132 | IEC 60669-2-2(1996), Amd.No.1 (1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J60669-2-3(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー 第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項 | JIS C 8281-2-3:2012 | IEC 60669-2-3(2006)に対応 |
| J60669-2-3(H16) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ パート2:遅延スイッチ(T.D.S.)の個別要求事項 | 別紙 133 | IEC 60669-2-3(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J60670-1(H26) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アク セサリー用のボックス及びエンクロージャー 第1部:一般要求事項 | JIS C 8462-1:2012 | IEC 60670-1(2011)に対応 |
| J60670-1(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アク セサリー用のボックス及びエンクロージャー 第1部:一般要求事項 | JIS C 8462-1:2007 | IEC 60670-1(2002)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J60670-21(H29) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アク セサリー用のボックス及びエンクロージャー 第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対 する個別要求事項 | JIS C 8462-21:2016 | IEC 60670-21(2004), Amd.No.1 (2016)に対応 |
| J60670-21(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アク セサリー用のボックス及びエンクロージャー 第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対 する個別要求事項 | JIS C 8462-21:2007 | IEC 60670-21(2004)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J60670-22(H29) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アク セサリー用のボックス及びエンクロージャー 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別 要求事項 | JIS C 8462-22:2016 | IEC 60670-22(2003), Amd.No.1 (2015)に対応 |
| J60670-22(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アク セサリー用のボックス及びエンクロージャー 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別 要求事項 | JIS C 8462-22:2007 | IEC 60670-22(2003)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J60691(H28) | 温度ヒューズー 要求事項及び適用の指針 | JIS C 6691:2009+追補 1(2013)+追補 2(2016) | IEC 60691(2002), Amd.No.1(2006), Amd.No.2(2010)に対応 |
| J60691(H26) | 温度ヒューズー 要求事項及び適用の指針 | JIS C 6691:2009+追補 1(2013) | IEC 60691(2002), Amd.No.1(2006), Amd.No.2(2010)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60691(H22) | 温度ヒューズー 要求事項及びガイドライン | JIS C 6691:2009 | IEC 60691(2002), Amd.No.1(2006)に 対応 平成 30 年 2 月 28 日まで有効 |
| J60695-2-1/0(H14) | 環境試験方法ー電気・電子ー耐火性試験 グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験方法ー通則 | JIS C 60695-2-10:1997 | IEC 60695-2-1/0(1994)に対応 |
| J60695-2-1/1(H14) | 環境試験方法ー電気・電子ー耐火性試験 最終製品に対するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験及び 指針 | JIS C 60695-2-11:1997 | IEC 60695-2-1/1(1994)に対応 |
| J60695-2-1/2(H14) | 環境試験方法ー電気・電子ー耐火性試験 材料に対するグローワイヤ(赤熱棒押付け)燃焼性試験方 法 | JIS C 60695-2-12:1997 | IEC 60695-2-1/2(1994)に対応 |
| J60695-2-1/3(H14) | 環境試験方法ー電気・電子ー耐火性試験 材料に対するグローワイヤ(赤熱棒押付け)着火性試験方 法 | JIS C 60695-2-13:1997 | IEC 60695-2-1/3(1994)に対応 |
| J60695-2-2(H14) | 環境試験方法ー電気・電子ー耐火性試験 ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法 | JIS C 60695-2-2:2000 | IEC 60695-2-2(1991), Amd.No1 (1994)に対応 |

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|
| J60695-2-3(H14) | 環境試験方法(電気・電子) ヒータによる不完全接続耐火性試験方法 | JIS C 60695-2-3:1987 | IEC 60695-2-3(1984)に対応 |
| J60707(H14) | 環境試験方法—電気・電子— 炎着火源による固体非金属材料の燃焼性 —試験方法のリスト | JIS C 0066:1993 | IEC 60707(1981), Amd.No.1(1992)に対応 |
| J60730-1(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第1部:一般要求事項 | JIS C 9730-1:2010 | IEC 60730-1(1999), Amd.No.1(2003), Amd.No.2(2007)に対応 |
| J60730-2-2(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項 | JIS C 9730-2-2:2010 | IEC 60730-2-2(2001), Amd.No.1 (2005)に対応 |
| J60730-2-3(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-3部:蛍光灯用安定器の感熱式保護装置の個別 要求事項 | JIS C 9730-2-3:2010 | IEC 60730-2-3(2006)に対応 |
| J60730-2-4(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式 モータ保護装置の個別要求事項 | JIS C 9730-2-4:2010 | IEC 60730-2-4(2006)に対応 |
| J60730-2-5(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要 求事項 | JIS C 9730-2-5:2010 | IEC 60730-2-5(2000), Amd.No.1 (2004)に対応 |
| J60730-2-6(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御 装置の個別要求事項 | JIS C 9730-2-6:2010 | IEC 60730-2-6(2007)に対応 |
| J60730-2-7(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 | JIS C 9730-2-7:2010 | IEC 60730-2-7(2008)に対応 |
| J60730-2-8(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 | JIS C 9730-2-8:2004 | IEC 60730-2-8(2000), Amd.No.1 (2002)に対応 |
| J60730-2-9(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項 | JIS C 9730-2-9:2010 | IEC 60730-2-9(2008)に対応 |
| J60730-2-10(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項 | JIS C 9730-2-10:2010 | IEC 60730-2-10(2006)に対応 |
| J60730-2-11(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項 | JIS C 9730-2-11:2010 | IEC 60730-2-11(2006)に対応 |
| J60730-2-12(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 | JIS C 9730-2-12:2010 | IEC 60730-2-12(2005)に対応 |
| J60730-2-13(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-13部:湿度検知制御装置の個別要求事項 | JIS C 9730-2-13:2010 | IEC 60730-2-13(2006)に対応 |
| J60730-2-14(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 | JIS C 9730-2-14:2010 | IEC 60730-2-14(1995), Amd.No.1 (2001), Amd.No.2(2007)に対応 |
| J60730-2-15(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-15部:自動電気式の空気流量、水流量及び水位検 出制御装置の個別要求事項 | JIS C 9730-2-15:2010 | IEC 60730-2-15(2008)に対応 |
| J60730-2-17(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの 個別要求事項 | JIS C 9730-2-17:2010 | IEC 60730-2-17(1997), Amd.No.1 (2000), Amd.No.2(2007)に対応 |
| J60730-2-19(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置— 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブ の個別要求事項 | JIS C 9730-2-19:2010 | IEC 60730-2-19(1997), Amd.No.1 (2000), Amd.No.2(2007)に対応 |
| J60745-1(1版-H14) | 手持ち型電動工具の安全 パート1:一般要求事項(以下「1版対応のパート1」という。) | 別紙 135 | IEC 60745-1(1982)に対応 |
| J60745-1(3.2版-H22) | 手持ち形電動工具—安全性— 第1部:通則 | JIS C 9745-1:2009 | IEC 60745-1(2001), Amd.No.1(2002), Amd.No.2(2003)に対応 |
| J60745-2-1(H22) | 手持ち形電動工具—安全性— 第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項 | JIS C 9745-2-1:2009 | IEC 60745-2-1(2003)に対応 |
| J60745-2-2(H22) | 手持ち形電動工具—安全性— 第2-2部:電動スクリュドライバ及びインパクトレンチの個 別要求事項 | JIS C 9745-2-2:2009 | IEC 60745-2-2(2003)に対応 |
| J60745-2-3(H22) | 手持ち形電動工具—安全性— 第2-3部:グラインダ、ポリッシャ及びディスクサンダの個 別要求事項 | JIS C 9745-2-3:2009 | IEC 60745-2-3(2006)に対応 |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------|---|
| J60745-2-4(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-4部：ディスクタイプ以外のサンダ及びポリリッシャの個別要求事項 | JIS C 9745-2-4:2009 | IEC 60745-2-4(2002)に対応 |
| J60745-2-5(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-5部：丸のこの個別要求事項 | JIS C 9745-2-5:2009 | IEC 60745-2-5(2003)に対応 |
| J60745-2-6(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-6部：ハンマの個別要求事項 | JIS C 9745-2-6:2009 | IEC 60745-2-6(2003), Amd.No.1 (2006)に対応 |
| J60745-2-7(H14) | 手持ち型電動工具の安全 パート2：不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する) | 別紙 142 | IEC 60745-2-7(1989)に対応 |
| J60745-2-8(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-8部：シャー及びニブラの個別要求事項 | JIS C 9745-2-8:2009 | IEC 60745-2-8(2003)に対応 |
| J60745-2-9(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-9部：タツパの個別要求事項 | JIS C 9745-2-9:2009 | IEC60745-2-9(2003)に対応 |
| J60745-2-11(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-11部：往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項 | JIS C 9745-2-11:2009 | IEC 60745-2-11(2003)に対応 |
| J60745-2-12(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-12部：コンクリートバイブレータの個別要求事項 | JIS C 9745-2-12:2009 | IEC 60745-2-12(2003)に対応 |
| J60745-2-13(H14) | 手持ち型電動工具の安全 パート2：チェーンソーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する) | 別紙 147 | IEC 60745-2-13(1989), Amd.No.1 (1992)に対応 |
| J60745-2-14(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-14部：かんなの個別要求事項 | JIS C 9745-2-14:2009 | IEC 60745-2-14(2003), Amd.No.1 (2006)に対応 |
| J60745-2-15(H14) | 手持ち型電動工具の安全 パート2：ヘッジトリマー及びグラスシャーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する) | 別紙 149 | IEC 60745-2-15(1984)に対応 |
| J60745-2-16(H14) | 手持ち型電動工具の安全 パート2：タッカーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する) | 別紙 150 | IEC 60745-2-16(1993)に対応 |
| J60745-2-17(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-17部：ルータ及びトリマの個別要求事項 | JIS C 9745-2-17:2009 | IEC 60745-2-17(2003)に対応 |
| J60745-2-18(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-18部：バンド掛け機の個別要求事項 | JIS C 9745-2-18:2009 | IEC 60745-2-18(2003)に対応 |
| J60745-2-19(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-19部：ジョイントの個別要求事項 | JIS C 9745-2-19:2009 | IEC 60745-2-19 (2005)に対応 |
| J60745-2-20(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-20部：帯のこの個別要求事項 | JIS C 9745-2-20:2009 | IEC 60745-2-20(2003)に対応 |
| J60745-2-21(H22) | 手持ち形電動工具－安全性－ 第2-21部：排水洗浄機の個別要求事項 | JIS C 9745-2-21:2009 | IEC 60745-2-21(2002)に対応 |
| J60825-1(H14) | レーザ製品の安全基準 | JIS C 6802:1998 | IEC 60825-1(1993), Amd.No.1(1998)に対応 |
| J60838-1(H25) | ランプソケット類－ 第1部：一般要求事項及び試験 | JIS C 8121-1:2011 | IEC 60838-1(2004), Amd.No.1(2008) |
| J60838-2-1(H25) | ランプソケット類－ 第2-1部：S14形ランプソケットに関する安全性要求事項 | JIS C 8121-2-1:2011 | IEC 60838-2-1(1994), Amd.No.1 (1998), Amd.2(2004)に対応 |
| J60884-1(H28) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント－ 第1部：一般要求事項 | JIS C 8282-1:2010+追補1(2016) | IEC 60884-1(2002), Amd.No.1(2006)に対応 |
| J60884-1(H23) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント－ 第1部：一般要求事項 | JIS C 8282-1:2010 | IEC 60884-1(2002), Amd.No.1(2006)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60884-2-1(H23) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント－ 第2-1部：ヒューズ付きプラグの個別要求事項 | JIS C 8282-2-1:2010 | IEC 60884-2-1(2006)に対応 |
| J60884-2-2(H23) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント－ 第2-2部：機器用コンセントの個別要求事項 | JIS C 8282-2-2:2010 | IEC 60884-2-2(2006)に対応 |
| J60884-2-3(H23) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント－ 第2-3部：固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求事項 | JIS C 8282-2-3:2010 | IEC 60884-2-3(2006)に対応 |

| | | | |
|------------------|--|---------------------------------|--|
| J60884-2-5(H20) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー 第2-5部:アダプタの個別要求事項 | JIS C 8282-2-5:2007 | IEC 60884-2-5(1995)に対応 |
| J60884-2-6(H20) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー 第2-6部:固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコ ンセントの個別要求事項 | JIS C 8282-2-6:2007 | IEC 60884-2-6(1997)に対応 |
| J60884-2-J1(H20) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項 | JIS C 8282-2-11:2007 | |
| J60920(H14) | 蛍光灯用安定器 一般及び安全要求事項 | 別紙 160 | IEC 60920(1990), Amd.No.1(1993), Amd.No.2(1995)に対応 |
| J60922(H14) | 放電灯用安定器(蛍光灯用安定器を除く) 一般及び安全要求事項 | 別紙 161 | IEC 60922(1989), Amd.No.1(1990), Amd.No.2(1992)に対応 |
| J60928(H14) | 蛍光灯用電子安定器 一般及び安全要求事項 | 別紙 162 | IEC 60928(1995)に対応 |
| J60950-1(H27) | 情報技術機器-安全性- 第1部:一般要求事項 | JIS C 6950-1:2012+追補 1(2014) | IEC 60950-1(2005), Amd.No.1(2009) に対応 |
| J60950-1(H26) | 情報技術機器-安全性- 第1部:一般要求事項 | JIS C 6950-1:2012 | IEC 60950-1(2005)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60950-1(H22) | 情報技術機器-安全性- 第1部:一般要求事項 | JIS C 6950-1:2009 | IEC 60950-1(2001)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J60968(H14) | 一般照明用の安定器内蔵型ランプ-安全要求事項 | 別紙 164 | IEC 60968(1988), Amd.No.1(1991), Amd.No.2(1999)に対応 |
| J60974-1(H22) | アーク溶接装置- 第1部:アーク溶接電源 | JIS C 9300-1:2006+追 補:2008 | IEC 60974-1(2005)に対応 |
| J60974-3(H22) | アーク溶接装置- 第3部:アーク起動及びアーク安定化装置 | JIS C 9300-3:2007 | IEC 60974-3(2003)に対応 |
| J60974-5(H25) | アーク溶接装置- 第5部:ワイヤ送給装置 | JIS C 9300-5:2010 | IEC 60974-5(2007)に対応 |
| J60974-6(H26) | アーク溶接装置- 第6部:限定使用率アーク溶接装置 | JIS C 9300-6:2013 | IEC 60974-6 (2010)に対応 |
| J60974-6(H22) | アーク溶接装置- 第6部:限定使用率被覆アーク溶接電源 | JIS C 9300-6:2006 | IEC 60974-6(2003)に対応 平成 29 年 9 月 30 日まで有効 |
| J60974-7(H22) | アーク溶接装置- 第7部:トーチ | JIS C 9300-7:2007 | IEC 60974-7(2005)に対応 |
| J60974-11(H28) | アーク溶接装置- 第11部:溶接棒ホルダ | JIS C 9300-11:2015 | IEC 60974-11(2010)に対応 |
| J60974-11(H22) | アーク溶接装置- 第11部:溶接棒ホルダ | JIS C 9300-11:2008 | IEC 60974-11(2004)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60974-12(H28) | アーク溶接装置- 第12部:溶接ケーブルジョイント | JIS C 9300-12:2014 | IEC 60974-12(2011)に対応 |
| J60974-12(H22) | アーク溶接装置- 第12部:溶接ケーブルジョイント | JIS C 9300-12:2008 | IEC 60974-12(2005)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J60974-13(H28) | アーク溶接装置- 第13部:溶接クランプ | JIS C 9300-13:2014 | IEC 60974-13(2011)に対応 |
| J60998-1(H22) | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具- 第1部:通則 | JIS C 2814-1:2009 | IEC 60998-1(2002)に対応 |
| J60998-2-1(H22) | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具- 第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 | JIS C 2814-2-1:2009 | IEC 60998-2-1(2002)に対応 |
| J60998-2-2(H22) | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具- 第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 | JIS C 2814-2-2:2009 | IEC 60998-2-2(2002)に対応 |
| J60998-2-3(H22) | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具- 第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 | JIS C 2814-2-3:2009 | IEC 60998-2-3(2002)に対応 |
| J60998-2-4(H22) | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具- 第2-4部:ねじ込み形接続器具の個別要求事項 | JIS C 2814-2-4:2009 | IEC 60998-2-4(2004)に対応 |
| J61029-1(H20) | 可搬形電動工具の安全性- 第1部:一般要求事項 | JIS C 9029-1:2006 | IEC 61029-1(1990)に対応 |
| J61029-2-1(H20) | 可搬形電動工具の安全性- 第2-1部:丸のご盤の個別要求事項 | JIS C 9029-2-1:2006 | IEC 61029-2-1(1993), Amd.No.1 (1999), Amd.No.2(2001)に対応 |

| | | | |
|------------------|--|----------------------|--|
| J61029-2-2(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項 | JIS C 9029-2-2:2006 | IEC 61029-2-2(1993)に対応 |
| J61029-2-3(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項 | JIS C 9029-2-3:2006 | IEC 61029-2-3(1993), Amd.No.1 (2001)に対応 |
| J61029-2-4(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項 | JIS C 9029-2-4:2006 | IEC 61029-2-4(1993), Amd.No.1 (2001)に対応 |
| J61029-2-5(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-5部:帯のご盤の個別要求事項 | JIS C 9029-2-5:2006 | IEC 61029-2-5(1993), Amd.No.1 (2001)に対応 |
| J61029-2-6(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項 | JIS C 9029-2-6:2006 | IEC 61029-2-6(1993)に対応 |
| J61029-2-7(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項 | JIS C 9029-2-7:2006 | IEC 61029-2-7(1993)に対応 |
| J61029-2-8(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項 | JIS C 9029-2-8:2006 | IEC 61029-2-8(1995), Amd.No.1 (1999), Amd.No.2(2001)に対応 |
| J61029-2-9(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-9部:マイタソーの個別要求事項 | JIS C 9029-2-9:2006 | IEC 61029-2-9(1995)に対応 |
| J61029-2-10(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-10部:切断機の個別要求事項 | JIS C 9029-2-10:2006 | IEC 61029-2-10(1998)に対応 |
| J61029-2-11(H20) | 可搬形電動工具の安全性－ 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項 | JIS C 9029-2-11:2006 | IEC 61029-2-11(2001)に対応 |
| J61050(H15) | ネオン変圧器－一般及び安全要求事項 | 別紙 181 | IEC 61050(1991), Amd.No.1(1994)に対応 |
| J61058-1(H20) | 機器用スイッチ－ 第1部:一般要求事項 | JIS C 4526-1:2005 | IEC 61058-1(2000), Amd.No.1(2001)に対応 |
| J61058-2-1(H20) | 機器用スイッチ－ 第2-1部:コードスイッチの個別要求事項 | JIS C 4526-2-1:2005 | IEC 61058-2-1(1992), Amd.No.1 (1995)に対応 |
| J61058-2-4(H20) | 機器用スイッチ－ 第2-4部:独立形固定スイッチの個別要求事項 | JIS C 4526-2-4:2005 | IEC 61058-2-4(1995), Amd.No.1 (2003)に対応 |
| J61058-2-5(H20) | 機器用スイッチ－ 第2-5部:切換セレクタの個別要求事項 | JIS C 4526-2-5:2005 | IEC 61058-2-5(1994)に対応 |
| J61084-1(H14) | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム－ 第1部:一般要求事項 | JIS C 8471-1:2000 | IEC 61084-1(1991), Amd.No.1(1993)に対応 |
| J61084-2-1(H14) | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム－ 第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 | JIS C 8471-2-1:2000 | IEC 61084-2-1(1996)に対応 |
| J61184(H26) | 差込みランプソケット | JIS C 8122:2012 | IEC 61184(2008)に対応 |
| J61184(H20) | 差込みランプソケット | JIS C 8122:2006 | IEC 61184(1997), Amd.No.1(2000)に対応 平成 30 年 2 月 28 日まで有効 |
| J61195(H14) | 直管蛍光ランプ－安全要求事項 | 別紙 186 | IEC 61195(1999)に対応 |
| J61199(H14) | 片口金蛍光ランプ－安全要求事項 | 別紙 187 | IEC 61199(1999)に対応 |
| J61242(H14) | 電気附属品－家庭用及びこれに類するケーブルリール | 別紙 188 | IEC 61242(1995)に対応 |
| J61347-1(H25) | ランプ制御装置－ 第1部:通則及び安全性要求事項 | JIS C 8147-1:2011 | IEC 61347-1(2007), Amd.No.1(2010)に対応 |
| J61347-2-1(H25) | ランプ制御装置－ 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) | JIS C 8147-2-1:2011 | IEC 61347-2-1(2000), Amd.No.1 (2005) |
| J61347-2-2(H25) | ランプ制御装置－ 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 | JIS C 8147-2-2:2011 | IEC 61347-2-2(2000), Amd.No.1 (2005), Amd.No.2(2006) |
| J61347-2-3(H25) | ランプ制御装置－ 第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 | JIS C 8147-2-3:2011 | IEC 61347-2-3(2000), Amd.No.1 (2004), Amd.No.2(2006)に対応 |
| J61347-2-8(H25) | ランプ制御装置－ 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 | JIS C 8147-2-8:2011 | IEC 61347-2-8(2000), Amd.No.1 (2006)に対応 |

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|
| J61347-2-9(H25) | ランプ制御装置－ 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯を除く) | JIS C 8147-2-9:2011 | IEC 61347-2-9(2000), Amd.No.1 (2003), Amd.No.2(2006)に対応 |
| J61347-2-10(H20) | ランプ制御装置－ 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作電子インバータ及び変換器の個別要求事項 | JIS C 8147-2-10:2005 | IEC 61347-2-10(2000)に対応 |
| J61347-2-11(H23) | ランプ制御装置－ 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 | JISC8147-2-11:2005 | IEC 61347-2-11(2001)に対応 |
| J61347-2-12(H28) | ランプ制御装置－ 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定器を除く) | JIS C 8147-2-12:2013 | IEC61347-2-12(2005), Amd.No.1 (2010)に対応 |
| J61347-2-12(H21) | ランプ制御装置－ 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯を除く) | JIS C 8147-2-12:2008 | IEC 61347-2-12(2005)に対応 平成 31 年 10 月 31 日まで有効 |
| J61347-2-13(H26) | ランプ制御装置－ 第2-13部:直流又は交流電源用 LED モジュール用制御装置の個別要求事項 | JIS C 8147-2-13:2014 | IEC 61347-2-13(2006)に対応 |
| J61347-2-13(H21) | ランプ制御装置 第2-13部:直流又は交流電源用 LED モジュール用制御装置の個別要求事項 | JIS C 8147-2-13:2008 | IEC 61347-2-13(2006)に対応 平成 29 年 9 月 30 日まで有効 |
| J61386-1(H26) | 電線管システム－ 第1部:通則 | JIS C 8461-1:2012 | IEC 61386-1 (2008)に対応 |
| J61386-1(H20) | 電線管システム－ 第1部:通則 | JIS C 8461-1:2005 | IEC 61386-1(1996), Amd.No.1(2000)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J61386-21(H29) | 電線管システム－ 第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 | JIS C 8461-21:2016 | IEC 61386-21(2002)に対応 |
| J61386-21(H20) | 電線管システム－ 第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 | JIS C 8461-21:2005 | IEC 61386-21(2002)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J61386-22(H29) | 電線管システム－ 第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 | JIS C 8461-22:2016 | IEC 61386-22(2002)に対応 |
| J61386-22(H20) | 電線管システム－ 第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 | JIS C 8461-22:2005 | IEC 61386-22(2002)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J61386-23(H29) | 電線管システム－ 第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項 | JIS C 8461-23:2016 | IEC 61386-23(2002)に対応 |
| J61386-23(H20) | 電線管システム－ 第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項 | JIS C 8461-23:2005 | IEC 61386-23(2002)に対応 平成 32 年 3 月 31 日まで有効 |
| J61534-1(H22) | ライティングダクト－ 電源用ダクトの安全性要求事項 | JIS C 8473:2009 | IEC 61534-1(2003)に対応 |
| J61558-1(H26) | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第1部:通則及び試験 | JIS C 61558-1:2008+追補1(2012) | IEC 61558-1(2005), Amd.1(2009)に対応 |
| J61558-1(H21) | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第1部:通則及び試験 | JIS C 61558-1:2008 | IEC 61558-1(2005)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-1(H26) | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 | JIS C 61558-2-1:2012 | IEC 61558-2-1(2007)に対応 |
| J61558-2-1(H21) | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-1部:一般用複巻変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-1:2008 | IEC 61558-2-1(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-2(H26) | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 | JIS C 61558-2-2:2012 | IEC 61558-2-2(2007)に対応 |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| J61558-2-2(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-2部：制御変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-2:2008 | IEC 61558-2-2(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-3(H27) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-3部：ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-3:2014 | IEC 61558-2-3(2010)に対応 |
| J61558-2-3(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-3部：ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-3:2008 | IEC 61558-2-3(1999)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-4(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－ 第2-4部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 | JIS C 61558-2-4:2012 | IEC 61558-2-4(2009)に対応 |
| J61558-2-4(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-4部：一般用絶縁変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-4:2008 | IEC 61558-2-4(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-5(H27) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-5部：かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項 | JIS C 61558-2-5:2014 | IEC 61558-2-5(2010)に対応 |
| J61558-2-5(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-5部：かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項 | JIS C 61558-2-5:2008 | IEC 61558-2-5(1997)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-6(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－ 第2-6部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 | JIS C 61558-2-6:2012 | IEC 61558-2-6(2009)に対応 |
| J61558-2-6(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-6部：一般用安全絶縁変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-6:2008 | IEC 61558-2-6(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-7(H26) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-7部：玩具用変圧器及び玩具用変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 | JIS C 61558-2-7:2012 | IEC 61558-2-7(2007)に対応 |
| J61558-2-7(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-7部：が(玩)具用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-7:2008 | IEC 61558-2-7(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-8(H27) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-8部：ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-8:2014 | IEC 61558-2-8(2010)に対応 |
| J61558-2-8(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-8部：ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-8:2008 | IEC 61558-2-8(1998)に対応 平成 30 年 9 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-9(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-9部：白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-9:2008 | IEC 61558-2-9(2002)に対応 |
| J61558-2-12(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-12部：定電圧変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-12:2008 | IEC 61558-2-12(2001)に対応 |
| J61558-2-13(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－ 第2-13部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 | JIS C 61558-2-13:2012 | IEC 61558-2-13(2009)に対応 |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| J61558-2-13(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-13部：一般用単巻変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-13:2008 | IEC 61558-2-13(1999)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-15(H14) | 変圧器、電源装置及びこれに類する機器の安全性 パート2-15：医療施設の電源用アイソレート型絶縁変圧器に関する特別要求事項 | 別紙 197 | IEC 61558-2-15(1999)に対応 |
| J61558-2-16(H26) | 入力電圧1100V 以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－ 第2-16部：スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-16:2012 | IEC 61558-2-16(2009)に対応 |
| J61558-2-17(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-17部：スイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-17:2008 | IEC 61558-2-17(1997)に対応 平成 29 年 6 月 30 日まで有効 |
| J61558-2-19(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-19部：じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-19:2008 | IEC 61558-2-19(2000)に対応 |
| J61558-2-20(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-20部：小形リアクトルの個別要求事項 | JIS C 61558-2-20:2008 | IEC 61558-2-20(2000)に対応 |
| J61558-2-23(H21) | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－ 第2-23部：建築現場用変圧器の個別要求事項 | JIS C 61558-2-23:2008 | IEC 61558-2-23(2000)に対応 |
| J62133(H28) | ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 | JIS C 8712:2015 | IEC 62133(2012)に対応 |
| J73001-1(H27) | 配線用ヒューズ通則 | JIS C 8352:2015 | |
| J73001-2-1(H29) | 配線用つめ付きヒューズ | JIS C 8313:2016 | |
| J73001-2-2(H27) | 配線用筒形ヒューズ通則 | JIS C 8314:2015 | |
| J73001-2-3(H29) | 配線用栓形ヒューズ | JIS C 8319:2016 | |
| J75001(H29) | 電流制限器 | JIS C 8368:2016 | |
| J8528-8(H16) | 往復動内燃機関駆動による交流発電装置パート8：低出力発電装置に対する要求事項及び試験 | 別紙 199 | International Standard Organization 規格 8528-8(1995)に対応 |

※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。

表 2～表 5 (略)