

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第 二 条 第 1 項	安全原則	電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。	■該当 □非該当	箇条4	箇条4 一般要求事項（JIS C 9335-1（以下、第1部）の規定による。） 機器は、通常使用時に起こりやすい不注意があっても、人体及び／又は周囲に危害をもたらさないように安全に機能する構造でなければならない。	
第 二 条 第 2 項	安全原則	電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。	■該当 □非該当	箇条22 22.101 22.102 22.105 箇条24 24.101	第1部の第二条第2項に該当する規定によるほか、次による。 箇条22 構造 22.101 機器は、充電部に突き抜ける及び触れるような小さな物体が入るような底面の開口部があってはならない。 22.102 使用者による保守中の充電部への接触を防止するインタロックスイッチは、入力回路内に接続し、かつ、意図しない作動をしない場所に設置しなければならない。 22.105 使用者によって、UV-Cエミッタの交換を意図していない場合、機器は、使用者による交換を防止する構造でなければならない。 箇条24 部品 24.101 使用者が保守中に、充電部への接近を防止するインタロックスイッチは、次による。 －二次回路が絶縁変圧器を介して給電されない場合は、	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
					全極を遮断する。 －完全遮断が可能な接点間隔をもつ。	
第 三 条 第 1 項	安全機能を有する設計等	電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。	■該当 □非該当	箇条22 22.104	第1部の第三条第1項に該当する規定によるほか、次による。 箇条22 部品 22.104 使用者によって、UV-Cエミッタの交換を意図している場合、機器のUV-Cエミッタは、接近するための部品の開放又は取り除きに連動するインタロックによって、停止しなければならない。	
第 三 条 第 2 項	安全機能を有する設計等	電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該電気用品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。	■該当 □非該当	箇条7 7.1 7.12	第1部の第三条第2項に該当する規定によるほか、次による。 箇条7 表示、及び取扱説明又は据付説明 7.1 交換可能なUV-CエミッタをもつUV放射空気清浄用機器は、エミッタの形式及び次の趣旨の警告を表示しなければならない。 警告 紫外線は、目及び皮膚に対して危険である。機器外では、UV-Cエミッタを操作しない。 7.12 取扱説明書には、その機器の清掃及び使用者による保守のための説明を記載しなければならない。また、取扱説明書には、清掃又は保守の前に、その機器を電源から遮断しなければならないことを記載しなければならない。	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
					<p>UV放射空気清浄用機器の取扱説明書には、次に関する詳細を記載しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> －清掃の方法、頻度、及び必要な予防措置 －機器が該当する場合、UV-Cエミッタ及びスタータの交換時に必要な注意事項 <p>UV-Cエミッタをもつ機器の取扱説明書には、次の趣旨を記載しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> －この機器は、UV-Cエミッタをもつ。 －意図していない機器の使用、又はハウジングへの損傷は、UV-C放射の漏れが発生する可能性がある。UV-C放射は、たとえ少量であっても、目及び皮膚の障害を引き起こす。 等 	
第 四 条	供用期間中における安全機能の維持	電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条22 22.16 箇条23 23.3 箇条25 25.14	箇条22 構造 22.16 自動式巻取り機構は、耐久試験の結果、異常を生じてはならない。（第1部の規定による。） 箇条23 内部配線 23.3 内部配線は、折曲げ試験の結果、異常を生じてはならない。（第1部の規定による。） 箇条25 電源接続及び外部可とうコード 25.14 シースなしの平形電源コードは、折曲げ試験の結果、異常を生じてはならない。（第1部の規定による。）	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
				箇条31	箇条31 耐腐食性（第1部の規定による。） 腐食によって機器がこの規格に適合しなくなるおそれがある鉄製の部分は、防腐食対策を十分に施さなければならない。	
第 五 条	使用者及び使用場所を考慮した安全設計	電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条6 6.1	第1部の第五条に該当する規定によるほか、次による。 箇条6 分類 6.1 機械的集じん（塵）方式の機器は、感電に対する保護に関し、クラス0、クラス0I、クラスI又はクラスIIのいずれかのクラスでなければならない。 機械的集じん（塵）方式以外の機器は、クラス0I、クラスI又はクラスIIのいずれかのクラスでなければならない。	
第 六 条	耐熱性等を有する部品及び材料の使用	電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条22 22.106 箇条23 23.101	第1部の第六条に該当する規定によるほか、次による。 箇条22 構造 22.106 直接的に、又は反射したUV-C放射に暴露される有機材料は、UV-C放射に耐えるものでなければならない。 箇条23 内部配線 23.101 直接的に、又は反射したUV-C放射に暴露する内部配線は、UV-C放射に耐えるものでなければならない。	
第 七 条 第 1 号	感電に対する保護	電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条8 箇条22	箇条8 充電部への接近に対する保護（第1部の規定による。） 箇条22 構造（第1部の規定による。）	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
		一 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。		箇条25 25.22 箇条26	充電部が、可触金属部に接触するおそれがない構造でなければならない。 箇条25 電源接続及び外部可とうコード 25.22 機器用インレットは、コネクタの挿入及び取外しの間、充電部に触れないような構造でなければならない。 (第1部の規定による。) 箇条26 外部導体用端子 (第1部の規定による。) 端子は、外郭のカバー又は一部を取り外さないと触れることができないものでなければならない。	
第七 条 第 2 号	感電に対する 保護	二 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条13 箇条16 箇条22 22.5 箇条27	箇条13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 (第1部の規定による。) 箇条16 漏えい電流及び耐電圧 (第1部の規定による。) 箇条22 構造 22.5 通常使用時に差込プラグのピンに触った場合に、充電されたコンデンサからの感電の危険がない構造でなければならない。 (第1部の規定による。) 箇条27 接地接続の手段 (第1部の規定による。) 絶縁不良が生じた場合に充電部になるおそれがあるクラス0Ⅱ機器及びクラスⅠ機器の可触金属部は、接地極に確実に接続しなければならない。	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第 八 条	絶縁性能の保持	電気用品は、通常の使用状態において受けおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条16 16.101 箇条23 23.101	第1部の第八条に該当する規定によるほか、次による。 箇条16 漏えい電流及び耐電圧 16.101 高電圧変圧器は、十分な内部絶縁をもたなければならない。 箇条23 内部配線 23.101 直接的に、又は反射したUV-C放射に暴露する内部配線は、規定の過電圧試験後、絶縁破壊が生じてはならない。	
第 九 条	火災の危険源からの保護	電気用品には、発火によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、発火する温度に達しない構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条11 箇条19 箇条30 30.2	箇条11 温度上昇（第1部の規定による。） 木材一般、油に接触する部分の上限値は、規定する値を超えてはならない。 箇条19 異常運転（第1部の規定による。） 異常運転試験において、炎、危険な量の可燃性のガスが機器から漏れてはならない。 箇条30 耐熱性及び耐火性 30.2 非金属製の部分は、十分な耐着火性及び耐延焼性をもっていなければならない。（第1部の規定による。）	
第 十 条	火傷の防止	電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条11	箇条11 温度上昇（第1部の規定による。） 通常使用時に継続して手で保持する、又は短時間だけ保持する部分の上限値は、規定する値を超えてはならない。	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
		置が講じられるものとする。				
第 十 一 条 第 1 項	機械的危険源 による危害の 防止	電気用品には、それ自身が有する不安定性 による転倒、可動部又は鋭利な角への接触 等によって人体に危害を及ぼし、又は物件 に損傷を与えるおそれがないように、適切 な設計その他の措置が講じられるものとす る。	■該当 □非該当	箇条20 20.1 20.2 箇条22 22.14 22.15 箇条23 23.1 箇条25 25.9	箇条20 安定性及び機械的危険 20.1 固定形でなく、かつ、手持形でもない機器で、床上 又は卓上で用いる機器は、十分な安定性をもっていな ければならない。（第1部の規定による。） 20.2 機器の運動部は、通常使用時に人体を傷害から適切 に保護するように配置されているか、又は外郭で囲って いなければならない。（第1部の規定による。） 箇条22 構造 22.14 機器には、通常使用時又は使用者による保守の際に 危険を及ぼすおそれがある凹凸のある角又は鋭い角があ ってはならない。（第1部の規定による。） 22.15 可とうコード用の巻付けフックその他これに類す るものは滑らかでなければならない。（第1部の規定によ る。） 箇条23 内部配線 23.1 配線路は、滑らかでなければならない。（第1部の規 定による。） 箇条25 電源接続及び外部可とうコード 25.9 電源コードは、機器のとがった部分又はとがった角 に接触してはならない。（第1部の規定による。）	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第 十 一 条 第 2 項	機械的危険源 による危害の 防止	2 電気用品には、通常起こり得る外部からの機械的作用によって生じる危険源によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。	■該当 □非該当	箇条20	箇条20 安定性及び機械的危険	
				20.2	20.2 保護外郭、ガードその他これに類するものは、十分な機械的強度をもっていなければならない。（第1部の規定による。）	
				箇条21	箇条21 機械的強度（第1部の規定による。） 機器は、十分な機械的強度をもっており、通常使用時に予想される手荒な扱いに耐えるような構造でなければならない。	
				箇条22	箇条22 構造	
				22.11	22.11 充電部、湿気又は運動部への接触に対する保護のための着脱できない部分は、通常使用時に生じる機械的応力に耐えなければならない。（第1部の規定による。）	
				箇条23	箇条23 内部配線	
			23.3	23.3 通常使用時に外力が加わる電気接続部及び内部導体に過大な応力が加わってはならない。（第1部の規定による。）		
			箇条25	箇条25 電源接続及び外部可とうコード		
			25.22	25.22 機器用インレットは、コネクタを挿入及び取外しした場合に、端子のはんだ付け部に機械的応力が加わらない構造でなければならない。（第1部の規定による。）		

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第十二条	化学的危険源による危害又は損傷の防止	電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条32 32.101	第1部の第十二条に該当する規定によるほか、次による。 箇条32 32.101 空気清浄用機器によって作られるオゾン濃度は、過度であってはならない。	
第十三条	電気用品から発せられる電磁波による危害の防止	電気用品は、人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波が、外部に発生しないように措置されているものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条32 32.102	第1部の第十三条に該当する規定によるほか、次による。 箇条32 放射線、毒性その他これに類する危険性 32.102 機器は、危険な量の放射線を放出してはならない。	
第十四条	使用方法を考慮した安全設計	電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条19 19.7 19.9 箇条22 22.40 22.49	箇条19 異常運転 19.7 人がついていない状態で運転する機器は、拘束試験において、巻線の温度は規定する値を超えてはならない。（第1部の規定による。） 19.9 遠隔制御若しくは自動制御によって運転するモータをもつ機器、又は連続運転を行う可能性がある機器には、過負荷運転試験において、巻線の温度が規定の値を超えてはならない。（第1部の規定による。） 箇条22 構造 22.40 遠隔操作の機器には、機器の動作を停止させるためのスイッチを取り付けなければならない。（第1部の規定による。） 22.49 遠隔操作の場合、運転持続時間を設定しない限り、	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
				22.50	機器が始動できないようにしなければならない。(第1部の規定による。)	
				22.51	22.50 機器内に組み込んだ制御装置がある場合、それが遠隔操作によって操作される制御装置よりも優先されなければならない。(第1部の規定による。)	
				箇条30	22.51 機器上には、機器が遠隔操作用に調節されていることを示す視覚的表示がなければならない。(第1部の規定による。)	
				30.2.3	箇条30 耐熱性及び耐湿性	
					30.2.3 遠隔操作の機器及び人の注意が行き届かない状態で動作する機器については、非金属材料に燃焼試験を行わなければならない。(第1部の規定による。)	
第十五条第1項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	■該当 □非該当	箇条19	箇条19 異常運転 (第1部の規定による。) 異常運転試験において、機器は、危険な誤動作を起こしてはならない。	
第十五条第2項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	■該当 □非該当	箇条19 箇条20 20.2	箇条19 異常運転 (第1部の規定による。) 異常運転試験において、機器は、危険な誤動作を起こしてはならない。 箇条20 安定性及び機械的危険 20.2 自己復帰形温度過昇防止装置及び過負荷保護装置が何かの拍子に閉状態になった場合に、それが危険を引き	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
				箇条22 22.10	起こす引き金となってはならない。（第1部の規定による。） 箇条22 構造 22.10 機器に内蔵する自動開閉装置の動作によって、電圧維持下の非自己復帰形温度過昇防止装置が復帰してはならない。（第1部の規定による。）	
第十五条 第三項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条19	箇条19 異常運転（第1部の規定による。） 異常運転試験において、機器は、危険な誤動作を起こしてはならない。	
第十六条	保護協調及び組合せ	電気用品は、当該電気用品を接続する配電システムや組み合わせる他の電気用品を考慮し、異常な電流に対する安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性を設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、回路が異常な電流に耐えることができるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条10 箇条19 箇条25 25.8	箇条10 入力及び電流（第1部の規定による。） 機器に定格入力（定格電流）が表示されている場合、通常動作温度における入力（電流）は、許容値を超える差があってはならない。 箇条19 異常運転（第1部の規定による。） 故障状態の下での機器の安全性をヒューズによって確保する場合は、適切なものを選ばなければならない。 箇条25 電源接続及び外部可とうコード 25.8 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の別表第一に適合したコード以外の電源コードの導体は、規定する値以上の公称断面積をもつものでなければならない。（第1部の規定による。）	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第十七条	電磁的妨害に対する耐性	電気用品は、電氣的、磁氣的又は電磁的妨害により、安全機能に障害が生じることを防止する構造であるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条19 19.11 19.11.4 箇条29	箇条19 異常運転 19.11 回路全体又は回路の一部について、電子部品における任意の2端子間の短絡や集積回路の故障等の単一故障状態を起こした場合であっても、炎、溶融金属又は危険な量の有毒性若しくは可燃性ガスが機器から漏れず、かつ、温度上昇は規定の値を超えてはならない。（第1部の規定による。） 19.11.4 電子的スイッチを持つ機器には、規定するイミュニティ試験を実施しなければならない。（第1部の規定による。） 箇条29 空間距離、浴面距離及び固体絶縁（第1部の規定による。） 機器は、受ける可能性がある電氣的ストレスに耐えるのに適した空間距離を持つ構造でなければならない。	
第十八条	雑音の強さ	電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれがないものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	—	—	J55014-1等の別規格で規定されている。
第十九条	表示等（一般）	電気用品は、安全に必要な情報及び使用上の注意（家庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）によるものを除く。）を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示さ	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条7 7.14	箇条7 表示、及び取扱説明及び据付説明 7.14 表示は、容易に判読でき、かつ、耐久性があるものでなければならない。（第1部の規定による。）	

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
		れるものとする。				
第 二 十 条 第 1 号	表示等（長期 使用製品安全 表示制度によ る表示）	次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規 定によるほか、当該各号に定めるところに よる。 一 扇風機及び換気扇（産業用のもの又は 電気乾燥機（電熱装置を有する浴室用のも のに限り、毛髪乾燥機を除く。）の機能を兼 ねる換気扇を除く。） 機器本体の見やすい 箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消え ない方法で、次に掲げる事項を表示するこ と。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間（消費生活用製 品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）第 三十二条の三第一項第一号に規定する設計 標準使用期間をいう。以下同じ。） (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用 すると、経年劣化による発火、けが等の事故 に至るおそれがある旨。	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	—	—	—。
第 二 十 条 第 2 号	表示等（長期 使用製品安全	二 電気冷房機（産業用のものを除く。）機 器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	—	—	—

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
	表示制度による表示)	かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間 (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨。				
第 二 十 条 第 3 号	表示等（長期 使用製品安全 表示制度による表示)	三 電気洗濯機（産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体となっているものに限る、産業用のものを除く。） 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間 (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨。	□該当 ■非該当	—	—	—
第 二 十 条 第 4 号	表示等（長期 使用製品安全	四 テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。） 機器本	□該当 ■非該当	—	—	—

技術基準との整合確認書

規格番号：JIS C 9335-2-65:2021

規格名：家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-65 部：空気清浄用機器の個別要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
	表示制度による表示)	<p>体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。</p> <p>(イ) 製造年</p> <p>(ロ) 設計上の標準使用期間</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨。</p>				