

カーボンニュートラル行動計画参加者リスト

日本百貨店協会

| 企業名 | 事業所名 | 業種分類 | CO2算定排出量 (t-CO2) | 備考 |
|----------------------|-------------------------|------|---------------------|----|
| (株) スズラン | (株) スズラン 高崎店 | 25 | 1,664 | ※1 |
| | (株) スズラン 前橋店 | 25 | | ※2 |
| (株) 川徳 | (株) 川徳 アネックスカワトク | 25 | | ※2 |
| | (株) 川徳 (パルクアベニューカワトク) | 25 | | ※2 |
| (株) ほの国百貨店 | (株) ほの国百貨店 | 25 | | ※3 |
| (株) 丸広百貨店 | (株) 丸広百貨店 上尾店 | 25 | | ※3 |
| | (株) 丸広百貨店 入間店 | 25 | | ※3 |
| | (株) 丸広百貨店 坂戸店 | 25 | | ※3 |
| | (株) 丸広百貨店 (本部、川越店) | 25 | | ※3 |
| | (株) 丸広百貨店 日高店 | 25 | | ※3 |
| | (株) 丸広百貨店 東松山店 | 25 | | ※3 |
| (株) 丸広百貨店 飯能店 | 25 | | ※3 | |
| (株) 浜屋百貨店 | (株) 浜屋百貨店 | 25 | | ※1 |
| (株) 宮崎山形屋 | (株) 宮崎山形屋 | 25 | | ※3 |
| (株) 山形屋 | (株) 山形屋 | 25 | | ※3 |
| (株) 津松菱 | (株) 津松菱 | 25 | | ※2 |
| (株) 博多大丸 | (株) 博多大丸 (福岡天神店) | 25 | | ※1 |
| (株) 藤井大丸 | (株) 藤井大丸 | 25 | | ※2 |
| (株) 鳥取大丸 | (株) 鳥取大丸 | 25 | | ※2 |
| (株) 高知大丸 | (株) 高知大丸 | 25 | | ※2 |
| (株) さくら野百貨店 | (株) さくら野百貨店 八戸店 | 25 | | ※2 |
| | (株) さくら野百貨店 北上店 | 25 | | ※2 |
| | (株) さくら野百貨店 弘前店 | 25 | 3,756 | ※1 |
| | (株) さくら野百貨店 (本社・青森店) | 25 | | ※2 |
| (株) 鶴屋百貨店 | 鶴屋百貨店 本館 | 25 | 5,711 | ※1 |
| | 鶴屋百貨店 東館 | 25 | 2,633 | ※1 |
| (株) 井上 | (株) 井上 (本社、本店) | 25 | 2,957 | ※1 |
| | (株) 井上 アイシティ 2 1 店 | 25 | | ※2 |
| (株) 藤崎 | (株) 藤崎 | 25 | 3,686 | ※3 |
| (株) そごう・西武 | 西武池袋本店 | 25 | 21,950 | ※1 |
| | 西武渋谷店 | 25 | 7,745 | ※1 |
| | 西武所沢S.C. | 25 | 3,828 | ※1 |
| | 西武東戸塚S.C. | 25 | 3,532 | ※1 |
| | 西武福井店 | 25 | 2,439 | ※1 |
| | 西武秋田店 | 25 | 1,993 | ※1 |
| | そごう横浜店 | 25 | 13,162 | ※1 |
| | そごう千葉店 | 25 | 16,108 | ※1 |
| | そごう広島店 | 25 | 8,094 | ※1 |
| | そごう大宮店 | 25 | 7,600 | ※1 |
| (株) 小田急百貨店 | (株) 小田急百貨店 (本社、新宿店) Aビル | 25 | | ※3 |
| | (株) 小田急百貨店 (本社、新宿店) Cビル | 25 | | ※3 |
| | (株) 小田急百貨店 町田店 | 25 | | ※3 |
| | (株) 小田急百貨店 藤沢店 | 25 | | ※3 |
| (株) 三越伊勢丹 | (株) 三越伊勢丹 (伊勢丹新宿本店) | 25 | 17,009 | ※1 |
| | (株) 三越伊勢丹 三越日本橋本店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 三越伊勢丹 三越銀座店 | 25 | 10,059 | ※1 |
| | (株) 三越伊勢丹 伊勢丹浦和店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 三越伊勢丹 伊勢丹立川店 | 25 | 5,832 | ※1 |
| (株) 札幌丸井三越 | (株) 札幌丸井三越 札幌三越 | 25 | 5,324 | ※1 |
| | (株) 札幌丸井三越 (丸井今井札幌本店) | 25 | 8,031 | ※1 |
| (株) 仙台三越 | (株) 仙台三越 | 25 | | ※3 |
| (株) 新潟三越伊勢丹 | (株) 新潟三越伊勢丹 (新潟三越) | 25 | | ※3 |
| | (株) 新潟三越伊勢丹 (新潟伊勢丹) | 25 | | ※3 |
| (株) 静岡伊勢丹 | (株) 静岡伊勢丹 | 25 | 2,462 | ※1 |
| (株) 名古屋三越 | (株) 名古屋三越 (栄店) | 25 | 7,559 | ※1 |
| | (株) 名古屋三越 星ヶ丘店 | 25 | | ※3 |
| (株) ジェイアール西 日本伊勢丹 | J R 京都伊勢丹 | 25 | 10,637 | ※1 |
| (株) 広島三越 | (株) 広島三越 | 25 | 4,110 | ※1 |
| (株) 高松三越 | (株) 高松三越 | 25 | | ※2 |
| (株) 松山三越 | (株) 松山三越 | 25 | | ※3 |
| (株) 岩田屋三越 | (株) 岩田屋三越 福岡三越店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 岩田屋三越 (岩田屋本店) | 25 | 6,322 | ※1 |
| | (株) 岩田屋三越 岩田屋久留米店 | 25 | | ※3 |
| (株) 京王百貨店 | (株) 京王百貨店 新宿店 | 25 | | ※1 |
| | (株) 京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 | 25 | | ※2 |
| (株) 東武百貨店 | (株) 東武百貨店 (本社、池袋店) | 25 | | ※2 |

【別紙1】参加者リスト

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|--------|----|
| (株) 東武百貨店 | (株) 東武百貨店 船橋店 | 25 | | ※2 |
| (株) 東武宇都宮百貨店 | (株) 東武宇都宮百貨店 大田原店 | 25 | 2,638 | ※1 |
| | (株) 東武宇都宮百貨店 | 25 | 5,995 | ※1 |
| | (株) 東武宇都宮百貨店 栃木店 | 25 | | ※2 |
| | | | | |
| (株) 大丸松坂屋百貨店 | 大丸心齋橋店 | 25 | 1,102 | ※2 |
| | 大丸東京店 | 25 | 5,634 | ※1 |
| | 大丸京都店 | 25 | 6,900 | ※3 |
| | 大丸神戸店 | 25 | 5,688 | ※2 |
| | 大丸須磨店 | 25 | 1,548 | ※2 |
| | 大丸芦屋店 | 25 | 467 | ※1 |
| | 大丸梅田店 | 25 | 9,779 | ※3 |
| | 大丸札幌店 | 25 | 11,457 | ※1 |
| | 大丸下関店 | 25 | 3,769 | ※3 |
| | 松坂屋名古屋店 | 25 | 18,106 | ※3 |
| | 松坂屋豊田店 | 25 | 1,073 | ※3 |
| | 松坂屋上野店 | 25 | 3,799 | ※3 |
| | 松坂屋静岡店 | 25 | 4,388 | ※3 |
| | | | | |
| (株) 井筒屋 | (株) 井筒屋 (本社、本店) | 25 | | ※1 |
| (株) 山口井筒屋 | (株) 山口井筒屋 | 25 | | ※2 |
| (株) 近鉄百貨店 | 本店 | 25 | 13,993 | ※1 |
| | 上本町店 | 25 | 4,406 | ※1 |
| | 四日市店 | 25 | 5,715 | ※1 |
| | 橿原店 | 25 | 2,536 | ※2 |
| | 生駒店 | 25 | 2,648 | ※1 |
| | 草津店 | 25 | 2,795 | ※1 |
| | 名古屋店 | 25 | 2,233 | ※1 |
| | 奈良店 | 25 | 2,996 | ※2 |
| | 和歌山店 | 25 | 3,461 | ※1 |
| | | | | |
| (株) マロニエゲート | (株) マロニエゲート | 25 | | ※3 |
| (株) 京阪百貨店 | (株) 京阪百貨店 くずは店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 京阪百貨店 京橋店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 京阪百貨店 すみのどう店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 京阪百貨店 (本社、守口店) | 25 | | ※2 |
| | (株) 京阪百貨店 ひらかた店 | 25 | | ※2 |
| (株) 高島屋 | 大坂店 (本館+TE館) | 25 | 13,260 | ※1 |
| | 堺店 | 25 | 4,713 | ※1 |
| | 京都店 | 25 | 10,274 | ※1 |
| | 泉北店 | 25 | 2,777 | ※1 |
| | 日本橋店 (本館+東館+ウォッチメゾン) | 25 | 11,313 | ※2 |
| | 横浜店 (本館+Cブロック+地下街) | 25 | 16,188 | ※3 |
| | 新宿店 | 25 | 21,835 | ※1 |
| | 玉川店 | 25 | 4,160 | ※2 |
| | 立川店 | 25 | 2,616 | ※1 |
| | 大宮店 | 25 | 2,725 | ※1 |
| | 柏店 (本館+S館) | 25 | 4,312 | ※1 |
| 洛西店 | 25 | 1,231 | ※1 | |
| | | | | |
| (株) 高崎高島屋 | (株) 高崎高島屋 | 25 | 3,361 | ※1 |
| (株) 岐阜高島屋 | (株) 岐阜高島屋 | 25 | | ※3 |
| (株) 米子高島屋 | (株) 米子高島屋 | 25 | | ※3 |
| (株) 岡山高島屋 | (株) 岡山高島屋 | 25 | | ※3 |
| (株) 伊予鉄高島屋 | (株) 伊予鉄高島屋 | 25 | | ※3 |
| (株) ジェイアール東海高島屋 | (株) ジェイアール東海高島屋 | 25 | 3,361 | ※1 |
| (株) 東急百貨店 | 本店 | 25 | 4,701 | ※1 |
| | 吉祥寺店 | 25 | 5,507 | ※1 |
| | 札幌店 | 25 | 6,017 | ※1 |
| | 町田店 | 25 | 3,529 | ※1 |
| | たまプラーザ店 | 25 | 4,081 | ※1 |
| | ShinQs | 25 | 4,435 | ※1 |
| | 日吉店 | 25 | 3,464 | ※1 |
| | | | | |
| (株) ながの東急百貨店 | (株) ながの東急百貨店 | 25 | | ※2 |
| (株) 天満屋 | (株) 天満屋 (本社、岡山本店) | 25 | 6,238 | ※1 |
| | (株) 天満屋 倉敷店 | 25 | 4,576 | ※1 |
| | (株) 天満屋 津山店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 天満屋 広島緑井店 | 25 | | ※2 |
| | (株) 天満屋 福山店 | 25 | | ※2 |
| (株) 米子しんまち天満屋 | (株) 米子しんまち天満屋 | 25 | 3,284 | ※1 |
| (株) 阪急阪神百貨店 | 阪急うめだ本店 | 25 | 16,636 | ※1 |
| | 阪神梅田本店 | 25 | 10,340 | ※1 |
| | 博多阪急 | 25 | 7,783 | ※1 |
| | 西宮阪急 | 25 | 4,755 | ※1 |
| | 川西阪急 | 25 | 2,356 | ※1 |

【別紙1】参加者リスト

| | | | | |
|------------------|---------------------------|----|-------|----|
| | 千里阪急 | 25 | 2,351 | ※2 |
| | 阪急メンズ東京 | 25 | 2,483 | ※1 |
| | 神戸阪急 | 25 | 6,668 | ※1 |
| | 高槻阪急 | 25 | 6,430 | ※2 |
| (株) 遠鉄百貨店 | (株) 遠鉄百貨店 | 25 | 5,642 | ※1 |
| (株) さいか屋 | (株) さいか屋 横須賀店 | 25 | | ※3 |
| | (株) さいか屋 藤沢店 | 25 | | ※3 |
| (株) トキハ | 本店 | 25 | 6,829 | ※3 |
| | 別府店 | 25 | 3,396 | ※3 |
| | わさだタウン | 25 | 6,220 | ※3 |
| (株) 八木橋 | (株) 八木橋 | 25 | 2,650 | ※1 |
| (株) 函館丸井今井 | (株) 函館丸井今井 | 25 | | ※2 |
| (株) 松屋 | 銀座本店 | 25 | 7,955 | ※2 |
| ジェイアール東日本商業開発(株) | ジェイアール東日本商業開発(株) グランデュオ蒲田 | 25 | | ※3 |
| ジェイアール東日本商業開発(株) | ジェイアール東日本商業開発(株) グランデュオ立川 | 25 | | ※3 |
| (株) 一畑百貨店 | (株) 一畑百貨店 | 25 | | ※2 |
| (株) 藤丸 | (株) 藤丸 | 25 | | ※2 |
| (株) 京急百貨店 | (株) 京急百貨店 | 25 | 9,485 | ※1 |
| (株) 山陽百貨店 | (株) 山陽百貨店 | 25 | 4,865 | ※1 |
| (株) 名鉄百貨店 | 本店 | 25 | 5,931 | ※1 |
| | メンズ館 | 25 | 3,566 | ※1 |
| | 一宮店 | 25 | 2,181 | ※1 |
| (株) 金沢名鉄丸越百貨店 | (株) 金沢名鉄丸越百貨店 | 25 | | ※3 |
| (株) 大和 | 香林坊店 | 25 | 4,439 | ※1 |
| | 富山店 | 25 | 4,200 | ※1 |
| (株) 佐賀玉屋 | (株) 佐賀玉屋 | 25 | | ※3 |
| (株) 佐世保玉屋 | (株) 佐世保玉屋 | 25 | | ※3 |
| (株) うすい百貨店 | (株) うすい百貨店 | 25 | | ※3 |
| (株) リウボウインダストリー | (株) リウボウインダストリー | 25 | | ※3 |
| (株) 岡島 | (株) 岡島 | 25 | 4,160 | ※1 |
| (株) 丸ヨ池内 | (株) 丸ヨ池内 | 25 | | ※3 |
| (株) 水戸京成百貨店 | (株) 水戸京成百貨店 | 25 | | ※3 |
| (株) 福屋 | (株) 福屋 五日市福屋 | 25 | | ※3 |
| | (株) 福屋 広島駅前店 | 25 | | ※3 |
| | (株) 福屋 尾道福屋 | 25 | | ※3 |

※CO2算定排出量は省エネ法に基づく定期報告の値

○備考

※1 公表
※2 非公表

○注意点

・計画参加企業名及び業種分類について記載。
※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。
①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500k/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者）
②原油換算エネルギー使用量が1,500k/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等）
※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。
※原油換算エネルギー使用量が1,500k/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。

○業界分類

(1)パルプ (2)紙 (3)板紙 (4)石油化学製品
(5)アンモニア及びアンモニア誘導品 (6)ソーダ工業品 (7)化学繊維
(8)石油製品（グリースを除く） (9)セメント (10)板硝子 (11)石灰
(12)ガラス製品 (13)鉄鋼 (14)銅 (15)鉛 (16)亜鉛
(17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金 (19)土木建設機械
(20)金属工作機械及び金属加工機械 (21)電子部品 (22)電子管・半導体素子・集積回路
(23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 (24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）
(25)その他

| 前年度からの変更点 | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
| 項目 | 年度 | 変更前 | 変更後 | 理由 |
| 1. 目標指標 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. 目標水準 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. 前提条件 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4. 想定しているBAT | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5. データの取扱 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6. 業界間バウンダリー | | | | |
| | | | | |

※※上記6項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。前年度からの変更点のみならず、過去の変更情報がある場合、変更情報を累積して記載し、遡って確認できるようにすること。また、行は必要に応じて追加すること。

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

○実績

| 指標 | 単位等 | 基準年度 (2030年目標) | 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 見通し ・目標水準 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--|
| | | 2013年度 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2030年度 | | |
| 生産活動量 | 見通し比(2030年目標) | (%) | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 3.96 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.82 | 2.91 | 3.4 | |
| | 基準年度比(2030年目標) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油換算ベース | (万kl) | 83.0 | 64.2 | 101.2 | 111.5 | 114.3 | 113.0 | 114.1 | 103.6 | 117.0 | 111.3 | 112.9 | 109.5 | 104.2 | 101.7 | 99.0 | 90.9 | 86.6 | 86.0 | 83.2 | 76.8 | 73.6 | 71.9 | 65.4 | 61.2 | 60.6 | 46.8 | 48.2 | 54.4 | |
| エネルギー消費量 | うち購入電力量 | (万kWh) | 0.0 | 204532.0 | 317344.0 | 349377.0 | 368504.0 | 369486.0 | 361702.0 | 325680.0 | 368213.0 | 358999.0 | 371326.0 | 365095.0 | 349689.0 | 346167.0 | 337935.0 | 310814.0 | 295983.0 | 291001.0 | 285838.5 | 265560.5 | 254473.7 | 248934.3 | 220278.6 | 206655.9 | 203536.5 | 161907.1 | 166331.8 | 0.0 | |
| | 進捗率(2030年度目標) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 排出量 | 調整後排出係数 | (万t-CO ₂) | 189.9 | 106.0 | 151.0 | 162.2 | 181.2 | 178.9 | 183.1 | 175.4 | 208.4 | 191.2 | 201.1 | 189.2 | 195.1 | 162.4 | 150.7 | 138.0 | 168.0 | 168.7 | 189.9 | 171.8 | 158.9 | 151.6 | 133.6 | 119.5 | 114.5 | 87.8 | 89.5 | 95.0 | |
| | 進捗率(2030年度目標) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考CO ₂ 排出量(調整後排出係数) | 調整後排出係数 | (万t-CO ₂) | | 106.0 | 151.0 | 162.2 | 181.2 | 178.9 | 183.1 | 175.4 | 208.4 | 191.2 | 201.1 | 189.2 | 195.1 | 162.4 | 150.7 | 138.0 | 168.0 | 168.7 | 189.9 | 171.8 | 158.9 | 151.6 | 133.6 | 119.5 | 114.5 | 87.8 | 89.5 | | |
| | 2013年度比(2030年目標) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース | (万kl/10 ⁴ t-CO ₂ ・時間) | 21.9 | 30.382 | 27.768 | 28.195 | 26.526 | 27.135 | 26.370 | 25.625 | 27.457 | 27.917 | 26.266 | 25.984 | 25.008 | 25.326 | 25.380 | 24.635 | 22.809 | 22.483 | 21.941 | 20.523 | 19.420 | 19.26 | 18.68 | 18.06 | 17.95 | 16.63 | 16.55 | 16.087 | |
| | 進捗率(2030年度目標) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 原単位 | 調整後排出係数 | (万t-CO ₂ /10 ⁴ t-CO ₂ ・時間) | 0.0 | 50.145 | 41.443 | 41.017 | 42.045 | 42.946 | 42.299 | 43.404 | 48.897 | 47.965 | 46.787 | 44.902 | 46.812 | 40.426 | 38.629 | 37.417 | 44.241 | 44.109 | 50.099 | 45.924 | 41.935 | 40.609 | 38.152 | 35.270 | 33.922 | 31.169 | 30.747 | 0.000 | |
| | 進捗率(2030年度目標) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回収率実績(店舗数) | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

○2020年度までの見通し

| 指標 | 単位等 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生産活動量 | (10 ⁴ t-CO ₂ ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース (万kl) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 排出量 | 調整後排出係数 (万t-CO ₂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース (万kl/10 ⁴ t-CO ₂ ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 原単位 | 調整後排出係数 (万t-CO ₂ /10 ⁴ t-CO ₂ ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カバー率(企業数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【備考】
 ※進捗率/達成率：2030年度の目標水準(基準年度からの削減幅)を100%として、目標水準と実績との比率。進捗率/達成率【基準年度目標】= (基準年度の実績水準-当年度の実績水準) / (基準年度の実績水準-2030年度の目標水準) ×100 (%)

※想定比：当年度について予め想定した水準(基準年度からの削減幅)を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【基準年度目標】= (基準年度の実績水準-当年度の実績水準) / (基準年度の実績水準-当年度の想定した水準) ×100 (%)

※カバー率実績(企業数)：カーボンニュートラル行動計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数(アンケート回答社数等)の団体加盟企業数に占める割合

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見直し

| 指標 | 単位等 | 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 見直し・BAU水準 ・BAU比削減目標 2030年度 | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | | | |
| 生産活動量 | (10 ⁷ t _油 ・時間) | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 見直し比(2030年度目標) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | | | |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース 実績(万kWh) | 64.2 | 101.2 | 111.5 | 114.3 | 113.0 | 114.1 | 103.6 | 117.0 | 111.3 | 112.9 | 109.5 | 104.2 | 101.7 | 99.0 | 90.9 | 86.6 | 86.0 | 83.2 | 76.8 | 73.6 | 71.9 | 65.4 | 61.2 | 60.6 | 46.8 | 48.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | うち購入電力量 実績(万kWh) | 204532.0 | 317244.0 | 349377.0 | 368504.0 | 369486.0 | 361702.0 | 325800.0 | 368211.0 | 358999.0 | 371326.0 | 365095.0 | 349689.0 | 346167.0 | 337935.0 | 310814.0 | 295983.0 | 291001.0 | 285388.5 | 265560.5 | 254473.7 | 248934.3 | 220278.6 | 206655.9 | 203536.5 | 161907.1 | 166331.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 原油換算ベース BAU比削減量(万kWh) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | | |
| | 達成率(2030年度目標) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| | 想定比 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| CO ₂ 排出量 | 調整後排出係数 実績(万t-CO ₂) | 106.0 | 151.0 | 162.2 | 181.2 | 178.9 | 183.1 | 175.4 | 208.4 | 191.2 | 201.1 | 189.2 | 195.1 | 162.4 | 150.7 | 138.0 | 168.0 | 168.7 | 189.9 | 171.8 | 158.9 | 151.6 | 133.6 | 119.5 | 114.5 | 87.8 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 調整後排出係数 BAU比削減量(万t-CO ₂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 達成率(2030年度目標) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 想定比 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 参考CO ₂ 排出量 (調整後排出係数) 2013年度比(2030年度目標) (%) | 106.0 | 151.0 | 162.2 | 181.2 | 178.9 | 183.1 | 175.4 | 208.4 | 191.2 | 201.1 | 189.2 | 195.1 | 162.4 | 150.7 | 138.0 | 168.0 | 168.7 | 189.9 | 171.8 | 158.9 | 151.6 | 133.6 | 119.5 | 114.5 | 87.8 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース 実績(万kWh/10 ⁷ t _油 ・時間) | 30.382 | 27.763 | 28.195 | 26.526 | 27.135 | 26.370 | 25.635 | 27.457 | 27.917 | 26.266 | 25.984 | 25.008 | 25.376 | 25.380 | 24.635 | 22.809 | 22.483 | 21.941 | 20.523 | 19.420 | 19.26 | 18.68 | 18.06 | 17.95 | 16.63 | 16.55 | | | | | | | | | | 0.0 | | | |
| | 原油換算ベース 比削減量(万kWh/10 ⁷ t _油 ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| | 達成率(2030年度目標) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| | 想定比 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| | 調整後排出係数 実績(万kWh/10 ⁷ t _油 ・時間) | 50.145 | 41.443 | 41.017 | 42.045 | 42.946 | 42.299 | 43.404 | 48.897 | 47.965 | 46.787 | 44.901 | 46.812 | 40.426 | 38.629 | 37.417 | 44.241 | 44.109 | 50.099 | 45.924 | 41.935 | 40.609 | 38.352 | 35.270 | 33.922 | 31.169 | 30.747 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| カバー率(企業数) | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | |

○2020年度までの見直し及びBAU比削減量の想定

| 指標 | 単位等 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 生産活動量 | (10 ⁷ t _油 ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース 実績(万kWh) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO ₂ 排出量 | 調整後排出係数 実績(万t-CO ₂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース 実績(万kWh/10 ⁷ t _油 ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO ₂ 原単位 | 調整後排出係数 実績(万kWh/10 ⁷ t _油 ・時間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| カバー率(企業数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

【備考】
※達成率/達成率：2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。 達成率/達成率【BAU目標】 = (当年度のBAU-当年度の実績水準) / (2030年度の目標水準) ×100 (%)

※想定比：当年度について予め想定した水準を100%として、想定水準と実績との比率。 想定比【BAU目標】 = (当年度の実績水準) / (当年度に想定したBAU比削減量) ×100 (%)

※カバー率(企業数)：カーボンニュートラル行動計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析 一調整後排出係数

| | 単位 | 97→98 | 98→99 | 99→00 | 00→01 | 01→02 | 02→03 | 03→04 | 04→05 | 05→06 | 06→07 | 07→08 | 08→09 | 09→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 | 17→18 | 18→19 | 19→20 | 20→21 | 基準年→13 | 基準年→14 | 基準年→15 | 基準年→16 | 基準年→17 | 基準年→18 | 基準年→19 | 基準年→20 | 基準年→21 |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| CO2排出量の増減 | (万t-CO ₂) | 11,246 | 18,989 | -2,297 | 4,156 | -7,633 | 32,961 | -17,560 | 9,901 | -11,954 | 5,894 | -32,676 | -11,721 | -12,679 | 30,019 | 0,651 | 21,254 | -18,126 | -12,901 | 7,311 | -18,007 | -14,100 | -4,967 | -26,672 | 1,647 | 0.00% | -18.12% | -11.02% | -16.36% | -56.36% | -70.46% | -75.43% | -102.107 | -100.460 |
| 事業者の省エネ努力分 | | 2,888 | -10,488 | 4,087 | -6,176 | -5,138 | 11,217 | -1,320 | -11,970 | -7,365 | 2,262 | 0,334 | -4,299 | -11,826 | -2,424 | -4,181 | -12,074 | -9,132 | -1,241 | -4,356 | -4,286 | -6,693 | -7,736 | -6,408 | 0.00% | -12.07% | -21.229 | -22.105 | -25.695 | -29.534 | -29.854 | -36.679 | -37.560 | |
| 燃料転換等による変化 | | 0.14 | 4.194 | -3.902 | 6.668 | -1.202 | 0.588 | -5.531 | 2.788 | -3.281 | -1.388 | 2.353 | 0.688 | -0.272 | 0.169 | 1.483 | 0.090 | -0.521 | -0.399 | -0.114 | 1.431 | 1.088 | 0.379 | -2.367 | 0.067 | 0.00% | -0.51% | -0.167 | -1.039 | 2.715 | 3.867 | 4.522 | 6.999 | 1.101 |
| 購入電力分原単位変化 | | -4.150 | 10.527 | 3.035 | -4.241 | 8.561 | -10.156 | -1.627 | 4.804 | -2.640 | 16.678 | -25.839 | -6.782 | -0.075 | 37.182 | 0.438 | 27.100 | -1.131 | -4.484 | -1.633 | -7.966 | -6.726 | -4.433 | -1.762 | -0.868 | 0.00% | -3.11% | -8.785 | -12.359 | -20.617 | -27.644 | -32.741 | -27.221 | -28.715 |
| 生産変動分 | | 12,865 | 14,756 | -4,119 | 6,905 | -12,259 | 10,147 | -13,320 | 14,787 | 3,929 | -2,110 | -6,545 | -8,084 | 4,493 | 1,153 | -1,555 | -2,400 | 2,112 | 2,341 | 9,118 | -4,174 | -0,411 | -18,147 | 2,856 | 0.00% | -2.40% | -0.08% | -2.657 | -12.770 | -27.158 | -17.363 | -29.206 | -15.286 | |
| 調整後排出係数 | | 8.3% | 9.1% | -3.6% | 3.9% | -6.7% | 5.8% | -6.4% | 7.7% | -2.0% | -1.1% | -3.4% | -2.8% | -5.4% | 3.3% | 0.7% | -0.9% | -1.3% | 1.2% | -1.5% | -6.0% | -3.1% | -15.9% | 3.3% | 0.0% | -1.3% | 0.0% | -1.4% | -6.7% | -9.0% | -9.1% | -20.6% | -18.6% | |
| ※換算(絶対量) | | 11,246 | 18,989 | -2,297 | 4,156 | -7,633 | 32,961 | -17,560 | 9,901 | -11,954 | 5,894 | -32,676 | -11,721 | -12,679 | 30,019 | 0,651 | 21,254 | -18,126 | -12,901 | 7,311 | -18,007 | -14,100 | -4,967 | -26,672 | 1,647 | 0.00% | -18.12% | -11.02% | -16.36% | -56.36% | -70.46% | -75.43% | -102.107 | -100.460 |
| ※前年度(変化前の年度)のCO2排出量 | | 150,977 | 162,223 | 181,212 | 178,915 | 183,070 | 175,437 | 208,398 | 191,238 | 201,139 | 189,185 | 195,079 | 162,403 | 150,682 | 138,003 | 168,022 | 168,672 | 189,926 | 171,801 | 158,897 | 151,566 | 133,559 | 119,458 | 114,491 | 87,819 | 189,926 | 189,926 | 189,926 | 189,926 | 189,926 | 189,926 | 189,926 | 189,926 | 189,926 |
| ※換算(パーセント) | | 7.4% | 11.7% | -1.3% | 2.3% | -4.2% | 18.8% | -8.2% | 5.2% | -5.9% | 3.1% | -16.8% | -7.2% | 8.4% | 21.8% | 0.4% | 12.6% | -9.5% | -7.5% | -4.6% | -11.9% | -10.6% | -4.2% | -23.3% | 1.9% | 0.0% | -9.5% | -16.3% | -20.2% | -29.7% | -37.1% | -39.7% | -53.8% | -52.9% |

| | 単位 | 97→98 | 98→99 | 99→00 | 00→01 | 01→02 | 02→03 | 03→04 | 04→05 | 05→06 | 06→07 | 07→08 | 08→09 | 09→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 | 17→18 | 18→19 | 19→20 | 20→21 | 基準年→13 | 基準年→14 | 基準年→15 | 基準年→16 | 基準年→17 | 基準年→18 | 基準年→19 | 基準年→20 | 基準年→21 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CO2原単位の増減 | (万t-CO ₂ /10 ⁴ t) | -0.426 | 1.027 | 0.902 | 0.647 | 1.105 | -2.493 | -0.931 | -1.178 | -1.886 | -1.920 | -6.386 | -1.797 | -1.211 | 6.823 | -0.132 | 5.990 | -4.176 | -3.988 | -1.326 | -2.457 | -2.882 | -1.347 | -2.753 | -0.422 | 0.00% | -4.17% | -8.164 | -9.490 | -11.948 | -14.830 | -16.177 | -18.930 | -19.332 |
| 事業者の省エネ努力分 | | -1.0% | 2.5% | 2.1% | -1.5% | 2.6% | 12.7% | -1.9% | 2.5% | 4.0% | 4.3% | 13.6% | -4.4% | 3.1% | 18.2% | -0.3% | 13.6% | -8.3% | -8.7% | -3.2% | -6.1% | -7.6% | -3.8% | -8.1% | -1.4% | 0.00% | -3.187 | -5.586 | -5.803 | -7.080 | -8.209 | -8.293 | -11.029 | -11.150 |
| 燃料転換等による変化 | | -0.026 | 0.081 | -0.106 | 0.101 | -0.072 | -0.105 | -0.156 | 0.112 | -0.133 | -0.038 | -0.010 | -0.024 | 0.038 | -0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.109 | -0.112 | 0.007 | 0.025 | 0.028 | -0.050 | 0.042 | 0.004 | 0.00% | 0.109 | -0.012 | -0.004 | 0.023 | 0.053 | 0.043 | 0.083 | 0.086 |
| 購入電力分原単位変化 | | -1.053 | 3.149 | 0.261 | 0.000 | 2.268 | -1.241 | -1.321 | 1.505 | -1.125 | 3.752 | -6.803 | -1.814 | -0.085 | 9.976 | 0.462 | 7.121 | -1.068 | -1.451 | -1.000 | 1.296 | -1.686 | -1.153 | -0.177 | -0.287 | 0.00% | -0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 調整後排出係数 | | -2.5% | 7.7% | 0.6% | 0.0% | 5.4% | 5.6% | -2.7% | 3.1% | -2.4% | 8.4% | -14.5% | -4.5% | -2.0% | 26.7% | 1.0% | 16.1% | -2.2% | -3.2% | -2.4% | -3.2% | -4.4% | -3.3% | -0.5% | 0.9% | 0.00% | -2.2% | -5.1% | -7.2% | -9.8% | -13.3% | -15.8% | -15.9% | -16.5% |
| ※換算 | | -0.411 | 0.976 | 0.917 | -0.662 | 1.076 | -1.902 | -1.869 | -3.237 | -1.234 | -1.902 | -6.377 | -1.797 | -1.240 | 6.739 | -0.145 | 5.965 | -4.237 | -4.044 | -1.334 | -2.486 | -2.913 | -1.353 | -2.829 | -0.427 | 0.00% | -4.17% | -8.164 | -9.490 | -11.948 | -14.830 | -16.177 | -18.930 | -19.332 |
| ※変化年度CO2原単位 | | 41,443 | 41,017 | 42,045 | 42,946 | 42,299 | 43,404 | 48,897 | 47,965 | 46,787 | 44,902 | 46,812 | 40,426 | 38,629 | 37,417 | 44,241 | 44,109 | 50,099 | 43,924 | 41,935 | 40,609 | 38,152 | 35,270 | 33,022 | 31,169 | 50,099 | 50,099 | 50,099 | 50,099 | 50,099 | 50,099 | 50,099 | 50,099 | 50,099 |
| ※換算(パーセント) | | -1.0% | 2.5% | 2.1% | -1.5% | 2.6% | 12.7% | -1.9% | 2.5% | 4.0% | 4.3% | -13.6% | -4.4% | 3.1% | 18.2% | -0.3% | 13.6% | -8.3% | -8.7% | -3.2% | -6.1% | -7.6% | -3.8% | -8.1% | -1.4% | 0.0% | -8.3% | -16.3% | -18.9% | -23.8% | -29.6% | -32.3% | -37.8% | -38.6% |

【別紙6】対策リスト

| 実施した対策、投資額と削減効果 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|----------------------|-------|---------|----|-------|-------------------|----------|-------------------|
| | 番号 | 対策名 | 対策内容 | 対策実施率 | 投資額 | | (年間) | | (投資期間全体) | |
| | | | | | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 |
| 2021年度 | 1 | 照明関連対策 | LED照明への更新 | | 208,473 | 千円 | 6,294 | t-CO ₂ | - | t-CO ₂ |
| | 2 | 空調関連対策 | ポンプ・ファンのインバータ化 | | 39,880 | 千円 | 2,124 | t-CO ₂ | - | t-CO ₂ |
| | 3 | 熱源設備関連対策 | 熱源設備の更新 熱源設備の台数制御 | | - | 千円 | 236 | t-CO ₂ | - | t-CO ₂ |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| 2022年度 | 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| 2023年度 | 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |

- ※1 業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
 ※2 対策実施率は、業界内での対策の実施状況（最新設備の導入率等）を記載。
 ※3 2021年度実施の対策は必ず記入すること。

| クレジット等活用実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| COクレジット合計(参考) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 累計 t-CO2 |
| クレジット取得量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレジット削減量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO ₂ -クレジット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 累計 t-CO ₂ |
| 取得量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCMクレジット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 累計 t-CO ₂ |
| 取得量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 石炭質(非化石電源)削減(参考) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 累計 t-CO ₂ |
| 削減量の算出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削減率(削減率(CO ₂ -削減)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00641 |

※非化石電源二酸化炭素削減係数は、「非化石電源の量×全国平均係数×修正率」で算出する。
 ※非化石電源二酸化炭素削減係数は、電力事業者から供給された電力の使用に応じて発生する二酸化炭素の排出量を上回る、調整給出係数を適用している場合に適用。

【別紙8】業務部門の対策と削減効果

| 業務部門(本社等オフィス)の対策と削減効果 | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------|
| | 対策項目 | 削減効果 | | | |
| | | CO2削減量 (t-CO2/年) | | エネルギー削減量 (MJ/年) | |
| | | 2021年度 | 2022年度以降 | 2021年度 | 2022年度以降 |
| 照明設備等 | 昼休み時などに消灯徹底化 | 48.40 | 26.64 | 999,166 | 549,808 |
| | 退社時にはパソコンの電源OFFの徹底化 | 18.69 | 11.69 | 385,902 | 241,362 |
| | 照明のインバーター化 | 103.46 | 19.16 | 2,135,745 | 395,515 |
| | 高効率照明の導入 | 459.94 | 362.29 | 9,494,200 | 7,478,553 |
| | トイレ等の照明の人感センサー導入 | 2.32 | 0.24 | 47,952 | 5,040 |
| | 照明の間引き | 1199.78 | 47778.05 | 24,766,082 | 986,244,071 |
| | | | | | |
| 空調設備 | 冷房温度を28度設定にする | 249.99 | 97.71 | 5,160,276 | 2,016,966 |
| | 暖房温度を20度設定にする | 138.16 | 74.87 | 2,851,824 | 1,545,410 |
| | 冷暖房開始時の外気取り入れの停止 | 43.89 | 30.76 | 905,925 | 635,037 |
| | 空調機の外気導入量の削減 | 88.35 | 6.93 | 1,823,714 | 142,983 |
| | 氷蓄熱式空調システムの導入 | 208.46 | 0.00 | 4,303,166 | 0 |
| | | | | | |
| エネルギー | 業務用高効率給湯器の導入 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | 太陽光発電設備の導入 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | 風力発電設備の導入 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 建物関係 | 窓ガラスの遮熱フィルム | 2.98 | 2.08 | 61,541 | 42,896 |
| | エレベーター使用台数の削減 | 1216.40 | 3201.58 | 25,109,184 | 66,087,602 |
| | 自動販売機の夜間運転の停止 | 26.24 | 26.24 | 541,564 | 541,564 |