

【別紙1】参加者リスト

カーボンニュートラル行動計画参加者リスト

日本DIY協会

企業名	事業所名	業種分類	CO2算定排出量※
(株)エンチャー	—	25	
(株)カインズ	—	25	
(株)グッディ	—	25	
コーナン商事(株)	—	25	
坂本産業(株)	—	25	
(株)サンデー	—	25	
(株)ジョイフルエーカー	—	25	
(株)ジョイフル本田	—	25	
(株)ダイユーエイト	—	25	
(株)ナンパホームセンター	—	25	
西村ジョイ(株)	—	25	
(株)ハンズ	—	25	
(株)フタガミ	—	25	
(株)マキバ	—	25	
祐徳自動車(株)	—	25	
(株)ユーホー	—	25	

○注意点

・計画参加企業名及び業種分類について記載。 ※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。 ①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500ki/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者） ②原油換算エネルギー使用量が1,500ki/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等） ※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。 ※原油換算エネルギー使用量が1,500ki/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。

○業界分類

(1)バルブ	(2)紙	(3)板紙	(4)石油化学製品
(5)アンモニア及びアンモニア誘導品	(6)ソーダ工業品	(7)化学繊維	
(8)石油製品（グリースを除く）	(9)セメント	(10)板硝子	(11)石灰
(12)ガラス製品	(13)鉄鋼	(14)銅	(15)鉛
(17)アルミニウム	(18)アルミニウム二次地金	(19)土木建設機械	(16)亜鉛
(20)金属工作機械及び金属加工機械	(21)電子部品	(22)電子管・半導体素子・集積回路	
(23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置		(24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）	
(25)その他			

【別紙2】各企業の目標水準値

各企業の目標水準及び実績値

日本DIY協会

※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

[illegible]

【別紙3】変更点

前年度からの変更点				
項目	年度	変更前	変更後	理由
1. 目標指標				
2. 目標水準	2023	2030年度目標 17%削減(2013年度比)	2030年度目標 25%削減(2013年度比)	従来の削減目標水準において、進捗達成が見込まれることから、見直し（引
3. 前提条件				
4. 想定しているBAT				
5. データの取扱				
6. 業界間バウンダリー				

※※上記6項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。前年度からの変更点のみならず、過去の変更情報がある場合、変更情報を累積して記載し、遡って確認できるようにすること。また、行は必要に応じて追加すること。

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

●実績

指標	単位等	基準年度 2030年目標	実績																												経過 1日あたり 2030年度															
		2013年度	1990年度	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度								
生産活動量	($10^{-10} \cdot \text{h} \cdot \text{t}$)	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.5	2.5	2.8	2.6	3.3	3.5	3.1	3.2	3.1	3.3	3.5	3.7	2.8	2.7	2.9	2.1	4.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	受通し比(2030年目標)	(%)																																												
	基準年度比(2030年目標)	(%)																																												
エネルギー消費量	電力消費ベース	(万kWh)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134754.5	111612.8	121228.7	134524.4	133925.5	139874.6	127367.0	134746.0	108165.7	86871.4	84009.5	87164.5	90267.2	70158.1	59179.4	72122.5	50430.1	100709.1	58987.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	うち購入電力量	(万kWh)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108801.0	100189.5	106551.7	115737.4	118586.5	124635.5	107388.3	98338.2	96861.7	74594.0	75063.0	77911.1	81077.7	63224.6	50834.8	63285.1	44776.9	90797.1	51594.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	進捗率(2030年目標)	(%)																																												
	固定比	(%)																																												
	基準年度比(2030年目標)	(%)																																												
CO ₂ 排出量	基準排出係数	(万t-CO ₂)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	47.8	50.8	62.3	60.2	58.7	51.5	68.7	60.2	48.8	46.2	46.4	46.7	35.0	28.3	33.3	22.8	44.8	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	進捗率(2030年目標)	(%)																																												
	固定比	(%)																																												
	基準年度比(2030年目標)	(%)																																												
	2013年度比(2030年目標)	(%)																				0.0%	-5.5%	-5.0%	-4.4%	-28.3%	-42.4%	-31.9%	-53.3%	-8.2%	-46.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%
参考 CO ₂ 排出量 (調整後排出係数)	調整後排出係数	(万t-CO ₂)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	47.8	50.8	62.3	51.8	51.2	44.9	65.3	51.7	48.8	46.1	46.1	46.5	35.0	28.2	33.3	22.9	45.1	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2012年度比(2030年目標)	(%)																			0.0%	-5.6%	-5.3%	-4.7%	-28.4%	-42.3%	-31.7%	-53.1%	-7.7%	-45.3%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%								
	電力消費ベース	(t)	0.0280									0.0509	0.0446	0.0485	0.0480	0.0515	0.0424	0.0390	0.0435	0.0338	0.0380	0.0255	0.0249	0.0244	0.0251	0.0219	0.0253	0.0243	0.0293	0.0219									0.0210							
	進捗率(2030年目標)	(%)																			-0.3%	36.3%	44.2%	51.5%	42.1%	86.9%	38.5%	53.0%	38.5%	86.9%																
	固定比	(%)																			-0.1%	9.1%	11.1%	12.9%	10.5%	21.7%	9.6%	13.2%	9.6%	21.7%																
CO ₂ 原単位	基準年度比(2030年目標)	(%)																			0.1%	-9.1%	-11.1%	-12.9%	-10.5%	-21.7%	-9.6%	-13.2%	-9.6%	-21.7%																
	基準排出係数	(t)	0.0									22.145	19.130	20.302	22.241	23.161	17.774	14.710	22.150	18.826	15.754	13.991	13.252	12.623	12.511	10.424	11.674	10.995	11.261	9.793								0.000								
	進捗率(2030年目標)	(%)																																												
	固定比	(%)																																												
	基準年度比(2030年目標)	(%)																																												
カーボネート (企業別)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89%	102%	96%	84%	80%	71%	60%	60%	47%	38%	38%	42%	44%	38%	40%	29%	38%	33%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							

○2020年度までの見通し

[illegible]

【備考】

※基準年/達成率：2030年度の目標水準（基準年度からの削減率）を100%として、目標水準と実績との比率。
 達成率/達成率【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：カーボンニュートラル行動計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

指標		単位等	実績																														差込：BAU差等 ※2030年度は推定																																							
			1990年度	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2030年度																																		
生産活動量	生産量	(t)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.5	2.5	2.8	2.6	3.3	3.5	3.1	3.3	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	2.7	2.9	2.1	4.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																
	電力消費ベース	BAU (T)																															0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
	電力消費ベース	実績 (T)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12780.1	10585.4	11497.3	12758.3	12703.5	13265.7	11605.3	12779.3	10258.4	8238.9	7967.5	8266.7	8560.9	6653.8	5612.6	6840.1	4782.8	9551.2	5094.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																														
	うち購入電力量	実績 (万kWh)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10880.0	90189.9	106551.7	115737.4	118586.5	124635.5	107388.3	98338.2	96863.7	74594.0	75063.0	77911.1	81077.7	63224.6	50834.8	63285.1	44776.9	90797.1	53594.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																													
	電力消費ベース	削減量 (T)																																																																						
エネルギー消費量	基準率 (2030年度目標)	(%)																																																																						
	固定比	(%)																																																																						
	基準排出係数	BAU (万t-CO ₂)																															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	基準排出係数	実績 (万t-CO ₂)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	47.8	50.8	62.3	60.2	58.7	51.5	68.7	60.2	48.8	46.2	46.4	46.7	35.0	28.1	33.3	22.8	44.8	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																												
	基準排出係数	BAU比削減量 (万t-CO ₂)																																																																						
CO ₂ 排出量	基準率 (2030年度目標)	(%)																																																																						
	固定比	(%)																																																																						
	調整後排出係数	BAU (万t-CO ₂)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	47.8	50.8	62.3	51.8	51.2	44.9	65.3	51.7	48.8	46.1	46.1	46.5	35.0	28.2	33.3	22.9	45.1	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																												
	2013年度比 (2030年度目標)	(%)																															0.0%	-5.6%	-5.5%	-4.7%	-28.4%	-42.2%	-31.7%	-53.1%	-7.7%	-45.9%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%					
	調整後排出係数	実績 (万t-CO ₂)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	47.8	50.8	62.3	51.8	51.2	44.9	65.3	51.7	48.8	46.1	46.1	46.5	35.0	28.2	33.3	22.9	45.1	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																											
エネルギー原単位	電力消費ベース	BAU (t)																															2637.705	2414.381	2361.908	2313.77	2376.36	2078.73	2400.03	2303.85	2399.81	2078.93																														
	電力消費ベース	実績 (t)									4915.430	4234.144	4598.933	4556.533	4885.189	4018.911	3315.795	4122.357	3205.760																																																					
	電力消費ベース	BAU比削減量 (t)																																																																						
	基準率 (2030年度目標)	(%)																																																																						
	固定比	(%)																																																																						
CO ₂ 原単位	基準排出係数	BAU (t)																															0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	基準排出係数	実績 (t)																																																																						
	基準排出係数	BAU比削減量 (t)																																																																						
	基準率 (2030年度目標)	(%)																																																																						
	固定比	(%)																																																																						
カーボン実数値 (企業数)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89%	102%	96%	84%	80%	71%	60%	60%	47%	38%	38%	42%	44%	38%	40%	29%	38%	33%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																														

[illegible]

※進捗率/達成率：2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。進捗率/達成率【BAU目標】＝（当年度のBAU－当年度の実績水準）／（2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【BAU目標】＝（当年度のBAU比削減実績）／（当該年度に想定したBAU比削減量）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：カーボンニュートラル行動計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

[illegible][illegible]

[illegible]

実施した対策、投資額と削減効果										
	番号	対策名	対策内容	対策実施率	投資額		(年間)		(投資期間全体)	
					数量	単位	数量	単位	数量	単位
2021年度 まで	1	設備投資等	パソコンの電源オフの徹底	12.5%	0	万円	－	－	－	－
	2	設備投資等	高効率照明に交換	18.8%	99,900	万円	－	－	－	－
	3	空調設備	冷房温度28度	0.0%	0	万円	－	－	－	－
	4	空調設備	暖房温度20度	0.0%	0	万円	－	－	－	－
	5	エネルギー	太陽光発電設備の導入	18.8%	5072	万円	－	－	－	－
2022年度	1	設備投資等	パソコンの電源オフの徹底	68.8%	0	万円	－	－	－	－
	2	設備投資等	高効率照明に交換	37.5%	40,950	万円	－	－	－	－
	3	空調設備	冷房温度28度	37.5%	0	万円	－	－	－	－
	4	空調設備	暖房温度20度	37.5%	0	万円	－	－	－	－
	5	エネルギー	太陽光発電設備の導入	37.5%	10720	万円	－	－	－	－
2023年度	1	設備投資等	パソコンの電源オフの徹底	12.5%	0	万円	－	－	－	－
	2	設備投資等	高効率照明に交換	37.5%	23,905	万円	－	－	－	－
	3	空調設備	冷房温度28度	0.0%	0	万円	－	－	－	－
	4	空調設備	暖房温度20度	0.6%	0	万円	－	－	－	－
	5	エネルギー	太陽光発電設備の導入	25.0%	42,100	万円	－	－	－	－
2024年度	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ 1 業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
※ 2 対策実施率は、業界内での対策の実施状況（最新設備の導入率等）を記載。
※ 3 2022年度実施の対策は必ず記入すること。

クレジット等活用実績																			
①クレジット合計（参考）																			
	2013年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
クレジット取得量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クレジット削減量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②ノークレジット																			
	2013年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
削減量																			
削減量																			
③CMFクレジット																			
	2013年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
削減量																			
削減量																			
④多化石証書(非化石電源・二酸化炭素削減相当量)																			
	2013年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
多化石証書の量																			
多化石証書二酸化炭素削減相当量																			
削減平均係数(CO2/100kWh)																			
※多化石証書二酸化炭素削減相当量は、「多化石証書の量×全国平均係数×修正率」で算出する。										※多化石証書二酸化炭素削減相当量は、電力事業者から供給された電力の使用に応じて発生する二酸化炭素の排出量を上限とし、調整後排出係数を使用してした場合に適用可。									
										9.000531	9.000531								

業務部門(本社等オフィス)の対策と削減効果							
	対策項目	削減効果					
		CO2削減量 (t-CO2/年)			エネルギー削減量 (MJ/年)		
		2022年度	2022年度まで	2023年度以降	2022年度	2022年度まで	2023年度以降
照明設備等	昼休み時などに消灯徹底化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	退社時にはパソコンの電源OFFの徹底化	0.07	0.52	0.07	1,436	10,791	1,436
	照明のインバーター化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	高効率照明の導入	23.10	547.83	645.05	476,795	11,308,502	13,315,160
	トイレ等の照明の人感センサー導入	0.38	0.38	0.88	7,920	7,920	18,072
	照明の引き	7472.17	747216.80	2091.49	154,242,000	15,424,200,000	43,173,000
空調設備	冷房温度を28度設定にする	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	暖房温度を20度設定にする	1132.21	1132.21	1193.18	23,371,304	23,371,304	24,629,759
	冷暖房開始時の外気取り入れの停止	0.74	1.48	0.74	15,231	30,461	15,231
	空調機の外気導入量の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	氷蓄熱式空調システムの導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
エネルギー	業務用高効率給湯器の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	太陽光発電設備の導入	193.22	392.24	10067.68	3,988,557	8,096,652	207,819,000
	風力発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
建物関係	窓ガラスの遮熱フィルム	0.15	0.30	0.15	3,089	6,177	3,089
	エレベータ使用台数の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	自動販売機の夜間運転の停止	0.00	0.00	0.00	0	0	0