

低炭素社会実行計画参加者リスト

コンビニエンスストア

企業名	事業所名	業種分類	CO2算定排出量※
国分グローサースチェーン(株)	コミュニティ・ストア	25	(t-CO2)
(株)ココストア	ココストア	25	(t-CO2)
(株)サークルKサンクス	サークルK	25	(t-CO2)
	サンクス	25	(t-CO2)
(株)スリーエフ	スリーエフ	25	(t-CO2)
(株)セイコーマート	セイコーマート	25	(t-CO2)
(株)セブン-イレブン・ジャパン	セブン-イレブン	25	(t-CO2)
(株)ファミリーマート	ファミリーマート	25	(t-CO2)
(株)ポプラ	ポプラ	25	(t-CO2)
	生活彩家	25	(t-CO2)
	くらしハウス	25	(t-CO2)
	スリーエイト	25	(t-CO2)
ミニストップ(株)	ミニストップ	25	(t-CO2)
山崎製パン(株)	デイリーヤマザキ	25	(t-CO2)
デイリーヤマザキ事業統括本部	ヤマザキデイリーストア	25	(t-CO2)
(株)ローソン	ローソン	25	(t-CO2)
	ストア100	25	(t-CO2)

○注意点

・計画参加企業名及び業種分類について記載。

※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。

①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者）

②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等）

※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。

※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。

○業界分類

- (1)パルプ (2)紙 (3)板紙 (4)石油化学製品
 (5)アンモニア及びアンモニア誘導品 (6)ソーダ工業品 (7)化学繊維
 (8)石油製品（グリースを除く） (9)セメント (10)板硝子 (11)石灰
 (12)ガラス製品 (13)鉄鋼 (14)銅 (15)鉛 (16)亜鉛
 (17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金 (19)土木建設機械
 (20)金属工作機械及び金属加工機械 (21)電子部品 (22)電子管・半導体素子・集積回路
 (23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 (24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）
 (25)その他

各企業の目標水準及び実績値

※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

コンビニエンスストア

[illegible]

【別紙3】

前年度からの変更点				
項目	年度	変更前	変更後	理由
1. 目標指標	2013年度	エネルギー消費原単位	エネルギー消費原単位	店舗数の拡大が続いていることから、業界全体のエネルギー消費量を制限するのではなく、生産量当たりのエネルギー消費量の削減を目標とすることが適切であるため。
2. 目標水準	2013年度	1990年度比23%削減	2010年度より毎年1%の削減	省エネ法に準じた目標水準とした
3. 前提条件	2013年度	店舗における電気の使用量のみ	店舗における電気の使用量のみ	店舗におけるエネルギー消費量のほとんどが電力会社より供給される電気の使用であるため。
4. 想定しているBAT				
5. データの取扱				
6. 業界間バウンダリー				

※上記6項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。2013年度のフォローアップにおいては、2012年度までの自主行動計画からの変更点、2014年度以降は前年度からの変更点があれば記載する。過去の変更情報も残しておくこと。また、行は必要に応じて追加すること。

【別紙4-1】

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し

○調整後排出係数ケース（実績）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年	7,690,129	8,339,190	8,660,623	9,209,292	0	0
	目標比						
	基準年度比	1.00	1.08	1.13	1.20	0.00	0.00
エネルギー消費量	万kl	178.6	177.7	184.4	189.0	0.0	0.0
	電力換算ベース(千kWh)	7188105	7151535	7420105	7723497		
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.99	1.03	1.07	0.00	0.00
CO2排出量（調整後）	万t-CO2	251.6	340.4	361.4	440.2	0.0	0.0
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	1.35	1.44	1.75	0.0	0.0
エネルギー原単位	千kWh/百万円	0.9347	0.8576	0.8568	0.8387		0.8453
	進捗率(目標比)				107%		100%
	想定比				-		-
	基準年度比	1.00	0.92	0.92	0.90		0.90
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円	327.2	408.2	417.2	478.0		0.00
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	1.25	1.28	1.46		0.00
カバー率実績(企業数)							-

○調整後排出係数ケース（想定）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年				0	0	0
	想定値/実績値						-
エネルギー消費量	万kl				0	0	0
	想定値/実績値						-
CO2排出量	万t-CO2				0.0	0.0	0.0
	想定値/実績値						-
エネルギー原単位	千kWh/百万円				0.9069	0.8979	0.8453
	想定値/実績値				92.5%		-
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円				0.00	0.00	0.00
	想定値/実績値						-
カバー率(企業数)							-

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　－調整後排出係数－

	10 → 11	11 → 12	12 → 13	基準年→13
CO2排出量	88.829	20.946	78.880	440.239
事業者の省エネ努力分	-25.585	-0.335	-14.685	146.746
燃料転換等による変化	0.000	0.000	0.000	0.000
購入電力分原単位変化	90.445	8.014	68.979	146.746
生産変動分	23.970	13.266	24.587	146.746

	10 → 11	11 → 12	12 → 13	基準年→13
CO2排出原単位の増減	0.081	0.009	0.061	0.478
事業者の省エネ努力分	-0.032	0.000	-0.016	0.239
燃料転換等による変化	0.000	0.000	0.000	0.000
購入電力分原単位変化	0.113	0.009	0.077	0.239

実施した対策、投資額と削減効果

	番号	会社名	対策名	対策内容	対策実施率	投資額		削減効果	
						数量	単位	数量	単位
2012年度 まで	1	B社	店内Hf型照明器具の採			0	百万円	4,100	t-CO2
	2		店内LED照明の導入			378.5	百万円	760.8	t-CO2
	3		インバーターコンプレッ			0	百万円	6,221	t-CO2
	4		サーの導入（空調機） インバーターコンプレッ			1,917	百万円	3,492.1	t-CO2
	5	C社	店内LED導入	店内照明をLEDに交換					
	6		ファサード看板のLED導	ファサード看板をLEDに交換				3,000	t-CO2
	7		空気調和設備の入れ替	高効率の空気調和設備に交					
	8		冷凍冷蔵設備の入れ替	高効率の冷凍冷蔵設備に交					
	9	E社	省エネ対策	売場照明LED工事		88,382	万円	7,413	千keh
	10		省エネ対策	看板照明LED工事		4,963	万円	1,182	千keh
	11		省エネ対策	冷機照明LED工事		15,919	万円	1,756	千keh
	12		省エネ対策	ウォークイン扉防露 ヒーターコントローラー		10,602	万円	5,708	千keh
	13		省エネ対策	ウォークイン扉 クリアカーテン		2,252	万円	1,193	千keh
	14	G社	LED照明or看板照明内 への反射板導入	LED照明or看板照明内への 反射板導入		1,085	百万円	1,515	t
	15		LED照明or照明調光器 の導入	LED照明or照明調光器の導 入		151	百万円	1,043	t
	16		冷蔵・冷凍、空調用熱電 源一体型システムの導入	冷蔵・冷凍、空調用熱電源 一体型システムの導入		2,793	百万円	6,282	t
	17		冷凍機・空調機・防露ヒー ター省の室外制御システム	冷凍機・空調機・防露ヒー ター省の室外制御システム		306	百万円	2,441	t
	18		人感センサーの導入	人感センサーの導入		11	百万円	98	t
2013年度	1	A社	冷凍冷蔵設備照明 のLED化	ショーケース内照明を LEDに変更（14,000店）	実施率71.2% 14年度も継続	1,826.6	百万円	17,136	t-CO2/年
	2		バックルーム照明 のLED化	既存店のBR照明を LEDに変更（9,000店）	実施率16.7% 14年度も継続	32.7	百万円	217	t-CO2/年
	3		ワイヤのプログラム 交換による省エネ	自動省エネモード機能 付加（12,500店）	実施率100%	57.8	百万円	7,734	t-CO2/年
	4	B社	店内LED照明の導入			72	百万円	893.3	t-CO2
	5		ショーケースのLED照明 採用			0	百万円	96.7	t-CO2
	6		インバーターコンプレッ サーの導入（空調機）			0	百万円	201.5	t-CO2
	7		インバーターコンプレッ サーの導入（冷凍機）			151.2	百万円	341.9	t-CO2
	8		看板のLED照明採用			0	百万円	30.3	t-CO2
	9	C社	太陽光発電設備導入	店舗屋上に設置し、自家消費 と売電実施		0.77	億円	67.53 152.86	kl t-CO2
	10		店内LED導入	店内照明をLEDに交換		1.34	億円	27.05 60.89	kl t-CO2
	11		ファサード看板のLED導入	ファサード看板をLEDに交換		0.98	億円	5.10 11.55	kl t-CO2
	12		空気調和設備の入れ替 え	高効率の空気調和設備に交 換		0.57	億円	9.04 20.46	kl t-CO2
	13		冷凍冷蔵設備の入れ替 え	高効率の冷凍冷蔵設備に交 換		1.8	億円	1.30 2.95	kl t-CO2
	14	E社	省エネ対策	売場照明LED工事		27,538	万円	2,144	千keh
	15		省エネ対策	看板照明LED工事		11,789	万円	3,107	千keh
	16		省エネ対策	冷機照明LED工事		16,864	万円	1,977	千keh
	17		省エネ対策	看板照明蛍光灯削減		4,623	万円	1,269	千keh
	18		省エネ対策	ウォークイン扉防露 ヒーターコントローラー		792	万円	430	千keh
	19	G社	自動照明調光システム	自動照明調光システム	729	36	百万円		
	20		要冷空調一体型システム 導入	要冷空調一体型システム導入	700	2,801	百万円		
	21		LED（店内照明）	LED（店内照明）	729	1,094	百万円		
	22		LED（ラインサイン）	LED（ラインサイン）	731	154	百万円		
	23		トイレ人感センサー	トイレ人感センサー	701	11	百万円		
	24		CO2冷媒機器	CO2冷媒機器	80	925	百万円		
	25		冷凍機入れ替え	冷凍機入れ替え	551	799	百万円		
	26		空調機入れ替え	空調機入れ替え	285	385	百万円		

	27		防露ヒーター制御装置（冷凍のみ）	防露ヒーター制御装置（冷凍のみ）	1664	199.68	百万円		
	28		太陽光発電装置	太陽光発電装置	581	1,641.91	百万円		
2014年度	1	A社	冷凍冷蔵設備照明のLED化	ショーケース内照明をLEDに変更(2,000店)				(見込み) 1,658.1	kl/年
	2	A社	バックルーム照明のLED化	既存店のBR照明をLEDに変更(7,500店)				(見込み) 507.4	kl/年
	3	B社	店内LED照明の導入			6.8	百万円	11	t-CO2
	4		ショーケースのLED照明採用			0	百万円	50	t-CO2
	5		インバーターコンプレッサーの導入（空調機）			0	百万円	104	t-CO2
	6		インバーターコンプレッサーの導入（冷凍機）			91.8	百万円	208	t-CO2
	7		看板のLED照明採用			0	百万円	68	t-CO2
	8	C社	太陽光発電設備導入	店舗屋上に設置し、自家消費と売電実施		3.17	億円	25.36 55.38	kl t-CO2
	9		ファサード看板のLED導入	ファサード看板をLEDに交換		0.23	億円	52.40 114.44	kl t-CO2
	10		空気調和設備の入れ替え	高効率の空気調和設備に交換		0.48	億円	302.08 659.80	kl t-CO2
	11		冷凍冷蔵設備の入れ替え	高効率の冷凍冷蔵設備に交換		3.29	億円	328.16 716.76	kl t-CO2
	12		ウェプスター(焼成器)の撤去	エネルギー使用量の多い機器の撤去		0	億円	1,248.11 2,726.13	kl t-CO2
	13	D社	店舗照明LED化			15	百万円	438.467	t-CO2
	14		冷凍冷蔵冷凍機用散水システム			0.4	百万円	91.239	t-CO2
	15		熱交換器			3	百万円	122.441	t-CO2
	16		冷蔵用インバータ冷凍機			82	百万円	204.792	t-CO2
	17	E社	省エネ対策	看板照明LED工事		18,900	万円	3,886	千keh
	18		省エネ対策	看板照明蛍光灯削減		7,280	万円	2,199	千keh
	19	G社	自動照明調光システム	自動照明調光システム					
	20		要冷空調一体型システム導入	要冷空調一体型システム導入					
	21		LED(店内照明)	LED(店内照明)					
	22		LED(ラインサイン)	LED(ラインサイン)	1,092	436	百万円		
	23		トイレ人感センサー	トイレ人感センサー					
	24		CO2冷媒機器	CO2冷媒機器	550	1,684	百万円		
	25		冷凍機入れ替え	冷凍機入れ替え	351	509	百万円		
	26		空調機入れ替え	空調機入れ替え	400	496.389	百万円		
	27		防露ヒーター制御装置（冷凍のみ）	防露ヒーター制御装置（冷凍のみ）	1,107	145.767	百万円		
	28		太陽光発電装置	太陽光発電装置	400	1,257	百万円		
2015年度	1	B社	店内LED照明の導入						
	2		ショーケースのLED照明採用						
	3		インバーターコンプレッサーの導入（空調機）						
	4		インバーターコンプレッサーの導入（冷凍機）		a				
	5		看板のLED照明採用						
	6		自然冷媒のテスト導入						
	7	C社	ファサード看板のLED導入	ファサード看板をLEDに交換		0.9	億円	130.99 286.11	kl t-CO2
	8		空気調和設備の入れ替え	高効率の空気調和設備に交換		0.93	億円	604.16 1,319.62	kl t-CO2
	9		冷凍冷蔵設備の入れ替え	高効率の冷凍冷蔵設備に交換		4.31	億円	437.54 955.68	kl t-CO2
	10		デュアルケースの入れ替え	高効率のデュアルケースに入れ替え		3.39	億円	235.11 513.53	kl t-CO2

※1 業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。

※2 「2012年度まで」欄には、自主行動計画期間中に実施した対策のうち、主要な対策を3～4つ程度記載。

※3 対策実施率は、業界内での対策の実施状況(最新設備の導入率等)を記載。

※4 2014年度に実施予定の対策は必ず記入すること。

【別紙7】

クレジット等の活用実績

○クレジット合計(参考)

単位:t-CO2

	2012年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
取得量(※)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却量	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○京都メカニズムクレジット

単位:t-CO2

	2012年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
取得量(※)									
償却量									

○JCMクレジット

単位:t-CO2

	2012年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
取得量									
償却量									

○J-クレジット(国内クレジットも含む)

単位:t-CO2

	2012年度まで	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
取得量									
償却量									

※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。

業務部門(本社等オフィス)の対策と削減効果							
	対策項目	削減効果					
		CO2排出量(t-CO2/年)			エネルギー消費量(MJ/年)		
		2013年度	2013年度までの累積	2014年度以降	2013年度	2013年度までの累積	2014年度以降
照明設備等	昼休み時などに消灯徹底化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	退社時にはパソコンの電源OFFの徹底化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	照明のインバーター化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	高効率照明の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	トイレ等の照明の人感センサー導入				0	0	0
	照明の間引き				0	0	0
空調設備	冷房温度を28度設定にする	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	暖房温度を20度設定にする	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	冷暖房開始時の外気取り入れの停止	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	空調機の外気導入量の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	氷蓄熱式空調システムの導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
エネルギー	業務用高効率給湯器の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	太陽光発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	風力発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
建物関係	窓ガラスの遮熱フィルム	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	エレベータ使用台数の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	自動販売機の夜間運転の停止	0.00	0.00	0.00	0	0	0

調査結果記載

【参考1】

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し

○業界指定ケース（実績）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年	7,690,129	8,339,190	8,660,623	9,209,292	0	0
	目標比						
	基準年度比	1.00	1.08	1.13	1.20	0	0
エネルギー消費量	万kl	178.6	177.7	184.4	189.0	0	0
	電力換算ベース(千kWh)	7188105	7151535	7420105	7723497		
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.99	1.03	1.07	0	0
CO2排出量（業界指定）	万t-CO2	0	0	0	0	0	0
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	0	0	0	0	0	0
エネルギー原単位	千kWh/百万円	0.9347	0.8576	0.8568	0.8387		0.8453
	進捗率(目標比)				107%		1
	想定比				-		-
	基準年度比	1.00	0.92	0.92	0.90		0.90
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円	0	0	0	0		0
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	0	0	0	0		0
カバー率実績(企業数)							-

○業界指定ケース（想定）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年				0:00	0:00	0:00
	想定値/実績値						-
エネルギー消費量	万kl				0:00	0:00	0:00
	想定値/実績値						-
CO2排出量	万t-CO2				0:00	0:00	0:00
	想定値/実績値						-
エネルギー原単位	千kWh/百万円				21:45	21:32	20:17
	想定値/実績値				22:11		-
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円				0:00	0:00	0:00
	想定値/実績値						-
カバー率(企業数)							-

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

○電力固定ケース（実績）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年	7,690,129	8,339,190	8,660,623	9,209,292	0	0
	目標比						
	基準年度比	1.00	1.08	1.13	1.20	0.00	0.00
エネルギー消費量	万kl	178.6	177.7	184.4	189.0	0.0	0.0
	電力換算ベース(千kWh)	7188105	7151535	7420105	7723497		
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.99	1.03	1.07	0.00	0.00
CO2排出量（固定）	万t-CO2	350.1	348.3	361.4	376.1	0.0	0
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.99	1.03	1.07	0.00	0.00
エネルギー原単位	千kWh/百万円	0.9347	0.8576	0.8568	0.8387		0.8453
	進捗率(目標比)				107%		100%
	想定比				-		-
	基準年度比	1.00	0.92	0.92	0.90		0.90
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円	455.2	417.6	417.2	408.4		0.00
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.92	0.92	0.90		0.00
カバー率実績(企業数)							-

○電力固定ケース（想定）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年				0	0	0
	想定値/実績値						-
エネルギー消費量	万kl				0.0	0.0	0
	想定値/実績値						-
CO2排出量	万t-CO2				0	0	0
	想定値/実績値						-
エネルギー原単位	千kWh/百万円				0.9069	0.8979	0.8453
	想定値/実績値				92.5%		-
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円				0.00	0.00	0.00
	想定値/実績値						-
カバー率(企業数)							-

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

○実排出係数ケース（実績）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年	7,690,129	8,339,190	8,660,623	9,209,292	0	0
	目標比						
	基準年度比	1.00	1.08	1.13	1.20	0.00	0.00
エネルギー消費量	万kl	178.6	177.7	184.4	189.0	0.0	0.0
	電力換算ベース(千kWh)	7188105	7151535	7420105	7723497		
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.99	1.03	1.07	0.00	0.00
CO2排出量（実排出）	万t-CO2	296.9	364.7	423.7	440.2	0.0	0.0
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	1.23	1.43	1.48	0.00	0.00
エネルギー原単位	千kWh/百万円	0.9347	0.8576	0.8568	0.8387		0.8453
	進捗率(目標比)				107%		100%
	想定比				-		-
	基準年度比	1.00	0.92	0.92	0.90		0.90
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円	386.0	437.4	489.2	478.0		0.00
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	1.13	1.27	1.24		0.00
カバー率実績(企業数)							-

○実排出係数ケース（想定）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年				0	0	0
	想定値/実績値						-
エネルギー消費量	万kl				0	0	0
	想定値/実績値						-
CO2排出量	万t-CO2				0.0	0.0	0.0
	想定値/実績値						-
エネルギー原単位	千kWh/百万円				0.9069	0.8979	0.8453
	想定値/実績値				92.5%		-
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円				0.00	0.00	0.00
	想定値/実績値						-
カバー率(企業数)							-

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

○調整後排出係数ケース（実績）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年	7,690,129	8,339,190	8,660,623	9,209,292	0	0
	目標比						
	基準年度比	1.00	1.08	1.13	1.20	0.00	0.00
エネルギー消費量	万kl	178.6	177.7	184.4	189.0	0.0	0.0
	電力換算ベース(千kWh)	7188105	7151535	7420105	7723497		
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	0.99	1.03	1.07	0.00	0.00
CO2排出量（調整後）	万t-CO2	251.6	340.4	361.4	440.2	0.0	0.0
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	1.35	1.44	1.75	0.0	0.0
エネルギー原単位	千kWh/百万円	0.9347	0.8576	0.8568	0.8387		0.8453
	進捗率(目標比)				107%		100%
	想定比				-		-
	基準年度比	1.00	0.92	0.92	0.90		0.90
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円	327.2	408.2	417.2	478.0		0.00
	進捗率(目標比)						
	想定比						-
	基準年度比	1.00	1.25	1.28	1.46		0.00
カバー率実績(企業数)							-

○調整後排出係数ケース（想定）

指標	単位等	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2020年度目標
生産活動量	百万円/年				0	0	0
	想定値/実績値						-
エネルギー消費量	万kl				0	0	0
	想定値/実績値						-
CO2排出量	万t-CO2				0.0	0.0	0.0
	想定値/実績値						-
エネルギー原単位	千kWh/百万円				0.9069	0.8979	0.8453
	想定値/実績値				92.5%		-
CO2排出原単位	kg-CO2/百万円				0.00	0.00	0.00
	想定値/実績値						-
カバー率(企業数)							-

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合