

【別紙1】参加者リスト

低炭素社会実行計画参加者リスト

コンビニエンスストア

企業名	事業所名	業種分類	CO ₂ 算定排出量※
国分グローサースチェーン(株)	コミュニティ・ストア	25	(t-CO ₂)
(株)ココストア	ココストア	25	(t-CO ₂)
	エブリワン	25	(t-CO ₂)
(株)サークルKサンクス	サークルK	25	(t-CO ₂)
	サンクス	25	(t-CO ₂)
(株)スリーエフ	スリーエフ	25	(t-CO ₂)
	キューズマート	25	(t-CO ₂)
	goot	25	(t-CO ₂)
(株)セイコーマート	セイコーマート	25	(t-CO ₂)
(株)セブン-イレブン・ジャパン	セブン-イレブン	25	(t-CO ₂)
(株)ファミリーマート	ファミリーマート	25	(t-CO ₂)
(株)ポプラ	ポプラ	25	(t-CO ₂)
	生活彩家	25	(t-CO ₂)
	くらしハウス	25	(t-CO ₂)
	スリーエイト	25	(t-CO ₂)
ミニストップ(株)	ミニストップ	25	(t-CO ₂)
山崎製パン(株) デイリーヤマザキ事業統括本部	デイリーヤマザキ	25	(t-CO ₂)
	ヤマザキデイリーストアー	25	(t-CO ₂)
	ニューヤマザキデイリーストア	25	(t-CO ₂)
(株)ローソン	ローソン	25	(t-CO ₂)
	ナチュラルローソン	25	(t-CO ₂)
	ローソンマート	25	(t-CO ₂)
	ローソンストア100	25	(t-CO ₂)

○注意点

・計画参加企業名及び業種分類について記載。
 ※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法、平成10年法律第117号)の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。
 ①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者(省エネ法の特定事業者)
 ②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所(省エネ法のエネルギー管理指定工場等)
 ※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO₂算定排出量の記載は不要。
 ※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。

○業界分類

(1)パルプ (2)紙 (3)板紙 (4)石油化学製品
 (5)アンモニア及びアンモニア誘導品 (6)ソーダ工業品 (7)化学繊維
 (8)石油製品(グリースを除く) (9)セメント (10)板硝子 (11)石灰
 (12)ガラス製品 (13)鉄鋼 (14)銅 (15)鉛 (16)亜鉛
 (17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金 (19)土木建設機械
 (20)金属工作機械及び金属加工機械 (21)電子部品 (22)電子管・半導体素子・集積回路
 (23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 (24)自動車及び部品(二輪自動車を含む)
 (25)その他

【別紙2】各企業の目標水準値

各企業の目標水準及び実績値

コンビニエンスストア

※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

[illegible]

【別紙3】変更点

【別紙3】

前年度からの変更点				
項目	年度	変更前	変更後	理由
1. 目標指標	2013年度	エネルギー消費原単位	エネルギー消費原単位	店舗数の拡大が続いていることから、業界全体のエネルギー消費量を制限するのではなく、生産量当たりのエネルギー消費量の削減を目標とすることが適切であるため。
2. 目標水準	2013年度	1990年度比23%削減	2010年度より10%削減	省エネ法に準じた目標水準とした
3. 前提条件	2013年度	店舗における電気の使用量のみ	店舗における電気の使用量のみ	店舗におけるエネルギー消費量のほとんどが電力会社より供給される電気の使用であるため。
4. 想定しているBAT				
5. データの取扱い				
6. 業界間バウンダリー				

※上記6項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。2013年度のフォローアップにおいては、2012年度までの自主行動計画からの変更点、2014年度以降は前年度からの変更点があれば記載する。過去の変更情報も残しておくこと。また、行は必要に応じて追加すること。

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し

○実績

[illegible]

○2020年度までの見通し

[illegible]

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（%）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（%）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し

指標		単位等	1990年度	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2020年度目標	2030年度目標	
生産活動量	百万円/年		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7690129.0	8339190.0	8660622.5	9209292.0	9782993.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	目標比																													
エネルギー消費量	基準年度比																													
	実績(万kl)	原油換算ベース	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.6	177.7	184.4	189.0	202.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	BAU(万kl)	原油換算ベース																		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	削減量(万kl)	原油換算ベース																		-189.0	-202.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	進捗率(目標比)																													
CO2排出量	想定比																													
	基準年度比	原油換算ベース																												
	実績(万t-CO2)	実排出係数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	296.9	364.7	423.7	440.2	461.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		調整後排出係数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.6	340.4	361.4	440.2	459.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		固定ケース	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.1	348.3	361.4	376.1	403.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		業界指定ケース	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	BAU(万t-CO2)																													
	削減量(万t-CO2)																													
	進捗率(目標比)																													
	想定比																													
エネルギー原単位	基準年度比	原油換算ベース																												
	実績(〇〇)	原油換算ベース																		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	BAU(万kl)	原油換算ベース																		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	削減量(万kl)	原油換算ベース																											0.000	0.000
	進捗率(目標比)																												0.000	0.000
CO2原単位	想定比																													
	基準年度比	原油換算ベース																												
	実績(〇〇)	実排出係数																												
		調整後排出係数																											0.000	0.000
		固定ケース																												
		業界指定ケース																												
	BAU(万t-CO2)																													
	削減量(万t-CO2)																													
	進捗率(目標比)																												0.000	0.000
	想定比																													
基準年度比																														
カバー率実績(企業数)																												-	-	

〇2020年度までの見通し

指標	単位等		1990年度	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2020年度目標	2030年度目標
生産活動量	百万円/年																			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	目標比																												
エネルギー消費量	BAU (万kl)	原油換算ベース																		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	削減量 (万kl)																			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CO2排出量	BAU (万t-CO2)																			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	削減量 (万t-CO2)																			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
エネルギー原単位	BAU	原油換算ベース																		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	削減量																			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2原単位	BAU																			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	削減量																			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
カバー率(企業数)																				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-	-

【備考】

※進捗率：2020年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。（進捗率）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。（想定比）＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　－実排出係数－																											
	単位	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14	基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20	
CO2排出量の増減	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	296.869	67.860	58.960	16.551	20.849	440.239	461.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
事業者の省エネ努力分		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.956	-28.572	-0.376	-15.829	4.825	146.746	153.696	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
燃料転換等による変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
購入電力分原単位変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.956	69.628	44.444	5.844	-11.210	146.746	153.696	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
生産変動分		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.956	26.803	14.892	26.537	27.233	146.746	153.696	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
															9.0%	4.1%	6.3%	6.2%									
※検算(絶対量)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	296.869	67.860	58.960	16.551	20.849	0.000	440.239	461.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
※前年度(変化前の年度)のCO2排出量		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	296.870	364.730	423.690	440.240										
※検算(パーセント)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.9%	16.2%	3.9%	4.7%									

	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14	基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
CO2原単位の増減	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.386	0.051	0.052	-0.011	-0.007	0.478	0.471	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
事業者の省エネ努力分		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.193	-0.036	0.000	-0.018	0.005	0.239	0.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
燃料転換等による変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-9.2%	-0.1%	-3.6%	1.1%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
購入電力分原単位変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.193	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
														0.007	0.052	0.007	-0.012								
														22.5%	12.0%	1.3%	-2.5%								
※検算		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.386	0.051	0.052	-0.011	-0.007	0.478	0.471	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　ー調整後排出係数ー

	単位	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14
CO2排出量の増減	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	251.584	88.829	20.946	78.880	19.190
															35.3%	6.2%	21.8%	4.4%
事業者の省エネ努力分		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83.861	-25.585	-0.335	-14.685	4.817
															-10.2%	-0.1%	-4.1%	1.1%
燃料転換等による変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
															0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
購入電力分原単位変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83.861	90.445	8.014	68.979	-12.812
															36.0%	2.4%	19.1%	-2.9%
生産変動分		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83.861	23.970	13.266	24.587	27.185
															9.5%	3.9%	6.8%	6.2%
※検査		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	251.584	88.829	20.946	78.880	19.190
※前年度(変化前の年度)のCO2排出量		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	251.580	251.580	340.410	361.360	440.240
※検査(パーセント)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.3%	6.2%	21.8%	4.4%

		97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14
CO2排出原単位の増減	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.327	0.081	0.009	0.061	-0.008
															24.8%	2.2%	14.6%	-1.8%
事業者の省エネ努力分		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.164	-0.032	0.000	-0.016	0.005
															-9.7%	-0.1%	-3.9%	1.1%
燃料転換等による変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
															0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
購入電力分原単位変化		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.164	0.113	0.009	0.077	-0.013
															34.5%	2.3%	18.5%	-2.8%
※検査		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.327	0.081	0.009	0.061	-0.008

基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
440.239	459.429	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
146.746	153.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
146.746	153.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
146.746	153.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
440.239	459.429	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
0.478	0.470	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.239	0.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.239	0.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.478	0.470	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

[illegible]

【別紙6】

実施した対策、投資額と削減効果

	番号	対策名	対策内容	対策実施率	投資額		削減効果(1)		削減効果(2)			
					数量	単位	数量	単位	数量	単位		
2013年度 まで	【A 計】											
	1	太陽光発電設備導入	店舗屋上に設置し、自家消費と売電を実施		0.77	億円	67.63	kI	152.86	t-CO ₂		
	2	店内LED導入	店内照明をLEDに交換		1.34	億円	27.05	kI	60.89	t-CO ₂		
	3	ファード看板にLED導入	ファード看板をLEDに交換		0.98	億円	5.10	kI	11.55	t-CO ₂		
	4	空調設備の入れ替え	高効率の空調設備に交換		0.57	億円	9.04	kI	20.46	t-CO ₂		
	5	冷凍冷蔵設備の入れ替え	高効率の冷凍冷蔵設備に交換		1.80	億円	2.95	t-CO ₂				
	【B 計】											
	1	省エネ対策	光導照明LED工事		2.75	億円	2,143.68	千kWh				
	2	省エネ対策	看板照明LED工事		1.18	億円	3,107.16	千kWh				
	3	省エネ対策	冷蔵庫照明LED工事		1.69	億円	1,977.39	千kWh				
	4	省エネ対策	看板照明蛍光灯削減		0.46	億円	1,299.00	千kWh				
	【C 計】											
	1	店舗照明LED化			0.15	億円	438.47	t-CO ₂				
	2	冷凍冷蔵設備取替システム			0.004	億円	91.24	t-CO ₂				
	3	熱交換器			0.03	億円	122.44	t-CO ₂				
	4	冷蔵庫インバーター冷凍機			0.82	億円	204.79	t-CO ₂				
	【D 計】 ※対策実施率 店舗販											
	1	自動照明調光システム	自動照明調光システム		729	0.36	億円	2,478.60	t	2,478.6	t	
	2	寒冷空調一体型システム導入	寒冷空調一体型システム導入		700	28.01	億円	6,300.00	t			
	3	LED (店内照明)	LED (店内照明)		729	10.94	億円	1,528.00	t			
	4	LED (ライティング)	LED (ライティング)		731	1.54	億円	1,061.41	t			
	5	トイレ人感セン	トイレ人感セン		701	0.11	億円	99.54	t			
	6	CO ₂ 冷暖機器	CO ₂ 冷暖機器		80	9.25	億円	704.00	t			
	7	冷凍機入れ替	冷凍機入れ替		511	99	億円	3,356.00	t			
	8	冷凍機入れ替	冷凍機入れ替		205	3.85	億円	1,439.25	t			
	9	防露ヒーター制御装置 (冷凍のみ)	防露ヒーター制御装置 (冷凍のみ)		1,664	2.00	億円	1,464.32	t			
	10	太陽光発電設備	太陽光発電設備		581	16.47	億円	—				
	【E 計】											
	1	店内LED照明の導入			0.72	億円	893.30	t-CO ₂				
	2	ショーケースのLED照明採用			0	億円	96.70	t-CO ₂				
	3	インバーターコンプレッサーの導入 (空調機)			0	億円	201.50	t-CO ₂				
	4	インバーターコンプレッサーの導入 (冷凍機)			1.51	億円	341.90	t-CO ₂				
	5	看板のLED照明採用			0	億円	30.30	t-CO ₂				
2014年度	【A 計】											
	1	太陽光発電設備導入	店舗屋上に設置し、自家消費と売電を実施		3.17	億円	25.36	kI	55.38	t-CO ₂		
	2	ファード看板にLED導入	ファード看板をLEDに交換		0.23	億円	52.40	kI	114.44	t-CO ₂		
	3	空調設備の入れ替え	高効率の空調設備に交換		0.48	億円	302.08	kI	659.80	t-CO ₂		
	4	冷凍冷蔵設備の入れ替え	高効率の冷凍冷蔵設備に交換		3.29	億円	328.16	kI	716.76	t-CO ₂		
	5	ラップケース (他底面) の撤去	エネルギー使用量の多い機器の撤去		0	億円	1,245.11	kI	2,735.13	t-CO ₂		
	【B 計】											
	1	省エネ対策	光導照明LED工事		2.21	億円	1,742.00	千kWh				
	2	省エネ対策	看板照明LED工事		1.41	億円	3,825.00	千kWh				
	3	省エネ対策	冷蔵庫照明LED工事		1.24	億円	1,421.00	千kWh				
	4	省エネ対策	看板照明蛍光灯削減		0.68	億円	2,763.00	千kWh				
	【C 計】											
	1	店舗照明LED化			0.23	億円	225,874.00	t-CO ₂				
	2	冷凍冷蔵設備取替システム			0.09	億円	44,891.00	t-CO ₂				
	3	熱交換器			0.05	億円	63,996.00	t-CO ₂				
	4	冷蔵庫インバーター冷凍機			0.82	億円	204,792.00	t-CO ₂				
	【D 計】 ※対策実施率 店舗販											
	1	自動照明調光システム	自動照明調光システム									
	2	寒冷空調一体型システム導入	寒冷空調一体型システム導入									
	3	LED (店内照明)	LED (店内照明)									
	4	LED (ライティング)	LED (ライティング)		1,092	4.36	億円					
	5	トイレ人感セン	トイレ人感セン									
	6	CO ₂ 冷暖機器	CO ₂ 冷暖機器		550	16.84	億円					
	7	冷凍機入れ替	冷凍機入れ替		351	3.09	億円					
	8	冷凍機入れ替	冷凍機入れ替		402	1.96	億円					
	9	防露ヒーター制御装置 (冷凍のみ)	防露ヒーター制御装置 (冷凍のみ)		1,107	1.40	億円					
	10	太陽光発電設備	太陽光発電設備		400	12.57	億円					
	【E 計】											
	1	店内LED照明の導入			0.67	億円	920.40	t-CO ₂				
	2	ショーケースのLED照明採用			0	億円	—	t-CO ₂				
	3	インバーターコンプレッサーの導入 (空調機)			0.30	億円	68.20	t-CO ₂				
	4	インバーターコンプレッサーの導入 (冷凍機)			0.39	億円	87.90	t-CO ₂				
	5	看板のLED照明採用			0.44	億円	600.00	t-CO ₂				
2015年度	【A 計】											
	1	ファード看板にLED導入	ファード看板をLEDに交換		0.90	億円	130.99	kI	286.11	t-CO ₂		
	2	空調設備の入れ替え	高効率の空調設備に交換		0.93	億円	604.16	kI	1,319.62	t-CO ₂		
	3	冷凍冷蔵設備の入れ替え	高効率の冷凍冷蔵設備に交換		4.31	億円	437.54	kI	955.68	t-CO ₂		
	4	デュアルケースの入れ替	高効率のデュアルケースに入れ替		3.39	億円	235.11	kI	513.53	t-CO ₂		
	【B 計】											
	1	省エネ対策	光導照明LED工事		0.71	億円	549.00	千kWh				
	2	省エネ対策	看板照明LED工事		0.10	億円	282.00	千kWh				
	3	省エネ対策	冷蔵庫照明LED工事		0.34	億円	396.00	千kWh				
	4	省エネ対策	看板照明蛍光灯削減		0.06	億円	168.00	千kWh				
	5	省エネ対策	ウォータイン断熱ヒーターコントローラー		0.20	億円	1,061.00	千kWh				
	【D 計】 ※対策実施率 店舗販											
	1	外断熱工法	外断熱工法		619	6.60	億円					
	2	自動照明調光システム	自動照明調光システム		827	0.22	億円					
	3	寒冷空調一体型システム導入	寒冷空調一体型システム導入		775	31.02	億円					
	4	LED (店内照明)	LED (店内照明)		827	7.30	億円					
	5	LED (ライティング)	LED (ライティング)		827	1.74	億円					
	6	トイレ人感セン	トイレ人感セン		827	1.02	億円					
	7	CO ₂ 冷暖機器	CO ₂ 冷暖機器		423	16.08	億円					
	8	冷凍機入れ替	冷凍機入れ替		364	5.00	億円					
	9	冷凍機入れ替	冷凍機入れ替		412	4.96	億円					
	10	防露ヒーター制御装置 (冷凍のみ)	防露ヒーター制御装置 (冷凍のみ)		1,220	1.48	億円					
	11	断熱LED化	断熱LED化		1,142	4.99	億円					
	12	太陽光発電設備	太陽光発電設備		401	12.75	億円					
	【E 計】											
	1	店内LED照明の導入			0.45	億円	864.20	t-CO ₂				
	2	ショーケースのLED照明採用			0	億円	0	t-CO ₂				
	3	インバーターコンプレッサーの導入 (空調機)			0.20	億円	44.30	t-CO ₂				
	4	インバーターコンプレッサーの導入 (冷凍機)			0.41	億円	93.30	t-CO ₂				
	5	看板のLED照明採用			0.22	億円	270.00	t-CO ₂				
	2016年度	【A 計】										
		1	ファード看板にLED導入	ファード看板をLEDに交換		32.50	億円	130.99	kI	286.11	t-CO ₂	
		2	空調設備の入れ替え	高効率の空調設備に交換		1.10	億円	604.16	kI	1,319.62	t-CO ₂	
3		冷凍冷蔵設備の入れ替え	高効率の冷凍冷蔵設備に交換		5.76	億円	437.54	kI	955.68	t-CO ₂		
4		店舗のスクラップ及び売却	高効率設備機器を導入する		86.40	億円	436.27	kI	955.91	t-CO ₂		
5		デュアルケースの入れ替	高効率のデュアルケースに入れ替		2.61	億円	235.11	kI	513.53	t-CO ₂		

※1 業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。

※2 対策実施率は、業界内での対策の実施状況 (最新設備の導入率等) を記載。

※3 2014年度に実施予定の対策は必ず記入すること。

【別紙7】クレジット活用実績

[illegible]

※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。

業務部門(本社等オフィス)の対策と削減効果							
	対策項目	削減効果					
		CO2削減量(t-CO2/年)			エネルギー削減量(MJ/年)		
		2014年度	2014年度までの累積	2015年度以降	2014年度	2014年度までの累積	2015年度以降
照明設備等	昼休み時などに消灯徹底化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	退社時にはパソコンの電源OFFの徹底化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	照明のインバーター化	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	高効率照明の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	トイレ等の照明の人感センサー導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	照明の間引き	0.00	0.00	0.00	0	0	0
空調設備	冷房温度を28度設定にする	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	暖房温度を20度設定にする	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	冷暖房開始時の外気取り入れの停止	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	空調機の外気導入量の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	氷蓄熱式空調システムの導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
エネルギー	業務用高効率給湯器の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	太陽光発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	風力発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
建物関係	窓ガラスの遮熱フィルム	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	エレベータ使用台数の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	自動販売機の夜間運転の停止	0.00	0.00	0.00	0	0	0

調査結果の27、28ページに掲載