

【別紙1】参加者リスト

低炭素社会実行計画参加者リスト

板硝子協会

| 企業名 | 事業所名 | 業種分類 | CO2算定排出量※ |
|-------------|----------|-------|-----------------|
| AGC株式会社 | 鹿島工場 | 6,10 | 622,982(t-CO2) |
| | 愛知工場 | 10 | 321,640(t-CO2) |
| | 京浜工場 | 10 | 71,805(t-CO2) |
| 日本板硝子株式会社 | 千葉工場 | 10 | 220,287 (t-CO2) |
| | 舞鶴工場 | 10,24 | 233,181 (t-CO2) |
| セントラル硝子株式会社 | 松阪工場 | 10 | 250,126 (t-CO2) |
| | 松阪工場堺製造所 | 10 | 119,783 (t-CO2) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

○注意点

・計画参加企業名及び業種分類について記載。

※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。

①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者）

②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等）

※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。

※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。

○業界分類

(1)パルプ (2)紙 (3)板紙 (4)石油化学製品
 (5)アンモニア及びアンモニア誘導品 (6)ソーダ工業品 (7)化学繊維
 (8)石油製品（グリースを除く） (9)セメント (10)板硝子 (11)石灰
 (12)ガラス製品 (13)鉄鋼 (14)銅 (15)鉛 (16)亜鉛
 (17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金 (19)土木建設機械
 (20)金属工作機械及び金属加工機械 (21)電子部品 (22)電子管・半導体素子・集積回路
 (23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 (24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）
 (25)その他

| 前年度からの変更点 | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
| 項目 | 年度 | 変更前 | 変更後 | 理由 |
| 1. 目標指標 | | | | |
| | | | | |
| 2. 目標水準 | | | | |
| | | | | |
| 3. 前提条件 | | | | |
| | | | | |
| 4. 想定しているBAT | | | | |
| | | | | |
| 5. データの取扱 | | | | |
| | | | | |
| 6. 業界間バウンダリー | | | | |
| | | | | |

※※上記6項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。前年度からの変更点のみならず、過去の変更情報がある場合、変更情報を累積して記載し、遡って確認できるようにすること。また、行は必要に応じて追加すること。

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

○実績

| 指標 | 単位等 | 基準年度 (2020年目標) | 基準年度 (2030年目標) | 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | 見通し・目標水準 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 2005年度 | 2005年度 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2030年度 | |
| 生産活動量 | (万換算箱) | 2745.1 | 0.0 | 3796.4 | 3033.8 | 2648.00 | 2683.9 | 2616.1 | 2637.6 | 2528.4 | 2918.1 | 2914.0 | 2745.1 | 2805.8 | 2533.7 | 2259.6 | 2012.1 | 2342.4 | 2241.8 | 2379.8 | 2628.7 | 2469.9 | 2543.5 | 2478.9 | 2567.2 | 2625.5 | | | 2345.0 | 2140.0 | |
| | 見通し比(2020年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.1% | 5.3% | 8.5% | 5.7% | 9.5% | 12.0% | | | | | |
| | 基準年度比(2020年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.2% | -10.0% | -7.3% | -9.7% | -6.5% | -4.4% | | | | | |
| | 見通し比(2030年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.8% | 15.4% | 18.9% | 15.8% | 20.0% | 22.7% | | | | | |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース(万kl) | 52.5 | 0.0 | 72.9 | 66.2 | 60.0 | 56.5 | 54.8 | 56.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 52.5 | 54.4 | 51.5 | 49.1 | 44.1 | 46.4 | 45.5 | 43.2 | 44.3 | 42.0 | 41.5 | 42.2 | 43.8 | 44.8 | | | 0.0 | 0.0 | |
| | うち購入電力量(万kWh) | 39564.0 | 0.0 | 60698.0 | 45720.0 | 47414.0 | 44097.0 | 44733.0 | 47373.0 | 44246.0 | 40707.0 | 40314.0 | 39564.0 | 44215.0 | 43782.0 | 43027.0 | 40433.0 | 44157.0 | 43725.0 | 39123.0 | 37881.0 | 35454.0 | 33995.0 | 35631.9 | 38120.6 | 39206.0 | | | 0.0 | 0.0 | |
| | 進捗率(2020年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.7% | 20.1% | 20.9% | 19.7% | 16.7% | 14.7% | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.7% | 20.1% | 20.9% | 19.7% | 16.7% | 14.7% | | | | |
| | 基準年度比(2020年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -15.7% | -20.1% | -20.9% | -19.7% | -16.7% | -14.7% | | | | |
| CO ₂ 排出量 | 基礎排出係数(万t-CO ₂) | 134.3 | 134.3 | 180.7 | 165.2 | 146.7 | 139.4 | 136.1 | 139.0 | 133.6 | 135.5 | 135.3 | 134.3 | 137.4 | 131.7 | 123.9 | 109.9 | 115.3 | 117.0 | 112.7 | 117.1 | 110.2 | 106.3 | 106.0 | 108.8 | 109.9 | | | 100.1 | 91.4 | |
| | 進捗率(2020年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.3% | 70.4% | 81.8% | 82.6% | 74.6% | 71.3% | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.1% | 56.1% | 65.2% | 65.9% | 59.4% | 56.8% | | | | | |
| | 想定比(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.8% | 17.9% | 20.8% | 21.0% | 19.0% | 18.2% | | | | | |
| | 基準年度比(2020年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -12.8% | -17.9% | -20.8% | -21.0% | -19.0% | -18.2% | | | | |
| | 基準年度比(2030年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -12.8% | -17.9% | -20.8% | -21.0% | -19.0% | -18.2% | | | | |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース(L/換算箱) | 19.1 | 0.0 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 0.000 | 0.000 | |
| | 進捗率(2020年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | | | | |
| | 基準年度比(2020年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | | | | |
| | 基準年度比(2030年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | | | | |
| CO ₂ 原単位 | 基礎排出係数(kg-CO ₂ /換算箱) | 48.9 | 0.0 | 0.048 | 0.054 | 0.055 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | | | 0.000 | 0.000 | |
| | 進捗率(2020年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | | | | |
| | 基準年度比(2020年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | | | | |
| | 基準年度比(2030年目標)(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | -99.9% | | | | |
| カバー率(企業数) | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 0% | 0% | |

○2020年度までの見通し

| 指標 | 単位等 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|---------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生産活動量 | (万換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース(万kl) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO ₂ 排出量 | 基礎排出係数(万t-CO ₂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース(L/換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO ₂ 原単位 | 基礎排出係数(kg-CO ₂ /換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| カバー率(企業数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

【備考】

※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。進捗率【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度・2030年度の目標水準）×100（%）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（%）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

| ○実績 | | 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 見直し・BAU水準・BAU比削減目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 指標 | 単位等 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2030年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生産活動量 | (万換算箱) | 3796.4 | 3033.8 | 2648.0 | 2683.9 | 2616.1 | 2637.6 | 2528.4 | 2918.1 | 2914.0 | 2745.1 | 2805.8 | 2533.7 | 2259.6 | 2012.1 | 2342.4 | 2241.8 | 2379.8 | 2628.7 | 2469.9 | 2543.5 | 2478.9 | 2567.2 | 2625.5 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 見通し比(2020年目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 見通し比(2030年目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース BAU(万kl) | 72.9 | 66.2 | 60.0 | 56.5 | 54.8 | 56.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 52.5 | 54.4 | 51.5 | 49.1 | 44.1 | 46.4 | 45.5 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油換算ベース 実績(万kl) | 60698.0 | 45720.0 | 47414.0 | 44097.0 | 44733.0 | 47373.0 | 44246.0 | 40707.0 | 40314.0 | 39564.0 | 44215.0 | 43782.0 | 43027.0 | 40433.0 | 44157.0 | 43725.0 | 39123.0 | 37881.0 | 35454.0 | 33995.0 | 35631.9 | 38120.6 | 39206.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち購入電力量 実績(万kWh) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油換算ベース BAU比削減量(万kl) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2020年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 排出量 | 基礎排出係数 BAU(万t-CO ₂) | 180.7 | 165.2 | 146.7 | 139.4 | 136.1 | 139.0 | 133.6 | 135.5 | 135.3 | 134.3 | 137.4 | 131.7 | 123.9 | 109.9 | 115.3 | 117.0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎排出係数 実績(万t-CO ₂) | 180.7 | 165.2 | 146.7 | 139.4 | 136.1 | 139.0 | 133.6 | 135.5 | 135.3 | 134.3 | 137.4 | 131.7 | 123.9 | 109.9 | 115.3 | 117.0 | 112.7 | 117.1 | 110.2 | 106.3 | 106.0 | 108.8 | 109.9 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎排出係数 BAU比削減量(万t-CO ₂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2020年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース BAU(L/換算箱) | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油換算ベース 実績(L/換算箱) | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油換算ベース BAU比削減量(L/換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2020年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO ₂ 原単位 | 基礎排出係数 BAU(L/換算箱) | 0.048 | 0.054 | 0.055 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎排出係数 実績(L/換算箱) | 0.048 | 0.054 | 0.055 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎排出係数 BAU比削減量(L/換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2020年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率(2030年度目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カバー率実績(企業数) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定

| 指標 | 単位等 | 1990年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|---------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生産活動量 | (万換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エネルギー消費量 | 原油換算ベース 実績(万kl) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO ₂ 排出量 | 基礎排出係数 実績(万t-CO ₂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エネルギー原単位 | 原油換算ベース 実績(L/換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO ₂ 原単位 | 基礎排出係数 実績(L/換算箱) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| カバー率(企業数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

【備考】

※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。進捗率【BAU目標】＝（当年度のBAU－当年度の実績水準）／（2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【BAU目標】＝（当年度のBAU比削減実績）／（当該年度に想定したBAU比削減量）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析 ー基礎排出係数ー

| | 単位 | 97→98 | 98→99 | 99→00 | 00→01 | 01→02 | 02→03 | 03→04 | 04→05 | 05→06 | 06→07 | 07→08 | 08→09 | 09→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 | 17→18 | 18→19 | 19→20 |
|------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| CO2排出量の増減 | 【万t-CO ₂ 】 | -18,442 | -7,356 | -3,256 | 2,861 | -5,400 | 1,897 | -0,209 | -0,915 | 3,081 | -5,718 | -7,807 | -14,022 | 5,439 | 1,639 | -4,260 | 4,399 | -6,862 | -3,913 | -0,282 | 2,764 | 1,120 | -109,919 | 0,000 |
| 事業者の省エネ努力分 | | 6,105 | -10,585 | -0,637 | 2,160 | -1,339 | -19,866 | 0,485 | 6,165 | 1,938 | 6,223 | 8,555 | 0,964 | -11,301 | 2,692 | -12,592 | -8,767 | 1,038 | -4,295 | 4,285 | 0,246 | 0,148 | -36,640 | 0,000 |
| 燃料転換等による変化 | | -5,033 | 0,632 | 0,030 | -1,004 | 0,707 | 2,598 | 0,309 | 0,853 | -2,592 | -1,021 | -1,921 | -0,923 | -1,041 | -0,394 | 0,347 | 3,020 | -0,039 | -1,539 | -1,871 | -1,033 | -0,169 | -30,615 | 0,000 |
| 購入電力分原単位変化 | | 1,679 | 0,670 | 0,874 | 0,579 | 0,993 | -0,183 | -0,812 | 0,119 | 0,763 | 2,814 | 0,200 | -0,520 | 0,633 | 4,440 | 1,116 | -1,293 | -0,781 | -1,258 | 0,036 | -0,209 | -1,313 | -6,025 | 0,000 |
| 生産変動分 | | -21,193 | 1,927 | -3,524 | 1,126 | -5,761 | 19,347 | -0,190 | -8,022 | 2,972 | -13,734 | -14,641 | -13,543 | 17,148 | -5,100 | 6,869 | 11,489 | -7,080 | 3,180 | -2,733 | 3,759 | 2,455 | -96,840 | 0,000 |
| | | -12.8% | 1.3% | -2.3% | 0.8% | -4.1% | 14.3% | -0.1% | -6.0% | 2.2% | -10.0% | -11.1% | -10.8% | 15.6% | -4.4% | 5.9% | 10.3% | -6.0% | 2.9% | -2.6% | 3.5% | 2.3% | -33.3% | |

※換算（絶対量） -18,442 -7,356 -3,256 2,861 -5,400 1,897 -0,209 -0,915 3,081 -5,718 -7,807 -14,022 5,439 1,639 -4,260 4,399 -6,862 -3,913 -0,282 2,764 1,120 -109,919 0,000 0,000
 ※前年度（変化前の年度）のCO2排出量 165,161 146,720 139,364 136,107 138,968 133,568 135,466 135,257 134,342 137,422 131,705 123,898 109,876 115,315 116,954 112,693 117,092 110,231 106,318 106,035 108,799 109,919 0,000
 ※換算（パーセント） -11.2% -5.0% -2.3% 2.1% -3.9% 1.4% -0.2% -0.7% 2.3% -4.2% -5.9% -11.3% 5.0% 1.4% -3.6% 3.9% -5.9% -3.5% -0.3% 2.6% 1.0% -100.0% 0.0%

| 基準年→13 | 基準年→14 | 基準年→15 | 基準年→16 | 基準年→17 | 基準年→18 | 基準年→19 | 基準年→20 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| -17,249 | -24,111 | -28,024 | -28,306 | -25,543 | -24,423 | -134,342 | -134,342 |
| -12.8% | -17.9% | -20.8% | -21.1% | -19.0% | -18.2% | -100.0% | -100.0% |
| -15,905 | -14,381 | -18,872 | -14,027 | -13,922 | -13,826 | -44,781 | -44,781 |
| -11.9% | -10.7% | -14.0% | -10.4% | -10.4% | -10.3% | -33.3% | -33.3% |
| -3,892 | -3,837 | -5,550 | -7,697 | -8,988 | -9,277 | -39,202 | -39,202 |
| -2.9% | -2.9% | -4.1% | -5.7% | -6.7% | -6.9% | -29.2% | -29.2% |
| 8,042 | 6,989 | 5,544 | 5,621 | 5,487 | 4,108 | -5,579 | -5,579 |
| 6.0% | 5.2% | 4.1% | 4.2% | 4.1% | 3.1% | -4.2% | -4.2% |
| -5,484 | -12,882 | -9,146 | -12,203 | -8,119 | -5,428 | -44,781 | -44,781 |
| -4.1% | -8.6% | -6.8% | -9.3% | -6.0% | -4.0% | -33.3% | -33.3% |

| | 単位 | 97→98 | 98→99 | 99→00 | 00→01 | 01→02 | 02→03 | 03→04 | 04→05 | 05→06 | 06→07 | 07→08 | 08→09 | 09→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 | 17→18 | 18→19 | 19→20 |
|------------|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|-------|
| CO2原単位の増減 | 【kg-CO ₂ /換算部】 | 0.001 | -0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | -0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | -0.005 | 0.003 | -0.005 | -0.003 | 0.000 | -0.003 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.042 | 0.000 |
| 事業者の省エネ努力分 | | 13,227 | -38,936 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | -0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | -0.005 | 0.001 | -0.005 | -0.003 | 0.000 | -0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | -209,334 | 0.000 |
| 燃料転換等による変化 | | 2.4% | -7.0% | -0.4% | 1.2% | -0.8% | -13.1% | 0.5% | 5.0% | 0.8% | 4.4% | 6.6% | 0.4% | -9.9% | 2.3% | -10.2% | -7.2% | 1.0% | -3.7% | 4.0% | 0.1% | 0.1% | -50.0% | |
| 購入電力分原単位変化 | | -1.979 | 3.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -34,421 | 0.000 |
| | | -0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.0% | 0.9% | 0.9% | -0.4% | 0.5% | -0.4% | 1.5% | -0.3% | -1.2% | 0.2% | 3.7% | 2.1% | 0.2% | -0.5% | -0.6% | -0.3% | -0.7% | -1.3% | -8.2% | |

※換算 9.673 -34,818 0.000 0.001 0.000 -0.006 0.000 0.003 0.000 0.003 0.003 0.003 0.000 -0.005 0.003 -0.005 -0.003 0.000 -0.003 0.001 0.000 -0.001 -419,586 0.000
 ※変化年度CO2原単位 544,404 554,077 0.052 0.052 0.053 0.053 0.046 0.046 0.049 0.049 0.052 0.055 0.055 0.049 0.052 0.047 0.045 0.045 0.045 0.042 0.043 0.042 418,668 0.000
 ※換算（パーセント） 1.8% -6.3% 0.2% 1.3% 0.3% -12.1% 0.0% 5.4% 0.1% 6.1% 5.5% -0.4% -9.8% 6.0% -9.2% -5.9% 0.2% -6.3% 2.3% -0.9% -1.2% -100.0% 0.0%

| 基準年→13 | 基準年→14 | 基準年→15 | 基準年→16 | 基準年→17 | 基準年→18 | 基準年→19 | 基準年→20 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| -0.004 | -0.004 | 0.007 | -0.006 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.049 |
| -9.0% | -8.8% | -14.6% | -12.6% | -13.4% | -14.5% | -100.0% | -100.0% |
| -0.006 | -0.006 | -0.007 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -244,694 | -244,694 |
| -12.7% | -11.8% | -14.9% | -11.5% | -11.5% | -11.4% | -500000.0% | -500000.0% |
| 0.000 | -0.001 | 0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -214,211 | -214,211 |
| -0.7% | -1.0% | -3.0% | -4.1% | -4.3% | -4.4% | -437712.7% | -437712.7% |
| 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -30,483 | -30,483 |
| 4.5% | 4.0% | 3.4% | 3.0% | 2.4% | 1.3% | -62287.3% | -62287.3% |

0.004 -0.004 -0.187 -0.162 -0.165 -0.165 -986,515 -986,515
 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049
 -9.0% -8.8% -14.6% -12.6% -13.4% -14.5% -1000000.0% -1000000.0%

エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析

| | 単位 | 97→98 | 98→99 | 99→00 | 00→01 | 01→02 | 02→03 | 03→04 | 04→05 | 05→06 | 06→07 | 07→08 | 08→09 | 09→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 | 17→18 | 18→19 | 19→20 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| エネルギー消費量の増減 | (万kWh) | -6,110 | -3,527 | -1,682 | 1,326 | -2,852 | -2,202 | 0,116 | -7,740 | 1,931 | -2,954 | -2,395 | -5,013 | 2,348 | -9,952 | -2,209 | 1,019 | -2,292 | -6,430 | 0,612 | 1,601 | 1,054 | -44,807 | 0,000 |
| 事業者の省エネ努力分 | | -9.2% | -5.9% | -3.0% | 2.4% | -5.1% | -0.4% | 0.2% | -4.4% | 3.7% | -5.4% | -4.7% | -10.2% | 5.3% | -2.1% | -4.9% | 2.4% | -5.2% | -1.0% | 1.9% | 3.8% | 2.4% | -100.0% | 0.0% |
| 生産変動分 | | 8.41% | 0.81% | -1.42% | 0.45% | -2.32% | 8.21% | -0.07% | -3.05% | 1.16% | -5.27% | -5.56% | -5.37% | 7.22% | -1.99% | 2.78% | 4.52% | -2.67% | 1.25% | -1.05% | 1.50% | 0.99% | -44.807 | 0.000 |
| | | -12.7% | 1.4% | -2.5% | 0.8% | -4.1% | 15.4% | -0.1% | -5.8% | 2.2% | -9.7% | -10.8% | -11.0% | 16.4% | -4.3% | 6.2% | 10.5% | -6.0% | 3.0% | -2.5% | 3.0% | 2.3% | -100.0% | 0.0% |

※換算
 前年年度(変化前の年度)のエネルギー消費量 66,158 60,048 56,521 54,839 56,165 53,313 53,111 53,227 52,487 54,419 51,465 49,070 44,057 46,406 45,454 43,244 44,263 41,971 41,540 42,152 43,753 44,807 0,000
 ※換算(パーセント) -9.2% -5.9% -3.0% 2.4% -5.1% -0.4% 0.2% -1.4% 3.7% -5.4% -4.7% -10.2% 5.3% -2.1% -4.9% 2.4% -5.2% -1.0% 1.5% 3.8% 2.4% 100.0% 0.0%

| 基準年→13 | 基準年→14 | 基準年→15 | 基準年→16 | 基準年→17 | 基準年→18 | 基準年→19 | 基準年→20 |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| -8,224 | -10,517 | -10,947 | -10,335 | -8,734 | -7,680 | -52,487 | -52,487 |
| -15.7% | -20.0% | -20.9% | -19.7% | -16.6% | -14.6% | -100.0% | -100.0% |
| -5,999 | -5,255 | -7,092 | -5,245 | -5,332 | -5,393 | 0,000 | 0,000 |
| -11.4% | -10.0% | -13.5% | -10.0% | -10.2% | -10.3% | 0.0% | 0.0% |
| -2,226 | -5,262 | -3,855 | -5,090 | -3,402 | -2,288 | -52,487 | -52,487 |
| -4.2% | -10.0% | -7.3% | -9.7% | -6.5% | -4.4% | -100.0% | -100.0% |

-8,224 -10,517 -10,947 -10,335 -8,734 -7,680 -52,487 -52,487
 -15.7% -20.0% -20.9% -19.7% -16.6% -14.6% -100.0% -100.0%

| | | 97→98 | 98→99 | 99→00 | 00→01 | 01→02 | 02→03 | 03→04 | 04→05 | 05→06 | 06→07 | 07→08 | 08→09 | 09→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 | 17→18 | 18→19 | 19→20 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|-------|
| エネルギー原単位の増減 | (L/換算箱) | 0.001 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | 4.0% | -7.1% | -0.5% | 1.6% | -1.0% | -13.7% | 0.4% | 4.7% | 1.4% | 4.7% | 6.9% | 0.8% | -9.5% | 2.3% | -10.4% | -7.3% | 0.9% | -3.9% | 4.1% | 0.2% | 0.1% | | |
| 生産活動の変化 | | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | -0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | |
| | | 13.2% | -1.3% | 2.5% | -0.8% | 4.3% | -13.3% | 0.1% | 6.1% | 2.2% | 10.2% | 11.0% | 11.0% | 14.9% | 4.4% | -5.5% | -9.7% | 6.1% | 2.9% | 2.8% | -3.6% | 2.3% | | |
| 原料消費量の変化 | | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | -170,664 | |
| | | -9.2% | -5.9% | -3.0% | 2.4% | -5.1% | -0.4% | 0.2% | -1.4% | 3.7% | -5.4% | -4.7% | -10.2% | 5.3% | -2.1% | -4.9% | 2.4% | -5.2% | -1.0% | 1.5% | 3.8% | 2.4% | -1000000.0% | |

※換算
 前年度(変化前の年度)のエネルギー原単位 0.001 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.002 0.000 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 0.001 0.000 0.000 -170,664 0,000
 ※換算(パーセント) 0.022 0.023 0.021 0.021 0.021 0.021 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.022 0.022 0.020 0.020 0.018 0.017 0.017 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0,000

| 基準年→13 | 基準年→14 | 基準年→15 | 基準年→16 | 基準年→17 | 基準年→18 | 基準年→19 | 基準年→20 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| -0.002 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | | |
| -11.9% | -11.1% | -14.6% | -11.1% | -10.9% | -10.7% | | |
| 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | | |
| 3.7% | 8.9% | 6.3% | 8.0% | 5.8% | 3.9% | | |
| -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.003 | -191,204 | -191,204 |
| -15.7% | -20.0% | -20.9% | -19.7% | -16.6% | -14.6% | -100.0% | -100.0% |

-0.002 -0.002 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -192,204 -192,204
 -11.9% -11.1% -14.6% -11.1% -10.9% -10.7% -100.0% -100.0%

【別紙6】対策リスト

| 実施した対策、投資額と削減効果 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------------------|------|-------|-------|-----|-------|------|----------|------|
| | 番号 | 対策名 | 対策内容 | 対策実施率 | 投資額 | | (年間) | | (投資期間全体) | |
| | | | | | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 |
| 2017年度 まで | 1 | 酸素の部分的使用 | | | 1028 | 百万円 | | KL/年 | 29,971 | KL/年 |
| | 2 | 定期修繕時の窯の保温対策等 | | | 553.5 | 〃 | | 〃 | 13,398 | 〃 |
| | 3 | 設備のインバーター化 | | | 147.5 | 〃 | | 〃 | 1,434 | 〃 |
| | 4 | 設備の新設、更新、運転条件改善等、その他 | | | 997.7 | 〃 | | 〃 | 21,507 | 〃 |
| 2018年度 | 1 | 設備の新設、変更、更新等 | | | 11.8 | 〃 | 230 | 〃 | | 〃 |
| | 2 | 製造条件変更等による燃料、電力削減 | | | | 〃 | 8,380 | 〃 | | 〃 |
| | 3 | 設備のインバーター化 | | | 20.8 | | 656 | 〃 | | 〃 |
| | 4 | 照明のLED化 | | | 33.9 | 〃 | 942 | 〃 | | 〃 |
| | 5 | | | | | | | | | |
| 2019年度 | 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| 2020年度 | 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |

- ※1 業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
 ※2 対策実施率は、業界内での対策の実施状況（最新設備の導入率等）を記載。
 ※3 2018年度実施の対策は必ず記入すること。

| クレジット等の活用実績 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ○クレジット合計(参考) | | | | | | | | | 単位:t-CO2 |
| | 2012年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 取得量(※) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償却量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○京都メカニズムクレジット | | | | | | | | | 単位:t-CO2 |
| | 2012年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 取得量(※) | | | | | | | | | |
| 償却量 | | | | | | | | | |
| ○JCMクレジット | | | | | | | | | 単位:t-CO2 |
| | 2012年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 取得量 | | | | | | | | | |
| 償却量 | | | | | | | | | |
| ○J-クレジット(国内クレジットも含む) | | | | | | | | | 単位:t-CO2 |
| | 2012年度まで | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 取得量 | | | | | | | | | |
| 償却量 | | | | | | | | | |
| ※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。 | | | | | | | | | |

| 業務部門(本社等オフィス)の対策と削減効果 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|-----------------|-------------|------------|
| | 対策項目 | 削減効果 | | | | | |
| | | CO2削減量 (t-CO2/年) | | | エネルギー削減量 (MJ/年) | | |
| | | 2018年度 | 2017年度までの累積 | 2019年度以降 | 2018年度 | 2017年度までの累積 | 2019年度以降 |
| 照明設備等 | 昼休み時などに消灯徹底化 | 1.09 | 11.13 | 1.09 | 21,352 | 217,326 | 21,352 |
| | 退社時にはパソコンの電源OFFの徹底化 | 1.42 | 9.94 | 1.42 | 27,720 | 194,090 | 27,720 |
| | 照明のインバーター化 | 10.47 | 74.40 | 10.47 | 204,306 | 1,452,419 | 204,306 |
| | 高効率照明の導入 | 6.62 | 47.40 | 6.62 | 129,205 | 925,385 | 129,205 |
| | トイレ等の照明の人のセンサー導入 | 0.12 | 0.76 | 0.12 | 2,304 | 14,904 | 2,304 |
| | 照明の間引き | 38.72 | 28836.12 | 3871.68 | 755,860 | 562,961,160 | 75,585,960 |
| | | | | | | | |
| 空調設備 | 冷房温度を28度設定にする | 8.53 | 64.00 | 8.53 | 166,542 | 1,249,549 | 166,542 |
| | 暖房温度を20度設定にする | 4.57 | 43.88 | 4.57 | 89,242 | 856,630 | 89,242 |
| | 冷暖房開始時の外気取り入れの停止 | 2.64 | 5.14 | 2.64 | 51,497 | 100,337 | 51,497 |
| | 空調機の外気導入量の削減 | 7.41 | 55.49 | 7.41 | 144,751 | 1,083,224 | 144,751 |
| | 氷蓄熱式空調システムの導入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| エネルギー | 業務用高効率給湯器の導入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | 太陽光発電設備の導入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | 風力発電設備の導入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 建物関係 | 窓ガラスの遮熱フィルム | 1.05 | 6.31 | 1.05 | 20,533 | 123,197 | 20,533 |
| | エレベータ使用台数の削減 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | 自動販売機の夜間運転の停止 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |