

【別紙1】参加者リスト

低炭素社会実行計画参加者リスト

日本ガラスびん協会

企業名	事業所名	業種分類	CO2算定排出量※		
			エネルギー起源	原料起源	合計
石塚硝子(株)	本社・岩倉工場	12	6.53 (万t-CO2)	0.82 (万t-CO2)	7.35 (万t-CO2)
	姫路工場	12	4.80 (万t-CO2)	0.59 (万t-CO2)	5.39 (万t-CO2)
第一硝子(株)	本社工場	12	4.38 (万t-CO2)	0.14 (万t-CO2)	4.52 (万t-CO2)
東洋ガラス(株)	千葉工場	12	9.02 (万t-CO2)	0.28 (万t-CO2)	9.30 (万t-CO2)
	滋賀工場	12	13.38 (万t-CO2)	1.38 (万t-CO2)	14.76 (万t-CO2)
	本社・生産技術部	12	0.02 (万t-CO2)	0.00 (万t-CO2)	0.02 (万t-CO2)
日本耐酸壺工業(株)	本社工場	12	6.70 (万t-CO2)	0.80 (万t-CO2)	7.51 (万t-CO2)
	九州工場	12	3.84 (万t-CO2)	0.31 (万t-CO2)	4.15 (万t-CO2)
日本山村硝子(株)	東京工場	12	10.32 (万t-CO2)	0.79 (万t-CO2)	11.11 (万t-CO2)
	埼玉工場	12	6.87 (万t-CO2)	0.73 (万t-CO2)	7.60 (万t-CO2)
	播磨工場	12	10.16 (万t-CO2)	1.00 (万t-CO2)	11.16 (万t-CO2)
磯矢硝子工業(株)	本社工場	12	1.20 (万t-CO2)	0.09 (万t-CO2)	1.29 (万t-CO2)
合計			77.23 (万t-CO2)	6.93 (万t-CO2)	84.16 (万t-CO2)

○注意点

・計画参加企業名及び業種分類について記載。

※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法、平成10年法律第117号)の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。

①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者(省エネ法の特定事業者)

②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所(省エネ法のエネルギー管理指定工場等)

※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。

※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。

○業界分類

- (1)パルプ (2)紙 (3)板紙 (4)石油化学製品
 (5)アンモニア及びアンモニア誘導品 (6)ソーダ工業品 (7)化学繊維
 (8)石油製品(グリースを除く) (9)セメント (10)板硝子 (11)石灰
 (12)ガラス製品 (13)鉄鋼 (14)銅 (15)鉛 (16)亜鉛
 (17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金 (19)土木建設機械
 (20)金属工作機械及び金属加工機械 (21)電子部品 (22)電子管・半導体素子・集積回路
 (23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 (24)自動車及び部品(二輪自動車を含む)
 (25)その他

【別紙2】各企業の目標水準値

各企業の目標水準及び実績値

日本ガラスびん協会

※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

[illegible]

【別紙3】変更点

前年度からの変更点				
項目	年度	変更前	変更後	理由
1. 目標指標				
2. 目標水準	2014年度	72.4万t-CO2	77.5万t-CO2	基準年度1990年を2012年へ変更し目標値を再設定した。 出力排出係数は0.305kg-CO2/kwhから0.487kg-CO2/kwhで計算した。
	2014年度	34.3万kl	32.9万kl	基準年度1990年を2012年へ変更し目標値を再設定した。
3. 前提条件				
4. 想定しているBAT				
5. データの取扱				
6. 業界間バウンダリー				

※上記6項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。2013年度のフォローアップにおいては、2012年度までの自主行動計画からの変更点、2014年度以降は前年度からの変更点があれば記載する。過去の変更情報も残しておくこと。また、行は必要に応じて追加すること。

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　一実排出係数－																										
		単位																								
CO2排出量の増減	万tCO2	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14	基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
		-8.300	-10.860	-4.350	-4.310	-3.270	-6.390	-4.820	1.150	-4.440	-2.712	-6.181	-6.840	-1.327	3.190	0.220	-0.930	-4.547	-0.930	-5.477	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
		-5.6%	-7.7%	-3.4%	-3.4%	-2.7%	-5.4%	-4.3%	1.1%	-4.1%	-2.6%	-6.1%	-7.2%	-1.5%	3.7%	0.2%	-1.0%	-5.1%								
事業者の省エネ努力分		8.634	-3.375	-0.614	2.453	-1.592	2.065	-2.475	5.788	-0.157	1.806	0.866	-0.500	-1.635	-1.507	2.052	-2.369	-3.236	-2.369	-5.561	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903
		5.8%	-2.4%	-0.5%	2.0%	-1.3%	1.9%	-2.2%	5.4%	-0.1%	1.7%	0.9%	-0.5%	-1.9%	-1.7%	2.3%	-2.6%	-3.6%	-2.369	-5.561	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903
燃料転換等による変化		-1.224	-2.372	0.398	-0.889	0.868	-2.104	-2.065	0.048	-3.228	-3.281	-5.664	-0.759	-1.042	0.318	-0.332	-0.372	0.698	-0.372	0.346	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675
		-0.8%	-1.7%	0.3%	-0.7%	0.7%	-1.8%	-1.9%	0.0%	-3.0%	-3.2%	-5.6%	-0.8%	-1.2%	0.4%	-0.4%	-0.4%	0.8%	-0.372	0.346	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675
購入電力分原単位変化		-0.953	1.382	0.253	0.155	0.596	1.695	0.103	-1.173	-0.428	1.077	2.221	-1.680	0.711	3.795	2.011	2.016	-0.419	2.016	1.536	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
		-0.6%	1.0%	0.2%	0.1%	0.5%	1.4%	0.1%	-1.1%	-0.4%	1.0%	2.2%	-1.8%	0.8%	4.4%	2.2%	2.2%	-0.5%	2.016	1.536	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
生産変動分		-14.757	-6.534	-4.387	-6.029	-3.141	-8.047	-0.384	-3.512	-0.627	-2.314	-3.604	-3.901	0.638	0.585	-3.511	-0.205	-1.590	-0.205	-1.798	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903
		-9.9%	-4.6%	-3.4%	-4.8%	-2.6%	-6.8%	-0.3%	-3.3%	-0.6%	-2.2%	-3.6%	-4.1%	0.7%	0.7%	-3.9%	-0.2%	-1.8%	-0.205	-1.798	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903	-29.903
※検算(絶対量)		-8.300	-10.860	-4.350	-4.310	-3.270	-6.390	-4.820	1.150	-4.440	-2.712	-6.181	-6.840	-1.327	3.190	0.220	-0.930	-4.547	0.000	-0.930	-5.477	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
※前年度(変化前の年度)のCO2排出量		148.950	140.650	129.790	125.440	121.130	117.860	111.470	106.650	107.800	103.360	100.648	94.467	87.627	86.300	89.490	89.710	88.780								
※検算(パーセント)		-5.6%	-7.7%	-3.4%	-3.4%	-2.7%	-5.4%	-4.3%	1.1%	-4.1%	-2.6%	-6.1%	-7.2%	-1.5%	3.7%	0.2%	-1.0%	-5.1%								

		単位																								
CO2原単位の増減	t-CO2/t	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14	基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
		347.862	-251.587	2.226	108.620	-8.468	114.040	-317.005	339.157	-282.897	-29.989	-199.749	-237.119	-161.426	212.464	309.246	-61.399	-252.872	-61.399	-314.271	-7583.904	-7583.904	-7583.904	-7583.904	-7583.904	
		4.6%	-3.2%	0.0%	1.4%	-0.1%	1.5%	-4.0%	4.4%	-3.5%	-0.4%	-2.6%	-3.2%	-2.2%	3.0%	4.3%	-0.8%	-3.4%	-61.399	-314.271	-7583.904	-7583.904	-7583.904	-7583.904	-7583.904	
事業者の省エネ努力分		488.592	-226.938	7.416	145.294	-69.003	114.956	-213.112	511.972	-14.788	155.764	-9.383	-26.838	-159.508	-122.052	173.245	-207.709	-277.545	-207.709	-485.749	-3791.952	-3791.952	-3791.952	-3791.952	-3791.952	
		6.4%	-2.8%	0.1%	1.9%	-0.9%	1.5%	-2.7%	6.7%	-0.2%	2.0%	-0.1%	-0.4%	-2.2%	-1.7%	2.4%	-2.7%	-3.7%	-207.709	-485.749	-3791.952	-3791.952	-3791.952	-3791.952	-3791.952	
燃料転換等による変化		-108.136	-77.367	-62.816	-36.674	-17.782	-81.997	-60.537	-221.879	-231.196	-307.085	-163.044	-107.080	-5.133	22.083	-59.221	120.708	71.914	120.708	192.351	-2875.333	-2875.333	-2875.333	-2875.333	-2875.333	
		-1.4%	-1.0%	-0.8%	-0.5%	-0.2%	-1.0%	-0.8%	-2.9%	-2.9%	-4.0%	-2.1%	-1.4%	-0.1%	0.3%	-0.8%	1.6%	1.0%	120.708	192.351	-2875.333	-2875.333	-2875.333	-2875.333	-2875.333	
購入電力分原単位変化		-32.594	52.719	57.627	0.000	78.317	81.080	-43.356	49.064	-36.912	121.332	-27.322	-103.201	3.215	312.433	195.223	25.602	-47.241	25.602	-20.873	-916.619	-916.619	-916.619	-916.619	-916.619	
		-0.4%	0.7%	0.7%	0.0%	1.0%	1.0%	-0.5%	0.6%	-0.5%	1.6%	-0.4%	-1.4%	0.0%	4.4%	2.7%	0.3%	-0.6%	25.602	-20.873	-916.619	-916.619	-916.619	-916.619	-916.619	
※検算		347.862	-251.587	2.226	108.620	-8.468	114.040	-317.005	339.157	-282.897	-29.989	-199.749	-237.119	-161.426	212.464	309.246	-61.399	-252.872	-61.399	-314.271	-7583.904	-7583.904	-7583.904	-7583.904	-7583.904	

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　一調整後排出係数一

	単位	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14
CO2排出量の増減	万t CO2	-8.300	-10.860	-4.350	-4.310	-3.270	-6.390	-4.820	1.150	-4.440	-2.712	-9.121	-6.250	-1.487	4.360	-1.630	2.260	-4.617
		-5.6%	-7.7%	-3.4%	-3.4%	-2.7%	-5.4%	-4.3%	1.1%	-4.1%	-2.6%	-9.1%	-6.8%	-1.7%	5.2%	-1.8%	2.6%	-5.2%
事業者の省エネ努力分		8.634	3.337	-0.614	2.453	-1.592	2.065	-2.475	5.788	-0.157	1.806	0.853	-0.486	-1.589	-1.474	2.000	-2.327	-3.235
		5.8%	2.4%	-0.5%	2.0%	-1.3%	1.8%	-2.2%	5.4%	-0.1%	1.7%	0.8%	-0.5%	-1.9%	-1.8%	2.3%	-2.7%	-3.6%
燃料転換等による変化		-1.224	-2.372	0.398	-0.889	0.868	-2.104	-2.065	0.048	-3.228	-3.281	-5.663	-0.758	-1.050	0.319	-0.326	-0.373	0.705
		-0.8%	-1.7%	0.3%	-0.7%	0.7%	-1.8%	-1.9%	0.0%	-3.0%	-3.2%	-5.6%	-0.8%	-1.2%	0.4%	-0.4%	-0.4%	0.8%
購入電力分原単位変化		-0.953	1.382	0.253	0.155	0.596	1.695	0.103	-1.173	-0.428	1.077	-0.762	-1.219	0.532	4.944	0.118	5.161	-0.499
		-0.6%	1.0%	0.2%	0.1%	0.5%	1.4%	0.1%	-1.1%	-0.4%	1.0%	-0.8%	-1.3%	0.6%	5.9%	0.1%	6.0%	-0.6%
生産変動分		-14.757	-6.534	-4.387	-6.029	-3.141	-8.047	-0.384	-3.512	-0.627	-2.314	-3.549	-3.787	0.620	0.572	-3.422	-0.201	-1.589
		-9.9%	-4.6%	-3.4%	-4.8%	-2.6%	-6.8%	-0.3%	-3.3%	-0.6%	-2.2%	-3.5%	-4.1%	0.7%	0.7%	-3.9%	-0.2%	-1.8%
※検算		-8.300	-10.860	-4.350	-4.310	-3.270	-6.390	-4.820	1.150	-4.440	-2.712	-9.121	-6.250	-1.487	4.360	-1.630	2.260	-4.617
※前年度(変化前の年度)のCO2排出量		148.950	140.650	129.790	125.440	121.130	117.860	111.470	106.650	107.800	103.360	100.648	91.527	85.277	83.790	88.150	86.520	88.780
※検算(パーセント)		-5.6%	-7.7%	-3.4%	-3.4%	-2.7%	-5.4%	-4.3%	1.1%	-4.1%	-2.6%	-9.1%	-6.8%	-1.7%	5.2%	-1.8%	2.6%	-5.2%

	t-CO2/t	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14
CO2排出原単位の増減		347.862	-251.587	2.226	108.620	-8.468	114.040	-317.005	339.157	-282.897	-29.989	-431.941	-198.651	-173.103	308.937	148.499	208.277	-258.913
		12.0%	-8.1%	0.1%	3.6%	-0.3%	3.8%	-10.3%	11.3%	-8.9%	-0.9%	-13.4%	-6.1%	-5.4%	9.7%	4.8%	6.5%	-8.3%
事業者の省エネ努力分		488.592	-226.938	7.416	145.294	-69.003	114.956	-213.112	511.972	-14.788	155.764	-26.133	-20.680	-164.050	-119.056	172.034	-214.631	-277.451
		16.8%	-7.3%	0.2%	4.8%	-2.3%	3.8%	-6.9%	17.0%	-0.5%	4.9%	-0.8%	-0.6%	-5.1%	-3.8%	5.5%	-6.7%	-8.9%
燃料転換等による変化		-108.136	-77.367	-62.816	-36.674	-17.782	-81.997	-60.537	-221.879	-231.196	-307.085	-162.943	-107.021	-5.837	22.151	-58.739	120.696	72.527
		-3.7%	-2.5%	-2.1%	-1.2%	-0.6%	-2.7%	-2.0%	-7.4%	-7.3%	-9.7%	-5.1%	-3.3%	-0.2%	0.7%	-1.9%	3.8%	2.3%
購入電力分原単位変化		-32.994	52.719	57.627	0.000	78.317	81.080	-43.356	49.064	-36.912	121.332	-242.864	-70.951	-3.215	409.841	35.204	302.212	-53.989
		-1.1%	1.7%	1.9%	0.0%	2.6%	2.7%	-1.4%	1.6%	-1.2%	3.8%	-7.5%	-2.2%	-0.1%	12.8%	1.1%	9.5%	-1.7%
※検算		347.862	-251.587	2.226	108.620	-8.468	114.040	-317.005	339.157	-282.897	-29.989	-431.941	-198.651	-173.103	308.937	148.499	208.277	-258.913

基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
2.260	-2.357	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520
2.6%	-2.7%						
-2.327	-5.461	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840
-2.7%	-6.3%						
-0.373	0.353	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675
-0.4%	0.4%						
5.161	4.516	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
6.0%	5.2%						
-0.201	-1.765	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840
-0.2%	-2.0%						

2.260	-2.357	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520
86.52	86.52						
2.6%	-2.7%						

基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20
208.277	-50.636	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228
28475.6%	-6923.0%						
-214.631	-488.377	-3657.114	-3657.114	-3657.114	-3657.114	-3657.114	-3657.114
-29344.3%	-66770.8%						
120.696	192.971	-2875.339	-2875.339	-2875.339	-2875.339	-2875.339	-2875.339
16501.5%	26382.9%						
302.212	244.770	-781.775	-781.775	-781.775	-781.775	-781.775	-781.775
41318.4%	33464.9%						

208.277	-50.636	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析 ―業界指定ケース―																			
		単位																	
CO2排出量の増減		万t-CO2	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14
			-8.090	-12.040	-4.650	-4.410	-4.770	-7.630	-4.180	0.790	-3.940	-4.412	-5.641	-5.740	-1.277	-0.660	-2.060	-1.090	-3.847
			-5.2%	-8.2%	-3.4%	-3.4%	-3.8%	-6.3%	-3.7%	0.7%	-3.6%	-4.2%	-5.5%	-6.0%	-1.4%	-0.7%	-2.3%	-1.3%	-4.5%
事業者の省エネ努力分			9.015	3.481	-0.639	2.551	-1.648	2.115	-2.531	5.930	-0.161	1.843	0.880	-0.513	-1.690	-1.525	2.005	-2.282	-3.124
			5.8%	-2.4%	-0.5%	2.0%	-1.3%	1.7%	-2.2%	5.4%	-0.1%	1.7%	0.9%	-0.5%	-1.9%	-1.7%	2.3%	-2.6%	-3.7%
燃料転換等による変化			-1.224	-2.376	0.403	-0.891	0.874	-2.106	-2.069	0.046	-3.217	-3.289	-5.654	-0.769	-1.041	0.311	-0.324	-0.365	0.697
			-0.8%	-1.6%	0.3%	-0.7%	0.7%	-1.7%	-1.8%	0.0%	-2.9%	-3.1%	-5.5%	-0.8%	-1.1%	0.3%	-0.4%	-0.4%	0.8%
購入電力分原単位変化			-0.472	0.637	0.149	0.201	-0.746	0.602	0.813	-1.588	0.081	-0.605	2.795	-0.456	0.793	-0.038	-0.311	1.755	0.115
			-0.3%	0.4%	0.1%	0.2%	-0.6%	0.5%	0.7%	-1.5%	0.1%	-0.6%	2.7%	-0.5%	0.9%	0.0%	-0.4%	2.0%	0.1%
生産変動分			-15.409	-6.818	-4.564	-6.272	-3.250	-8.242	-0.392	-3.598	-0.643	-2.361	-3.660	-4.001	0.659	0.592	-3.430	-0.197	-1.535
			-9.9%	-4.6%	-3.4%	-4.8%	-2.6%	-6.8%	-0.3%	-3.3%	-0.6%	-2.2%	-3.6%	-4.2%	0.7%	0.7%	-3.9%	-0.2%	-1.8%
※換算			-8.090	-12.040	-4.650	-4.410	-4.770	-7.630	-4.180	0.790	-3.940	-4.412	-5.641	-5.740	-1.277	-0.660	-2.060	-1.090	-3.847
※前年度(変化前の年度)のCO2排出量			155.230	147.140	135.100	130.450	126.040	121.270	113.640	109.460	110.250	106.310	101.898	96.257	90.517	89.240	88.580	86.520	85.430
※換算(パーセント)			-5.2%	-8.2%	-3.4%	-3.4%	-3.8%	-6.3%	-3.7%	0.7%	-3.6%	-4.2%	-5.5%	-6.0%	-1.4%	-0.7%	-2.3%	-1.3%	-4.5%

		単位																	
CO2排出原単位の増減		t-CO2/t	97→98	98→99	99→00	00→01	01→02	02→03	03→04	04→05	05→06	06→07	07→08	08→09	09→10	10→11	11→12	12→13	13→14
			394.324	-303.654	-5.209	117.630	-99.741	42.077	-270.647	319.224	-244.616	-154.343	-153.520	-140.249	-159.076	-102.099	113.544	-75.575	-197.726
			5%	-4%	0%	1%	-1%	1%	-3%	4%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-1%	2%	1%	3%
事業者の省エネ努力分			502.503	-226.005	-6.797	154.428	-82.370	124.238	-209.815	501.029	-14.216	153.355	8.769	-32.343	-154.039	-123.617	172.145	-221.593	-269.509
			6.3%	-2.7%	-0.1%	1.9%	-1.0%	1.5%	-2.6%	6.4%	-0.2%	1.9%	0.1%	-0.4%	-2.1%	-1.7%	2.4%	-3.0%	-3.7%
燃料転換等による変化			-108.180	-77.649	-62.495	-36.798	-17.371	-82.161	-60.833	-221.965	-230.399	-307.699	-162.289	-107.906	-5.037	21.518	-58.600	121.330	71.783
			-1.4%	-0.9%	-0.8%	-0.5%	-0.2%	-1.0%	-0.8%	-2.8%	-2.8%	-3.9%	-2.1%	-1.4%	-0.1%	0.3%	-0.8%	1.7%	1.0%
購入電力分原単位変化			0.000	0.000	64.083	0.000	0.000	0.000	0.000	40.161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.688	0.000
			0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
※換算			394.324	-303.654	-5.209	117.630	-99.741	42.077	-270.647	319.224	-244.616	-154.343	-153.520	-140.249	-159.076	-102.099	113.544	-75.575	-197.726

		単位																	
CO2排出量の増減		万t-CO2	基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20									
			-1.090	-4.937	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520									
事業者の省エネ努力分			2.282	-5.375	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840									
			-0.365	0.352	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675	-22.675									
購入電力分原単位変化			1.755	1.824	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165									
			-0.197	-1.738	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840									
※換算			-1.090	-4.937	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520									

		単位																	
CO2排出原単位の増減		t-CO2/t	基準年→13	基準年→14	基準年→15	基準年→16	基準年→17	基準年→18	基準年→19	基準年→20									
			-75.575	-273.301	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228									
事業者の省エネ努力分			-221.593	-490.425	-3657.114	-3657.114	-3657.114	-3657.114	-3657.114	-3657.114									
			121.330	192.828	-2875.339	-2875.339	-2875.339	-2875.339	-2875.339	-2875.339									
購入電力分原単位変化			24.688	24.296	-781.775	-781.775	-781.775	-781.775	-781.775	-781.775									
※換算			-75.575	-273.301	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228	-7314.228									

【別紙6】対策リスト

実施した対策、投資額と削減効果										
	番号	対策名	対策内容	対策実施率	投資額		削減効果①		削減効果②	
					数量	単位	数量	単位	数量	単位
2005～ 2013年度 まで	1	上	ガラス屑の使用増加	100%	70	百万円	0.1	万t-CO2		
	2	エコボトルの生産推進								
	3	ガラスびんの軽量化の推進	軽量化の開発	100%	57	百万円	0.2	万t-CO2		
	4	ガラスびんの製造工程の歩留向上	設備の開発および更	100%	593	百万円	1.7	万t-CO2		
	5	工場内のガスのLNG化	重油→LNG化による設備更新	100%	657.6	百万円	3.3	万t-CO2		万t-CO2
	6	生産設備の更新(ガラス炉修理)、生産設備集約	ガラス溶解炉の修理、生産設備集約	100%	10950	百万円	15.09	万t-CO2		万t-CO2
2014年度	1	上								
	2	エコボトルの生産推進								
	3	ガラスびんの軽量化の推進								
	4	ガラスびんの製造工程の歩留向上								
	5	工場内のガスのLNG化								
	6	生産設備の更新(ガラス炉修理)、生産設備集約	ガラス溶解炉の修理	100%	1221	百万円	0.7	万t-CO2	6.8	万t-CO2
2015年度	1	上								
	2	エコボトルの生産推進								
	3	ガラスびんの軽量化の推進								
	4	ガラスびんの製造工程の歩留向上								
	5	工場内のガスのLNG化								
	6	生産設備の更新(ガラス炉修理)、生産設備集約	ガラス溶解炉の修理	100%	1350	百万円	1.1	万t-CO2	5.9	万t-CO2
2016年度	1	上								
	2	エコボトルの生産推進								
	3	ガラスびんの軽量化の推進								
	4	ガラスびんの製造工程の歩留向上								
	5	工場内のガスのLNG化								
	6	生産設備の更新(ガラス炉修理)、生産設備集約	ガラス溶解炉の修理	0%	1400	百万円	0.6	万t-CO2	6.3	万t-CO2

※1 業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
 ※2 対策実施率は、業界内での対策の実施状況(最新設備の導入率等)を記載。
 ※3 2014年度に実施予定の対策は必ず記入すること。

【別紙7】クレジット活用実績

[illegible]

※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。

【別紙8】業務部門の対策と削減効果

業務部門(本社等オフィス)の対策と削減効果							
	対策項目	削減効果					
		CO2削減量(t-CO2/年)			エネルギー削減量(MJ/年)		
		2014年度	2014年度までの累積	2015年度以降	2014年度	2014年度までの累積	2015年度以降
照明設備等	昼休み時などに消灯徹底化	1.86	7.80	1.86	30,251	126,755	30,251
	退社時にはパソコンの電源OFFの徹底化	0.59	3.18	0.59	9,603	51,728	9,603
	照明のインバーター化	3.10	9.87	0.00	50,342	160,380	0
	高効率照明の導入	7.09	15.25	11.67	115,237	247,665	189,554
	トイレ等の照明の人感センサー導入	0.59	0.62	0.55	9,504	10,152	8,928
	照明の間引き	19.21	5163.49	1920.80	312,043	83,883,467	31,204,289
空調設備	冷房温度を28度設定にする	8.68	24.18	8.05	140,977	392,871	130,828
	暖房温度を20度設定にする	6.15	17.14	5.71	99,892	278,377	92,701
	冷暖房開始時の外気取り入れの停止	5.37	7.85	5.37	87,262	127,538	87,262
	空調機の外気導入量の削減	0.00	1.71	0.00	0	27,750	0
	氷蓄熱式空調システムの導入	0.00	6.62	0.00	0	107,579	0
エネルギー	業務用高効率給湯器の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	太陽光発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	風力発電設備の導入	0.00	0.00	0.00	0	0	0
建物関係	窓ガラスの遮熱フィルム	0.50	0.65	0.50	8,122	10,524	8,122
	エレベータ使用台数の削減	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	自動販売機の夜間運転の停止	0.83	1.07	0.00	13,455	17,379	0