

## 有害性情報が得られなかった物質について

## 1. 生態影響に関する有害性データの信頼性評価

今年度のスクリーニング評価では暴露クラス 1~4 の物質について、「化審法における生態影響に関する有害性データの信頼性評価等について<sup>1</sup>(以下、『信頼性評価手法』と記載)」に従い生態影響に関する有害性データの収集及び信頼性確認を実施している。

信頼性評価手法に明記されている有害性データの収集範囲を以下に示す。

## 3.1 詳細な信頼性評価を必要としない有害性データの収集範囲と信頼性評価

- ① 化審法審査済みの有害性データ（新規及び既存化学物質）
- ② 環境省（庁）等、国が実施した生態影響試験結果のうち、既に毒性値の信頼性評価がされているもの（生態リスク初期評価での信頼性が評価済みの有害性データ等）
- ③ 農薬取締法 水産動植物登録保留基準設定に用いられた有害性データで、指定試験法の条件を満足するもの
- ④ 米国環境保護庁（US EPA）Pesticide Ecotoxicity Database に登録された有害性データ
- ⑤ OECD SIDS レポート（SIDS Initial Assessment Report）で評価された有害性データ
- ⑥ 欧州連合（EU）「IUCLID」（International Union Chemical Information Database）に登録された有害性データ
- ⑦ 欧州連合（EU）ECHA（European Chemicals Agency）の Information on Registered Substances に登録された有害性データ
- ⑧ 環境省 化学物質の環境リスク評価（生態リスク初期評価）で信頼性が評価された毒性値
- ⑨ EU ECB(European Chemicals Bureau) リスク評価書（EU Risk Assessment Report）で信頼性が評価された有害性データ
- ⑩ （独）製品評価技術基盤機構 化学物質の初期リスク評価書又は化学物質有害性評価書に採用された有害性データ
- ⑪ 欧州産業界 ECETOC の水生生物毒性データベース（ECETOC Aquatic Toxicity: EAT）に登録された有害性データ
- ⑫ WHO/IPCS 環境保健クライテリア（EHC）に採用された有害性データ
- ⑬ WHO/IPCS 国際簡潔評価文書（CICAD）に採用された有害性データ
- ⑭ Japan チャレンジプログラムで取得された有害性データ

<sup>1</sup>化審法における生態影響に関する有害性データの信頼性評価等について(平成 23 年 9 月 15 日):  
[http://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/ra/reliability\\_criteria04.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/reliability_criteria04.pdf)

### 3.2 詳細な信頼性評価を必要とする有害性データの収集範囲と信頼性評価

#### ① 事業者から報告された有害性データ（実測又は学術論文等の有害性データ）

※3.1①に該当するデータを除く。

#### ② 国内外の政府機関等で生態影響試験が実施されているが、信頼性評価が行われていない

- ・ 環境省生態影響試験事業で信頼性の確認がされていない有害性データ
- ・ 濃縮度試験予備試験での有害性データ
- ・ 既存点検で審査が実施されていない有害性データ

#### ③ 国内外の政府機関等から有害性データは公表されているが、信頼性評価が行われていない又は行われているか不明

- ・ カナダ環境省/保健省 Assessment Report Environment Canada : Priority Substance Assessment Reports（優先物質評価報告書）
- ・ Australia NICNAS Priority Existing Chemical Assessment Reports
- ・ WHO/FAO Pesticide Data Sheets（PDSs）
- ・ BUA Report

#### ④ 以下の生態毒性データベース等から得られる学術論文等での有害性データ

- ・ US EPA 生態毒性データベース「AQUIRE」（AQUatic toxicity Information REtrieval）
- ・ OECD QSAR Toolbox に含まれる生態毒性データベース（Aquatic OASIS）

有害性データが得られた場合、信頼性評価手法に従い試験法、推奨種等を確認した上で、有害性データの信頼性を以下の4ランクに区分する。このうち、信頼性ランク1又はランク2とされた毒性値はPNEC値算出のキースタディの候補とし、スクリーニング評価に用いられる。

#### 【ランク1 信頼性あり（制限なし）】

- ・ 指定試験法を用いて、GLP（Good Laboratory Practice、優良試験所基準）に従って試験が実施されている。

かつ

- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。被験物質の純度が95%以上であれば、不純物等の成分は毒性に影響を与えないとみなす。

#### 【ランク2 信頼性あり（制限付き）】

- ・ 指定試験法からの逸脱や不明な点が若干あるが、総合的に判断して信頼性がある。

かつ

- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。被験物質の純度が95%以上であれば、不

純物等の成分は毒性に影響を与えないとみなす。

**【ランク 3 信頼性なし】**

- ・ 試験方法は指定試験法からの逸脱が著しく、指定試験法への適合性が判断できない。  
または
- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されているが、不純物が毒性値に影響している可能性が否定できない。

**【ランク 4 評価不能】**

- ・ 試験方法に不明な点が多く、指定試験法への適合性が判断できない。  
または
- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されておらず、その妥当性が判断できない。

## 2. 信頼性評価の結果

平成27年度暴露クラス1～4の一般化学物質及び人健康に係る優先評価化学物質について、暴露クラスが大きい物質から基本的にはCAS番号を用いて有害性データの収集を実施している。

信頼性評価手法に示す有害性データの収集範囲を検索したが、有害性データが得られなかった物質は213物質あった。

さらに、有害性データは得られているが信頼性が低く、結果として有害性クラスを付与するに足るデータが得られない物質は43物質あった。

## 3. 今年度のスクリーニング評価においてデフォルト適用を保留する物質

今年度のスクリーニング評価において、以下ア)～ウ)に一つでも該当する物質はデフォルト適用を保留し、別途検討の上で、次年度以降に評価を実施する。

### ア) スクリーニング評価手法について検討を要する物質

現状の評価手法ではスクリーニング評価が困難である物質についてはその対応を検討する必要があるため、今年度のスクリーニング評価ではデフォルト適用を保留する。

### イ) 事業者から有害性情報が得られる可能性のある物質

事業者から提出されたSDS (Safety Data Sheet) に記載されている有害性データや、信頼性評価の結果信頼性ランク4となった有害性データが得られる物質については、事前に対象となる物質の名称を公表し、その原著・試験報告書の入手を図る。また、公表後に事業者から試験実施の申出があった場合には今年度のスクリーニング評価ではデフォルト適用を保留し、次年度に試験結果をもとに評価を実施する。

なお、事業者に有害性情報提供の依頼を実施した上で、原著・試験報告書が入手出来ない場合は、デフォルト適用の対象とする。

### ウ) スクリーニング評価では利用しない信頼性ランク3又は4の有害性情報がある物質

信頼性評価の結果、信頼性ランク3又は4とした有害性情報が存在し、当該情報により明らかに有害性が弱くリスクがないことが明らかである様な場合はケースバイケースにより判断し、リスクがないことが明らかな場合のみ今年度のデフォルト適用を保留する。

**表1 今年度の検討においてデフォルト適用を保留する物質の条件と理由・今後の方針（案）**

条件	理由・今後の方針
ア) スクリーニング評価手法について検討を要する物質 (1)～(8)の何れかに該当する場合	
(1) 単一構造物質でない物質「混合物」	混合物等のリスク評価については評価単位の検討などを進めているところであるため、評価単位が定まった時点でデフォルト適用の必要性を検討
(2) 「評価単位の検討対象」に該当する物質 ※評価単位の検討対象：石油由来の炭化水素類、ポリオキシアルキレン類の化学物質、脂肪酸由来の化学物質	
(3) 「既知見等」に該当する物質	
(4) 「高分子化合物」に該当する物質	
(5) 「無機金属塩類」に該当する物質	
(6) 「天然物又はその一部を修飾したもの」に該当する物質	
(7) 一般環境下において「ガス状」の物質	
(8) 環境中で速やかに変化する物質（生分解を除く）	
イ) 事業者から有害性情報が得られる可能性のある物質 (1)又は(2)に該当する場合	
(1) 有害性情報の提供依頼に応じ企業から SDS が提出された物質	原著・試験報告書の提供を求めため、提供された場合には、内容を確認のうえ、デフォルト適用を検討
(2) 企業試験データの原著・試験報告書が入手出来ず、試験条件が不明であるなどにより信頼性ランク4とされた物質	
ウ) スクリーニング評価では利用しない信頼性ランク3又は4の有害性情報がある物質	
(1) 信頼性ランク3、4の有害性情報では、リスクがないことがあきらかである物質	リスクが低い可能性が高いため、デフォルト適用の優先度が低いと考えられるが、優先度の高い物質の適用後、改めてデフォルト値適用を検討

### 3. デフォルト候補物資選定のための具体的手順及び結果

デフォルト候補となる 256 物質について、以下に示すフローに従い、今年度デフォルト適用となる物質を選定した。

その結果、表 2 に示す 3 物質が今年度検討におけるデフォルト適用候補の対象となった。







図 2 今年度デフォルト適用の候補となる物質の選定フロー

表3 平成27年度デフォルト適用候補となる物質（3物質）

優先 通し 番号	CAS	物質名称・構造式	生態暴露クラス		＜参考＞KATE 予測値	
			難分解性 及び分解性 不明の 場合	良分 解性 の場 合	魚類 LC <sub>50</sub>	甲殻類 EC <sub>50</sub>
	959-55-7	ベンジル（ジメチル）（オクタン-1-イル）アンモニウム =クロリド  	3	3	QSAR 式なし	QSAR 式なし
	116246-05-0	2-（ドデカノイルオキシ）-N-エチル-N,N-ジメチ ルエタンアミニウム=エチル=スルファート  	3	4	QSAR 式なし	QSAR 式なし
	426821-53-6	四ナトリウム=5, 8-ビス（ジチオカルボナト）-2, 5, 8, 11, 14-ペンタアザペンタデカンビス（ジチオア- ート）  	3	3	barbitals or thiols other 9,700 mg/L 構造ドメイン× logPドメイン×	QSAR 式なし

KATE 凡例

- 構造ドメイン△：予測物質の部分構造について、予測物質が分類されるクラスの参照物質に含まれない部分構造を持つが、当該部分構造は NeutralOrganics クラス（単純な麻酔作用のみで毒性が説明される）の参照物質の部分構造集合に含まれるため、予測結果の使用においては部分構造について 留意する必要がある。
- 構造ドメイン×：予測物質の部分構造について、予測物質が分類されるクラス及び NeutralOrganics クラス（麻酔作用で毒性を説明可能なクラス）の参照物質の部分構造集合に含まれないため、回帰式の適用範囲外である。
- logPドメイン×：予測物質の logP が、予測物質が分類されるクラスの参照物質の logP 集合から外れており、回帰式の有効範囲外である。